

1 品種登録の番号及び年月日 第14186号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
大豆 早生黒頭巾（わせくろずきん）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「美園グリーン」に「越後ハニー」を交配して育成されたものであり、有限伸育型で主茎長は極短、若莢の長さは中、種皮の色が黒のえだまめ用品種である。

伸育型は有限、分枝数は少、胚軸の色は緑、主茎長は極短、主茎節数は少、着莢密度は密である。小葉の形は円葉、数は3枚葉、花色は白である。若莢の色は緑、長さ及び幅は中、熟莢の色は褐、湯煮（ブランチング）後の莢色は暗緑、多粒莢率は低、莢数及び毛茸の多少は中、色は白である。種皮の単色・複色の別は単色、地色は黒、粒の子葉色は黄、粒形は扁球、光沢は中、臍の色は黒、粒の大小は中の大である。開花期は早、成熟期は極早、生態型は夏大豆型である。

「たんくろう」と比較して、多粒莢率が低いこと、毛茸の色が白であること等で、「快豆黒頭巾」と比較して、毛茸の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

奥原和武 茨城県稲敷郡河内町生板7712-1

須江淳起 滋賀県甲賀郡甲西町針1360

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成元年に出願者の長沼試験農場（北海道夕張郡長沼町）において、「美園グリーン」に「越後ハニー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、茨城研究農場（茨城県稲敷郡河内町）において、固定を図りながら特性の調査を継続し、12年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「黒太子」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 1 8 7 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
いちご おとめ心（おとめごころ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「砂丘 S 2 号」に「北の輝」を交配して育成されたものであり、果実は円錐形でやや大きく、果皮の色は濃紅、寒冷地の半促成栽培に向く品種である。

草姿は中間、草勢は中である。葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、光沢は弱、頂小葉の縦横比は縦長、基部の形は鈍角、鋸歯の形は中間、葉柄の長さ及びランナーの数は中である。花の大きさは中、花冠に対するがく片の大きさは小、花房当たりの花数はやや少である。果実の縦横比は縦長、大きさはやや大、果形は円錐、果皮の色は濃紅、果実の光沢はかなり強、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさは中、果実の硬さは硬、果肉色は淡紅、果心の色は淡赤、果実の空洞は中である。開花始期及び成熟期はかなり晩、季性は一季成りである。

「宝交早生」と比較して、果実の光沢が強いこと、果実が硬いこと等で、「北の輝」と比較して、果形が円錐であること、そう果の落ち込みが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山形県 山形県山形市松波二丁目 8 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
菅原眞一 山形県東田川郡藤島町大字野田目字中堰 2 1
丸山康広 山形県酒田市大字宮内字本楯 3 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に山形県立砂丘地農業試験場（現庄内総合支所産業経済部農業技術普及課産地研究室、酒田市）において、「砂丘 S 2 号」に「北の輝」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14188号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ぶどう ベニバラオー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「バラード」に「京秀」を交配して育成されたもので、果皮の色が赤、果粒が短楕円でかなり大粒の育成地（山梨県甲府市）では8月中旬に成熟する中生種である。

樹の広がりは大、樹勢は強である。熟梢の太さはやや太、色は褐、節間横断面の形は楕円、表面の形状は細溝あり、幼梢先端の色は薄赤、巻きひげの着生は2である。花穂の着生数は少、花性は両性、花粉の多少は多である。成葉葉身の形は五角形、裂片数は5片、葉身横断面の形は内巻き、葉縁鋸歯の形は両側直線、葉柄裂刻の一般的な形は開く、成葉上裂刻の一般的な形は閉じる、成葉の大きさは大、上面の色は緑、葉柄の色は淡紅、成葉の下面葉脈間、下面主脈上及び葉柄の綿毛の密度は無～極粗、中肋に対する葉柄の長さの比及び葉柄の太さは中である。穂梗の太さは中、長さは長、色は淡紅である。果房の形は有岐円錐、大きさはかなり大、長さは長、着粒の粗密、果梗の太さ及び長さは中、色は黄緑である。果粒の形は短楕円、大きさはかなり大、果皮の色は赤、果粉の多少、果皮の厚さ及び果皮と果肉の分離性は中、果肉の色は不着色、肉質は崩壊性、甘味は高、酸味及び渋味は少、香気は無、果汁の多少は少、種子の数は中、形は長、大きさは大である。発芽期は早、開花期及び成熟期は中で育成地においては8月中旬である。果実の着色の難易は散光着色、花振いの多少はやや少、無核果粒の混入は少、裂果の多少は無～極少、果梗の強さはやや強、果梗と果粒の分離はやや難である。

「ベニバラード」及び「ヤトミ ローザ」と比較して、果皮と果肉の分離性が易であること、種子が大きいこと、成熟期が晚いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
米山孝之 山梨県甲府市落合町1254番地

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
米山孝之 山梨県甲府市落合町1254番地

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に育成者のほ場（山梨県甲府市）において、「バラード」に「京秀」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「紅房」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14189号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
おうとう 甲斐オウ果1（かいおうか1）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「高砂」に「佐藤錦」を交配して育成されたものであり、果形が短心臓、大きさが中、果皮色が帯赤黄斑の育成地（山梨県山梨市）では5月下旬に成熟する甘果おうとうである。

樹姿は中間、樹の大きさは中、樹勢はやや強である。枝梢の太さは中、節間長は短、枝梢の色は濃赤褐、皮目の形は楕円、大きさは大、密度は中、芽の形は鈍である。葉形は短楕円、大きさは中、色は緑、蜜腺の形は球腎である。花の大きさは中、小花数の多少はやや少、花弁の形は楕円、大きさは中、色は白、雌ずいのは数は1、健否は健、花粉の多少は有、がく筒の形は鐘、がくの色は淡緑である。果梗の長さは極長、果実の外観は短心臓、果頂部の形は凹、凹及び梗あいの深さは浅、広さ及び果実の大きさは中、果皮の色は帯赤黄斑、着色は中である。切った直後の果肉色は乳白、果肉内及び核周囲の着色は無、果肉の硬さは軟、果汁の多少は多、甘味は中、酸味は少、渋味、苦味及び香気は無である。核と果肉の粘離は粘核、核の形は円、大きさは中、色は淡褐である。成熟期は満開から51～55日で育成地においては5月下旬、結果性は中、生理落果の多少及び裂果性は少である。

「佐藤錦」と比較して、果梗が長いこと、核の形が円であること等で、「高砂」と比較して、果梗が長いこと、果実が大きいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山梨県 山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

富田晃	山梨県大月市梁川町網の上534-1
雨宮秀仁	山梨県山梨市万力1090 パークサイドハウスA301
竹下政春	山梨県笛吹市春日居町加茂103
丹沢隆	山梨県山梨市中村373
猪股雅人	山梨県韮崎市穂坂町上今井3101
手塚誉裕	山梨県山梨市七日市場1169-2
飯島光夫	山梨県山梨市小原東170-1
窪田友幸	山梨県甲斐市島上条437
佐藤俊彦	山梨県山梨市上石森239

山田喜和	山梨県山梨市東 9 0 1
遠藤久	山梨県南アルプス市山寺 1 2 1 7
櫻井健雄	山梨県甲府市桜井町 9 6 1 - 1
小柳津和佐久	山梨県山梨市一丁田中 1 3 0 2 - 2 4
菊島昭子	山梨県笛吹市一宮町中尾 9 7 5
片岡一恵	埼玉県さいたま市緑区太田窪 1 - 1 7 - 1 8
今井由里	山梨県甲府市大和町 1 - 3 6

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和62年に山梨県果樹試験場（山梨県山梨市）において、「高砂」に「佐藤錦」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「富士あかね」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14190号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう テリーナ ホワイト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、花は上唇弁上部及び中央部が黄白の地色に赤紫色の条が入り、下唇弁先端部が黄白の地色に鮮赤紫色の条が入る鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は 型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は穂黄緑（JHS カラーチャート3514）、毛の多少は多、分枝性は少、節間長はやや短である。葉形は 型、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、葉の緑色の程度は中、アントシアニン及び斑入りの有無は無、葉柄の長さはやや長、葉の着生角度は斜上である。花穂の形は粗、花穂長はかなり短、花間長はやや長、花形は普通型、花の縦径はやや短、横径はかなり短、長さはやや短、花冠筒部の長さはやや短、幅はかなり狭である。上唇弁上部及び中央部の色は黄白（同3301）の地色に赤紫（同9508）の条が入る、底部中央部の色は淡紫ピンク（同9202）の地色に赤紫（同9508）の条が入る、下唇弁先端部の色は黄白（同3301）の地色に鮮赤紫（同9507）の条が入る、中央部の色は黄白（同3101）、底部の色は浅緑黄（同2703）、花冠筒部の色は黄白（同3101）の地色に鮮赤紫（同9507）の条が入るである。上唇弁及び下唇弁の形は狭、花弁数は一重、花柄の長さはやや長、太さはかなり細、色は無、1花穂当たり花らい数はやや少である。

「F1フローラルシャワー ホワイト」と比較して、草型がV型であること、上唇弁上部及び中央部の色が黄白の地色に赤紫の条が入ること、上唇弁の形が狭いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈615-1

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈615-1

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（静岡県田方郡函南町）において、育成者所有の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14191号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう テリーナ レッド

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、花は上唇弁上部が鮮赤紫色、中央部が鮮赤紫の地色に暗紅色の条が入り、下唇弁先端部が鮮赤紫色、中央部が濃紫赤色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は 型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は穂黄緑（JHS カラーチャート3514）、毛の多少は多、分枝性の中、節間長はやや短である。葉形は 型、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の緑色の程度は中、アントシアニン及び斑入りの有無は無、葉柄の長さは長、葉の着生角度は斜上である。花穂の形は粗、花穂長はかなり短、花間長は長、花形は普通型、花の縦径は中、横径は短、長さはやや短、花冠筒部の長さはやや短、幅はかなり狭である。上唇弁上部の色は鮮赤紫（同9507）、中央部の色は鮮赤紫（同9507）の地色に暗紅（同0110）の条が入る、底部中央部の色は明赤紫（同9506）の地色に濃紅（同0109）の条が入る、下唇弁先端部の色は鮮赤紫（同9507）、中央部の色は濃紫赤（同9709）、底部の色は赤（同0414）の地色に中心部に鮮橙黄（同2205）が入る、花冠筒部の色は鮮紫ピンク（同9204）である。上唇弁の形は狭、下唇弁の形は中、花弁数は一重、花柄の長さはやや短、太さはかなり細、色は有、1花穂当たり花らい数はやや少である。

「F1パレット パープルローズ」と比較して、草型がV型であること、上唇弁の形が狭いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈615-1

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈615-1

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（静岡県田方郡函南町）において、育成者所有の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14192号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きんぎょそう テリーナ イエロー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、花は上唇弁上部が淡黄緑の地色に濃赤紫色の条が入り、中央部が黄白の地色に濃赤紫色の条が入り、下唇弁先端部及び中央部が淡黄緑色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は 型、草丈は極低である。茎の太さはかなり細、色は穂黄緑（JHS カラーチャート3514）、毛の多少は多、分枝性の中、節間長はやや短である。葉形は 型、葉長はかなり短、葉幅は狭、葉の緑色の程度は中、アントシアニン及び斑入りの有無は無、葉柄の長さはやや長、葉の着生角度は斜上である。花穂の形は粗、花穂長は短、花間長は極長、花形は普通型、花の縦径は中、横径は短、長さは中、花冠筒部の長さは中、幅はやや狭である。上唇弁上部の色は淡黄緑（同3102）の地色に濃赤紫（同9509）の条が入る、中央部及び底部中央部の色は黄白（同3101）の地色に濃赤紫（同9509）の条が入る、下唇弁先端部及び中央部の色は淡黄緑（同3102）、底部の色は明黄緑（同3104）、花冠筒部の色は黄白（同3101）の地色に鮮紫ピンク（同9504）の条が入るである。上唇弁の形は狭、下唇弁の形は中、花弁数は一重、花柄の長さはやや短、太さはかなり細、色は無、1花穂当たり花らい数はやや少である。

「F1フローラルシャワー イエロー」と比較して、草型がV型であること、上唇弁上部の色が淡黄緑の地色に濃赤紫の条が入ること、上唇弁の形が狭いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈615-1

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

鬼頭和美 静岡県伊豆の国市古奈615-1

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（静岡県田方郡函南町）において、育成者所有の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14193号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
パンジー キービバル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統を母系、父系とする交雑品種であり、性状は斜上性、花色は複色で上弁は濃紫赤の地色に淡緑黄色の覆輪が入る、側弁は淡緑黄の地色に濃紫赤色の覆輪及び暗紫色の條線が入る、唇弁は浅緑黄の地色に濃赤紫色のブロッチ、濃紫赤色の覆輪及び暗紫色の條線が入る鉢物及び花壇向きの品種である。

性状は斜上性、株の高さは低、広がり及び分枝性の中である。葉の全形は卵形、葉先の形は凹形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、幅は中、斑の有無は無、葉柄長及びたく葉の長さは短である。花柄の長さは短、太さは細、花型は円形、花の向きは横、縦経は小、横経は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は楕円形、大きさは小、単・複色は複色(2色)、地色は濃紫赤(JHS カラーチャート9709)、覆輪の色は淡緑黄(同2903)である。側弁の形は円形、大きさは非常に小、単・複色は複色(2色)、地色は淡緑黄(同2903)、覆輪の色は濃紫赤(同9709)、條線の色は暗紫(同8609)である。唇弁の形は楕円形、大きさは非常に小、単・複色は複色(2色)、地色は浅緑黄(同2904)、ブロッチの色は濃赤紫(同9509)、大きさはかなり小、覆輪の色は濃紫赤(同9709)、條線の色は暗紫(同8609)である。目の色は鮮橙黄(同2205)、大きさは大である。弁の厚さ及び開花数の中、香りの強さは無である。開花の早晩は極早生である。

「F1スキッピーバイオレットウイング」と比較して、葉先の形が凹形であること、上弁の地色が濃紫赤であること、側弁の地色が淡緑黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キーフト ブルームガーデン社
オランダ王国 1607MN フェンハイゼン エルバウェッヒ 35

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

レオ ホーヘンドールン
オランダ王国 3342LD H.I. アンバフト ランゲウェッヒ 79

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、出願者所有の育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、1998年に出願者のほ場(オランダ王国)において、交配組合せ検定試験及び特性の調査を開始し、2002年に目標とする特性であることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「HW16/99」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 1 9 4 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
トレニア ダントリオムーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「DANTMOON」に「クラウンミックス」を交配して育成されたものであり、花は唇弁が濃赤味紫色、筒部が明紫色で、中輪の鉢物向きの品種である。

草型は横張り性、草丈はやや低である。茎の太さは太、アントシアンの発色は中、毛の多少は少、分枝性は中、節間長はやや短である。葉の形は広卵形、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉柄の太さはやや太、長さはやや長である。花序は頂えき性、花形は縦長形、花径は中、花筒長はやや長である。唇弁の色は濃赤味紫（JHS カラーチャート 8907）、筒部の色は明紫（同8604）、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチの有無は有、上唇弁の波打ちの程度は強である。がくの切れ込みの形は深く2裂、長さはやや短、雄ずいのアントシアンの発色は淡、距の有無は有、花柄の太さはやや太、長さはやや短、花穂形成の有無は無である。

「サンレニラム」と比較して、唇弁の色が濃赤味紫であること、ブロッチが有ること等で、「ダントプール」と比較して、上唇弁及び側弁の色が濃赤味紫であること、唇弁の花色のパターンが均一に着色すること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ダンジガー ダン フラワー ファーム
イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ 5 0 2 9 7

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ガブリエル ダンジガー イスラエル国 モシャブ ニールーズイ

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者のほ場（イスラエル国）において、「DANTMOON」に「クラウンミックス」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14195号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
バーベナ オキセーナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮赤色で平咲き、大輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿はほふく、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色の有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形は 型、葉身の切れ込みの有無は有、程度は中、葉長及び葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は少、葉柄の有無は有、太さ及び長さは中である。花房の形は 型、花穂長は短、花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は中、花色は鮮赤（JHS カラーチャート0407）、花弁中央部の目の有無は無、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは閉じる、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアンの有無は有、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は紫、花柄の太さは細、長さは中、花数はやや少、花の香りは無である。

「クレオパトラレッド」と比較して、葉身の切れ込みが深いこと、花色が鮮赤であること等で、「ブレーズ」と比較して、葉身に切れ込みがあること、花色が鮮赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

シンジェンタシース ビーヴィ

オランダ王国 1601BK エンクハウゼン ウエステインデ 62

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

H. A. M. デュリセン

オランダ王国 1602HB エンクフィゼン セインデルスロート 25

ハル ステムケンス

アメリカ合衆国 カリフォルニア 95037 モルガンヒル オークグレンアベニュー 15675 #C

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14196号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
バーベナ デュルセーナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は明紫色で平咲き、大輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は中間、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色の有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性はやや少、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形は 型、葉身の切れ込みの有無は有、程度は中、葉長は短、葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太さ及び長さは中である。花房の形は 型、花穂長は短、花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は中、花色は明紫（JHS カラーチャート8604）、花弁中央部の目の有無は有、大きさは小、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは開く、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアンの有無は有、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数の中、葯先端部の色は黄緑、花柄の太さは細、長さ及び花数は中、花の香りは無である。

「サンマレフ TP-L」と比較して、草姿が中間であること、葉身の切れ込みが浅いこと等で、「レインボーカーペット・ラベンダー」と比較して、株の広がりが小さいこと、葉身の切れ込みが浅いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

シンジェンタシース ビーヴィ

オランダ王国 1601BK エンクハウゼン ウェステインデ 62

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

H.A.M.デュリセン

オランダ王国 1602HB エンクフィゼン セインデルスロート 25

ハル ステムケンス

アメリカ合衆国 カリフォルニア 95037 モルガンヒル オークグレンアベニュー 15675#C

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14197号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
バーベナ ウスベナル5

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配して育成されたものであり、花は鮮赤紫色で平咲き、大輪の鉢物向きの品種である。

草姿は中間、株の広がりは大、高さは高である。茎の太さは中、アントシアンの発色の有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性はやや多、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形は 型、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は鋸歯状、葉長は中、葉幅は広、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太さ及び長さは中である。花房の形は 型、花穂長は短、花穂径は大、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507）、花弁中央部の目、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは重なる、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアンの有無は有、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は紫、花柄の太さ及び長さは中、花数はやや多、花の香りは無である。

「サンマリワバ」と比較して、葉身の形が 型であること、花色が鮮赤紫であること等で、「サンビバロ」と比較して、葉縁の形が鋸歯状であること、花色が鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント 21 LLC

アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクトクト ロード
32149

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

坂崎潮 滋賀県彦根市平田町614番地の15

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14198号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
バーベナ ウスベナル17

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配して育成されたものであり、花は開花初期が明紫赤色、後期が鮮紫ピンク色、平咲きで大輪の鉢物向きの品種である。

草姿はほふく、株の広がりは大、高さは高である。茎の太さは中、アントシアンの発色の有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形は 型、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は鋸歯状、葉長は中、葉幅は広、葉色は濃緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太さ及び長さは中である。花房の形は 型、花穂長は短、花穂径は大、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は開花初期が明紫赤（JHS カラーチャート9706）、後期が鮮紫ピンク（同9705）、花弁中央部の目、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは重なる、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアンの有無は無、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は紫、花柄の太さ及び長さは中、花数はやや少、花の香りは無である。

「サンマリロ」及び「クォーツ バーガンディー」と比較して、葉幅が広いこと、がくの先端部のアントシアンが無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント 21 LLC

アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクトクト ロード
32149

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

坂崎潮 滋賀県彦根市平田町614番地の15

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14199号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
バーベナ ウスベナル21

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配して育成されたものであり、花は開花初期が鮮赤紫色、後期が鮮紫ピンク色、平咲きで大輪の鉢物向きの品種である。

草姿は中間、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色の有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性はやや多、地下ほふく性は無、節間長は長である。葉序は対生、葉身の形は 型、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は鋸歯状、葉長及び葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太さ及び長さの中である。花房の形は 型、花穂長は短、花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は開花初期が鮮赤紫（JHS カラーチャート9207）、後期が鮮紫ピンク（同9204）、花弁中央部の目、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは開く、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアンの有無は無、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は紫、花柄の太さは細、長さは中、花数はやや多、花の香りは無である。

「サンビバロ」と比較して、葉縁の形が鋸歯状であること、花筒長が長いこと、がくの先端部のアントシアンの無いこと等で、「ガーデンビーナスローズ」と比較して、花房の形が 型であること、花筒長が長いこと、がくの先端部のアントシアンの無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント 21 LLC

アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクドクト ロード
32149

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

坂崎潮 滋賀県彦根市平田町614番地の15

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14200号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
バーベナ ウスベナル25

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配して育成されたものであり、花は鮮紫色で外反咲き、大輪の鉢物向きの品種である。

草姿は中間、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色の有無は有、毛の多少は中、とげの有無は無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形は 型、葉身の切れ込みの有無は有、程度はかなり浅、葉縁の形は鋸歯状、葉長及び葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄の有無は有、太さ及び長さは中である。花房の形は 型、花穂長は中、花穂径は大、花の向きは上向き、花形は外反咲き、花径は大、花筒長は長、花色は鮮紫（JHS カラーチャート8606）、花弁中央部の目、絞り及びぼかしの有無は無、花弁の重なりは開く、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、長さは長、先端部のアントシアンの有無は有、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は紫、花柄の太さ、長さ及び花数は中、花の香りは無である。

「サンマリバ」と比較して、花房の形が 型であること、花形が外反咲きであること、花弁中央部の目がないこと等で、「ガーデンビーナスパープル」と比較して、花房の形が 型であること、花穂径が大きいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント 21 LLC

アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクトクト ロード
32149

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

坂崎潮 滋賀県彦根市平田町614番地の15

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14201号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
スイトピー 歌姫（うたひめ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ロイヤルネイビーブルー」に「ダイアナ」を交配して育成されたものであり、花は旗弁が鮮紅色、翼弁が鮮紫赤色で冬咲き性の切花向きの品種である。

草型は高性、茎の最小径は太、最大径は極太、アントシアンの発現の有無は無、第一次分枝の発達程度は少、節間長は長である。複葉対数は1、葉型は広卵形、波打の程度は中、着葉角度は斜上、葉長は長、葉幅はやや広、たく葉の大きさ及び色は中、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さはやや長である。花の着生密度は中、向きは斜上、花形はオープン、花径及び旗弁長は中、幅はやや広、翼弁長、翼弁幅、舟弁長及び舟弁幅は中、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部及び中央部の色は鮮紅（JHS カラーチャート0107）、旗弁下部及び翼弁上部の色は鮮紫赤（同9707）、翼弁中央部の色は明赤紫（同9506）、翼弁下部の色は淡紫ピンク（同9202）、舟弁上部の色は明赤紫（同9206）、舟弁中央部の色は鮮紫ピンク（同9204）、舟弁下部の色は黄白（同3101）、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は弱、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、大きさは中、色及び雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さ、小花柄の太さ、花柄の長さ、小花柄の長さ、一花房当たりの花数及び香りは中である。開花の習性は冬咲き性、冬咲き性の開花期の早晩は中である。

「ダイアナ」及び「さむかわサン」と比較して、旗弁上部及び中央部の色が鮮紅であること、翼弁上部の色が鮮紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

八反田憲生 宮崎県東諸県郡高岡町上倉永58番地

中村薫 宮崎県宮崎郡佐土原町大字下田島11702番地の11

日野宏俊 宮崎県宮崎市大字島之内34番地の7 フレグランスタウン住吉8番館202号

柴田和美 宮崎県宮崎市大字塩路2781-23

郡司定雄 宮崎県児湯郡新富町新田7029番地

村田壽夫 宮崎県宮崎市大塚台西二丁目20番7号

富永寛 宮崎県宮崎市下北方町戸林5301番地

高橋英生

宮崎県宮崎郡佐土原町大字下田島 1 9 6 5 0

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成 2 年に宮崎県総合農業試験場（宮崎郡佐土原町）において、「ロイヤルネイビーブルー」に「ダイアナ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14202号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カランコエ セリーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「リート」どうしを交配して育成されたものであり、花は明赤橙色の筒形で中輪の鉢物向きの品種である。

草型は直立、葉部の高さはやや高、草丈は高、株幅は広、茎の毛及び木質化は無である。葉の全形は楕円形、葉身長は長、葉幅は広、葉の表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3508）、葉の表面の赤色の着色は無、厚さは薄、鋸歯は有、形は重円鋸歯、葉先の形は円頭、葉脚の基部の形は鈍形である。花序の長さは中、花数は少、最大幅及び最小幅は狭、花軸の色は浅黄緑（同3109）、花の向きは上向き、直径は中、形は筒形である。花筒の長さは中、外面の色は淡黄緑（同3102）の地色に明紅（同0106）のぼかしが入る、内面の色は淡緑黄（同2702）の地色に穏黄ピンク（同1010）のぼかしが入る、花冠の裂片の数は4片のみ、先端の形は突形、長さは大、幅は中、内面の色は明赤橙（同1005）、外面の色は濃ピンク（同0405）、反り方は無である。がくの形は披針形、開き方は開花後も開かず、長さは中、開花の早晩は早である。

「リート」と比較して、葉の表面の赤色の着色が無いこと、花軸の色が浅黄緑であること等で、「JEPソフィ」と比較して、葉の表面の赤色の着色が無いこと、花冠裂片の内面の色が明赤橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クヌート イェブセン a/s

デンマーク王国 8382 ヒンナラップ ノーリング ダムスブローヴェイ 53

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

クヌート イェブセン

デンマーク王国 8382 ヒンナラップ ボーフィンクヴェイ 28

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（デンマーク王国）において、「リート」どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14203号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カランコエ イエロージョセフィン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ジョセフィン」の枝変わりであり、花は浅黄の地色に明橙のぼかしが入る筒形でやや小輪の鉢物向きの品種である。

草型は直立、葉部の高さは中、草丈はやや高、株幅は広、茎の毛及び木質化は無である。葉の全形は楕円形、葉身長及び葉幅は中、葉の表面の色は穏黄緑（JHS カラーチャート3514）、葉の表面の赤色の着色は無、厚さは薄、鋸歯は有、形は重円鋸歯、葉先の形は円頭、葉脚の基部の形は楔形である。花序の長さは中、花数は少、最大幅は中、最小幅は狭、花の向きは上向き、直径はやや小、形は筒形である。花筒の長さはやや短、外面の色は淡緑黄（同2702）、内面の色は淡緑黄（同2903）、花冠の裂片の数は4片のみ、先端の形は微突形、長さ及び幅は中、内面の色は浅黄（同2504）で基部が明橙（同1304）、外面の色は淡黄（同2503）、反り方はやや反転である。がくの形は披針形、開き方は蕾時より開く、長さは中、開花の早晩は晩である。

「ゲート」及び「リッジ」と比較して、花冠の裂片の内面の色が浅黄で基部が明橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クヌート イェブセン a / s

デンマーク王国 8382 ヒンナラップ ノーリング ダムスブロëveイ 53

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

クヌート イェブセン

デンマーク王国 8382 ヒンナラップ ボーフィנקëveイ 28

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は2001年に育成者の温室（デンマーク王国）において、「ジョセフィン」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14204号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カランコエ ダークコーラ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「コーラ」の枝変わりであり、花は明紫赤色の筒形で中輪の鉢物向きの品種である。

草型は直立、葉部の高さはやや高、草丈は高、株幅は広、茎の毛及び木質化は無である。葉の全形は卵形、葉身長は長、葉幅は広、葉の表面の色は穂黄緑（JHS カラーチャート3513）、葉の表面の赤色の着色は無、厚さは薄、鋸歯は有、形は円鋸歯、深さは中、葉先の形は円頭、葉脚の基部の形は円形である。花序の長さ、花数及び最大幅は中、最小幅は狭、花軸の色は穂緑黄（同2711）、花の向きは上向き、直径は中、形は筒形である。花筒の長さは中、外面の色は赤（同0414）、内面の色は淡紫ピンク（同9502）、花冠の裂片の数は4片のみ、先端の形は突形、長さは大、幅は広、内面の色は明紫赤（同9706）、外面の色は鮮紫ピンク（同9704）、反り方はやや反転である。がくの形は披針形、開き方は開花後も開かず、長さは中、色は浅黄緑（同3503）で先端が浅紅（同0107）、開花の早晩は早である。

「パープルジャクリーン」と比較して、花軸の色が穂緑黄であること、がくの色が浅黄緑で先端が浅紅色であること等で、「グウェン」と比較して、葉の鋸歯が深いこと、花冠裂片の幅が広いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クヌート イェブセン a / s

デンマーク王国 8382 ヒンナラップ ノーリング ダムスブローヴェイ 53

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

クヌート イェブセン

デンマーク王国 8382 ヒンナラップ ボーフィンクヴェイ 28

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（デンマーク王国）において、「コーラ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14205号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく グルービー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「デッカーヨーコ」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は淡黄緑色のかなり小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈及び節間長はやや短、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさは中、葉の着き方は上向き、葉長は短、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、光沢は弱、一次欠刻の深さはやや浅、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は円錐形、花の数はやや少、舌状花の重ねは八重、花の大きさはかなり小、厚みはかなり低、花首の長さはやや長、花たくの形は平らなドーム状である。舌状花の多少はやや少、向きは水平、主要な形は平弁、2次的な形は槌弁、花筒部の長さはかなり短である。外花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁表面の色は淡黄緑（JHS カラーチャート3102）、外花弁裏面、内花弁表面及び裏面の色は黄白（同3101）である。管状花の花冠の深裂の程度は小である。周年生産品種の到花週数は8.0週である。

「セイチコ」及び「ヨエッジ」と比較して、花たくの形が平らなドーム状であること、外花弁表面の色が淡黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス B.V.

オランダ王国 2678PS デリエ コールデンホーフェラーレン 6

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ヨス ケスター

オランダ王国 3151XX フック ヴァン ホーランド ニューブランドセボ
ルダウェヒ 1

7 出願公表の年月日 平成15年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、「デッカーヨーコ」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 0 6 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく スーパーノオバ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「バレンシア」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は黄白色の大輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長はやや短、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉の大きさはやや小、葉の着き方は水平、葉長、葉幅及び葉の縦横比は中、光沢はやや強、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は平形、花の数はやや少、舌状花の重ねは一重、管状花のタイプはアネモネタイプ、花の大きさは大、厚みは中、花首の長さは長、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少はやや多、向きは斜上、主要な形はさじ弁、2 次的な形は管弁、花筒部の長さはかなり長である。外花弁の長さはやや長、幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2901）である。花盤の大きさは極大、未開花部位の色は黄緑、アネモネタイプの丁字状花の形は管状である。周年生産品種の到花週数は11.0週である。

「ポイント」と比較して、花房の形が平形であること、舌状花の重ねが一重であること等で、「ベスピオ」と比較して、花房の形が平形であること、舌状花の数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス B . V .

オランダ王国 2 6 7 8 P S デ リエ コールデンホーフェラーレン 6

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ヨス ケスター

オランダ王国 3 1 5 1 X X フック ヴァン ホーランド ニューブランドセボ
ルダウェヒ 1

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、「バレンシア」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「スーパーノバ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 0 7 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく スケアリー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は暗紅色の小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈及び節間長は中、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさは中、葉の着き方は上向き、葉長はやや短、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、光沢は中、一次欠刻の深さはやや浅、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は凹形、花の数は少、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデージータイプ、花の大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少は少、向きは斜上、主要な形は平弁、花筒部の長さはかなり短である。外花弁の長さは短、幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁表面の色は暗紅（JHS カラーチャート0110）、裏面の色は濃紅（同0108）である。花盤の大きさは小、未開花部位の色は黄緑、開花した部位の色は黄、中央暗色スポットは無、管状花の花冠の深裂の程度は小である。周年生産品種の到花週数は7.5週である。

「セイキャロット」と比較して、外花弁表面の色が暗紅であること、裏面の色が濃紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス B . V .

オランダ王国 2 6 7 8 P S デ リエ コールデンホーフエラーレン 6

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ヨス ケスター

オランダ王国 3 1 5 1 X X フック ヴァン ホーランド ニューヴランドセボ
ルダウェヒ 1

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 0 8 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく ノーティー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「イプスウィッチ」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は紫ピンク色のかなり小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや短、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさは小、葉の着き方は上向き、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比はやや大、光沢は中、一次欠刻の深さはやや浅、基部の形は凸、表面の色は中である。花房の形は凹形、花の数はやや多、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはアネモネタイプ、花の大きさはかなり小、厚みはかなり低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少はやや少、向きは斜上、主要な形は管弁、花筒部の長さは極長である。外花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁表面及び裏面の色は紫ピンク（JHS カラーチャート8903）である。花盤の大きさは小、未開花部位の色は黄緑、丁字状花の形は管状である。周年生産品種の到花週数は8.0週である。

「アルバート ヘイン」と比較して、葉の一次欠刻が浅いこと、舌状花の主要な形が管弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス B . V .

オランダ王国 2 6 7 8 P S デ リエ コールデンホーフェラーレン 6

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ヨス ケスター

オランダ王国 3 1 5 1 X X フック ヴァン ホーランド ニューブランドセポ
ルダウェヒ 1

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において、「イプスウィッチ」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14209号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく プラノ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は紫ピンク色の中輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさは小、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅及び葉の縦横比は中、光沢は弱、一次欠刻の深さは中、基部の形は凸、表面の色は中である。花房の形は平形、花の数はやや少、舌状花の重ねは八重、花の大きさは中、厚みはかなり低、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少は少、向きは水平、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さはやや短、幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9203）、裏面の色は淡紫ピンク（同9202）である。管状花の花冠の深裂の程度は小である。周年生産品種の到花週数は8.0週である。

「トーラス」及び「ローズコルフ」と比較して、舌状花の重ねが八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デッカー ブリーディング社

オランダ王国 1711RP ヘンスブルック ジュリアナウェッヒ 7

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

N. P. デッカー

オランダ王国 1711RP ヘンスブルック ジュリアナウェッヒ 8

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうし交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 1 0 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく フロッギー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「クラウディオ」に「ファニー」を交配して育成されたものであり、花は浅黄緑色の小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさは中、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅及び葉の縦横比は中、光沢は弱、一次欠刻の深さは中、基部の形は凸、表面の色は中である。花房の形は凹形、花の数はやや少、舌状花の重ねは露心する八重、花の大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さはやや長、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少は少、向きは水平、主要な形は槌弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁の表面の色は浅黄緑（JHS カラーチャート3304）、裏面の色は明黄緑（同3305）である。管状花の花冠の深裂の程度は小である。周年生産品種の到花週数は8.0週である。

「デッカーヨーコ」と比較して、外花弁表面の色が浅黄緑であること等で、「翠玉」と比較して、舌状花の主要な形が槌弁であること、外花弁表面の色が浅黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス B . V .

オランダ王国 2 6 7 8 P S デ リエ コールデンホーフェラーレン 6

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ヨス ケスター

オランダ王国 3 1 5 1 X X フック ヴァン ホーランド ニューヴランドセボ
ルダウェヒ 1

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において、「クラウディオ」に「ファニー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14211号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく 笑の鏡（しょうのかがみ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「笑栄」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は明緑黄色の大輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は極長、節間長は中、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉の大きさはやや小、たく葉の形は2深裂、葉の着き方は上向き、葉長はやや短、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、光沢は中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は凸、先端部の形は鈍円、表面の色はやや濃である。側らいの数は無、舌状花の重ねは八重、花の大きさは大、厚みはやや低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がったドム状である。舌状花の多少は中、向きは斜上、主要な形は舟底弁、花筒部の長さはやや短である。外花弁の長さ及び幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は明緑黄（JHS カラーチャート2705）裏面の色は明緑黄（同2704）である。生態分類型は夏、開花の早晩性はかなり晩である。

「笑の笛」と比較して、葉の先端部の形が鈍円であること、外花弁の表面の色が明緑黄であること等で、「笑の豊」と比較して、たく葉の形が2深裂であること、葉の基部の形が凸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町1丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町1丁目1番7号

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11に育成者のほ場（長野県松本市）において、「笑栄」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14212号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく 笑の宿（しょうのやど）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「紅葉山」を交配して育成されたものであり、花は濃赤紫色のやや大輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長は中、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉の大きさはやや大、葉の着き方は上向き、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比及び光沢は中、一次欠刻はかなり深、基部の形は平、表面の色は中である。側らいの数は無、舌状花の重ねは八重、花の大きさはやや大、厚みはやや低、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少はやや少、向きは水平、主要な形は舟底弁、二次的な形はさじ弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さ及び幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁表面の色は濃赤紫（JHS カラーチャート9509）、裏面の色は濃紫ピンク（同9213）、内花弁表面の色は濃赤紫（同9509）、裏面の色は穏紫ピンク（同9212）、管状花の花冠の深裂の程度はかなり小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はかなり早である。

「笑紋」及び「笑琴」と比較して、外花弁及び内花弁の表面の色が濃赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町1丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町1丁目1番7号

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に育成者のほ場（長野県松本市）において、育成者所有の育成系統に「紅葉山」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「笑の巴」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14213号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく 笑の天守(しょうのてんしゅ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「天守閣」の枝変わりであり、花は明緑黄色のやや大輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長及び茎の太さは中、色は緑である。たく葉の大きさはやや大、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅、葉の縦横比、光沢及び一次欠刻の深さは中、基部の形は凸、表面の色は濃である。側らいの数は少、舌状花の重ねは八重、花の大きさはやや大、厚みはやや低、花首の長さはやや短、花たくの形は平らなド-ム状である。舌状花の多少は少、向きは水平、主要な形は舟底弁、花筒部の長さは極短である。外花弁の長さはやや長、幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は明緑黄(JHS カラーチャート2704)、裏面の色は浅緑黄(同2703)である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや早である。

「天守閣」及び「笑の輝」と比較して、外花弁の表面の色が明緑黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町1丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町1丁目1番7号

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11に育成者のほ場(長野県松本市)において、「天守閣」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14214号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく コイサークル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は明黄色のやや小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈はかなり長、節間長は長、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさはやや小、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢は中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は凹、表面の色は中、葉裂片縁部の重なりが平行である。花房の形は円筒、花の数はかなり少、舌状花の重ねは半八重、管状花部のタイプはデイジ - タイプ、花の大きさはやや小、厚みは中、花首の長さは長、花たくの形は盛り上がったド - ム状である。舌状花の多少はかなり少、向きは斜上、主要な形は平弁、花筒部の長さは極短である。外花弁の長さは短、幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は明黄（JHS カラーチャート2506）、裏面の色は浅緑黄（同2703）である。花盤の大きさは小、未開花部位の色は黄緑、デイジータイプ中央暗色スポットは有、中央暗色スポットの花盤に対する大きさは小、中央暗色部の色は褐、管状花の花冠の深裂の程度は中である。生態分類型は夏秋、開花の早晩性は早である。

「コイリニア」と比較して、外花弁の表面の色が明黄であること等で、「コイハット」と比較して、葉裂片縁部の重なりが平行であること、花盤の中央暗色スポットが有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町1丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町1丁目1番7号

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10に育成者のほ場（長野県松本市）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 1 5 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく コイポップス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「コイディンブル」の枝変りであり、花は濃紫ピンク色の小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さは細、色は緑である。たく葉の大きさは中、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、光沢は弱、一次欠刻の深さは深、基部の形は凹、表面の色は中である。花房の形は凹形、花の数は少、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジ - タイプ、花の大きさは小、厚みはやや低、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったド - ム状である。舌状花の多少はかなり少、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さは短、幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は濃紫ピンク（JHS カラーチャート9213）、裏面の色は穏紫ピンク（同9212）である。花盤の大きさは小、未開花部位の色は黄緑、開花した部位の色は黄、デイジータイプ中央暗色スポットは有、中央暗色スポットの花盤に対する大きさは大、中央暗色部の色は赤紫、管状花の花冠の深裂の程度は中である。生態分類型は夏秋、開花の早晩性は早である。

「コイディンブル」と比較して、外花弁の表面の色が濃紫ピンクであること等で、「コイステージ」と比較して、外花弁の表面の色が濃紫ピンクであること、中央暗色スポットが有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町 1 丁目 1 番 7 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町 1 丁目 1 番 7 号

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11に育成者のほ場（長野県松本市）において、「コイディンブル」の枝変りを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 1 6 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく コイミリオン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は赤紫の地色にピンク白色の爪斑が入る小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長はやや長、茎の太さは中、色は緑と紫及び褐である。たく葉の大きさは小、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅、葉の縦横比及び光沢は中、一次欠刻の深さは深、基部の形は凹、表面の色は濃である。花房の形は平形、花の数は少、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジ - タイプ、花の大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少は無あるいは極少、舌状花の向きは斜上、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは極短である。外花弁の長さは短、幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は爪斑、外花弁の表面の色は赤紫（JHS カラーチャート9508）、複色の色はピンク白（同9201）、裏面の色は穏紫ピンク（同9212）である。花盤の大きさは小、未開花部位の色は黄緑、開花した部位の色は黄、デイジータイプ中央暗色スポットは無、管状花の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は秋、開花の早晩性はやや早である。

「コイアルファ」と比較して、外花弁の表面の色が赤紫でピンク白の爪斑が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町 1 丁目 1 番 7 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

小井戸輝雄 長野県松本市元町 1 丁目 1 番 7 号

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成 9 に育成者のほ場（長野県松本市）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14217号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション テラコッタ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「コマン」を交配して育成されたものであり、花は黄ピンクの地色に浅黄橙色のぼかしが入る垂咲で、かなり大輪の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈は極高、節数は中である。茎の長径及び硬さは中、折れの難易は易、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1茎の側芽及び側枝数はやや少、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第3節以下である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度はよく巻く、最大葉長は中、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は球形、大きさは大、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径はかなり大、表面の地色は黄ピンク（JHS カラーチャート1003）、複色模様色は浅黄橙（同1903）、裏面の色は浅橙（同1302）、色彩模様はぼかし、複色割合は少、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さはやや長、幅は広、数はかなり多、ほう葉の形は 型及び 型、数は4枚、長さはかなり長、がくの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太さは太、長さは長、花の香りは中である。早晩性は中生である。

「コーピマン」及び「プリメロモカ」と比較して、花色の地色が黄ピンクで、複色模様色が浅黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

P. コーイ & ザーネン社

オランダ王国 1432GP アールスメール ホーンウェッヒ 132

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フランチスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

オランダ王国 1432GP アールスメール ホーンウェッヒ 132

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統に「コマン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14218号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション パンプローナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種に「コイネルソン」を交配して育成されたものであり、花は明赤色の垂咲で、やや大輪の切花向きの品種である。

草姿は直立、開花時草丈は極高、節数はやや多である。茎の長径、硬さ及び折れの難易は中、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1茎の側芽及び側枝数は少、側枝の着生位置は主に中上部、節間長は長、最長節間の位置は第5節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長は長、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は球形、大きさは大、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径はやや大、花色は明赤（JHS カラーチャート0406）、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さ、数及び花弁の長さは中、幅は広、数は極多、ほう葉の形は 型及び 型、数は4枚、長さはやや長、がくの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太さは太、長さはやや長、花の香りは弱である。早晩性はかなり晩生、がく割れの難易性は難である。

「リカルド」及び「ハイメリカ」と比較して、つぼみの形が球形であること、花弁数が多いこと等で、「ドウカティ」と比較して、葉巻き程度が強いこと、早晩性がかなり晩生であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

P. コーイ & ゾーネン社

オランダ王国 1432GP アールスメール ホーンウェッヒ 132

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フランシスカス ヤコプス ヨセフ ファン デル ヘルム

オランダ王国 1432GP アールスメール ホーンウェッヒ 132

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ国）において、出願者所有の無名実生種に「コイネルソン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14219号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション チェリーフルーレット

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「フルーレット」の枝変わりであり、花は明紫赤色の盛咲で、中輪の1花茎当たりの花数がやや少、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈は極高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さは剛、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1茎の側芽及び側枝数はやや少、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第5節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は少し巻く、最大葉長は中、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は盛咲、花径は中、花色は明紫赤（JHS カラーチャート9706）、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さはかなり浅、数は極少、花弁の長さは中、幅はやや狭、数は中、やくの色は無、ほう葉の形は 型、数は4枚、長さは中、がくの形は鐘形、がく筒の色は緑、がくの太さは中、長さはやや長、1花茎当たりの花数はやや少、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは中である。開花習性は四季咲き、早晚性は晩生である。

「ラヴィアンローズ」と比較して、1茎の側芽及び側枝数が少ないこと、やくの色が無いこと等で、「ブレッチ」と比較して、葉巻き程度が弱いこと、つぼみの形が楕円形であること、花弁数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

P. コーイ & ゾーネン社

オランダ王国 1432GP アールスメール ホーンウェッヒ 132

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フランスカス ヤコブス ヨセフ ファン デル ヘルム

オランダ王国 1432GP アールスメール ホーンウェッヒ 132

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オランダ王国）において、「フルーレット」の枝変わりを発見し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14220号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション サグレス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「インパルス」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は淡黄緑色の垂咲で、かなり大輪の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈は極高、節数はやや少である。茎の長径、硬さ及び折れの難易は中、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1茎の側芽及び側枝数は少、側枝の着生位置は主に中下部、節間長は長、最長節間の位置は第3節以下である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度はよく巻く、最大葉長はやや長、葉幅は中、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は球形、大きさは大、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径はかなり大、花色は淡黄緑（JHS カラーチャート3102）、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さはやや深、数はやや多、花弁の長さはやや長、幅は広、数はかなり多、ほう葉の形は 型及び 型、数は4枚、長さは長、がくの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太さは太、長さは長、花の香りは中である。早晩性は晩生、がく割れの難易性は難である。

「ケイパックス」と比較して、花弁鋸歯の数が多いこと、花弁数が多いこと等で、「エンパイア」と比較して、花色が淡黄緑であること、花弁鋸歯の深さが深いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

P. コーイ & ゾーネン社

オランダ王国 1432GP アールスメール ホーンウェッヒ 132

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フランシスカス ヤコプス ヨセフ ファン デル ヘルム

オランダ王国 1432GP アールスメール ホーンウェッヒ 132

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ国）において、「インパルス」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14221号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション ブレアチ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ブレエア」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は鮮赤紫の地色に淡紫ピンク色の覆輪が入る垂咲で、中輪の1花茎当たりの花数がやや少、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は直立、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径は中、硬さは剛、折れの難易は難、中央部の色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1茎の側芽及び側枝数は多、側枝の着生位置は主に中上部、節間長はやや長、最長節間の位置は第4節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長はやや長、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさは中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、表面の地色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507）、複色模様色は淡紫ピンク（同9501）、裏面の色は濃紫ピンク（同9213）、色彩模様は覆輪、複色割合は中、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さは短、幅は狭、数は中、ほう葉の形は 型及び 型、数は4枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑、がくの太さは中、長さはやや長、1花茎当たりの花数はやや少、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは中である。早晩性は晩生である。

「ブレエア」と比較して、側面から見た花形が垂咲であること、花表面の複色模様色が淡紫ピンクであること等で、「ヒルマリア」と比較して、側面から見た花形が垂咲であること、早晩性が晩生であること等で、「ヒルトレンテス」と比較して、側面から見た花形が垂咲であること、花裏面の色が濃紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、「ブレエア」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14222号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション ブレイナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡紫ピンク色の垂咲で、やや小輪の1花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さは剛、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数はやや少、1茎の側芽及び側枝数は少、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第4節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は少し巻く、最大葉長はやや長、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさは中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径はやや小、花表面及び裏面の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9502）色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さは中、幅はやや狭、数はやや少、ほう葉の形は 型、数は4枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑、がくの太さは中、長さはやや長、1花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数は少、花の香りは中である。開花習性は四季咲き、早晚性は晩生である。

「フルーレット」と比較して、花裏面の色が淡紫ピンクであること、花弁数が少ないこと等で、「ウエストダイヤモンド」と比較して、側面から見た花形が垂咲であること、花色が淡紫ピンクであること等で、「シルフ」と比較して、花色が淡紫ピンクであること、花弁数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14223号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション プレトナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡紫ピンク色の垂咲で、中輪の1花茎当たりの花数が少、花柄当たりの最多花数がかなり少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈は極高、節数はやや多である。茎の長径は中、硬さは剛、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数、1茎の側芽及び側枝数はやや少、側枝の着生位置は主に中部、節間長は中、最長節間の位置は第3節以下である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は巻く、最大葉長は中、葉幅は狭、葉色は緑、ろう質はやや少である。つぼみの形は楕円形、大きさは中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、花色は淡紫ピンク（JHSカラーチャート9702）、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さはかなり浅、数はかなり少、花弁の長さは中、幅はやや狭、数はやや少、雄ずいのは数は少、ほう葉の形は 型、数は4枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑、がくの太さは中、長さはやや長、1花茎当たりの花数は少、花柄当たりの最多花数はかなり少、花の香りはやや弱である。開花習性は四季咲き、早晚性はやや晩生である。

「ヒルロッシー」と比較して、花色が淡紫ピンクであること、雄ずいのは数が少ないこと等で、「ウェンディー」と比較して、花色（表面地色）が淡紫ピンクであること、1花茎当たりの花数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14224号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション プレフ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡緑黄色の垂咲で、中輪の1花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さは中、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1茎の側芽及び側枝数は多、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第5節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は少し巻く、最大葉長は中、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさは中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、花色は淡緑黄（JHS カラーチャート 2903）、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数及び花弁の長さは中、幅はやや狭、数是中、雄ずいのは数は極多、ほう葉の形は 型及び 型、数は4枚、長さはやや長、がくの形は円柱形、がく筒の色は淡緑、がくの太さは中、長さはやや長、1花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晚性は中生である。

「グアルンスイエロー」と比較して、1茎の側芽及び側枝数が少ないこと、葉のろう質が多いこと等で、「ジェノニーナ」と比較して、花色が淡緑黄であること、雄ずいのは数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14225号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション ブレアル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「プレミア」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は淡緑黄の地色に淡黄ピンク色の条が入る垂咲で、中輪の1花茎当たりの花数がやや少、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さは中、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数及び1茎の側芽及び側枝数は中、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第5節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は少し巻く、最大葉長は中、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、地色は淡緑黄（JHS カラーチャート 2903）、複色模様色は淡黄ピンク（同1002）、色彩模様は条、複色割合は少、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さ及び幅は中、数は少、ほう葉の形は 型及び 型、数は4枚、長さはやや短、がくの形は円柱形、がく筒の色は淡緑、がくの太さは中、長さはやや長、1花茎当たりの花数はやや少、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晚性は中生である。

「ラッフルズ」と比較して、花の地色が淡緑黄であること、色彩模様が条であること、花弁数が少ないこと等で、「フェリークリーム」と比較して、色彩模様があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、「プレミア」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14226号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション プレヒディ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は浅黄緑の地色に淡黄ピンク色の条及び覆輪が入る垂咲で、中輪の1花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さは中、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1茎の側芽及び側枝数は多、側枝の着生位置は主に中部、節間長は中、最長節間の位置は第6節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は巻かない、最大葉長はやや短、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさは中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、地色は浅黄緑（JHS カラーチャート2904）、複色模様色は淡黄ピンク（同0702）、色彩模様は条及び覆輪、複色割合は少、花卉の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花卉の長さ、幅及び数は中、ほう葉の形は 型及び 型、数は4枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は淡緑、がくの太さは中、長さはやや長、1花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晩性は中生である。

「クリームインターメzzo」と比較して、花の地色が浅黄緑であること、色彩模様があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 2 7 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション ブレベ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「オスカー」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は鮮ピンク色の垂咲で、大輪の切花向きの品種である。

草姿は直立、開花時草丈は極高、節数はやや多である。茎の長径は中、硬さは剛、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1 茎の側芽及び側枝数はやや少、側枝の着生位置は主に中下部、節間長は長、最長節間の位置は第 4 節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長はやや長、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは大、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は大、花色は鮮ピンク（JHS カラーチャート 0104）、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さはかなり浅、数は少、花弁の長さはやや長、幅はやや広、数はやや多、ほう葉の形は型及び 型、数は 4 枚、長さはやや長、がくの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太さはやや太、長さは長、花の香りは中である。早晩性はやや晩生である。

「クレフィフラン」と比較して、花色が鮮ピンクであること、花弁数が少ないこと等で、「ブレラグ」と比較して、花色が鮮ピンクであること、花弁鋸歯の数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 6 0 9 1 0

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 6 0 9 1 0

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、「オスカー」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14228号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション プレセゾ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ドナ」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンク色の垂咲で、大輪の切花向きの品種である。

草姿は直立、開花時草丈は極高、節数は中である。茎の長径はやや太、硬さ及び折れの難易は中、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1茎の側芽及び側枝数は極多、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第3節以下である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長は長、葉幅はやや狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは大、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は大、花色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート 9705）、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さはやや長、幅はやや広、数はやや多、ほう葉の形は 型及び 型、数は4枚、長さは長、がくの形は鐘形、がくの筒の色は灰緑、がくの太さは太、長さは長、花の香りは中である。早晩性はやや晩生である。

「リオ」と比較して、花弁鋸歯の深さが浅く、数が少ないこと等で、「シンデレラ」と比較して、1茎の側芽及び側枝数が多いこと、葉巻き程度が強いこと、花弁鋸歯の数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イラン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブライヤー ハイム イオン イスラエル国 ベニーツイオン 60910

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（イスラエル国）において、「ドナ」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 2 9 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション クレレロ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「KLELACE」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は明紅の地色にピンク白色の覆輪が入る垂咲で、中輪の 1 花茎当たりの花数が中、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数はやや多である。茎の長径はやや細、硬さは中、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無、立茎数及び 1 茎の側芽及び側枝数は中、側枝の着生位置は主に中下部、節間長はやや長、最長節間の位置は第 4 節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長は中、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は倒卵形、大きさは中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、表面の地色は明紅（JHS カラーチャート 0106）複色模様色はピンク白（同 1601）裏面の色は鮮ピンク（同 0104）色彩模様は覆輪、複色割合はやや多、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数はやや少、花弁の長さ、幅及び数は中、やくの色は無、ほう葉の形は 型及び 型、数は 4 枚、長さはやや長、がくの形は鐘形、がく筒の色は緑、がくの太さは中、長さはやや長、1 花茎当たりの花数は中、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは中である。早晩性はやや晩生である。

「ブレタイン」と比較して、茎のろう質が少ないこと、葉巻き程度が強いこと、やくの色が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ペア クレム

ドイツ連邦共和国 7 0 3 7 8 シュツットガルト ハンフェッカー 1 0

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ペア クレム

ドイツ連邦共和国 7 0 3 7 8 シュツットガルト ハンフェッカー 1 0

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「KLELACE」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「クレン 0 2 4 3 7」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 3 0 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション ゴースト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「プラド」を交配して育成されたものであり、花は淡黄緑色の垂咲で、大輪の切花向きの品種である。

草姿は直立、開花時草丈は高、節数はやや少である。茎の長径はやや細、硬さ及び折れの難易は中、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1 茎の側芽及び側枝数はやや少、側枝の着生位置は主に中下部、節間長はやや長、最長節間の位置は第 4 節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長はやや長、葉幅は狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさはやや大、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は大、表面の色は淡黄緑（JHS カラーチャート 3102）、裏面の色は淡黄緑（同 3303）、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数は少、花弁の長さは中、幅はやや広、数はやや多、ほう葉の形は 型及び 型、数は 4 枚、長さは中、がくの形は鐘形、がく筒の色は灰緑、がくの太さはやや太、長さはやや長、花の香りは中である。早晩性はやや早生である。

「プラド」及び「プラドミント」と比較して、花表面の色が淡黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイブリダ有限会社

イタリア共和国 1 8 0 3 8 サンレモ（IM）ストラダ ヴィレッタ 1 9

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フラビオ サピア

イタリア共和国 1 8 0 3 8 サンレモ（IM）ストラダ ヴィレッタ 1 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（イタリア共和国）において、出願者所有の育成系統に「プラド」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14231号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
カーネーション 常陸野ひよこ（ひたちのひよこ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡黄緑の地色に明紫赤色の点、条及び覆輪が入る垂咲で、中輪の1花茎当たりの花数がやや少、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はかなり高、節数は中である。茎の長径は中、硬さは剛、折れの難易は難、色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1茎の側芽及び側枝数は多、側枝の着生位置は主に中部、節間長はやや長、最長節間の位置は第5節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は極巻く、最大葉長はやや長、葉幅はやや狭、葉色は濃緑、ろう質は多である。つぼみの形は楕円形、大きさは中、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は垂咲、花径は中、地色は淡黄緑（JHS カラーチャート3102）複色模様色は明紫赤（同9706）色彩模様は点、条及び覆輪、複色割合は少、花卉の波状程度は波状、鋸歯の深さは浅、数、花卉の長さ、幅及び数は中、ほう葉の形は 型及び 型、数は4枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は淡緑、がくの太さは中、長さはやや長、1花茎当たりの花数はやや少、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晚性は晩生である。

「INGU ギャレット」と比較して、葉巻き程度が強いこと、花の地色が淡黄緑で複色模様色が明紫赤であること等で、「エロームーン」と比較して、葉巻き程度が強いこと、花の複色模様色が明紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
沼田弘樹 茨城県東茨城郡小川町中延1989

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
沼田弘樹 茨城県東茨城郡小川町中延1989

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（茨城県東茨城郡小川町）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ひよこ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 3 2 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス ジブインプ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Whatfield Ruby」に品種名不詳の実生種を交配して育成されたものであり、花は明紅の地色に暗灰赤色の蛇の目及び淡紫ピンク色の中心淡色が入る平咲で、小輪の 1 花茎当たりの花数が極少、花柄当たりの最多花数がかなり少の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿はほふく、開花時草丈は低、節数はかなり少である。茎の長径は細、中央部の色は灰緑、ろう質の有無は中、立茎数は多、1 茎の側芽及び側枝数は中、側枝の着生位置は主に下部、節間長は短、最長節間の位置は第 3 節以下である。葉全体の形は針形、先端部の形はとがる、葉巻き程度は巻かない、最大葉長は短、葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、つぼみの形は円柱形、大きさは小、花の重ねは一重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は平咲、花径は小、表面の地色は明紅（JHS カラーチャート 0106）で、暗灰赤（同 0420）の蛇の目及び淡紫ピンク（同 9202）の中心淡色が入り、裏面の花色は鮮紫ピンク（同 9705）、複色割合は中、花弁の波状程度は平、鋸歯の深さはやや深、数はやや多、花弁の長さはやや短、幅は中、数は極少、ほう葉の形は 型、数は 4 枚、長さはやや短、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑＋紫、がくの太さはやや細、長さはやや短、1 花茎当たりの花数は極少、花柄当たりの最多花数はかなり少、花の香りはやや弱である。開花習性は四季咲き、早晚性は中生である。

「ミニパラソル バイオレット」と比較して、花の表面の地色が明紅であること、花弁鋸歯の深さが深いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
松井識樹 奈良県北葛城郡當麻町今在家 1 9 4 - 3

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
J・ウェットマン
連合王国 デボン EX7 0QP ダウリッシュ アスコンベロード ハウンド
スプール

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1993年に育成者の温室（連合王国）において、「Whatfield Ruby」に品種名不詳の実生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ジブシースターインブルーウド」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 3 3 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス スプインプ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「WHATFIELD CYULOPS」にダイアンサスの実生種を交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンクの地色に暗赤紫色の中心濃色が入る盛咲で、小輪の 1 花茎当たりの花数が極少、花柄当たりの最多花数がかなり少の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿はほふく、開花時草丈は低、節数は少である。茎の長径は細、硬さは柔、色は灰緑、ろう質の有無は中、立茎数はやや多、1 茎の側芽及び側枝数はやや少、側枝の着生位置は主に下部、節間長はやや短、最長節間の位置は第 3 節以下である。葉全体の形は針形、先端部の形はとがる、葉巻き程度は巻かない、最大葉長はやや短、葉幅は極狭、葉色は濃緑、ろう質は少である。花房形成の有無は無、つぼみの形は倒卵形、大きさは小、花の重ねは八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は盛咲、花径は小、表面の地色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート 9204）、複色模様色は暗赤紫（同 9510）、裏面の花色は紫ピンク（同 8903）、色彩模様は中心濃色、複色割合は中、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さ及び数は中、花弁の長さは短、幅はやや狭、数は少、ほう葉の形は型、数は 4 枚、長さは短、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑 + 紫、がくの太さはやや細、長さはやや短、1 花茎当たりの花数は極少、花柄当たりの最多花数はかなり少、花の香りは強である。開花習性は四季咲き、早晩性は中生である。

「ダイナスティパープル」と比較して、開花時草丈が低いこと、葉全体の形が針形であること、花表面の地色が鮮紫ピンクであること等で、「キリナデピンク」と比較して、花表面の地色が鮮紫ピンクであること、色彩模様があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
松井識樹 奈良県北葛城郡當麻町今在家 1 9 4 - 3

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
J・ウェットマン
連合王国 デボン EX7 0QP ダウリッシュ アスコンベロード ハウンド
スプール

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1994年に育成者の温室（連合王国）において、「WHATFIELD CYULOPS」にダイアンサスの実生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「スプリングスターインブルーウド」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 3 4 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス インディインプ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、品種名不詳の系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンクの地色に紫赤色の中心濃色が入る平咲で、小輪の 1 花茎当たりの花数が極少、花柄当たりの最多花数がかなり少の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿はほふく、開花時草丈は低、節数はかなり少である。茎の長径は細、硬さは柔、色は灰緑、ろう質の有無は中、立茎数はやや多、1 茎の側芽及び側枝数は中、側枝の着生位置は主に下部、節間長は短、最長節間の位置は第 3 節以下である。葉全体の形は針形、先端部の形はとがる、葉巻き程度は巻かない、最大葉長はやや短、葉幅は極狭、葉色は濃緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、つぼみの形は円柱形、大きさは小、花の重ねは一重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は平咲、花径は小、表面の地色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート 9505）複色模様色は紫赤（同 9708）裏面の花色は鮮紫ピンク（同 9504）色彩模様は中心濃色、複色割合は中、花弁の波状程度は平、鋸歯の深さはやや浅、数はやや少、花弁の長さはやや短、幅はやや狭、数は極少、ほう葉の形は 型及び 型、数は 4 枚、長さは短、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑＋紫、がくの太さはやや細、長さはやや短、1 花茎当たりの花数は極少、花柄当たりの最多花数はかなり少、花の香りはやや強である。開花習性は四季咲き、早晚性は中生である。

「ミニパラソル バイオレット」及び「スーパーパフェ ラズベリー」と比較して、花の表面の地色が鮮紫ピンクであること、複色模様色が紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
松井識樹 奈良県北葛城郡當麻町今在家 1 9 4 - 3

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
J・ウェットマン
連合王国 デボン EX7 0QP ダウリッシュ アスコンベロード ハウンド
スプール

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1995年に育成者の温室（連合王国）において、品種名不詳の系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「インディアスターインブルーウド」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 3 5 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス コブチソネリル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は紫ピンク色の平咲で、小輪の 1 花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はやや低、節数はやや少である。茎の長径はやや細、硬さは中、折れの難易は難、茎中央部の色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数、1 茎の側芽及び側枝数は中、側枝の着生位置は主に中下部、節間長は中、最長節間の位置は第 5 節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は巻く、最大葉長はやや短、葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、つぼみの形は円柱形、大きさはやや小、花の重ねは一重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は平咲、花径は小、表面の色は紫ピンク（JHS カラーチャート 9503）、裏面の色は淡紫ピンク（同 9502）、色彩模様は単一、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さ及び数の中、花弁の長さはやや短、幅はやや狭、数は極少、ほう葉の形は 型、数は 4 枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は灰緑、がくの太さはやや細、長さは中、1 花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晚性は極早生である。

「コブチソネハーティー」と比較して、花色が紫ピンク（同 9503）であること、色彩模様が単一であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山 2 丁目 1 番 8 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
三原健吾 山梨県北杜市高根町小池 1 0 9 5 - 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成 9 年に出願者の温室（山梨県北巨摩郡小淵沢町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15 年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 3 6 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス コブチソネキュウ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花はピンク白の地色に濃橙赤色の蛇の目、浅黄緑色の中心淡色及び淡黄ピンク色のぼかしが入る平咲で、やや小輪の 1 花茎当たりの花数がかなり少、花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はやや高、節数は中である。茎の長径は細、硬さは中、折れの難易は難、茎中央部の色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1 茎の側芽及び側枝数はやや多、側枝の着生位置は主に中下部、節間長はやや長、最長節間の位置は第 6 節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度はよく巻く、最大葉長は中、葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、つぼみの形は円柱形、大きさはやや小、花の重ねは一重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は平咲、花径はやや小、表面の地色はピンク白（JHS カラーチャート1001）で濃橙赤（同0707）の蛇の目、浅黄緑（同3103）の中心淡色及び淡黄ピンク（同0702）のぼかしが入り、裏面の花色は淡黄緑（同3102）、複色割合は極多、花弁の波状程度は波状、鋸歯の深さ、数、花弁の長さ及び幅は中、数は極少、ほう葉の形は 型、数は 4 枚、長さは中、がくの形は円柱形、がくの筒の色は灰緑、がくの太さはやや細、長さはやや長、1 花茎当たりの花数はかなり少、花柄当たりの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晚性は極早生である。

「アヤコ」と比較して、花表面の地色がピンク白であること等で、「コブチソネハロ」と比較して、茎のろう質が多いこと、複色模様色が濃橙赤、浅黄緑及び淡黄ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山 2 丁目 1 番 8 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
三原健吾 山梨県北杜市高根町小池 1 0 9 5 - 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成 9 年に出願者の温室（山梨県北巨摩郡小淵沢町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 3 7 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス コブチソネヒナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は黄白の地色に紫ピンク色のぼかし及び明紅色の蛇の目が入る平咲で、やや小輪の 1 花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数が少の切花向きの品種である。

草姿は中間、開花時草丈はやや高、節数は中である。茎の長径はやや細、硬さは中、折れの難易は難、茎の中央部の色は灰緑、ろう質の有無は多、立茎数は中、1 茎の側芽及び側枝数は極多、側枝の着生位置は主に中下部、節間長はやや長、最長節間の位置は第 5 節である。葉全体の形は線形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度はよく巻く、最大葉長は中、葉幅はかなり狭、葉色は濃緑、ろう質は中である。花房形成の有無は無、つぼみの形は円柱形、大きさはやや小、花の重ねは一重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は平咲、花径はやや小、表面の地色は黄白（JHS カラーチャート 3101）で、明紅（同 0106）の蛇の目及び紫ピンク（同 9703）のぼかしが入り、裏面の花色は黄白（同 3101）、複色割合は多、花卉の波状程度は波状、鋸歯の深さと数、花卉の長さ及び幅は中、数は極少、ほう葉の形は 型、数は 4 枚、長さは中、がくの形は円柱形、がく筒の色は灰緑、がくの太さはやや細、長さはやや長、1 花茎当たりの花数及び花柄当たりの最多花数は少、花の香りは弱である。開花習性は四季咲き、早晚性はかなり早生である。

「コブチソネキュウ」と比較して、花表面のぼかしの色が紫ピンクで蛇の目の色が明紅であること等で、「コブチソネハロ」と比較して、茎のろう質が多いこと、花表面の蛇の目の色が明紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山 2 丁目 1 番 8 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
三原健吾 山梨県北杜市高根町小池 1 0 9 5 - 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成 9 年に出願者の温室（山梨県北巨摩郡小淵沢町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15 年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 3 8 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ベゴニア ベラ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ベルセコ」の変異株であり、花は鮮紅の単色で八重咲、中輪のエラチオール系ベゴニアである。

草丈は低、株張りは中、草姿は直立性、分枝性は中である。茎の太さは中、毛の程度は無、色は赤緑である。葉長は中、幅はやや広、厚さは中、形は全縁、先端部の形は尖る、欠刻の形は重複鋸歯状、深さは浅、基部の裂片は重なっている、縁の毛の有無は無、表及び裏の毛は無～微、表の色は濃緑、表の光沢は中、斑入りは無、葉柄の長さはやや短、毛は少、色は赤緑である。1株当たりの花の密度は密、1花房当たりの花数は中、雄花の花形は八重咲、花弁の形は広卵形～円形、縁の形は円鋸歯状、波状は弱、とさか状の有無は無、花の大きさは中、花弁数は4.1～20.0、表の色は鮮紅（JHS カラーチャート0107）、裏の色は鮮赤（同0407）、パターンは単色、花梗の姿勢は直立、小花梗の長さは短、色は赤褐、開花終期の花の退色は少である。

「クレオ」と比較して、花形が八重咲であること、花が大きいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

コッパ ロイヤリティ B . V .

オランダ王国 3 8 5 2 A M エルメロ ファツァントラーン 1 2

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

L . H . コッパ

オランダ王国 3 8 5 2 A M エルメロ ファツァントラーン 1 0

7 出願公表の年月日 平成 1 5 年 1 1 月 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において、「ベルセコ」の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 3 9 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ベゴニア ベチューリアライト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ベチューリア」の変異株であり、花は淡ピンクの地色に鮮紫ピンクの色が入る一重咲、小輪のエラチオール系ベゴニアである。

草丈は低、株張りはやや狭、草姿は直立性、分枝性是中である。茎の太さは細、毛の程度は無、色は赤褐である。葉長はかなり短、幅は狭、形は浅裂、先端部の形は尖る、欠刻の形は重複鋸歯状、深さは浅、基部の裂片は重なっていない、縁の毛の有無は無、表及び裏の毛は無～微、表の色は濃緑、表の光沢是中、斑入りは無、葉柄の長さはやや短、毛は無～微、色は赤褐である。1株当たりの花の密度は密、1花房当たりの花数は少、雄花の花形は一重咲、花弁の形は広卵形～円形、縁の形は円鋸歯状、波状は無～微、とさか状の有無は無、花の大きさは小、花弁数は4以下、表の色は淡ピンク（JHS カラーチャート0102）で基部が鮮紫ピンク（同9504）、裏の色は淡ピンク（同0102）、パターンは色の重なり、花梗の姿勢は斜出、小花梗の長さは短、色は赤褐、開花終期の花の退色は少である。

「ソフィー」と比較して、葉長が短いこと、花の表面の地色が淡ピンクで基部が鮮紫ピンク色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

コッパ ロイヤリティ B . V .

オランダ王国 3 8 5 2 A M エルメロ ファツァントラーン 1 2

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

L . H . コッパ

オランダ王国 3 8 5 2 A M エルメロ ファツァントラーン 1 0

7 出願公表の年月日 平成 1 5 年 1 1 月 5 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において、「ベチューリア」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14240号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ベゴニア ビノス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「バストス」の変異株であり、花は濃ピンクの単色で半八重咲、中輪のエラチオール系ベゴニアである。

草丈は低、株張りは狭、草姿は直立性、分枝性是中である。茎の太さは中、毛の程度は無、色は緑である。苞の形はカップ状、色は緑、葉長は短、幅はやや狭、厚さは中、形は全縁、先端部の形はやや尖る、欠刻の形は重複鋸歯状、深さは浅、基部の裂片は重なっていない、縁の毛の有無は無、表及び裏の毛は無～微、表の色は濃緑、表の光沢は中、斑入りは無、葉柄の長さは中、毛は無～微、色は赤褐である。1株当たりの花の密度及び1花房当たりの花数の中、雄花の花形は半八重咲、花弁の形は広卵形～円形、縁の形は円鋸歯状、波状は無～微、とさか状の有無は無、花の大きさは中、花弁数は20.1～60.0、表の色は濃ピンク（JHS カラーチャート0405）、裏の色は鮮ピンク（同0404）、パターンは単色、花梗の姿勢は直立、小花梗の長さは短、色は赤緑、開花終期の花の退色は少である。

「バレモンク」及び「エマ」と比較して、苞の色が緑であること、花色が濃ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

コッパ ロイヤリティ B.V.

オランダ王国 3852 AM エルメロ ファツァントラーン 12

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

L.H.コッパ

オランダ王国 3852 AM エルメロ ファツァントラーン 10

7 出願公表の年月日 平成15年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において、「バストス」の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14241号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ほうせんか セレブレッテパープルストライプ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統を自家受粉した実生から育成されたものであり、花色は鮮赤紫に紫ピンクが入る複色、四季咲きで矮性の鉢物向きの品種である。

草型は中間型、草丈は矮性、株幅は中である。茎の長さは短、太さは中、色は褐、分枝性は中である。葉のつき方は輪生、全形は長楕円状披針形、先端の形は鋭先形、基部の形は鋭先脚、葉長及び葉幅は中、葉柄の長さは長、葉縁の形は全縁、表面の地色は暗緑（JHS カラーチャート3707）、斑の有無は無、葉の光沢は中、裏面の地色は浅灰緑（同3714）である。花序は総状、着花位置は上部～中間部、花の向きは上向き、一重・八重の別は一重、花弁数は5枚、一重咲きの花形は 型、花弁の切れ込みは中、花冠の縦径及び横径は3.6～5.0cm、単色・複色の別は複色、複色のタイプは 型、花弁の地色は鮮赤紫（同9207）、二次的な色は紫ピンク（同9503）、基部の色は鮮赤紫（同9207）、距の長さは3.1～5.0cm、曲りは中、色は紫赤（同9714）、花柄の長さは2.1～4.0cmである。開花習性は四季咲き、開花の早晩性は中である。

「セレブレッテグレイプクラッシュ」と比較して、一重咲きの花形が 型であること、単色・複色の別が複色であること、距の曲りが弱いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所 千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

スコット C・トゥリーズ

アメリカ合衆国 カリフォルニア 93444 ニッポマ ラ・カマリラ 231

7 出願公表の年月日 平成14年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（アメリカ合衆国）において、育成者所有の育成系統を自家受粉し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14242号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ほうせんか 紫舞姫（むらさきまいひめ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ダブルファンタジー」の変異株であり、花は鮮赤紫色に淡紫ピンク色が入る複色、四季咲きで極矮性の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は中間型、草丈は極矮性、株幅は中である。茎の長さは短、色は緑、分枝性は中である。葉の着き方は互生、全形は卵形、先端の形は鋭先形、基部の形は鋭脚、葉長、葉幅及び葉柄の長さは中、葉縁の形は浅鋸歯、表面の地色は暗緑（JHS カラーチャート3510）、斑の有無は無、葉の光沢は中、裏面の地色は穏黄緑（同3514）である。花序は単生、着花位置は上部、花の向きは横向き、一重・八重の別は八重、花弁数は31～40枚、花弁の切れ込みは無、花冠の縦径及び横径は3.6～5.0cm、単色・複色の別は複色、タイプは 型、花弁の地色は鮮赤紫（同9207）、二次的な色及び基部の色は淡紫ピンク（同9202）、距の長さは3.1～5.0cm、曲りは弱、色は浅黄緑（同3304）、花柄の長さは2.1～4.0cmである。開花習性は四季咲き、開花の早晩性はやや早である。

「ダブルファンタジー」と比較して、花弁の地色が鮮赤紫であること、花弁基部の色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

今丸孝明 福岡県朝倉郡筑前町下高場1409-1

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

今丸孝明 福岡県朝倉郡筑前町下高場1409-1

7 出願公表の年月日 平成15年9月8日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（福岡県朝倉郡夜須町）において、「ダブルファンタジー」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「紫小町」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 4 3 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステオスペルマム 掛川 A U 5 (かけがわ A U 5)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は淡緑黄色で先端部に浅緑黄色の複色が入る一重で、やや大輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈はやや低である。主茎の太さは中、色は緑、毛の多少は少、分枝数及び節間長は中である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無は有、葉身長はやや短、幅は中、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は少、葉柄の長さはやや短、葉数はやや多である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は斜上、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はやや大、舌状花の長さはやや長、幅は中、地色は淡緑黄 (JHS カラーチャート 2702)、花色パターンは先端、先端部の複色の幅は狭、先端部の複色は浅緑黄 (同 2703)、裏面の地色は明緑黄 (同 2704)、中肋部は茶 (同 1613)、筒状花部の色は浅黄緑 (同 3109)、舌状花の形は楕円形、先端の形は鈍形、数の中、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさはやや大、花柄の長さはかなり短、太さはやや太、一花房の花数はやや少、花の香りは無である。

「掛川 A U 4」と比較して、舌状花の地色が淡緑黄であること、筒状花部の色が浅黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目 7 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
菅野政夫 神奈川県茅ヶ崎市萩園 1 6 4 9 番 1 1 号

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成 6 年に出願者の温室 (神奈川県藤沢市) において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、10年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 4 4 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステオスペルマム 掛川 A U 7 (かけがわ A U 7)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は紫白色で基部に赤味紫、先端部に鮮紫ピンクの複色が入る一重で、かなり大輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は立性、草丈はやや低である。主茎の太さは中、色は緑、毛の多少は少、分枝数はかなり少、節間長はやや短である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無は有、葉身長及び幅は中、表面の色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は少、葉柄の長さはやや短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はかなり大、舌状花の長さはかなり長、幅はやや広、地色は紫白 (JHS カラーチャート 8901)、花色パターンは基部と先端、基部の複色の幅は狭、先端部の複色の幅は広、基部の複色は赤味紫 (同 8911)、先端部の複色は鮮紫ピンク (同 8904)、裏面の地色は浅灰紫 (同 8914)、中肋部は灰紫 (同 8915)、筒状花部の色は浅緑 (同 4008)、舌状花の形は倒披針形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさはやや大、花柄の長さは中、太さはやや太、一花房の花数はやや少、花の香りは無である。

「はるなシンフォニー」と比較して、舌状花先端部の複色が鮮紫ピンクであること、筒状花部の色が浅緑であること等で、「マルモ」及び「掛川 A U 2 」と比較して、花径が大きいこと、舌状花先端部の複色が鮮紫ピンクであること、筒状花部の色が浅緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ 神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目 7 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
菅野政夫 神奈川県茅ヶ崎市萩園 1 6 4 9 番 1 1 号

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 2 月 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成 2 年に出願者の温室 (神奈川県藤沢市) において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、6 年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14245号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステオスペルマム サニーフロラ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「SUNNY LADY」どうしを交配して育成されたものであり、花は舌状花の地色が鮮紫ピンクで基部に赤味紫、先端部に明赤味紫の複色が入る一重で、大輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈は低である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少は中、分枝数は少、節間長は短である。葉序は互生、葉身の全形は楕円形、鋸歯の有無は有、葉身長は長、幅はやや広、表面の色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径は大、舌状花の長さは長、幅は中、地色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート8904）、花色パターンは基部と先端、基部の複色の幅は極狭、先端部の複色の幅は広、基部の複色は赤味紫（同8912）、脈の色は赤味紫（同8911）、先端部の複色は明赤味紫（同8905）、裏面の色は地色が浅赤味紫（同8910）、脈が赤味紫（同8911）、筒状花部の色は暗紫（同8609）、舌状花の形は長楕円形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさはやや大、花柄の長さはやや短、太さ及び一花房の花数は中、花の香りは無である。

「はるなシンフォニー」と比較して、舌状花の地色が鮮紫ピンクであること等で、「掛川AU2」と比較して、舌状花の地色が鮮紫ピンクであること、花色パターンが基部と先端であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ApS

デンマーク王国 DK - 5270 オーデンセ N グローンネギデン 148

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 DK - 5270 オーデンセ N グローンネギデン 148

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（デンマーク王国）において、「SUNNY LADY」に「SUNNY Ledy」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 4 6 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステオスペルマム サニーアマンダ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Sunny Alex」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は舌状花の地色が黄白で基部に明赤味紫、先端部に浅緑黄の複色が入る一重で、大輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈は低である。主茎の太さは中、色は緑、毛の多少は中、分枝数はやや少、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は楕円形、鋸歯の有無は有、葉身長及び幅は中、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短、葉数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径は大、舌状花の長さは長、幅は中、地色は黄白（JHS カラーチャート2701）、花色パターンは基部と先端、基部の複色の幅は極狭、先端部の複色の幅は広、基部の複色は明赤味紫（同8905）、先端部の複色は浅緑黄（同2703）、裏面の色は地色が鮮黄橙（同1906）、中肋部が黄茶（同1916）、筒状花部の色は灰紫（同8314）、舌状花の形は楕円形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさはやや大、花柄の長さは短、太さ及び一花房の花数は中、花の香りは無である。

「掛川AU4」と比較して、舌状花の地色が黄白であること、筒状花部の色が灰紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ApS

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において、「Sunny Alex」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14247号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステオスペルマム サニーザラ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫色の風車形で、中輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈は低である。主茎の太さはやや細、色は緑、毛の多少は少、分枝数はかなり少、節間長は極短である。葉序は互生、葉身の全形は楕円形、鋸歯の有無は有、葉身長はやや短、幅はかなり狭、表面の色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さはかなり短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は風車形、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径及び舌状花の長さは中、幅はやや狭、地色は鮮紫（JHS カラーチャート8605）、花色パターンは単色、裏面の色は基部が淡紫（同8602）、中央部が浅紫（同8602）、先端部が穏紫ピンク（同9712）、筒状花部の色は穏青紫（同8010）、舌状花の形はへら形、先端の形は鈍形、数の中、がく裂片の形は披針形、大きさはやや小、色は緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さはやや長、太さは中、一花房の花数は少、花の香りは無である。

「アンタリス」と比較して、花弁の開度が水平であること、舌状花の地色が鮮紫であること等で、「ペンバ」と比較して、舌状花の地色が鮮紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ApS

デンマーク王国 DK - 5270 オーデンセ N グローンネギデン 148

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 DK - 5270 オーデンセ N グローンネギデン 148

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 4 8 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステスペルマム サニーステファニー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Sunny Martha」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は舌状花の地色が鮮赤紫で基部に暗赤紫の複色が入る一重で、中輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈は低である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少は少、分枝数はかなり少、節間長は極短である。葉序は互生、葉身の全形は長楕円形、鋸歯の有無は有、葉身長は中、幅はやや狭、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径、舌状花の長さ及び幅は中、地色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9208）、花色パターンは基部、基部の複色の幅は極狭、基部の複色は暗赤紫（同9210）、脈の色は鮮赤紫（同9207）、裏面の色は地色が暗灰紫（同9218）、脈が穏赤紫（同9215）、筒状花部の色は暗紫（同8609）、舌状花の形は楕円形、先端の形は鈍形、数の中、がく裂片の形は披針形、大きさはやや小、色は緑、花芯部の大きさ、花柄の長さ及び太さは中、一花房の花数はやや少、花の香りは無である。

「はるなシンフォニー」と比較して、舌状花の地色が鮮赤紫であること、舌状花の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン A p S

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（デンマーク王国）において、「Sunny Martha」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 4 9 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステオスペルマム サニーセレナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Sunny Alex」に「Sunny Martha」を交配して育成されたものであり、花は舌状花の地色が淡橙黄で基部に鮮ピンク、先端部にピンクの複色が入る一重で、大輪の鉢物向きの品種である。

草型は中間、草丈はやや低である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少は中、分枝数はやや少、節間長は短である。葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、鋸歯の有無は有、葉身長はやや長、幅は中、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短、葉数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径は大、舌状花の長さは長、幅は中、地色は淡橙黄（JHS カラーチャート2202）、花色パターンは基部と先端、基部の複色の幅は極狭、先端部の複色の幅は広、基部の複色は鮮ピンク（同0404）、脈の色は紅（同0114）、先端部の複色はピンク（同0403）、裏面の色は地色が明橙（同1604）、中肋部が茶（同1614）、筒状花部の色は暗灰紫（同8916）、舌状花の形は長橢円形、先端の形は鈍形、数の中、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさはやや大、花柄の長さはやや短、太さ及び一花房の花数は中、花の香りは無である。

「アコペ」と比較して、花弁の開度が水平であること、舌状花裏面の地色が明橙、中肋部が茶であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン ApS

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（デンマーク王国）において、「Sunny Alex」に「Sunny Martha」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 0 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステオスペルマム サニーヘンリー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「Sunny Alex」を交配して育成されたものであり、花は黄白色の一重で、大輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈はやや低である。主茎の太さはやや太、色は淡緑、毛の多少は少、分枝数はやや少、節間長は短である。葉序は互生、葉身の全形は長楕円形、鋸歯の有無は有、葉身長は長、幅はやや広、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短、葉数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径は大、舌状花の長さはやや長、幅は中、地色は黄白（JHS カラーチャート2501）花色パターンは単色、裏面の色は地色が黄白（同2701）中肋部が浅緑黄（同2703）筒状花部の色は穩黄（同2512）舌状花の形は倒披針形、先端の形は鋭形、数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさ及び花柄の長さは中、太さはやや太、一花房の花数は中、花の香りは無である。

「ザイール」と比較して、葉に斑が無いこと、花弁の開度が水平であること、舌状花の形が倒披針形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン A p S

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成系統に「Sunny Alex」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 1 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステオスペルマム サニーエリザベス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は舌状花の地色が淡紫ピンクで基部に鮮赤紫の複色が入る一重で、やや大輪の鉢物向きの品種である。

草型は中間、草丈はやや低である。主茎の太さはやや太、色は緑、毛の多少及び分枝数は少、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は楕円形、鋸歯の有無は有、葉身長はやや長、幅は中、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短、葉数は中である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はやや大、舌状花の長さはやや長、幅はやや広、地色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9202）花色パターンは基部、基部の複色の幅は狭、基部の複色は鮮赤紫（同9207）脈の色は明赤紫（同9206）裏面の色は地色が紫ピンク（同9211）中肋部が濃紫ピンク（同9213）脈が穏紫ピンク（同9712）筒状花部の色は濃青味紫（同8307）舌状花の形は楕円形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さはやや短、太さは中、一花房の花数はやや少、花の香りは無である。

「はるなシンフォニー」と比較して、花が小さいこと、花の地色が淡紫ピンクであること、舌状花の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン A p S

デンマーク王国 D K - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 D K - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 2 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オステオスペルマム サニーフィリップ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は舌状花の地色が紫白で基部に濃赤味紫の複色が入る風車形で、やや大輪の鉢物向きの品種である。

草型は立性、草丈はやや低である。主茎の太さは中、色は緑、毛の多少及び分枝数は少、節間長はかなり短である。葉序は互生、葉身の全形は長楕円形、鋸歯の有無は有、葉身長はやや長、幅はやや狭、表面の色は緑、斑の有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短、葉数はやや少である。頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は風車形、花弁の開度は水平、複弁の有無は無、開閉運動の型は開閉、花径はやや大、舌状花の長さはやや長、幅はやや狭、地色は紫白（JHS カラーチャート8901）、花色パターンは基部、基部の複色の幅は狭、基部の複色は濃赤味紫（同8907）、裏面の色は下部が淡紫ピンク（同8902）、上部が赤味紫（同8911）、筒状花部の色は紫（同8612）、舌状花の形はへら形、先端の形は鈍形、数はやや多、がく裂片の形は披針形、大きさは中、色は緑、花芯部の大きさはやや大、花柄の長さ及び太さは中、一花房の花数はやや少、花の香りは有である。

「アクシロ」と比較して、花弁の開度が水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グローンネギデン A p S

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ブジャルネ ニホルム ラルセン

デンマーク王国 DK - 5 2 7 0 オーデンセ N グローンネギデン 1 4 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 3 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ベリンゾーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は中輪の淡紫ピンク色でヤマユリ型の切花向きの品種である。

草丈は50～74cm、茎の直径は5.0～9.9mm、色は緑、毛じは無、節間長は茎の中央部は5～9mm、止葉下は10～19mmである。葉序は5/13、葉の全体の形は広披針形、ねじれは無、葉幅は20～29mm、葉長は9～11cm、葉の光沢は無、葉数はやや少、葉の着生角度は60～89°である。つぼみの形は 型、花の向きは90～119°、花房の形状は総状花序、全体の形はヤマユリ型である。花径は120～149mm、内花被の幅は40～49mm、長さは6～8cm、外花被の幅は30～39mm、長さは6～8cmである。花色は花弁の基部はピンク白（JHS カラーチャート9201）、地色、中肋部、縁部及び裏面は淡紫ピンク（同9202）である。内花被及び外花被1枚の斑点の数は0、つぼみの色は淡紫ピンク（同9501）、内花被の形は 型、外花被の形は 型、内花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、外花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は有である。花糸の色は白、花粉の色は赤褐、第一花梗の長さは30～59mm、花梗の太さはやや細、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは60～89°、一花茎の花数はやや少、花の香りは弱、開花期は中である。

「ル・レーブ」と比較して、内花被及び外花被に斑点がないこと、開花期が晚いこと等で、「マルコポーロ」と比較して、茎の色が緑であること、内花被及び外花被に斑点がないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フレッター & デン ハーン ベヘール社

オランダ王国 2 2 3 1 B D レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ 2
0 2 A

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ビム フレッター

オランダ王国 2 2 3 1 B J レインスブルフ ウォーターボスラーン 2 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1990年に育成者のほ場（オランダ王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1996年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 4 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ショパン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は中輪の濃紫ピンク色のスカシユリ型の切花向きの品種である。

草丈は75～99cm、茎の直径は5.0～9.9mm、上部及び中部の色は淡緑、下部の色は淡褐、毛じは無、節間長は茎の中央部は5～9mm、止葉下は10～19mmである。葉序は2/5、葉の全体の形は狭披針形、ねじれは無、葉幅は5～9mm、葉長は9～11cm、葉の光沢は無、葉数は多、葉の着生角度は30～59°である。つぼみの形は 型、花の向きは15～29°、花房の形状は総状花序、全体の形はスカシユリ型である。花径は120～149mm、内花被の幅は40～49mm、長さは6～8cm、外花被の幅は20～29mm、長さは6～8cmである。花色は花弁の基部は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9502）地色、中肋部及び縁部は濃紫ピンク（同9213）裏面は穏紫ピンク（同9511）である。内花被1枚の斑点の数は20～29、外花被1枚の斑点の数は1～9、つぼみの色は紫ピンク（同9211）、内花被の形は 型、外花被の形は 型、内花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、外花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は無である。花糸の色は紫、花粉の色は赤褐、第一花梗の長さは30～59mm、花梗の太さは中、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59°、一花茎の花数は中、花の香りは無、開花期はやや早である。

「ビバルディ」及び「サンシーロ」と比較して、花弁の地色が濃紫ピンクであること、外花被の形が 型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フレッター&デン ハーン ベヘール社

オランダ王国 2 2 3 1 B D レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ 2
0 2 A

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ビム フレッター

オランダ王国 2 2 3 1 B J レインスブルフ ウォーターボスラーン 2 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1990年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1996年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 5 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ナバラ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は中輪の黄白色のスカシユリ型の切花向きの品種である。

草丈は50～74cm、茎の直径は5.0～9.9mm、色は緑、毛じは無、節間長は茎の中央部は5～9mm、止葉下は20～39mmである。葉序は2/5、葉の全体の形は披針形、ねじれは無、葉幅は5～9mm、葉長は6～8cm、葉の光沢は無、葉数は多、葉の着生角度は60～89°である。つぼみの形は 型、花の向きは15～29°、花房の形状は総状花序、全体の形はスカシユリ型である。花径は120～149mm、内花被の幅は40～49mm、長さは6～8cm、外花被の幅は20～29mm、長さは6～8cmである。花色は花弁の基部は黄白（JHS カラーチャート 3101）地色、中肋部、縁部及び裏面は黄白（同2902）である。内花被及び外花被1枚の斑点の数は0、つぼみの色は淡黄緑（同3303）内花被の形は 型、外花被の形は 型、内花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、外花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は無である。花糸の色は白、花粉の色は赤紫褐、第一花梗の長さは30～59mm、花梗の太さは中、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59°、一花茎の花数はやや少、花の香りは無、開花期は中である。

「ラジオ」と比較して、内花被に斑点が無いこと、内花被の形が 型であること、花粉の色が赤紫褐であること等で、「アラスカ」と比較して、内花被に斑点が無いこと、外花被の反転の程度が 型であること、花粉の色が赤紫褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フレッター&デン ハーン ベヘール社
オランダ王国 2 2 3 1 B D レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ 2
0 2 A

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ビム フレッター
オランダ王国 2 2 3 1 B J レインスブルフ ウォーターボスラーン 2 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1992年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 6 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ピサ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花はやや大輪の明黄色で中肋部が鮮橙黄色のスカシユリ型の切花向きの品種である。

草丈は50～74cm、茎の直径は5.0～9.9mm、色は淡緑、毛じは無、節間長は茎の中央部は5mm未満、止葉下は20～39mmである。葉序は3/8、葉の全体の形は狭披針形、ねじれは無、葉幅は10～19mm、葉長は9～11cm、葉の光沢は有、葉数は多、葉の着生角度は60～89°である。つぼみの形は 型、花の向きは15～29°、花房の形状は総状花序、全体の形はスカシユリ型である。花径は150～179mm、内花被の幅は50～59mm、長さは9～12cm、外花被の幅は30～39mm、長さは9～11cmである。花色は花弁の基部は浅緑黄（JHS カラーチャート2703）、地色は明黄（同2506）、中肋部は鮮橙黄（同2205）、縁部は明黄（同2506）、裏面は明黄（同2505）である。内花被及び外花被1枚の斑点の数は0、つぼみの色は明緑黄（同2704）、内花被の形は 型、外花被の形は 型、内花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、外花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は有である。花糸の色は黄、花粉の色は黄褐、第一花梗の長さは30～59mm、花梗の太さは中、色は淡緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59°、一花茎の花数は中、花の香りは無、開花期は中である。

「マレンマ」と比較して、花弁中肋部の色が鮮橙黄であること、外花被の反転の程度が 型であること等で、「ゴールデンホーン」と比較して、花弁中肋部の色が鮮橙黄であること、花粉の色が黄褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フレッター & デン ハーン ベヘール社

オランダ王国 2 2 3 1 B D レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ 2
0 2 A

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ビム フレッター

オランダ王国 2 2 3 1 B J レインスブルフ ウォーターボスラーン 2 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1989年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1995年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 7 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ソルプレッサ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は中輪の黄白色のスカシユリ型の切花向きの品種である。

草丈は50～74cm、茎の直径は5.0～9.9mm、上部及び中部の色は緑、下部の色は褐、毛じは無、節間長は茎の中央部は5mm未満、止葉下は20～39mmである。葉序は3/8、葉の全体の形は披針形、ねじれは無、葉幅は10～19mm、葉長は6～8cm、葉の光沢は有、葉数はやや多、葉の着生角度は60～89°である。つぼみの形は 型、花の向きは15～29°、花房の形状は総状花序、全体の形はスカシユリ型である。花径は120～149mm、内花被の幅は40～49mm、長さは6～8cm、外花被の幅は30～39mm、長さは6～8cmである。花色は花弁の基部は黄白（JHS カラーチャート3302）、地色、中肋部及び縁部は黄白（同2701）、裏面は黄白（同2902）である。内花被及び外花被1枚の斑点の数は0、つぼみの色は淡黄緑（同3102）、内花被の形は 型、外花被の形は 型、内花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、外花被の先端の形状及び反転の程度は 型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は無である。花糸の色は白、花粉の色は黄褐、第一花梗の長さは30～59mm、花梗の太さはやや太、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59°、一花茎の花数は中、花の香りは無、開花期はやや晩である。

「ラジオ」と比較して、内花被に斑点が無いこと、内花被の形が 型であること、外花被の反転の程度が 型であること等で、「アラスカ」と比較して、内花被に斑点が無いこと、内花被の反転の程度が 型であること、外花被の反転の程度が 型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フレッター & デン ハーン ベヘール社
オランダ王国 2 2 3 1 B D レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ 2
0 2 A

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ビム フレッター
オランダ王国 2 2 3 1 B J レインスブルフ ウォーターボスラーン 2 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1991年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1996年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 8 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり トレザー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花はやや大輪の鮮橙色のスカシユリ型の切花向きの品種である。

草丈は75～99cm、茎の直径は5.0～9.9mm、上部の色は緑、中部の色は淡褐、下部の色は褐、毛じは無、節間長は茎の中央部は5mm未満、止葉下は20～39mmである。葉序は5/13、葉の全体の形は狭披針形、ねじれは無、葉幅は10～19mm、葉長は9～11cm、葉の光沢は有、葉数は多、葉の着生角度は60～89°である。つぼみの形は 型、花の向きは30～59°、花房の形状は総状花序、全体の形はスカシユリ型である。花径は150～179mm、内花被の幅は40～49mm、長さは9～12cm、外花被の幅は20～29mm、長さは9～11cmである。花色は花弁の基部は明橙（JHS カラーチャート1305）、地色、中肋部及び縁部は鮮橙（同1306）裏面は明赤橙（同1005）である。内花被1枚の斑点の数は30～39、外花被1枚の斑点の数は1～9、つぼみの色は明橙（同1304）、内花被の形は 型、外花被の形は 型、内花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、外花被の先端の形状は 型、反転の程度は 型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は無である。花糸の色はオレンジ、花粉の色は赤褐、第一花梗の長さは30～59mm、花梗の太さはやや太、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59°、一花茎の花数は中、花の香りは無、開花期は早である。

「ブルネロ」と比較して、花弁の地色が鮮橙であること、内花被に斑点が有ること等で、「エリート」と比較して、外花被の斑点の数が少ないこと、外花被の反転の程度が 型であること、花粉の色が赤褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フレッター & デン ハーン ベヘール社
オランダ王国 2 2 3 1 B D レインスブルフ ウフストヘースタアウェッヒ 2
0 2 A

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ビム フレッター
オランダ王国 2 2 3 1 B J レインスブルフ ウォーターボスラーン 2 8

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1988年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1995年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 5 9 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ファレノプシス キヌの太陽（キヌのたいよう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「シラユキ」に「ポコスタンプリー」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペtalが淡緑黄の単色、リップ中央裂片は黄白の地色に明黄色のぼかしが入る平咲きのやや大型種である。

株の大きさはやや大、草姿は横性である。葉の正面の形は倒披針形、先端の形は微突形、横断面の形は 型、向きは水平、ねじれは無、幅は51～75mm、長さは20.1～30cm、表面の色は暗黄緑である。花序の型は総状、花数は11～15、花型は平、花の横径は10.1～12.5cm、縦径は7.6～10.0cmである。ドーサル・セpalの正面の形は楕円形、先端の形は円形、周縁の波打ちは無、ラテラル・セpalの正面の形は長楕円状披針形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは無である。ペtalの正面の形は半円形、先端の形は円形、周縁の波打ちは無である。リップ中央裂片の正面の形は 型、横断面の形は 型である。花色はセpal及びペtalは淡緑黄（JHS カラーチャート2903）の単色、リップの中央裂片は黄白（同2502）の地色に明黄（同2505）のぼかしが入る、側裂片は黄白（同2501）の地色に濃赤（同0408）の縞斑及び明黄（同2505）のぼかしが入る。花の香りは無、開花期は春である。

「Taipei Gold」及び「Brother Lawrence」と比較して、セpal及びペtalの色が淡緑黄の単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社キヌ・ナーセリー 栃木県宇都宮市桑島町 3 6 2 番地 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

斉藤英夫 栃木県宇都宮市桑島町 3 6 2 番地 1 号

7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 6 月 2 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成 7 年に出願者の温室（栃木県宇都宮市）において、「シラユキ」に「ポコスタンプリー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「T a i y o」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14260号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ソフロリア 幸運の赤い唇（こううんのあかいくちびる）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「サイケ」に「イザベラストーン」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペtalが鮮赤の単色、リップは上部が濃赤色、下部が赤色で明黄色の目が入る抱え・平咲咲きの鉢物向きの品種である。

草型の大きさは小、草姿は立型、ぎ球茎の正面の形は広線形、横断面の形は楕円形、高さは5.1～10.0cm、長径は1.1～2.0cmである。葉の全体の形は披針形、先端の形は鋭形、ねじれは有、向きは斜上、長さは10.1～15.0cm、幅は2.1～3.0cm、表面の色は淡緑、葉数は1～2である。花序は総状、1花茎の花数は2～3、花型は抱え・平咲、花の横径及び縦径は31～60mmである。セpal正面の形は披針形、先端の形は鋭先形、周縁の波打ちは無である。ペtal正面の形は広卵形、先端の形は鋭形、切れ込みの有無は無、周縁の波打ちはかなり少である。リップ正面の複雑性は単純、単純型の正面形は 型、スロートの抱合は完全、周縁の波打ちは小波多、切れ込みは無である。花色はセpal及びペtalの内側は鮮赤（JHS カラーチャート0407）の単色、リップの上部内側は濃赤（同0408）の単色、下部内側は赤（同0415）の単色、目の形は 型、大きさは51～70%、色は明黄（同2505）の単色である。花の香りは無、開花期は冬咲である。

「ウィンディーズバレンタイン」と比較して、花の横径が狭いこと、リップ単純型の正面形が 型であること、ペtal内側の色が鮮赤であること等で、「レッドマジック」と比較して、リップ上部の色が濃赤であること、リップの目が明黄の単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
山本嘉隆 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字小佐24番地

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
山本嘉隆 愛知県知多郡南知多町大字豊浜字小佐24番地

7 出願公表の年月日 平成15年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和63年に育成者の温室（愛知県知多郡南知多町）において、「サイケ」に「イザベラストーン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14261号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら 湘南キャンディピンク（しょうなんキャンディピンク）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「湘南キャンディレッド」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮紫ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はかなり高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9504）、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は黄白（同2701）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（同9501）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は早、開花習性は四季咲である。

「湘南キャンディレッド」及び「ケイスピミ」と比較して、花弁表面の色が鮮紫ピンクであること、花弁裏面の色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所

神奈川県	神奈川県横浜市中区日本大通1
野崎富士夫	神奈川県茅ヶ崎市萩園510

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

原靖英	神奈川県中郡二宮町二宮365
野崎富士夫	神奈川県茅ヶ崎市萩園510

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（神奈川県茅ヶ崎市）において、「湘南キャンディレッド」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14262号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ばら 湘南キャンディルージュ(しょうなんキャンディルージュ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「湘南キャンディレッド」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータイプ、花は明紅色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は卵形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は明紅(JHS カラーチャート0106)、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色はピンク白(同0101)、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク(同9705)、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は早、開花習性は四季咲である。

「湘南キャンディレッド」及び「ケイスピミ」と比較して、花弁表面の色が明紅であること、花弁裏面の色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所

神奈川県	神奈川県横浜市中区日本大通1
野崎富士夫	神奈川県茅ヶ崎市萩園510

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

原靖英	神奈川県中郡二宮町二宮365
野崎富士夫	神奈川県茅ヶ崎市萩園510

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室(神奈川県茅ヶ崎市)において、「湘南キャンディレッド」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14263号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら インターマクルム

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「インテロルトロ」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータイプ、花は橙赤色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は円形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色は橙赤（JHS カラーチャート0713）、基部の目の有無は有、目の大きさはやや小、目の色は明黄（同2506）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃黄ピンク（同0712）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイスピーエル」と比較して、花弁枚数が多いこと、花弁裏面中央部の色が濃黄ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

遠藤一嗣 富山県小矢部市水島1262番地

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（富山県小矢部市）において、「インテロルトロ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14264号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ケイリネア

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「インタープリンス」に「タンパーフリー」を交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は淡紫ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは中の小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は中、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は平、色は緑褐、長いとげの数はやや少である。葉の長さは中、幅は狭、緑の色合いはやや淡、表面の光沢は弱、先端小葉の形は卵形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は円形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は小、上から見た形は円形、上部側面の形はやや凸、香りは中である。花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9702）、基部の目の有無は有、目の大きさはかなり小、目の色は鮮紫ピンク（同9705）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（同9702）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイスピミ」と比較して、新梢のアントシアニン着色の程度が強いこと、花弁のタイプが半剣弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

武内俊介 千葉県香取郡神崎町四季の丘21番地の20

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に出願者の温室（千葉県佐原市）において、「インタープリンス」に「タンパーフリー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、12年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14265号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ケイスピグル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種に「RINAKOR」を交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花はピンク色でピンク白色のぼかしが入り、丸弁、カップ咲、香りは弱の小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数はやや多である。葉の長さは中、幅はやや狭、緑の色合いはやや濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は円形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は小、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色はピンク（JHS カラーチャート0103）、基部の目の有無は無、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色はピンク白（同0401）、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9704）、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色はピンク白（同9701）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちはかなり弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターボリス」と比較して、枝にとげが有ること、花弁のタイプが丸弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
武内俊介 千葉県香取郡神崎町四季の丘21番地の20

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者の温室（千葉県佐原市）において、出願者所有の無名実生種に「RINAKOR」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14266号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ケイスリシマ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種に「ルイジェルダン」を交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮橙赤色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱の小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は広叢生、樹高は低、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は多である。葉の長さはやや短、幅はやや狭、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径は小、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮橙赤（JHS カラーチャート0706）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅緑黄（同2703）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃ピンク（同0405）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは無又は微弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ルイオルトロ」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮橙赤であること、裏面中央部の色が濃ピンクであること等で、「ルイジェルダン」と比較して、とげの色が緑褐であること、花弁の縁の反転が強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

武内俊介 千葉県香取郡神崎町四季の丘21番地の20

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（千葉県佐原市）において、無名実生種に「ルイジェルダン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 6 7 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら インターグロトブ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は淡黄緑色で半剣弁、カップ咲、香りはかなり弱の小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや多、花径は小、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りはかなり弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は淡黄緑（JHS カラーチャート3303）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡黄緑（同3303）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インタートログラス」と比較して、花弁数が多いこと、花弁のタイプが半剣弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ジョージ ピーター イルシンク

オランダ王国 3 9 4 1 J A ドールン ベルケンウェッヒ 2 3

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 6 8 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら インターコゴル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は明黄色で半剣弁、カップ咲、香りはやや弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は円形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りはやや弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は明黄（JHS カラーチャート2506）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は明橙黄（同2204）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちは中、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ルイビジャ」と比較して、花弁裏面中央部の色が明橙黄であること、花弁のタイプが半剣弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ジョージ ピーター イルシンク

オランダ王国 3 9 4 1 J A ドールン ベルケンウェッヒ 2 3

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（オランダ王国）において、無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 6 9 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら インタースプリトロ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種に「インテロルトロ」を交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は明赤橙色で剣弁、カップ咲、香りはかなり弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りはかなり弱である。花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色は明赤橙（JHS カラーチャート1005）、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は明黄（同2506）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃黄ピンク（同1011）、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色は浅緑黄（同2703）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイスピーエル」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が明赤橙であること、花弁裏面にぼかし模様が入ること等で、「ルイジェルダン」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が明赤橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ジョージ ピーター イルシンク
オランダ王国 3 9 4 1 J A ドールン ベルケンウェッヒ 2 3

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実生種に「インテロルトロ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 7 0 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら インターオゲトロ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮紅色でピンク白色のぼかしが入り半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は少である。葉の長さは長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は円形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、上から見た形は円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さはかなり短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紅（JHS カラーチャート 0107）、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は浅緑黄（同2703）、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色はピンク白（同0101）、裏面中央部及び縁部の色は淡黄ピンク（同1301）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「MEIDANU」と比較して、花弁数が少ないこと、花弁表面中央部の色が鮮紅であること、表面に模様が有ること等で、「ルイジェルダン」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮紅であること、表面に模様が有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ジョージ ピーター イルシンク
オランダ王国 3 9 4 1 J A ドールン ベルケンウェッヒ 2 3

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（オランダ王国）において、無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14271号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら インターシルチャット

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「インターチャット」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は淡黄ピンク色で剣弁、高芯咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は無又はほとんど無である。葉の長さ、幅及び緑の色合いは中、表面の光沢は無又は微弱、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形は高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は淡黄ピンク（JHS カラーチャート1301）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は黄白（同1901）模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルルイシル」と比較して、花弁裏面中央部の色が黄白であること等で、「インターチャット」と比較して、花形が高芯咲であること、花弁表面中央部の色が淡黄ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ジョージ ピーター イルシンク
オランダ王国 3941 JA ドールン ベルケンウェッヒ 23

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（オランダ王国）において、「インターチャット」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 7 2 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら グランドラブダ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「サンデル」に「セルカルボニウム」を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は淡紫ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さはやや短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート8902）、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は淡緑黄（同2903）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（同9202）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ルイラヴ」と比較して、花弁表面中央部の色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

H . E . シュルードース

オーストラリア国 3 1 7 2 ヴィクトリア ディングレー ジェツケコート 5

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（オーストラリア国）において、「サンデル」に「セルカルボニウム」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 7 3 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タン 0 1 0 7

3 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は淡紫ピンク色で明赤紫色の覆輪が入り丸弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は卵形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は円形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや多、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さはやや短、幅は中、表面中央部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9702）、縁部の色は淡紫ピンク（同9702）及び明赤紫（同9506）、基部の目の有無は無、模様の有無は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は明赤紫（同9506）、裏面中央部の色は明赤紫（同9506）、縁部の色は明紫赤（同9706）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「オリセズ」と比較して、花弁表面中央部の色が淡紫ピンクであること等で、「タンゼルボン」と比較して、花弁表面中央部の色が淡紫ピンクであること、花弁表面に模様が有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ハンス ユルゲン エバース
ドイツ連邦共和国 D - 2 5 4 3 6 ウッテルセン トルネッセルウェッヒ 1
3

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン 0 0 1 0 7」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14274号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タン 0993

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「タノチカ」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は淡紫ピンク色で剣弁、高芯咲、香りは弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや狭、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形は高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数及び花径は中、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面及び裏面の中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9501）、基部の目及び模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイハウピダ」及び「タノチカ」と比較して、花弁表面の色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ハンス ユルゲン エバース

ドイツ連邦共和国 D - 25436 ウッテルセン トルネッセルウェッヒ 13

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「タノチカ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン00993」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 7 5 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タン 9 0 6 5

3 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は濃赤色で半剣弁、高芯咲、香りはかなり弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形 は八重、花形 は高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りはかなり弱である。花弁の長さはやや短、幅は中、表面中央部及び縁部の色は濃赤（JHS カラーチャート0408）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は淡緑黄（同2903）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紅（同0107）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「メイクアリス」と比較して、長いとげが多いこと、花弁の縁の反転が弱いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ハンス ユルゲン エバース

ドイツ連邦共和国 D - 2 5 4 3 6 ウッテルセン トルネッセルウェッヒ 1
3

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン 9 9 0 6 5」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 7 6 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タン 8 5 0 5

3 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花はピンク白色で淡黄ピンク色の覆輪が入り剣弁、高芯咲、香りは弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さは長、幅は広、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は卵形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は心形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形 は八重、花形 は高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色はピンク白（JHS カラーチャート9701）、縁部の色はピンク白（同9701）及び淡黄ピンク（同1002）、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は浅緑黄（同2703）、模様の有無は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は淡黄ピンク（同1002）、裏面中央部の色は淡紫ピンク（同9501）、縁部の色は淡紫ピンク（同9501及び同9502）、模様の有無は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は淡紫ピンク（同9502）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コロレソラ」と比較して、花弁表面縁部の色がピンク白及び淡黄ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ハンス ユルゲン エバース
ドイツ連邦共和国 D - 2 5 4 3 6 ウッテルセン トルネッセルウェッヒ 1
3

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン 9 8 5 0 5」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14277号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タン 8412

3 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮紫赤色で剣弁、カップ咲、香りは弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は無である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は鈍形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は円形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紫赤（JHS カラーチャート9707）、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は黄白（同2701）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は明赤紫（同9506）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターリーレソ」及び「ルイジェルダン」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮紫赤であること、裏面中央部の色が明赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ハンス ユルゲン エバース

ドイツ連邦共和国 D - 25436 ウッテルセン トルネッセルウェッヒ 13

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン98412」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 7 8 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タン 9 3 1 2

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は淡ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は低、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は少である。葉の長さは中、幅はやや狭、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数及び花径は中、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は淡ピンク（JHS カラーチャート0102）、基部の目の有無は有、目の大きさは大、目の色はピンク白（同0101）、模様の有無は無、裏面中央部の色及び縁部の色はピンク白（同0701）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターボリス」と比較して、とげがあること、先端小葉の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ハンス ユルゲン エバース

ドイツ連邦共和国 D-2 5 4 3 6 ウッテルセン トルネッセルウェッヒ 1
3

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「タン 9 9 3 1 2」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 7 9 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら タン 8 0 5 9

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮紅色で暗紅色の絞りが入り、半剣弁、カップ咲、香りはかなり弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は円形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径はやや小、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りはかなり弱である。花弁の長さは短、幅はかなり狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紅（JHS カラーチャート 0107）、基部の目の有無は有、目の大きさはやや小、目の色はピンク白（同0101）、模様の有無は有、模様のタイプは絞り、模様の色は暗紅（同0110）、裏面中央部及び縁部の色は濃紅（同0109）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「MEIDANU」と比較して、花弁数が少ないこと、花弁表面中央部及び縁部の色が鮮紅で暗紅色の絞りが入ること等で、「ルイジェルダン」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が鮮紅で暗紅色の絞りが入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
ハンス ユルゲン エバース
ドイツ連邦共和国 D - 2 5 4 3 6 ウッテルセン トルネッセルウェッヒ 1
3

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。
なお、出願時の名称は「タン 9 8 0 5 9」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14280号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら コリスラス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「JACREDI」に「コルリミット」を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は鮮赤色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは中、表面の光沢は強、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は鮮赤（JHS カラーチャート0407）、基部の目の有無は有、目の大きさはかなり小、目の色は黄白（同2701）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紅（同0107）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ルイロドトウェイン」と比較して、花弁のタイプが半剣弁であること等で、「タンゼルボン」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が鮮赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社
ドイツ連邦共和国 D - 25365 クライン オッフェンセッシュ シュパリー
スホープ ローゼンシュトラッセ 54

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス
ドイツ連邦共和国 D - 25355 バームシュタット デュースター ローヘ
14

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「JACREDI」に「コルリミット」交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 8 1 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら コルホクセル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「コルフラッパイ」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は暗紫赤色で浅黄色及び淡紫ピンク色の絞りが入り剣弁、高芯咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形は平、色は緑褐、長いとげの数は少である。葉の長さはやや長、幅及び緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は卵形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形 は八重、花形 は高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、上から見た形は円形、上部側面の形は凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は暗紫赤（JHS カラーチャート9710）、基部の目の有無は無、模様の有無は有、模様のタイプは絞り、模様の色は浅黄（同2504）及び淡紫ピンク（同9501）、裏面中央部及び縁部の色は明赤紫（同9506）、模様の有無は有、模様のタイプは絞り、模様の色は浅緑黄（同2703）及びピンク白（同9701）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルフール」と比較して、花弁表面に浅黄色及び淡紫ピンク色の絞りが入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシュレーン社
ドイツ連邦共和国 D - 2 5 3 6 5 クライン オッフェンセッシュ シュパリー
スホープ ローゼンシュトラッセ 5 4

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス
ドイツ連邦共和国 バームシュテット D - 2 5 3 5 5 デュースターローヘ 1
4

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（オランダ王国）において、「コルフラッパイ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 8 2 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら コルマゴロ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「タンザジャ」に出願者所有の無名実生種を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は黄白色で明紫赤色の覆輪が入り丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は平、色は黄緑、長いとげの数は無又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部の色は黄白（JHS カラーチャート 1901）、縁部の色は明紫赤（同9706）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅緑黄（同2904）、模様の有無は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は明紫赤（同9706）、裏面中央部の色は淡紫ピンク（同9702）、縁部の色は明紫赤（同9706）、模様の有無は有、模様のタイプは覆輪、模様の色は明紫赤（同9706）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コロレソラ」と比較して、とげの色が黄緑であること、花形 がカップ咲であること、花弁表面縁部の色が明紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社

ドイツ連邦共和国 D - 2 5 3 6 5 クライン オフフェンセッシュ シュパリー
スホープ ローゼンシュトラッセ 5 4

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス

ドイツ連邦共和国 D - 2 5 3 5 5 バームシュテット デュースターローヘ 1
4

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「タンザジャ」に出願者所有の無名実生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14283号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら コルナリケ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「KORANUAL」に「サンラック」を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は淡黄緑色で浅黄緑色のぼかしが入り丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は無である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、上から見た形は星形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅はやや狭、表面中央部の色は淡黄緑（JHS カラーチャート3303）、縁部の色は浅黄緑（同3503）、基部の目の有無は無、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色は浅黄緑（同3503）、裏面中央部の色は淡黄緑（同3303）、縁部の色は浅黄緑（同3503）、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色は浅黄緑（同3503）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「オリフロ」と比較して、とげが無いこと、先端小葉基部の形が円形であること、花弁表面中央部の色が淡黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシューレン社
ドイツ連邦共和国 D - 25365 クライン オッフエンセッシュ シュパリー
スホープ ローゼンシュトラッセ 54

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス
ドイツ連邦共和国 D - 25355 バームシュテット デュースターローヘ 1
4

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「KORANUAL」に「サンラック」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14284号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら メイグルメ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ケイゾーボ」に（「RINAKOR」×「メイレクロム」）を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は明橙色でピンク色のぼかしが入り丸弁、カップ咲、香りは中のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はかなり少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは中である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部の色は明橙（JHS カラーチャート1305）、縁部の色はピンク（同0403）、基部の目の有無は有、目の大きさは中、目の色は鮮橙黄（同2205）、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色はピンク（同0403）、裏面中央部及び縁部の色は浅橙黄（同2203）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは中、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「メイグイド」と比較して、花弁表面中央部の色が明橙であること、花弁表面に模様があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
アラン メイアン
フランス共和国 06600 アンティーベ ショーマン デス ニエル 59

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に育成者の温室（フランス共和国）において、「ケイゾーボ」に（「RINAKOR」×「メイレクロム」）を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14285号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら メイニクソデ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ケイゾーボ」×「MEIJASON」)に「タンノリパ」を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は浅黄橙色で剣弁、高芯咲、香りは弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形及び先端の形は円形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形は高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さはやや短、幅は中、表面中央部及び縁部の色は浅黄橙（JHS カラーチャート1904）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡黄ピンク（同0702）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターザンゲ」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が浅黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アラン メイアン

フランス共和国 06600 アンティーベ ショーマン デス ニエル 59

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（フランス共和国）において、「ケイゾーボ」×「MEIJASON」)に「タンノリパ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 8 6 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら メイウイリング

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スターリング シルバー」×「ピース」に「MEIGORMON」を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は紫ピンク色で半剣弁、高芯咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数はかなり少である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形 は八重、花形 は高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9203）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は淡黄（同2503）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9204）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは無又は微弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ルイラヴ」と比較して、花弁表面中央部及び縁部の色が紫ピンク（同9203）であること、花弁裏面中央部の色が鮮紫ピンク（同9204）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
アラン メイアン
フランス共和国 0 6 6 0 0 アンティーベ ショーマン デス ニエル 5 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（フランス共和国）において、「スターリング シルバー」×「ピース」に「MEIGORMON」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14287号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ルイシトロ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は淡緑黄色で丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形及び先端の形は円形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は淡緑黄（JHSカラーチャート2702）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅緑黄（同2703）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡緑黄（同2702）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルリゲル」と比較して、とげがあること、花弁のタイプが丸弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニュー ローゼン社
オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アントン パウ
オランダ王国 1424 PD デ クワケル ホーフドウェッヒ 59

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 8 8 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ルイムクス 1 9

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ルイドゥスティ」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は鮮紫ピンク色で丸弁、カップ咲、香りは弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は広、基部の形は心形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9705）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅緑黄（同2703）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9705）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちは中、タイプは丸弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「オリミル」と比較して、花弁表面及び裏面中央部の色が鮮紫ピンクであること、花弁のタイプが丸弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニュー ローゼン社
オランダ王国 1 4 2 4 P L デ クワケル ドワースウェッヒ 1 5

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アントン パウ
オランダ王国 1 4 2 4 P D デ クワケル ホーフドウェッヒ 5 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において、「ルイドゥスティ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14289号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ルイイ4202

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種に「RUIZWIN」を交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は明橙赤色で丸弁、カップ咲、香りは弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は明橙赤（JHS カラーチャート0705）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅黄（同2504）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は濃ピンク（同0405）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイソラ」と比較して、とげの色が緑褐であること、花弁裏面中央部の色が濃ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニュー ローゼン社
オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アントン パウ
オランダ王国 1424 PD デ クワケル ホーフドウェッヒ 59

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実生種に「RUIZWIN」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14290号 平成18年3月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ルイイ3852

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は房咲、花は紫ピンク色で丸弁、カップ咲、香りは弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は広叢生、樹高はやや低、花の着き方は房咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は黄緑、長いとげの数は無又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形は八重、花形はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は紫ピンク（JHS カラーチャート9203）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色はピンク白（同9201）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9205）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは中、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイスタワイ」と比較して、長いとげの数が少ないこと、花弁表面中央部の色が紫ピンクであること、花弁裏面中央部の色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニュー ローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

アントン パウ
オランダ王国 1424PD デ クワケル ホーフドウェッヒ 59

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 9 1 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら オリプリズ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は黄白色で剣弁、高芯咲、香りはやや弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形 は八重、花形 は高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りはやや弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は黄白（JHS カラーチャート2701）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は浅緑黄（同2703）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は黄白（同2701）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルトウレック」と比較して、とげの色が緑褐であること、長いとげの数が少ないこと、花弁表面基部に目があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

フューイバート ウィナンド オライ
オランダ王国 1 4 2 4 P P デ クワケル アフターウェッヒ 6 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 9 2 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら オリエクスプロ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は明橙黄色で剣弁、カップ咲、香りは中の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや低、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は少である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は卵形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや多、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは中である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部及び縁部の色は明橙黄（JHS カラーチャート2204）、基部の目の有無は無、模様の有無は無、裏面中央部の色及び縁部の色は明橙黄（同2204）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターザンゲ」と比較して、香りが強いこと、花弁表面に模様がないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
フューイバート ウィナンド オライ
オランダ王国 1 4 2 4 P P デ クワケル アフターウェッヒ 6 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において、無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 9 3 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら オリイエセ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は浅黄色で半剣弁、カップ咲、香りは弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや低、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は円形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部の色は浅黄（JHS カラーチャート2504）、縁部の色は淡黄（同2503）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡黄（同2503）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや強、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターラース」と比較して、葉が長いこと、花弁表面中央部の色が浅黄であること、花弁裏面中央部の色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
フューイバート ウィナンド オライ
オランダ王国 1 4 2 4 P P デ クワケル アフターウェッヒ 6 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 9 4 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら オリアング

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮赤色で丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さは中、幅はやや狭、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は円形、花形 は八重、花形 はカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さはかなり短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮赤（JHS カラーチャート0407）、基部の目の有無は有、目の大きさは小、目の色は淡緑黄（同2702）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は鮮紅（同0107）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイスマキア」と比較して、先端小葉基部及び花蕾縦断面の形が円形であること、花弁の枚数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上 1 丁目 1 2 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
フューイバート ウィナンド オライ
オランダ国 1 4 2 4 P P デ クワケル アフターウェッヒ 6 9

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 2 9 5 号 平成 1 8 年 3 月 2 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ぶなしめじ NN - 1 1

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「長野農工研 B - 1 号」に野生菌株（高知県土佐郡本川村産）を交配して育成されたものであり、菌さんの断面は丸山形、中央部が灰茶色で、菌柄の形が細長の施設栽培向きの品種である。

菌糸密度は密、菌糸生長最適温度はやや低である。菌さんの断面は丸山形、大きさはかなり小、中央部の色は灰茶色、周縁部の色は浅灰茶色、肉の厚さはかなり厚、肉質は中である。斑紋の多少は多、大小は中、分布状態は全体部分、明瞭度は普通である。子実層たぐの並び方は正常、幅及び密度は中、色は淡橙黄色である。菌柄の形は細長、長さはやや長、太さはやや細、色は黄白色、肉質は中である。種菌接種後菌かきまでの培養期間及び菌かき後の最適温度における子実体収穫までの期間はやや長、原基形成最適温度はやや高、子実体の生育最適温度は中である。子実体の発生型は散状、収量は極多、有効茎本数は多である。

「長野農工研 B - 1 号」と比較して、菌さんの表面の斑紋が多いこと、斑紋の分布の状態が全体であること、菌さんが小さいこと等で、「宝の華 K - 0 2 5 9」と比較して、菌さんの斑紋の分布の状態が全体であること、子実層たぐの並び方が正常であること等で区別性が認められる。

なお、「長野農工研 B - 1 号」及び「宝の華 K - 0 2 5 9」との対峙培養において明確な帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

社団法人長野県農村工業研究所	長野県須坂市大字須坂 7 8 7 番地 1
中野市農業協同組合	長野県中野市三好町 1 丁目 2 番 8 号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

横関透	長野県長野市大字高田 1 0 4 0 番地 5	エスポワール 2 0 1 号
雨宮秋実	長野県諏訪郡富士見町落合 1 2 7 4 5 番地	
西澤賢一	長野県長野市大字上ヶ屋 2 4 7 1 番地 3 1 1 9	
滝澤孝夫	長野県下高井郡山ノ内町大字平穏 4 4 4 8 番地 1	
小根澤秀人	長野県中野市大字更科 4 8 9 番地	
市村昌紀	長野県中野市大字七瀬 1 6 0 5 番地 7	

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に社団法人長野県農村工業研究所の施設(須坂市)において、「長野農工研 B - 1 号」に野生菌株（高知県土佐郡本川村産）を交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。