

1 品種登録の番号及び年月日 第14525号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
稲 夢一献（ゆめいっこん）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「北陸160号」に「夢つくし」を交配して育成された固定品種であり、育成地（福岡県筑紫野市）における成熟期は中生の早、草型が偏穂重、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iの酒造向きの水稻、粳種である。

草型は偏穂重、稈長はやや短、稈の細太はやや太、剛柔はやや剛、止葉の直立の程度はやや立、葉身及び葉鞘の色は緑である。穂長及び穂数の中、粒着密度はやや密、穂型は紡錘状、穎色は黄白、ふ先色は黄白-黄、護穎の色は淡黄、芒の有無と多少は稀、芒長は短、芒色は黄白-黄である。玄米の形、大小及び色沢は中、精玄米千粒重はやや大、玄米の見かけの品質は中の上、光沢は良、心白の多少は稀、大小及び腹白の多少は極少、食味は上の中である。水稻・陸稻の別は水稻、粳・糯の別は粳、出穂期及び成熟期は中生の早、穂揃日数は短、穂発芽性はやや易、耐倒伏性は強、脱粒性は難、地上部全重は中、収量はやや多である。いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱である。アミロース及び蛋白質含量は中である。

「ヒノヒカリ」と比較して、稈長が短いこと、精玄米千粒重が大きいこと、耐倒伏性が強いこと等で、「レイホウ」と比較して、草型が偏穂重であること、出穂期が早いこと、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福岡県 福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名
濱地勇次 大里久美 川村富輝 和田卓也 今林惣一郎 龍知子 西山壽 吉野稔

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成5年に福岡県農業総合試験場（筑紫野市）において、「北陸160号」に「夢つくし」を交配し、8年に雑種第5代で個体選抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14526号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
稲 つやおとめ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ヒノヒカリ」に「葵の風」を交配して育成された固定品種であり、育成地（福岡県筑紫野市）における成熟期は中生の晩、草型が偏穂重、耐倒伏性が強の水稲、粳種である。

草型は偏穂重、稈長は中、稈の細太はやや太、剛柔はやや剛、止葉の直立の程度はやや立、葉身及び葉鞘の色は緑である。穂長は中、穂数はやや少、粒着密度はやや密、穂型は紡錘状、穎色は黄白、ふ先色は黄白－黄、護穎の色は淡黄、芒の有無と多少は稀、芒長は短、芒色は黄白－黄である。玄米の形は中、大小は小、色沢は中、精玄米千粒重は小、玄米の見かけの品質は上の中、光沢は良、腹白の多少は極少、食味は上の中である。水稲・陸稲の別は水稲、粳・糯の別は粳、出穂期及び成熟期は中生の晩、穂揃日数は短、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、地上部全重及び収量は中である。いもち病抵抗性推定遺伝子型はP i－i、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱である。アミロース及び蛋白質含量は中である。

「ツクシホマレ」と比較して、草型が偏穂重であること、稈長が長いこと、精玄米千粒重が小さいこと等で、「ヒノヒカリ」と比較して、成熟期が晚いこと、耐倒伏性が強いこと、いもち病抵抗性推定遺伝子型がP i－iであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福岡県 福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名
濱地勇次 川村富輝 大里久美 今林惣一郎 和田卓也 西山壽 龍知子 吉野稔

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成3年に福岡県農業総合試験場（筑紫野市）において、「ヒノヒカリ」に「葵の風」を交配し、6年に雑種第5代で個体選抜を行い、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14527号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
稲 紫光もち（しこうもち）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の系統の変異株から選抜して育成されたものであり、育成地（神奈川県平塚市）における成熟期はやや晩生、穎色が茶、玄米の色が暗紫／黒の糯品種である。

稈の長さはやや短、太さはやや太、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、葉身表面の毛茸及び葉の緑色の程度は中、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長さはやや長、穂数の中、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、主軸の湾曲程度は立、穂型は紡錘状、外穎の毛茸の多少は中、穎色は茶、外穎先端の色（ふ先色）は褐、護穎の長さは中、色は黄白、柱頭の色は白、穎のフェノール反応は無である。芒は有、色（初期観察）は黄褐、最長芒の長さは短、芒の分布は先端のみである。籾1000粒重は中、玄米の長さはやや長、幅はやや広、形は半円、色は暗紫／黒、香りは弱である。胚乳の型は糯、出穂期（50%出穂）及び成熟期はやや晩生である。穂発芽性は中、耐倒伏性は強、脱粒性は難である。葉いもち圃場抵抗性はやや強、白葉枯病ほ場抵抗性は弱である。

「モチミノリ」と比較して、玄米の色が暗紫／黒であること、玄米の香りが強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

全国農業協同組合連合会 東京都千代田区大手町一丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

遠藤雄士 粉川聡 阿部浩人 森永靖武 矢作学 内山田博士 伊藤俊雄 金田武夫

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成2年に出願者のほ場（神奈川県平塚市）において、出願者所有の系統から変異株1個体を発見し、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「紫香もち」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14528号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

えん麦 たちあかね

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Guelatao」に「Coker87-9」を交配して育成されたものであり、育成地（熊本県菊池郡西合志町）における成熟期は極早生、耐倒伏性及び冠さび病抵抗性が極強の飼料向きの品種である。

初期草丈はやや高、草型はややほふくである。茎の太さは極細、稈長は極短、葉色は中、葉身長は短、葉幅はかなり狭、葉鞘のワックスの多少は中である。穂数はやや少、穂長はかなり短、穂型は散穂、芒の有無と多少は無または極少である。ふの色は黄、粒の形は中、粒の大小は中、千粒重はやや軽、皮裸性は皮である。耐寒性はやや良、出穂期及び成熟期は極早生である。脱粒性は中、耐倒伏性は極強である。冠さび病抵抗性は極強、かさ枯病抵抗性は強である。

「たちいぶき」と比較して、ふの色が黄であること、かさ枯病抵抗性が強いこと等で、「はえいぶき」と比較して、草型がややほふくであること、耐倒伏性及び冠さび病抵抗性が強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

我有満 桂真昭 後藤和美 松岡秀道 松浦正宏 大山一夫 小橋健 長谷健
上山泰史

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成3年に九州農業試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、熊本県合志市）において、「Guelatao」に「Coker87-9」を交配し、6年から個体選抜、8年から系統選抜を行って育成した品種であり、以後、11年から系統適応性試験、特性検定試験等を行い、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14529号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ソルガム アルジュナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Wray」に「Keller」を交配して育成されたものであり、稈長はかなり長、稈径はかなり太、茎の甘味が多のミノ酸等の発酵原料用品種である。

稈長はかなり長、稈径はかなり太、分げつ数はかなり少である。主稈葉数は中、葉長は長、幅はやや狭、葉色の濃淡は中、葉身中肋の色は淡緑である。穂長はやや短、数は少、穂首の抽出程度はやや長、穂形は円錐、穂軸の長短はやや短、粒着の疎密は中、芒の有無は無である。護穎の色は赤褐、被度はやや多、穀粒の形はやや円形、色は黄白である。年生は1年生、初期生育は中、出穂期及び開花期は晩、茎の乾汁性は汁、茎の甘味は多、茎葉の乾物率含量及び葉身重率は中である。

「Wray」と比較して、穂軸が長いこと、護穎の被度が多いこと、穀粒の色が黄白であること等で、「keller」と比較して、穀粒の形が丸いこと、穀粒の色が黄白であること等で、「NK326」と比較して、穂軸が短いこと、護穎の被度が多いこと、穀粒の色が黄白であること等で、「風立」と比較して、主稈葉数が少ないこと、葉幅が狭いこと、茎の甘味が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

味の素株式会社 東京都中央区京橋1丁目15番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

土橋直之

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1994年に出願者のほ場（インドネシア共和国）において、「Wray」に「Keller」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14530号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ソルガム ブロモ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Wray」に「ICSR91006」を交配して育成されたものであり、稈長は長、稈径は太、茎の甘味が多のアミノ酸等の発酵原料用品種である。

稈長は長、稈径は太、分げつ数はかなり少である。主稈葉数はやや少、葉長はやや長、幅は広、葉色の濃淡は中、葉身中肋の色は淡緑である。穂長は中、数は少、穂首の抽出程度はやや短、穂形は円筒、穂軸の長短はやや長、粒着の疎密は中、芒の有無は無である。護穎の色は紫褐、被度はやや少、穀粒の形は円形、色は橙である。年生は1年生、初期生育は中、出穂期及び開花期は晩、茎の乾汁性は汁、茎の甘味は多、角質の程度はやや少、茎葉の乾物率含有量及び葉身重率は中である。

「Wray」と比較して、穂形が円筒であること、穂軸が長いこと等で、「keller」と比較して、穂形が円筒であること、穂軸が長いこと、角質が少ないこと等で、「NK326」と比較して、穂形が円筒であること、角質が少ないこと等で、「風立」と比較して、稈径が細いこと、茎の甘味が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

味の素株式会社 東京都中央区京橋1丁目15番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

土橋直之

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1994年に出願者のほ場（インドネシア共和国）において、「Wray」に「ICSR91006」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14531号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
さとうきび NiTn18

3 登録品種の特性の概要

この品種は、台湾糖業研究所の育成系統に「ROC11」を交配して育成された品種であり、収量構成型はやや茎数型、初期伸長性が極強の製糖原料向きの品種である。

草型はやや直立葉である。葉身長はやや短、葉幅、葉色及び葉鞘の長さは中、ろう質物は少、肥厚帯の形態は下降三角型、中高三角型、葉耳の形態は三角型、葉舌の形態は三日月型である。蔗茎の形態は円筒型、基本色は緑、複色は褐、ろう質物はかなり多、茎肉の色はクリーム、ずい孔率は小、亀裂率は無、気根発生節数はかなり少、茎皮の硬度は硬、芽子の形態は芽翼端に凹凸のある卵型、突出度はかなり凸、大きさはかなり大、芽翼は中、芽溝の有無はやや浅、根基の条数は三条、原料茎長は長、茎径はやや細、原料茎の均一性はやや不良、原料茎の直立性はやや湾曲である。発芽性は良、遅速性はかなり速、萌芽性は良、遅速性は極速、分げつ性は中、初期伸長性は極強、地域適応性は中、出穂性は無、登熟性はやや早、梢頭部折損性はやや難、倒伏度はやや多、脱葉性はやや難である。収量構成型はやや茎数型、蔗茎の収量性は極多、糖分はやや高、モザイク病抵抗性は強、黒穂病抵抗性はかなり弱である。

「NC0310」と比較して、原料茎長が長いこと、萌芽性が良いこと、出穂性が無いこと等で、「NiF8」と比較して、原料茎長が長いこと、出穂性が無いこと、黒穂病抵抗性が弱いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
杉本明 岡三徳 氏原邦博 寺島義文 下田聡 前田秀樹 勝田義満 水本文洋

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成3年に九州農業試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、鹿児島県西之表市）において、台湾糖業研究所（中華民国）で育成系統に「ROC11」を交配した種子を播種して実生を養成し、4年に個体選抜、以後、栄養系選抜により育成された品種であり、8年から生産力検定試験、特性検定試験及び系統適応性検定試験を行い、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 5 3 2 号 平成 1 8 年 1 2 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
さとうきび N i T n 1 9

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「F 1 7 2」に台湾糖業研究所の育成系統を交配して育成されたものであり、収量構成型はかなり茎数型、黒穂病抵抗性がかなり強の製糖原料向きの品種である。

草型は直立葉である。葉身長及び葉幅は中、葉色は濃、葉鞘の長さは中、葉鞘のろう質物はやや多、肥厚帯の形態は三角型、朝顔状三角型、葉耳の形態は槍型、葉舌の形態は三日月型である。蔗茎の形態は円筒型、蔗茎の基本色は黄緑、蔗茎の複色は緑、蔗茎のろう質物は多、茎肉の色は黄緑、ずい孔率はやや小、気根発生節数は無、茎皮の硬度はかなり硬である。芽子の形態は卵円型、狭卵円型、長五角型、芽子の突出度はやや凸、芽子の大きさは小、芽翼は広、芽溝の有無は無、根基の条数は三条、原料茎長は中、茎径はやや細、原料茎の均一性は良、原料茎の直立性はやや直立である。発芽性は良、発芽の遅速性は中である。萌芽性及び萌芽の遅速性は中、分げつ性は強、初期伸長性は中、地域適応性は南、出穂性はかなり少、出穂の早晩性及び登熟性は中、梢頭部折損性は難である。倒伏度はやや少、脱葉性はやや難である。収量構成型はかなり茎数型、蔗茎の収量性はかなり多、糖分は中、モザイク病抵抗性は強、黒穂病抵抗性はかなり強である。

「N C o 3 1 0」と比較して、分げつ性が強いこと、出穂性が少ないこと、黒穂病抵抗性が強いこと等で、「N i F 8」と比較して、分げつ性が強いこと、出穂性が少ないこと、脱葉性が難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目 1 番地 1

6 登録品種の育成をした者の氏名
杉本明 氏原邦博 寺島義文 下田聡 前田秀樹 勝田義満

7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 6 月 2 3 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、九州農業試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、鹿児島県西之表市）が、平成 4 年に鹿児島県農業試験場徳之島支場（鹿児島県徳之島）において、台湾糖業研究所（中華民国）で「F 1 7 2」に育成系統を交配した種子を播種し、平成 5 年に個体選抜、以後栄養系選抜により育成された品種であり、9 年から九州農業試験場において、生産力検定試験、特性検定試験及び系統適応性検定試験を行い、15 年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14533号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
だいおう 信州大黃S（しんしゅうだいおうS）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「シンシュウダイオウ」（後の「信州大黃」）の自然交雑実生の中から選抜、育成されたものであり、薬用向きの品種である。

草高及び茎の高さは中、茎の表面の色は有である。葉形は円形、葉の先端の形は鋭、大きさは中、葉縁の切れ込みは深裂、葉身の色は黄緑、葉柄のアントシアンの有無と程度は無～微である。根茎の外面の色は褐である。花序の形は斜上、花の色は濃である。翼果の形状は卵形、大きさは中、色は褐である。株張りは大である。開花期の早晩性は中、耐暑性は弱、耐倒伏性は無である。エキス及び成分含有率は高、乾物率はやや高である。

「信州大黃」と比較して、成分含有率が高いことで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

武田薬品工業株式会社 大阪府大阪市中央区道修町四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川西史明 長岡良典 土田智生 小笠原巖 尾崎和男

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和58年に出願者の委託先のほ場（長野県茅野市）において、「シンシュウダイオウ」（後の「信州大黃」）の自然交雑実生を採種し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14534号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

茶 鳳春（ほうしゅん）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「さみどり」の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、育成地（京都府宇治市）におけるほう芽期及び摘採期が早の玉露向きの品種である。

樹姿はやや直、樹勢及び株張は中、葉層の厚さはやや厚である。摘採期の茶芽の揃いはやや揃、芽数はやや多、摘芽長はやや長、摘芽の本葉の開葉数及び百芽重は中である。新葉の形は長楕円、大きさはやや大、厚さはやや厚、色は緑、光沢は中、葉質はやや軟である。成葉の形は長楕円、大きさは中、色は緑、葉面のしわは中、葉縁の波はやや少、反転度はやや小である。枝条の分枝数はやや多、節間長は中、着葉角度はやや鋭、ほう芽期及び摘採期は早である。製品の外観の形状、色沢、内質の香気、水色及び滋味は中上である。科学成分のアミノ酸及びタンニンは中、輪斑病抵抗性は強である。

「やぶきた」と比較して、成葉の反転度が小さいこと、ほう芽期が早いこと、輪斑病抵抗性が強いこと等で、「さみどり」と比較して、樹姿がやや直であること、ほう芽期が早いこと、輪斑病抵抗性が強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京都府 京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

6 登録品種の育成をした者の氏名

上辻久利 村上宏亮 荻安彦 植田和郎

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和50年に出願者のほ場（京都府宇治市）において、「さみどり」の自然交雑種子を採種、以後、選抜及び増殖を行いながら特性の調査を継続、平成15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14535号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
茶 展茗（てんみょう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「さみどり」の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、育成地（京都府宇治市）におけるほう芽期は中、摘採期がやや早のてん茶向きの品種である。

樹姿は直、樹勢、株張及び葉層の厚さは中である。摘採期の茶芽の揃いは揃、芽数はやや少、摘芽長はやや長、摘芽の本葉の開葉数は中、百芽重は大である。新葉の形は楕円、大きさはやや大、厚さはやや薄、色は緑、光沢はやや多、葉質はやや軟である。成葉の形は楕円、大きさはやや大、色は緑、葉面のしわは中、葉縁の波は中である。枝条の分枝数は少、節間長はやや長、着葉角度はやや鈍、ほう芽期は中、摘採期はやや早である。製品の外観の形状及び色沢は上、内質の香気は中上、水色及び滋味は上である。輪斑病抵抗性は中である。

「やぶきた」と比較して、新葉及び成葉の形が楕円であること、輪斑病抵抗性が強いこと等で、「さみどり」と比較して、新葉及び成葉の形が楕円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京都府 京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

6 登録品種の育成をした者の氏名

上辻久利 村上宏亮 荻安彦 植田和郎

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和50年に出願者のほ場（京都府宇治市）において、「さみどり」の自然交雑種子を採種、以後、選抜及び増殖を行いながら特性の調査を継続、平成15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14536号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

みしまさいこ しなやかみしま

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統の自然交雑実生から選抜、育成されたものであり、草姿は開張型、開花期は極晩で、抽苔性は極難の漢方薬の原料向き品種である。

草姿は開張型、草丈は低、茎の分枝数はやや少、節間長及び苗条数は中、葉型は線状披針形、大きさは中、緑色の程度は緑色、根の太さは中、色は淡褐色である。複数形花序数は少、小花数、果実の大きさ及び粒重は中、開花期は極晩、抽苔の難易は極難である。耐寒性、耐暑性、耐倒伏性は強である。成分含有率は高、乾物率は中である。

ツムラ保存系統と比較して抽苔しにくいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ツムラ 東京都中央区日本橋三丁目4番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

戸田則明

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成5年に出願者のほ場（茨城県稲敷郡阿見町）において、出願者所有の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「しなやかさいこ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14537号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

いちご ほほえみ家族（ほほえみかぞく）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の「女峰」×「サマーベリー」の選抜系統に「みよし」×「サマーベリー」の選抜系統を交配して育成されたものであり、果実は円錐形でやや大きく、果皮の色が鮮紅の四季成り品種である。

草姿は中間、草勢はやや強である。葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、光沢はやや弱、頂小葉の縦横比は同等、基部の形は鋭角、鋸歯の形は鈍鋸歯状、葉柄の長さはやや短、ランナーの数はやや少である。花の大きさは大、花冠に対するがく片の大きさは小、花房当たりの花数は少である。果実の縦横比は縦長、大きさはやや大、果形は円錐、果皮の色は鮮紅、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさは中、果実の硬さはやや硬、果肉色は鮮紅、果心の色は赤、果実の空洞は小である。季性は四季成りである。

「サマーベリー」と比較して、葉色が濃いこと、果心の色が赤であること等で、「きみのひとみ」と比較して、果形が円錐であること、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

造田芳博 北海道旭川市永山10条9丁目2番7号

泰松恒男 大阪府羽曳野市白鳥3丁目6番4号

畑中克彦 北海道旭川市南7条通26丁目567番地の113

6 登録品種の育成をした者の氏名

泰松恒男 畑中克彦

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（北海道上川郡東神楽町）において、出願者所有の「女峰」×「サマーベリー」の選抜系統に「みよし」×「サマーベリー」の選抜系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14538号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

いちご エスポ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「大石四季成2号」に「はるのか」を交配して育成されたものであり、果実は長円錐形でやや大きく、果皮の色が鮮紅の四季成り品種である。

草姿は中間、草勢は強である。葉色は緑、葉の横断面の形状は平面、光沢は強、頂小葉の縦横比は同等、基部の形は鋭角、鋸歯の形は中間、葉柄の長さは長、ランナーの数は多である。花の大きさは中、花冠に対するがく片の大きさは同等、花房当たりの花数はやや少である。果実の縦横比はかなり縦長、大きさはやや大、果形は長円錐、果皮の色は鮮紅、果実の光沢は中、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさは中、果実の硬さはやや硬、果肉色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は小である。季性は四季成りである。

「ペチカ」及「セリーヌ」と比較して、葉の光沢が強いこと、果形が長円錐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ホーブ 北海道上川郡東神楽町14号北1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田美紀 有馬康

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者の温室（北海道上川郡東神楽町）において、「大石四季成2号」に「はるのか」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「フローラ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14539号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

いちご 風のアリス (かぜのアリス)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スイートチャーミー」に「峰クイーン」を交配して育成されたものであり、果実は長円錐形で大きく、果皮の色が淡紅の四季成り品種である。

草姿は開張性、草勢はかなり強である。葉色は濃緑、葉の横断面の形状は軽く上に湾曲、光沢は中、頂小葉の縦横比は縦長、基部の形は鋭角、鋸歯の形は中間、葉柄の長さはやや長、ランナーの数は多である。花の大きさは中、花冠に対するがく片の大きさは同等、花房当たりの花数は中である。果実の縦横比は縦長、大きさは大、果形は長円錐、果皮の色は赤、果実の光沢はやや強、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさ及び果実の硬さは中、果肉色は鮮紅、果心の色は赤、果実の空洞は中である。季性は四季成りである。

「スイートチャーミー」及び「峰クイーン」と比較して、草姿が開帳性であること、花房当たりの花数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

上野保和 岡山県苫田郡鏡野町羽出西谷507-5

上野友崇 岡山県津山市平福143-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

上野保和 上野友崇

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（岡山県苫田郡錦野町）において、「スイートチャーミー」に「峰クイーン」を交配し、翌年、徳島県三好郡池田町においてその実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14540号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
なす 台三郎（だいざぶろう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「南頭茄」に「LS1934」を交配して育成されたものであり、青枯病及び半枯病抵抗性を有する台木用の固定品種である。

草丈はやや高、株の広がりはやや広、分枝性及び分枝開張度は中、節間長は長、茎の太さは太、茎色は帯紫、黒紫程度はかなり淡、茎の毛じはかなり多、葉身の大きさはかなり大、形は広である。花房当たり花数は一般に1～2、花色は帯紫、果実の大きさは中、果形は球、果頂部の形は平滑、果実基部の張りは良、果皮色は黒紫、果色の黒紫度はやや淡、へたのトゲの強さはやや強、褐変は少、かぶり方は普通である。青枯病抵抗性及び半枯病抵抗性は高である。

「台太郎」と比較して、草丈が高いこと、果実が大きいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
吉田建実 門馬信二 松永啓 坂田好輝 佐藤隆徳 齊藤猛雄

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成2年に農林水産省野菜・茶業試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、三重県津市）において、「南頭茄」に「LS1934」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「台よし」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14541号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アスパラガス きよみ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スプレングリ」の変異株であり、草姿は開帳性、ぎ葉の形は柳葉型、長さ及び幅は中、1次枝のぎ葉数が少の切り葉及び鉢物向きの品種である。

茎の形は下位側1型、草型は開帳、分枝性は多、徒長枝の有無は無である。主茎の太さは細、長さは中、節数は多、硬さは中、1次枝数はやや少、長さは短、節数はやや少、側枝の方向は水平、茎の色は緑（高温期は淡黄）である。ぎ葉の形は柳葉型、横断面の形は平型、長さ及び幅は中、最大幅の位置は中央、色は緑（高温期は淡黄）、光沢は少、斑の有無は無、主茎のぎ葉数はかなり少、1次枝のぎ葉数は少である。根の形状は紡錘形と球形である。休眠性の有無は常緑、耐寒性は中である。

「スプレングリ」と比較して、茎及びぎ葉の色が緑（高温期は淡黄）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

宮崎敬昭 佐賀県東松浦郡浜玉町横田下字吉田861番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎敬昭

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成元年に育成者の温室（佐賀県東松浦郡浜玉町）において、「スプレングリ」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14542号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
はくらん 細田早生（ほそだわせ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「岐阜グリーン」の選抜系統を母系に、出願者所有の育成系統を父系とする交雑品種であり、葉は葉面の凹凸が多く、球は球高が中、球径が狭、球重が小の品種である。

草姿及び子葉の大きさは中、色は緑、色素は無、胚軸の色は緑である。茎の長さは中、葉形は円形、葉先の形は平、葉の大きさはやや小、色は濃緑、外葉数及び光沢は中、ろう質及び毛じは少、葉面の波打ちは多、葉縁の切れ込みは中、葉面の凹凸は多、葉脈の鮮明さは鮮明、葉柄の形は扁である。結球性は結球、結球葉数は中、球形は卵、球頂及び球底の形はとがり、球高は中、球径は狭、球重は小、かぶりは中、中肋の形、厚さ及び幅は中、葉先のそりは有、球頭の色は淡緑、球内の色は黄、色の濃淡は淡、芯長はやや短、球のしまりはしまる、葉肉の硬さはやや剛、Brixはやや高、球の露出性は僅である。裂球の早晚及び収穫期は早、貯蔵性、耐暑性及び高温肥大性は中、耐寒性は強、耐湿性は弱、抽だい性は中、軟腐病抵抗性は強である。

「岐阜グリーン」と比較して、葉面の凹凸が多いこと、球重が小さいこと、収穫期が早いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
高田宗男 岐阜県安八郡安八町西結533番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
高田宗男

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、「岐阜グリーン」の選抜系統を母系とし、出願者所有の育成系統を父系とする交雑品種であり、平成14年より育成者のほ場（岐阜県安八郡安八町）において交配組合せ検定試験及び特性の調査を行い、15年に目標とする特性を有していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14543号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
かんきつ たまみ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「清見」に「ウイルキング」を交配して育成されたものであり、果形が扁球、果実の重さが中、果皮色が橙の育成地（静岡県静岡市）では1月中旬に成熟するかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさは小、樹勢は中である。枝梢の太さは細、節間長は中、とげの多少は無である。葉身の形は披針形、波状の程度は弱、大きさは小、葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は無、葉柄の長さは短、太さはやや細である。花序の形成は単生、花（花蕾）の重さは軽、花弁の形は紡錘形、長さは短、幅は狭、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は少である。果実の形は扁球、果形指数はやや大、果頂部の形は陥没、放射条溝の有無は無、凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、放射条溝の多少は無である。果心の充実度は粗、大きさは小、果実の重さは中、果皮の色は橙、油胞の大きさ及び密度は中、凹凸は凸、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さはかなり薄、果皮歩合は小、剥皮の難易は易である。じょうの膜の硬さは軟、さじょうの形は中、大きさは小、色は橙である。果汁の多少は多、甘味は高、酸味は低、香気の多少は多、種子数は中、胚の数は単胚である。発芽期及び開花期は中、成熟期は早で育成地においては1月中旬である。隔年結果性はやや高、浮皮果の発生は少、裂果の発生は無、貯蔵性は中である。

「清見」と比較して、果皮が薄いこと、酸味が低いこと等で、「ウイルキング」と比較して、葉柄が長いこと、酸味が低いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田俊雄 根角博久 山田彬雄 上野勇 伊藤祐司 日高哲志 吉岡照高 野々村
睦子 七條寅之助 富永茂人 中嶋直子 木原武士 國賀武 村瀬昭治 瀧下文孝

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和55年に農林水産省果樹試験場興津支場（現農業・食品産業技術総合研究機構、静岡県静岡市）において、「清見」に「ウイルキング」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14544号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ かんきつ中間母本農8号（かんきつちゅうかんぼほんのう8ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「清見」に「H・FD-1」を交配して育成されたものであり、果形が扁球、果実の重さが中、果皮色が黄橙の育成地（静岡県静岡市）では1月上旬に成熟するかんきつである。

樹姿は開張、樹の大きさ及び樹勢は中である。枝梢の太さは中、節間長はかなり長、枝梢のとげの多少は多である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、大きさは小、葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや短、太さはやや細である。花序の形成は総状、花（花蕾）の重さは極軽、花弁の形は紡錘形、長さは短、幅は中、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は無である。果実の形は扁球、果形指数はやや大、果頂部の形は平坦、放射条溝及び凹環の有無は無、果梗部の形は球面、放射条溝の多少は無である。果心の充実度は密、大きさは極小、果実の重さは中、果皮の色は黄橙、油胞の大きさはやや小、密度は中、凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さはやや薄、果皮歩合は極小、剥皮の難易は難である。じょうのう膜の硬さ、さじょうの形及び大きさは中、色は黄橙である。果汁の多少は中、甘味はやや高、酸味は極高、香気の多少は少、種子数は中、胚の数は単胚である。発芽期及び開花期は中、成熟期は早で育成地においては1月上旬である。隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生及び貯蔵性は中である。

「清見」及び「八朔」と比較して、酸味が高いこと、成熟期が早いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田俊雄 根角博久 野々村睦子 吉岡照高 瀧下文孝

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に農林水産省果樹試験場興津支場（現農業・食品産業技術総合研究機構、静岡県静岡市）において、「清見」に「H・FD-1」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14545号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
もも あまづくし

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「川中島白桃」に「ゆうぞら」を交配して育成されたものであり、果実の大きさが大、果形が偏円形、果皮は赤色がぼかし状に着色し、果肉の地色が乳白色の育成地（福島県伊達郡国見町）では8月中旬に成熟する。

樹姿はやや開張、樹の大きさ及び樹勢は中である。新梢の紅色素は中である。葉身長は長、葉身幅はやや広、葉身の色は緑色、蜜腺の形は球～腎臓形である。花の咲き型は普通咲、がく筒内壁の色は橙色、花の大きさは中、花卉の色は濃桃色、花形は一重、花卉の大きさは中、形は楕円形、波打ちは有、花粉の有無は無である。果実の大きさは大、形は偏円形、果頂の形は鈍尖凸、縫合線の深さは極浅、梗あいの広さは中、深さはやや浅、果皮の地色は乳白色、被う色は赤色、多少はやや多、型はぼかし状、毛じの有無と密度は中、付着性は強、果肉の地色は乳白色、果皮内及び核周辺の着色は少、果肉の粗密は密、繊維は少、果汁の多少及び甘味は多、酸味及び渋味は少、香気は無である。核の大きさはかなり大、形は楕円形、果肉との粘離は粘核、褐色の濃淡は中、核割れは少である。発芽期及び開花盛期は中、成熟日数はやや晩、早期落果、後期落果及び裂果はかなり少である。

「あかつき」と比較して、花粉が無であること、果皮を被う色が少ないこと等で、「愛川中島」と比較して、果肉が密なこと、果肉の繊維が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社福島天香園 福島県福島市荒井字上町裏2番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

斎藤賢一

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成5年に育成者のほ場（福島県伊達郡国見町）において、「川中島白桃」に「ゆうぞら」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14546号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

チモシー なつさかり

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成品種・系統を育種母材として選抜した9栄養系から合成された固定品種であり、育成地（北海道常呂郡訓子府町）における出穂期は晩生で、斑点病抵抗性が強く、耐倒伏性がやや強い採草及び放牧向きの品種である。

春の草勢はやや良、出穂期は晩生、草型はややほふくである。穂数は多、出穂茎率は中、稈長は高、茎の太さはやや太、穂長は長である。着葉角度は狭、葉身長はかなり長、葉幅は広、葉色はやや濃緑である。再生はやや良、1,000粒重は軽である。越冬性は中、斑点病抵抗性は強、条葉枯病及びがまのほ病抵抗性はかなり強、耐倒伏性はやや強である。

「ホクシュウ」と比較して、茎が太いこと、斑点病抵抗性及び耐倒伏性が強いこと等で、「キリタップ」と比較して、草型がややほふくであること、葉色が濃いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北海道 北海道札幌市中央区北3条西6丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

・澤晃 下小路英男 古谷政道 藤井弘毅 佐藤公一 玉置宏之 鳥越昌隆
中住晴彦 川村公一

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和63年に北海道立北見農業試験場（常呂郡訓子府町）において、出願者育成の22品種・系統に由来する4,800個体の選抜基礎集団を養成し、平成3年に52個体を選抜、4年から栄養系評価試験により9栄養系を選抜、これを素材として多交配を行って合成された固定品種であり、以後系統適応性検定試験、特性検定試験等を行い、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14547号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

トールフェスク エムエスティワン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、選抜育成系統（BC9F1）を母系とし、「ナンリョウ」を父系とする交雑品種であり、出穂期の草型がやや直立、越冬性及び越夏性が良の法面緑化用の品種である。

春の草勢はやや不良、秋の草勢は中、出穂期の草型はやや直立である。稈長は短、出穂茎率は少、茎の太さはやや細である。葉身長はやや長、葉幅は中、葉色はやや淡である。穂数は少、穂長はやや短、出穂期はやや晩、1000粒重は中である。越冬性及び越夏性は良である。

「ナンリョウ」と比較して、葉色が淡いこと、出穂期が遅いこと等で、「ホクリョウ」と比較して、葉色が淡いこと、穂長が短いこと、出穂期が早いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤森雅博 小松敏憲 内山和宏 荒川明 高溝正 間野吉郎 佐藤広子 秋山典昭
近藤聡 立花正

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和58年に農林水産省草地試験場（現独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構畜産草地研究所、栃木県那須塩原市）において、イタリアンライグラスの「ワセアオバ」にトールフェスクの「Aronde」を交配し、以後、放任受粉、「Aronde」又は「Manade」を交配して得た集団に、「ナンリョウ」を5回戻し交配したものの中から選抜した系統（BC9F1）を母系に、「ナンリョウ」を父系とする交雑品種であり、平成14年から特性検定試験を行い、16年に目標としている特性を有していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「MST1」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14548号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デルヒニウム ドルミラベンダー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Blue Miller」の変異体から育成されたものであり、花は浅青味紫色で中輪、一重咲の切花向きの品種である。

草型は開張型、草丈は低、地下部の形状は繊維根性、茎の長さは中、太さは細、分枝性
は中、毛の有無は有、色は穏黄緑（JHS カラーチャート3513）である。葉の枚数は少、
全形はⅢ、長さは及び幅は中、葉柄の有無と長さはかなり短、葉縁の毛の有無は無、表
面の色は暗緑（同3716）である。花序の長さは短、幅は中、1花序に着生している小花
数は少、小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、形は一重咲、花冠の大きさ及び花柄の
長さは中、がく片の数は少、最外層がく片の全形は長楕円形、長さは短、幅は狭、表面
の着色パターンはⅠ、Aゾーンの色は浅青味紫（同8303）、がく片の距の有無と長さは
無、花弁部の大きさは無又は小、花弁数は無、葯の色は緑、花の香りは無である。繁殖
法は種子系、開花期は中である。

「ハイランドブルー」及び「トゥインクルラベンダー」と比較して、最外層がく片表
面のAゾーンの色が浅青味紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森章 羽毛田智明

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において、「Blue
Miller」の変異体を発見し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調
査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14549号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デルヒニウム ドルミピンク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Blue Miller」の変異個体から育成されたものであり、花は浅紫色で中輪、一重咲の切花向きの品種である。

草型は開張型、草丈は低、地下部の形状は繊根性、茎の長さは中、太さは細、分枝性
は中、毛の有無は有、色は穏黄緑（JHS カラーチャート3514）である。葉の枚数は少、
全形はⅢ、長さは短、幅は中、葉柄の有無と長さはかなり短、葉縁の毛の有無は無、表
面の色は暗緑（同3716）である。花序の長さは短、幅は中、1花序に着生している小花
数は少、小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、形は一重咲、花冠の大きさ及び花柄の
長さは中、がく片の数は少、最外層がく片の全形は長楕円形、長さは短、幅は中、表面
の着色パターンはⅠ、Aゾーンの色は浅紫（同8603）、がく片の距の有無と長さは無、
花弁部の大きさは無又は小、花弁数は無、葯の色は緑、花の香りは無である。繁殖法は
種子系、開花期は中である。

「ハイランドブルー」及び「トゥインクルラベンダー」と比較して、最外層がく片表
面のAゾーンの色が浅紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森章 羽毛田智明

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において、「Blue
Miller」の変異個体を発見、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調
査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14550号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デルヒニウム ドルミスノー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Blue Miller」に「Tom Pouce Snow White」を交配して育成されたものであり、花は黄白色で中輪、一重咲の切花向きの品種である。

草型は開張型、草丈は低、地下部の形状は繊根性、茎の長さは中、太さは細、分枝性は中、毛の有無は有、色は穏黄緑（JHS カラーチャート3513）である。葉の枚数は中、全形はⅢ、長さは短、幅は中、葉柄の有無と長さはかなり短、葉縁の毛の有無は無、表面の色は暗緑（同3716）である。花序の長さは短、幅は狭、1花序に着生している小花数は少、小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、形は一重咲、花冠の大きさは中、花柄の長さは長、がく片の数は少、最外層がく片の全形は長楕円形、長さは短、幅は狭、表面の着色パターンはⅠ、Aゾーンの色は黄白（同2501）、がく片の距の有無と長さは無、花弁部の大きさは無又は小、花弁数は無、葯の色は淡緑、花の香りは無である。繁殖法は種子系、開花期は中である。

「トゥインクルホワイト」と比較して、花柄が長いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森章 羽毛田智明

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において、「Blue Miller」に「Tom Pouce Snow White」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14551号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デルヒニウム ドルミスター

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ブルーシンフォニー」の変異株から育成されたものであり、花は鮮紫青色の小輪で、一重咲の切花向きの品種である。

草型は開張型、草丈は低、地下部の形状は繊根性、茎の長さは中、太さは細、分枝性は少、毛は有、色は穏黄緑（JHS カラーチャート3513）である。葉の枚数は少、全形はⅢ、長さ及び幅は中、葉柄の有無と長さはかなり短、葉縁の毛は無、茎の表面の色は暗緑（同3716）である。花序の長さは短、幅は中、1花序に着生している小花数はかなり少、小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、形は一重咲、花冠の大きさは小、花柄の長さは中、がく片の数は少、最外層がく片の全形は長楕円形、長さは短、幅は狭、表面の着色パターンはⅠ、Aゾーンの色は鮮紫青（同7605）、がく片の距の有無と長さは無、花弁部の大きさ及び花弁数は中、花弁は複色、色は青、2次的な色は白、葯の色は緑褐、花の香りは無である。繁殖法は種子系である。

「ハイランドブルー」と比較して、花柄の長さが短いこと、花弁部の大きさが大きいこと等で、「トゥインクルラベンダー」と比較して、最外層がく片の表面のAゾーンの色が鮮紫青であること、花弁部の大きさが大きいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森章 羽毛田智明

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において、「ブルーシンフォニー」の変異株を発見し、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14552号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
デルヒニウム ドルミスカイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Blue Miller」に「Sky Blue」を交配して育成されたものであり、花は浅青色の中輪で、一重咲の切花向きの品種である。

草型は開張型、草丈は低、地下部の形状は繊根性、茎の長さは中、太さは細、分枝性は少、毛は有、色は穏黄緑（JHS カラーチャート3513）である。葉の枚数は少、全形はⅢ、長さは短、幅は中、葉柄の有無と長さはかなり短、葉縁の毛は無、表面の色は暗緑（同3716）である。花序の長さ及び幅は中、1花序に着生している小花数は少、小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、形は一重咲、花冠の大きさ及び花柄の長さは中、がく片の数は少、最外層がく片の全形は長楕円形、長さは短、幅は狭、表面の着色パターンはⅠ、Aゾーンの色は浅青（同7303）、がく片の距の有無は無、花弁部の大きさは無又は少、葯の色は淡緑、花の香りは無である。繁殖法は種子系である。

「ハイランドブルー」及び「トゥインクルホワイト」と比較して、最外層がく片表面のAゾーンの色が浅青であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社 京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森章 羽毛田智明

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に出願者の温室（滋賀県甲賀郡甲西町）において、「Blue Miller」に「Sky Blue」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14553号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

デルヒニウム アルティママリン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は濃紫青色で中輪、一重咲の切花向きの品種である。

草型は中間型、草丈は高、茎の長さ及び太さは中、分枝性は少、毛は有、色は穏黄緑（JHS カラーチャート3513）である。葉の枚数は少、全形はV、長さは長、幅は広、葉柄の有無と長さは長、葉縁の毛は有、表面の色は暗黄緑（同3509）である。花序の長さ、幅及び1花序に着生している小花数は中、小花の密度はやや密、花の咲き方は普通咲、形は一重咲、花冠の大きさ及び花柄の長さは中、がく片の数は少、最外層がく片の全形は菱形、長さ及び幅は中、表面の着色パターンはI、Aゾーンの色は濃紫青（同7606）、がく片の距の有無と長さは中、色は浅青紫（同8008）、花弁部の大きさは中、花弁数は少、花弁は単色、色は紫、葯の色は緑褐、花の香りは無である。繁殖法は組織培養系である。

「フォルカフリーデン」及び「F1 シープリズム」と比較して、最外層がく片の全形が菱形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂口公敏

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に出願者の温室（山梨県北巨摩郡小淵沢町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を図りながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14554号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シレネ シラユキヒメ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は黄白の一重咲きで、切花向きの品種である。

草型は直立、草丈は極高、株幅は広である。分枝性は多、茎の太さは中、色は灰緑、アントシアンの着色は有、着色の程度は小、節間長は長、粘着性は無、白粉の有無は有である。葉の形は披針形、葉身長は長、葉身幅は中、表面の色は穏緑（JHS カラーチャート3712）、アントシアンの着色は無、裏面の色は淡緑、斑は無、葉数は中である。小花柄長は中、花序の形は集散花序、花序の大きさは中、花型は一重、花容は平開、花の向きは下向き、花径はやや小、花卉の形は倒心形、先端の切れ込みは2裂、深さは深、フリルは弱、基部突起は無、長さ及び幅は中、花色パターンは単色、花卉表面の色は黄白（同2701）、脈の着色は無、花卉裏面の色は黄白（同2701）、脈の着色は有、色は淡黄（同2503）、花色の変化は無、がくの形は円形、膨らみは有、大きさはやや大、色は浅黄緑（同3304）、アントシアンの着色は有、着色の程度は極少、脈は明瞭、色は緑、形は網目状、粘着性は無、雌蕊の長さは長、雄蕊の長さは中、雌蕊及び雄蕊の色は白、同時開花性、1花序当りの花数及び1茎当りの花数は中、花の香りは無である。開花始期及び開花期間は中である。

「モモコヒメ」と比較して、花卉の表面及び裏面の色が黄白であること等で、*Silene vulgaris*と比較してがくの形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

奥隆善 三重県伊賀市千戸706番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥隆善

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（三重県伊賀市）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14555号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ビンカ FKアイシーピンク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「クーラー アイシーピンク」に（「パシフィカ レッド」×「ルビーキッス」）を交配して育成されたものであり、花は淡紫ピンクの地色に鮮紫ピンク色のぼかしが入る中輪で、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はかなり低である。主茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、分枝性は下位、分枝数の多少は中、節数は多である。葉形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉色は緑、斑の有無は無、毛の有無は有、葉柄の長さはやや長である。花形（花弁間の隙間の有無）は無、大きさは中、地色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9202）、ぼかしの有無は有、色は鮮紫ピンク（同9504）、目の有無は無、花弁先端の形は微突形、花弁数は5枚、花数は多である。花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。

「クーラー アイシーピンク」と比較して、葉形が楕円形であること、開花期が早いこと等で、「ジャイオ シルバーピンク」と比較して、分枝性が下位であること、開花期が早いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹下大学 山田さおり

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（栃木県塩谷郡喜連川町）において、「クーラー アイシーピンク」に（「パシフィカ レッド」×「ルビーキッス」）を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14556号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ビンカ ティーオーレモン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ティーオーYM」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は開花初期が淡黄緑色で黄白色に移行するやや小輪で、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は菱形、株張りは中、草丈はやや低である。主茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝数の多少はやや多である。葉形は線状長楕円形、葉身長は中、葉身幅はかなり狭、葉色は緑、斑は無、毛は有、葉柄の長さは中である。花弁間の隙間は有、大きさはやや小、地色は開花初期が淡黄緑（JHS カラーチャート3303）で黄白（同3302）に移行する、ぼかし及び目は無、花弁先端の形は鋭形、花弁数は5枚、花数はやや少である。花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。

「ティーオーYM」と比較して、葉形が線状長楕円形であること、花弁間の隙間が有ること等で、「ライムシャワーホワイト」と比較して、葉形が線状長楕円形であること、花弁先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

大場輝美 愛知県田原市大久保町南浅場69番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

大場輝美

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（愛知県田原市）において、「ティーオーYM」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14557号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ビンカ ティーオーピンクアイ2004

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「パシフィカ ピーチ」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花はピンクの地色に明赤紫色の目が入る中輪で、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は平形、株張りはかなり広、草丈はかなり低である。主茎の太さは細、茎の色は緑、分枝数の多少はやや少である。葉形は線状長楕円形、葉身長は中、葉身幅はかなり狭、葉色は緑、斑の有無は無、毛の有無は有、葉柄の長さは中である。花卉間の隙間の有無は有、大きさは中、地色はピンク（JHS カラーチャート0103）、ぼかしは無、目は有、色は明赤紫（同9506）、花卉先端の形は微突形、花卉数は5枚、花数はやや少である。花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。

「パシフィカ ピーチ」と比較して、葉形が線状長楕円形であること、花卉間の隙間が有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

大場輝美 愛知県田原市大久保町南浅場69番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

大場輝美

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者の温室（愛知県田原市）において、「パシフィカ ピーチ」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ティーオーピンクアイ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14558号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ビンカ ティーオーバイオレットブルー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「掛川EP10」の変異株であり、花は鮮赤紫の地色にピンク白色のぼかしが入るやや小輪で、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は菱形、株張りは中、草丈は低である。主茎の太さはやや細、茎の色は緑、分枝数の多少は中である。葉形は長楕円形、葉身長はやや長、葉身幅は中、葉色は緑、斑は無、毛は有、葉柄の長さは中である。花卉間の隙間の有無は有、大きさはやや小、地色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9208）、ぼかしは有、色はピンク白（同9201）、目は無、花卉先端の形は不定形、花卉数は5枚、花数はやや少である。花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。

「スターダスト オーキッド」と比較して、茎の色が緑であること、花卉間の隙間が有ること等で、「ティーオームラサキ」と比較して、葉形が長楕円形であること、花卉間の隙間が有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

大場輝美 愛知県田原市大久保町南浅場69番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

大場輝美

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に育成者の温室（愛知県田原市）において、「掛川EP10」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、同年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ティーオーブルー」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14559号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
むぎわらぎく ブロルブ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮ピンク色のかなり小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は直立性、草丈はかなり低である。茎の太さはやや細、色は灰緑、毛の多少は多、分枝数は中、節間長はかなり短である。茎葉の形は倒披針形、葉身長はやや短、葉身幅はかなり狭、葉の厚さは厚、毛の多少は多、葉柄は無、葉表面及び裏面の色は灰緑である。頭花の単生・複生の別は2型、蕾の形は球形、花形は7型、露芯の難易は易、花径はかなり小、筒状花部の直径は極小、単色・複色の別は単色、表面の主な色は鮮ピンク（JHS カラーチャート0404）、花色の変化は有、変化後の苞片表面の主な色は淡ピンク（同0102）、花芯部（管状花）の色は黄緑、花卉全体の形は狭卵形、先端の形は鈍形、長さはかなり短、幅はかなり狭、総苞片は有、数の中、一花房当たりの頭状花序の数は少、花の香りは無である。

「レッドブラゴル」と比較して、茎葉の形が倒披針形であること、頭花の単生・複生の別が2型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ブレンダ バウヤー

連合王国 DE 21 6 RW ダービー チャデスデン ダービーロード 262

6 登録品種の育成をした者の氏名

ブレンダ バウヤー

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（連合王国）において育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ルビークラスター」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14560号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
むぎわらぎく コルマ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮黄色の極小輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は直立性、草丈はやや低である。茎の太さは細、色は灰緑、毛の多少は多、分枝数はやや少、節間長は短である。茎葉の形は線形、葉身長はやや短、幅は極狭、葉の厚さは中、毛の多少は多、葉柄の有無は無、葉表面及び裏面の色は灰緑である。蕾の形は卵形、花形は7型、花径及び筒状花部の直径は極小、単色・複色の別は単色、表面の主な色は鮮黄（JHS カラーチャート2507）、花芯部（管状花）の色は黄緑、花卉全体の形は三角形、先端の形は鋭形、長さは極短、幅は極狭、総苞片の有無は有、数は少、一花房当たりの頭状花序の数はやや少、花の香りは有である。

「カレープラント」と比較して、茎の毛が多いこと、葉表面及び裏面の色が灰緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
松井識樹
奈良県葛城市今在家194-3

6 登録品種の育成をした者の氏名
ジョン ブローズ

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1995年に育成者の温室（連合王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14561号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ロベリア ウェスロアルク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草型は斜上性、花は明青紫色の総状花序となる花壇及び鉢物向きの品種である。

草型は斜上性、草丈は低である。茎の太さは細、色は淡緑、毛は有、分枝の多少は中、節間長は短である。葉序は互生、葉の向きは斜上、葉形は披針形、先端の形は鋭形、基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅は狭、表面の色は濃緑、斑は無、葉の厚さは中、数はやや少、表面及び裏面の毛は有、葉柄は無である。花序の形は総状花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さはやや短、幅は中、花の向きは横向き、花冠全体の形は二唇形である。上唇の長さはやや短、幅は広、切れ込みは深、下唇の長さは短、幅は中、切れ込みは深、上唇の単色・複色の別は単色、表面の色は明青紫（JHS カラーチャート8004）、下唇の単色・複色の別は複色、表面の色は明青紫（同8004）、模様は目及び点、色は目が紫白（同8001）、点が鮮青紫（同8005）、花筒の色は浅青紫（同8003）、一重八重の別は一重、がくは有、がく筒の形はロート形、長さは短、色は緑、花柄の長さは短、花数はやや多、花の香りは無である。開花時期は中生である。

「リビエラ スカイブルー」及び「リビエラ ホワイト」と比較して、葉形が披針形であること、上唇表面の色が明青紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 46354 サドロン フレセンホルスト 22-24

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14562号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ロベリア ウェスロホワイト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「ウェスロビッグブルー」を交配して育成されたものであり、草型は斜上性、花は白色で下唇に鮮赤味紫色の條が入る、総状花序となる花壇及び鉢物向きの品種である。

草型は斜上性、草丈は低である。茎の太さは細、色は緑、毛は有、分枝の多少は中、節間長は短である。葉序は互生、葉の向きは斜上、葉形は披針形、先端の形は鋭形、基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅はやや狭、表面の色は濃緑、斑は無、葉の厚さは薄、数の中、表面の毛は無、裏面の毛は有、葉柄は無である。花序の形は総状花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは短、幅は中、花の向きは横向き、花冠全体の形は二唇形である。上唇の長さはやや短、幅はやや広、切れ込みは深、下唇の長さは短、幅は中、切れ込みは深、上唇の単色・複色の別は単色、表面の色は白（JHS カラーチャート-01）、下唇の単色・複色の別は複色、表面の色は白（同-01）、模様は條、色は鮮赤味紫（同8906）、花筒の色はピンク白（同9701）、一重八重の別は一重、がくは有、がく筒の形はロート形、長さは短、色は緑、花柄の長さは短、花数はやや多、花の香りは無である。開花時期は中生である。

「リビエラ ホワイト」と比較して、葉形が披針形であること、下唇の単色・複色の別が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ヘインリッチ ウェストホフ

ドイツ連邦共和国 46354 サドロン フレセンホルスト 22-24

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヘインリッチ ウェストホフ

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育成系統に「ウェスロビッグブルー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14563号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく 南風の永光（はえのえいこう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、放射線照射した「太平」の培養変異個体から育成されたものであり、花は淡紫ピンクの地色に浅橙色のはけ目が入る大輪で切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈は中である。茎の太さは中、色は緑、強さは強、中空の程度は無、摘心後の分枝性は中、節間長は短である。葉身長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉柄の長さは短、一次欠刻はやや深、葉の表面及び裏面の色は淡、毛じの多少は多、光沢度は弱、厚さ及び硬さは中、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆ど無である。花の大きさは大、厚みはやや高、舌状花の重ねは5列以上で露心しない、舌状花数は多、管状花数はやや少、分布は集中、長さは中である。花弁の形は舟底弁、先端の形は尖る及び有突起、花弁の長さは大、幅は中、外花弁の表面の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9502）の地色に浅橙（同1602）のはけ目が入る、裏面の色は淡紫ピンク（同9502）、舌状花表面の色の分布状態ははけ目、外花弁の角度は平、花の中心部の色は外弁と異なり黄色、花たくの形は平らなドーム状、大きさは中、総ほうの大きさは大、花首の太さはやや細、長さはやや短、生態分類型は秋ギク、開花の早晩性は晩である。

「太平」と比較して、外花弁の表面の色が淡紫ピンクの地色に浅橙色のはけ目が入ること、裏面の色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所 茨城県つくば市観音台二丁目1番地2
沖縄県 沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

永富成紀 出花幸之介 山口博康 森下敏和 由比真美子 宮平永憲 高江州和子
坂本守章

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場（茨城県那珂郡大宮町）において、昭和62年に放射線照射した「太平」の花弁を培養してカルス由来の再分化個体を得て、63年にこの中から変異個体を選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14564号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく 南風の明星（はえのみょうじょう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、放射線照射した「太平」の培養変異個体から育成されたものであり、花は浅緑黄色の大輪で切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈は中である。茎の太さは中、色は褐、強さは強、中空の程度は無、摘心後の分枝性は中、節間長はかなり短である。葉身長、葉幅及び葉の縦横比は中、葉柄の長さは長、一次欠刻、葉の表面及び裏面の色は中、毛じの多少は多、光沢度は弱、厚さ及び硬さは中、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は深裂せず、大きさは小、分布状態は両側・片側混在である。花の大きさは大、厚みは中、舌状花の重ねは5列以上で露心しない、舌状花数の中、管状花数はやや少、分布は集中、長さは中である。花卉の形は舟底弁、先端の形は尖る及び有突起、花卉の長さはやや大、幅はやや狭、外花卉の表面及び裏面の色は浅緑黄（JHS カラーチャート2904）、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉の角度は平、花の中心部の色は外弁と同色、花たくの形は平らなドーム状、大きさはやや大、総ほうの大きさは大、花首の太さはかなり太、長さはやや短、生態分類型は秋ギク、開花の早晩性は晩である。

「太平」及び「精興の秋」と比較して、外花卉の表面及び裏面の色が浅緑黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所 茨城県つくば市観音台二丁目1番地2
沖縄県 沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

永富成紀 出花幸之介 山口博康 森下敏和 由比真美子 宮平永憲 高江州和子
坂本守章

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場（茨城県那珂郡大宮町）において、昭和62年～63年に放射線照射した「太平」の花弁を培養してカルス由来の再分化個体を得て、平成元年にこの中から変異個体を選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14565号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく 南風の夢車（はえのゆめぐるま）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、放射線照射した「太平」の培養変異個体から育成されたものであり、花は黄白色のやや大輪で切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈はやや低である。茎の太さはやや細、色は緑、強さはやや強、中空の程度は無、摘心後の分枝性は中、節間長は短である。葉身長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや小、葉柄の長さは短、一次欠刻はやや深、葉の表面及び裏面の色は濃、毛じの多少及び光沢度は中、厚さはやや薄、硬さは中、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は2深裂、大きさは小、分布状態は主として両側に付着するである。花の大きさはやや大、厚みは中、舌状花の重ねは2～4列、舌状花数は中、管状花部の長径は小、管状花数は中、分布は集中、長さは中である。花弁の形は管弁Ⅰ及びさじ弁、先端の形は尖る、花弁の長さは中、幅はかなり狭、外花弁の表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2701）舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の角度は上向き、花盤の色は黄緑、花たくの形は盛り上がったドーム状、大きさはかなり小、総ほうの大きさは小、花首の太さは細、長さはかなり短、生態分類型は秋ギク、開花の早晩性はかなり晩である。

「太平」と比較して、舌状花の重ねが2～4列であること、花弁の形が管弁Ⅰ及びさじ弁であること、外花弁の表面の色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所 茨城県つくば市観音台二丁目1番地2
沖縄県 沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

永富成紀 出花幸之介 山口博康 森下敏和 由比真美子 宮平永憲 高江州和子
坂本守章

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場（茨城県那珂郡大宮町）において、昭和62年に放射線照射した「太平」の蕾を培養してカルス由来の再分化個体を得て、63年にこの中から変異個体を選抜し、平成元年にこの変異個体の花弁を培養して花色による選抜を行い、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「南風の花車」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14566号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく 南風の淡紅（はえのあわべに）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、放射線照射した「太平」の培養変異個体から育成されたものであり、花は黄白色の大輪で切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈は中である。茎の太さはやや太、色は褐、強さは強、中空の程度は無、摘心後の分枝性は中、節間長は短である。葉身長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや小、葉柄の長さは短、一次欠刻及び葉の表面の色は中、裏面の色は濃、毛じの多少は中、光沢度は強、厚さはやや薄、硬さは中、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は深裂せず、大きさは小、分布状態は主として両側に付着するである。花の大きさは大、厚みはやや高、舌状花の重ねは5列以上で満開時に露心する、舌状花数及び管状花数は中、分布は集中、長さは中である。花弁の形は舟底弁、先端の形は尖る及び有突起、花弁の長さは大、幅は中、外花弁の表面の色は黄白（JHS カラーチャート2201）、裏面の色は黄白（同2201）の地色に濃紫ピンク（同9213）のぼかしが入る、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の角度は平、花の中心部の色は外弁と同色、花たくの形は平らなドーム状、大きさは中、総ほうの大きさはやや大、花首の太さはやや太、長さはやや短、生態分類型は秋ギク、開花の早晩性は晩である。

「太平」と比較して、外花弁の表面の色が黄白であること、裏面の色が黄白の地色に濃紫ピンクのぼかしが入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所 茨城県つくば市観音台二丁目1番地2
沖縄県 沖縄県那覇市泉崎一丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

永富成紀 出花幸之介 山口博康 森下敏和 宮平永憲 高江州和子 坂本守章

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場（茨城県那珂郡大宮町）において、平成元年に「太平」の葉片を培養したものに放射線照射をしカルス由来の再分化個体を得て、2年にこの中から変異個体を選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14567号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく イオンの光明（イオンのこうみょう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、炭素イオンビーム照射した「太平」の培養変異個体から育成されたものであり、花はピンク白の地色に穏紫ピンク色のはけ目が入る大輪で切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈は中である。茎の太さは中、色は緑、強さは強、中空の程度は無、摘心後の分枝性は中、節間長は短である。葉身長及び葉幅は中、葉の縦横比はやや小、葉柄の長さはやや短、一次欠刻はやや深、葉の表面及び裏面の色は中、毛じの多少は多、光沢度は弱、厚さ及び硬さは中、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は深裂せず、大きさは小、分布状態は主として両側に付着するである。花の大きさは大、厚みは中、舌状花の重ねは5列以上で露心しない、舌状花数はやや多、管状花数は中、分布は集中、長さは中である。花卉の形は舟底弁、先端の形は尖る及び有突起、花卉の長さはやや大、幅はやや狭、外花卉の表面及び裏面の色はピンク白（JHS カラーチャート9201）の地色に穏紫ピンク（同9212）のはけ目が入る、舌状花表面の色の分布状態ははけ目、外花卉の角度は平、花の中心部の色は外弁と異なり黄緑色、花たくの形は平らなドーム状、大きさは中、総ほうの大きさは大、花首の太さはやや太、長さはやや短、生態分類型は秋ギク、開花の早晩性はやや晩である。

「太平」と比較して、外花卉の表面及び裏面の色がピンク白の地色に穏紫ピンクのはけ目が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所	茨城県つくば市観音台二丁目1番地2
独立行政法人日本原子力研究開発機構	茨城県那珂郡東海村村松4番49

6 登録品種の育成をした者の氏名

永富成紀 渡辺宏 出花幸之介 田中淳 山口博康 森下敏和

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に独立行政法人日本原子力研究開発機構高崎研究所（群馬県高崎市）において「太平」の花弁の培養体に炭素イオンビームの照射を行い、独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場（茨城県那珂郡大宮町）において、この培養体からカルス由来の再分化個体を得て、この中から変異個体を選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14568号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく イオンの成宏（イオンのせいこう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、炭素イオンビーム照射した「太平」の培養変異個体から育成されたものであり、花は穏紫ピンク色の地色に浅緑黄色のぼかしが入る大輪で切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈は中である。茎の太さはやや太、色は緑、強さは強、中空の程度は無、摘心後の分枝性は中、節間長は短である。葉身長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉柄の長さはやや短、一次欠刻はやや深、葉の表面及び裏面の色は中、毛じの多少は多、光沢度は弱、厚さ及び硬さは中、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は深裂せず、大きさは小、分布状態は主として両側に付着するである。花の大きさは大、厚みは中、舌状花の重ねは5列以上で満開時に露心する、舌状花数及び管状花数は中、分布は集中、長さは中である。花卉の形は舟底弁、先端の形は尖る及び有突起、花卉の長さはやや大、幅はやや狭、外花卉の表面の色は穏紫ピンク（JHS カラーチャート9511）の地色に浅緑黄（同2904）のぼかしが入る、裏面の色は穏紫ピンク（同9511）、舌状花表面の色の分布状態はぼかし、外花卉の角度は平、花の中心部の色は外弁と異なり赤紫色及び黄色、花たくの形は平らなドーム状、大きさはやや小、総ほうの大きさはやや大、花首の太さはやや太、長さはかなり短、生態分類型は秋ギク、開花の早晩性は中である。

「太平」と比較して、外花卉の表面の地色が穏紫ピンクで浅緑黄色のぼかしが入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所

茨城県つくば市観音台二丁目1番地2

独立行政法人日本原子力研究開発機構

茨城県那珂郡東海村村松4番49

6 登録品種の育成をした者の氏名

出花幸之介 永富成紀 山口博康 森下敏和 渡辺宏 田中淳

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に独立行政法人日本原子力研究開発機構高崎研究所（群馬県高崎市）において、「太平」の花弁の培養体に炭素イオンビームの照射を行い、独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場（茨城県那珂郡大宮町）において、この培養体からカルス由来の再分化個体を得て、この中から変異個体を選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14569号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく イオンの初音（イオンのはつね）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、炭素イオンビーム照射した「太平」の培養変異個体から育成されたものであり、花は地色が浅緑黄色で穏紫ピンク色のはけ目が入るやや大輪で切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈は中である。茎の太さは中、色は緑、強さは強、中空の程度は無、摘心後の分枝性は中、節間長は短である。葉身長、葉幅及び葉の縦横比は中、葉柄の長さはやや短、一次欠刻はやや深、葉の表面及び裏面の色は中、毛じの多少は多、光沢度は弱、厚さ及び硬さは中、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は深裂せず、大きさは小、分布状態は主として両側に付着するである。花の大きさはやや大、厚みは低、舌状花の重ねは5列以上で採花適期に露心する、舌状花数は中、管状花部の直径はやや小、管状花数は中、分布は集中、長さは中である。花卉の形は舟底弁、先端の形は尖る及び有突起、花卉の長さは中、幅はやや狭、外花卉の表面の色は浅緑黄（JHS カラーチャート2904）の地色に穏紫ピンク（同9511）のはけ目が入る、裏面の色は穏紫ピンク（同9511）の地色に淡緑黄（同2903）のはけ目が入る、舌状花表面の色の分布状態はぼかし、外花卉の角度は平、花の中心部の色は外弁と異なり赤紫色及び黄色、花たくの形は平らなドーム状、大きさはやや小、総ほうの大きさはやや大、花首の太さは中、長さはかなり短、生態分類型は秋ギク、開花の早晩性はやや晩である。

「太平」と比較して、外花卉の表面の地色が浅緑黄色で穏紫ピンクのはけ目が入ること、裏面の地色が穏紫ピンクで淡緑黄のはけ目が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所

茨城県つくば市観音台二丁目1番地2

独立行政法人日本原子力研究開発機構

茨城県那珂郡東海村村松4番49

6 登録品種の育成をした者の氏名

永富成紀 渡辺宏 出花幸之介 田中淳 山口博康 森下敏和

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に独立行政法人日本原子力研究開発機構高崎研究所（群馬県高崎市）において「太平」の花弁の培養体に炭素イオンビームの照射を行い、独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場（茨城県那珂郡大町）において、この培養体からカルス由来の再分化個体を得て、この中から変異個体を選抜し、さらに、この選抜変異個体の花弁を培養して変異系統を育成し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14570号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく イオンの光輝（イオンのこうき）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、炭素イオンビームを照射した「太平」の培養変異個体から育成されたものであり、花はピンク白の地色に濃紫ピンク色のはけ目が入る大輪で切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈は中である。茎の太さは中、色は緑、強さは強、中空の程度は小、摘心後の分枝性は中、節間長は短である。葉身長及び葉幅は中、葉の縦横比はやや小、葉柄の長さは中、一次欠刻はやや深、葉の表面及び裏面の色は中、毛じの多少は多、光沢度は弱、厚さ及び硬さは中、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は深裂せず、大きさは小、分布状態は主として両側に付着するである。花の大きさは大、厚みは中、舌状花の重ねは5列以上で満開時に露心する、舌状花数及び管状花数は中、分布は集中、長さは中である。花卉の形は舟底弁、先端の形は丸い及び有突起、花卉の長さはやや大、幅は中、外花卉の表面の色はピンク白

（JHS カラーチャート9201）の地色に濃紫ピンク（同9213）のはけ目が入る、裏面の色は濃紫ピンク（同9213）の地色にピンク白（同9201）のはけ目が入る、舌状花表面の色の分布状態ははけ目、外花卉の角度は平、花の中心部の色は外弁と異なり赤紫色及び黄色、花たくの形は盛り上がったドーム状、大きさはやや小、総ほうの大きさはやや大、花首の太さは中、長さはかなり短、生態分類型は秋ギク、開花の早晚性は晩である。

「太平」と比較して、舌状花の重ねが5列以上で満開時に露心すること、舌状花数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所

茨城県つくば市観音台二丁目1番地2

独立行政法人日本原子力研究開発機構

茨城県那珂郡東海村村松4番49

6 登録品種の育成をした者の氏名

永富成紀 渡辺宏 出花幸之介 田中淳 山口博康 森下敏和

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に独立行政法人日本原子力研究開発機構高崎研究所（群馬県高崎市）において「太平」の花弁の培養体に炭素イオンビームの照射を行い、独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場（茨城県那珂郡大宮町）において、この培養体からカルス由来の再分化個体を得て、この中から変異個体を選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14571号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく イオンの魔法（イオンのまほう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、ネオンイオンビームを照射した「太平」の培養変異個体から育成されたものであり、花は穏黄橙の地色に穏赤色のはけ目が入る大輪で切花及び鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は高性、開花時の草丈はやや低である。茎の太さは中、色は緑、強さは強、中空の程度は無、摘心後の分枝性は中、節間長はかなり短である。葉身長、葉幅及び葉の縦横比は中、葉柄の長さはやや短、一次欠刻はやや深、葉の表面及び裏面の色は中、毛じの多少は多、光沢度は弱、厚さはやや厚、硬さは中、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は深裂せず、大きさは小、分布状態は両側・片側混在である。花の大きさは大、厚みはやや低、舌状花の重ねは5列以上で採花適期に露心する、舌状花数はやや少、管状花部の直径はやや小、管状花数はやや多、分布は集中、長さは中である。花卉の形は舟底弁、先端の形は尖る及び有突起、花卉の長さはやや大、幅はやや狭、外花卉の表面の色は穏黄橙（JHS カラーチャート1912）の地色に穏赤（同0416）のはけ目が入る、裏面の色は浅橙黄（同2203）の地色に穏赤

（同0416）のはけ目が入る、舌状花表面の色の分布状態ははけ目、外花卉の角度は平、花の中心部の色は外弁と異なり黄緑色、花盤の色は黄緑、花たくの形は平らなドーム状、大きさは中、総ほうの大きさはやや大、花首の太さは中、長さはやや短、生態分類型は秋ギク、開花の早晚性は晩である。

「太平」と比較して、外花卉の表面の地色が穏黄橙で穏赤色のはけ目があること、裏面の地色が浅橙黄で穏赤色のはけ目があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所

茨城県つくば市観音台二丁目1番地2

独立行政法人日本原子力研究開発機構

茨城県那珂郡東海村村松4番49

6 登録品種の育成をした者の氏名

永富成紀 渡辺宏 出花幸之介 田中淳 山口博康 森下敏和

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に独立行政法人日本原子力研究開発機構高崎研究所（群馬県高崎市）において「太平」の葉片の培養体にネオンイオンビームの照射を行い、独立行政法人農業生物資源研究所放射線育種場（茨城県那珂郡大宮町）において、この培養体からカルス由来の再分化個体を得て、この中から変異個体を選抜し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14572号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく ブランチャーム

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は浅橙黄色の小輪で鉢物向きの品種である。

草型は直立性、草性は叢性、開花時の草丈はかなり低である。茎の太さは極細、色は緑、強さは強、中空の程度は無、摘心後の分枝性は多、側らいの発生程度は多、節間長は極短である。葉身長はかなり短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉柄の長さは長、一次欠刻は深、表面及び裏面の色は濃、毛じの多少及び光沢度は中、厚さは薄、硬さは軟、葉柄の着生角度は上向き、たく葉の有無は殆どの葉に付着、形は深裂せず、大きさは小、分布状態は主として両側に付着するである。花の大きさは小、厚みはかなり低、舌状花の重ねは2～4列、舌状花数は少、管状花部の直径は極小、管状花数は中、分布は集中、長さは小である。花卉の形は平弁、先端の形は尖る、花卉の長さはかなり小、幅はかなり狭、外花卉の表面の色は浅橙黄（JHS カラーチャート2203）、裏面の色は浅黄（同2504）、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉の角度は平、花盤の色は黄、花たくの形は平らな円錐状、大きさは極小、総ほうの大きさはかなり小、花首の太さは極細、長さは極短、生態分類型は秋ギク、開花の早晩性は中である。

「サーモンリネカー」と比較して、草性が叢生であること、外花卉の表面の色が浅橙黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
フーベルト ブランドカンプ

7 出願公表の年月日 平成15年3月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14573号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく アネシー ダーク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「アネシー」の変異株を選抜したものであり、花は赤紫色の中輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉の大きさはやや小、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢はやや弱、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は円、表面の色はやや濃である。花房の形は円筒形、花の数は中、舌状花の重ねは半八重、管状花部のタイプはアネモネタイプ、花の大きさは中、厚みはやや低、花首の長さはやや長、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少は多、向きは斜上、主要な形はさじ弁、2次的な形は管弁Ⅰ、3次的な形は丁字状花弁、花筒部の長さはかなり長である。外花弁の長さは中、幅はかなり狭、花弁先端の形は尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は赤紫（JHS カラーチャート9214）、裏面の色は淡紫ピンク（同8902）、複色の色は浅赤味紫（同8910）のぼかしが入る。花盤の大きさはかなり大、管状花の形は管状である。周年生産品種の到花週数は10.0週である。

「アルバート ヘイン」と比較して、舌状花の重ねは半八重であること、舌状花数が多いこと、外花弁表面の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デリフローラ ロイヤルティーズ社

オランダ王国 2676BS マースダイク コート クルスウェッヒ 157

6 登録品種の育成をした者の氏名

アリー ジェラルド ポスト

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者のほ場（オランダ王国）において、「アネシー」の突然変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14574号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく フルーリー ホワイト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「フルーリー ピンク」の変異株を選抜して育成されたものであり、花は黄白色の小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈、節間長及び茎の太さは中、色は緑である。たく葉の大きさは小、葉の着き方は上向き、葉長及び葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢は弱、一次欠刻の深さは深、基部の形は凸、表面の色は中である。花房の形は円錐形、花の数は多、舌状花の重ねは半八重、管状花部のタイプはデ이지タイプ、花の大きさは小、厚みはかなり低、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少はやや少、向きは水平、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さはかなり短、幅は狭、花弁先端の形は歯状、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2502）である。花盤の大きさは小、未開花部位の色は緑、開花した部位の色は黄、デ이지タイプ中央暗色スポットは無、管状花の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は秋、到花週数は10.0週である。

「セイビンゴ」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深いこと、花たくの形が盛り上がった円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス B. V.

オランダ王国 2678PS デリエ コールデンホーフエラーレン 6

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨス ケスター

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において、「フルーリー ピンク」の突然変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、同年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14575号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく アネシー イエロー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「アネシー」の変異株であり、花は浅緑黄色の中輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長は長、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉の大きさはやや小、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢はやや強、一次欠刻及び二次欠刻の深さはやや深、基部の形は円、表面の色はやや濃である。花房の形は円筒形、花の数はやや少、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはアネモネタイプ、花の大きさは中、厚みは低、花首の長さは中、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少は多、向きは斜上、主要な形はさじ弁、2次的な形は管弁I、3次的な形は丁字状花弁、花筒部の長さはかなり長である。外花弁の長さは中、幅はかなり狭、花弁先端の形は尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁表面の色は浅緑黄（JHS カラーチャート2703）、裏面の色は淡黄（同2503）にピンク（同0111）のぼかしが入る。花盤の大きさは極大、未開花部位の色は黄緑、管状花の形は管状である。到花週数は10.0週である。

「ベスビオイエロー」と比較して、葉の二次欠刻が深いこと、舌状花の数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デリフローラ ロイヤルティーズ社

オランダ王国 2676BS マースダイク コート クルスウェッヒ 157

6 登録品種の育成をした者の氏名

アリー ジェラルド ポスト

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、「アネシー」の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14576号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく アネシー ホワイト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「アネシー」の変異株であり、花は黄白色のやや大輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉の大きさはやや小、葉の着き方は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢はやや強、一次欠刻及び二次欠刻の深さはやや深、基部の形は円、表面の色は濃である。花房の形は円錐形、花の数は中、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはアネモネタイプ、花の大きさはやや大、厚みはやや低、花首の長さはやや長、花たくの形は平らな円錐状である。舌状花の多少は多、向きは斜上、主要な形はさじ弁、2次的な形は管弁Ⅰ、3次的な形は丁字状花卉、花筒部の長さはかなり長である。外花卉の長さは中、幅はかなり狭、花卉先端の形は尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2901）である。花盤の大きさは極大、未開花部位の色は黄緑、管状花の形は管状である。到花週数は10.0週である。

「ベスビオ」及び「スピーディー」と比較して、葉の二次欠刻が深いこと、舌状花の数が多きこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デリフローラ ロイヤルティーズ社

オランダ王国 2676BS マースダイク コート クルスウェッヒ 157

6 登録品種の育成をした者の氏名

アリー ジェラルド ポスト

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（オランダ王国）において、「アネシー」の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14577号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく アネシー レッド

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「アネシー」の変異株であり、花は濃紅色の中輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈及び節間長はやや長、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉の大きさは小、葉の着き方は上向き、葉長は長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、光沢は中、一次欠刻の深さはやや深、基部の形は円、表面の色は濃である。花房の形は円筒形、花の数はやや少、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはアネモネタイプ、花の大きさは中、厚みはやや低、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少は多、向きは斜上、主要な形はさじ弁、2次的な形は管弁Ⅰ、3次的な形は丁字状花弁、花筒部の長さはかなり長である。外花弁の長さは中、幅はかなり狭、花弁先端の形は尖、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は濃紅（JHS カラーチャート0109）、裏面の色は穏紫ピンク（同9212）である。花盤の大きさはかなり大、未開花部位の色は黄緑、管状花の形は管状である。到花週数は10.0週である。

「アルバート ヘイン」と比較して、舌状花の数が多いこと、外花弁表面の色が濃紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デリフローラ ロイヤルティーズ社

オランダ王国 2676BS マースダイク コート クルスウェッヒ 157

6 登録品種の育成をした者の氏名

アリー ジェラルド ポスト

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、「アネシー」の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14578号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きく マナグア

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は濃赤茶色のやや小輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈、節間長及び茎の太さは中、色は緑である。たく葉の大きさは大、葉の着き方は水平、葉長は中、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、光沢はやや強、一次欠刻の深さは中、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は円錐形、花の数は中、舌状花の重ねは半八重、管状花部のタイプはデージータイプ、花の大きさはやや小、厚みはかなり低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少はやや少、向きは水平、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花弁の長さはやや短、幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁表面の色は濃赤茶（JHS カラーチャート0709）、裏面の色は穏黄橙（同1912）である。花盤の大きさはやや小、未開花部位の色は黄緑、開花した部位の色は黄、デージータイプ中央暗色スポットは無、管状花の花冠の深裂の程度は極小である。到花週数は9.0週である。

「クリーンキ」及び「レリアス」と比較して、たく葉が大きいこと、外花弁裏面の色が穏黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デリフローラ ロイヤルティーズ社

オランダ王国 2676BS マースダイク コート クルスウェッヒ 157

6 登録品種の育成をした者の氏名

アリー ジェラルド ポスト

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14579号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

きく 松風の寿（しょうふうのことぶき）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「松風の声」に黄色系9月上旬咲混合花粉を交配して育成されたものであり、花は明黄色の中輪で切花向きの品種である。

開花時の草丈は長、節間長はやや短、茎の太さは太、色は緑である。たく葉の大きさは中、葉の着き方は上向き、葉身長、葉幅、葉の縦横比及び光沢は中、一次欠刻の深さは深、基部の形は凸、表面の色は中、葉裂片縁部の重なりは平行である。側らいの数は無、舌状花の重ねは八重、花の大きさ及び厚みは中、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がったドーム状である。舌状花の多少は中、向きは斜上、主要な形は管弁Ⅰ、2次的な形は槌弁、3次的な形は舟底弁、花筒部の長さはやや短である。外花弁の長さはやや長、幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花弁及び内花弁表面の色は明黄（JHSカラーチャート2506）、裏面の色は明黄（同2505）である。管状花の花冠の深裂の程度はかなり小である。生態分類型は夏秋、開花の早晩性は晩である。

「松風のみり」と比較して、茎の色が緑であること、舌状花の主要な形が管弁Ⅰであること等で、「北陽」と比較して、葉裂片縁部の重なりが平行であること、外花弁の表面の色が明黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博 長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（長野県南佐久郡佐久穂町）において、「松風の声」に黄色系9月上旬咲混合花粉を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14580号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

クレマチス マジックフォンテーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「フェアリー ブルー」の変異株であり、花は赤味紫色で平開型、半八重咲き、大輪の鉢物向きの品種である。

草型は有蔓、着花習性はⅡ型、着花枝の発生部位は中間、葉の全形は一回羽状複葉、小葉の形は長楕円状披針形、先端の形は鋭先形、長さは中、数は3出、毛の有無は有である。花の向きは斜上～上、一重・八重の別は半八重、花形は平開型、花の大きさは大、がく片の全形はⅡ型、先端の形は鋭先形、数は50以上、縦方向の曲り方はⅢ型、横方向の曲り方はⅠ型、重ねの程度は弱、長さは長、幅は広、条線の数3、単色・複色の別は単色、表面の地色は赤味紫（JHS カラーチャート8911）、条線部の色は浅赤味紫（同8910）、裏面の色は赤味紫（同8911）である。花柄の太さは中、長さは長、芳香性は無である。

「フェアリー ブルー」と比較して、花が半八重であること、がく片の数が多いこと等で、「エヴィジョーヒル」と比較して、がく片が単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

早川廣 愛知県安城市和泉町中本郷65番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

早川廣

7 出願公表の年月日 平成15年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（愛知県安城市）において、「フェアリー ブルー」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14581号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
しおん エスエイゼロゼロイチ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花色は青味紫で中輪の花壇向き品種である。

株の草型はⅣ、茎の長さは長、太さは中、色は淡緑、毛の有無は無、摘芯後の分枝発生数の多少は中、主茎の節間長は短である。根出葉の葉身形はⅢ、下部葉の葉身形はⅠ、中央部葉の葉身形はⅢ、上部葉の葉身形はⅤ、葉縁の形は深鋭鋸歯、葉身の反りの程度は直、中央部葉の葉身長は短、幅は狭、一次分枝の葉の葉身長及び幅は中、二次分枝の葉の葉身長は短、幅は狭、葉身表面の色は濃緑、葉の毛の有無は無である。花房の形はⅠ、花型は二重以上、花容はⅣ、花径は中、管状花部の直径は小、舌状花の長さ及び幅は中である。舌状花の形はⅠ、巻き方はⅡ、反り方は直、先端の形はやや丸い、舌状花数は極多、表面の色は青味紫（JHS カラーチャート8310）、裏面の色は浅青味紫

（同8304）である。総ほうの直径は大、総ほう基部から花頂部までの高さ及び一花茎の花数は中である。花の香りの有無は無、開花期は秋咲き中生である。

「ブルービーム」と比較して、下部葉の葉身形がⅠであること、舌状花数が多いこと、舌状花の表面の色が青味紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社 大阪府大阪市中心区高麗橋四丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

斉藤哲史

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に出願者の温室（長野県諏訪郡富士見町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14582号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

しおん エスエイゼロゼロニ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花色は明赤味紫で中輪の花壇向き品種である。

株の草型はⅣ、茎の長さは極長、株の高さは極高、太さは中、色は淡緑、毛の有無は無、摘芯後の分枝発生数の多少は中、主茎の節間長は短である。根出葉の葉身形はⅢ、下部葉の葉身形はⅠ、中央部葉の葉身形はⅢ、上部葉の葉身形はⅡ、葉縁の形は深鋭鋸歯、葉身の反りの程度は直、中央部葉の葉身長は短、幅、一次分枝の葉の葉身長、幅、二次分枝の葉の葉身長及び幅は中、葉身表面の色は濃緑、葉の毛の有無は無である。花房の形はⅠ、花型は二重以上、花容はⅣ、花径は中、管状花部の直径は小、舌状花の長さ及び幅は中である。舌状花の形はⅠ、巻き方はⅡ、反り方は直、先端の形はとがる、舌状花数は極多、表面の色は明赤味紫（JHS カラーチャート8905）、裏面の色は浅紫（同8603）である。総ほうの直径は中、総ほう基部から花頂部までの高さは高、一花茎の花数は中である。花の香りの有無は無、開花期は秋咲き中生である。

「パトリシア」と比較して、株が高いこと、舌状花数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社 大阪府大阪市中心区高麗橋四丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

斉藤哲史

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に出願者の温室（長野県諏訪郡富士見町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14583号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
しおん エスエイゼロゼロサン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花色は鮮紫ピンクで中輪の花壇向き品種である。

株の草型はⅣ、茎の長さは長、株の高さは高、太さは中、色は淡緑、毛の有無は無、摘芯後の分枝発生数の多少は中、主茎の節間長は短である。根出葉の葉身形及び中央部葉の葉身形はⅢ、上部葉の葉身形はⅤ、葉縁の形は深鋭鋸歯、葉身の反りの程度は直、中央部葉の葉身長は短、幅は狭、一次分枝の葉の葉身長、幅及び二次分枝の葉の葉身長は中、幅は狭、葉身表面の色は濃緑、葉の毛の有無は無である。花房の形はⅢ、花型は二重以上、花容はⅣ、花径は中、管状花部の直径は小、舌状花の長さは長、幅は中である。舌状花の形はⅠ、巻き方はⅡ、反り方は直、先端の形はやや丸い、舌状花数は極多、表面の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート8904）、裏面の色は紫ピンク（同8304）である。総ほうの直径は大、総ほう基部から花頂部までの高さは高、一花茎の花数は少である。花の香りの有無は無、開花期は秋咲き中生である。

「ニューパトリシア」と比較して、株が高いこと、舌状花の表面の色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社 大阪府大阪市中心区高麗橋四丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

斉藤哲史

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に出願者の温室（長野県諏訪郡富士見町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14584号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

しおん エスエイゼロゼロヨン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花色は浅紫で中輪の花壇向き品種である。

株の草型はⅣ、茎の長さは長、株の高さは高、太さは太、色は淡緑、毛の有無は無、摘芯後の分枝発生数の多少及び主茎の節間長は中である。根出葉の葉身形はⅢ、下部葉の葉身形はⅠ、中央部葉の葉身形はⅢ、上部葉の葉身形はⅡ、葉縁の形は深鋭鋸歯、葉身の反りの程度は外中、中央部葉の葉身長は短、幅は狭、一次分枝の葉の葉身長、幅、二次分枝の葉の葉身長及び幅は中、葉身表面の色は濃緑、葉の毛の有無は無である。花房の形はⅠ、花型は二重以上、花容はⅠ、花径は中、管状花部の直径は小、舌状花の長さは長、幅は中である。舌状花の形はⅠ、巻き方はⅡ、反り方は外反、先端の形は丸い、舌状花数は極多、表面の色は浅紫（JHS カラーチャート8603）、裏面の色は浅青味紫（同8303）である。総ほうの直径は大、総ほう基部から花頂部までの高さは高、一花茎の花数は少である。花の香りの有無は無、開花期は秋咲き中生である。

「ブルービーム」と比較して、下部葉の葉身形がⅠであること、舌状花の表面の色が浅紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社 大阪府大阪市中心区高麗橋四丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

斉藤哲史

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に出願者の温室（長野県諏訪郡富士見町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14585号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
しおん シルキースタースノー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スノースター」に「ホワイト」を交配して育成されたものであり、花色は黄白で中輪の切花向き品種である。

株の草型はⅢ、茎の長さは極長、太さは太、色は淡緑、毛の有無は無、摘芯後の分枝発生数の多少及び主茎の節間長は中である。根出葉の葉身形はⅢ、下部葉の葉身形はⅠ、中央部葉の葉身形はⅢ、上部葉の葉身形はⅡ、葉縁の形は全縁、葉身の反りの程度は直、中央部葉の葉身長は短、幅は狭、一次分枝の葉の葉身長は中、幅は狭、二次分枝の葉の葉身長は短、幅は狭、葉身表面の色は濃緑、葉の毛の有無は無である。花房の形はⅡ、花型は二重以上、花容はⅣ、花径、管状花部の直径及び舌状花の長さは中、幅は狭、管状花の長さは短である。舌状花の形及び巻き方はⅠ、反り方は外反、先端の形は歯状、表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2501）、管状花の花被の色は黄である。やくの色は黄、総ほうの直径は小、総ほう基部から花頂部までの高さは中、一花茎の花数は極多である。花の香りの有無は無、開花期は秋咲き早生である。

「白小蝶」と比較して、花容がⅣであること、一花茎の花数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
群馬県 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
春山実 小林智彦 渡邊康浩

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成3年に群馬県農業技術センター（佐波郡東村）において、「スノースター」に「ホワイト」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14586号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
しおん シルキースターパール

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スノースター」に「ホワイト」を交配して育成されたものであり、花色は黄白で小輪の切花向き品種である。

株の草型はⅢ、茎の長さは極長、太さは太、色は淡緑、毛の有無は無、摘芯後の分枝発生数の多少及び主茎の節間長は中である。根出葉及び中央部葉の葉身形はⅢ、上部葉の葉身形はⅡ、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の反りの程度は内弱、中央部葉の葉身長は短、幅及び一次分枝の葉の葉身長は中、幅は広、二次分枝の葉の葉身長は短、幅は狭、葉身表面の色は濃緑、葉の毛の有無は無である。花房の形はⅠ、花型は二重以上、花容はⅣ、花径及び管状花部の直径は小、舌状花の長さは短、幅は中、管状花の長さは短である。舌状花の形及び巻き方はⅠ、反り方は直、先端の形はやや丸い、表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2501）、管状花の花被の色は黄である。雌ずいの色は褐、やくの色は黄、総ほうの直径は中、総ほう基部から花頂部までの高さは低、一花茎の花数は多である。花の香りの有無は無、開花期は秋咲き早生である。

「白小蝶」と比較して、花容がⅣであること、雌ずいの色が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
群馬県 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
春山実 小林智彦 渡邊康浩

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成3年に群馬県農業技術センター（佐波郡東村）において、「スノースター」に「ホワイト」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14587号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ジゴカクタス ワインレッドスプラッシュ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「セプテンバー」に「ブリストルクイーン」を交配して育成されたものであり、草型がやや下垂、花色が鮮紫赤の鉢物向きの品種である。

草型はやや下垂、葉状茎の分枝の程度、最大分枝長、着花葉状茎数及び全葉状茎数は中である。葉状茎の長さは長、幅は広、縁の状態は深い鋸歯、鋸歯の大きさ及び数は中、横断面の湾曲はやや湾曲、表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3509）、着色は無又は弱、1cm長の花蕾の色は紫赤（同9708）、1葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは長、横径は大、花被片の形はⅡ型、先端部の形は鋭先形、長さは中、幅は狭、外花被片の縦方向の反転は反転、花色及び花被片の色は鮮紫赤（同9707）、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは長、外面の色は淡紫ピンク（同8902）、花糸の色は黄白（同2501）、柱頭の色は鮮赤紫（同9507）である。開花期はかなり早生である。

「シンデレラ」と比較して、草型がやや下垂であること、花色が鮮紫赤であること等で、「レイナ」と比較して、草型がやや下垂であること、葉状茎の表面の色が暗黄緑であること等で、「リタ」と比較して、草型がやや下垂であること、花被片の形がⅡ型であること、花色が鮮紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

薄葉久長 福島県いわき市平上平窪字原田26番地の4

6 登録品種の育成をした者の氏名

薄葉久長

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成元年に育成者の温室（福島県いわき市）において、「セプテンバー」に「ブリストルクイーン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、7年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ワインレッド」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14588号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ジゴカクタス パールクイーン トカイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ブリストルクイーン」に「エバ」を交配して育成されたものであり、草型がやや下垂、花色が明赤紫の鉢物向きの品種である。

草型はやや下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は長、着花葉状茎数及び全葉状茎数は少である。葉状茎の長さは長、幅は中、縁の状態は浅い鋸歯、鋸歯の大きさ及び数は中、横断面の湾曲はほぼ平坦、表面の色は穏黄緑（JHS カラーチャート3514）、着色は無又は弱、0.5cm長及び1cm長の花蕾の色は浅黄緑（同3310）、1葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは長、横径は大、花被片の形はⅡ型、先端部の形は鋭先形、長さは長、幅は中、外花被片の縦方向の反転は平坦、花色、花被片の内面の色及び外面の色は明赤紫（同9206）、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは長、外面の色は淡紫ピンク（同9501）、花糸の色は黄白（同2501）、柱頭の色は鮮赤紫（同9207）である。開花期は極早生である。

「ダークエバ」及び「多摩」と比較して、0.5cm長及び1cm長の花蕾の色が浅黄緑であること、花被片内面基部の淡色部が大きいこと、子房の色が穏黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

石田正幸

愛知県中島郡祖父江町大字祖父江字南方23番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田正幸

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（愛知県中島郡祖父江町）において、「ブリストルクイーン」に「エバ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「パールクイーン TOKAI」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14589号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ジゴカクタス マシュマロ トカイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「白銀」を交配して育成されたものであり、草型がほぼ直立、花色が淡紫ピンクの鉢物向きの品種である。

草型はほぼ直立、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は長、着花葉状茎数及び全葉状茎数は中である。葉状茎の長さ及び幅は中、縁の状態は浅い鋸歯、鋸歯の大きさ及び数は中、横断面の湾曲はほぼ平坦、表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3313）、着色は無又は弱、1 cm長の花蕾の色はピンク（同0111）、1 葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは中、横径は大、花被片の形はⅡ型、先端部の形は鋭先形、長さ及び幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色は淡紫ピンク（同9501）、花被片の内面及び外面の色は黄白（同2501）、花被片の波打ち及び花筒の長さは中、外面の色は淡紫ピンク（同9202）、花糸の色は黄白（同2501）、柱頭の色は鮮赤紫（同9507）である。開花期は中生である。

「ホワイトクリスマス」と比較して、草型がほぼ直立すること、葉状茎の縁が浅い鋸歯であること、1 cm長の花蕾の色がピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

石田正幸

愛知県中島郡祖父江町大字祖父江字南方23番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田正幸

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（愛知県中島郡祖父江町）において、出願者所有の育成系統に「白銀」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「マシュマロ TOKAI」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14590号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ジゴカクタス ケベハカ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草型が下垂、花色が橙の鉢物向きの品種である。

草型は下垂、葉状茎の分枝の程度及び最大分枝長は中、着花葉状茎数及び全葉状茎数は多である。葉状茎の長さは中、幅は狭、縁の状態は浅い鋸歯、鋸歯の大きさ及び数は中、横断面の湾曲はやや湾曲、表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3508）、着色は無又は弱、1 cm長の花蕾の色は穏黄ピンク（同0711）、1 葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さ中、横径は大、花被片の形はI型、先端部の形は鈍形、長さ及び幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色、花被片の内面及び外面の色は橙（同1313）、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、外面の色は淡紫ピンク（同9202）、花糸の色は黄白（同2501）、柱頭の色は鮮赤紫（同9507）である。開花期は中生である。

「サニーブライト」と比較して、1 cm長の花蕾の色が穏黄ピンクであること、花色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーン ハンソン

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1992年に育成者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14591号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ジゴカクタス ケベルスカ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草型がやや下垂、花色が鮮紅の鉢物向きの品種である。

草型はやや下垂、葉状茎の分枝の程度、最大分枝長、着花葉状茎数及び全葉状茎数は中である。葉状茎の長さ及び幅は中、縁の状態は浅い鋸歯、鋸歯の大きさ及び数は中、横断面の湾曲はやや湾曲、表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3508）、着色は無又は弱、1 cm長の花蕾の色は濃紫ピンク（同9512）、1 葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さ中、横径は大、花被片の形はⅡ型、先端部の形は鋭先形、長さ及び幅は中、外花被片の縦方向の反転は平坦、花色、花被片の内面及び外面の色は鮮紅（同0107）、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、外面の色はピンク白（同9701）、花糸の色は淡紫ピンク（同9202）、柱頭の色は鮮紫ピンク（同9205）である。開花期はやや早生である。

「フレンドリートーカイ」と比較して、花色が鮮紅であること、花被片内部基部の淡色部が小さいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーン ハンソン

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1992年に育成者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14592号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ジゴカクタス ケベスカン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草型がやや下垂、花色が鮮紅の鉢物向きの品種である。

草型はやや下垂、葉状茎の分枝の程度及び最大分枝長は中、着花葉状茎数及び全葉状茎数は多である。葉状茎の長さは中、幅は狭、縁の状態は浅い鋸歯、鋸歯の大きさ及び数は中、横断面の湾曲はほぼ平坦、表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3508）、着色は無又は弱、1 cm長の花蕾の色は明赤紫（同9206）、1 葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さ長、横径は大、花被片の形はⅢ型、先端部の形は鋭形、長さ及び幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色、花被片の内面及び外面の色は鮮紅（同0107）、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、外面の色はピンク白（同9701）、花糸の色は淡紫ピンク（同9501）、柱頭の色は鮮赤紫（同9207）、子房の色が穏黄緑（同3312）である。開花期はかなり早生である。

「フレンドリートーカイ」と比較して、花被片内面基部の淡色部が小さいこと等で、「武田」と比較して、花色が鮮紅であること、子房の色が穏黄緑であること等で、「ケベルスカ」と比較して、花被片の先端部の形が鋭形であること、柱頭の色が鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーン ハンソン

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1992年に育成者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14593号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ジゴカクタス ケベランカ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草型が下垂、花色が鮮赤紫の鉢物向きの品種である。

草型は下垂、葉状茎の分枝の程度、最大分枝長及び着花葉状茎数は中、全葉状茎数は多である。葉状茎の長さは短、幅は狭、縁の状態は浅い鋸歯、鋸歯の大きさ及び数は中、横断面の湾曲はほぼ平坦、表面の色は穏緑（JHS カラーチャート3712）、着色は無又は弱、1 cm長の花蕾の色は明赤紫（同9206）、1 葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは長、横径は大、花被片の形はⅢ型、先端部の形は鋭形、長さ及び幅は中、外花被片の縦方向の反転は平坦、花色、花被片の内面及び外面の色は鮮赤紫（同9207）、花被片内面基部の淡色部の大きさは無又は極少、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、外面の色はピンク白（同9201）、花糸の色は淡紫ピンク（同9202）、柱頭の色は紫ピンク（同9203）である。開花期はやや早生である。

「春宵」と比較して、全葉状茎数が多いこと、花被片内面基部の淡色部が少ないこと、柱頭の色が鮮ピンクであること等で、「慕情」と比較して、全葉状茎数が多いこと、柱頭の色が鮮ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーン ハンソン

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1992年に育成者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14594号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ジゴカクタス ケベラス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草型が下垂、花色が淡紫ピンクの鉢物向きの品種である。

草型は下垂、葉状茎の分枝の程度、最大分枝長、着花葉状茎数及び全葉状茎数は中である。葉状茎の長さ及び幅は中、縁の状態は浅い鋸歯、鋸歯の大きさは中、数は多、横断面の湾曲はやや湾曲、表面の色は暗黄緑（JHS カラーチャート3509）、着色は無又は弱、1 cm長の花蕾の色は穏ピンク（同0412）、1 葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは中、横径は大、花被片の形はⅢ型、先端部の形は鋭形、長さ及び幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色は淡紫ピンク（同9501）、花被片の内面及び外面の色は黄白（同2501）、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、外面の色は淡紫ピンク（同9202）、花糸の色は黄白（同2501）、柱頭の色は鮮赤紫（同9207）である。開花期は早生である。

「スノーキューピット」と比較して、全葉状茎数が少ないこと、1 cm長の花蕾の色が穏ピンクであること等で、「ホワイトクリスマス」と比較して、1 cm長の花蕾の色が穏ピンクであること、外花被片が縦方向に反転すること、子房の稜の数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーン ハンソン

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1992年に育成者の温室（デンマーク王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14595号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス ブリインプ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「WHATFIELD CYCLOPS」に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は黄白の地色に暗赤色の中心濃色が入る鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿はほふく、開花時草丈はかなり低、節数はかなり少である。茎の長径は細、硬さは中、茎の中央部の色は灰緑、ろう質の有無は少、立茎数は多、1茎の側芽及び側枝数はやや多、側枝の着生位置は主に下部、節間長は短、最長節間の位置は第3節以下である。葉全体の形は針形、先端部の形は鋭くとがる、葉巻き程度は巻かない、最大葉長は短、葉幅は極狭、葉色は緑、ろう質は少である。花房形成の有無は無、つぼみの形は円柱形、大きさは小、花の重ねは半八重、上から見た花形は円形、側面から見た花形は平咲、花径は小、花の地色は黄白（JHS カラーチャート2501）、複色模様色は暗赤（同0410）、色彩模様は中心濃色、複色割合は中、花卉の波状程度は平、鋸歯の深さ及び数の中、花卉の長さはやや短、幅はやや狭、数はかなり少、ほう葉の形はⅡ型、数は4枚、長さはやや短、がくの形は円柱形、がく筒の色は緑＋紫、がくの太さはやや細、長さはやや短、1花茎当たりの花数は極少、花柄当たりの最多花数はかなり少、花の香りは強である。開花習性は四季咲き、早晩性は中生である。

「ハイミラ」と比較して、花の地色が黄白であること、花卉鋸歯が深いこと、「スターリーアイズ」と比較して、花の重ねが半八重であること、色彩模様が中心濃色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松井識樹 奈良県葛城市今在家194-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

J. ウェットマン

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1995年に育成者の温室（連合王国）において、「WHATFIELD CYCLOPS」に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ブリリアントスターインブルーヴド」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14596号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ペラルゴニウム フィスバルク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「フィスニダ」に「オセロ」を交配して育成されたものであり、花は鮮橙赤色の八重で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草丈は低、茎の色は緑、毛の多少は少、節間長は極短である。葉身形はじん臓形、基部の開閉度は開く、欠刻は有、型は円鋸歯状、深さは浅、葉身長は短、幅は中、斑入りは無、アントシアンは有、発現の仕方は環紋状、紋の鮮明度は弱、たく葉の長さ、幅及び葉柄の長さは中である。花房径は中、花蕾の形は砲弾、花の重ねは八重、花径は中、花卉の表面の色及び内花卉の色は鮮橙赤（JHS カラーチャート0706）、花卉の裏面の色は明橙赤（同0705）、花卉の基部の白色模様、内花卉の色模様及び花卉の絞り模様は無である。花卉周縁の形状は全縁状、上部花卉の幅は中、がくの形はI型、がくの毛は有、距は無である。小花柄の長さは長、色は緑、花の香りは無、初開花期はやや早生である。

「フィスロット」と比較して、小花柄の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フローラーノヴァ プランツェン社

ドイツ連邦共和国 40213 デュッセルドルフ シュルシュトラッセ 2

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンゲリカ ウーテヒト

7 出願公表の年月日 平成14年7月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1995年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、「フィスニダ」に「オセロ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14597号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか コロンボ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は濃橙赤色の単色で矮性の鉢物向きの品種である。

草型は中間型、草丈は矮性、株幅は中である。茎の長さは短、太さは中、色は濃褐、分枝性は中である。葉のつき方は輪生、全形は長楕円状披針形、先端の形は鋭先形、基部の形は鋭脚、葉長は長、葉幅は中、葉柄の長さは長、葉縁の形は全縁、表面の地色は暗緑（JHS カラーチャート3510）、斑は無、光沢は強、裏面の地色は暗紅（同0110）である。花序は単生、着花位置は上部、花の向きは上向き、一重・八重の別は一重、花弁数は5枚、一重咲きの花形はⅢ型、花弁の切れ込みは中、花冠の縦径及び横径は5.1～6.5cm、単色・複色の別は単色、花弁の地色は濃橙赤（同0707）、距の長さは5.1cm以上、曲りは中、色は赤（同0415）、花柄の長さは4.1～6.0cmである。開花習性は四季咲き、開花の早晩性は中である。

「WF アヤ」と比較して、茎の色が濃褐であること、葉の裏面の地色が暗紅であること等で、「キチグア」と比較して、葉の全形が長楕円状披針形であること、葉の裏面の地色が暗紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クレム+ゾンGmbH社

ドイツ連邦共和国 70378 シュツットガルト ハンフェッカー 10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニルス クレム

7 出願公表の年月日 平成12年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1995年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14598号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ほうせんか チボリ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「カンパーラ」を交配して育成されたものであり、花は明赤色の単色で矮性の鉢物向きの品種である。

草型は中間型、草丈は矮性、株幅は中である。茎の長さは短、太さは中、色は濃褐、分枝性は中である。葉のつき方は輪生、全形は長楕円状披針形、先端の形は鋭先形、基部の形は鋭脚、葉長は長、葉幅は中、葉柄の長さは長、葉縁の形は全縁、表面の地色は暗緑（JHS カラーチャート3510）、斑は無、光沢は強、裏面の地色は暗紅（同0110）である。花序は単生、着花位置は上部、花の向きは上向き、一重・八重の別は一重、花弁数は5枚、一重咲きの花形はI型、花弁の切れ込みは中、花冠の縦径及び横径は5.1～6.5cm、単色・複色の別は単色、花弁の地色は明赤（同0406）、距の長さは3.1～5.0cm、曲りは中、色は赤（同0414）、花柄の長さは4.1～6.0cmである。開花の早晩性は中である。

「ダンハールトCRL」と比較して、距の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クレム+ゾンGmbH社

ドイツ連邦共和国 70378 シュツットガルト ハンフェッカー 10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニルス クレム

7 出願公表の年月日 平成12年10月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1994年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育成系統に「カンパーラ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1996年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14599号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
フクシア サニコンフ a p i 5

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「サニコンフ」に出願者所有の無名実生種を交配して育成されたものであり、草型は開張性で草丈は低、花は穏青味紫の地色に鮮橙赤色の脈が入る一重咲で、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は開張性、草丈は低、株立の多少はやや少、枝の太さは中、色は紅である。葉序のタイプは対生、葉全体の形は披針形、先端の形は鋭形、基部の形は円形、葉縁の形は歯牙縁、葉身長はやや短、幅はやや狭、成葉表面の色は暗緑（JHS カラーチャート3716）、斑の有無は無である。葉脈の色は紅、葉柄の長さはやや短、幅は狭、色は紫紅である。花序のタイプは葉腋単生、花の向きは斜下向き、タイプは一重咲、花径はやや小、花の長さは短、花冠の大きさはやや小、花卉の形は倒卵形、長さはやや短、幅はやや狭、数の中、色は穏青味紫（同8312）、模様の有無は有、1次模様のタイプは脈、色は鮮橙赤（同0706）である。がく片全体の形は長楕円形、先端の形は鋭尖形、がく片の反りの中、湾曲は外曲、長さはやや短、幅はやや狭、色は明紅（同0106）、模様の有無は無である。がく筒の形は球形、太さは中、長さは短、色は明紅（同0106）、模様の有無は無である。花柄の太さは中、長さはやや短、色は淡緑、子房の形は楕円形、長さは短、色は緑である。花数は中、花の香りは無、開花期は早生である。

「サニコンフ」と比較して、花卉の色が穏青味紫であること、がく片の反りが強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

西宮市 兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中俊 船越秀史 池田美土 村上保之

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に出願者の温室（兵庫県西宮市）において、「サニコンフ」に出願者所有の無名実生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14600号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

フロックス バーテン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「ニューバード」を交配して育成されたものであり、花は明赤味紫色に赤紫色の目が入る一重咲で、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は直立性、草丈は中、株幅は狭である。茎の太さは細、色は緑、毛の有無は無、断面の形は丸、節間長は中である。葉序は対生、葉の形は長楕円形、先端の形は鋭尖形、基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長は中、葉幅は広、表面の色は緑、裏面の色は淡緑、斑の有無は無、数はやや多、表面、裏面の毛及び葉柄の有無は無である。花序の形は円錐花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは中、幅は広、分枝長は中、花冠全体の形は円形、花冠径及び裂片の幅は中、裂片の形は円型おう形、花筒の長さ及び幅は中、花冠の厚さは薄、単色・複色の別は複色、裂片表面の地色は明赤味紫(JHS カラーチャート8905)、裏面の色は浅紫(同8603)、模様の有無は有、模様の形は目、色は赤紫(同9508)、中心部の色は赤紫(同9508)、花筒の色は赤紫(同9214)、一重・八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は円柱形、がくの色は淡緑、やく及び花粉の色は黄、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さは短、花数は多である。

「バートゥエンティスリー」と比較して、花冠裂片表面の地色が明赤味紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バーテルス ブリーディング社

オランダ王国 1432 JG アールスメール リートワイカーオードウェッヒ
15

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. バーテルス

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1995年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の育成系統に「ニューバード」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14601号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
フロックス バーイレブン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「ブライトアイズ」を交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンク色に鮮赤紫色の目が入る一重咲で、鉢物及び花壇向き向きの品種である。

草型は直立性、草丈は中、株幅は狭である。茎の太さは細、色は緑、毛の有無は無、断面の形は丸、節間長は中である。葉序は対生、葉の形は長楕円形、先端の形は鋭尖形、基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長及び葉幅は中、表面の色は緑、裏面の色は淡緑、斑の有無は無、数は多、表面、裏面の毛及び葉柄の有無は無である。花序の形は円錐花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは中、幅は広、分枝長は短、花冠全体の形は円形、花冠径及び裂片の幅は中、裂片の形は円型おう形、花筒の長さ及び幅は中、花冠の厚さは薄、単色・複色の別は複色、裂片表面の地色は鮮紫ピンク(JHS カラーチャート9705)、裏面の色は紫ピンク(同9703)、模様の有無は有、模様の形は目、色は鮮赤紫(同9507)、花冠中心部及び花筒の色は鮮赤紫(同9507)、一重・八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は円柱形、がくの色は淡緑、やく及び花粉の色は黄、雄ずいの数は5本、小花柄の長さは短、花数は多である。

「パートゥエンティスリー」と比較して、花冠裂片表面の地色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バーテルス ブリーディング社

オランダ王国 1432 JG アールスメール リートワイカーオードウェッヒ
15

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. バーテルス

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1995年に育成者の温室(オランダ王国)において、育成者所有の育成系統に「ブライトアイズ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 6 0 2 号 平成 1 8 年 1 2 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
フロックス バートウエルブ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「フラミンゴ」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンク色に明赤紫の目が入る一重咲で、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は斜上性、草丈はやや低、株幅は狭である。茎の太さは細、色は緑、毛の有無は無、断面の形は丸、分枝の多少は少、節間長は中である。葉序は対生、葉の形は長楕円形、先端の形は鋭尖形、基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長及び葉幅は中、表面の色は緑、裏面の色は淡緑、斑の有無は無、数は多、表面の毛の有無は有、裏面の毛及び葉柄の有無は無である。花序の形は円錐花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは中、幅は広、分枝長は中、花冠全体の形は五角形、花冠径及び裂片の幅は中、裂片の形は円型おう形、花筒の長さ及び幅は中、花冠の厚さは薄、単色・複色の別は複色、裂片表面の地色は鮮紫ピンク(JHS カラーチャート9205)、裏面の色は鮮紫ピンク(同9204)、模様の有無は有、模様の形は目、色は明赤紫(同9206)、花冠中心部の色は明赤紫(同9206)、花筒の色は浅紫ピンク(同9204)、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は円柱形、がくの色は淡緑、やくの色及び花粉の色は黄、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さ及び花数は中である。

「バートウェンティスリー」と比較して、草型が斜上性であること、花冠全体の形が五角形であること、花冠の模様の色が明赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バーテルス ブリーディング社

オランダ王国 1 4 3 2 J G アールスメール リートワイカーオードウェッヒ
1 5

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. バーテルス

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 1 2 月 1 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1995年に出願者の温室(オランダ王国)において、「フラミンゴ」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14603号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
フロックス バーフォーティーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「ニッキー」を交配して育成されたものであり、花は明赤紫色に鮮赤紫の目が入る一重咲で、鉢植え又は花壇向きの品種である。

草型は直立性、草丈はやや低、株幅は狭である。茎の太さは細、色は緑、毛の有無は無、断面の形は丸、節間長は中である。葉序は対生、葉の形は広線形、先端の形は鋭尖形、基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長は中、葉幅はやや狭、表面の色は緑、裏面の色は淡緑、斑の有無は無、数は多、表面の毛の有無は有、裏面の毛及び葉柄の有無は無である。花序の形は円錐花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは中、幅は広、分枝長は短、花冠全体の形は円形、花冠径及び裂片の幅は中、裂片の形は円型おう形、花筒の長さは中、幅はやや広、花冠の厚さは薄、単色・複色の別は複色、裂片表面の地色は明赤紫(JHS カラーチャート9206)、裏面の色は鮮紫ピンク(同8904)、模様の有無は有、模様の模様の形は目、色は鮮赤紫(同9207)、花冠中心部の色は鮮赤紫(同9207)、花筒の色は鮮紫ピンク(同8904)、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は円柱形、がくの色は淡緑、やくの色及び花粉の色は黄、雄ずいのは数は5本、小花柄の長さは短、花数は多である。

「パートゥエンティスリー」と比較して、葉形が広線形であること、花冠裂片表面の地色が明赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バーテルス ブリーディング社

オランダ王国 1432 JG アールスメール リートワイカーオードウェッヒ
15

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. バーテルス

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1995年に出願者の温室(オランダ王国)において、出願者所有の育成系統に「ニッキー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1997年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14604号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ゆきのした 舞のゆめ（まいのゆめ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の*S. rosacea*赤花種の変異株であり、葉は緑色、花は鮮紫ピンク色で花弁表面の脈の色が濃紅の鉢物向きの品種である。

株幅は狭、草丈はかなり高、葉形は3裂及び5裂、葉長はかなり長、葉幅はやや広、葉色は緑、斑は無である。花の高さはやや高、花径はかなり広、花弁長は長、花弁幅はやや広、花色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9204）、複色の有無は無、花弁表面の脈の色は濃紅（同0108）、花弁の形及び先端の形は円形、波打は弱、反りは水平、反転性はかなり弱、花数はやや少である。

*S. rosacea*の赤花種と比較して、花径が広いこと、花色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

藤島正弘 北海道夕張郡栗山町字旭台167番地52

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤島正弘

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に育成者の温室（北海道夕張郡栗山町）において、育成者所有の*Saxifraga. rosacea*赤花種の中から変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「舞」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14605号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆきのした 美優のころ（みゆのころ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の*S. rosacea*赤花種の変異株であり、葉は緑色、花径がかなり広で花は濃紅色の鉢物向きの品種である。

株幅は狭、草丈はかなり高、葉形は5裂、葉長は極長、葉幅はやや広、葉色は緑、斑は無である。花の高さは中、花径はかなり広、花弁長はやや長、花弁幅はやや広、花色は濃紅（JHS カラーチャート0108）、複色の有無は無、花弁表面の弁脈の色の有無は無、花弁の形及び先端の形は円形、波打は弱、反りは外反、反転性はかなり弱、花数は中である。

*S. rosacea*の赤花種と比較して、花径が広いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

藤島正弘 北海道夕張郡栗山町字旭台167番地52

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤島正弘

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に育成者の温室（北海道夕張郡栗山町）において、育成者所有の*Saxifraga. rosacea*赤花種の中から変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「美優」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14606号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
われもこう 北の鈴（きたのすず）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、道南地方の在来種及び市販品種の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、草丈は低、花序の形は平、花穂の形は長楕円形、色は紅の切花向きの品種である。

草型は中間、草丈は低、茎の太さはかなり細、色は中、毛の有無は有、多少は中、節間長はかなり短、分枝数は少、一次分枝の発生角度は鋭、二次分枝数は少、葉の長さはかなり短、幅は狭、最大幅の位置は中部、表面の色は濃緑、裏面の色は淡緑、葉柄の長さは極短、たく葉の有無は有、小葉の長さはやや短、幅は広、最大幅の位置は中間部、基部の形は心型、数はやや少、小葉柄の長さはやや短、鋸歯の形は鈍、数は少、先端の色は紫褐である。花序の形は平、長さは短、花穂の形は長楕円形、長さはやや長、幅は中、数はかなり少、色は紅、がくの形はたて長型、先端部の色は紫褐、中肋の色は緑褐、縁部の色は紅褐、花柄の長さは長、雄ずいのは数は4、花の香りの有無は有である。萌芽期及び抽たいの時期はやや晩、開花期は晩の早、耐寒性は強、耐暑性は中である。

道南系在来種と比較して、草丈が低いこと、花序の形が平であること、花穂が長楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
宮川勇 北海道亀田郡大野町字清水川97番地の2

6 登録品種の育成をした者の氏名
宮川勇

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成元年から育成者のほ場（北海道亀田郡大野町）において、道南地方在来及び市販のわれもこうを収集し、6年にそれらの混植ほ場において自然交雑で得られた実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14607号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
アルストロメリア ザプリベル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は側方外花被は橙赤色で中央部が濃橙赤色で中央部に暗赤色の条線が入る、側方内花被は上部が橙赤色、中央部が鮮橙黄色、下部が淡黄ピンク色で全体に暗赤色の条線が入る鉢物向きの品種である。

草丈は極低、茎の太さは細、色は明黄緑（JHSカラーチャート3504）である。葉の全形は披針形、長さは短、幅は中、表面の色は暗緑（同3707）、光沢は中である。開花の方向は咲き上がる、散形花序の分枝数は少、花柄長は短、1分枝当たりの花数は中である。花の縦径、横径及び花被片の展開度は中、外花被の全形は倒卵形、内面の花色の模様はⅦ型、内面のAゾーンの色は橙赤（同0713）、Bゾーンの色は濃橙赤（同0707）、条線は有、数は極少、大きさは大、分布は中央部、色は暗赤（同0410）である。側方内花被の全形は倒披針形、内面の花色の模様はⅤ型、内面のAゾーンの色は橙赤（同0713）、Bゾーンの色は鮮橙黄（同2205）、Cゾーンの色は淡黄ピンク（同1301）、条線は有、数及び大きさは中、分布は全体、色は暗赤（同0410）である。中央内花被の全形は倒披針形、内面の花色の模様はⅢ型、内面のAゾーンの色は橙赤（同0713）、Bゾーンの色は淡黄ピンク（同1301）、条線は有、数は少、大きさは中、分布は全体、色は暗赤（同0410）である。花糸の主な色は鮮ピンク（同0105）、葯に対する柱頭の位置は葯より下位、花柱の主な色は鮮ピンク（同0104）である。開花習性は二季咲以上、開花の早晩は中である。

「スタプリライ」と比較して、側方内花被内面のAゾーンの色が橙赤、Bゾーンの色が鮮橙黄、Cゾーンの色が淡黄ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ファン ザンテン プランツ社

オランダ王国 1435EW ライゼンハウト ラベンダーウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

コーネリス アリエ ホーゲンドーン

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14608号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アルストロメリア ザルサレスト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は側方外花被は黄白色で中央部が淡紫ピンク色、側方内花被は淡紫ピンク色で中央部が浅緑黄色で条線が入る、切花向きの品種である。

草丈はやや高、茎の太さは中である。葉身の形状は倒披針形、長さは中、幅はやや広である。散形花序の分枝数は中、花の縦径及び横径はやや長、花被片の展開度は中、外花被全形は倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面及び側方内花被内面の花色の模様はⅦ型、中央内花被内面の花色の模様はⅠ型、外花被の内面Aゾーンの色は黄白(JHSカラーチャート2901)、Bゾーンの色は淡紫ピンク(同9501)、側方内花被の内面Aゾーンの色は淡紫ピンク(同9501)、Bゾーンの色は浅緑黄(同2904)、中央内花被の内面Aゾーンの色はピンク白(同9201)、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、数は中、大きさはやや大、中央内花被内面の条線の有無は有、数は少、大きさはやや大、花糸の主たる色はピンク白(同9701)、花柱の主な色は淡紫ピンク(同8902)である。

「スタモンド」と比較して、外花被及び側方内花被内面の花色の模様がⅦ型であること、外花被内面の条線が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ファン ザンテン プランツ社

オランダ王国 1435EW ライゼンハウト ラベンダーウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

コーネリス アリエ ホーゲンドーン

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に出願者の温室(オランダ王国)において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14609号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アルストロメリア ザルサディム

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は外花被が鮮橙黄色で基部が淡黄色、側方内花被は上部が鮮橙黄色、下部が浅黄色で条線が入る、切花向きの品種である。

草丈は高、茎の太さはやや細である。葉身の形状は倒披針形、長さはやや長、幅は広である。散形花序の分枝数はやや少、花の縦径は長、横径はやや長、花被片の展開度は中、外花被全形は長倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅢ型、側方内花被内面の花色の模様はⅣ型、中央内花被内面の花色の模様はⅢ型、外花被の内面Aゾーンの色は鮮橙黄(JHS カラーチャート2205)、Bゾーンの色は淡黄(同2503)、側方内花被の内面Aゾーンの色は鮮橙黄(同2205)、Bゾーンの色は浅黄(同2504)、中央内花被の内面Aゾーンの色は鮮橙黄(同2205)、Bゾーンの色は浅黄(同2504)、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、数はやや多、大きさはやや大、中央内花被内面の条線の有無は有、数は少、大きさはやや大、花糸の主たる色は淡黄(同2503)、花柱の主な色は明橙(同1604)である。

「スタベリン」と比較して、外花被の内面Aゾーンの色が鮮橙黄であること、外花被内面の条線が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ファン ザンテン プランツ社

オランダ王国 1435EW ライゼンハウト ラベンダーウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

コーネリス アリエ ホーゲンドーン

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室(オランダ王国)において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14610号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アルストロメリア 東邦ラビッツアイ（とうほうラビッツアイ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は側方外花被は淡緑黄色で中央部が鮮ピンク色、側方内花被は浅緑黄色で中央部が明紅色で条線が入る切花向きの品種である。

草丈はやや高、茎の太さはやや細である。葉身の形状は披針形、長さは長、幅は広である。散形花序の分枝数はやや少、花の縦径及び横径は長、花被片の展開度は中、外花被全形は倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被及び内花被内面の花色の模様はⅦ型、外花被の内面Aゾーンの色は淡緑黄(JHS カラーチャート2702)、Bゾーンの色は鮮ピンク(同0105)、側方内被の内面Aゾーンの色は浅緑黄(同2703)、Bゾーンの色は明紅(同0106)、中央内花被の内面Aゾーンの色は浅黄(同2504)、Bゾーンの色は明紅(同0106)、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、数の中、大きさは大、中央内花被内面の条線の有無は有、数はかなり少、大きさは大、花糸及び花柱の主たる色は濃ピンク(同0113)である。

「東邦1号」と比較して、側方内花被内面の花色の模様がⅦ型であること、外花被内面のBゾーンの色が鮮ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野志穂

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に東邦瓦斯株式会社の温室（愛知県東海市）において、会社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14611号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アルストロメリア 東邦シフォン（とうほうシフォン）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は外花被は淡紫ピンク色で先端が鮮紫ピンク色、側方内花被は淡紫ピンク色、先端部が鮮紫ピンク色で条線が入る切花向きの品種である。

草丈は中、茎の太さはやや細である。葉身の形状は披針形、長さはやや長、幅はやや広である。散形花序の分枝数はやや少、花の縦径及び横径はやや長、花被片の展開度は中、外花被全形は倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被及び内花被内面の花色の模様はⅡ型、外花被の内面Aゾーンの色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9205）、Bゾーンの色は淡紫ピンク（同8902）、内花被の内面Aゾーンの色は鮮紫ピンク（同9205）、Bゾーンの色は淡紫ピンク（同9501）、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、数は多、大きさは中、中央内花被内面の条線の有無は有、数は極少、大きさは小、花糸及び花柱の主たる色は鮮紫ピンク（同8904）である。

「パノラマ」と比較して、内花被内面のBゾーンの色が淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

麒麟麦酒株式会社 東京都中央区新川二丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野志穂

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に東邦瓦斯株式会社の温室（愛知県東海市）において、会社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14612号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アルストロメリア ザプリノウス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は側方外花被は鮮赤紫色で基部が鮮紫ピンク色、側方内花被は上部が鮮赤味紫色、中央部がピンク白色、下部が紫ピンク色で条線が入る鉢物向きの品種である。

草丈は極低、茎の太さは細である。葉身の形状は披針形、長さは短、幅は中である。散形花序の分枝数は少、花の縦径はやや長、横径はやや短、花被片の展開度は中、外花被全形は倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅢ型、側方内花被内面の花色の模様はV型、中央内花被内面の花色の模様はⅦ型、外花被の内面Aゾーンの色は鮮赤紫(JHS カラーチャート9208)、Bゾーンの色は鮮紫ピンク(同8904)、側方内花被の内面Aゾーンの色は鮮赤味紫(同8906)、Bゾーンの色はピンク白(同9201)、Cゾーンの色は紫ピンク(同8903)、中央内花被の内面Aゾーンの色は鮮赤味紫(同8906)、Bゾーンの色はピンク白(同9201)、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、数はかなり少、大きさは小、中央内花被内面の条線の有無は有、数は極少、大きさは小、花糸の主たる色は鮮紫ピンク(同8904)、花柱の主な色は赤紫(同9214)である。

「スタプリライ」及び「スタプリランゲ」と比較して、外花被の内面Aゾーンの色が鮮赤紫であること、側方内花被の内面Bゾーンの色がピンク白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ファン ザンテン プランツ社

オランダ王国 1435EW ライゼンハウト ラベンダーウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

コーネリス アリエ ホーゲンドーン

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室(オランダ王国)において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14613号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アルストロメリア コロナラコル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スタベック」の変異個体であり、花は外花被は淡紫ピンク色で中央部が明紅色、側方内花被は上部が淡緑黄色、中央部が明黄色、下部が黄白色で条線が入る、切花向きの品種である。

草丈はやや高、茎の太さはやや細である。葉身の形状は倒披針形、長さは中、幅はやや広である。散形花序の分枝数はやや少、花の縦径はかなり長、横径はやや長、花被片の展開度は大、外花被全形は倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅦ型、側方内花被内面の花色の模様はⅤ型、中央内花被内面の花色の模様はⅦ型、外花被の内面Aゾーンの色は淡紫ピンク(JHS カラーチャート9501)、Bゾーンの色は明紅(同0106)、側方内花被の内面Aゾーンの色は淡緑黄(同2702)、Bゾーンの色は明黄(同2506)、Cゾーンの色は黄白(同2701)、中央内花被の内面Aゾーンの色は黄白(同2701)、Bゾーンの色は鮮ピンク(同0105)、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、数は多、大きさは大、中央内花被内面の条線の有無は有、数は少、大きさは中、花糸の主たる色は鮮紫ピンク(同9705)、花柱の主な色は紫赤(同9708)である。

「スタベック」と比較して、外花被の内面Bゾーンの色が明紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ファン ザンテン プランツ社

オランダ王国 1435EW ライゼンハウト ラベンダーウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

コーネリス アリエ ホーングドーン

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室(オランダ王国)において、「スタベック」の変異個体を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14614号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アルストロメリア ザルサセア

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は外花被は赤紫色、側方内花被は上部が赤紫色、中央部が明黄色、下部が淡紫ピンク色で条線が入る、切花向きの品種である。

草丈はやや高、茎の太さはやや細である。葉身の形状は倒披針形、長さはかなり長、幅はかなり広である。散形花序の分枝数はやや多、花の縦径はやや長、横径及び花被片の展開度は中、外花被全形は長倒卵形、内花被全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅠ型、側方内花被内面の花色の模様はⅤ型、中央内花被内面の花色の模様はⅢ型、外花被の内面Aゾーンの色は赤紫(JHS カラーチャート9508)、側方内花被の内面Aゾーンの色は赤紫(同9508)、Bゾーンの色は明黄(同2505)、Cゾーンの色は淡紫ピンク(同9501)、中央内花被の内面Aゾーンの色は赤紫(同9508)、Bゾーンの色は鮮紫ピンク(同9504)、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、数是中、大きさはかなり大、中央内花被内面の条線の有無は有、数は少、大きさはかなり大、花糸の主たる色及び花柱の主な色は赤紫(同9508)である。

「ザンベデーレ」と比較して、外花被の内面Aゾーン及び中央内花被の内面Aゾーンの色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ファン ザンテン プランツ社

オランダ王国 1435EW ライゼンハウト ラベンダーウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

コーネリス アリエ ホーゲンドーン

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に出願者の温室(オランダ王国)において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14615号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シクラメン ピジョンブラッド

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ラッフル」から選抜して育成されたものであり、草型は中型で、花は花弁先端及び中央部が明紫赤色、基部が鮮紫赤色となる鉢物向きの品種である。

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型は普通、基部の型は1型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは5.0mm以上、長さは100～149mm、葉の長径は100mm以上、横径は70～99mm、数の中、表面の色は濃緑、模様の程度は明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは5.0mm以上、長さは200～299mm、花弁の反転程度は全弁反転型、数は5、ねじれは弱、縁の欠刻は強い欠刻、波打ちは有、花弁面の突起は無、花弁の長さは40～49mm、幅は30～39mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端及び中央部の色は明紫赤（JHS カラーチャート9706）、基部の色は鮮紫赤（同9707）、模様の状態は無、花の香りは弱である。

「アルゼンティンマンモス ローズレッド」と比較して、花弁数が少ないこと、花弁が短いこと等で、「信濃バイオレット」と比較して、花弁先端及び中央部の色が明紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
田中伸介 三重県四日市市水沢野田町849番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名
田中伸介 田中翼

7 出願公表の年月日 平成14年6月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和47年から、育成者の温室（三重県四日市市）において、「ラッフル」の後代を選抜し、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、平成13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14616号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり 紅えらぶ (べにえらぶ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ジョージア」に「ティレノ」を交配して育成されたテッポウユリとアジアンティックハイブリッドの雑種であり、花は中輪で鮮赤紫色の切花及び鉢物向きの品種である。

草丈は25～49cm、茎の直径は10.0～14.9mm、色は淡緑、毛じは無、節間長は茎の中央部は5mm未満、止葉下は20～39mmである。葉序は2/5、葉の全体の形は披針形、ねじれは無、葉幅は20～29mm、葉長は9～11cm、葉の光沢は無、葉数はやや少、葉の着生角度は60～89°である。つぼみの形はⅦ型、花の向きは60～89°、花房の形状は複総状花序、全体の形はテッポウユリ型である。花径は120～149mm、内花被の幅は40～49mm、長さは9～12cm、外花被の幅は30～39mm、長さは12～15cmである。花色は花卉の基部は淡紫ピンク (JHS カラーチャート9202)、地色、中肋部、縁部及び裏面は鮮赤紫 (同9507) である。内花被1枚の斑点の数は20～29、外花被1枚の斑点の数は10～19、つぼみの色は暗紫赤 (同9710)、内花被の形はⅦ型、外花被の形はⅣ型、内花被の先端の形状はⅢ型、反転の程度はⅧ型、外花被の先端の形状はⅦ型、反転の程度はⅧ型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は有である。花糸の色は桃、花粉の色は赤褐、第一花梗の長さは30～59mm、花梗の太さは中、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59°、一花茎の花数はやや多、花の香りは無、開花期はやや早である。

「ファンタジオ」と比較して、つぼみの形がⅦ型であること、花卉の地色が鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社えらぶバイオセンター	鹿児島県大島郡和泊町谷山423番地
株式会社沖永良部球根バイオ研究所	鹿児島県大島郡和泊町谷山423番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大吉憲仁 上村隆一郎 川村幸弘

7 出願公表の年月日 平成15年2月20日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成5年に出願者の温室 (鹿児島県大島郡和泊町) において、「ジョージア」に「ティレノ」を花柱切断受粉法により交配、胚培養を行い、その個体の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14617号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ゆり ホワイトアミュレット

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ロイヤルクラス」にLilium candidumを交配して育成されたものであり、花は中輪の黄白色でヤマユリ型の切花向きの品種である。

草丈は100～129cm、茎の直径は5.0～9.9mm、色は淡緑、毛じは無、節間長は茎の中央部は10～19mm、止葉下は20～39mmである。葉序は3/8、葉の全体の形は楕円形、ねじれは無、葉幅は30～39mm、葉長は9～11cm、葉の光沢は有、葉数は少、葉の着生角度は90～119°である。つぼみの形はⅡ型、花の向きは90～119°、花房の形状は総状花序、全体の形はヤマユリ型である。花径は120～149mm、内花被の幅は40～49mm、長さは9～12cm、外花被の幅は20～29mm、長さは9～11cmである。花色は花弁の基部、地色、中肋部、縁部及び裏面は黄白（JHS カラーチャート3301）である。内花被及び外花被1枚の斑点の数は0、つぼみの色は緑白（同3501）、内花被の形はⅤ型、外花被の形はⅢ型、内花被の先端の形状及び反転の程度はⅤ型、外花被の先端の形状はⅥ型、反転の程度はⅧ型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は有である。花糸の色は白、花粉の色は赤褐、第一花梗の長さは60～89mm、花梗の太さは細、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59°、一花茎の花数はやや多、花の香りは中、開花期は中である。

「シンプロン」と比較して、つぼみの形がⅡ型であること、外花被の幅が狭いこと、外花被の反転の程度がⅧ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社 群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石澤明登

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成4年に育成者の所属する会社の温室（栃木県小山市）において、「ロイヤルクラス」にL. candidumを花柱切断法により交配し、胚培養を行い、その中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14618号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり ピンクアミュレット

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スターゲイザー」に*Lilium candidum*を交配して育成されたものであり、花はやや大輪の鮮紫ピンク色で縁部が淡紫ピンク色のヤマユリ型の切花向きの品種である。

草丈は100～129cm、茎の直径は5.0～9.9mm、上部及び下部の色は淡褐、中部の色は褐、毛じは無、節間長は茎の中央部は10～19mm、止葉下は20～39mmである。葉序は3/8、葉の全体の形は広披針形、ねじれは無、葉幅は20～29mm、葉長は6～8cm、葉の光沢は無、葉数はやや多、葉の着生角度は60～89°である。つぼみの形はⅡ型、花の向きは60～89°、花房の形状は総状花序、全体の形はヤマユリ型である。花径は150～179mm、内花被の幅は50～59mm、長さは9～12cm、外花被の幅は20～29mm、長さは9～11cmである。花色は花卉の基部は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9202）、地色は鮮紫ピンク（同9504）、中肋部は鮮紫ピンク（同9204）、縁部は淡紫ピンク（同9501）、裏面は淡紫ピンク（同8902）である。内花被1枚の斑点の数は1～9、外花被1枚の斑点の数は0、つぼみの色は淡紫ピンク（同8902）、内花被の形はV型、外花被の形はⅢ型、内花被の先端の形状及び反転の程度はV型、外花被の先端の形状及び反転の程度はⅥ型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は無である。花糸の色は白、花粉の色は赤褐、第一花梗の長さは60～89mm、花梗の太さは細、色は緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは30～59°、一花茎の花数はやや多、花の香り及び開花期は中である。

「ソルボンヌ」と比較して、つぼみの形がⅡ型であること、内花被の斑点が少ないこと、花被上の乳状突起が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社 群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名
石澤明登

7 出願公表の年月日 平成15年3月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成4年に育成者の所属する会社の温室（栃木県小山市）において、「スターゲイザー」に*L. candidum*を花柱切断法により交配し、胚培養を行い、その中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14619号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゆり 鳥巢の白蕾（とりすのはくらい）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のシンテッポウユリの無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花はやや小輪の黄白色でテッポウユリ型の切花向きの品種である。

草丈は75～99cm、茎の直径は5.0～9.9mm、色は黄緑、毛じは無、節間長は茎の中央部は5～9mm、止葉下は60～79mmである。葉序は2/5、葉の全体の形は広披針形、ねじれは無、葉幅は20～29mm、葉長は9～11cm、葉の光沢は無、葉数は中、葉の着生角度は30～59°である。つぼみの形はⅨ型、花の向きは60～89°、花房の形状は散形花序、全体の形はテッポウユリ型である。花径は90～119mm、内花被の幅は50～59mm、長さは13～17cm、外花被の幅は30～39mm、長さは16～20cmである。花色は花卉の基部、地色、中肋部、縁部及び裏面は黄白（JHS カラーチャート2502）である。内花被及び外花被1枚の斑点の数は0、つぼみの色は黄白（同2502）、内花被の形はⅠ型、外花被の形はⅣ型、内花被の先端の形状はⅢ型、反転の程度はⅦ型、外花被の先端の形状はⅥ型、反転の程度はⅨ型、花被のねじれは1/8未満、花被上の乳状突起は無である。花糸の色は白、花粉の色は黄、第一花梗の長さは60～89mm、花梗の太さはやや細、色は黄緑、花梗への葉の着生は有、第一花梗の向きは15～29°、一花茎の花数は少、花の香りは無、開花期は晩である。

「雷山1号」及び「美雪」と比較して、花卉中肋部及びつぼみの色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ 東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
岩宗九須夫

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に育成者の温室（佐賀県東松浦郡浜玉町）において、育成者所有のシンテッポウユリの無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14620号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オンシジウム オンリーワン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「トウインクル」に*Oncidium obryzatum*を交配して育成されたものであり、花はセパルが明緑黄の単色、ペタルが明緑黄の地色に穏ピンク色のぼた斑、リップは浅緑黄の地色に紅色のぼた斑が入る、鉢物向きのかなり小輪花である。

株の大きさは中、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面の形は卵形、平面の形は長楕円形、溝（稜）の有無は無、高さは51～75mm、長径は31～45mmである。葉の正面の形は広線形、横断面の形はⅡ型、向きは斜上、下垂性は弱、長さはやや短、幅は中、表面の色は緑、全葉数は6枚である。花序の型は複総状、分枝回数は3回、無限花序の性質の強さは無、花序の長さはやや長、幅は中、花数は極多、花茎の抽出方向は斜上、強さは強、花型は部分反転平、距の有無は無、花の横径及び縦径はかなり小である。セパルの正面の形は倒長楕円状披針形、先端の形は切形、ねじれの程度は無、長さはかなり短、幅はかなり狭、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、先端の形は微突形、ねじれは無、周縁の波打ちは有である。リップの正面の形はⅣ型、先端の形は銀杏形、側裂片の大きさは大、長さは短、幅は狭である。花色はセパルは明緑黄（JHS カラーチャート2704）の単色、ペタルは明緑黄（同2704）の地色に穏ピンク（同0412）のぼた斑が入る、リップは浅緑黄（同2703）の地色に紅（同0114）のぼた斑が入る。花の香りは中、開花期は冬である。

「春一番」と比較して、ペタルに穏ピンクのぼた斑が入ること、リップの斑の色が紅であること等で、*Onc. obryzatum*と比較して、ドーサル・セパル正面の形が倒長楕円状披針形であること、ペタルの斑の色が穏ピンクであること、リップの斑の色が紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
都築政徳 愛知県知多市大草字東屋敷4番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
都築政徳

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（愛知県知多市）において、「トウインクル」に*Onc. obryzatum*を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14621号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
オンシジウム オンリーユー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「トウインクル」に*Oncidium obryzatum*を交配して育成されたものであり、花はセパルが浅緑黄の地色に穏緑黄のぼた斑が入り、ペタルが明緑黄の地色に緑黄のぼた斑が入り、リップは穏黄橙の地色に赤茶色のぼた斑及び明緑黄のぼかしのが入る、鉢物向きのかなり小輪花である。

株の大きさは中、草姿は斜上である。ぎ球茎の正面の形は卵形、平面の形は長楕円形、溝（稜）の有無は無、高さは51～75mm、長径は31～45mmである。葉の正面の形は広線形、横断面の形はⅢ型、向きは斜上、下垂性は弱、長さはやや短、幅は中、表面の色は緑、全葉数は5枚である。花序の型は複総状、分枝回数は3回、無限花序の性質の強さは無、花序の長さはやや長、幅はやや狭、花数はかなり多、花茎の抽出方向は斜上、強さは中、花型は部分反転平、距の有無は無、花の横径及び縦径はかなり小である。ドーサル・セパルの正面の形は倒長楕円状披針形、先端の形は鈍形、ねじれの程度は無、長さはかなり短、幅はかなり狭、ラテラル・セパルの正面の形は線状腎臓形、先端の形は鈍形、ねじれは無、長さはかなり短、幅はかなり狭、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、先端の形は微突形、ねじれは無、周縁の波打ちは有である。リップの正面の形はV型、先端の形は銀杏形、側裂片の大きさはかなり大、長さは短、幅はかなり狭である。花色はセパルは浅緑黄（JHS カラーチャート2703）の地色に穏緑黄（同2910）のぼた斑が入る、ペタルは明緑黄（同2704）の地色に緑黄（同2707）のぼた斑が入る、リップは穏黄橙（同1911）の地色に赤茶（同1013）のぼた斑及び明緑黄（同2704）のぼかしが入る。花の香りは弱、開花期は冬である。

「春一番」と比較して、セパルに穏緑黄のぼた斑が入ること、ペタルに緑黄の中斑が入ること、リップの地色が穏黄橙であること等で、*Onc. obryzatum*と比較して、セパルの斑の色が穏緑黄であること、ペタルの斑の色が緑黄であること、リップの地色が穏黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
都築政徳 愛知県知多市大草字東屋敷4番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
都築政徳

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（愛知県知多市）において、「トウインクル」に*Onc. obryzatum*を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14622号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム アロマキャンドル ホットハート

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ジェンティール・ペアールック」に「シーサイド・クラウンプリンセス」を交配して育成されたものであり、花はセパルの色が中央部はピンク白、周縁部は穏紫ピンク、花色の境界は不明瞭で穏紫ピンク色の条線が入る、ペタルの色が中央部はピンク白、周縁部は穏紫ピンク、花色の境界は不明瞭、リップは正三角形で中央部の色がピンク白、周縁部は穏赤紫、花色の境界は明瞭の中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面及び横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セパルの縦径は中、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セパルの縦径はやや短、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は中、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径は広、正面の形は正三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは中、反転は弱である。全体的な花色は桃系、セパルの中央部の色はピンク白（JHS カラーチャート9201）、周縁部の色は穏紫ピンク（同9212）、花色の境界は不明瞭、穏紫ピンク（同9212）の条線が入る、ペタルの中央部の色はピンク白（同9201）、周縁部の色は穏紫ピンク（同9212）、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色はピンク白（同9201）、周縁部の色は穏赤紫（同9215）、花色の境界は明瞭である。開花期は初冬咲である。

「ハッピーメモリー スイートタイム」及び「フォレストガーデン ユアドリーム」と比較して、セパル及びペタルの周縁の色が穏紫ピンクであること、リップの周縁の色が穏赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー 香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に出願者の温室（香川県善通寺市）において、「ジェンティール・ペアールック」に「シーサイド・クラウンプリンセス」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14623号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム ミニサラー ヴィクトリアフォールズ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「サラジーン アイスカスケード」に「スリーピングビューティー ブルーエンゼル」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が黄白、リップは台形で中央部の色が淡緑黄、周縁部は淡紫ピンク、花色の境界は明瞭の中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は楕円形、横断面の形は円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度はやや淡である。花序の花数はやや多、花茎の長さはやや短、太さは中、向きは半垂下である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは無又は微弱、セpalの縦径は短、横径は中、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は短、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は中、横径はやや広、正面の形は台形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は白系、セpal及びペタルの色は黄白（JHS カラーチャート2701）、リップの中央部の色は淡緑黄（同2702）、周縁部の色は淡紫ピンク（同8902）、花色の境界は明瞭である。開花期は初冬咲である。

「ミニサラー ホワイトフォールズ」と比較して、セpal及びペタルの色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー 香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成4年に出願者の温室（香川県善通寺市）において、「サラジーン アイスカスケード」に「スリーピングビューティー ブルーエンゼル」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14624号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム シルキーパフューム ビーナスアロー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「プリティメロディ」を交配して育成されたものであり、花はセパルの色は穏ピンクで穏紅色の条線が入る、ペタルの色は穏ピンクで紅色の条線が入る、リップは正三角形で中央部の色が淡緑黄、周縁部が浅緑黄、花色の境界は不明瞭で濃橙赤色の斑点及び楔が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面及び横断面の形は楕円形である。葉数は少、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径は中、香りは無又は微弱、セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径及び横径は中、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は正三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは中、反転は弱である。全体的な花色は赤系、セパルの色は穏ピンク（JHS カラーチャート0112）、穏紅（同0115）の条線が入る、ペタルの色は穏ピンク（同0112）、紅（同0114）の条線が入る、リップの中央部の色は淡緑黄（同2702）、周縁部の色は浅緑黄（同2703）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは中、濃橙赤（同0714）の斑点及び楔が入る。開花期は冬咲である。

「ハーフムーン ワンダフルアイディル」と比較して、セパルの条線の色が穏紅であること、ペタルの条線の色が紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野通郎

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成5年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、出願者所有の育成系統に「プリティメロディ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「シルキーパフューム オレンジフラッシュ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14625号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム 恋花（れんか）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ピンクベールラブ」に「アップルティ」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が中央部は黄白、周縁部は紫ピンクで花色の境界は不明瞭、リップは正三角形で中央部の色が黄白、周縁部は紫ピンク、花色の境界が明瞭な中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは無又は微弱、セpal及びペタルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は正三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は桃系、セpal及びペタルの中央部の色は黄白（JHSカラーチャート2501）、周縁部の色は紫ピンク（同9211）、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色は黄白（同2501）、周縁部の色は紫ピンク（同9211）、花色の境界は明瞭である。開花期は冬咲である。

「グレートキャティ リトルローランサン」と比較して、リップの花色の境界が明瞭なこと、リップに斑点がないこと等で、「プリティキャンディ」と比較して、ペタル、セpal及びリップの周縁部の色が紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、「ピンクベールラブ」に「アップルティ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14626号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム アートフラワー ゴールドマスク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ユピテル」に「ポムポーソ フラワーティ」を交配して育成されたものであり、花はセパルの色は浅黄、ラテラル・セパルの周縁部の色が穏ピンクで花色の境界は不明瞭、ペタルの色は中央部が浅黄、周縁部が浅緑黄で花色の境界は不明瞭、リップは正三角形で中央部の色が浅黄、周縁部が明橙黄、花色の境界は不明瞭で濃赤橙色の斑点及び楔が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数及び葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは弱、セパル及びペタルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径はかなり長、横径は広、正面の形は正三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは弱、反転はかなり弱である。全体的な花色は黄系、セパルの中央部の色は浅黄（JHS カラーチャート2504）、周縁部の色はドーサル・セパルが浅黄（同2504）、ラテラル・セパルが穏ピンク（同0412）、花色の境界は不明瞭、ペタルの中央部の色は浅黄（同2504）、周縁部の色は浅緑黄（同2703）、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色は浅黄（同2504）、周縁部の色は明橙黄（同2204）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは小、濃赤橙（同1007）の斑点及び楔が入る。開花期は冬咲である。

「ゴールデンフラワー」と比較して、セパル及びペタルの中央部の色が浅黄であること、リップの楔の色が濃赤橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野通郎

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、「ユピテル」に「ポムポーソ フラワーティ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「アートフラワー ゴールドシャトー」、出願公表時の名称は「アートフラワー ゴールドパピヨン」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14627号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム プロムナード

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「インザムード」に「グレートキャティ」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が中央部は淡紫ピンク、周縁部は穏紫ピンクで花色の境界は不明瞭、穏紫ピンク色の条線が入る、リップは正三角形で中央部の色が黄白、周縁部は濃紫ピンク、花色の境界は不明瞭で濃紫赤色の斑点が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや多、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セpalの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セpal及びペタルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は正三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は桃系、セpal及びペタルの中央部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9502）、周縁部の色は穏紫ピンク（同9511）、花色の境界は不明瞭、穏紫ピンク（同9511）の条線が入る、リップの中央部の色は黄白（同2502）、周縁部の色は濃紫ピンク（同9512）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは大、色は濃紫赤（同9709）である。開花期は初冬咲である。

「福娘」と比較して、セpal及びペタルの周縁部の色が穏紫ピンクであること、リップに斑点が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、「インザムード」に「グレートキャティ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14628号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
デンドロビウム スノーベビー グリーンポコス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ハクセキ」に「スノーパール」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペtalが黄白の単色で、リップは黄白の地色に明黄緑色のぼかしが入るやや小型種である。

草型の大きさはやや小、草姿は立型である。ぎ球茎の正面の形は線形、横断面の形は扁円形、高さは21～35cm、長径は11～20mmである。葉の全体の形は線状長楕円形、先端の形は不等鈍形、横断面の形はⅠ型（ほぼ平）、長さは91～120mm、幅は21～30mm、表面の色は緑、葉数は7～10枚である。優先着花部位はⅤ型、花序は総状、一花茎の花数は3～5、太さは2.1～3.0mm、長さは10mm以下である。花の咲き方は抱え・平咲き、横径及び縦径は41～60mm、ドーサル・セpal正面の形は長楕円形、先端の形は小凹形、反転の方向は平、ラテラル・セpal正面の形は狭腎臓形、先端の形は切形、反転の方向はやや外反転、ペtal正面の形は広卵形、先端の形は微突形、反転の方向は平である。リップ正面形の複雑性は単純型、単純型の正面はⅥ型、先端の形はⅡ型である。花色はセpal及びペtalは黄白（JHS カラーチャート2501）の単色で、リップは黄白（同2501）の地色に明黄緑（同3305）のぼかしが入る。花の香りは弱、開花期は初冬である。

「スノーベビー ポンポコ」及び「スノーマジック ユッコ」と比較して、ラテラル・セpal正面の形が狭腎臓形であること、リップ内側に明黄緑のぼかしが入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
皿井岩雄 愛知県常滑市広目字前田面5番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
皿井岩雄

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和61年に「ハクセキ」に「スノーパール」を交配した実生苗を購入、63年に育成者の温室（愛知県常滑市）において開花したものの中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14629号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
デンドロビウム メルフレンド

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ユキダルマ」×「ユーズキ」の選抜個体に「チャーミーレイ」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルが黄白の地色に明赤味紫のぼかし、リップは淡黄緑の地色に鮮赤味紫の爪斑が入る中型種である。

草型の大きさは中、草姿は立型である。ぎ球茎の正面の形は線形、横断面の形は扁円形、高さは51～70cm、長径は11～20mmである。葉の全体の形は線状長楕円形、先端の形は不等鈍形、横断面の形はⅠ型（ほぼ平）、長さは91～120mm、幅は41～50mm、表面の色は緑、葉数は11～15枚である。優先着花部位はⅧ型、花序は総状、一花茎の花数は3～5、太さは3.1～4.0mm、長さは10mm以下である。花の咲き方は平咲き、横径は61～80mm、縦径は41～60mm、ドーサル・セpal正面の形は楕円形、先端の形は小凹形、反転の方向は平、ラテラル・セpal正面の形は長楕円状披針形、先端の形は小凹形、反転の方向は平、ペタル正面の形は広卵形、先端の形は微突形、反転の方向は平である。リップ正面形の複雑性は単純型、単純型の正面はⅧ型、先端の形はⅥ型である。花色はセpal及びペタルは地色が黄白（JHS カラーチャート2902）で明赤味紫（同8905）のぼかしが入る、リップは淡黄緑（同3102）の地色に鮮赤味紫（同8906）の爪斑が入り、花粉のうの色は明赤紫である。花の香りは弱、開花期は冬である。

「チャーミーレイ」と比較して、セpal及びペタルの模様がぼかしであること、花粉のうの色が明赤紫であること等で、「ホワイトクリスマス シーガル」と比較して、セpalの地色が黄白であること、リップの地色が淡黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
東海市 愛知県東海市中心一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
蟹江正文

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に東海市立農業センター（愛知県東海市）において、「ユキダルマ」×「ユーズキ」の選抜個体に「チャーミーレイ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14630号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス アンティス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花はドーサル・セパルが浅緑黄の単色、ラテラル・セパルが浅緑黄の地色に赤茶色の点斑、ペタルが浅緑黄の単色、リップ中央裂片は明緑黄の地色に穏橙色の胡麻斑が入る平咲きのやや小型種である。

株の大きさはやや小、草姿は横性である。葉の正面の形は長楕円形、先端の形は不等切形、横断面の形はⅡ型、向きは水平、ねじれは無、幅は76～100mm、長さは10.1～20cm、表面の色は暗緑である。花序の型は複総状、花数は11～15、花型は平、花の横径及び縦径は5.1～7.5cmである。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、先端の形は凹形、周縁の波打ちは無、ラテラル・セパルの正面の形は倒卵形、先端の形は微突形、周縁の波打ちは無である。ペタルの正面の形は広卵形、先端の形は円形、周縁の波打ちは無である。リップ中央裂片の正面の形はV型、横断面の形はⅣ型である。花色はドーサル・セパルは浅緑黄（JHS カラーチャート2904）の単色、ラテラル・セパルは浅緑黄（同2904）の地色に赤茶（同1013）の点斑が入る、ペタルは浅緑黄（同2904）の単色、リップの中央裂片及び側裂片は明緑黄（同2905）の地色に穏橙（同1610）の胡麻斑が入る、花の香りは弱、開花期は春である。

「瑞姫」と比較して、ペタル正面の形が広卵形であること、ペタルに斑が無いこと、リップ中央裂片が明緑黄の地色に穏橙の胡麻斑が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンスラ B. V.

オランダ王国 2665KV ブライスワイク アンスリウムウェッヒ 14

6 登録品種の育成をした者の氏名

ギュンター アーント

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1990年に出願者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14631号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ファレノプシス フェアリールビー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「ベビーハット」を交配して育成されたものであり、花はドーサル・セパルは黄白色、ラテラル・セパルが黄白の地色に明赤味紫色の脈斑が入る、ペタルは黄白色、リップ中央裂片は濃赤紫色の平咲きの中型種である。

株の大きさは中、草姿は横性である。葉の正面の形は長楕円形、先端の形は微突形、横断面の形はⅢ型、向きは半下垂、ねじれは有、幅は51～75mm、長さは20.1～30cm、表面の色は暗黄緑である。花序の型は総状、花数は11～15、花型は平、花の横径及び縦径は5.1～7.5cmである。ドーサル・セパルの正面の形は楕円形、先端の形は円形、周縁の波打ちは無、ラテラル・セパルの正面の形は倒卵形、先端の形は円形、周縁の波打ちは無である。ペタルの正面の形は半円形、先端の形は円形、周縁の波打ちは無である。リップ中央裂片の正面の形はⅢ型、横断面の形はⅣ型である。花色はドーサル・セパルは黄白（JHS カラーチャート2901）の単色、ラテラル・セパルは黄白（同2901）の地色に明赤味紫（同8905）の脈斑が入る、ペタルは黄白（同2901）の単色、リップの中央裂片は濃赤紫（同9509）の単色、側裂片は鮮赤紫（同9208）の地色に浅黄（同2504）の段斑が入る。花の香りは無、開花期は四季である。

「レッドマロー」と比較して、ラテラル・セパルの斑の模様が脈斑であること、リップ中央裂片に斑が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社はなぞの野呂高原 広島県呉市安浦町大字中畑字小路510-262

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井満

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（広島県呉市）において、出願者所有の育成系統に「ベビーハット」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14632号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ファレノプシス ミスティーク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、Doritaenopsis「オリヒメ」にDtps.「ペルセウス」を交配して育成されたものであり、花はドーサル・セpal及びペタルが黄白の単色、ラテラル・セpalが黄白の地色に穏紫ピンク色の点斑、リップ中央裂片が赤紫色の部分抱え反転咲きの中型種である。

株の大きさは中、草姿は横性である。葉の正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、横断面の形はⅢ型、向きは水平、ねじれは無、幅は76～100mm、長さは30.1～40cm、表面の色は暗黄緑である。花序の型は総状、花数は11～15、花型は部分抱え反転、花の横径及び縦径は10.1～12.5cmである。ドーサル・セpalの正面の形は楕円形、先端の形は微突形、周縁の波打ちは無、ラテラル・セpalの正面の形は倒長楕円状披針形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは無である。ペタルの正面の形は半円形、先端の形は円形、周縁の波打ちは無である。リップ中央裂片の正面の形はⅡ型、横断面の形はⅢ型である。花色はドーサル・セpal及びペタルは黄白（JHS カラーチャート2501）の単色、ラテラル・セpalは黄白（同2501）の地色に穏紫ピンク（同9511）の点斑が入る、リップの中央裂片は赤紫（同9508）の単色、側裂片は赤紫（同9508）の地色に紫赤（同9708）の縞斑及び濃紫ピンク（同9213）のぼかしが入る。花の香りは無、開花期は四季である。

「プレアデスNo. 3」及び「ハッピーバレンタイン リップスティック」と比較して、リップ中央裂片の地色が赤紫であること、リップ側裂片に紫赤色の縞斑及び濃紫ピンク色のぼかしが入るであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社国分寺洋蘭園 東京都国分寺市光町2丁目10番地の21

6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊大之

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（埼玉県北本市）において、Dtps.「オリヒメ」にDtps.「ペルセウス」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14633号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

つばき 姫西王母（ひめせいおうぼ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「西王母」の枝変わりであり、花は鮮紫ピンク色で、一重咲きの極小輪となる鉢物及び切花向きの品種である。

樹形は横張性、樹高はやや矮性、枝の太さは細、分枝性は中、節間長はやや短である。葉形は倒卵形、葉の大きさは中、葉姿は平ら、先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、色は緑、光沢は少、厚さは厚、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは長、葉柄及び葉の毛は無である。花は一重咲き、花形は抱え咲き、着き方（向き）は横向き、大きさは極小輪である。花色区分は複色、花色（地色）は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9204）、内側の花弁の色は鮮紫ピンク（同9204）、複色花の区分はその他の斑、その他の斑の区分はぼかし、斑の色は鮮紫ピンク（同9205）である。外花弁の形は丸形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は内曲である。つぼみの形は円形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、室数は3、花の香りは微である。

「西王母」と比較して、葉が倒卵形であること、花が小さいこと等で、「太郎庵」と比較して、葉が倒卵形であること、花が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

野口慎一 東京都小平市花小金井4丁目2番22号

6 登録品種の育成をした者の氏名

野口慎一

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者のほ場（東京都小平市）において、「西王母」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14634号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ドラセナ ホワイトサプライズ0101WS

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「サプライズ」の枝変わりであり、成葉は暗緑の地色に緑白の縦斑及び鮮黄緑の覆輪が入る鉢物向きの品種である。

樹高は矮性、葉の展開状態は水平、脱葉性は難、茎の太さは中、節間は密、茎の色は浅黄緑（JHS カラーチャート3511）である。葉の全体の形は披針形、先端の形は漸鋭尖形、基部の抱合は強、葉縁の波打ちは有、葉身の反りはIV型、ねじれは有、葉身の長さは11～20cm、幅は3.1～5.0cm、葉脈の型は平行脈、葉の厚さはやや薄、葉の新旧による斑の安定度は安定、成葉の表面の地色は暗緑（同3716）、裏面の地色は暗緑（同3716）、斑の有無は有、鮮明度は鮮明、型は2種複合、基本斑の模様は覆輪、二次斑の模様は縦斑、斑の基本色は鮮黄緑（同3105）、二次的な色は緑白（同3701）、光沢は中である。

「コンパクタ バリエガータ」と比較して、基本斑の模様が覆輪であること、斑の基本色が鮮黄緑であること等で、「レモンライム」と比較して、葉の展開状態が水平であること、葉の全体の形が披針形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ドラセナクウェケリー・デ・プラーツ

オランダ王国 2675CK ホンセレルスディーク

6 登録品種の育成をした者の氏名

ルード シェファース

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1994年に出願者の温室（オランダ王国）において、「サプライズ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「0101WS」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14635号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ドラセナ レモンサプライズ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「サプライズ」の枝変わりであり、成葉は濃黄緑の地色に暗緑色の中斑及び緑白色の縦斑が入る鉢物向きの品種である。

樹高は矮性、葉の展開状態は水平、脱葉性は難、茎の太さは中、節間は密、茎の色は浅黄緑（JHS カラーチャート3511）である。葉の全体の形は披針形、先端の形は漸鋭尖形、基部の抱合は強、葉縁の波打ちは有、葉身の反りはIV型、ねじれは有、葉身の長さは11～20cm、幅は3.1～5.0cm、葉脈の型は平行脈、葉の厚さは中、葉の新旧による斑の安定度は安定、成葉の表面の地色は濃黄緑（同3106）、裏面の地色は鮮黄緑（同3105）、斑の有無は有、鮮明度は鮮明、型は2種複合、基本斑の模様は中斑、二次斑の模様は縦斑、斑の基本色は暗緑（同3716）、二次的な色は緑白（同3701）、光沢は強である。

「サプライズ」及び「レモンライム」と比較して、成葉の表面が濃黄緑の地色に暗緑の中斑及び緑白の縦斑が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ドラセナクウェケリー・デ・プラーツ

オランダ王国 2675CK ホンセレルスディーク

6 登録品種の育成をした者の氏名

ルード シェファース

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1994年に出願者の温室（オランダ王国）において、「サプライズ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14636号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ドラセナ ホワイトジュエル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ホワイト ストライプ」の枝変わりであり、成葉は暗緑の地色に緑白色の縦斑及び暗緑色の覆輪が入る鉢物向きの品種である。

樹高は矮性、葉の展開状態は水平、脱葉性は難、茎の太さは中、節間は密、茎の色は穏黄緑（JHS カラーチャート3513）である。葉の全体の形は披針形、先端の形は漸鋭尖形、基部の抱合は強、葉縁の波打ちは有、葉身の反りはIV型、ねじれは無、葉身の長さは11～20cm、幅は3.1～5.0cm、葉脈の型は平行脈、葉の厚さはやや薄、葉の新旧による斑の安定度は安定、成葉の表面の地色は暗緑（同3716）、裏面の地色は穏緑（同3715）、斑の有無は有、鮮明度は鮮明、型は2種複合、基本斑の模様は縦斑、二次斑の模様は覆輪、斑の基本色は緑白（同3701）、二次的な色は暗緑（同3708）、光沢は強である。

「コンパクタ バリエガータ」と比較して、二次斑の模様が覆輪であること、斑の基本色が緑白であること等で、「レモンライム」と比較して、葉の展開状態が水平であること、葉身が短いこと、成葉の斑の二次的な色が暗緑等であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ドラセナクウェケリー・デ・プラーツ

オランダ王国 2675CK ホンセレルスディーク

6 登録品種の育成をした者の氏名

ルード シェファース

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1994年に出願者の温室（オランダ王国）において、「ホワイト ストライプ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14637号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ドラセナ マライカ0102RB

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「コンパクタ バリエガータ」の枝変わりであり、成葉は浅黄緑の地色に暗黄緑色の覆輪及び緑白色の縦斑が入る鉢物向きの品種である。

樹高は矮性、葉の展開状態は水平、脱葉性は難、茎の太さは中、節間は密、茎の色は浅黄緑（JHS カラーチャート3511）である。葉の全体の形は披針形、先端の形は漸鋭尖形、基部の抱合は強、葉縁の波打ちは有、葉身の反りはIV型、ねじれは有、葉身の長さは11～20cm、幅は3.1～5.0cm、葉脈の型は平行脈、葉の厚さはやや薄、葉の新旧による斑の安定度は安定、成葉の表面の地色は浅黄緑（同3109）、裏面の地色は浅黄緑（同3310）、斑の有無は有、鮮明度は鮮明、型は2種複合、基本斑の模様は覆輪、二次斑の模様は縦斑、斑の基本色は暗黄緑（同3508）、二次的な色は緑白（同3701）、光沢は強である。

「コンパクタ バリエガータ」と比較して、成葉の表面の地色が浅黄緑であること、基本斑の模様が覆輪であること、斑の基本色が暗黄緑であること等で、「レモンライム」と比較して、成葉の表面の地色が浅黄緑であること、二次斑の模様が縦斑であること、斑の基本色が暗黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ドラセナクウェケリー・デ・プラーツ

オランダ王国 2675CK ホンセレルスディーク

6 登録品種の育成をした者の氏名

ルード シェファース

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1994年に出願者の温室（オランダ王国）において、「コンパクタ バリエガータ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「0102RB」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14638号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
のぼたん リトルバリー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「リトルエンジェル」の枝変わりであり、樹形は半直立性、葉は淡緑色に黄緑色の覆輪が入り、花は明青味紫色に紫白色の中心淡色が入る一季咲きで鉢物向きの品種である。

樹形は半直立性、樹高は中である。枝の色は緑褐、毛の有無は有である。葉全体の形は楕円形、先端の形は鋭形、基部の形は鈍形、葉身長及び葉身幅は中、表面及び裏面の色は淡緑、斑の有無は有、種類は覆輪、色は黄緑、光沢は中、毛の多少は少、葉柄の長さは長である。花房の形はⅢ型、花冠の径は中、花弁の地色は明青味紫（JHS カラーチャート 8305）、複色の有無は有、複色模様の種類は中心淡色、複色部の色は紫白（同 8901）、花色の変化は有、花弁の形は倒卵形、花弁数は5枚、雄ずいのは数は10本、やくの色は白である。開花習性は一季咲きである。

「リトルエンジェル」と比較して葉に斑が有ること、花弁の地色が明青味紫であること等で、「コートダジュール」と比較して葉に斑が有ること、花弁の地色が明青味紫であること、花色の変化が有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所

株式会社日園 新潟県新潟市女池7丁目1番6号
酒井隆 埼玉県大里郡花園町武蔵野1173番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

細貝要平 酒井隆

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に出願者酒井隆の温室（埼玉県大里郡花園町）において、「リトルエンジェル」の枝変わりを発見、以後、両出願者の温室（前記場所及び新潟県新津市）において、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14639号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ブバルディア ロイヤルレナート

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮赤紫色の一重咲で、小輪の切花向きの品種である。

樹姿は直立である。茎の太さは中、色は緑褐、硬さ、分枝性及び節間長は中である。葉枚数は2枚、葉身全体の形は卵形、先端の形は鋭形、基部の形は鈍形、葉縁の形は全縁、葉身の曲がりや平、波打は弱、長さ及び幅は中、成葉表面の色は暗緑(JHS カラーチャート3707)、光沢は弱、表面及び裏面の毛は少である、つぼみの色は紅(同0114)である。花房の長径はやや小、短径は小、高さは中である。花のタイプは一重咲、大きさは小、花筒中間部の太さ及び長さは中、色は紅(同0114)、単色・複色の別は単色である。花卉の地色は鮮赤紫(同9507)、花卉全体の形は広卵形、曲がりや平、長さは中、幅は狭、数は4枚である。1花房の花数は中、花の香りは弱、開花始期は中である。

「ロイヤルダフネ」と比較して、つぼみの色が紅であること、花卉の色が鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ブバルディアクエケライ デ ヨン V. O. F.

オランダ王国 2371 AM ルーロファールンスウェイン フローラウェヒ 67

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン M. F. デ ヨン

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室(オランダ王国)において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2000年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14640号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ブバルディア ロイヤルホワイトブリーズ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は黄白色で内花卉に鮮赤紫色の目が入り八重咲で、小輪の鉢物向きの品種である。

樹姿はやや開張である。茎の太さは中、色は緑褐、硬さ、分枝性及び節間長は中である。葉枚数は2枚、葉身全体の形は卵形、先端の形は鋭形、基部の形は鈍形、葉縁の形は全縁、葉身の曲がりや平、波打は弱、長さはやや短、幅は中、成葉表面の色は暗緑(JHS カラーチャート3707)、光沢は弱、表面及び裏面の毛は無である、つぼみの色は黄白(同3101)である。花房の長径及び短径は小、高さは低である。花のタイプは八重咲、大きさは小、花筒中間部の太さ及び長さは中、色は淡黄緑(同3102)、単色・複色の別は複色、複色のタイプは横線である。花卉の地色は黄白(同3101)、花卉の2次色は鮮赤紫(同9507)、花卉全体の形は広卵形、曲がりや平、長さは短、幅はやや狭、数は10枚以上である。1花房の花数はやや少、花の香りは弱、開花始期は中である。

「ロイヤルダフネオールホワイト」と比較して、花のタイプが八重咲であること、内花卉が黄白の地色に鮮赤紫色の横線が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ブバルディアクエケライ デ ヨン V. O. F.

オランダ王国 2371 AM ルーロファールンスウェイン フローラウェヒ 67

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン M. F. デ ヨン

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14641号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

あしたば 理恵（りえ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「八丈島在来青茎系」から育成されたものであり、草姿は中間、草丈はやや高、葉の色はかなり淡緑の品種である。

草姿は中間、草丈はやや高、茎の太さはやや細である。葉の色はかなり淡緑、光沢はやや弱、葉数はやや少、葉面の波打ちは小、葉縁の鋸歯の程度はやや粗、葉柄の太さは中、長さは短、葉柄下部の色は淡紫、複散形花序の大きさ及び散形花の数は中である。抽だい性は中、耐寒性はやや弱、耐暑性は中である。

「八丈G系統」と比較して、草姿が中間であること、茎が細いこと、葉の色が淡いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社日本農研 茨城県ひたちなか市市毛1087番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

和地義隆

7 出願公表の年月日 平成12年2月22日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に出願者のほ場（茨城県ひたちなか市）において、「八丈島在来青茎系」の変異株を発見、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、11年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「仙人草」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14642号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

セネキオ ハイブリッド キリマンジャロ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、*Senecio haworthii*の無名実生品種にセネキオ ハイブリッドの育成系統を交配して育成されたものであり、葉の全体の形は線形、色は灰緑の鉢物向きの品種である。

草姿は立性、草丈は中である。茎の太さはやや細、長さは短、色は灰緑、アントシアニンの発色及び茎の毛の有無は無である。葉全体の形は線形、反りは内巻、横断面の形はⅢ型、先端の形は鋭形、葉長は長、葉幅は狭、厚さは薄、色は灰緑、窓及び斑の有無は無、ワックスの程度は強、葉数はかなり多、毛の有無は無、臭いは弱、葉柄の有無は無である。

S. antandroi「美空鉾」と比較して、茎が短いこと等で、*S. haworthii*「銀月」と比較して、葉が多いこと、毛が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ラマート コニン

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に育成者のほ場（オランダ王国）において、育成者所有の*S. haworthii*の無名実生品種にセネキオ ハイブリッドの育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、同年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14643号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

セネキオ ハイブリッド ヒマラヤ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のSenecio archeriの無名実生品種にセネキオ ハイブリッドの育成系統を交配して育成されたものであり、葉の全体の形は線形、色は黄緑の鉢物向きの品種である。

草姿は立性、草丈は中である。茎の太さはやや細、長さは短、色は黄緑、アントシアニンの発色の有無は有、発色の程度は淡、茎の毛の有無は無である。葉全体の形は線形、反りは内巻、横断面の形はⅢ型、先端の形は鋭形、葉長は長、葉幅は狭、厚さは薄、色は黄緑、窓の有無及び斑の有無は無、ワックスの程度は中、葉数はかなり多、毛の有無は無、臭いは弱、葉柄の有無は無である。

S. antandroi「美空鉾」と比較して、茎が短いこと、葉の色が黄緑であること等で、S. haworthii「銀月」と比較して、葉の色が黄緑であること、葉が多いこと、毛が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ラマー ト コニン

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に育成者のほ場（オランダ王国）において、育成者所有のS. archeriの無名実生品種にセネキオ ハイブリッドの育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、同年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14644号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
センチピードグラス TC312 (ていーしーさんいちに)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、普通種にコバルト60ガンマ線を照射して育成されたものであり、葉長及び葉幅が中、緑化の早晩がやや早、耐塩性が強い芝生及び法面緑化向きの品種である。

草型は中間、出穂茎の太さ、長さ、ほふく茎の密度及び太さは中である。葉長、葉幅、葉色及び穂長は中、穂の色はやや淡、小穂の長さ、幅及び数は中、種子重はやや重である。春の草勢はやや良、秋の草勢は中、穂数はかなり多、緑化の早晩はやや早、紅葉の早晩は早、越冬の良否はかなり良、耐塩性は強である。

普通種（赤軸）と比較して、秋の草勢が良くないこと、越冬性が良いこと、耐塩性が強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アメリカ合衆国農務省

アメリカ合衆国 メリーランド ワシントン D. C. 20250

6 登録品種の育成をした者の氏名

ウェイン W. ハンナ

7 出願公表の年月日 平成14年12月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、出願者の研究所（アメリカ合衆国）において、1977から1983にかけて普通種の種子にコバルト60ガンマ線の照射を行い、その実生の中から1985年から1987年にかけて固定を図りながら選抜、増殖を行い、1988年から1993年にかけてジョージア州、アラバマ州及びオクラホマ州において生産力検定試験、特性検定試験等を行い、1995年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願公表時の名称は「ティフ・ブレア」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14645号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ディサ ハイブリッド マルレーネ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、Disa「Marlene Cywes 'Monterey」にDisa「Foam 'Impala」を交配して育成されたものであり、花は側がく片内側の色が鮮赤、背がく片内側の色が明紅、唇弁内側の地色が濃紅で基部がピンク色の立性の品種である。

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや長である。葉の形は線状披針形、長さは長、幅はかなり広、表面の緑色は中、葉数は多である。花序の長さは長、幅は広、花の開き方は抱え咲、花の横径はかなり大、縦径は大である。側がく片正面の形は広披針形、平面性はやや反曲、開度はやや広、長さは長、幅は広、内側の色は鮮赤（JHS カラーチャート0407）、色の分布は先端部淡色である。背がく片正面の形は広披針形、傾きは強、長さは長、幅は広、内側の主たる色は明紅（同0106）、色の分布は先端部濃色、斑紋の形状はV、密度はやや疎、色は鮮紅（同0107）である。距の側面の曲がり方は下向き、先端の形は鋭形である。花卉の波打ちは粗い波うち、長さは長、幅は広、葯との長さの比較は葯より長い、内側の地色が鮮黄（同2507）で基部が明赤（同0406）、外側側面部の色は鮮赤（同0407）、背面部の色は鮮黄（同2507）、斑紋の形状は縦長型及び円形、斑紋の色は濃紅（同0109）である。唇弁の平面性は反曲、長さは長、幅は狭、内側の地色は濃紅（同0108）で基部がピンク（同0103）、内側の色の分布は基部淡色である。一花茎の花数はやや少、着花の密度は密、花の香りは無、開花期は中である。

「サンフランシスコ」と比較して、側がく片正面の形が広披針形であること、側がく片内側の色が鮮赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
北海三共株式会社 北海道札幌市中央区大通西8丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
シド サイウエス マーリン サイウエス

7 出願公表の年月日 平成14年8月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1992年に育成者の温室（南アフリカ共和国）において、Disa「Marlene Cywes 'Monterey」にDisa「Foam 'Impala」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「マーリーン」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 6 4 6 号 平成 1 8 年 1 2 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ナツシロギク アンデス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者の保存品種「アマゾン」の変異個体から育成されたものであり、花は鮮黄緑色で中輪、ポンポン咲きの切花向きの品種である。

草姿は直立、草丈はやや高、分枝の多少は無又は極少である。茎の太さは中、毛の程度は無又は極少、節間長はやや短、一次分枝の着生位置は主に中上部、多少はやや少である。葉の一次欠刻の程度は羽状深裂、二次欠刻の程度は浅、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉色（表面）は緑、毛の多少は無又は極少である。花房の形は平型、花型はポンポン咲き、花の向きは上、花径は中、管状花（又は丁字状花）部の直径は大、外花弁の形は丁字状花弁、外花弁の長さはやや短、表面の色、内花弁表面の色及び花の中心部の色は鮮黄緑（JHS カラーチャート3105）、舌状花数は極少（無）、総ほうの大きさは中、主茎の花首の太さはやや細、花数は少である。開花期の早晩性はやや早である。

「イエローペグモ」と比較して、外花弁及び内花弁の表面の色が鮮黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

コンビフルール社

オランダ王国 2 6 9 1 P C ズ グラベンザンデ マースダイク 1 0 1

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏名 ヘンドリック ワントエ ファン デル ベルデ

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に当出願者の温室（オランダ王国）において、「アマゾン」の変異個体を発見、以後固定を図りながら特性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14647号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ネメシア カエルレア スノーメイデン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「イノセンス」の変異株であり、草姿は中間、花は黄白色の鉢物向きの品種である。

草姿は中間、草丈はやや低、茎の太さはやや細、毛は無、分枝数はかなり少である。葉形は卵形、葉縁の形は鋸歯状、鋸歯の深さは浅、葉身長はやや短、幅は中、葉の色はやや濃緑、角度は水平、葉柄は無である。花房形成は有、花房径は小、1花房の花数は中、花の向きは斜上、縦の長さはやや短、横の幅は狭、上唇弁の後ろへの反りは無、裂片の先端部の形は鋭形、色は黄白（JHS カラーチャート3101）、基部の色は黄白（同3101）、模様は無、下唇弁の形は中間型、切れ込みは浅、色は黄白（同3101）、基部の突起部の色は明黄（同2505）、模様は無、距の長さは中、花の香りは有である。

「シュガーガール」と比較して、葉形が卵形であること、葉柄がないこと等で、「イノセンス」と比較して、葉形が卵形であること、上唇弁基部の色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フロラノヴァ社

連合王国 NR20 4SS ノーフォーク デアハム フォックスレイ ノーリッジロード

6 登録品種の育成をした者の氏名

マーク レイバース

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（連合王国）において、「イノセンス」の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14648号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ビデンス ラエウイス 立田A（たつたA）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「イエローキューピット」の変異株であり、株全体の草姿は立性、葉形は二回羽状複葉、花は黄白色の一重咲でやや小輪の鉢物・花壇向きの品種である。

株全体の草姿は立性、草丈は極高である。茎の色は中、毛の有無は無、分枝性は中である。葉形は二回羽状複葉、葉の大きさは大、色は濃緑、斑の有無は無、毛の多少は少である。花形は一重咲（舌状花8枚未満）、花卉開度は水平、花径はやや小、管状花部の大きさ、花卉先端部の切れ込みの深さ及び花卉の幅は中、長さはやや短、表面の色は黄白（JHS カラーチャート3302）、斑の入り方は無、総苞片の大きさは中、花の香りは無である。開花期は早、開花習性は一季咲きである。

「イエローキューピット」及び「ハローエンジェル」と比較して、花卉表面の色が黄白であること、花卉の表面に斑が入らないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
水谷清 愛知県愛西市早尾町立切71番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
水谷清

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（愛知県海部郡立田村）において、「イエローキューピット」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、12年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の種類名はキクザキセンダングサ、名称は「ホワイトエンジェル」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14649号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ひるぎつきみそう メローサ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「シスキーユー」の枝変わりであり、草型は斜上、葉は暗黄緑の地色に淡緑黄の覆輪及び灰黄緑の斑が入り、花は紫ピンク色の中輪で鉢物向きの品種である。

草型は斜上、茎長はかなり短、茎のアントシアニンの着色は無、葉の形は楕円形、葉縁の形は歯牙、切れ込みの深さはかなり浅、側生裂片の有無及び程度は弱、葉身長は短、幅はかなり狭、地色は暗黄緑（JHS カラーチャート3509）、模様は有、模様の種類は覆輪及び斑、模様色は覆輪が淡緑黄（同2903）、斑が灰黄緑（同3314）、葉柄は無である。花の付き方は総状＋頂部穂状、蕾の形は卵形、蕾の垂れ下がり及びアントシアニンの着色は有、花の重ねは一重、花径は中、花卉の形は倒卵形、先端の形は欠刻、花卉の大きさは大、色は紫ピンク（同9203）、模様は脈状、ぼかし及び目、模様色は脈状が明赤紫（同9206）、ぼかしが淡紫ピンク（同9501）、目が明緑黄（同2704）、がく筒の長さはかなり短、アントシアニンの着色は無、花糸及び花柱の色は白、花の香りは有、子房の形は紡錘形、長さは短、毛は有である。

「ゼブラ」と比較して、葉の模様色が淡緑黄の覆輪及び灰黄緑の斑であること等で、「シスキーユー」と比較して、葉の模様があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

麻野間秀一 愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原157番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

麻野間秀一

7 出願公表の年月日 平成15年11月5日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（愛知県北設楽郡設楽町）において「シスキーユー」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14650号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

フェリキア アメロイデス ゴールドハーフ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ニューブルーデージー」の枝変わりであり、花は明青紫色の中輪、鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は斜上、株幅はやや狭である。株の高さ及び花茎長は中である。三次分枝数は多である。葉序は互生、葉形は楕円形、葉先端の形は円形、葉基部の形は鋭形脚、葉長はやや短、葉幅は中、葉数はかなり多、斑の有無は有、斑のパターンは外斑、斑の色は浅黄緑（JHS カラーチャート3103）である。花房の形は円錐型、花容は斜上、花の大きさは中、舌状花の表面の色は明青紫（同8004）、裏面の色は浅青紫（同8003）、花卉全体の形は広線形、舌状花の数は中、花卉の長さは短、幅はやや狭、管状花部の大きさは中、色は黄、花柄の長さはやや短、一花房の花数は少である。

「ニューブルーデージー」と比較して、葉に斑があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松原肇 群馬県伊勢崎市国定町一丁目277番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

松原肇

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（群馬県伊勢崎市）において、「ニューブルーデージー」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14651号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

いぶき みっちーゴールド

3 登録品種の特性の概要

この品種は「カイヅカ」の枝変わりであり、樹形は単幹状、葉に斑が入る鉢物及び庭園向きの品種である。

樹形は単幹状、樹冠形は円錐形、幹の通直性は直、樹幹のねじれは中である。枝の分岐角は鋭、ねじれは中、高位枝の分枝密度は密である。葉形は鱗状葉、鱗状葉の発現の程度は多である。成葉表面の夏の色は穏緑（JHS カラーチャート4006）、葉の斑の有無は有、斑のある葉の割合は少、葉の斑の色は淡緑黄（同2702）である。

「カイヅカ」と比較して、葉に斑が有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

中島義和 新潟県燕市吉田下中野769番地1

澤野俊雄 新潟県燕市佐渡山5498番地

浜田佐登之 新潟県燕市富永991番地

森山透 新潟県燕市大保78番地

関利市 新潟県燕市吉田吉栄15番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島義和 澤野俊雄 浜田佐登之 森山透 関利市

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者のほ場（新潟県燕市）において、「カイヅカ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「斑入り貝塚伊吹」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第14652号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

レケナウルティア ビローバ ブルーファースト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統に「スカイブルー」を交配して育成されたものであり、樹姿は中間型、樹の広がりはかなり広、花は穏紫青の地色に緑白のぼかしが入る鉢物向きの品種である。

樹姿は中間型、樹高は高、樹の広がりはかなり広である。枝の長さは短、太さは太、色は緑、分枝性はやや多、葉長はやや短、葉幅はやや広、葉色は濃緑である。つぼみの長さはやや短、幅はやや狭、花冠筒部の長さはやや短、幅は広、目の有無は無、花冠裂片の反転程度は弱、縁の切れ込みの程度は深、重なりは浅、花の縦径は長、横径はかなり広、向きは斜上である。花卉の形はV型、大きさは極大、表面の地色及び中肋の色は穏紫青（JHS カラーチャート7613）、複色は緑白（同4901）のぼかしが基部に入る、絞り模様の有無は無、裏面の色は穏紫青（同7613）、中肋の色は浅青味紫（同8303）である。花卉（小型裂片）の形はVI型、大きさは極大、表面の地色は穏紫青（同7613）、がくの形は披針形、色は暗黄緑（同3508）、子房の長さはかなり長、幅は広、アントシアニン着色の程度は中、花の香りは無、開花期は早、四季咲き性は無である。

「バイオレットレナ」と比較して、花卉の形がV型であること、花卉表面の地色が穏紫青であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

内山隆之 福岡県久留米市田主丸町地徳2282

高尾保徳 福岡県久留米市田主丸町菅原1558

今村幹雄 福岡県久留米市田主丸町船越994-1

倉富洋一 福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（福岡県久留米市）において、育成者所有の育成系統に「スカイブルー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14653号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

レケナウルティア ビローバ ブルーマルコ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スカイブルー」に*Lechenaultia biloba*を交配して育成されたものであり、樹姿は直立型、樹の広がりはかなり広、花は濃紫青色で鉢物向きの品種である。

樹姿は直立型、樹高は極高、樹の広がりはかなり広である。、枝の長さは極長、太さはやや太、色は緑、分枝性はやや少、葉長は中、葉幅はやや狭、葉色は淡緑である。つぼみの長さはやや短、幅は狭、花冠筒部の長さは中、幅は広、目の有無は無、花冠裂片の反転程度は弱、縁の切れ込みの程度はかなり浅、重なりは浅、花の縦径はかなり長、横径はかなり広、向きは上向きである。花卉の形はⅣ型、大きさは極大、表面の地色は濃紫青（JHS カラーチャート7606）、中肋の色は鮮紫青（同7605）、絞り模様の有無は無、裏面の色は濃紫青（同7606）、中肋の色は淡青（同7602）である。花卉（小型裂片）の形はⅥ型、大きさはやや大、表面の地色は濃紫青（同7606）、がくの形は線形、大きさはやや大、色は暗緑（同3707）、子房の長さは長、幅はやや広、アントシアニン着色の程度は中、花の香りは無、開花期は中、四季咲き性は無である。

「ブルームーン」と比較して、樹姿が直立型であること、葉色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

内山隆之 福岡県久留米市田主丸町地徳2282

高尾保徳 福岡県久留米市田主丸町菅原1558

今村幹雄 福岡県久留米市田主丸町船越994-1

倉富洋一 福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（福岡県久留米市）において、「スカイブルー」に*L. biloba*を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14654号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
レケナウルティア フォルモサ ラビアン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「プリンセスピンク」に「ニューモーニング」を交配して育成されたものであり、樹姿は中間型、樹の広がりはやや広、花は鮮紫ピンクで鉢物向きの品種である。

樹姿は中間型、樹高はやや低、樹の広がりはやや広である。枝の長さはやや長、太さはやや太、色は淡緑、分枝性は少、葉長及び葉幅は中、葉色は緑である。つぼみの長さはやや長、幅は中、花冠筒部の長さは中、幅は広、目の有無は無、花冠裂片の反転程度は弱、縁の切れ込みの程度は浅、重なりの中、花の縦径はやや短、横径はやや狭、向きは横向きである。花卉の形はⅡ型、大きさは中、表面の地色及び中肋の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9705）、絞り模様の有無は無、裏面の地色及び中肋の色は鮮紫赤（同9707）である。花卉（小型裂片）の形はV型、大きさは小、表面の地色は鮮紫赤（同9707）、がくの形は線形、色は黄味緑（同3710）、子房の長さは短、幅はやや広、アントシアニン着色の程度は中、花の香りは無、開花期は早、四季咲き性は無である。

「レッドオパール」と比較して、花冠裂片の反転程度が弱いこと、花卉表面の地色が鮮紫ピンクであること等で、「ユーコハミング」と比較して、花冠裂片の重なり程度が浅いこと、花卉表面の地色が鮮紫ピンクであること区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

内山隆之	福岡県久留米市田主丸町地徳2282
高尾保徳	福岡県久留米市田主丸町菅原1558
今村幹雄	福岡県久留米市田主丸町船越994-1
倉富洋一	福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（福岡県久留米市）において、「プリンセスピンク」に「ニューモーニング」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14655号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

レケナウルティア フォルモサ リコーワンダー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「イエローワンダー」の枝変わりであり、樹姿は直立型、樹の広がりの中、花は鮮黄橙で花弁の両側縁に黄白が入る鉢物向きの品種である。

樹姿は直立型、樹高はやや低、樹の広がりの中である。枝の長さは短、太さはやや細、色は緑、分枝性は少、葉長は中、葉幅は広、葉色は濃緑である。つぼみの長さは長、幅は広、花冠筒部の長さはやや短、幅はかなり広、目の有無は無、花冠裂片の反転程度は強、縁の切れ込みの程度は浅、重なりは深、花の縦径はやや短、横径は中、向きは横向きである。花弁の形はⅢ型、大きさは小、表面の地色及び中肋の色は鮮黄橙（JHS カラーチャート1906）、複色は黄白（同1901）が両側縁に入る、絞り模様の有無は無、裏面の地色及び中肋の色は明黄橙（同1905）である。花弁（小型裂片）の形はV型、大きさは小、表面の地色は鮮黄橙（同1906）、がくの形は披針形、色は濃黄緑（同3507）、子房の長さは短、幅はやや広、アントシアニン着色の程度は中、花の香りは無、開花期は早、四季咲き性は無である。

「イエローワンダー」と比較して、花弁の表面の地色が鮮黄橙で両側縁に黄白が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

内山隆之 福岡県久留米市田主丸町地徳2282

高尾保徳 福岡県久留米市田主丸町菅原1558

今村幹雄 福岡県久留米市田主丸町船越994-1

倉富洋一 福岡県久留米市田主丸町森部1141-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

内山隆之 高尾保徳 今村幹雄 倉富洋一

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（福岡県久留米市）において、「イエローワンダー」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14656号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
えのきたけ シナノブライト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の野生種の子実体を組織分離して育成されたものであり、菌さんの断面が丸山形で大きさがやや小、菌柄の長さが中、株の接着程度が普通の施設栽培向きの品種である。

気中菌糸の発達程度は普通、菌叢表面の色は有、菌糸生長最適温度は24℃である。菌さんの断面の形は丸山形、縁の巻き込みは無、大きさはやや小、高さは大、色（暗所の育成）は浅橙黄色、（明所の育成）は浅黄茶色である。菌柄の断面の形は円形、長さ及び太さは中、色（暗所の育成）は黄白色、色（明所の育成）は淡橙黄色、基部の色（暗所の育成）は穏橙黄色、色（明所の育成）は穏橙黄色である。株の接着程度及びあめ状物質の生成は普通である。菌かきから子実体発生までの期間は中、子実体の生育期間は短、発生最盛期までの期間はかなり短である。子実体の収量はかなり多、有効茎数は多、有効茎数と子実体収量との比率は中間型である。

「シナノブラウン」と比較して、菌柄（暗所）の色が黄白色であること、有効茎数が多いこと等で、「パキンコ味姫」と比較して、菌柄（暗所）の色が黄白色であること等で区別性が認められる。

なお、「シナノブラウン」及び「パキンコ味姫」との対峙培養において嫌触反応が認められた。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
長野県 長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名
山本秀樹 松本悦夫 中村公義 伊藤将视 角田茂幸 横山好範 萩原保身

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に長野県野菜花き試験場（長野市）において、出願者所有の野生種（長野県産）の子実体を組織分離し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14657号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
しいたけ HS73

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株（千葉県産野生種）に「HS71」を交配して育成されたものであり、菌さんが中葉、中肉質の原木不時栽培向きのやや高温性の品種である。

菌さんの形は平面が円形、側面が凸形、大きさは中、色は浅灰茶、厚さ及び肉質は中である。りん皮の付着部位は全面、大きさは小、色は有である。子実層たくの形状は1型、並び方は正常、幅はかなり狭、密度は密、色は淡橙黄である。菌柄の形は1型、長さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、太さは中、色あい、毛の色の有無及び毛は有、肉質は硬である。子実体の発生時期は夏秋、発生型は集中、発生温度はやや高温、発生最盛期までの期間は短である。乾物率は10～15%未満、子実体1個当たりの平均乾重は2.0～2.5g未満、収量性はかなり多である。

「HS607」と比較して、りん皮の付着部位が全面であること、りん皮の大きさが小さいこと等で、「HS608」と比較して、りん皮の付着部位が全面であること等で区別性が認められる。

なお、「HS607」及び「HS608」との対峙培養において帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社北研 栃木県下都賀郡壬生町駅東町7番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名
井上貞行 鮎澤澄夫 枝克昌 山内隆弘

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成5年に出願者の施設（栃木県下都賀郡壬生町）において、出願者所有の保存菌株（千葉県産野生種）に「HS71」を交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14658号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
しいたけ 菌王10号（きんおう10ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株どうしを交配して育成されたものであり、菌さんが中葉、中肉質の原木不時栽培向き中温性の品種である。

菌さんの形は平面が円形、側面が平形、大きさは中、色は淡褐色、厚さはやや厚、肉質は中である。りん皮の付着部位は周縁、大きさは中、色は有である。子実層たくの形状は1型、並び方は正常、幅はかなり狭、密度は密、色は白色である。菌柄の形は1型、長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さは中、色あいは無、毛は有、毛の色は有、肉質は中である。子実体の発生時期は周年、発生型は集中、発生温度は中温、発生最盛期までの期間は短である。乾物率は10～15%未満、子実体1個当たりの平均乾重は2.0～2.5g未満、収量性は少である。

「A-567」及び「菌興697号」と比較して、菌さんの側面の形が平形であること、りん皮の付着部位が周縁であること等で区別性が認められる。

なお、「A-567」及び「菌興697号」との対峙培養において明確な帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社富士種菌 山梨県南アルプス市有野499-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

相場幸敏

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の施設（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の保存菌株どうしを交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 4 6 5 9 号 平成 1 8 年 1 2 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
しいたけ 菌王 9 号 (きんおう 9 ごう)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株に「F 3 0 6」を交配して育成されたものであり、菌さんがやや小葉、軟肉質の原木不時栽培向き中温性の品種である。

菌さんの形は平面が円形、側面が凸形、大きさはやや小、色は褐色、厚さは中、肉質は軟である。りん皮の付着部位は全面、大きさは中、色は有である。子実層たくの形状は 1 型、並び方は正常、幅は極狭、密度は密、色は白色である。菌柄の形は 1 型、長さ及び菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は中、太さはやや太、色あいは無、毛及び毛の色は有、肉質は中である。子実体の発生時期は周年、発生型は集中、発生温度は中温、発生最盛期までの期間はやや短である。乾物率は 10～15%未満、子実体 1 個当たりの平均乾重は 2.0～2.5g未満、収量性は少である。

「菌王 1 号」及び「JMS KV-92」と比較して、菌さんの肉質が軟らかいこと等で区別性が認められる。

なお、「菌王 1 号」及び「JMS KV-92」との対峙培養において明確な帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社富士種菌 山梨県南アルプス市有野 4 9 9 - 1

6 登録品種の育成をした者の氏名

相場幸敏

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 1 2 月 1 7 日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成 9 年に出願者の施設（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の保存菌株に「F 3 0 6」を交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14660号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
しいたけ 菌王5号（きんおう5ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株どうしを交配して育成されたものであり、菌さんが中葉、やや硬肉質の原木不時栽培向き中温性の品種である。

菌さんの形は平面が円形、側面が凸形、大きさは中、色は褐色、厚さは中、肉質はやや硬である。りん皮の付着部位は全面、大きさは中、色は有である。子実層たくの形状は1型、並び方は正常、幅はかなり狭、密度は密、色は白色である。菌柄の形は1型、長さはやや短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、太さはやや太、色あいは無、毛及び毛の色は有、肉質はやや硬である。子実体の発生時期は周年、発生型は集中、発生温度は中温、発生最盛期までの期間は中である。乾物率は10～15%未満、子実体1個当たりの平均乾重は3.0～3.5g未満、収量性は少である。

「菌王1号」と比較して、菌さんの肉質が硬いこと等で、「JMS KV-92」と比較して、りん皮の付着部位が全面であること、菌柄の肉質が硬いこと等で区別性が認められる。

なお、「菌王1号」及び「JMS KV-92」との対峙培養において明確な帯線を形成をする。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社富士種菌 山梨県南アルプス市有野499-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

相場幸敏

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に出願者の施設（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の保存菌株どうしを交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14661号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
しいたけ 森220号（もり220ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「森436号」に「森171号」を交配して育成されたものであり、菌さんがやや小葉、やや硬肉質の不時栽培向き中温性の品種である。

菌さんの形は平面が円形、側面が凸形、大きさはやや小、色は褐色、厚さは中、肉質はやや硬である。りん皮の付着部位は周縁、大きさは大、色は無である。子実層たくの形状は1型、並び方は正常、幅はやや狭、密度は中、色は白色である。菌柄の形は1型、長さはかなり短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はかなり大、太さは中、色あいは無、毛は有、毛の色は無、肉質はやや硬である。子実体の発生時期は秋冬、発生型は集中、発生温度は中温、発生最盛期までの期間は長である。乾物率は15～20%未満、子実体1個当たりの平均乾重は3.0～3.5g未満、収量性はかなり少である。

「森436号」と比較して、菌さんの肉質が硬いこと、菌柄に色が無いこと等で、「森252号」と比較して、菌さんの形が凸型であること、菌柄に色が無いこと等で区別性が認められる。

なお、「森436号」及び「森252号」との対峙培養において帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社 群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

生野泰文 谷本茂樹

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成元年に出願者の施設（群馬県桐生市）において、「森436号」に「森171号」を交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14662号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

はたけしめじ みやぎLD2号（みやぎLD2ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株どうしを交配して育成されたものであり、菌さんが大、断面の形態は丸山形、中心部の色が淡褐色で、菌柄の形が直幹の施設栽培向きの品種である。

菌さんの断面の形態は丸山形、大きさは大、中心部の色は淡褐色、周縁部の色は灰色、厚さ及び肉質は中である。子実層たぐの並び方は正常、密度は中、色はクリーム色、菌柄への付き方は直生である。菌柄の形は直幹、長さは極長、太さはやや細、色は淡色、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大である。子実体の発生型は群状、発生最盛期までの期間及び菌かき後の発生までの期間中は、子実体発生最適温度及び生育最適温度はやや高である。収量性及び有効茎本数は中である。

「みやぎLD1号」と比較して、菌柄の色が淡色であること等で、「群馬GLD-21号」と比較して、菌さんの中心部の色が淡褐色であること、菌さんの肉質が軟らかいこと等で区別性が認められる。

なお、「みやぎLD1号」及び「群馬GLD-21号」との対峙培養において明確な帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

宮城県 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

相澤孝夫 玉田克志

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に宮城県林業試験場（黒川郡大衡村）において、出願者所有の保存菌株（宮城県産野生種）どうしを交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14663号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

はたけしめじ KX-HA091号 (KX-HA091ごう)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株どうしを交配して育成されたものであり、菌さんが大、断面の形態は凹形、中心部の色が黄白で、菌柄の形がとっくり型の施設栽培向きの品種である。

菌さんの断面の形態は凹形、大きさは大、中心部及び周縁部の色は黄白、厚さ及び肉質は中である。子実層たぐの並び方は正常、幅はかなり狭、密度は中、色はクリーム色、菌柄への付き方は直生である。菌柄の形はとっくり型、長さは極長、太さは中、色は白色、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大である。子実体の発生型は群状、発生最盛期までの期間及び菌かき後の発生までの期間中は、発生最適温度はやや高、子実体の生育最適温度は中である。収量性は中、有効茎本数はやや少である。

「KX-HA090号」と比較して、菌さんの周縁部の色が黄白であること、菌柄の色が白いこと等で、「5-99」と比較して、菌さんの断面の形態が凹形であること、菌柄の色が白いこと等で区別性が認められる。

なお、「KX-HA090号」及び「5-99」において明確な帯線（嫌触反応）が認められた。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社キノックス 宮城県仙台市青葉区落合一丁目13番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村栄一 嶋原隆 堀内まゆ子 菅原海音子

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者の施設（宮城県仙台市）において、出願者所有の保存菌株（宮城県産野生種、福島県産野生種）どうしを交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14664号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

はたけしめじ KX-HA092号 (KX-HA092ごう)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株と野生菌株（宮城県産）とを交配して育成されたものであり、菌さんがやや大、断面の形態は丸山形、中心部の色が灰色で、菌柄の形がとっくり型の施設栽培向きの品種である。

菌さんの断面の形態は丸山形、大きさはやや大、中心部の色は灰色、周縁部の色は黄白、厚さはやや厚、肉質は中である。子実層たぐの並び方は正常、幅はかなり狭、密度は中、色はクリーム色、菌柄への付き方は直生である。菌柄の形はとっくり型、長さは極長、太さはやや細、色は淡色、断面は中実、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大である。子実体の発生型は群状、発生最盛期までの期間及び菌かき後の発生までの期間中は、発生最適温度はやや高、子実体の生育最適温度は中である。収量性はやや少、有効茎本数は少である。

「KX-HA090号」と比較して、菌さんの断面の形態が丸山形であること、菌柄の断面が中実であること等で、「5-99」と比較して、菌柄の断面が中実であること等で区別性が認められる。

なお、「KX-HA090号」及び「5-99」において明確な帯線（嫌触反応）が認められた。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社キノックス 宮城県仙台市青葉区落合一丁目13番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村栄一 嶋原隆 堀内まゆ子 菅原海音子

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に出願者の施設（宮城県仙台市）において、出願者所有の保存菌株（「IFO32185」×野生菌株（福島県産））と野生菌株（宮城県産）とを交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14665号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ぶなしめじ KX-B S 0 2 2 号 (KX-B S 0 2 2 ごう)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株に「ぶなしめじ6号」を交配して育成されたものであり、菌さんの断面は丸山形、中央部が暗黄褐色で、菌柄の形が細長の施設栽培向きの品種である。

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度はやや低である。菌さんの断面は丸山形、大きさはやや小、中央部の色は暗黄褐色、周縁部の色は灰黄色、肉の厚さ及び肉質は中である。斑紋の多少は中、大小は大、分布状態は全体部分、明瞭度は不明瞭である。子実層たぐの並び方は正常、幅及び密度は中、色は白色である。菌柄の形は細長、長さはかなり長、太さは中、色は黄白色、肉質は軟である。種菌接種後菌かきまでの培養期間及び菌かき後の最適温度における子実体収穫までの期間はやや長、子実体の発生型は株状、原基形成最適温度及び子実体の生育最適温度は中である。収量はかなり多、有効茎本数は中である。

「ぶなしめじ6号」と比較して、菌さんの斑紋が不明瞭であること、菌柄が長いこと等で、「宝の華K-0259」と比較して菌さんの斑紋が全体にあること、菌さんの斑紋が不明瞭であること等で区別性が認められる。

なお、「ぶなしめじ6号」及び「宝の華K-0259」との対峙培養において明確な帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社キノックス 宮城県仙台市青葉区落合一丁目13番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名
木村栄一 嶋原隆 堀内まゆ子

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に出願者の施設（宮城県仙台市）において、出願者所有の保存菌株（福島県産野生種）に「ぶなしめじ6号」を交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14666号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ぶなしめじ ホクト18号菌（ホクト18ごうきん）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ホクト16号菌」に「ホクト白1号菌」を交配して育成されたものであり、菌さんの断面は丸山形、中央部が黄茶色で、菌柄の形が中太の施設栽培向きの品種である。

菌糸密度及び菌糸生長最適温度は中である。菌さんの断面は丸山形、大きさはやや小、斑紋の多少は中、大小は大、分布状態は中央部分、明瞭度は明瞭である。中央部の色は黄茶色、周縁部の色は暗黄色、肉の厚さはやや薄、肉質は硬である。子実層たく並び方は正常、幅及び密度は中、色は黄白色である。菌柄の形は中太、長さは中、太さはやや細、色は白色、肉質は中である。子実体の発生型は株状、種菌接種後菌かきまでの培養期間、菌かき後の最適温度における子実体収穫までの期間、原基形成最適温度及び子実体の生育最適温度は中である。収量はかなり多、有効茎本数はやや多である。

「ホクト8号菌」及び「ホクト16号菌」と比較して、菌さん表面の斑紋が大きいこと等で区別性が認められる。

なお、「ホクト8号菌」及び「ホクト16号菌」との対峙培養において明確な帯線形成を示す。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社 長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山崎瑞絵 奥竹史 稲富聡 難波謙二

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に出願者の施設（長野県長野市）において、出願者所有の「ホクト16号菌」に「ホクト白1号菌」を交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14667号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

やまぶしたけ KX-YB044号 (KX-YB044ごう)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の野生種の子実体を組織分離して育成されたものであり、子実体の形は珊瑚形、色は淡桃で、菌柄の形は細型の施設栽培向きの品種である。

菌糸密度はやや密、菌糸生長最適温度は26℃～27℃である。子実体全体の形は珊瑚形、子実体の横径（長径）はやや小、縦径（短径）は小、高さはやや高である。子実体の有効房数は7個、幼子実体及び成熟子実体の色は淡桃色、褐変は無である。子実層針の形成状態は半分、密度は粗、長さはかなり短である。菌柄の形は細型、色は黄白色、肉質は軟である。子実体の発生型は中心型、発生最盛期までの期間及び発生操作から収穫までの期間は長である。子実体の発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、収量は極少、乾物率は5%～10%である。

「YB-161」及び「25-1」と比較して、子実体全体の形が珊瑚形であること、子実体有効房数が多いこと等で区別性が認められる。

なお、「YB-161」及び「25-1」との対峙培養において明確な帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社キノックス 宮城県仙台市青葉区落合一丁目13番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村栄一 高橋まゆ子

7 出願公表の年月日 平成14年12月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和62年に出願者の施設（宮城県仙台市）において、出願者所有の野生種（岩手県産）の子実体を組織分離し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第14668号 平成18年12月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

やまぶしたけ 長林総Y1号（ちょうりんそうY1ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株の中から選抜して育成されたものであり、子実体の形は房形、色は白色で、菌柄の形は太型の施設栽培向きの品種である。

菌糸密度は粗、菌糸生長最適温度は25℃～26℃である。子実体全体の形は房形、子実体の横径（長径）、縦径（短径）及び高さは中である。子実体有効房数は1個、幼子実体の色は白色、成熟子実体の色は白色、子実体褐変は無である。子実層針の形成状態は全体、密度は中、長さはかなり短である。菌柄の形は太型、色は白色、肉質は中である。子実体の発生型は中心型、発生最盛期までの期間及び発生操作から収穫までの期間は極長である。子実体の発生最適温度は極低、生育最適温度は低、収量は中、乾物率は10%～15%である。

「Y5号」と比較して、子実体全体の形が房形であること、子実体の高さが低いこと等で、「Y6号」と比較して、子実層針の長さが短いこと、子実体発生最盛期までの期間が長いこと等で区別性が認められる。

なお、「Y5号」及び「Y6号」との対峙培養において、明確な帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県 長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

増野和彦 小出博志 松瀬収司 高木茂

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成2年に長野県林業総合センター（塩尻市）において、出願者所有の保存菌株（長野県産野生種）の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。