

1 品種登録の番号及び年月日 第15769号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
稲 チネリアーママ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、品種由来不詳の変異株から育成されたものであり、育成地（山形県西村山郡河北町）における成熟期は晩生、稈の長さが極長、穂の主軸の長さが長の水稲、糯品種である。

稈の長さは極長、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、葉耳のアントシアニン色は無である。穂の主軸の長さは長、穂数は少、湾曲程度は屈曲、穂型は紡錘状、外穎の毛茸の多少は中、穎色は黄白、外穎先端の色（ふ先色）は白、護穎の長さは中、色は黄白、芒の分布は先端のみである。玄米の長さ及び幅は中、形は半円、色は白、香りは無又は極弱である。出穂期（50%出穂）及び成熟期は晩生である。

「ヒメノモチ」及び「でわのもち」と比較して、稈の長さ及び穂の主軸の長さが長いこと、穂数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
菅原政志 山形県西村山郡河北町谷地丙103

6 登録品種の育成をした者の氏名
菅原政志

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和56年に育成者のほ場（山形県西村山郡河北町）において、品種由来不詳の変異株を発見し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、平成15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15770号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ギニアグラス パイカジ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「N68／96－8」の放任受粉による自然交配実生の中から選抜して育成されたものであり、草丈がかなり長、茎数がかなり多、秋の再生がかなり良の乾草及びラップサイレージ向きの品種である。

草型はやや直立、草丈はかなり長である。茎の太さは中、稈長は長である。葉長はかなり長、葉幅は中、葉の緑度は濃緑、硬さはやや剛である。枝梗型は4本以上（輪生）、穂長はやや長、穂の粗密はやや密である。蒴の色は黄～朱である。粒重は重、種子表面の皺は不明瞭な皺である。夏の草勢はかなり良、初期生育はやや良、茎数はかなり多である。出穂始はやや晩である。夏及び秋の再生はかなり良、耐倒伏性は中である。乾物率はやや低である。

「ナツユタカ」及び「ガットン」と比較して、粒重が重いこと、茎数が多いこと、秋の再生が良いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

独立行政法人国際農林水産業研究センター

茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

蝦名真澄 奥村健治 稲福政史 幸喜香織 知念司 中川仁

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成2年に農林水産省熱帯農業研究センター（現独立行政法人国際農林水産業研究センター、沖縄県石垣市）において、「N68／96－8」の自然交配で得られた種子について、10年に沖縄県畜産試験場（沖縄県国頭郡今帰仁村）で播種したものの中から選抜された固定品種であり、以後、生産力検定試験等の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15771号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

大豆 香川黒1号（かがわくろ1ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、在来黒大豆系統から選抜して育成されたものであり、育成地（香川県高松市）における成熟期は極晩、粒は極大、種皮色が黒の品種である。

伸育型は有限、分枝数は多、胚軸の色は紫、主茎長はやや短、主茎節数は多、最下着莢節位高はやや低である。小葉の形は円葉、数は3枚葉、花色は紫である。熟莢の色は褐、莢数はかなり少、毛茸の多少は中、色は褐である。種皮の単色・複色の別は単色、地色は黒、粒の子葉色は黄、粒形は球、臍の色は黒、粒の大小（一般群）は極大、同（極大群）はやや大、子実の品質は上である。開花期は中の晩、成熟期は極晩、生態型は秋大豆型である。倒伏抵抗性は中である。

「新丹波黒」と比較して、莢数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所

一井眞比古	香川県木田郡三木町池戸2565-1
香川県	香川県高松市番町4丁目1番10号
香川県農業協同組合	香川県高松市寿町1丁目3番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

一井眞比古 宮下武則 山田千津子 福島淳 石井清文 津村英男

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年から香川大学及び香川県農業協同組合の委託ほ場（高松市及び観音寺市）において、育成者が収集した在来黒大豆系統の中から選抜し、11年以降香川県農業試験場（高松市）において、選抜、固定を図りながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「香川黒豆1号」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15772号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
いぐさ ひのはるか

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「熊本3号」に「広系21002」を交配して育成されたものであり、茎の太さがかなり細、生茎の色がやや濃緑、1株有効茎数がやや多、有効乾茎重が軽の畳表原料向きの品種である。

草型は中間性である。茎長は中、茎の太さはかなり細、太さの整否は中、生茎の色はやや濃緑、乾茎の色はやや明、1株有効茎数はやや多、1株の長茎数は中、1メートル乾茎重はかなり軽、長茎乾重は中、有効乾茎重は軽、長茎乾重率は中である。花房の多少はかなり少である。稔性は可稔、乾茎の硬さは軟である。

「岡山3号」と比較して、有効乾茎重が軽いこと等で、「ひのみどり」と比較して、生茎の色がやや濃緑であること、1株有効茎数が少ないこと、有効乾茎重が軽いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
熊本県 熊本県熊本市水前寺6丁目18番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
深浦壮一 淵上国弘 飯牟禮和彦 中澤芳則 手塚隆久

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成5年に熊本県農業研究センターい業研究所（八代市）において、「熊本3号」に「広系21002」を交配し、その実生の中から選抜、11年から生産力検定試験等の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15773号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
とうがらし 花祭（はなまつり）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、観賞用とうがらしの自然交配実生から育成されたものであり、草丈がかなり低、果実は長くさび形で節成り、成熟果は黄色の観賞用品種である。

草丈はかなり低、分枝開張度は中、第1分枝の節位は低、角度は中、節間長は極短、枝の強度は中、腋芽の発生は弱である。葉色は緑、葉の大きさは小、葉柄の長さはかなり短、葉面の平滑度は平滑である。未熟果の色は淡緑、成熟果の色は黄、果の着生は節成り、着果の向きは上向き、果形は長くさび形、果の大きさは小、長さはやや短、太さは細、果頂部の形は尖、果面の皺は極少、心室数は2、光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さ及び果皮の硬さは中、1果当り種子数は中である。

「カリプソ イエロー」と比較して、未熟果の色が淡緑であること、果が長いこと等で、「サルサ イエロー」と比較して、草丈が高いこと、果が長いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

金澤美浩 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（福島県東白川郡矢祭町）において、観賞用とうがらしの自然交配種子を採種し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15774号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
とうがらし ひな祭（ひなまつり）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、観賞用とうがらしの自然交配実生から育成されたものであり、草丈が極低、果実は長くさび形で節成り、成熟果は赤色の観賞用品種である。

草丈は極低、分枝開張度は中、分枝性は密、第1分枝の節位は低、角度は広、節間長は極短、枝の強度及び腋芽の発生は中である。葉色は濃緑、葉の大きさは小、葉柄の長さはかなり短、葉面の平滑度は中である。未熟果の色は淡緑、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは上向き、果形は長くさび形、果の大きさは小、長さはやや短、太さは細、果頂部の形は尖、果面の皺は極少、心室数は2、光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さ及び果皮の硬さは中、1果当り種子数は少である。

「カリプソ イエロー レッド」と比較して、草丈が低いこと、第1分枝の角度が広いこと、果形が長くさび形であること等で、「サルサ イエロー レッド」と比較して、果が大きいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

金澤美浩 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（福島県東白川郡矢祭町）において、観賞用とうがらしの自然交配種子を採種し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15775号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
とうがらし 矢祭（やまつり）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、観賞用とうがらしの自然交配実生から育成されたものであり、草丈がかなり低、果実は長くさび形で節成り、成熟果は赤色の観賞用品種である。

草丈はかなり低、分枝開張度は中、分枝性は密、第1分枝の節位は低、角度は中、節間長は短、枝の強度及び腋芽の発生は中である。葉色は緑、葉の大きさは小、葉柄の長さはかなり短、葉面の平滑度は平滑である。未熟果の色は淡緑、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは上向き、果形は長くさび形、果の大きさは小、長さはやや短、太さは細、果頂部の形は尖、果面の皺は極少、心室数は2、光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さ及び果皮の硬さは中、1果当り種子数はやや多である。

「カリプソ レッド」と比較して、果形が長くさび形であること、果が長いこと等で、「センセイション ピュアレッド」と比較して、未熟果の色が淡緑であること、果が大きいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

金澤美浩 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成18年2月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（福島県東白川郡矢祭町）において、観賞用とうがらしの自然交配種子を採種し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「火祭」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15776号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

とうがらし 夢祭（ゆめまつり）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、観賞用とうがらしの自然交配実生から育成されたものであり、草丈がかなり低、果実は短くさび形で節成り、成熟果は赤色の観賞用品種である。

草丈はかなり低、分枝開張度は立、分枝性は密、第1分枝の節位は低、角度は中、節間長は極短、枝の強度及び腋芽の発生は中である。葉色は緑、葉の大きさは小、葉柄の長さはかなり短、葉面の平滑度は平滑である。未熟果の色は淡緑、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは上向き、果形は短くさび形、果の大きさは極小、長さはかなり短、太さは極細、果頂部の形は凹、果面の皺はかなり少、心室数は2、果の光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さ及び果皮の硬さは中、1果当り種子数は少である。

「旭光」及び「カリプソ イエロー レッド」と比較して、果形が短くさび形であること、果頂部の形が凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

金澤美浩 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（福島県東白川郡矢祭町）において、観賞用とうがらしの自然交配種子を採種し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「星祭」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15777号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
とうがらし 夜祭（よまつり）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、観賞用とうがらしの自然交配実生から育成されたものであり、草丈がかなり低、果実は短くさび形で節成り、成熟果は赤色の観賞用品種である。

草丈はかなり低、分枝開張度はかなり立、分枝性は密、第1分枝の節位は低、角度は中、節間長は極短、枝の強度及び腋芽の発生は中である。葉色は濃緑、葉の大きさは小、葉柄の長さはかなり短、葉面の平滑度は平滑である。花色は白である。未熟果の色は紫、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは上向き、果形は短くさび形、果の大きさは極小、長さはかなり短、太さは極細、果頂部の形は中、果面の皺は極少、心室数は2、果の光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さ及び果皮の硬さは中、1果当り種子数は少である。

「エクスプローシブ エンバー」と比較して、果形が短くさび形であること、果頂部の形が中であること等で、「紫玉」と比較して、花色が白であること、未熟果の色が紫であること、果形が短くさび形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

金澤美浩 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（福島県東白川郡矢祭町）において、観賞用とうがらしの自然交配種子を採種し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15778号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
メロン TLタカミ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを母系及び父系とする交雑品種であり、つるに巻きひげが無く、果実はやや長球形でネット密度はやや密、果肉はやや黄緑色の品種である。

種子の形はやや細卵、色はやや褐、大きさはやや大である。草姿は普通、主づるの太さは太、節間長はやや長、横断面は角、巻きひげの有無は無である。葉の形はやや角、大きさは中、鋸歯は無、欠刻は中、葉色は濃緑、葉面の光沢はやや多、葉柄の長さはやや長である。花性は両性花・雄花同株、雌花（両性花）の花柄長はやや短、着生位は子づる＋孫づる、春作の発生は良、雄花の発生は中である。着花の安定度（着果率）は安定、果皮色（緑熟果）は緑、同（適食期）は灰緑、果形はやや長球、果実の基部の形（肩こけ）は少、同先端の形は中間、同状態は平滑、同ネット（密度）はやや密、同（盛上り）はやや低、同（幅）はやや狭、斑、モザイク及び果面の縞は無、裂果の難易は難、へた離れはやや難、成熟日数は晩生、果重はやや重、花落ちの大きさはやや小、花落ちの形は平滑、果肉色はやや黄緑、果肉質（適食期）は溶、溶肉の程度は中、果肉の厚さは厚、糖度は高、香りの質はネット、強さ（ネットメロン）はやや弱、胎座の状態は中、胎座形は円、日持ちはやや長、醗酵の難易は難である。うどんこ病抵抗性（春のみ）は有、つる割病抵抗性（レース2）は強、つる枯病抵抗性は中である。

「タカミ」と比較して、つるに巻きひげが無いことで、「アムス」と比較して、つるに巻きひげが無いこと、果面の縞が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千葉県	千葉県千葉市中央区市場町1番1号
財団法人日本園芸生産研究所	千葉県松戸市紙敷二丁目5番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

大泉利勝 松尾多恵子 駒塚富男 平林哲夫 佐藤京子 古手敏治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを母系及び父系とする交雑品種であり、平成15年より財団法人日本園芸生産研究所（千葉県松戸市）及び千葉県農業研究センター（館山市及び旭市）において交配組合せ検定試験を実施し、16年に目標としている特性を有していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15779号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

メロン どうだい4号（どうだい4ごう）

3 登録品種の特性の概要

出願者所有の育成系統どうしの交雑品種であり、果実はやや長球形でネットの密度は密、果肉はやや黄緑色のつる割れ病抵抗性（レース1, 2y）及びえそ斑点病抵抗性を有する台木用品種である。

種子の大きさはやや大、主づるの太さ、節間長及び葉の大きさは中、鋸歯は無、欠刻は浅、葉柄の長さは中、花性は両性花・雄花同株、雌花（両性花）の着生位は子づる＋孫づる、春作の発生は良、着果の安定度（着果率）は不安定である。果皮色（適食期）は黄、果形はやや長球、果面の状態は平滑、ネット（密度）は密、へた離れは易、果重はやや重、花落ちの大きさはやや大である。果肉色はやや黄緑、果肉質（適食期）は溶、果肉の厚さは厚、糖度は低、香りの質はネット、日持ちは短である。つる割病抵抗性（レース1, 2y）はやや強である。

「どうだい3号」及び「アンデス」と比較して、葉の鋸歯が無いこと、果肉の色がやや黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北海道 北海道札幌市中央区北3条西6丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

八木亮治 地子立 堀田治邦 平井剛 中住晴彦 中野雅章

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしの交雑品種であり、平成11年から北海道立・野菜技術センター（滝川市）において交配組合せ検定試験を実施し、17年に目標としている特性を有していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15780号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

メロン HM-4

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統に「どうだい2号」を交配して育成されたものであり、果実はやや長球形でネット密度は疎、果肉はやや緑色のつる割れ病抵抗性（レース1,2y）を有する台木F1品種の育種素材である。

種子の大きさ及び主づるの太さは中、節間長はやや短、葉の形は角、大きさ、欠刻及び葉柄の長さは中、花性は両性花・雄花同株、雌花（両性花）の着生位は子づる＋孫づる、春作の発生は良、着果の安定度（着果率）は安定である。果皮色（適食期）は黒緑、果形はやや長球、果面の状態は平滑、ネット（密度）は疎、へた離れはやや易、果重はやや軽、花落ちの大きさは中である。果肉色はやや緑、果肉質（適食期）はやや粘、果肉の厚さはやや厚、糖度は低、香りの質はマクワ、日持ちは中、つる割れ病抵抗性（レース1,2y）は強である。

「HM-3」及び「アムス」と比較して、果皮色（適食期）が黒緑であること、果面のネット（密度）が疎であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北海道 北海道札幌市中央区北3条西6丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所

八木亮治 地子立 堀田治邦 平井剛 中住晴彦 中野雅章

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に北海道立花・野菜技術センター（滝川市）において、出願者所有の育成系統に「どうだい2号」を交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15781号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ふき こまち笠（こまちがさ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「阿仁在来系統」をカルス培養して得られた個体から育成されたものであり、葉柄がやや太くて長く、アントシアニン色素の発生が少ない品種である。

ほう芽数は多、葉柄の太さはやや太、長さは長、緑色度はやや淡、アントシアニン色素の有無（下位）は有、同（中位）及び同（上位）は無、着色程度は淡、赤紫条斑は極少、緑色条斑は中、毛じは少、断面の形（下位）、同（中位）及び同（上位）はⅢ型、空洞の有無（下位）、同（中位）及び同（上位）は有、空洞化の程度及び稜の大きさは小である。葉身の形はⅡ型、大きさはやや小、地下茎の太さは細、性別は雌、ほう芽の早晩は中である。

「阿仁在来系統」と比較して、葉柄が長いこと、葉身が大きいこと等で、「愛知早生ブキ」と比較して、葉柄が長いこと、葉身が小さいこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
秋田県 秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
佐藤友博 大屋俊英

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に秋田県農業試験場（秋田市）において、「阿仁在来系統」をカルス培養して個体を得、その中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15782号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
かんきつ エクリーク34

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「トロビタ」と「今津ポンカン」の珠心胚実生どうしを接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成されたものであり、果形が球、果実の重さがやや重、果皮色が橙の育成地（愛媛県松山市）では2月上旬に成熟するかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさ及び樹勢は中である。枝梢の太さは太、節間長はやや短、とげの多少は少である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は無、大きさはやや小、葉身長はやや短、葉身幅は中、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや短、太さは細である。花序の形成は総状、花卉の形は紡錘形、色は白、数は4枚、花糸の分離の程度は一部合一である。果実の形は球、果形指数は中、果頂部の形は円、放射条溝の有無は無、果梗部の形は切平面、放射条溝の多少は無である。果心の大きさは中、果実の重さはやや重、果皮の色は橙、油胞の大きさは大小混合、密度は中、凹凸は平、果皮の厚さはやや厚、果皮歩合は中、剥皮の難易は難である。じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形及び大きさは中、色は濃橙である。甘味はやや高、酸味は低、香気の多少は多、種子数は中、胚の色は白、数は多胚である。開花期は中、成熟期はやや早で育成地においては2月上旬である。

「トロビタ」と比較して、さじょうの色が濃橙であること等で、「今津ポンカン」と比較して、剥皮が難であること、胚の色が白であること等で、「エクリーク20」と比較して、果梗部放射条溝が少ないこと、剥皮が易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所 愛媛県松山市南堀端町2番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 稲田絵理子 高松光子
宮崎賢二 宇都宮敬之 篠崎宏

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に出願者の研究室（愛媛県松山市）において、「トロビタ」と「今津ポンカン」の珠心胚実生どうしを接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15783号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
かんきつ エクリーク71

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ハムリン」と「シークワシャー」の珠心胚実生どうしを接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成されたものであり、果形が球、果実の重さが中、果皮色が橙の育成地（愛媛県松山市）では12月上旬に成熟するかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさはやや大、樹勢は強である。枝梢の太さは中、節間長は短、とげの多少はかなり少である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、大きさ及び葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはかなり短、太さは中である。花序の形成は総状、花卉の形は紡錘形、長さは短、幅は中、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は中である。果実の形は球、果形指数は中、果頂部の形は円、放射条溝の有無は無、果梗部の形は切平面、放射条溝の多少は無である。果実の重さは中、果皮の色は橙、油胞の大きさは小、密度は密、凹凸は凹、果面の粗滑は滑、果皮の厚さ及び果皮歩合は中、剥皮の難易は難である。じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形及び大きさは中、色は黄橙である。甘味は中、香気の種類はシークワシャー、胚の色は白、数は多胚である。開花期は中、成熟期はかなり早で育成地においては12月上旬である。

「ハムリン」と比較して、香気の種類がシークワシャーであることで、「シークワシャー」と比較して、果実が重いこと、胚の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所	愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会	東京都千代田区大手町一丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵里子 高松光子

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の研究室（愛媛県松山市）において、「ハムリン」と「シークワシャー」の珠心胚実生どうしを接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15784号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ エクリーク55

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「モロ」に「今津ポンカン」の珠心胚実生を接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成されたものであり、果形が球、果実の重さがやや重、果皮色が黄橙の育成地（愛媛県松山市）では1月上旬に成熟するかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさ及び樹勢は中である。枝梢の太さ及び節間長は中、枝梢のとげの多少はかなり少である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、大きさ及び葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度はやや明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、太さは細である。花序の形成は総状、花卉の形は紡錘形、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は中である。果実の形は球、果形指数は中、放射条溝の有無は無、果梗部の形は切平面である。果実の重さはやや重、果皮の色は黄橙、油胞の大きさは大小混合、密度は中、凹凸は凹凸混合、果皮の厚さはやや薄、果皮歩合は小、剥皮の難易は難である。じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形及び大きさは中である。甘味は高、香気の多少は多、胚の数は多胚である。開花期は中、成熟期は早で育成地においては1月上旬である。

「モロ」及び「今津ポンカン」と比較して、果皮の色が黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所	愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会	東京都千代田区大手町一丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の研究室（愛媛県松山市）において、「モロ」に「今津ポンカン」の珠心胚実生を接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15785号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

かんきつ エクリーク52

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「黄金柑」と「今津ポンカン」の珠心胚実生どうしを接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成されたものであり、果形が球、果実の重さが重、果皮色が黄の育成地（愛媛県松山市）では1月中旬に成熟するかんきつである。

樹姿は中間、樹の大きさ及び樹勢は中である。枝梢の太さは中、節間長は短、とげの多少は少である。葉身の形は紡錘形、波状の程度は弱、大きさは小、葉身長は中、葉身幅は狭、網脈の鮮明度は明瞭である。翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、太さは中である。花序の形成は総状、花卉の形は紡錘形、色は白、数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多である。果実の形は球、果形指数は中、果頂部の形は平坦、放射条溝及び凹環の有無は無、果梗部の形は球面、放射条溝の多少は無である。果実の重さは重、果皮の色は黄、油胞の大きさは中、密度は疎、凹凸は凹、果皮の厚さはやや厚、果皮歩合は小、剥皮の難易は中である。じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形及び大きさは中、色は濃橙である。甘味は中、香気の多少は多、胚の数は多胚である。開花期は中、成熟期は早で育成地においては1月中旬である。

「黄金柑」と比較して、さじょうの色が濃橙であること等で、「今津ポンカン」と比較して、果皮の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所	愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会	東京都千代田区大手町一丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の研究室（愛媛県松山市）において、「黄金柑」と「今津ポンカン」の珠心胚実生どうしを接ぎ木した接合部から発生した周縁キメラから育成、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15786号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
サルビア ミクロフィラ ピナフォア パープリーム

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ピナフォア パステルバイオレット」の枝変わりであり、花冠の形は唇状、色は鮮赤紫の地色に黄白色の紋が入る複色、がくが暗灰紫色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立、草丈は中である。茎の太さは細、色は緑紫、毛は有である。1次分枝数は中、最長節間長は短である。葉序は対生、葉形は楕円形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、色は濃緑、厚さは中、毛の有無・多少は無、葉柄の長さは極短である。花穂の形は円筒、花穂長は長、花首長は短、花間長は中、花段数はやや多、花冠の形は唇状、花冠径（幅）はやや大、花冠筒長は短、花色は複色、複色の発現パターンは紋り、花冠の地色は鮮赤紫（JHS カラーチャート9507）、複色は黄白（同2902）、毛の有無・多少は少である。がくの形は円筒状、長さ及び幅は短、色は複色、複色の発現パターンは紋り、地色は暗灰紫（同9516）、複色は穏黄緑（同3312）である。

「ピナフォア パステルバイオレット」と比較して、花冠の複色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
小林俊之 埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
小林俊之 小林孝之

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者のほ場（埼玉県深谷市）において、「ピナフォア パステルバイオレット」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ピナフォア パープルストリーム」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15787号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

サルビア ミクロフィラ×サルビア グレグギー ピナフォア クリーム

3 登録品種の特性の概要

この品種は、*Salvia microphylla*「クリーム」に、*S. greggii*「クリーム」を交配して育成されたものであり、花冠の形は唇状、色は浅黄緑、がくが穏黄緑色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立、草丈はやや低である。茎の太さは細、色は緑、毛は有である。1次分枝数はやや少、最長節間長はかなり短である。葉序は対生、葉形は楕円形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、色は濃緑、厚さは中、毛の有無・多少は無、葉柄の長さは極短である。花穂の形は円筒、花穂長はやや長、花首長はかなり短、花間長はやや短、花段数はやや少、花冠の形は唇状、花冠径(幅)は中、花冠筒長はやや短、花色は単色、地色は浅黄緑(JHS カラーチャート3103)、毛の有無・多少は少である。がくの形は円筒状、長さ及び幅はやや短、色は単色、地色は穏黄緑(同3513)である。

「サンサルキ」と比較して、葉形が楕円形であること、花冠の色が浅黄緑であること等で、「デボンクリーム」と比較して、花冠の色が浅黄緑であること、がくの色が穏黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

小林俊之 埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之 小林孝之

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者のほ場(埼玉県深谷市)において、*S. microphylla*「クリーム」に、*S. greggii*「クリーム」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15788号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

コレオプシス ロセア ブルスイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、根出葉が無で花はN155A (RHS カラーチャート) に71A (同) のIV型の基部複色が入る小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草丈はやや高、茎の緑色程度は淡である。茎葉の羽状複葉の有無は有、型は1回羽状複葉、長さは中、裂片の幅は狭、葉の色は緑、斑の有無及び程度は無又は極少、葉の表面及び裏面の毛の有無及び多少は無又は極少である。舌状花の重なりは一重、花の大きさは小、厚みは薄、管状花部の大きさはやや大、舌状花表面の色はN155A (同)、舌状花の複色の有無は有、種類は基部複色、型はIV型、舌状花の複色の色は71A (同)、舌状花裏面の色はN155A (同)、管状花部の色はオレンジ、舌状花先端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、複弁の有無は無、長さは短、幅はかなり狭、舌状花数は少、総ほう外列の大きさはかなり小、総ほう外列の反り方は内曲、大きさはやや小、やくの色は黒、花の香りは弱である。開花の早晩は中である。

「ヘヴンゲイト」と比較して、舌状花表面の色がN155Aに71AのIV型の基部複色が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

マーク レオナルド

アメリカ合衆国 カリフォルニア 95650 ルーミス ホーセシュー バー
ロード 9280 ザ フラワー ミル

6 登録品種の育成をした者の氏名

マーク レオナルド

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1989年に育成者の温室（アメリカ合衆国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1991年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「スイートドリーム」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15789号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ BALWILVIO

3 登録品種の特性の概要

この品種は、ボール・フローラプラント社所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は濃赤味紫色で平咲きの大輪で鉢物向きの品種である。

草姿は中間、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色は無、毛の多少は中、とげは無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、切れ込みは無、葉縁の形は鋸歯状、葉長は短、葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は中、葉柄は有、太さは中、長さは短である。花房の形はⅢ型、花穂長は短、花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は濃赤味紫（JHS カラーチャート8907）、花卉中央部の目、絞り及びぼかしは無、花卉の重なりは開く、裂片の欠刻は有、花卉数は中、がくの切れ込みは有、長さは長、先端部のアントシアンは無、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は黄緑、花柄の太さは細、長さは中、花数は多、花の香りは無である。

「サンマリバ」と比較して、草姿が中間であること、花卉中央部の目が無いこと等で、「ガーデンビーナスパープル」と比較して、葉の切れ込みが無いこと、花色が濃赤味紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所 千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

スコット トウリーズ

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年にボール・フローラプラント社の温室（アメリカ合衆国）において、同社所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ワイルドファイヤーバイオレット」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15790号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ サンタピラブ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は明紫色で平咲きの大輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿はほふく、株の広がりは大、高さは低である。茎の太さは中、アントシアンの発色は有、毛の多少は少、とげは無、分枝性は極多、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形はⅠ型、切れ込みは有、程度は深、葉長は短、葉幅は中、葉色は濃緑、毛の多少は少、葉柄は有、太さ及び長さは中である。花房の形はⅡ型、花穂長及び花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は明紫（JHS カラーチャート8604）、花卉中央部の目は有、大きさは小、絞り及びぼかしは無、花卉の重なりは開く、裂片の欠刻は有、花卉数は中、がくの切れ込みは有、長さは長、先端部のアントシアンは無、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は黄緑、花柄の太さは細、長さは短、花数は極多、花の香りは有である。

「サンマレフ T P - L」と比較して、花房の形がⅡ型であること、花数が多いこと等で、「イマジネーション」と比較して、草姿がほふくであること、花色が明紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

四方康範 高村直登

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に出願者の温室（滋賀県東近江市）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15791号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
バーベナ ウスベナル8

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配して育成されたものであり、花は鮮青味紫色で平咲きの大輪で鉢物向きの品種である。

草姿は中間、株の広がり及び高さは中である。茎の太さは中、アントシアンの発色は有、毛の多少は多、とげは無、分枝性はやや少、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、切れ込みは無、葉縁の形は円鋸歯状、葉長及び葉幅は中、葉色は濃緑、毛の多少は中、葉柄は有、太さ及び長さは中である。花房の形はⅢ型、花穂長は中、花穂径は大、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は鮮青味紫（JHS カラーチャート8306）、花卉中央部の目、絞り及びぼかしは無、花卉の重なりは開く、裂片の欠刻は有、花卉数の中、がくの切れ込みは有、長さは長、先端部のアントシアンは有、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数の中、葯先端部の色は黄緑、花柄の太さは細、長さは中、花数はやや多、花の香りは有である。

「ブルーラグーン」と比較して、草姿が中間であること等で、「アドニス ライトブルー」と比較して、花色が鮮青味紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント 21 LLC

アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクドクト ロード
32149

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂崎潮

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の実生種に育成者所有の野生種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15792号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ ウスベナ5122

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮赤色で平咲きの大輪で鉢物向きの品種である。

草姿はほふく、株の広がりの中、高さは低である。茎の太さは中、アントシアンの発色は無、毛の多少は中、とげは無、分枝性はやや少、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、切れ込みは無、葉縁の形は円鋸歯状、葉長及び葉幅は中、葉色は濃緑、毛の多少は少、葉柄は有、太さ及び長さは中である。花房の形はⅡ型、花穂長及び花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は鮮赤（JHS カラーチャート0407）、花卉中央部の目、絞り及びぼかしは無、花卉の重なりは開く、裂片の欠刻は有、花卉数は中、がくの切れ込みは有、長さは長、先端部のアントシアンは有、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は黄緑、花柄の太さは細、長さは短、花数はかなり多、花の香りは無である。

「ロマンス スカーレット」と比較して、草姿がほふくであること、花数が多いこと等で、「サンマリス」と比較して、花数が少ないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プラント 21 LLC

アメリカ合衆国 カリフォルニア 92003 ボンソール アクトクト ロード
32149

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂崎潮

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成12年に育成者の温室（滋賀県彦根市）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら、特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15793号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ アルペーナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮赤の地色に鮮紫ピンクのぼかしが入る平咲きの大輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿はほふく、株の広がりの中、高さは低である。茎の太さは中、アントシアンの発色は無、毛の多少は多、とげは無、分枝性はやや少、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、切れ込みは無、葉縁の形は鋸歯状、葉長及び葉幅は中、葉色は緑、毛の多少は少、葉柄は有、太さ及び長さは中である。花房の形はⅡ型、花穂長及び花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は鮮赤（JHS カラーチャート0407）の地色に鮮紫ピンク（同9704）のぼかしが入る、花弁中央部の目及び絞りは無、花弁の重なりは開く、裂片の欠刻は有、花弁数は中、がくの切れ込みは無、長さは長、先端部のアントシアンは有、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は黄緑、花柄の太さは細、長さは中、花数はかなり多、花の香りは有である。

「ウスベナル21」及び「ロマンス クラシックローズ」と比較して、草姿がほふくであること、花色が鮮赤の地色に鮮紫ピンクのぼかしが入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

シンジェンタシード V. B.

オランダ王国 1601BK エンクハウゼン ウェステインデ 62

6 登録品種の育成をした者の氏名

ハル ステムケンス

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15794号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

バーベナ デュプレーナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫色で平咲きの大輪で鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿はほふく、株の広がりは大、高さは低である。茎の太さは中、アントシアンの発色は有、毛の多少は中、とげは無、分枝性はかなり多、地下ほふく性は無、節間長は中である。葉序は対生、葉身の形はⅡ型、切れ込みは有、程度は浅、葉長及び葉幅は中、葉色は濃緑、毛の多少は中、葉柄は有、太さ及び長さは中である。花房の形はⅢ型、花穂長及び花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は長、花色は鮮紫（JHS カラーチャート8605）、花弁中央部の目、絞り及びぼかしは無、花弁の重なりは開く、裂片の欠刻は有、花弁数は中、がくの切れ込みは有、長さは長、先端部のアントシアンは無、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は黄緑、花柄の太さは細、長さは短、花数は極多、花の香りは有である。

「BALWILVIO」及び「サンマリバ」と比較して、花色が鮮紫であること、花数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

シンジェンタシード V. B.

オランダ王国 1601BK エンクハウゼン ウェステインデ 62

6 登録品種の育成をした者の氏名

ハル ステムケンス

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15795号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

クレマチス エビポ005

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Venosa Violacea」に「EVIpure」を交配して育成されたものであり、花は外側が黄白色、中心部が浅黄緑色の平開型、半八重咲き、中輪の鉢物・花壇向きの品種である。

草型は有蔓、着花習性はV型、着花枝の発生部位は基部、葉の全形は二回羽状複葉、小葉の形は披針形、先端の形は鋭先形、長さは中、数は5出、毛の有無は無である。花の向きは横、一重・八重の別は半八重、花形は平開、花の大きさは中、がく片の全形はⅢ型、先端の形は鋭先形、数は50以上、縦方向の曲り方はⅢ型、横方向の曲り方はⅡ型、重ねの程度は無、長さは中、幅は狭、条線の数は無、単色・複色の別は単色、表面の地色は外側が黄白（JHS カラーチャート3101）、中心部が浅黄緑（同3304）、裏面の色は地色が黄白（同3101）で中肋部及び上部に浅黄緑（同3304）が入る。雄ずいの長さは短、毛の有無は無、花柄の太さ及び長さは中、芳香性は無である。

「アルバ プレナ」と比較して、がく片の形がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーク 332

レイモンド J. エビソン社

連合王国 GY2 4FD C. I. ガーンジー セントサンプソンズ レイ
ソウバジェズ ドマリ ビィナリー

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス N. オレセン レイモンド J. エビソン

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（連合王国）において、「Venosa Violacea」に「EVIpure」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15796号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
クレマチス エビポ006

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「EVIpure」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は外側が黄白色、中心部が赤味紫色で平開型、半八重咲き、大輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草型は有蔓、着花習性はV型、着花枝の発生部位は基部、葉の全形は一回羽状複葉、小葉の形は披針形、先端の形は鋭先形、長さは中、数は3出、毛の有無は無である。花の向きは横、一重・八重の別は半八重、花形は平開、花の大きさは大、がく片の全形はI型、先端の形は鋭先形、数は50以上、縦方向の曲り方はIII型、横方向の曲り方はII型、重ねはかなり弱、長さは長、幅は中、条線の数は無、単色・複色の別は単色、表面の地色は外側が黄白（JHS カラーチャート2902）、中心部が赤味紫（同8911）、裏面の色は黄白（同2902）である。雄ずいの長さは短、毛の有無は無、花柄の太さ及び長さは中、芳香性は無である。

「シーボルディ」と比較して、花の外側がく片が黄白色（同2902）、中心部がく片が赤味紫色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーク 332

レイモンド J. エビソン社

連合王国 ガーンジー GY2 4FD C. I. セントサンプソンズ レイ
ソウバアジェズ ドマリ ビィナリー

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス N. オレセン レイモンド J. エビソン

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に出願者の温室（連合王国）において、「EVIpure」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15797号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
さくらそう ピーチ パレット

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のジュリアンの無名実生種を自然交配して育成されたものであり、花は淡紫ピンク色から鮮紫ピンク色を経て明赤紫色に変化する一重咲きで4.0～5.9cm輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は5.0～9.9cmである。葉身長は5.0～9.9cm、葉幅は4.0～4.9cm、葉の縦横比は2.0～2.4、茎葉のアントシアニンの発現程度は弱である。花の重ねは一重咲き、花径は4.0～5.9cm、花色は表面及び裏面の開花初期は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9501）、盛期は鮮紫ピンク（同9504）、終期は表面が明赤紫（同9506）、裏面が鮮紫ピンク（同9505）、中心部（花底部）の目の色は黄、大きさは4/8、蛇の目及び覆輪の有 無は無、花卉端の切れ込みの程度は中、花卉の波状の程度は低、重なりの程度は重なる、がくの大きさ（高さ）及び（直径）が1.5～1.9cm、開花初期における花梗の抽出程度は抽出しない、毛の多少は中、花の香りは弱である。

「チェリーチェリー」と比較して、葉の幅が狭いこと、花の表面の色が開花終期が明赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
大下秀幸 岐阜県高山市下林町1855番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
大下秀幸

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者の温室（岐阜県高山市）において、育成者所有のジュリアンの無名実生種を自然交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15798号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さくらそう ジョリーコビット テンテン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のマラコイデスの育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は黄白の地色に鮮紫ピンクの紋が入る一重咲きで2.0～2.4cm輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は5.0～9.9cmである。葉身長は4.0～5.9cm、葉幅は4.0～5.9cm、葉の白粉の有無及び程度は低、葉柄長は2.0～3.9cmである。花の重ねは一重、花径は2.0～2.4cm、花色は表面が黄白（JHS カラーチャート2901）の地色に鮮紫ピンク（同9205）の紋が入り、裏面が黄白（同2901）、中心部（花底部）の目の色は黄緑、蛇の目及び覆輪の有無及び程度は無、花弁の重なりは接する、先端の形は浅かがり弁、中心花梗1段目までの長さは5.0cm未満、花房における段差の程度は無、花梗の帯化の有無と程度は低、がく片の白粉の有無と程度は中、花の香りは無である。

「プリマ ホワイト」と比較して、花の表面が黄白の地色に鮮紫ピンクの紋が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

金澤美浩 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（福島県東白川郡矢祭町）において、育成者所有のマラコイデスの育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15799号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

さくらそう メロウシャワー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有のマラコイデスの育成系統を自殖して育成されたものであり、花は紫白色、八重咲きで1.5～1.9cm輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は25.0cm以上である。葉身長は10.0～11.9cm、葉幅は8.0～9.9cm、葉の白粉の有無及び程度は低、葉柄長は8.0～9.9cmである。花の重ねは八重、花径は1.5～1.9cm、花色は表面が紫白（JHS カラーチャート8601）、裏面が黄白（同2501）、蛇の目及び覆輪の有無及び程度は無、花卉の重なりの程度は接する、先端の形は桜弁、中心花梗1段目までの長さは10.0～14.9cm、花房における段差の程度は明確、花梗の帯化の有無と程度は無、がく片の白粉の有無と程度は中、花の香りは無である。

「ジュリエットホワイト」と比較して、花径が小さいこと、花卉先端の形が桜弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

金澤美浩 福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（福島県東白川郡矢祭町）において、育成者所有のマラコイデスの育成系統を自殖し、その実生の中から選抜、以後、固定を図りながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15800号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ジゴカクタス 紅クジャク トカイ (べにクジャク トカイ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ブリストルクイーン」に「エバ」を交配して育成されたものであり、草型が下垂、花色が鮮赤紫の鉢物向きの品種である。

草型は下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は長、着花葉状茎数及び全葉状茎数は少である。葉状茎の長さは長、幅は広、縁の状態は深い鋸歯、鋸歯の大きさは大、数は中、横断面の湾曲はやや湾曲、表面の色は穏黄緑 (JHS カラーチャート3514)、着色は無又は弱、1 cm長の花蕾の色は穏ピンク (同0412)、1 葉状茎当たりの着花数は1、花形は左右相称、花の長さは長、横径は大、花被片の形はⅣ型、先端部の形は鋭先形、長さ及び幅は中、外花被片の縦方向の反転は平坦、花色、花被片の内面及び外面の色は鮮赤紫 (同9207)、波打ちは弱、花筒の長さは中、外面の色はピンク白 (同9201)、花糸の色はピンク白 (同9701)、柱頭の色は鮮赤紫 (同9207)、子房の色は濃黄緑 (同3307)、稜の数は5である。開花期は極早生である。

「差紅」と比較して、花被片の形がⅣ型であること、開花期が早いこと等で、「シンデレラ」と比較して、子房の色が濃黄緑であること、開花期が早いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

石田正幸 愛知県中島郡祖父江町大字祖父江字南方19番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田正幸

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室 (愛知県中島郡祖父江町) において、「ブリストルクイーン」に「エバ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15801号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション JINSイエローカスタード

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「JINSカスタード」の枝変わりであり、花は3C（RHS カラーチャート）の八重咲きで、中輪の切花向きの品種である。

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸である。側枝数の中、節間数は5以上、茎長はやや長、茎の太さは中、節間長は長、ろう質は強である。葉の形は線形、最大葉長はやや長、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、ろう質は強である。つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は中、横断面の形は波状、縁の形は鋭鈍鋸歯、切れ込みの深さは浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は1色、色の分布は濃淡無し、地色は3C（同）である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや晩生である。

「JINSカスタード」と比較して、花弁の地色が3Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

昼神活由 長野県下伊那郡豊丘村大字河野388番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

昼神活由

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に育成者の温室（長野県下伊那郡豊丘村）において、「JINSカスタード」の枝わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15802号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

カーネーション ティータイム

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統の変異個体であり、花は明赤色の八重咲きで、やや小輪の1花柄の花数が複数花の鉢物向きの品種である。

開花時草丈は低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎の太さはやや細、節間長は短、ろう質は強である。葉の形は披針形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、ろう質は強である。つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は少、横断面及び縁の形は波状、切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さ及び幅は中、花弁の色の数は1色、色の分布は濃淡無し、地色は明赤（JHS カラーチャート0406）、柱頭の色は桃である。開花習性は四季咲き、開花時期はやや早生である。

「CFPC レジーナ」と比較して、花弁数が少ないこと等で、「コブチ バレッタ」と比較して、花弁の地色が明赤であること、柱頭の色が桃色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア フロリダ プラント社

アメリカ合衆国 カリフォルニア サリナス ウィリアムズロード 929

6 登録品種の育成をした者の氏名

オスカー T. ハセガワ

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に出願者の温室（アメリカ合衆国）において、出願者所有の育成系統の変異個体を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時は「CFPC ベレザ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15803号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス ミニパラソル スカーレットH

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の在来種どうしを交配して育成されたものであり、花は明紫赤の地色に鮮紫赤色の覆輪及び濃紅色の中間帯状が入る一重咲きで、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸である。側枝数は少、節間数は1、茎の太さはかなり細、節間長は極短、ろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長は短、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、ろう質は無である。つぼみの形は楕円形、花径は小、花冠上部及び下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花卉数は極少、横断面の形は平、縁の形は波状、切れ込みの深さは浅、外花卉の長さは短、幅はやや狭、花卉の色の数は3色、色の分布は周囲覆輪及び中間帯状、地色は明紫赤（JHS カラーチャート9706）、複色は鮮紫赤（同9707）（覆輪）、濃紅（同0108）（中間帯状）、複色の割合は多である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「カーニバル カーマインウインズピンク」と比較して、花卉縁の形が波状であること、花卉の地色が明紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社桜本カスミ園 山梨県南アルプス市有野898番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

桜本雅彦

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の在来種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15804号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス ミニパラソル スプラッシュピンク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の在来種どうしを交配して育成されたものであり、花は明赤紫の地色に淡紫ピンク色のぼかし及び赤紫色の中間帯状が入る一重咲きで、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は少、節間数は1、茎の太さはかなり細、ろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃緑、ろう質は無である。つぼみの形は楕円形、花径は小、花冠上部及び下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花弁数は極少、横断面の形は平、縁の形は鈍鋭鋸歯、切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは短、幅はやや狭、花弁の色の数は3色、色の分布はぼかし及び中間帯状、地色は明赤紫（JHS カラーチャート9206）、複色は淡紫ピンク（同9202）（ぼかし）、赤紫（同9508）（中間帯状）、複色の割合は多、柱頭の色は紫である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「アイデアル バイオレットピコティー」と比較して、がく裂片にアントシアニンが着色していること、柱頭の色が紫であること等で、「アイデアル バイオレット」と比較して、花弁の地色が明赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社桜本カスミ園 山梨県南アルプス市有野898番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

桜本雅彦

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の在来種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15805号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス ミニパラソル ピコティレッド

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の在来種どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンクの地色に黄白色（縁及び小斑）、鮮赤紫色の中間帯状及び基部に鮮紫ピンク色が入る一重咲きで、かなり小輪の1花柄の花数が複数花の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数の中、節間数は1、茎の太さはかなり細、ろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、ろう質は無である。つぼみの形は円柱形、花径はかなり小、花冠上部及び下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花卉数は極少、横断面の形は平、縁の形は鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さは短、幅はやや狭、花卉の色の数は4色、色の分布は縁、小斑、中間帯状及び基部に着色、地色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9204）、複色は黄白（同2901）（縁及び小斑）、鮮赤紫（同9507）（中間帯状）、鮮紫ピンク（同9205）（基部着色）、複色の割合は中である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「カーニバル ローズピコティー」及び「オーリキュラミックス」と比較して、がく裂片にアントシアニンが着色していること、花卉の地色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社桜本カスミ園 山梨県南アルプス市有野898番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

桜本雅彦

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の在来種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15806号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス ミニパラソル キュートスカーレット

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の在来種どうしを交配して育成されたものであり、花は濃赤の地色に鮮赤色の中間帯状、暗灰褐色の条及び基部に穏ピンク色が入る一重咲きで、かなり小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数はかなり少、節間数は1、茎の太さはかなり細、ろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃緑、ろう質は無である。つぼみの形は楕円形、花径はかなり小、花冠上部の側面の形は凹、下部の側面の形はやや凸、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花弁数は極少、横断面の形は平、縁の形は鋭鋸歯、切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは短、幅はやや狭、花弁の色の数は4色、色の分布は条、中間帯状及び基部着色、地色は濃赤（JHS カラーチャート0408）、複色は鮮赤（同0407）（中間帯状）、暗灰褐（同0719）（条）、穏ピンク（同0112）（基部着色）、複色の割合は多である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「テルスター クリムソン」と比較して、花弁の色の分布が条、中間帯状及び基部着色であること等で、「テルスター カーマインローズインプ」及び「ミニパラソル スカーレットH」と比較して、花弁の地色が濃赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社桜本カスミ園 山梨県南アルプス市有野898番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
桜本雅彦

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の在来種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ミニパラソル スカーレット」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15807号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス ミニパラソル ワインレッド

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の在来種どうしを交配して育成されたものであり、花は明赤紫の地色に濃紅色の中間帯状及び赤紫色の条が入る一重咲きで、小輪の1花柄の花数が複数花の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は少、節間数は1、茎の太さはかなり細、節間長は極短、ろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長はかなり短、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、ろう質は無である。つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部及び下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花卉数は極少、花卉の横断面の形は平、縁の形は鈍鋭鋸歯、切れ込みの深さは浅、外花卉の長さはやや短、幅はやや狭、色の数は3色、色の分布は条及び中間帯状、地色は明赤紫（JHS カラーチャート9206）、複色は赤紫（同9508）（条）、濃紅（同0109）（中間帯状）、複色の割合は多である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「ミニパラソル スカーレットH」と比較して、花卉の地色が明赤紫であること等で、「アイデアル バイオレット」と比較して、花卉の色の分布が条及び中間帯状であること、花卉の地色が明赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社桜本カスミ園 山梨県南アルプス市有野898番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

桜本雅彦

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の在来種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15808号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス ミニパラソル ホワイトスカーレット

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の在来種どうしを交配して育成されたものであり、花は黄白の地色に濃紅色の中間帯状が入る一重咲きで、かなり小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸である。側枝数は少、節間数は1、茎の太さはかなり細、節間長は極短、ろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は無である。つぼみの形は円柱形、花径はかなり小、花冠上部の側面の形は平、下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花卉数は極少、横断面の形は平、縁の形は鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さは短、幅はやや狭、花卉の色の数は2色、色の分布は中間帯状、地色は黄白（JHS カラーチャート3101）、複色は濃紅（同0109）、複色の割合は多である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「オーリキュラミックス」と比較して、節間数が少ないこと、花卉の色数が2色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社桜本カスミ園 山梨県南アルプス市有野898番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

桜本雅彦

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の在来種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時は「ミニパラソル ホワイトレッド」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15809号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス ミニパラソル プリティーローズ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の在来種どうしを交配して育成されたものであり、花は明赤紫の地色に赤紫色の中間帯状が入る一重咲きで、かなり小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸である。側枝数はやや少、節間数は1、茎の太さはかなり細、節間長は極短、茎のろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は濃緑、ろう質は無である。つぼみの形は楕円形、花径はかなり小、花冠上部及び花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花弁数は極少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは短、幅はやや狭、花弁の色の数の数は2色、色の分布は中間帯状、地色は明赤紫（JHS カラーチャート9206）、複色は赤紫（同9508）、複色の割合はやや多である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「ミニパラソル ロイヤルローズ」と比較して、花弁縁の形が鈍鋭鋸歯であること、花の中間帯状の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社桜本カスミ園 山梨県南アルプス市有野898番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

桜本雅彦

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の在来種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15810号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス ミニパラソル プリティーマドカ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の在来種どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンクの地色にピンク白色の縁及び中央部に鮮赤紫色のぼた斑が入る一重咲きで、かなり小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は少、節間数は1、茎の太さはかなり細、節間長は極短、茎のろう質は無である。葉の形は披針形、最大葉長は短、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は濃緑、ろう質は無である。つぼみの形は楕円形、花径はかなり小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花弁数は極少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は波状、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは短、幅はやや狭、花弁の色の数は3色、色の分布は縁及び中央部にぼた斑、地色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9205）、複色はピンク白（同9201）（縁）、鮮赤紫（同9207）（中央部にぼた斑）、複色の割合は多である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「ミニパラソル ピコティレッド」と比較して、花弁の複色が縁はピンク白で中央部に鮮赤紫のぼた斑が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社桜本カスミ園 山梨県南アルプス市有野898番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

桜本雅彦

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（山梨県南アルプス市）において、出願者所有の在来種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15811号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス ガーデーション アロマルージュ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ラブリー」の枝変わりであり、花は赤紫色の八重咲きで、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平である。側枝数は無、節間数は2、茎の太さはかなり細、節間長は極短、茎のろう質は弱である。葉の形は線形、最大葉長は極短、最大葉幅は極狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は緑、ろう質は中である。つぼみの形は楕円形、花径は小、花冠上部及び花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さはやや浅、外花卉の長さは短、幅は狭、花卉の色の数は1色、色の分布は濃淡無し、地色は赤紫（JHS カラーチャート9508）である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「プリティーサプライズ」と比較して、がく裂片にアントシアニンが着色すること、花卉の地色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

浅野寿晴 岐阜県岐阜市日置江323番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅野寿晴

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に育成者の温室（岐阜県岐阜市）において、「ラブリー」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15812号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス かほり

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は明赤紫の地色に鮮紫ピンク色の中心淡色が入る一重咲きで、小輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

開花時草丈は極低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸である。側枝数はかなり少、節間数は3、茎の太さはかなり細、ろう質は無である。葉の形は線形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は緑、ろう質は無である。つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部及び花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花弁数は極少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは中、外花弁の長さはやや短、幅はやや狭、花弁の色の数は2色、色の分布は中心淡色、地色は明赤紫（JHS カラーチャート9206）、複色は鮮紫ピンク（同9204）、複色の割合は少である。開花習性は四季咲き、開花時期は極早生である。

「テルスター オーキッド」と比較して、葉の形が線形であること、花弁の地色が明赤紫であること等で、「かぐや姫」と比較して、花弁の地色が明赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

宍戸和幸 千葉県山武郡横芝町中台785番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宍戸和幸

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（千葉県山武郡横芝町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15813号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス コブチラフィーシルビア

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は黄白の八重咲きで、かなり小輪の切花向きの品種である。

開花時草丈は高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数の中、節間数は5以上、茎長はやや短、茎の太さは細、節間長はやや短、茎のろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長はやや短、最大葉幅はやや狭、葉巻き程度は極巻く、葉色は緑、ろう質は弱である。つぼみの形は円柱形、花径はかなり小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は凸、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは中、外花弁の長さは短、幅は狭、花弁の色の数は1色、色の分布は濃淡無し、地色は黄白（JHS カラーチャート2501）である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「ホワイ ト バルピコ」と比較して、側枝数が少ないこと、花冠下部の側面の形が凸であること、花弁切れ込みの深さが深いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イスラエル国立農業研究所ボルカニセンター

イスラエル国 ベットーダガン ボルカニセンター

6 登録品種の育成をした者の氏名

ナクディモン ウメイル アミル ハギラディ ナタリー レスニック

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（イスラエル国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ラフィーネ シルビア」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15814号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ダイアンサス コブチラフィーリンド

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫赤色にピンク白色の周囲小輪及びピンク白、暗灰赤色の小斑が入る半八重咲きのかなり小輪で1花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈はやや高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数は多、節間数は5以上、茎長はやや短、茎の太さは細、節間長はやや短、茎のろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長は中、最大葉幅はやや狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は緑、ろう質は弱である。つぼみの形は円柱形、花径はかなり小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形はやや凸、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は半八重、花弁数はかなり少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは短、幅は狭、花弁の色の数は3色、色の分布は周囲小輪及び小斑、地色は鮮紫赤（JHS カラーチャート9797）、複色はピンク白（同9701）（周囲小輪）、ピンク白（同9701）及び暗灰赤（同9718）（小斑）、複色の割合は少である。開花習性は四季咲き、開花時期は極早生である。

「ラフィーネ ティニー」と比較して、花冠下部の側面の形がやや凸であること、花弁の周囲小輪の色がピンク白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イスラエル国立農業研究所ボルカニセンター

イスラエル国 ベットーダガン ボルカニセンター

6 登録品種の育成をした者の氏名

ナクディモン ウメール アミル ハギラディ ナタリー レスニック

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（イスラエル国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ラフィーネ リンド」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15815号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス コブチラフィーヴィオレ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は赤紫の地色にピンク白色の周囲小輪・小斑、暗灰赤色の中間帯状及び基部に淡紫ピンク色が入り、八重咲きのかなり小輪で1花柄の花数が複数花の切花向きの品種である。

開花時草丈は中、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凹である。側枝数は多、節間数は4、茎長はやや短、茎の太さは細、節間長はやや短、茎のろう質は弱である。葉の形は披針形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻き程度は少し巻く、葉色は緑、ろう質は弱である。つぼみの形は円柱形、花径はかなり小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは短、幅は狭、花弁の色の数は3色、色の分布は周囲小輪、小斑、中間帯状及び基部、花弁の地色は赤紫（JHS カラーチャート9508）、複色はピンク白（同9701）（周囲小輪、小斑）、暗灰赤（同9718）（中間帯状）、淡紫ピンク（同9202）（基部）、複色の割合は中である。開花習性は四季咲き、開花時期はかなり早生である。

「コブチラフィーリンド」と比較して、花の形状が八重であること、花弁の地色が赤紫であること等で、「コブチソネシュリ」と比較して、花径が小さいこと、外花弁の長さが短いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

イスラエル国立農業研究所ボルカニセンター

イスラエル国 ベットーダガン ボルカニセンター

6 登録品種の育成をした者の氏名

ナクディモン ウメイル アミル ハギラディ ナタリー レスニック

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（イスラエル国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ラフィーネ ヴィオレ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15816号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ダイアンサス 桃山単衣（ももやまひとえ）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「香り姫」の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、花は鮮紫ピンクの地色に淡紫ピンク色の中心淡色が入る一重咲きで、かなり小輪の鉢物向きの品種である。

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸である。側枝数はかなり少、節間数は2、茎の太さは極細、茎のろう質は弱である。葉の形は線形、最大葉長は極短、最大葉幅は極狭、葉巻き程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は無である。つぼみの形は円柱形、花径はかなり小、花冠上部の側面の形は平、下部の側面の形はやや凸、花の香りは無、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花弁数は極少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや短、幅はやや狭、花弁の色の数は2色、色の分布は中心淡色、地色は鮮紫ピンク（JHSカラーチャート9205）、複色は淡紫ピンク（同9202）複色の割合は中である。柱頭の色は紫である。開花習性は四季咲き、開花時期は極早生である。

「かぐや姫」と比較して、花冠下部の側面の形がやや凸であること、柱頭の色が紫であること等で、「リトルプリンセスローズパープル」と比較して、1花柄の花数が複数花であること、花弁の地色が鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

笈川勝之 神奈川県横浜市港北区新吉田町4236番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

笈川勝之 笈川裕公

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者の温室（神奈川県横浜市）において、「香り姫」の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「嵯峨野」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15817号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ストレプトカーパス 爽涼（そうりょう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生種の変異株であり、花は明青味紫色の大輪で鉢物向きの品種である。

草型は根出葉種、葉の角度は中間、花柄の角度は直立、花柄の数は少、草丈は高である。葉序は根出葉、葉形は長楕円～長楕円状披針形、展出葉数は中、先端及び基部の形は鈍形、葉の長さは大、幅は中、葉縁の鋸歯及び波打ちは弱、葉面の凹凸は中、葉表の色は緑色、葉裏の色は灰緑色、葉表の光沢は中、葉柄の色は濃黄味緑（JHS カラーチャート3711）、穏紫ピンク（同9511）、斑入りの有無は無、毛の多少は中、葉柄の長さは短である。花房の形は花段数が少、花の向きは横向き、花形は花卉の重なり方が中、花卉の大きさの違いは小、上唇裂片の角度は斜上、花の大きさ及び花筒部の長さは大、中心部の色は黄白（同2701）、上唇裂片及び下唇裂片の色は明青味紫（同8305）、条斑の形状は無、花卉外側の色は明紫（同8604）、形は波打ちの程度が中、花卉数は八重化の程度が無である。がくの大きさはやや大、色は鮮黄緑（同3306）、雌ずいの形は横長、色は黄白（同2501）、雄ずいの数は4本、花柄の長さ及び太さは中、色は濃紫ピンク（同9512）、小花柄の長さは中、花数は少、香りは無、開花期は四季咲きである。

「サンドレス マリンブルー」と比較して、上唇裂片及び下唇裂片の色が明青味紫であること、花の条斑の形状が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三重県立上野農業高等学校 三重県伊賀市荒木1856

6 登録品種の育成をした者の氏名

森本陳正

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者の温室（三重県伊賀市）において、出願者所有の無名実生種の変異株を発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「青華」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15818号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン ウィンク ローズ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ウィンク ピンク」の変異株であり、草型は小型で、花は花弁先端及び中央部が明紫赤色、基部が鮮赤紫色となる鉢物向きの品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型は普通、基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは2.0～2.9mm、長さは50～99mm、葉の長径及び横径は30～49mm、数の中、表面の色は濃緑、模様の程度は明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは2.0～2.9mm、長さは100～199mm、花弁の反転程度は全弁反転型、数は10.0～29.9、ねじれは殆ど無、縁の欠刻、波打ち及び花弁面の突起は無、花弁の長さは20～29mm、幅は10～14mm、雄ずいの弁化は有、花弁先端及び中央部の色は明紫赤（JHS カラーチャート9706）、基部の色は鮮赤紫（同9207）、模様の状態は無、花の香りは弱、開花期は四季咲早生である。

「ウィンク パープル」と比較して、花弁先端及び中央部の色が明紫赤であること等で、「ピッコロ パープル」と比較して、花弁数が多いこと、花弁先端及び中央部の色が明紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社さかもと園芸 群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地10

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂本正次

7 出願公表の年月日 平成15年3月26日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（群馬県桐生市）において、「ウィンク ピンク」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15819号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シクラメン ヴェスタ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草型は大型で、花は花弁先端が濃紅色、中央部がピンク白色、基部が濃紅色となる栄養繁殖性の品種である。

草型は大型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型は普通、基部の型は1型、葉縁の欠刻は深く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～3.9mm、長さ、葉の長径及び横径は50～69mm、数是中、表面の色は濃緑、模様の程度は明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは4.0～4.9mm、長さは100～199mm、花弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、数は5、ねじれは中、縁の欠刻は強い欠刻、波打ちは有、花弁面の突起は無、花弁の長さは40～49mm、幅は30～39mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色は濃紅（JHS カラーチャート0108）、中央部の色はピンク白（同0101）、基部の色は濃紅（同0108）、模様の状態は覆輪、花の香りは弱、開花期は四季咲早生である。

「プロログ」と比較して、花弁先端及び基部の色が濃紅であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社 北海道札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保木篤 不破規智 高橋睦宏

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に出願者の温室（北海道夕張郡長沼町）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15820号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シクラメン ホクコーミニ3号（ホクコーミニ3ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ホクコーミニ1号」の変異株であり、草型は小型で、花は花弁先端、中央部及び基部が鮮紫色となる栄養繁殖性の品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は多角形、先端の型は尖型、基部の型は3型、葉縁の欠刻は深く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは2.0～2.9mm、長さは50～99mm、葉の長径は50～69mm、横径は30～49mm、数はかなり多、表面の色は緑、模様の程度は明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは2.0～2.9mm、長さは100～199mm、花弁の反転程度は全弁反転型、数は5、ねじれは中、縁の欠刻、波打ち及び花弁面の突起は無、花弁の長さは30～39mm、幅は15～19mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端及び中央部の色は鮮紫（JHS カラーチャート8605）、基部の色は鮮紫（同8606）、模様の状態は無、花の香りは強、開花期は四季咲晩生である。

「ジャンヌ」と比較して、花弁先端及び中央部の色が鮮紫であること等で、「Kミニローズ」と比較して、花弁先端及び中央部の色が鮮紫であること、花の香りが強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
北興化学工業株式会社 東京都中央区日本橋本石町四丁目4番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名
寺川輝彦 村山俊夫 杉山正夫

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者の温室（神奈川県厚木市）において、「ホクコーミニ1号」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15821号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シクラメン ホクコーミニ4号（ホクコーミニ4ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ホクコーミニ1号」の変異株であり、草型は小型で、花は花弁先端及び中央部が鮮紫赤色、基部が紫赤色となる栄養繁殖性の品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型は尖型、基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは2.0～2.9mm、長さは50～99mm、葉の長径及び横径は30～49mm、数は多、表面の色は緑、模様の程度は明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは2.0～2.9mm、長さは100～199mm、花弁の反転程度は全弁反転型、数は5、ねじれは中、縁の欠刻、波打ち及び花弁面の突起は無、花弁の長さは30～39mm、幅は15～19mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端及び中央部の色は鮮紫赤（JHS カラーチャート9707）、基部の色は紫赤（同9708）、模様の状態は無、花の香りは強、開花期は四季咲晩生である。

「メラニー」と比較して、花弁基部の色が紫赤であること、花の香りが強いことで、「Kミニダークローズ」と比較して、花弁先端及び中央部の色が鮮紫赤であること、花の香りが強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
北興化学工業株式会社 東京都中央区日本橋本石町四丁目4番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名
寺川輝彦 村山俊夫 杉山正夫

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に出願者の温室（神奈川県厚木市）において、「ホクコーミニ1号」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15822号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シクラメン ホクコーミニ5号（ホクコーミニ5ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ホクコーミニ1号」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、草型は小型で、花は花弁先端及び中央部が鮮紫ピンク色、基部が鮮赤紫色となる栄養繁殖性の品種である。

草型は小型、開花時の出葉状態は出葉するである。葉の全体の形は心臓型、先端の型は尖型、基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く密、波打ちはやや有、葉柄の太さは2.0～2.9mm、長さは50～99mm、葉の長径は50～69mm、横径は30～49mm、数はやや多、表面の色は濃緑、模様の程度はやや明瞭、型は帯斑である。花茎の太さは2.0～2.9mm、長さは100～199mm、花弁の反転程度は全弁反転型、数は5、ねじれは弱、縁の欠刻、波打ち及び花弁面の突起は無、花弁の長さは30～39mm、幅は15～19mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端及び中央部の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9504）、基部の色は鮮赤紫（同9507）、模様の状態は無、花の香りは弱である。

「ロンドピンク」と比較して、花弁の反転の程度が全弁反転型であること、花弁の幅が狭いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
北興化学工業株式会社 東京都中央区日本橋本石町四丁目4番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名
寺川輝彦 村山俊夫

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に出願者の温室（神奈川県厚木市）において、「ホクコーミニ1号」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15823号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

チューリップ 新潟1号（にいがた1ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ジョーゼット」に「ホワイトドリーム」を交配して得られた実生の中から育成されたものであり、花は淡黄緑の地色に濃紅色の糸覆輪で花壇向きの品種である。

草型は普通型、草丈は25.1～30.0cm、茎の太さは中、長さは20.1～25.0cm、脚長は1.0cm以下、節間長は中である。葉形は狭、葉卷きは弱、葉長は19.1～21.0cm、葉幅は9.1～11.0cm、葉色は濃緑、葉数は3、葉の着生角度は中である。花形は倒釣鐘、花容は一重、花の長さは7.1～8.0cm、花径は6.1～7.0cm、外花卉及び内花卉外側色は淡黄緑（JHS カラーチャート3102）の地色に濃紅（同0108）の糸覆輪が入る、花底部色は淡黄（同2503）、形及び斑入りの形状はa型、外花卉の長さは7.1～8.0cm、幅は4.6～5.0cm、色彩の変化は有、内花卉及び外花卉先端の形はb型、花柄の長さは16.1～20.0cm、太さは5.1～5.5mmである。開花期は中生、開花期間は長である。

「インツェエル」と比較して、斑入りの形状がa型であること、斑入りの複色が濃紅であること、色彩の変化があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県 新潟県新潟市新光町4番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮嶋一郎 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 榎並晃 小田切文朗

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和62年に新潟県農業総合研究所園芸研究センターのほ場（北蒲原郡聖籠町）において、「ジョーゼット」に「ホワイトドリーム」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15824号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

チューリップ 新潟2号（にいがた2ごう）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「メリーウィドー」の変異個体から育成されたものであり、花は鮮紅の地色に黄白色の覆輪で切花向きの品種である。

草型は普通型、草丈は25.1～30.0cm、茎の太さは太、長さは20.1～25.0cm、脚長は1.6～2.0cm、節間長はやや長である。葉形及び葉巻きは中、葉長は17.1～19.0cm、葉幅は9.1～11.0cm、葉色は濃緑、葉数は3、葉の着生角度は中である。球根の形はa型、外皮の色は淡褐である。花形は卵、花容は一重、花の長さは7.1～8.0cm、花径は5.1～6.0cm、外花卉及び内花卉外側色は鮮紅（JHS カラーチャート0107）の地色に黄白（同2701）の覆輪が入る、花底部色は淡黄（同2503）、花底部色の形はe型、斑入りの形状はb型、外花卉の長さは6.1～7.0cm、幅は4.1～4.5cm、内花卉及び外花卉先端の形はa型、花柄の長さは16.1～20.0cm、太さは6.1～6.5mm、色は濃緑である。開花期は早生、開花期間は中である。

「メリーウィドー」と比較して、花柄が長いこと等で、「ファニーガール」と比較して、花型が卵であること、花柄の色が濃緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県 新潟県新潟市新光町4番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮嶋一郎 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 榎並晃 小田切文朗

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に新潟県農業総合研究所園芸研究センターのほ場（北蒲原郡聖籠町）において、「メリーウィドー」の変異個体を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15825号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム ハッピーメロディ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「グレートキャティ リトルローランサン」に「グレートキャティ キューピットレディ」を交配して育成されたものであり、花はドーサル・セpal及びペタルの色が中央部は穏紫ピンク、周縁部はピンク白で花色の境界は不明瞭、ラテラル・セpalの色が中央部はピンク白、周縁部は穏紫ピンクで花色の境界は不明瞭、リップは円形で中央部の色がピンク白、周縁部は穏紫ピンク、花色の境界は不明瞭で濃紫赤色の斑点が入る中型種である。

草型及び球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さはやや長、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや多、花茎の長さはやや長、太さはやや太、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、セpalの縦径は中、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径は広、正面の形は円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは弱、反転はかなり弱である。全体的な花色は桃系、ドーサル・セpal及びペタルの中央部の色は穏紫ピンク（JHS カラーチャート9212）、周縁部の色はピンク白（同9201）、花色の境界は不明瞭、ラテラル・セpalの中央部の色はピンク白（同9201）、周縁部の色は穏紫ピンク（同9212）、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色はピンク白（同9201）、周縁部の色は穏紫ピンク（同9212）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは中、色は濃紫赤（同9709）である。開花期は冬咲である。

「福娘」と比較して、リップの周縁部の色が穏紫ピンクであること、リップに斑点が有ること等で、「スイートピンキー」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップに斑点が有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野通郎

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、「グレートキャティ リトルローランサン」に「グレートキャティ キューピットレディ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15826号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム クリスタルミント シャンパンカラー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ユピテル」に *Cymbidium lowianum* を交配して育成されたものであり、花はセパルの色が浅黄緑、ペタルの色が中央部は淡黄緑、周縁部は浅黄緑で花色の境界は不明瞭、リップは長三角形で中央部の色が淡緑黄、周縁部は濃橙黄で花色の境界は不明瞭の中型種である。

草型及び球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度はやや淡である。花序の花数は中、花茎の長さはやや長、太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、セパルの縦径及び横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は中、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径は中、正面の形は長三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは弱、反転はやや弱である。全体的な花色は緑系、セパルの色は浅黄緑（JHS カラーチャート3103）、ペタルの中央部の色は淡黄緑（同3102）、周縁部の色は浅黄緑（同3103）、花色の境界は不明瞭、リップの色は中央部が淡緑黄（同2702）、周縁部が濃橙黄（同2206）で花色の境界は不明瞭である。開花期は冬咲である。

「デザートルック」と比較して、セパルの色が浅黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野通郎

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、「ユピテル」に *Cym. lowianum* を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15827号 平成 年 月 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム プラーレ ポエムグリーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ホワイトレディ ほの香」に「スリーピングドーン」を交配して育成されたものであり、花はセパルの色が中央部は黄緑、周縁部は浅黄緑で花色の境界は不明瞭、ペタルの色が中央部は浅黄緑、周縁部は淡黄緑で花色の境界は不明瞭、リップは正三角形で色が黄白のやや大型種である。

草型及び球茎の大きさはやや大、縦断面の形は長楕円形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや多、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度はやや淡である。花序の花数はやや多、花茎の長さはやや長、太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径は中、香りは無又は微弱、ドーサル・セパルの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ラテラル・セパルの縦径は中、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径及び横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは中、反転は弱、楔の有無は無である。全体的な花色は緑系、セパルの中央部の色は黄緑（JHS カラーチャート3311）、周縁部の色は浅黄緑（同3304）、花色の境界は不明瞭、ペタルの中央部の色は浅黄緑（同3304）、周縁部の色は淡黄緑（同3303）、花色の境界は不明瞭、リップの色は黄白（同2902）、楔の有無は無である。開花期は初冬咲である。

「フォルテッシモ・ピアニスト」と比較して、セパル中央部の色が黄緑であること、ペタル中央部の色が浅黄緑であること、リップに楔がないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野通郎

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、「ホワイトレディ ほの香」に「スリーピングドーン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「プラーレ グリーンヌーボー」、出願公表時の名称は「プラーレ シルクグリーン」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15828号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シンビジウム ハニーハート 乙女の祈り（ハニーハート おとめのいのり）

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ピンクベール ラブ」に「アップルティ」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が中央部はピンク白、周縁部は淡紫ピンクで花色の境界は不明瞭、リップは正三角形で中央部の色が黄白で周縁部は鮮紫ピンクの中型種である。

草型及び球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、セpalの縦径は中、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径及び横径は中、正面の形は菱形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は正三角形、先端の形は切型、周縁の波打ちは弱、反転はかなり弱である。全体的な花色は白系、セpal及びペタルの中央部の色はピンク白（JHS カラーチャート9701）、周縁部の色は淡紫ピンク（同9502）、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色は黄白（同2902）、周縁部の色は鮮紫ピンク（同8904）、リップの斑点の有無は無である。開花期は冬咲である。

「グレートキャティ リトルローランサン」と比較して、セpalの周縁部の色が淡紫ピンクであること、リップに斑点が無いこと等で、「グレートフラワー・マリーローランサン」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、「ピンクベール ラブ」に「アップルティ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15829号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム イーストゼニス ミスティーグリーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、*Cymbidium goeringii*に「バレーゼニス」を交配して育成されたものであり、花はセパルの色は黄緑、ペタルの色は明黄緑、リップは長三角形で中央部の色が淡緑黄、周縁部は淡紫ピンク、花色の境界は不明瞭で紅色の斑点が楔状に入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は円形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さはやや長、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度はやや濃である。花序の花数はやや少、花茎の長さはやや長、太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径は中、香りは無又は微弱、ドーサル・セパルの縦径は中、横径はやや広、正面の形は広線形、先端の形は鈍形、ラテラル・セパルの縦径及び横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径及び横径は中、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径は中、正面の形は長三角形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは弱、反転は無又は微である。全体的な花色は緑系、セパルの色は黄緑（JHS カラーチャート3311）、ペタルの色は明黄緑（同3305）、リップの中央部の色は淡緑黄（同2702）、周縁部の色は淡紫ピンク（同9501）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは中、色は紅（同0114）で楔状に入る。開花期は冬咲である。

「ラブリー バレー ピース イン ザ ワールド」と比較して、咲き型が部分抱・平咲であること、リップの正面の形が長三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、*Cym. goeringii*に「バレーゼニス」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15830号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム カイラビングファンタジー カリプソ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ラブリーファンタジー」に「ラブリーバニー」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色は鮮橙黄、リップは円形で中央部の色が淡緑黄、周縁部は明黄、花色の境界は不明瞭の中型種である。

草型及びぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は中、横径はやや広、香りは無又は微弱、ドーサル・セpalの縦径は長、横径はかなり広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ラテラル・セpalの縦径はやや長、横径はかなり広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちはやや弱、ペタルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は倒卵形、先端の形は鈍形である。リップの縦径はかなり長、横径は広、正面の形は円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちはやや弱、反転は弱である。全体的な花色は黄系、セpal及びペタルの色は鮮橙黄（JHS カラーチャート2205）、リップの中央部の色は淡緑黄（同2702）、周縁部の色は明黄（同2506）、花色の境界は不明瞭、斑点の有無は無である。開花期は冬咲である。

「カリオカ」と比較して、咲き型が部分抱・平咲であること、ラテラル・セpalの周縁の波打ちが強いこと、リップに斑点が無いこと等で、「エンザン ディライト フラワーリッシュ」と比較して、セpal及びペタルの色が鮮橙黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、「ラブリーファンタジー」に「ラブリーバニー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15831号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム ヤマナシリバティー バニラスカイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「エンザン ディライト」に「エンザン リバティー」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が淡緑黄、リップは正三角形で中央部の色が鮮黄、周縁部は淡緑黄、花色の境界は不明瞭の中型種である。

草型及びぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は長楕円形、横断面の形は楕円形である。葉数及び葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや多、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは弱、ドーサル・セpalの縦径はやや短、横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ラテラル・セpalの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径は中、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径はやや長、横径は中、正面の形は正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちは無又は微、反転は中である。全体的な花色は黄系、セpal及びペタルの色は淡緑黄（JHS カラーチャート2702）、リップの中央部の色は鮮黄（同2507）、周縁部の色は淡緑黄（同2702）、花色の境界は不明瞭、リップの斑点の有無は無である。開花期は冬咲である。

「ムーンストーリー」と比較して、セpal及びペタルの色が淡緑黄であること、リップの正面の形が正三角形であること等で、「エンザンサマー パイアス」と比較して、セpal及びペタルの色が淡緑黄であること、リップに斑点が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、「エンザン ディライト」に「エンザン リバティー」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15832号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム ヤマナシリバティー ピュアムーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「エンザン リバティー」に「エンザン ディライト」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が明緑黄、リップは円形で色が淡緑黄、鮮緑黄色の斑点及び楔が入る中型種である。

草型及びぎ球茎の大きさは中、縦断面及び横断面の形は楕円形である。葉数及び葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは弱、セpalの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径はやや短、横径は狭、正面の形は広線形、先端の形は鋭形である。リップの縦径はやや長、横径はやや狭、正面の形は円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは弱、反転は無又は微である。全体的な花色は黄系、セpal及びペタルの色は明緑黄（JHS カラーチャート2704）、リップの色は淡緑黄（同2702）、斑点の大きさは中、色は鮮緑黄（同2506）で同色の楔が入る。開花期は冬咲である。

「ムーンストーリー」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップに楔があること等で、「エンザンサマー パイアス」と比較して、リップに楔があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、「エンザン リバティー」に「エンザン ディライト」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15833号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム レッドストロベリー ルージュマジック

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「レッドビューティー」に「ストロベリービレッジ」を交配して育成されたものであり、花はセパルの色は濃紅、ペタルの色は濃紫赤、リップは扁円形で中央部の色が黄白、周縁部は淡紫ピンク、花色の境界は不明瞭で、明紫赤色の斑点及び暗紫赤色の楔が入る中型種である。

草型の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや小、縦断面の形は卵形、横断面の形は円形である。葉数は少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度はやや淡である。花序の花数はやや少、花茎の長さは中、太さはやや細、向きは斜上、アントシアニン着色の有無は無である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは弱、ドーサル・セパルの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セパルの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は切形、ペタルの縦径はやや短、横径はやや広、正面の形は倒卵形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は扁円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは弱、反転はやや弱である。全体的な花色は赤系、セパルの色は濃紅（JHS カラーチャート0109）、ペタルの色は濃紫赤（同9709）、リップの中央部の色は黄白（同2502）、周縁部の色は淡紫ピンク（同9501）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさはかなり小、色は明紫赤（同9706）、暗紫赤（同9710）の楔が入る。開花期は冬咲である。

「ファイアー ビレッジ ワインシャワー」と比較して、花茎のアントシアニンの着色が無いこと、リップの正面の形が扁円形であること等で、「レディー ファイアー レッド アンジュリカ」と比較して、リップの正面の形が扁円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成6年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、「レッドビューティー」に「ストロベリービレッジ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15834号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム スプリングナイト ディープインパクト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「タイニー サワー」に「トワイライトムーン デイライト」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が明黄、リップは円形で中央部の色が浅黄、周縁部は明黄、花色の境界は不明瞭で濃赤茶色の楔が入るやや小型種である。

草型の大きさはやや小、ぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は円形、横断面の形は楕円形である。葉数及び葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径は狭、香りは弱、ドーサル・セpalの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セpalの縦径はやや短、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は中、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ちは弱、反転は無又は微である。全体的な花色は黄系、セpal及びペタルの色は明黄（JHS カラーチャート2505）、リップの中央部の色は浅黄（同2504）、周縁部の色は明黄（同2505）、花色の境界は不明瞭、濃赤茶（同0709）の楔が入る。開花期は初冬咲である。

「トワイライトムーン デイライト」と比較して、ペタルの正面の形が楕円形であること、セpal及びペタルの色が明黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー 香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（香川県善通寺市）において、「タイニー サワー」に「トワイライトムーン デイライト」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「スプリングナイト コンチェルト」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15835号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム スプリングナイト ソナタ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「タイニー サワー」に「トワイライトムーン デイライト」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が穏緑黄、リップは円形で中央部の色が淡緑黄、周縁部は明緑黄、花色の境界は不明瞭で濃赤色の斑点及び楔が入るやや小型種である。

草型の大きさはやや小、ぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は円形、横断面の形は楕円形である。葉数及び葉の長さは中、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度は中である。花序の花数は中、花茎の長さはやや短、太さはやや細、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セpalの縦径及び横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セpalの縦径はやや短、横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は中、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は緑系、セpal及びペタルの色は穏緑黄（JHS カラーチャート2910）、リップの中央部の色は淡緑黄（同2702）、周縁部の色は明緑黄（同2704）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは小、色は濃赤（同0409）、濃赤（同0409）の楔が入る。開花期は初冬咲である。

「ワルツ アイドル」と比較して、セpal及びペタルの色が穏緑黄であること、リップの楔の色が濃赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー 香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（香川県善通寺市）において、「タイニー サワー」に「トワイライトムーン デイライト」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15836号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム ラブメッセンジャー リトルタイガー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「モーニング ムーン グレート タイガー」に「ラブリーバニー ロミオ」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が明黄、リップは円形で中央部の色が淡緑黄、周縁部は明緑黄、花色の境界は不明瞭で濃赤茶色の斑点が入る中型種である。

草型及びぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数及び葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、セpalの縦径は中、横径はやや広、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径及び横径は中、正面の形は倒卵形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径はやや広、正面の形は円形、先端の形は鈍形、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は黄系、セpal及びペタルの色は明黄（JHS カラーチャート2505）、リップの中央部の色は淡緑黄（同2702）、周縁部の色は明緑黄（同2704）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさはかなり小、色は濃赤茶（同0709）、ずい柱の先端部の色は穏ピンク（同0412）である。開花期は初冬咲である。

「モーニングムーン グレートタイガー」と比較して、リップの先端の形が鈍形であること、リップの周縁部の色が明緑黄であること、ずい柱の先端部の色が穏ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユウ 香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に出願者の温室（香川県善通寺市）において、「モーニング ムーン グレート タイガー」に「ラブリーバニー ロミオ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15837号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム グレートフラワー マリーローランサンクィーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「グレートフラワー・マリーローランサン」の変異株であり、花はセパルの色がピンク白で、鮮紫ピンク色の斑点が入る、ペタルの色はピンク白で、紫ピンク色の斑点が入る、リップは正三角形で中央部の色が淡紫ピンク、周縁部は濃紫ピンク、花色の境界は不明瞭で紫赤色の斑点が入るやや大型種である。

草型及びぎ球茎の大きさはやや大、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数の中、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数はやや多、花茎の長さは中、太さはかなり太、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セパルの縦径は長、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ラテラル・セパルの縦径はやや長、横径は広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径はやや長、横径はやや広、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径は広、正面の形は正三角形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちはやや弱、反転は無又は微である。全体的な花色は桃系、セパルの色はピンク白（JHS カラーチャート9201）、斑点の大きさは小、色は鮮紫ピンク（同9205）、ペタルの色はピンク白（同9201）、斑点の大きさはかなり小、色は紫ピンク（同9211）、リップの中央部の色は淡紫ピンク（同9501）、周縁部の色は濃紫ピンク（同9213）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは極小、色は紫赤（同9708）である。開花期は冬咲である。

「グレートフラワー・マリーローランサン」と比較して、リップの周縁部の色が濃紫ピンクであること等で、「グレートキャティ リトルローランサン」と比較して、セパルの周縁部の色がピンク白であること、リップの周縁部の色が濃紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン 徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野通郎

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（徳島県美馬市）において、「グレートフラワー・マリーローランサン」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15838号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シンビジウム シルバンスプリング ピュアウェディング

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「エンザンスプリング」に「シルバンカーン」を交配して育成されたものであり、花はセパルの色が中央部は黄白、周縁部は紫ピンクで花色の境界は不明瞭、ペタルの色が中央部は淡紫ピンク、周縁部は黄白で花色の境界は不明瞭、リップは円形で中央部の色が淡紫ピンク、周縁部は濃紫ピンク、花色の境界は不明瞭の中型種である。

草型及びぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は卵形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は対称、緑色程度は中である。花序の花数、花茎の長さ及び太さは中、向きは斜上である。咲き型は抱咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは弱、セパルの縦径は中、横径は広、正面の形は楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径は中、横径は広、正面の形は倒卵形、先端の形は鈍形である。リップの縦径は長、横径は広、正面の形は円形、先端の形は切型、周縁の波打ちは中、反転は無又は微である。全体的な花色は桃系、セパルの中央部の色は黄白（JHS カラーチャート2901）、周縁部の色は紫ピンク（同9203）、花色の境界は不明瞭、ペタルの中央部の色は淡紫ピンク（同9202）、周縁部の色は黄白（同2901）、花色の境界は不明瞭、リップの中央部の色は淡紫ピンク（同9501）、周縁部の色は濃紫ピンク（同9512）、花色の境界は不明瞭である。開花期は冬咲である。

「スプレンドィッドピンキープチミネルバ」と比較して、セパルの周縁部の色が紫ピンクであること、リップの周縁部の色が濃紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、「エンザンスプリング」に「シルバンカーン」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15839号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム デボンワイン ミリオンベール

3 登録品種の特性の概要

この品種は、*Cymbidium insigne*に「デボンオデッセイ」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が紫ピンクで濃紫ピンク色の条線が入る、リップは円形で色が暗紫赤の中型種である。

草型及びぎ球茎の大きさは中、縦断面の形は長楕円形、横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さはやや長、幅はやや狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数は多、花茎の長さは中、太さはやや細、向きは半垂下である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、横径はやや狭、香りは無又は微弱、ドーサル・セpalの縦径及び横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ラテラル・セpalの縦径はやや短、横径は中、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ペタルの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は楕円形、先端の形は鋭形である。リップの縦径はやや長、横径はやや狭、正面の形は円形、先端の形は鋭形、周縁の波打ちはかなり弱、反転は無又は微である。全体的な花色は紫系、セpal及びペタルの色は紫ピンク（JHS カラーチャート9503）、濃紫ピンク（同9713）の条線が入る、リップの色は暗紫赤（同9710）、ずい柱の先端部の色は濃紫赤（同9709）である。開花期は冬咲である。

「デボンオデッセイ」と比較して、セpalの正面の形が長楕円形であること、ずい柱の先端部の色が濃紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成9年に出願者の温室（山梨県甲州市）において、*Cym. insigne*に「デボンオデッセイ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15840号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
シンビジウム ブランチェイムス プチムーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ワントゥリーヒル」に「クスダ シャイニング」を交配して育成されたものであり、花はセpal及びペタルの色が浅緑黄で紫赤色の条線が入る、リップは正三角形で中央部の色が淡緑黄、周縁部は浅緑黄、花色の境界は不明瞭で紅色の斑点及び楔が入るやや大型種である。

草型の大きさはやや大、ぎ球茎の大きさは中、縦断面及び横断面の形は楕円形である。葉数はやや少、葉の長さは中、幅は狭、葉形は線形、先端の形は鋭形、対称性は非対称、緑色程度は中である。花序の花数及び花茎の長さは中、太さはやや細、向きは斜上である。咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、横径はやや狭、香りは弱、ドーサル・セpalの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鋭形、ラテラル・セpalの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は長楕円形、先端の形は鈍形、ペタルの縦径はやや短、横径はやや狭、正面の形は菱形、先端の形は鈍形である。リップの縦径はやや長、横径は中、正面の形は正三角形、先端の形は切型、周縁の波打ち及び反転は弱である。全体的な花色は黄系、セpal及びペタルの色は浅緑黄（JHS カラーチャート2703）、紫赤（同9714）の条線が入る、リップの中央部の色は淡緑黄（同2702）、周縁部の色は浅緑黄（同2703）、花色の境界は不明瞭、斑点の大きさは小、色は紅（同0114）、紅（同0114）の楔が入る。開花期は冬咲である。

「ジョーンテラーミリオンキス」と比較して、ペタルの周辺部の色が浅緑黄であること、リップに楔が有ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
向山株式会社 山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に「ワントゥリーヒル」に「クスダ シャイニング」を交配した実生苗を購入し、出願者の温室（山梨県甲州市）において、その開花株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15841号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

あじさい エイチビイエイアーリーブルー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花形は普通咲でアジサイ型、花色は100B（RHS カラーチャート）の鉢物向きの品種である。

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は中である。葉身全体の形は卵形、先端の形は鋭形、基部の形は丸形、切れ込みの有無は有、葉縁の形、葉身長及び葉身幅は中、成葉表面の色は緑である。花序の形は半球形、花形はアジサイ型、直径は中である。両性花の色は青、装飾花の数は多、花形は普通咲、がく片の重なりは有、重なり程度は強、装飾花の直径は小、単色・複色の別は単色、装飾花の主色は100B（同）である。がく片の形はかぶ形、縁の切れ込みの有無は一部有、深さはかなり浅、がく片の数は4である。花色の変化性は有、開花の開始時期は早である。

「マリンブルー」と比較して、葉身先端の形が鋭形であること、装飾花の主色が100Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイドランジャー ブリーダーズ アソシエーション B. V.
オランダ王国 1424PR デ クワケル アチテルウェグ 58a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニエルス アーツ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「HBAアーリーブルー」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15842号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

あじさい レッドビューティー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花形は普通咲でアジサイ型、花色は53C（RHS カラーチャート）の鉢物向きの品種である。

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は中である。葉身全体の形は卵形、先端の形は鋭形、基部の形は丸形、切れ込みの有無は有、葉縁の形、葉身長及び葉身幅は中、成葉表面の色は緑である。花序の形は半球形、花形はアジサイ型、直径は中である。両性花の色は淡紫、装飾花の数は中、花形は普通咲、がく片の重なりは有、重なり程度は強、装飾花の直径は中、単色・複色の別は単色、装飾花の主色は53C（同）である。がく片の形はかぶ形、縁の切れ込みの有無は一部有、深さは浅、がく片の数は3と4である。花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。

「シティーライン パリ」及び「カステリン」と比較して、葉身全体の形が卵形であること、装飾花の主色が53Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイドランジャー ブリーダーズ アソシエーション B. V.
オランダ王国 1424PR デ クワケル アチテルウェグ 58a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニエルス アーツ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「HBAレッドビューティー」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15843号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

あじさい エイチビイエイ1301

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花形は普通咲で中間型、花色はN57C (RHS カラーチャート) の鉢物向きの品種である。

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は少である。葉身全体の形は楕円形、先端の形は微突形、基部の形は丸形、切れ込みの有無は有、葉縁の形、葉身長及び葉身幅は中、成葉表面の色は緑である。花序の形は平形、花形は中間型、直径は中である。両性花の色は淡紫、装飾花の数はやや少、花形は普通咲、がく片の重なりは有、重なり程度はやや強、装飾花の直径は中、単色・複色の別は単色、装飾花の主色はN57C (同) である。がく片の形はかぶ形、縁の切れ込みの有無は一部有、深さは極浅、がく片の数は4と5である。花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。

「ホベラ」と比較して、葉縁の形が粗いこと、装飾花の主色がN57Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイドランジャー ブリーダーズ アソシエーション B. V.
オランダ王国 1424PR デ クワケル アチテルウェグ 58a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニエルス アーツ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室 (オランダ王国) において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「HBAスウィートドリームス」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15844号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

あじさい ピンクビューティー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花形は普通咲でアジサイ型、花色は68B（RHS カラーチャート）の鉢物向きの品種である。

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は中である。葉身全体の形は楕円形、先端の形は微突形、基部の形は丸形、切れ込みの有無は有、葉縁の形、葉身長及び葉身幅は中、成葉表面の色は緑である。花序の形は半球形、花形はアジサイ型、直径は中である。両性花の色は淡紫、装飾花の数は中、花形は普通咲、がく片の重なりは有、重なり程度は弱、装飾花の直径はやや大、単色・複色の別は単色、装飾花の主色は68B（同）である。がく片の形はかぶ形、縁の切れ込みの有無は一部有、深さは浅、がく片の数は4と5である。花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。

「ミセスクミコ」及び「ピンクダイヤモンド」と比較して、装飾花の主色が68Bであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが一部有りであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイドランジャー ブリーダーズ アソシエーション B. V.
オランダ王国 1424PR デ クワケル アチテルウェグ 58a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニエルス アーツ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「HBAピンクビューティー」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15845号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

あじさい ファーストグリーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「レッド スター」の変異株であり、花形は普通咲でアジサイ型、花は鮮紅色に暗黄緑色の掃け込み斑が入る鉢物向きの品種である。

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少である。葉身全体の形は円形、先端の形は鋭尖形、基部の形は丸形、切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗い、葉身長及び葉身幅は中、成葉表面の色は緑である。花序の形は半球形、花形はアジサイ型、直径は中である。両性花の色は淡紅、装飾花の数は中、花形は普通咲、がく片の重なりは有、重なり程度及び装飾花の直径は中、単色・複色の別は複色、複色のタイプは掃け込み、装飾花の主色は鮮紅（JHS カラーチャート0107）、複色の色は暗黄緑（同3508）である。がく片の形はかぶ形、縁の切れ込みの有無は無、がく片の数は4である。花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。

「A b グリーンシャドー」と比較して、装飾花の色が鮮紅色で暗黄緑色の掃け込み斑が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松本正志 長崎県佐世保市針尾東町2999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. H. D. ヴァンダ クナブ

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2001年に育成者の温室（オランダ王国）において、「レッド スター」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「グリーンスター」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15846号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら シャンゼリゼ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スコンク」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータイプ、花は淡紫ピンク色で縁部が紫ピンク色の丸弁、カップ咲、香りは弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さはやや短、幅は狭、表面中央部の色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9502）、縁部の色は紫ピンク（同9503）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（同9502）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「デリシャス！」と比較して、花弁表面中央部の色が淡紫ピンクであること、花弁全体の形が狭楕円形であること等で、「スコンク」と比較して、花弁表面縁部の色が紫ピンクであること、花弁の縁の反転が無又は微弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
樋口忠男 群馬県伊勢崎市東町乙2559番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
樋口忠男

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成13年に育成者の温室（群馬県伊勢崎市）において、「スコンク」の枝変わりを発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15847号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら オリウニブ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は淡黄ピンク色で半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部及び縁部の色は淡黄ピンク（JHS カラーチャート0702）、基部の目の有無は有、大きさはかなり小、色は明緑黄（同2905）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡黄ピンク（同0702）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターナティクティ」と比較して、花の香りが無又は微弱であること、花弁裏面の色が淡黄ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
フューイバート ウィナンド オライ

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者の温室（オランダ王国）において、育成者所有の無名実生種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15848号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ケイハシャント

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「タネティドル」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は淡黄色の半剣弁、カップ咲、香りは弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの数はやや多である。葉の長さ及び幅は中、緑の色合いはやや濃、表面の光沢はやや弱、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、幅は中、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は淡黄（JHS カラーチャート2503）、縁部の色は淡黄（同2503）、基部の目の有無は有、大きさはやや小、色は明黄（同2506）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は淡緑黄（同2702）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルクラリス」と比較して、とげが有ること、花の上部側面の形が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者の温室（大分県玖珠郡玖珠町）において、「タネティドル」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15849号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ケイハセレナ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「タンリカス」の枝変わりであり、花の着き方は単花咲、花は中央部が黄白色、縁部が淡紫ピンク色の半剣弁、カップ咲、香りはやや弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度はやや弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数はやや少である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りはやや弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は黄白（JHS カラーチャート2902）、縁部の色は淡紫ピンク（同9702）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部の色は黄白（同2901）、縁部の色はピンク白（同9701）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイハソウ」と比較して、花弁表面縁部の色が淡紫ピンクであること、花弁縁の反転が弱いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

前原勝久

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（愛知県宝飯郡一宮町）において、「タンリカス」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15850号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ルイイ3935

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は淡緑黄色の剣弁、カップ咲、香りはかなり弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は黄緑、長いとげの数は少である。葉の長さ、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りはかなり弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は淡緑黄（JHS カラーチャート2702）、基部の目の有無は有、大きさはかなり小、色は明緑黄（同2704）、模様の有無は無、裏面中央部の及び縁部の色は淡緑黄（同2702）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは無又は微弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インタートロジャーン」と比較して、先端小葉の形が楕円形であること、花弁表面中央部の色が淡緑黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社

オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15851号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ルイズ3151

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は紫白色の丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや低、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は中である。葉の長さ及び幅は中、緑の色合いはやや淡、表面の光沢はやや弱、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は紫白（JHSカラーチャート8901）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は紫白（同8901）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちはやや弱、タイプは丸弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「インターアメリ」と比較して、とげの色が紅紫であること、花弁表面中央部の色が紫白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社

オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2004年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15852号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ルイズIX9925

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生品種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は中央部が淡黄ピンク色、縁部が浅黄緑色の半剣弁、カップ咲、香りはやや弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少である。葉の長さは長、幅はやや広、緑の色合いは濃、表面の光沢はやや強、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は心形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りはやや弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は淡黄ピンク（JHS カラーチャート1002）、縁部の色は浅黄緑（同3304）、基部の目の有無は有、大きさは大、色は浅黄緑（同2904）、模様の有無は無、裏面中央部の色は黄白（同3302）、縁部の色は浅黄緑（同3304）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「コルウェイネウ」と比較して、花弁表面中央部の色が淡黄ピンク、縁部の色が浅黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社

オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の無名実生品種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「ルイズ99925」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15853号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ルイムク12

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ルイファイフ」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮紫ピンク色の半剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は黄緑、長いとげの数はやや少である。葉の長さはやや長、幅、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は狭楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや狭、基部の形は鈍形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はかなり多、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9504）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は紫ピンク（同9503）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「タンⅨ9312」と比較して、花弁枚数が多いこと、花弁表面中央部の色が鮮紫ピンクであること、花弁全体の形が狭楕円形であること等で、「ルイファイフ」と比較して、先端小葉の形が狭楕円形であること、花蕾縦断面の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社

オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

横田禎二

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に育成者の温室（愛媛県西条市）において、「ルイファイフ」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15854号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ルインズ9995

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の無名実生品種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は中央部が浅黄色、縁部が淡緑黄色の半剣弁、高芯咲、香りは弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅及び緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは高芯咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は浅黄（JHS カラーチャート2504）、縁部の色は淡緑黄（同2903）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部の色は浅黄（同2504）、縁部の色は黄白（同2902）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、波打ちは弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「オリフロ」と比較して、花弁表面中央部の色が浅黄であること、花弁縁の波打ちが弱いこと、花弁のタイプが半剣弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社

オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（オランダ王国）において、出願者所有の無名実生品種どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15855号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ケイチバ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「セシルブルナー」に出願者所有の無名実生品種を交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花はピンク白色に淡紫ピンク色のぼかしが入る丸弁、平咲、香りは無又は微弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は中、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は紅紫、長いとげの数はやや少である。葉の長さは長、幅は広、緑の色合い及び表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は長、葉身幅は中、基部の形は鈍形、先端の形は鋭形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは一重、花形Ⅱは平咲、多芯の有無は無、花弁枚数は極少、花径はやや小、上から見た形は円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さはかなり短、幅はかなり狭、表面中央部の色はピンク白（JHS カラーチャート9201）、縁部の色はピンク白（同9201）及び淡紫ピンク（同9501）、基部の目の有無は無、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は淡紫ピンク（同9501）、裏面中央部及び縁部の色は淡紫ピンク（同9202）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちはかなり弱、タイプは丸弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は晩、開花習性は四季咲である。

「ケイシュトウピ」と比較して、葉が長いこと、花弁表面中央部の色がピンク白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社 東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
武内俊介

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成7年に出願者の温室（千葉県香取市）において、「セシルブルナー」に出願者所有の無名実生品種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15856号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら アンジェロゼ2005

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「メイフローニィ」に「ケイロモ」を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は鮮紫赤色で鮮紫ピンク色のぼかしが入る剣弁、カップ咲、香りは弱の大輪となる切り花向きの品種である。

生育習性は叢生、樹高はやや高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度はかなり弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は多である。葉の長さ及び幅は中、緑の色合いはやや濃、表面の光沢はやや弱、先端小葉の形は卵形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は広卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は鮮紫赤（JHS カラーチャート9707）及び鮮紫ピンク（同9504）、縁部の色は鮮紫赤（同9707）、基部の目の有無は無、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は鮮紫ピンク（同9504）、裏面中央部の色は淡紫ピンク（同9702）、縁部の色は鮮紫ピンク（同9504）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転はやや強、波打ちはかなり弱、タイプは剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「タンゼルボン」及び「ショレナ」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮紫赤で鮮紫ピンクのぼかしが入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岐阜県 岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名及
宇次原清尚 加藤克彦 多田幸広

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に岐阜県農業技術研究所（岐阜市）において、「メイフローニィ」に「ケイロモ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「アンジェロゼ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15857号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ジュエルボックス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「エスター オファリム」の枝変わりであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮橙赤色で丸弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は強、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は円形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さはやや短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮橙赤（JHS カラーチャート0706）、基部の目の有無は有、大きさは中、色は明緑黄（同2704）、模様の有無は無、裏面中央部及び縁部の色は明赤（同0406）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは中、タイプは丸弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ガルテンツァーバア'84」と比較して、花弁表面の色が鮮橙赤であること、花弁の縁の反転が弱いこと、花弁の波打ちが強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所
坂口徹亮 愛知県豊橋市杉山町字林崎53番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
坂口徹亮

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成15年に育成者の温室（愛知県豊橋市）において、「エスター オファリム」の枝変わりを発見し、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15858号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ユイマール

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ジャクポウ」に「インテロルトロ」を交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花はピンク色で剣弁、カップ咲、香りは無又は微弱のやや小輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は紅紫、長いとげの数は中である。葉の長さ及び幅は中、緑の色合いは濃、表面の光沢は強、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形は鈍形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや小、上から見た形は不整円形、上部側面の形はやや凸、香りは無又は微弱である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色はピンク（JHS カラーチャート0403）、基部の目の有無は有、大きさは大、色は淡黄緑（同3102）、模様の有無は無、裏面中央部の色は淡黄ピンク（同1002）、縁部の色は淡ピンク（同0402）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、波打ちは無又は微弱、タイプは剣弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「スコルク」と比較して、長いとげが多いこと、花弁表面中央部の色がピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

辻村浩淑	愛知県豊川市院之子町荒神32番地
河合隆司	愛知県豊川市千両町開津田78、80合併地
山口雅章	愛知県宝飯郡御津町大字上佐脇字犬田72-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

辻村浩淑

7 出願公表の年月日 平成17年11月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に育成者の温室（愛知県豊川市）において、「ジャクポウ」に「インテロルトロ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15859号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ナチュクライ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は浅黄緑色でさじ弁、カップ咲、香りは無又は微弱の中輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径は中、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは無又は微弱である。花弁の長さはやや短、幅はやや狭、表面中央部の色は浅黄緑（JHS カラーチャート3304）、縁部の色は浅黄緑（同3503）、基部の目及び模様の有無は無、裏面中央部の色は淡黄緑（同3303）、縁部の色は浅黄緑（同3503）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は無又は微弱、波打ちは中、タイプはさじ弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「ケイハグリー」と比較して、花弁縁の反転が弱いこと、花弁のタイプがさじ弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ナチュラル セレクションズ社

連合王国 ロンドン W2 2RU サセックスガーデンズ 111-117

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドリュー キャメロン

7 出願公表の年月日 平成17年11月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（ケニア共和国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15860号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ナチュツイスト

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「サーカス」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は淡緑黄色に紅色の覆輪と鮮ピンク色のぼかしが入る半剣弁、カップ咲、香りは弱の大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は極強、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は無又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅はやや広、緑の色合いは濃、表面の光沢は強、先端小葉の形は楕円形、葉身長は中、葉身幅はやや広、基部の形は鈍形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は大、上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は淡緑黄（JHS カラーチャート2903）及び鮮ピンク（同0104）、縁部の色は紅（同0114）、基部の目の有無は有、大きさは大、色明緑黄（同2704）、模様の有無は有、タイプは覆輪及びぼかし、色は紅（同0114）（覆輪）及び鮮ピンク（同0104）（ぼかし）、裏面中央部の色は淡黄緑（同3102）、縁部の色は淡橙黄（同2202）及び紅（同0114）、模様の有無は有、タイプはぼかし、色は紅（同0114）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちは無又は微弱、タイプは半剣弁、全体の形は狭楕円形である。開花始めの時期は早、開花習性は四季咲である。

「コロラマ」と比較して、長いとげが少ないこと、花形がカップ咲であること、花弁表面縁部の色が紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ナチュラル セレクションズ社

連合王国 ロンドン W2 2RU サセックスガーデンズ 111-117

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドリュー キャメロン

7 出願公表の年月日 平成17年11月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（ケニア共和国）において、「サーカス」に出願者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15861号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ばら ナチュブラッシュ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、メイアン社から入手した育成系統No.310-93Fに「ルイドゥスティ」と「メイコフューム」の混合花粉を交配して育成されたものであり、花の着き方は単花咲、花は黄白色に鮮赤色の覆輪とピンク色のぼかしが入る半剣弁、カップ咲、香りは弱のやや大輪となる切花向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はかなり高、花の着き方は単花咲である。新梢のアントシアニン着色の程度は強、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さは長、幅は広、緑の色合いは濃、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、基部の形は円形、先端の形は鋭尖形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径はやや大、上から見た形は星形、上部側面の形はやや凸、香りは弱である。花弁の長さ及び幅は中、表面中央部の色は黄白（JHS カラーチャート3101）及びピンク（同0103）、縁部の色は鮮赤（同0407）、基部の目の有無は無、模様の有無は有、タイプは覆輪及びぼかし、色は鮮赤（同0407）（覆輪）及びピンク（同0103）（ぼかし）、裏面中央部の色は黄白（同3101）、縁部の色は黄白（同3101）及び紅（同0114）、模様の有無は有、タイプは覆輪、色は紅（同0114）である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、波打ちは無又は微弱、タイプは半剣弁、全体の形は円形である。開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。

「丹頂」と比較して、とげの色が緑褐であること、花弁表面縁部の色が鮮赤であること等で、「クリニビック」と比較して、花形がカップ咲きであること、花弁表面縁部の色が鮮赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ナチュラル セレクションズ社

連合王国 ロンドン W2 2RU サセックスガーデンズ 111-117

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドリュー キャメロン

7 出願公表の年月日 平成17年11月28日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に出願者の温室（ケニア共和国）において、メイアン社から入手した育成系統No.310-93Fに「ルイドゥスティ」と「メイコフューム」の混合花粉を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2003年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15862号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

チリそけい サンマンデレミ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、樹姿はつる性、花の大きさはやや大、花色は53A（RHS カラーチャート）の一重咲で、鉢物向きの品種である。

樹姿はつる性、枝の太さは細、色は黄緑、分枝性は中、節間長は短である。葉全体の形は長楕円形、先端の形は鋭尖形、基部の形は円形、葉身長はやや短、幅は狭、葉表面及び裏面の色は138B（同）、斑の有無は無である。葉表面の光沢は有、表面及び裏面の毛は無、葉柄の長さはやや長、幅は狭、色は黄緑である。花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさはやや大、高さ及び花筒部の太さは中、中間部の太さはやや太、長さはやや長、つぼみの色は60B（同）、花色は53A（同）、花筒部内側の色は30C（同）、外側の色は60C（同）である。花冠裂片全体の形はへら形、先端の形は突形、開き方は平開、重なりは重ならない、波打ちは弱、長さはやや長、幅はやや広、数は5枚である。雄ずいの色は黄白、小花柄の太さはやや細、長さはやや長、色は緑褐である。花数は多、花の香りは無、開花期は中である。

「ローズジャイアント」と比較して、葉身長が短いこと、花色が53Aであること、花冠裂片が重ならないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也 村上保之

7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者の温室（滋賀県東近江市）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15863号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

チリそけい サンマンデトミ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、樹姿はつる性、花の大きさはやや大、花色は68B（RHS カラーチャート）の一重咲で、鉢物向きの品種である。

樹姿はつる性、枝の太さは細、色は茶褐、分枝性は中、節間長は短である。葉全体の形は楕円形、先端の形は鋭尖形、基部の形は円形、葉身長はやや短、幅はやや狭、葉表面の色は137A（同）、裏面の色は138B（同）、斑の有無は無である。葉表面の光沢は有、表面及び裏面の毛は無、葉柄の長さは中、幅は狭、色は緑褐である。花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は一重咲、花の大きさはやや大、高さ及び花筒部の太さは中、中間部の太さはやや太、長さは中、つぼみの色は68A（同）、花色は68B（同）、花筒部内側の色は13A（同）、外側の色は65C（同）である。花冠裂片全体の形はへら形、先端の形は突形、開き方は平開、重なりは重ならない、波打ちは弱、長さ及び幅は中、数は5枚である。雄ずいの色は黄白、小花柄の太さはやや細、長さは長、色は緑褐である。花数は多、花の香りは無、開花期は中である。

「サンマンデコス」と比較して、葉身長が短いこと、花冠裂片が重ならないこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社 東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

見里朝也 村上保之

7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者の温室（滋賀県東近江市）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15864号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ベンジャミン スターライト ビューティグリーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スターライト」の枝変わりであり、樹姿は立ち性、新葉は濃黄緑の地色に淡緑黄色の覆輪、成葉は暗黄緑の地色に淡黄緑色及び灰黄緑色の覆輪となる鉢物向きの品種である。

樹姿は立ち性、樹高はやや低、主幹の色は黄茶（JHS カラーチャート1916）、分枝の多少は中、節間長はやや短である。葉の全形は楕円形、先端の突出の程度は中、凹凸の程度はかなり弱、反りの程度は弱、内曲の程度はかなり弱、葉縁の波打ち、葉身長及び葉身幅は中、新葉表面の色は濃黄緑（同3507）、裏面の色は浅黄緑（同3511）、成葉表面の色は暗黄緑（同3509）、裏面の色は穏黄緑（同3514）、斑の有無は有、形は覆輪、新葉の斑の一次色は淡緑黄（同2903）、二次色は淡緑黄（同3502）、成熟葉の斑の一次色は淡黄緑（同3102）、二次色は灰黄緑（同3314）、斑の変異は不安定、葉の光沢、葉質及び葉柄長は中、葉柄の太さはやや細、色は緑褐である。

「スターライト」及び「スターライト ビューティクイーン」と比較して、斑の形が覆輪であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

鈴木正吉 愛知県宝飯郡御津町大字下佐脇字広野26番地93

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木正吉

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（愛知県宝飯郡御津町）において、「スターライト」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15865号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ベンジャミン スターライト ビューティクイーン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スターライト」の枝変わりであり、樹姿は立ち性、新葉は濃黄緑の地色に淡緑黄色の細覆輪くずれ、成葉は暗黄緑の地色に淡黄緑色及び灰黄緑色の細覆輪くずれとなる鉢物向きの品種である。

樹姿は立ち性、樹高はかなり低、主幹の色は浅灰茶（JHS カラーチャート1918）、分枝の多少は中、節間長は短である。葉の全形は楕円形、先端の突出の程度は中、凹凸、反り及び内曲の程度は弱、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長はやや短、葉身幅は中、新葉表面の色は濃黄緑（同3507）、裏面の色は浅黄緑（同3511）、成葉表面の色は暗黄緑（同3509）、裏面の色は穏黄緑（同3514）、斑の有無は有、形は細覆輪くずれ、新葉の斑の一次色は淡緑黄（同2903）、二次色は淡緑黄（同3502）、成熟葉の斑の一次色は淡黄緑（同3102）、二次色は灰黄緑（同3314）、斑の変異、葉の光沢、葉質及び葉柄長は中、葉柄の太さはやや細、色は緑褐である。

「スターライト」及び「スターライト ビューティグリーン」と比較して、斑の形が細覆輪くずれであることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

鈴木正吉 愛知県宝飯郡御津町大字下佐脇字広野26番地93

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木正吉

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者の温室（愛知県宝飯郡御津町）において、「スターライト」の枝変わりを発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15866号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きりんそう トットリフジタ1号

3 登録品種の特性の概要

この品種は、新潟県在来種の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、葉の色は緑色で冬期の茎の伸長程度が強く地上部が枯死しないグランドカバー向きの品種である。

草姿は直立性、分枝性及び株張りは中である。草丈Ⅰは中、草丈Ⅱは高である。冬期の茎の伸長程度は強、茎の長さⅠは中、茎の長さⅡは長、茎の色Ⅰは赤褐である。葉形ⅠはⅢ型、湾曲の程度は内曲、鋸歯の有無は有、形は重円鋸歯状、先端の形は鋭形、葉の色Ⅰは緑、アントシアニンの着色部位及び斑の有無は無、葉長Ⅰ及び葉長Ⅱは中、葉幅Ⅰはやや狭、葉幅Ⅱは中、最大葉幅の位置は上部1/3、鋸歯の発生程度は中間部である。花序の長さ、幅及び花の大きさは中、花冠裂片の形は披針形、長さ及び幅は中、表面の色は5A (RHS カラーチャート) である。萌芽の早晩は早生、開花の早晩性は晩生、冬期の地上部の枯死の有無は無である。

「新潟在来」及び「佐渡在来」と比較して、冬期の茎の伸長程度が強く、萌芽が早いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

藤田愛子 鳥取県岩美郡岩美町岩常574番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田道明

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（鳥取県岩美郡岩美町）において、新潟県在来種の自然交雑種子をは種し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「常緑キリンソウフジタ1号」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15867号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
きりんそう トットリフジタ2号

3 登録品種の特性の概要

この品種は、新潟県在来種の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、葉の色は緑色で冬期の茎の伸長が中程度で地上部が枯死しないグランドカバー向きの品種である。

草姿は直立性、分枝性及び株張りは中である。草丈Ⅰ、草丈Ⅱ、冬期の茎の伸長程度、茎の長さⅠ及び茎の長さⅡは中、茎の色Ⅰは赤褐である。葉形ⅠはⅢ型、湾曲の程度は内曲、鋸歯の有無は有、形は円鋸歯状、先端の形は鋭形、葉の色Ⅰは緑、アントシアニンの着色部位及び斑の有無は無、葉長Ⅰはやや短、葉長Ⅱは中、葉幅Ⅰは狭、葉幅Ⅱはやや狭、最大葉幅の位置は上部1/3、鋸歯の発生程度は中間部である。花序の長さ、幅及び花の大きさは中、花冠裂片の形は披針形、長さ及び幅は中、表面の色は5A（RHS カラーチャート）である。萌芽の早晩は中生、開花の早晩性は晩生、冬期の地上部の枯死の有無は無である。

「新潟在来」及び「佐渡在来」と比較して、冬期の茎の伸長程度が強く、萌芽が早いこと等で、「トットリフジタ1号」と比較して、冬期の茎が短いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

藤田愛子 鳥取県岩美郡岩美町岩常574番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田道明

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者の温室（鳥取県岩美郡岩美町）において、新潟県在来種の自然交雑種子をは種し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。なお、出願時の名称は「常緑キリンソウフジタ2号」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15868号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アンゲロニア ハイブリッド アンウィット

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草姿は直立型、下唇弁が黄白色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立型、草丈は高である。茎のアントシアニンの着色の有無は無、毛の有無は有、分枝性は多である。葉の形は倒披針形、葉縁の形は鋸歯状、葉身長はかなり長、葉幅は広、表面の色は濃緑、アントシアニンの着色及び斑入りの有無は無である。花穂の形は中型、花の付き方は対生、花穂長は長、花冠の形は皿型、筒型花冠の出現の有無は無、花の縦径は長、横径は広、上唇弁及び下唇弁の色は黄白（JHS カラーチャート2501）、模様の有無は無、下唇弁の裂片くびれ部の色は白、花冠底部の斑点の強弱は無または極弱である。

「アンゲロニア バイカラー」と比較して、葉幅が広いこと、上唇弁及び下唇弁の模様が無いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

エルスナー p a c ユングフランツェン G b R

ドイツ連邦共和国 D-01279 ドレスデン キプスドルフェル ストラッセ
146

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドレア ミハリック

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1998年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15869号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アンゲロニア ハイブリッド アンスターン

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の変異株であり、草姿は直立型、下唇弁が黄白色で鮮青味紫色が入る鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立型、草丈は極高である。茎のアントシアニンの着色の有無は無、毛の有無は有、分枝性は多である。葉の形は線形、葉縁の形は鋸歯状、葉身長はやや長、葉幅は中、表面の色は緑、アントシアニンの着色及び斑入りの有無は無である。花穂の形は中型、花の付き方は対生、花穂長はやや長、花冠の形は皿型、筒型花冠の出現の有無は無、花の縦径はやや長、横径は広、上唇弁及び下唇弁の色は黄白（JHS カラーチャート2501）、下唇弁の模様の有無は有、色は鮮青味紫（同8306）、ストライプの幅は中、裂片くびれ部の色は白及び紫、花冠底部の斑点の強弱は中、密度は疎、色は赤紫である。

「エンジェルミストパープルストライプ」と比較して、下唇弁のストライプの幅が狭いこと等で、「アンゲロニア バイカラー」と比較して下唇弁のストライプの幅が狭いこと、下唇弁裂片くびれ部の色が白及び紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

エルスナー p a c ユングフランツェン G b R

ドイツ連邦共和国 D-01279 ドレスデン キプスドルフェル ストラッセ
146

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドレア ミハリック

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1999年に育成者の温室（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育成系統の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2001年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15870号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

アンゲロニア ハイブリッド アンツウェイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草姿は直立型、下唇弁が鮮青味紫色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は直立型、草丈はやや低である。茎のアントシアニンの着色及び毛の有無は無、分枝性はかなり少である。葉の形は倒披針形、葉縁の形は鋸歯状、葉身長はやや長、葉幅はやや広、表面の色は緑、アントシアニンの着色及び斑入りの有無は無である。花穂の形は中型、花の付き方は対生、花穂長は中、花冠の形は皿型、筒型花冠の出現の有無は無、花の縦径はかなり長、横径はかなり広、上唇弁及び下唇弁の色は鮮青味紫（JHSカラーチャート8306）、模様の有無は無、下唇弁裂片くびれ部の色は白及び紫、花冠底部の斑点の強弱は強、密度は密、色は赤紫である。

「エンジェルミストディーププラム」と比較して、花の縦径が長いこと、横径が広いこと、下唇弁の色が鮮青味紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

エルスナー p a c ユングフランツェン G b R

ドイツ連邦共和国 D-01279 ドレスデン キプスドルフェル ストラッセ
146

6 登録品種の育成をした者の氏名

クラウス オルブリヒト

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に出願者の温室（ドイツ連邦共和国）において、出願者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15871号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

イワダレソウ カンポエルバ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Sヒトシ」に与那国島在来種を交配して育成されたものであり、草丈は極低で分枝性は密、葉の色は緑、花は開花始めが黄白色、開花盛期が淡紫ピンク色の鉢物、花壇及びグランドカバー向きの品種である。

草型は匍匐性、草丈は極低である。茎の色は緑褐、毛の多少は中、分枝性は密、節間長は短である。葉序は対生、葉全体の形は倒卵形、先端の形は鈍形、基部の形は鋭形、葉身長及び葉身幅は中、表面の色は緑、毛の多少は無である。花房の形は円錐状、大きさはやや小、高さは中、向きは上向き、花形は一重咲、花径は中、色は開花始めが黄白(JHS カラーチャート2501)、開花盛期が淡紫ピンク(同8902)、花柄の長さは中、花数はやや多、花の香りは無、開花期は中である。

「Sヒトシ」及び「ヒメイワダレソウ」と比較して、花色が開花始めは黄白、開花盛期は淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

倉持仁志

栃木県宇都宮市東峰町3029番地5 ナイス・アーバン東峰401号室

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉持仁志

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に宇都宮大学野生植物科学研究センター（栃木県宇都宮市）において、「Sヒトシ」に与那国島在来種を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「CAMPAGNA・VERDE」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15872号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

エピフィラム フィランツス ミニドラフル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、*Epiphyllum phyllanthus*の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、草姿は下垂、内花被片の色は淡緑黄、開花期は夏、開花習性は夜咲きの鉢物向きの品種である。

草姿は下垂、草丈は低である。主要な葉状茎の縁の形は円鋸歯状、切れ込みの粗密は粗、切れ込みの程度は浅裂、巻きの程度は巻く、ねじれの程度は強、横断面の形は曲がる、幅はやや狭、色は濃緑、縁部の木質化は全体的にありである。花筒部の色は黄、長さは短、花形は皿形、内花被片の重ねは一つで重ならない、花の向きは水平、高さは中、内花被片の形は広線形、先端の形は鋭尖形、波打ちの有無は無、長さ及び幅は中、内花被片、中肋、縁部及び先端部の色は淡緑黄（JHS カラーチャート2903）、外花被片の先端の形は鋭尖形、湾曲は平、長さは中、外花被片の色は淡黄緑（同3102）、花柱の色は黄、花糸の色は黄白、花の香りは無又は極弱、果実の形は円形、色は紫である。開花期は夏、開花習性は夜咲き、開花期間は1日である。

「パラグアイ在来」と比較して、葉状茎が巻くこと、葉状茎のねじれの程度が強いこと、果実の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

長田研 静岡県沼津市岡宮1326-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

長田研

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成11年に育成者の温室（静岡県沼津市）において、*E. phyllanthus*の自然交雑実生の中から発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、14年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15873号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スクテラリア コスタリカナ スカーレッテ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スカーレッツハット」の変異株より育成されたものであり、花は上唇弁が濃橙赤色、下唇弁が鮮橙色の鉢物向きの品種である。

草型は直立、草丈は高である。茎の太さは太、色は紫褐、分枝性は極少、節間長は長である。葉全体の形は楕円形、基部の形は心形、葉縁鋸歯の型はまだら型、葉身長は長、葉身幅は広、葉表面の地色は緑、斑の有無は無、裏面の色は緑、葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉柄の長さは長である。花序の形は総状花序、開花した花の向きは多方向、花序の長さは長、幅はやや広、花冠の長さは長、幅は広、上唇弁外面の主たる色は濃橙赤（JHS カラーチャート 0707）、複色の有無は無、下唇弁内面の地色は鮮橙（同1605）、複色の有無は無、がくの長さはやや長、色はその他（赤褐）、花数はやや多である。

「スカーレッツハット」と比較して、上唇弁外面の主たる色が濃橙赤であること、下唇弁内面の地色が鮮橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グロネギイデン ApS

デンマーク王国 5270 オデンセ N ルンビイ グロネギイデン 148

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドレ ルン

7 出願公表の年月日 平成14年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に育成者の温室（デンマーク王国）において、「スカーレッツハット」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15874号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スクテラリア コスタリカナ キストー99-3

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ブリラントレッド」から選抜して育成されたものであり、花は上唇弁及び下唇弁が鮮赤色の鉢物向きの品種である。

草型は直立、草丈はやや高である。茎の太さはかなり太、色は紫褐、分枝性は極少、節間長はやや長である。葉全体の形は楕円形、基部の形は心形、葉縁鋸歯の型はまだら型、葉身長は長、葉身幅は広、葉表面の地色は緑、斑の有無は無、裏面の色は緑、葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉柄の長さは長である。花序の形は総状花序、開花した花の向きは多方向、花序の長さは長、幅はやや広、花冠の長さは長、幅は広、上唇弁外面の主たる色は鮮赤（JHS カラーチャート0407）、複色の有無は無、下唇弁内面の地色は鮮赤（同0407）、複色の有無は無、がくの長さはやや長、色はその他（暗赤）、花数は多である。

「スカーレッツハット」と比較して、上唇弁外面の主たる色及び下唇弁内面の地色が鮮赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グロネギイデン ApS

デンマーク王国 5270 オデンセ N ルンバイ グロネギイデン 148

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドレ ルン

7 出願公表の年月日 平成14年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者の温室（デンマーク王国）において、「ブリラントレッド」の開花株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1998年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「バーベリー」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15875号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

スクテラリア コスタリカナ フレーム

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「スカーレッツハット」の変異株より育成されたものであり、花は上唇弁が鮮赤橙色、下唇弁が鮮橙黄色の鉢物向きの品種である。

草型は直立、草丈はやや高である。茎の太さは太、色は紫褐、分枝性は極少、節間長はやや長である。葉全体の形は楕円形、基部の形は心形、葉縁鋸歯の型はまだら型、葉身長は長、葉身幅は広、葉表面の地色は緑、斑の有無は無、裏面の色は緑、葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉柄の長さは長である。花序の形は総状花序、開花した花の向きは多方向、花序の長さは長、幅はやや広、花冠の長さは長、幅は広、上唇弁外面の主たる色は鮮赤橙（JHS カラーチャート1006）、複色の有無は無、下唇弁内面の地色は鮮橙黄（同2205）、複色の有無は無、がくの長さはやや長、色は濃緑、花数はやや多である。

「スカーレットハット」と比較して、上唇弁外面の主たる色が鮮赤橙であること、下唇弁内面の地色が鮮橙黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サニー グロネギイデン ApS

デンマーク王国 5270 オデンセ N ルンバイ グロネギイデン 148

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドレ ルン

7 出願公表の年月日 平成14年2月13日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1996年に育成者の温室（デンマーク王国）において、「スカーレッツハット」の変異株を発見、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、1999年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15876号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ステラ コルデータ ヤスペア

3 登録品種の特性の概要

この品種は、品種名不詳の実生種に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、草姿は水平型、花は淡紫色で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は水平型、草丈は低である。茎の長さ及び太さは中、アントシアニンの発現の程度は無、分枝性はかなり少、節間長はやや短である。葉形は卵形、基部の形は鋭形、葉縁の形は鋭鋸歯、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉柄の長さは短、葉の色は緑、斑の有無は無である。花の咲き方は平形、花径は中、花筒長は短、地色は淡紫(JHS カラーチャート8602)、模様の種類は単一、花冠裂片の形は長楕円形、花筒部の形は漏斗状、花冠裂片の長さはやや長、幅はやや狭、数は5、がくの形は披針形、長さはやや短、色は緑、花柄の長さはかなり長、花数は少、花の香りの有無は無である。

「ダークシーミスト」と比較して、茎が長いこと、花冠裂片が長楕円形であること等で、「ハステラ」と比較して、草姿が水平型であること、花冠裂片が長楕円形であること等で区が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松井識樹 奈良県葛城市北道穂245番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

フレデリック イエイツ

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者のほ場（連合王国）において、品種名不詳の実生種に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願公表時の農林水産植物の種類は「ステラ グランディフロラ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15877号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ステラ コルデータ ヤスペウ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、品種名不詳の実生種に育成者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、草姿は水平型、花は黄白色で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は水平型、草丈はやや低である。茎の長さはやや長、太さ及びアントシアニンの発現の程度は中、分枝性は少、節間長は長である。葉形は卵形、基部の形は円形、葉縁の形は鈍鋸歯、葉長はやや短、葉幅は狭、葉柄の長さはやや短、葉の色は緑、斑の有無は無である。花の咲き方は平形、花径は中、花筒長はやや短、地色は黄白(JHS カラーチャート2901)、模様の種類は単一、花冠裂片の形は倒卵形、花筒部の形は漏斗状、花冠裂片の長さはやや長、幅は中、数は5、がくの形は披針形、長さはやや短、色は緑、花柄の長さ及び花数は中、花の香りの有無は無である。

「ダンコプグレホワイト」と比較して、葉形が卵形であること、花冠裂片の幅が狭いこと等で、「ウェスバジャク」と比較して、花径が小さいこと、花数が多いこと等で、「ウェスバジャファ」と比較して、葉幅が狭いこと、花の咲き方が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

松井識樹 奈良県葛城市北道穂245番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

フレデリック イェイツ

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、1997年に育成者のほ場（連合王国）において、品種名不詳の実生種に育成者所有の育成系統を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願公表時の農林水産植物の種類は「ステラ グランディフロラ」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15878号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ステラ コルデータ ウェスバメガ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草姿は水平型、花は黄白色でかなり大輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は水平型、草丈は低である。茎の長さはやや短、太さはやや太、アントシアニンの発現の程度は中、分枝性は極少、節間長は中である。葉形は広卵形、基部の形は円形、葉縁の形は鋭鋸歯、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉柄の長さは短、葉の色は緑、斑の有無は無である。花の咲き方は平形、花径はかなり大、花筒長はやや短、地色は黄白(JHS カラーチャート2701)、模様の種類は単一、花冠裂片の形は長楕円形、花筒部の形は漏斗状、花冠裂片の長さはかなり長、幅はやや広、数は5、がくの形は披針形、長さはやや長、色は緑、花柄の長さは中、花数はかなり少、花の香りの有無は無である。

「ウェスバジャファ」及び「ハステシ」と比較して、葉幅が狭いこと、花冠裂片の形が長楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

ハインリッヒ ウェストホッフ

ドイツ連邦共和国 46354 サドロン フレセンホルスト 22-24

6 登録品種の育成をした者の氏名

ハインリッヒ ウェストホッフ

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2000年に育成者のほ場（ドイツ連邦共和国）において、育成者所有の育成系統どうしを交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、2002年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15879号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ステラ ハイブリッド ダンコプタッチ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統の自然交雑実生から育成されたものであり、草姿は水平型、花は淡紫ピンク色で花冠中央部に紫ピンク色のぼかしが入る中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は水平型、草丈はかなり低である。茎の長さはやや短、太さは中、アントシアニンの発現の程度は弱、分枝性は少、節間長はやや短である。葉形は長楕円形、基部の形は鋭形、葉縁の形は鋭鋸歯、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉柄の長さはかなり短、葉の色は緑、斑の有無は無である。花の咲き方は平型、花径は中、花筒長はかなり短、地色は淡紫ピンク（JHS カラーチャート9501）、模様の種類はぼかし（花冠中央部）、色は紫ピンク（同9503）、花冠裂片の形は倒卵形、花筒部の形は漏斗状、花冠裂片の長さはやや長、幅は中、数は5、がくの形は披針形、長さは中、色は緑、花柄の長さ及び花数は中、花の香りの有無は無である。

「ヤスペア」と比較して、花の地色が淡紫ピンクであること、紫ピンク色のぼかしが入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ダンジガー ダン フラワー ファーム

イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ 50297

6 登録品種の育成をした者の氏名

ガブリエル ダンジガー

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、2003年に育成者のほ場（イスラエル国）において、育成者所有の育成系統の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、同年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15880号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

ヒロケレウス ウンダツス ちゅらみやらび

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「ホワイトピタヤ」に「レッドピタヤ」を交配して育成されたものであり、果形が楕円形、果肉の色が75C (RHS カラーチャート) の食用の品種である。

葉状茎の長さ及び幅は中、横断面の形(頂点の数)は3、色は緑である。とげの長さ及びとげ座の間隔は中である。着花数は中、花被の色は白、自家結実性は無である。果実の重さはやや重、果形は楕円形、りん片の大きさ及び果皮の厚さは中、果実表面の主な色は淡紅、果肉の色は75C (同)、糖度はやや高、種子の数は中である。開花の時期、回数及び収穫開始時期は中である。

「ホワイトピタヤ」及び「レッドピタヤ」と比較して、果形が楕円形であること、果肉の色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

城間正守 沖縄県南城市大里字稲嶺2779番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

城間正守

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成10年に育成者のほ場(沖縄県南城市)において、「ホワイトピタヤ」に「レッドピタヤ」を交配し、その実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15881号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
アキニレ みのり

3 登録品種の特性の概要

この品種は、茨城県在来種の自然交雑実生から選抜して育成されたものであり、樹形は単幹状、若葉の春期の色が黄緑、葉に糸覆輪の斑が入る庭園及び緑化木向きの品種である。

樹形は単幹状、樹冠形は半球形、樹高は高である。翼の有無は無、分枝性是中である。葉全体の形は長楕円形、葉先端の形及び成葉基部の形は鈍形、鋸歯の形は鋸歯、葉身長及び葉身幅は中、若葉の春季の色は黄緑、斑の有無は有、パターンは糸覆輪、斑のある葉の割合は極少、色は白である。

茨城県在来種と比較して、若葉の春季の色が黄緑であること、葉に糸覆輪が入ること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

深作樹販株式会社 茨城県小美玉市先後331番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

深作国雄

7 出願公表の年月日 平成18年2月15日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者のほ場（茨城県小美玉市）において、茨城県在来種の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、17年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の名称は「エルム・イエロー」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15882号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ゲッケイジュ ブリリアントタイム

3 登録品種の特性の概要

この品種は、在来種の自然交雑実生の中から育成されたものであり、樹形は立ち性、新梢及び新葉表面の色が紅の鉢物及び庭園樹向きの品種である。

樹形は立ち性、樹高は中である。枝の色は緑、新梢の色は紅、分枝性はかなり少である。葉の全形は楕円形、先端の形は鋭形、波打ちは有、葉身長はやや長、葉の幅はやや狭、新葉表面の色は紅、若葉表面の色は黄、成葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢及び香りは中である。雌雄性は不明である。

在来立ち性品種及び「オーレア」と比較して、新梢及び新葉表面の色が紅であること、若葉表面の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

今村哲弘 福岡県久留米市草野町吉木1411-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

今村哲弘

7 出願公表の年月日 平成16年2月3日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、昭和63年に育成者のほ場（福岡県久留米市）において、在来種の自然交雑実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、平成13年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第15883号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

シンフォリカルポス オルビクラツス チハヤ パープル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、連合王国から購入したSymphoricarpos orbiculatusの実生の中から選抜して育成されたものであり、着花分枝数は多、総果穂の長さは長、果実の色は濃紫赤の切花向きの品種である。

樹姿は中間、株の高さは中である。着花枝の長さ及び太さは中、分枝数は多、色は淡褐である。葉形は卵形、葉縁の形は浅い波状、先端の形は鈍形、葉長はやや短、幅は中、色は緑である。花冠の形は漏斗型、外面全体の色は赤紫系、がくの先端の色は赤紫である。果穂の着生位置は頂生と腋生、総果穂の長さは長、頂部果穂の長さは短、成熟果実の形は横楕円形、果実の縦径は短、色は濃紫赤（JHS カラーチャート9709）、光沢の有無は有である。早晩性は晩である。

「ワインレッド」と比較して、着花分枝数が多いこと等で、「アメジスト」と比較して、総果穂が長いこと、成熟果実の形が横楕円形であること、果実の色が濃紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の氏名及び住所又は居所

丸山進 長野県下伊那郡高森町山吹1440番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

丸山進

7 出願公表の年月日 平成17年12月17日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成8年に育成者のほ場（長野県下伊那郡高森町）において、連合王国から購入したS. orbiculatusの実生の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、15年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。

なお、出願時の農林水産植物の種類は「せっこうぼく」、名称は「パープル ベルベット」であった。

1 品種登録の番号及び年月日 第15884号 平成19年12月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
ぶなしめじ チクマッシュH-120

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の保存菌株どうしを交配して育成されたものであり、菌さんの断面は丸山形、中央部が灰茶色で、菌柄の形が太長の施設栽培向きの品種である。

菌糸密度は密、菌糸生長最適温度は高である。菌さんの断面は丸山形、大きさは小、中央部及び周縁部の色は灰茶色、斑紋の多少は多、大小は大、分布状態は全体部分、明瞭度は明瞭である。肉の厚さは中、肉質は硬である。子実層たぐの並び方は正常、幅及び密度は中、色は白色である。菌柄の形は太長、長さは極長、太さは極太、色は白色、肉質は中である。子実体の発生型は株状、種菌接種後菌かきまでの培養期間はやや長、菌かき後の最適温度における子実体収穫までの期間、原基形成最適温度及び子実体の生育最適温度は中である。収量は極多、有効茎本数は少である。

「宝の華M-8171」及び「チクマッシュH-110」と比較して、菌さん表面の斑紋が多いこと及び斑紋の分布状態が全体であること等で区別性が認められる。

なお、「宝の華M-8171」及び「チクマッシュH-110」との対峙培養において明確な帯線を形成する。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成 長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

唐木田郁夫

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

8 登録品種の育成の経過の概要

この品種は、平成14年に出願者の施設（長野県千曲市）において、出願者所有の保存菌株どうしを交配し、その菌株の中から選抜、以後、増殖を行いながら特性の調査を継続し、16年にその特性が安定していることを確認して育成を完了したものである。