

1 品種登録の番号及び年月日 第17103号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium cepa L. 収多郎 (シュタロウ)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者の所有する育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、草姿は半立で、球の縦断面は中甲でしまりが中の春まき露地移植栽培に向く品種である。

草丈はやや高、草姿は半立、最大葉身の径は中、葉の色はやや淡緑、ろう質の有無は有である。球の重さは大、高さは中、径は大、縦断面の形は中甲、外皮の色は黄褐中、球のしまりは中、肉質はやや粗、りん片の色は帯緑、内部分球数は2である。収穫期はやや晩、抽だい性はやや易、貯蔵中のほう芽性はやや早、腐敗及び球形の変化は中、乾腐病抵抗性はやや高である。

「北早生3号」及び「北はやて2号」と比較して、球の縦断面の形が中甲であること、乾腐病抵抗性が高いことで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北海道

北海道札幌市中央区北3条西6丁目

ホクレン農業協同組合連合会

北海道札幌市中央区北4条西1丁目3番地

株式会社サカタのタネ

神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中野雅章 田中静幸 入谷正樹 駒井史訓 小谷野茂和 柳田大介 西田忠志 野田智昭 森尚久 五十嵐敏 萩原拓也 田畑紀保子 及川敏之 秋葉昌義 真島禎 近藤圭輔

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17104号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium cepa L. BPR93509-01B

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者の所有する育成系統どうしを交配して育成された固定品種であり、草姿は半立で、球の縦断面は扁円でしまりが中の品種である。

草丈はやや低、草姿は半立、最大葉身の径はやや細、葉の色はやや淡緑、ろう質の有無は有である。球の重さはやや大、高さはやや低、径は大、縦断面の形は扁円、外皮の色は黄褐中、球のしまり及び肉質は中、りん片の色は帯緑、内部分球数は2である。収穫期はやや晩、抽だい性はやや易、貯蔵中のほう芽性は早、腐敗は中、球形の変化はやや多である。

「北早生3号」と比較して、球の高さが低いこと、球の縦断面の形が扁円であることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北海道

北海道札幌市中央区北3条西6丁目

ホクレン農業協同組合連合会

北海道札幌市中央区北4条西1丁目3番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中野雅章 田中静幸 入谷正樹 駒井史訓 小谷野茂和 森尚久

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17105号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium cepa L. クエルリッチ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者が所有する育成系統を母系及び父系とする交雑品種であり、草姿は立性、球の縦断面は卵形でしまりが硬いかなり晩性の品種である。

草丈は高、草姿は立、最大葉身の径は中、葉の色は緑、ろう質の有無は有である。球の重さはやや大、高さはやや高、径は大、縦断面の形は卵、外皮の色は赤紫濃、球のしまりは硬、肉質はかなり密、りん片の色は帯紫、内部分球数は2、球の横断面は対称である。収穫期はかなり晩、抽だい性は易、貯蔵中のほう芽性はかなり晩、腐敗及び球形の変化は少である。

「Southport Red Globe」と比較して、球が重いこと、球の径が大きいこと等で、「SRG-12」と比較して、球の縦断面の形が卵であること、球の横断面が対称であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
株式会社日本農林社
東京都北区滝野川6丁目6番地5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

室崇人 伊藤喜三男 野口裕司 森下昌三 杉山慶太 近藤友宏 樽沼安壽彦 大野幸宏

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第17106号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium cepa L. SRG-12

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Southport Red Globe」から育成されたものであり、草姿は立性、球の縦断面は中甲形でしまりが硬い品種である。

草丈は高、草姿は立、最大葉身の径はやや細、葉の色は緑、ろう質の有無は有である。球の重さはやや大、高さは中、径は大、縦断面の形は中甲、外皮の色は赤紫濃、球のしまりは硬、肉質は密、りん片の色は帯紫、内部分球数は3、球の横断面は非対称である。収穫期はかなり晩、抽だい性は易、貯蔵中のほう芽性はやや晩、腐敗は中、球形の変化は少である。

「Southport Red Globe」と比較して、球が重いこと、貯蔵中の萌芽性が晩いこと等で、「クエルリッチ」と比較して、球の縦断面が中甲であること、球の横断面が非対称であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

室崇人 伊藤喜三男 野口裕司 森下昌三 杉山慶太

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17107号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alocasia (Schott) G. Don 愛隣 (アイリン)

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈はかなり高、茎の太さは太、分けつ数は多、葉の向きは水平、葉柄の付き方は盾着、葉の全体の形は心形、葉の先端の形2は鋭形、葉の基部の形は心形、葉基部の切れ込みの深さは深、耳の先端の形は鈍形、耳の開度は狭、耳の長さは中、葉縁の切れ込みは無、葉縁の波打ちはかなり弱、葉脈の凹凸は凹、葉身長1は長、葉身幅は広、新葉表面の色は137A、成葉表面の色は147A、成葉裏面の色は146A、葉脈の数はやや多、葉の厚さは薄、葉のビロード感は無、葉の硬さは軟、葉表面の毛の有無は無、葉柄の長さは長、葉柄の太さは中、葉柄の色は緑、葉の香は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「愛隣」は、対照品種「アムタス」と比較して、分けつ数が多いこと、葉柄の付き方が盾着であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川原辰雄

沖縄県那覇市字松川301番地15 テラス坂下502

与那覇安彦

沖縄県那覇市樋川2丁目2番14号

安田光徳

鹿児島県奄美市名瀬春日町19-2-31

日高健次

沖縄県南城市知念字志喜屋1232-11

6 登録品種の育成をした者の氏名

川原辰雄 与那覇安彦 安田光徳 日高健次

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第17108号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aralia elata (Miq.) Seem. 阿波たろう (アヲヲ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は立性、草丈は高、茎の太さはかなり太、刺の多少は極少、刺の形状は極小、側芽の発達はやや強、頂芽の発達是中、新芽の形状は中間型、新芽の葉先の形状は中間型、新芽の長さは長、新芽の太さはかなり太、新芽の重量はかなり重、刺の多少は極少、新芽の色は緑、毛茸の多少は少、萌芽の早晩はかなり早、休眠の深浅是中、葉の形状は楕円形、複葉の数は中、複葉の長さは中、小葉の長さは中、小葉の幅は中、小葉の数は中、小葉の色はやや淡、葉の刺の多少は極少、萌芽の難易はやや難、1茎当りの収量(促成芽)はかなり多、促成芽の長さはかなり長、促成芽の太さは太、促成芽の重量はかなり重、促成芽の色は緑、促成芽の毛茸の多少はかなり少、促成芽の葉鞘の長さは長である。

出願品種「阿波たろう」は、対照品種「新駒」と比較して、草丈が高であること、促成芽の重量がかなり重であること等で区別性が認められる。対照品種「徳島在来」と比較して、新芽の長さが長であること、新芽の重量がかなり重であること、小葉の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳島県
徳島県徳島市万代町1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小角順一

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17109号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calathea G.F.W. Mey. HGV08

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈は中、分けつ性は少、葉の向きは水平、葉の全体の形は卵形、左右相称性は非相称、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鈍形、葉面の凹凸は凹凸、葉縁鋸歯は無、葉縁の波打ち（フリル）は弱、葉身長は中、葉身幅は中、新葉表面の色は143A、成葉表面の色は139A、成葉裏面の色はN79A、葉脈の明・不明瞭は明瞭、葉脈の色は144A、成葉表面の斑の有無は有、成葉裏面の斑の有無は無、斑のタイプは定型斑、主脈斑の有無は無、中間斑の有無は有、中間斑の明・不明瞭は明瞭、中間斑の形は波状、中間斑の幅は広、中間斑の色は144B、葉縁斑の有無は無、側脈斑の有無は有、側脈斑の明・不明瞭は明瞭、側脈斑の形は直線、側脈斑の位置は側脈間、側脈斑の配列は交互、側脈斑の均一性は不均一、側脈斑の幅は狭、側脈斑の色は150D(地色)、37D(ぼかし)、葉のその他の定型斑の有無は無、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉のビロード感は無、葉の硬さは硬、成葉表面の毛は無、成葉裏面の毛は無、葉柄全体の長さは中、葉柄の太さは中、葉柄の色は緑褐、葉柄の毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HGV08」は、対照品種Calathea ornataと比較して、中間斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「White Star」と比較して、中間斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Gebr. Valstar Beheer B.V.
Herenlaan 44, 3155DC Maasland, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Oscar Valstar

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第17110号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum annuum L. 秋祭り (アキツリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、第一分枝の節位は極低、第一分枝の角度は広、節間長は極短、枝の強度は中、葉色は濃緑、葉の大きさは小、葉柄の長さは極短、葉面の平滑度は中、未熟果の色は紫、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは上向き、果形は短くさび形、果肉の厚さは薄、果の大きさはかなり小、果の長さはやや短、果の太さは細、果頂部の形は中、果面の皺はかなり少、心室数は2、果の光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さは中、へた離れは難、果皮の硬さは中、1果当り種子数はやや少、早晩性はやや早である。

出願品種「秋祭り」は、対照品種「カリプソイエローレッド」と比較して、果の着生が節成りであること、果形が短くさび形であること等で区別性が認められる。対照品種「夢祭」と比較して、第一分枝の角度が広であること、果の長さがやや短であること、果頂部の形が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩

福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第17111号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. プリティララ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「リバティー」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は65C (RHS カラーチャート) のやや小輪でスプレイぎくで切花向きの品種である。

開花時の草丈はやや長、節間長はやや短、茎の太さはやや細、色は緑である。たく葉は無、葉の着き方は上向き、葉長、葉幅及び葉の縦横比は中、光沢は弱、一次欠刻の深さはやや浅、基部の形は平、表面の色は中である。花房の形は円錐形、花の数は中、舌状花の重ねは一重、管状花部のタイプはデイジータイプ、花の大きさはやや小、厚みは低、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がった円錐状である。舌状花の多少は少、向きは斜上、主要な形は平弁、花筒部の長さは短である。外花卉の長さはやや短、最大幅は狭、花卉先端の形は丸、舌状花表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面の色は65C、裏面の色は69Dである。花盤の大きさはやや小、未開花部位の色は黄緑、開花した部位の色は黄、中央暗色スポットは無、管状花の花冠の深裂の程度は小である。生態分類型は秋、到花週数は7.0週である。

「リネカー」と比較して、たく葉が無いこと、外花卉の表面の色が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

酒井広蔵 加藤俊博 大石一史 長谷川徹 堀田真紀子 森岡公一 西尾譲一 奥村義秀 石川高史

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17112号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. ワイドボーイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「デュランディ」に育成者所有の品種名不詳の品種を交配して育成されたものであり、花はN82A（RHS カラーチャート）の平開型、一重咲きで大輪の切り花及び花壇向きの品種である。

草型は直立、着花習性はV型、着花枝の発生部位は基部、葉の全形は一回羽状複葉、小葉の形は卵形、先端の形は微突形、長さはやや大、数は3出、毛の有無は有である。花の向きは斜上～上、一重・八重の別は一重、花形は平開型、花の大きさは大、がく片の全形はⅢ型、先端の形は凹形、数は4～6、縦及び横方向の曲り方はⅢ型、重ねの程度は無、長さは長、幅は広、条線の数3、単色・複色の別は単色、表面の地色はN82A、条線部の色は86B、裏面の色は86Dである。雄ずいの長さは長、毛の有無は有、花柄の太さは中、長さはかなり長、芳香性は有である。

「デュランディ」と比較して、がく表面の地色がN82Aであること等で、「ジザーヤプティツァ」と比較して、がく表面の地色がN82Aであること、やくの色が12Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石黒恒玦
愛知県稲沢市祖父江町三丸渕上丸渕363番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒恒玦

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 1 1 3 号 平成 2 0 年 1 2 月 1 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Eryngium L. メタリックスター
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、主茎の太さはやや太、第一次分枝基部の高さは低、一次分枝の数は中、葉の形は掌状、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉の表面の色は濃緑、葉脈の色は155C、葉縁の切れ込みの程度はやや浅、総状花序の長さはやや短、総状花序の幅は中、頭状花序の形は楕円形、頭状花序の長さはかなり長、頭状花序の幅はかなり広、花弁の色は紫、花柄の長さは長、花柄の太さは太、花柄の色は紫、2次小花序発生の有無は無、小花苞葉発生の有無は有、着花数はやや少、苞葉の形は線形、苞葉の葉縁の裂片の数はかなり少、苞葉表面の色は90B、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
セリナと比較して、葉脈の色が黄白であること、頭状花序の長さが長いこと及び幅が広いこと等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
大宅宗吉
福島県南会津郡南会津町白沢字居平237番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大宅宗吉
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第17114号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euryops (Cass.) Cass. サンライズキューピット

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、株の高さはやや低、茎の太さはやや細、茎のアントシアニンの発色の有無は無、一次分枝数は少、節間長はやや短、葉の切れ込みの有無及び程度は中、葉の切れ込みの深さは中裂、葉長は中、葉幅は中、葉身の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は無、花形は一重、花容は水平、花径はやや小、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の形は広線形、舌状花先端の形は波状形、舌状花数は多、舌状花の色

(表)は9A、舌状花の色(裏)は7A、舌状花の複色の有無は無、総ほうの直径は中、花数は少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「サンライズキューピット」は、対照品種「イエローエンジェル」と比較して、舌状花の形が広線形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

野本政男

埼玉県鴻巣市広田3031番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

野本政男

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17115号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fuchsia L. ジョンライディング

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈は高、株立の多少は少、枝の太さは中、枝の色は紫紅、葉序のタイプは対生、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は鋭形、葉縁の形は歯牙縁、葉身長は極長、葉身幅は極広、成葉表面の色は138A、斑の有無は有、葉の1次斑のパターンは覆輪、葉の2次斑のパターンは掃込み斑、葉の1次斑の色は158A、葉の2次斑の色は138B, 138C、葉脈の色は紫紅、葉柄の長さはかなり長、葉柄の幅は広、葉柄の色は紫紅、花序のタイプは総状花序、花の向きは斜下向き、花のタイプは一重咲、花径はかなり小、花の長さはやや長、花冠の大きさはやや小、花弁の形は卵形、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁数の中、花弁の色はN30B、花弁の模様の有無は無、がく片全体の形はその他（長三角形）、がく片先端の形は鋭形、がく片の湾曲は平、がく片の長さはかなり短、がく片の幅はかなり狭、がく片の色は43C、がく片の模様の有無は無、がく筒の形は管形、がく筒の太さはかなり細、がく筒の長さは長、がく筒の色は52A、がく筒の模様の有無は無、花柄の太さはやや太、花柄の長さはかなり長、花柄の色は紅、子房の形は長楕円形、子房の長さは短、子房の色は帯紫、花数はやや多、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ジョンライディング」は、対照品種「Gartenmeister Bonstedt」と比較して、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松井識樹
奈良県葛城市北道穂245番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ライディング、ヴァレリー ライディング

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第17116号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fuchsia L. KIEFUCUP

3 登録品種の特性の概要

草型は開張性、草丈はやや低、株立の多少は中、枝の太さは中、枝の色は紫紅、葉序のタイプは対生、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、葉縁の形は鋸歯縁、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は137B、斑の有無は無、葉脈の色は淡緑、葉柄の長さはやや短、葉柄の幅は中、葉柄の色は紫紅、花序のタイプは葉腋叢生、花の向きは斜下向き、花のタイプは一重咲、花径は中、花の長さはやや短、花冠の大きさはやや小、花弁の形は円形、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁数の中、花弁の色は67A、花弁の模様の有無は有、花弁の1次模様のタイプは脈、花弁の1次模様の色は68B、がく片全体の形は長楕円形、がく片先端の形は鋭尖形、がく片の湾曲は平、がく片の長さはやや短、がく片の幅はやや狭、がく片の色は62D、がく片の模様の有無は無、がく筒の形は管形、がく筒の太さはやや細、がく筒の長さは中、がく筒の色は158B、がく筒の模様の有無は無、花柄の太さは中、花柄の長さはやや短、花柄の色は淡緑、子房の形は楕円形、子房の長さは短、子房の色は緑、花数は少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIEFUCUP」は、対照品種「Marin Glow」と比較して、花弁の色が67Aであること、がく筒の形が管形であること等で区別性が認められる。対照品種「サニハンファ r 1 2」と比較して、花弁の色が67Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kieft Bloemzaden B.V.

Elbaweg 35, 1607MN Venhuizen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. KIEVIT

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第17117号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. マイフェアレディー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育生系統どうしを交配して育成されたものであり、花色は内面上部がN80C（RHC カラーチャート）、中部が76D、外面が77Cで、切花向きの晩生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は90～119cmである。茎の直径は5.0～7.9mm、横断面の形状は円形、上部の色は淡緑、着色程度は少、下部の色は淡緑、着色程度は少である。

1節側枝発生数は1～4、2節以上の側枝発生数は1～6、1節側枝発生位置は中部のみである。葉長は10.0～12.9cm、葉幅は4.0～4.9cm、葉身の形状は披針形、葉表面の色は緑、着色程度は無、裏面の色は淡緑、着色程度は無である。花房のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は全体一斉、頂部の着花数は5～8、茎当たりの総花数は20～29である。花冠の形状は鐘形、長さは5.0～5.9cm、直径は2.0cm以上、先端の直径は3.0～3.9cm、転回外反転、花冠内面上部の色はN80C、中部の色は76D、外面の色は77C、内面上部の斑点は無、中部の斑点は中、外面の斑点は無、縞模様は有である。花冠裂片の長さは10～11mm、幅は10～11mm、形状はⅢ型である。がくの裂片数は5、がく片の形状は狭披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は漏斗状である。開花期は晩で、育成地（長野県上伊那郡箕輪町）では9月中旬である。

「セプテンハイジ」及び「夢ハイジ2号」と比較して、花冠内面上部の色がN80Cであること、花冠外面の色が77Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルーセト
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17118号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ハイジラブ2

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育生系統どうしを交配して育成されたものであり、花色は内面上部がN80A（RHS カラーチャート）、中部が92D、外面がN80Bで、切花向きの晩生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は90～119cmである。茎の直径は5.0～7.9mm、横断面の形状は円形、上部の色は淡緑、着色程度は少、下部の色は淡緑、着色程度は少である。1節側枝発生数は1～4、2節以上の側枝発生数は0、1節側枝発生位置は中部のみである。葉長は7.0～9.9cm、葉幅は4.0～4.9cm、葉身の形状は披針形、葉表面の色は緑、着色程度は無、裏面の色は淡緑、着色程度は無である。花房のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は全体一斉、頂部の着花数は5～8、茎当たりの総花数は20～29である。花冠の形状は鐘形、長さは5.0～5.9cm、直径は2.0cm以上、先端の直径は4.0cm以上、転回の外反転、花冠内面上部の色はN80A（同）、中部の色は92D（同）、外面の色はN80B（同）、内面上部の斑点は無、内面中部の斑点は中、外面の斑点は無、外面の縞模様は有である。花冠裂片の長さは12～13mm、幅は12mm以上、形状はⅢ型である。がくの裂片数は5、形状は狭披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は漏斗状である。開花期は晩で、育成地（長野県上伊那郡箕輪町）では9月中旬である。

「セプテンハイジ」及び「夢ハイジ」と比較して、花冠内面上部の色がN80Aであること、花冠外面の縞模様の色が紫褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルーセト
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 1 1 9 号 平成 2 0 年 1 2 月 1 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. ころもがわ花恋 (コモガワレン)
- 3 登録品種の特性の概要
この品種は、育成者所有の育生系統どうしを交配して育成されたものであり、花色は内面上部がN80B (RHS カラーチャート)、中部が85D、外面がN80Bで、切花向きの中生種である。
植物体の形状は直立性、草丈は60～89cmである。茎の直径は3.0～4.9mm、横断面の形状は円形、上部及び下部の色は淡緑、着色程度は無である。1節側枝発生数は5～8、2節以上の側枝発生数は7～12、1節側枝発生位置は上部～中部である。葉長は5.0～6.9cm、葉幅は2.0～2.9cm、葉身の形状は披針形、葉表面の色は緑、着色程度は無、裏面の色は淡緑、着色程度は無である。花房のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は全体一斉、頂部の着花数は13～16、茎当たりの総花数は70～89である。花冠の形状は狭鐘形、長さは4.0～4.9cm、直径は1.2～1.5cm、先端の直径は2.5～2.9cm、転回はやや外反転、花冠内面上部の色はN80B (同)、中部の色は85D (同)、外面の色はN80B (同)、内面上部の斑点はやや少、内面中部の斑点は中、外面の斑点は無、外面の縞模様は有である。花冠裂片の長さは8～9mm、幅は6～7mm、形状はⅢ型である。がくの裂片数は5、形状は披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は筒状である。開花期は中で、育成地 (岩手県奥州市) では8月中旬である。
「衣川ピンク」及び「衣川プリンセス」と比較して、茎の着色が多いこと、花冠内面上部の色がN80Bであること、花冠内面上部の斑点があること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
菅原廣輝
岩手県奥州市衣川区噌味144
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
菅原廣輝
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第17120号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 輝紫凜 (キリン)

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花色は内面上部がN89C (RHS カラーチャート)、中部が85D、外面がN89Bで、切り花向きの中生種である。

植物体の形状は直立性、草丈は90～119cmである。茎の直径は3.0～4.9mm、横断面の形状は円形、上部及び下部の色は淡緑、着色程度はかなり少である。1節側枝発生数は1～4、2節以上の側枝発生数は0、1節側枝発生位置は上部～中部である。葉長は7.0～9.9cm、葉幅は2.0～2.9cm、葉身の形状は披針形、葉表面の色は緑、着色程度は無、裏面の色は淡緑、着色程度は無である。花房のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は全体一斉、頂部の着花数は5～8、茎当たりの総花数は20～29である。花冠の形状は狭漏斗形、長さは5.0～5.9cm、直径は1.2～1.5cm、先端の直径は1.0～1.4cm、転回は反転せず、花冠内面上部の色はN89C (同)、中部の色は85D (同)、外面の色はN89B (同)、内面上部及び中部の斑点は少、外面の斑点はかなり少、縞模様は無である。花冠裂片の長さは8～9mm、幅は4～5mm、形状はⅢ型である。がくの裂片数は5、形状は披針形、そろいは不斉、がく筒の形状は筒状である。開花期は中で、育成地(岩手県奥州市)では8月中旬である。

「マシリィ」及び「イーハトーヴォ」と比較して、花冠の形状が狭漏斗形であること、花冠内面上部の色がN89Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

菅原廣輝
岩手県奥州市衣川区噌味144

6 登録品種の育成をした者の氏名

菅原廣輝

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第17121号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens L. カメオコーラル

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株幅はやや狭、アントシアン着色はかなり弱、葉柄の長さはやや短、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の表面の斑の有無は無、葉の裏面の葉脈間の色は緑、葉の裏面の葉脈の色は緑、花序は総状、一重・八重の別は八重、花冠の横径はやや小、単色・複色の別は単色、花卉の主要な色は44B、目の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「カメオコーラル」は、対照品種「ダンムスカー」と比較して、花卉の主要な色が44Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

セニア カスカント

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第17122号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens L. カメオスカーレットサプライズ

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、株幅はやや狭、アントシアン着色はかなり弱、葉柄の長さはやや短、葉長は短、葉幅は中、葉の表面の斑の有無は無、葉の裏面の葉脈間の色は赤、葉の裏面の葉脈の色は緑、花序は総状、一重・八重の別は八重、花冠の横径は中、単色・複色の別は2色、花卉の主要な色は43B、花卉の2次的な色はN155B、複色のタイプはⅢ、目の有無は有、目の色は61Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「カメオスカーレットサプライズ」は、対照品種「紅舞姫」と比較して、花卉の主要な色が43Bであること、花卉の2次的な色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「BALFIESPRAY」と比較して、葉の裏面の赤の着色程度が極弱であること、花卉の主要な色が43Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

セニア カスカント

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第17123号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ダイナローズ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花冠の色は1D（RHS カラーチャート）、がくの色はN74Aで中肋にN155Bが入る切花向きの品種である。

草丈はやや高、花序の数はやや少である。葉長はやや長、葉幅は広、葉の形は狭倒卵形、色は淡、毛は有、表面の毛の密度はやや粗、葉縁の波打ちはやや弱、葉の切れ込みは有、切れ込みは中である。葉柄は有、長さは中、アントシアニンの着色程度は無又は極弱である。茎出葉は無、花茎の長さは極長、太さ、毛の密度及び翼の幅は中、波打ちはやや弱、一次分枝のたく葉の長さは中、花序のタイプはⅡ型、分枝の程度は無又は極弱、方向は直立、花数はやや少である。がくの長さは中、直径はやや長、タイプはⅡ・Ⅱ型、色はN74A、中肋の色はN155Bである。花冠の形はⅡ型、多少は少、大きさは中、色は1Dである。花の香りは無である。

「アレグリアスローズ」及び「ダイフラローズ」と比較して、葉が長いこと、がくの色がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バルブレ&ブラン S.A.

スペイン国 30890 ムルシア プエルト ルンブレラス カミノビエホ 205

6 登録品種の育成をした者の氏名

森本正幸 原紀代美 高梨信朗

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17124号 平成20年12月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lolium multiflorum Lam. ssp. italicum (A. Br.) Volkart VE02
- 3 登録品種の特性の概要
草型は直立、初期草丈は中、春期草丈はやや低、稈長は長、茎の太さは細、葉身長はやや短、葉幅は広、葉色は濃緑、穂長はかなり短、穂数はやや多、1,000粒重は重、芒の有無と長さはかなり短、耐寒性はやや不良、出穂期は早生、再生は良、冠さび病抵抗性は弱である。
出願品種「VE02」は、対照品種「ウヅキアオバ」と比較して、葉幅が広であること等で区別性が認められる。対照品種「ハナミワセ」と比較して、葉幅が広であること、出穂期が早生であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番地12
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
星野健一 清水一
- 7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17125号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lolium multiflorum Lam. ssp. *italicum* (A. Br.) Volkart びしゃもん

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、初期草丈はやや高、春期草丈は高、稈長は中、茎の太さは太、葉身長は短、葉幅は中、葉色は緑、穂長はやや短、穂数は少、1,000粒重はかなり重、芒の有無と長さは短、耐寒性は中、耐雪性は中、出穂期はやや早生、再生はかなり不良、耐倒伏性は強、乾物率はやや少である。

出願品種「びしゃもん」は、対照品種「ニオウダチ」と比較して、再生がかなり不良であること、成植物のアントシアンの着色が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ワセアオバ」と比較して、再生がかなり不良であること、耐倒伏性が強であること、成植物のアントシアンの着色が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

社団法人日本草地畜産種子協会
東京都中央区京橋1丁目19番8号 大野ビル3階

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐々木亨 笠井恵里 岡崎博 寺田康道 佐藤信之助 杉信賢一 高橋亘 平田球子 神田健一 柴卓也

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17126号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lycopersicon esculentum Mill. プチぷよ

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は淡、節間長はやや短、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは淡、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや偏平、果肩部のひだは中、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は僅かにくぼむ、果実表皮の色は無色、心の大きさは中、果肉の厚さはやや薄、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは中、開花の早晩は早、成熟の早晩は早である。

出願品種「プチぷよ」は、対照品種「レッドカゴメ 922」と比較して、果柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM981」と比較して、果肩部のひだが中であること、心の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社渡辺採種場
宮城県遠田郡美里町南小牛田字町屋敷109番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅野喜久雄

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第17127号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lycopersicon esculentum Mill. 華おとめ (ハオトメ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長は中、葉長はやや長、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、心の大きさは中、果肉の厚さはやや薄、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは中である。

出願品種「華おとめ」は、対照品種「華の鈴」と比較して、幼果期の果肩部の緑色があること、幼果期の果色が中であること等で区別性が認められる。対照品種「チェルシーミニ」と比較して、果肩部のひだが弱であること、心の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日華化学株式会社
福井県福井市文京4丁目23番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷口茂 玉邑光男 前田博和

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17128号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lycopersicon esculentum Mill. 華ロイヤル (ハロイヤル)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長は中、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは中、果径比（縦／横）は中、縦断面の果形はハート形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は僅かに突出、果実表皮の色は黄、心の大きさは中、果肉の厚さは中、子室数は3又は4、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは中である。

出願品種「華ロイヤル」は、対照品種「レッドシェフ」と比較して、縦断面の果形がハート形であること、子室数が3又は4であること、幼果期の果肩部の緑色有であること等で区別性が認められる。対照品種「エスクック・トール」と比較して、縦断面の果形がハート形であること、果肉の厚さが中であること、幼果期の果肩部の緑色有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日華化学株式会社
福井県福井市文京4丁目23番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷口茂 玉邑光男 前田博和

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17129号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lycopersicon esculentum Mill. 甘しずく (アマズク)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長はやや短、葉長は短、葉幅は狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは小、葉の緑色の強さは濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは大、果頂部の形は僅かに突出、果実表皮の色は黄、心の大きさはやや大、果肉の厚さはやや薄、子室数は4・5又は6、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さはかなり硬、開花の早晩は早、成熟の早晩は中である。出願品種「甘しずく」は、対照品種「ルイ60」と比較して、葉長が短であること、葉幅が狭であること、子室数が4・5又は6であること、糖度（可溶性固形物含量）がかなり高であること等で区別性が認められる。

対照品種「ハウス桃太郎」と比較して、葉長が短であること、葉幅が狭であること、糖度（可溶性固形物含量）がかなり高であること、葉かび病レース0抵抗性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
群馬県
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
山田文典 湯谷譲 多々木英男 牛尼正道 金井幸男

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17130号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lycopersicon esculentum Mill. 群馬甘赤2号 (ゲンマアカゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長はやや短、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは小、葉の緑色の強さは濃、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは大、果頂部の形は僅かに突出、果実表皮の色は黄、心の大きさはやや大、果肉の厚さはやや薄、子室数は4・5又は6、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さはかなり硬、開花の早晩は早、成熟の早晩は中である。

出願品種「群馬甘赤2号」は、対照品種「ルイ60」と比較して、葉長がかなり短であること、葉幅がかなり狭であること、花落ちの大きさが大であること、糖度（可溶性固形物含量）がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「ハウス桃太郎」と比較して、葉長がかなり短であること、葉幅がかなり狭であること、糖度（可溶性固形物含量）がかなり高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

群馬県
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田文典 湯谷譲 多々木英男 牛尼正道

7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第17131号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lycoris Herb. スノーフェアリー

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、開花時の草丈は中、葉の全形は広線形、葉の先端部の形は鈍形、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の厚さは中、葉の横断面の形はV型、葉の表面の色は緑、葉の斑の有無は無、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の色は緑褐、花序の形は放射状、花序の直径は中、花序の高さは中、1花序の花数は中、花の向きは斜上、正面から見た花形は三角型、小花の長さは中、花被の縦径は中、花被の横径は中、花筒部の長さは短、花色は白、花色の変化は中、花の香りは無、花被片の全形は倒狭披針形、花被片の先端部の形は鈍形、花被片の長さは中、花被片の幅は中、花被片のねじれの程度は中、花被片の縁の波打ちの程度は中、開花直後の花被片表面の着色のパターンはVI、開花直後の花被片表面のAゾーンの色はN155A、開花直後の花被片表面のBゾーンの色は157B、開花直後の花被片表面のCゾーンの色は73D、開花直後の花被片表面のBゾーンの割合は1/4～1/8、開花直後の花被片表面のCゾーンの割合は1/8以下、開花直後の花被片裏面の着色のパターンはVI、開花盛期の花被片表面の着色のパターンはVI、開花盛期の花被片表面のAゾーンの色はN155A、開花盛期の花被片表面のBゾーンの色は157B、開花盛期の花被片表面のCゾーンの色は69D、開花盛期の花被片表面のBゾーンの割合は1/4～1/8、開花盛期の花被片表面のCゾーンの割合は1/4～1/8、雄ずいの長さは中、雄ずいの湾曲は中、雄ずいの縦の広がりの中、雄ずいの横の広がりの中、雄ずいの突出はやや突出、花糸の色は桃、葯の色は黄、花粉の有無は有、雌ずいの長さは中、雌ずいの突出程度は雄ずいより突出、花柱の色は桃、柱頭の色は赤紫、花立ち性は中、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

「エルジアエ」及び「ヘイチン」と比較して、花色が白であること、花糸の色が桃色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社三宅花卉園
千葉県茂原市千町796番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

平尾秀一

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17132号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. メシア ブルーバイカラー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は上唇弁が浅青味紫色、下唇弁が淡紫ピンク色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は中間、草丈はやや低である。茎の太さは中、毛は無、分枝数はやや少である。葉形は披針形、葉縁の形は鋸歯状、鋸歯の深さは浅、葉身長はやや短、幅はやや広、色は緑、角度は水平、葉柄は無である。花房形成は有、花房径はやや小、1花房の花数はやや多、花の向きは横向き、花の縦の長さはやや短、花の横の幅は狭、上唇弁の後ろへの反りは中、裂片の先端部の形は円形、上唇弁の色は浅青味紫（JHS カラーチャート8304）、模様は有、種類は条、色は青紫（同8009）、下唇弁の形は中間型、切れ込みは浅、色は淡紫ピンク（同8902）、基部の突起部の色は浅黄（同2504）、模様は有、種類はぼかし、色は浅青味紫（同8303）、距の長さはやや長、花の香りは無、開花の早晚性はやや早である。

「ペンカンド」及び「トルマリン」と比較して、上唇弁の色が浅青味紫であること、下唇弁基部の突起部の色が浅黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17133号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. メシア ピンク

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンク色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は中間、草丈はやや低である。茎の太さは中、毛は無、分枝数はやや少である。葉形は披針形、葉縁の形は鋸歯状、鋸歯の深さは浅、葉身長はやや短、幅はやや広、色は緑、角度は水平、葉柄は無である。花房形成は有、花房径はやや小、1花房の花数は多、花の向きは横向き、花の縦の長さはやや短、横の幅はやや狭、上唇弁の後ろへの反りは弱、裂片の先端部の形は円形、上唇弁の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート8904）、基部の色は青紫（同8009）、模様は有、種類はぼかし及び条、色は青紫（同8009）、下唇弁の形は中間型、切れ込みは浅、色は鮮紫ピンク（同8904）、基部の突起部の色は明黄（同2505）、模様は無、距の長さは中、花の香は無である。開花の早晚性はやや早である。

「アロマティカ ローズピンク」及び「フルーロン」と比較して、上唇弁及び下唇弁の色が鮮紫ピンク（同8904）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17134号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. メシア ブルー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草姿は中間、花は明青味紫色の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は中間、草丈は中である。茎の太さは中、茎の毛は無、分枝数は少である。葉形は披針形、葉縁の形は鋸歯状、鋸歯の深さは浅、葉身長はやや短、幅は中、色は緑、角度は水平、葉柄は無である。花房形成は有、花房径は小、1花房の花数はやや多、花の向きは斜上、花の縦の長さはやや短、横の幅は狭、上唇弁の後ろへの反りは中、裂片の先端部の形は円形、色は明青味紫（同8305）、模様は有、種類は条、色は穏青味紫（同8312）、下唇弁の形は狭型、切れ込みは浅、色は明青味紫（同8305）、基部の突起部の色は浅緑黄（同2703）、模様は無、距の長さはやや長、花の香りは無、開花の早晩性はやや早である。

「アロマティカ トゥルーブルー」と比較して、葉身幅が狭いこと、下唇弁の形が狭型であること等で、「ブルークラウド」と比較して、花の向きが斜上であること、花の横の幅が広いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17135号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nolana L. ノルゴッド

3 登録品種の特性の概要

草姿は開性、草丈は低、茎の長さは中、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の斑の有無は無、葉身の形は楕円形、がくの癒合性有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はロート型、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の模様有無は有、花冠裂片の表面の模様は目、花冠裂片の表面の主な色は96C、花冠裂片の表面の模様の色は1D、花冠裂片の表面の模様の顕著さは不明瞭、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の表面の脈の色は93A、花冠裂片の表面の網目模様有無は有、花冠裂片の表面の網目模様の色はN88B、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花冠裂片の先端の形は切形、がく片と花筒の長さの比は同等、花筒の内面の主な色は1Bである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ノルゴッド」は、対照品種「リトルベル」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が96Cであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

対照品種「ブルーバード」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フロラノヴァ社

連合王国 NR20 4SS ノーフォーク デアハム フォックスレイ ノーリッジロード

6 登録品種の育成をした者の氏名

クロード ゴダール

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第17136号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ocimum basilicum L. SBイタリアンガーデン

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや低、分枝性は粗、アントシアニン着色の有無は無、茎の毛の有無は無、花茎の数は3本以上、葉身の形は卵形、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉表面のアントシアニンの着色の有無は無、葉の緑色の程度は濃、葉の光沢はやや強、葉の凹凸の程度は中、葉の断面の形は凸面、葉縁部の鋸歯の有無は有、葉縁部の鋸歯の深さは極浅、葉縁の波打ちは弱、葉柄の長さは中、花茎の平均節間長は中、花茎の長さはやや短、花冠の色は白、開花期はやや晩である。

出願品種「SBイタリアンガーデン」は、対照品種「ジェノベーゼ」と比較して、草丈がやや低であること、葉の緑色の程度が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「イタリアンラージリーフ」と比較して、草丈がやや低であること、葉の緑色の程度が濃であること、葉縁部の鋸歯の深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

エスビー食品株式会社
東京都中央区日本橋兜町18番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金子良次 高橋巧

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第17137号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ocimum basilicum L. SBロイアルスウィート

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、分枝性は粗、アントシアニン着色の有無は無、茎の毛の有無は無、花茎の数は3本以上、葉身の形は卵形、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉表面のアントシアニンの着色の有無は無、葉の緑色の程度は濃、葉の光沢はやや強、葉の凹凸の程度はやや強、葉の断面の形は凸面、葉縁部の鋸歯の有無は有、葉縁部の鋸歯の深さはかなり浅、葉縁の波打ちは弱、葉柄の長さは中、花茎の平均節間長は中、花茎の長さは中、花冠の色は白、花柱の色は白、開花期はかなり遅である。

出願品種「SBロイアルスウィート」は、対照品種「ジェノベーゼ」と比較して、草丈がやや高であること、葉の緑色の程度が濃であること、開花期がかなり遅であること等で区別性が認められる。対照品種「イタリアンラージリーフ」と比較して、草丈がやや高であること、葉の緑色の程度が濃であること、開花期がかなり遅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

エスビー食品株式会社
東京都中央区日本橋兜町18番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金子良次 高橋巧

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17138号 平成20年12月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium L'Her. ex Ait. アムリデレッド
- 3 登録品種の特性の概要
この品種は、出願者所有の育成系統に「フィスファイヤー」を交配して育成されたものであり、花は濃橙赤色、八重で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。
草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は中である。葉身長はやや短、幅は中、葉身形は円形、切れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、環状紋の鮮明度は強、色は赤褐、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りは無である。花柄の長さはやや短、花房径は大、花径及び小花柄の長さは中、色は赤、距は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数はかなり少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁の色は鮮橙赤（JHS カラーチャート0706）、中央表面の色は濃橙赤（同0707）、裏面の色は鮮橙赤（同0706）、色模様及び基部の白色模様は無、下部花弁の表面周縁及び中央表面の色は濃橙赤（同0707）、裏面の色は明赤（同0406）、色模様及び基部の白色模様は無、内花弁の表面中央部の地色は濃橙赤（同0707）、色模様は無、がくの毛は有である。
「フィプ553」と比較して、葉身の環状紋の鮮明度が強いこと等で、「シルインプジュール」と比較して葉身の環状紋の鮮明度が強いこと、下部花弁の中央表面の色が濃橙赤であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ゴールドスミス シーズ社
アメリカ合衆国 カリフォルニア 95020 ギルロイ ヘッカー パス ハイウェイ
2280
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ミッチェル ヘインズ
- 7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第17139号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. パクハフヴェル

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は上部花卉が濃赤色で条状の模様が入り、下部花卉が濃赤色、一重で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は下垂、茎の色は緑、花房の数は中である。葉身長はやや短、幅はやや狭、葉身形はツタバ形、切れ込みの深さは中、基部の開閉度は一部重なる、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、環状紋の鮮明度は中、色は赤褐、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りは無である。花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さはやや長、色は赤、距は無、蕾の形は長楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりは有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様は無、上部花卉の幅はやや狭、表面周縁及び中央表面の色は濃赤（JHS カラーチャート0408）、裏面の色は赤（同0415）、色模様は有、色模様の型は条状、鮮明度は中、基部の白色模様は無、下部花卉の表面周縁及び中央表面の色は濃赤（同0408）、裏面の色は鮮赤（同0407）、色模様及び基部の白色模様は無、がくの毛は有である。

「カンテデレッズ」と比較して、草姿が下垂であること、上部花卉の幅が広いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドストラーベ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17140号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. パクフォクス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫赤色、八重で中輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は中である。葉身長及び幅は中、葉身形は円形、切れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、環状紋の鮮明度は中、色は赤褐、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りは無である。花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径及び小花柄の長さは中、色は緑、距は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数はかなり少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁及び中央表面の色は鮮紫赤（JHS カラーチャート9707）、裏面の色は鮮紅（同0107）、色模様及び基部の白色模様は無、下部花弁の表面周縁及び中央表面の色は鮮赤紫（同9507）、裏面の色は明紫赤（同9706）、色模様及び基部の白色模様は無、内花弁の表面中央部の地色は鮮赤紫（同9507）、色模様は無、がくの毛は有である。

「フィスディディン」と比較して、葉身の形が円形であること、葉身の環状紋の鮮明度が強いこと、小花柄の色が緑であること等で、「クリプスロスプラ」と比較して、上部花弁及び下部花弁の中央表面の色が鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドストラーベ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17141号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. パクトムギ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は暗紅色、八重で中輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は多である。葉身長はやや短、幅はやや狭、葉身形はツタバ形、切れ込みの深さは中、基部の開閉度は一部重なる、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、環状紋の鮮明度は弱、色は赤褐、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りは無である。花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径及び小花柄の長さは中、色は緑、距は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数はやや多、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁の色は濃赤（JHS カラーチャート0409）、中央表面の色は暗紅（同0110）、裏面の色は濃紅（同0109）、色模様及び基部の白色模様は無、下部花弁の表面周縁の色は濃赤（同0409）、中央表面の色は暗紅（同0110）、裏面の色は濃紅（同0109）、色模様及び基部の白色模様は無、内花弁の表面中央部の地色は濃赤（同0408）、色模様は無、がくの毛は有である。

「トムキャット」と比較して、葉身の基部の開閉度が一部重なること、上部花弁及び下部花弁の周辺部の色が濃赤であること等で、「カラーケード レッド」と比較して、葉身の管状紋の鮮明度が弱いこと、上部花弁及び下部花弁の中央表面の色が暗赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドストラーベ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17142号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. パクシヨブイ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は明紫赤色で上部花卉に条状の模様が入る、八重で中輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は多である。葉身長はやや短、幅は中、葉身形は円形、切れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、環状紋の鮮明度は強、色は赤褐、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りは無である。花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さはやや短、色は赤、距は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数はかなり少、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様は無、上部花卉の幅はやや狭、表面周縁及び中央表面の色は明紫赤（JHS カラーチャート9706）、裏面の色は明赤紫（同9506）、色模様は有、色模様の型は条状、鮮明度は中、基部の白色模様は有、大きさは大、下部花卉の表面周縁及び中央表面の色は明紫赤（同9706）、裏面の色は明赤紫（同9506）、色模様は無、基部の白色模様は無、内花卉の表面中央部の地色は明紫赤（同9706）、色模様は無、がくの毛は有である。

「フィスオム」と比較して、葉身の環状紋の鮮明度が強いこと、下部花卉の色模様が無いこと等で、「フィスファニー」と比較して、葉身の環状紋の鮮明度が強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドストラーベ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17143号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. スヴェロ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紅色で花弁周縁が紫ピンク色、八重で中輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は多である。葉身長はやや短、幅はやや狭、葉身形はじん臓形、切れ込みの深さは中、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は無、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りは無である。花柄の長さは短、花房径は大、花径及び小花柄の長さは中、色は暗赤、距は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数は極少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁の色は紫ピンク

(JHS カラーチャート9503)、中央表面の色は鮮紅(同0107)、裏面の色は紫ピンク(同9503)、色模様は有、色模様の型は条状、鮮明度は中、基部の白色模様は有、大きさは中、下部花弁の表面周縁の色は紫ピンク(同9503)、中央表面の色は鮮紅(同0107)、裏面の色は紫ピンク(同9503)、色模様は無、基部の白色模様は有、内花弁の表面中央部の地色は鮮紅(同0107)、色模様は無、がくの毛は有である。

「シル ライコ インプ」と比較して、葉身の表面の色が緑であること、下部花弁の裏面の色が紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドストラーベ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17144号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. スヴェヴィオ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は鮮紫赤色で周縁部が明赤紫色、上部花卉に条状の模様が入る、八重でやや大輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は中である。葉身長はやや短、幅はやや狭、葉身形は円形、切れ込みの深さは浅、基部の開閉度は閉じる、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は無、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りは無である。花柄の長さは短、花房径及び花径はやや大、小花柄の長さは短、色は赤、距は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数はかなり少、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様は無、上部花卉の幅は中、表面周縁の色は明赤紫（JHS カラーチャート9206）、中央表面の色は鮮紫赤（同9707）、裏面の色は鮮紫ピンク（同9204）、色模様は有、色模様の型は条状、鮮明度は弱、基部の白色模様は有、大きさは中、下部花卉の表面周縁の色は明赤紫（同9206）、中央表面の色は鮮紫赤（同9707）、裏面の色は鮮紫ピンク（同9204）、色模様は無、基部の白色模様は無、内花卉の表面中央部の地色は鮮紫赤（同9707）、色模様は無、がくの毛は有である。

「フィスオム」と比較して、葉身の表面の環状紋が無いこと、上部及び下部花卉の表面周辺の色が明赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドストラーベ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17145号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. フィスルビー

3 登録品種の特性の概要

この品種は、出願者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、花は濃赤色で上部花卉に条状の模様が入る、八重で中輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は水平、茎の色は緑、花房の数は中である。葉身長はやや短、幅はやや狭、葉身形はツタバ形、切れ込みの深さは中、基部の開閉度は一部重なる、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、環状紋の鮮明度は強、色は赤褐、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りは無である。花柄の長さは短、花房径はやや大、花径及び小花柄の長さは中、色は赤、距は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数は少、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様は無、上部花卉の幅はやや狭、表面周縁及び中央表面の色は濃赤（JHS カラーチャート0409）、裏面の色は濃紅（同0108）、色模様は有、色模様の型は条状、鮮明度は中、基部の白色模様は無、下部花卉の表面周縁及び中央表面の色は濃赤（同0409）、裏面の色は濃紅（同0108）、色模様は無、基部の白色模様は無、内花卉の表面中央部の地色は濃赤（同0409）、色模様は無、がくの毛は有である。

「シル ルベン」と比較して、葉身の環状紋が鮮明であること、上部及び下部花卉の裏面の色が濃紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フローラ-ノヴァ プランツェン社

ドイツ連邦共和国 40213 デュッセルドルフ シュルシュトラッセ 2

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンゲリカ ウーテヒト

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17146号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. フィスロヴァイス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「グラス」に出願者所有の育成系統を交配して育成されたものであり、花は黄白色、八重でやや大輪の鉢物及び花壇向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は多である。葉身長はやや短、幅は中、葉身形は円形、切れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、環状紋の鮮明度は極弱、色は緑、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りは無である。花柄の長さはやや短、花房径は大、花径はやや大、小花柄の長さはやや短、色は緑、距は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数はかなり少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様は無、上部花弁の幅はやや狭、表面周縁、中央表面及び裏面の色は黄白（JHS カラーチャート2901）、色模様及び基部の白色模様は無、下部花弁の表面周縁、中央表面及び裏面の色は黄白（同2901）、色模様及び基部の白色模様は無、内花弁の表面中央部の地色は黄白（同2901）、色模様は無、がくの毛は有である。

「グラス」と比較して、上部花弁の表面周縁の色及び下部花弁の裏面の色が黄白（同2901）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フローラ-ノヴァ プランツェン社

ドイツ連邦共和国 40213 デュッセルドルフ シュルシュトラッセ 2

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンゲリカ ウーテヒト

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17147号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. ショーケースローズフレア

3 登録品種の特性の概要

この品種は、「Fisbravo」に「Butterfly」を交配して育成されたものであり、花は鮮紫ピンク色で上部花卉に条状及び斑紋状の模様が入り、下部花卉に斑紋状の模様が入る、八重で中輪の鉢物向きの品種である。

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は中である。葉身長はやや短、幅はやや狭、葉身形はじん臓形、切れ込みの深さは浅、基部の開閉度は開く、表面の色は濃緑、斑入りは無、表面の環状紋は有、環状紋の鮮明度は弱、色は緑、欠刻の型は複円鋸歯状、深さは浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りは無である。花柄の長さは短、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さはやや短、色は暗赤、距は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数は少、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様は無、上部花卉の幅はやや狭、表面周縁及び中央表面の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9705）、裏面の色は鮮紫ピンク（同9504）、色模様は有、色模様の型は条状及び斑紋状、鮮明度は中、基部の白色模様は有、大きさは中、下部花卉の表面周縁及び中央表面の色は鮮紫ピンク（同9705）、裏面の色は鮮紫ピンク（同9504）、色模様は有、色模様の型は斑紋状、鮮明度は中、基部の白色模様は有、内花卉の表面中央部の地色は鮮紫ピンク（同9705）、色模様及びがくの毛は有である。

「ペンヤナ」と比較して、上部及び下部花卉の裏面の色が鮮紫ピンク（同9504）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

スコット C. トウリーズ

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17148号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Plectranthus L' Her. クールスマイル

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎長はやや短、茎の横断面の形は丸味のある四角形、茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、茎の毛じの多少は中、茎の毛じの色は白、一次分枝数は少、節間長は中、葉身の形は広卵形、葉縁の形は小円鋸歯、葉身長はやや長、葉身幅は広、葉表面の色数は2色、葉表面の地色は緑、葉表面の模様の形は覆輪、葉表面の模様の色は1D、葉の光沢の有無は無、葉裏面の色は灰緑、葉裏面のアントシアニンの有無は無、葉裏面の葉脈の隆起の程度は明瞭、葉質は普通葉、葉裏面の毛じの有無は有、葉柄の長さはやや短、葉の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クールスマイル」は、対照品種「クールビューティー」と比較して、葉表面の模様の色が1Dであること等で区別性が認められる。対照品種「マルギナツス」と比較して、葉縁の形が小円鋸歯であること、葉身長がやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

牛田豊文
愛知県愛西市金棒町東101

6 登録品種の育成をした者の氏名

牛田豊文

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17149号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula malacoides Franch. 湖畔の花あかり (コハシノハナアカリ)

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は25.0cm以上、葉身長は8.0～9.9cm、葉幅は6.0～7.9cm、葉の白粉(フラボン)の有無及び程度は中、葉柄長は8.0～9.9cm、花の重ねは一重咲き、花径は2.5～2.9cm、花色(表面)は69C、花色(裏面)は69D、花の中心部(花底部)の目の色は黄、蛇の目の有無及び程度は無、覆輪の有無及び程度は無、花卉の重なり(の程度)は接する、花卉先端の形は桜弁、中心花梗1段目までの長さは15.0～19.9cm、花房における段差の程度は明確、花梗の帯化(せっ化)の有無と程度は無、がく片の白粉(フラボン)の有無と程度は中、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「湖畔の花あかり」は、対照品種「プリマ ピンク」と比較して、花色(表面)が69Cであること、花房における段差の程度が明確であること等で区別性が認められる。対照品種「富士ざくら」と比較して、花色(表面)が69Cであること、花房における段差の程度が明確であること等で区別性が認められる。対照品種「石塚夢001号」と比較して、花色(表面)が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石塚健壽
東京都東久留米市滝山7-23-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石塚健壽

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17150号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula x polyantha Mill. ブライダルベル

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は10.0～14.9cm、葉身長は10.0～14.9cm、葉幅は5.0～5.9cm、葉の縦横比は2.0～2.4、茎葉のアントシアニン発現程度は弱、花の重ねは一重咲き、花色（表面）は155B（地色）、68B（覆輪）、花色（裏面）は155B（地色）、68B（覆輪）、花の中心部（花底部）の目の色は黄、蛇の目の有無は無、覆輪の有無は有、花弁端の切れ込みの程度は中、花弁の波状の程度は中、花弁の重なりは重なる、がくの大きさ（高さ）は2.0～2.4cm、がくの大きさ（直径）は2.0cm以上、開花初期における花梗の抽出程度は抽出しない、花梗の毛の多少は中、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブライダルベル」は、対照品種「キャンディーインブライト ベビーピンク」と比較して、花色（表面）が155B（地色）、68B（覆輪）であること等で区別性が認められる。対照品種「ジュニアール ルージュエッジ」と比較して、葉幅が5.0～5.9cmであること、花梗の毛の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

早川元三
愛知県安城市和泉町中本郷131番地
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県愛知郡長久手町山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

早川元三

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17151号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ゲコルマダ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮紫ピンク色で丸弁、平咲、香りは強の中輪となる花壇向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高は高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は中である。葉の長さはやや長、幅はやや狭、緑の色合いは濃、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、葉身長はやや短、葉身幅は中、基部の形及び先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは一重、花形Ⅱは平咲、多芯の有無は無、花弁枚数は極少、花径は中、花の上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは強である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHSカラーチャート9205）、基部の目の有無は有、大きさは小、色は淡黄緑（同3102）、表面の模様の有無は無、裏面中央部の色及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9204）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期はかなり晩、開花習性は一季咲である。果実の形は扁球形、大きさは中、色は赤である。

「ロサ ルビギノーサ」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮紫ピンク（同9205）であること、花弁全体の形が広楕円形であること、果実の形が扁球形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ゲブル コルスター社

オランダ王国 2771XR ボスコープ レインネヴェルト 122a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピーター コルスター

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17152号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ゲコルセンス

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮紫ピンク色で丸弁、平咲、香りは強のやや小輪となる花壇向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はかなり高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は少である。葉の長さはやや長、幅はやや狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は卵形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、基部の形は円形、先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは一重、花形Ⅱは平咲、多芯の有無は無、花弁枚数は極少、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは強である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部の色及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート8904）、基部の目の有無は有、大きさはやや小、色は淡黄緑（同3102）、表面の模様の有無は無、裏面中央部の色及び縁部の色は紫ピンク（同8903）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は広楕円形である。開花始めの時期はかなり晩、開花習性は一季咲である。果実の形は扁球形、大きさは中、色は赤である。

「ロサ ルビギノーサ」と比較して、花弁表面中央部の色が鮮紫ピンク（同8904）であること、花弁全体の形が広楕円形であること、果実の形が扁球形であること等で、「ゲコルマグ」と比較して、先端小葉の基部の形が円形であること、花弁表面中央部の色が鮮紫ピンク（同8904）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ゲブル コルスター社

オランダ王国 2771XR ボスコープ レインネヴェルト 122a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピーター コルスター

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17153号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ゲコラマツ

3 登録品種の特性の概要

この品種は、育成者所有の無名実生種どうしを交配して育成されたものであり、花の着き方はスプレータイプ、花は鮮紫ピンク色で丸弁、平咲、香りは強のやや小輪となる花壇向きの品種である。

生育習性は狭叢生、樹高はかなり高、花の着き方はスプレータイプである。新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、色は緑褐、長いとげの数は無又はほとんど無である。葉の長さはやや長、幅はやや狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、葉身長及び葉身幅は中、基部の形及び先端の形は鈍形である。花蕾縦断面の形は卵形、花形Ⅰは一重、花形Ⅱは平咲、多芯の有無は無、花弁枚数は極少、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、上部側面の形は平、香りは強である。花弁の長さは短、幅は狭、表面中央部の色及び縁部の色は鮮紫ピンク（JHS カラーチャート9205）、基部の目の有無は有、大きさはやや小、色は淡黄緑（同3102）、表面の模様の有無は無、裏面中央部の色及び縁部の色は鮮紫ピンク（同9204）、模様の有無は無である。花色の移行性は無、花弁の縁の反転及び波打ちは弱、タイプは丸弁、全体の形は円形である。開花始めの時期はかなり晩、開花習性は一季咲である。果実の形は扁球形、大きさは中、色は赤である。

「ロサ ルビギノーサ」と比較して、先端小葉の基部の形が鈍形であること、花弁表面中央部の色が鮮紫ピンク（同9205）であること、果実の形が扁球形であること等で、「ゲコルマツ」と比較して、長いとげが無又はほとんど無であること、花弁全体の形が円形であること等で、「ゲコルセンス」と比較して、先端小葉の基部の形が鈍形であること、花弁表面中央部の色が鮮紫ピンク（同9205）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ゲブル コルスター社

オランダ王国 2771XR ボスコープ レインネヴェルト 122a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピーター コルスター

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17154号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. サンノウハルカ

3 登録品種の特性の概要

草型はやや下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は中、着花葉状茎数は中、全葉状茎数は中、葉状茎の長さは中、葉状茎の幅は狭、葉状茎の縁の状態は深い鋸歯、葉状茎の鋸歯の大きさは大、葉状茎の鋸歯の数は中、葉状茎の横断面の湾曲はほぼ平坦、葉状茎の表面の色は146A、葉状茎の着色は無又は弱、0.5cm長の花蕾の色は68C、1cm長の花蕾の色は68C、1葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは中、花の横径は大、花被片の形はⅢ型、花被片の先端部の形は鋭形、花被片の長さは中、花被片の幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色はN74B、花被片の内面の色はN74B、花被片の外面の色はN74B、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、花筒の外面の色は75C、花糸の色は75C、柱頭の色はN74A、子房の色は146D、子房の稜の数は1、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「サンノウハルカ」は、対照品種「ケベランカ」と比較して、0.5cm長の花蕾の色が68Cであること、葯の色が68Aであること等で区別性が認められる。対照品種「春宵」と比較して、0.5cm長の花蕾の色が68Cであること、葯の色が68Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

熱田義夫 千葉県山武郡大網白里町大網435-1
内山美穂 千葉県山武郡大網白里町大網775-4
榎木智美 千葉県東金市油井188-48
永島清巳 千葉県東金市台方541-1
伊藤俊介 千葉県千葉市美浜区幸町2-22-13-510
鬼島雄輝 千葉県千葉市緑区誉田町1-760
斉藤和幸 千葉県千葉市緑区土気町1580-72
鈴木望美 千葉県茂原市真名755
八ヶ代大樹 千葉県東金市松之郷3140

6 登録品種の育成をした者の氏名

熱田義夫 内山美穂 榎木智美 永島清巳 伊藤俊介 鬼島雄輝 斉藤和幸 鈴木望美 八ヶ代大樹

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17155号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. 天使の舞トカイ (テンシマイトカイ)

3 登録品種の特性の概要

草型は下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は中、着花葉状茎数は少、全葉状茎数は中、葉状茎の長さは中、葉状茎の幅は狭、葉状茎の縁の状態は浅い鋸歯、葉状茎の鋸歯の大きさは小、葉状茎の鋸歯の数は中、葉状茎の横断面の湾曲はほぼ平坦、葉状茎の表面の色は146B、葉状茎の着色は無又は弱、1cm長の花蕾の色は1D、1葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは中、花の横径は大、花被片の形はⅢ型、花被片の先端部の形は鋭先形、花被片の長さは中、花被片の幅は狭、外花被片の縦方向の反転は反転、花色はN155A、花被片の内面の色はN155A、花被片の外面の色はN155A、花被片の波打ちは中、花筒の長さは中、花筒の外面の色はN155A、花糸の色はN155A、柱頭の色は155D、子房の色は145B、花柱の色はN155A、子房の稜の数はその他(5)、開花期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「天使の舞トカイ」は、対照品種「ホワイトクリスマス」と比較して、花筒の開口部の輪状着色が無であること、柱頭の色が155Dであること、花柱の色がN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石田正幸
愛知県稲沢市祖父江町祖父江南方19-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田正幸

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17156号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Streptocarpus Lindl. 花郷群青 (カコウグンジョウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は根出葉種、葉の角度は中間、花柄の角度は直立、花柄の数は少、草丈（根出葉種）は高、葉序は根出葉、葉形は線状長楕円～披針形、展出葉数は中、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は漸先形、葉の長さは長、葉の幅は中、葉縁の鋸歯はかなり強、葉縁の波うちは弱、葉面の凹凸は中、葉色（葉表）は緑色、葉色（葉裏）は灰緑色、葉の光沢（葉表）は中、葉柄の色は184B、斑入りの有無は無、葉の毛の多少は中、葉柄の長さは長、花房の形（花の段数）は中、花の向きは上向き、花形（花卉の重なり方）は中、花卉の大きさの違いは中、上唇裂片の角度は斜上、花の大きさはやや小、花筒部の長さは中、花中心部の色は85D、上唇裂片の色はN89A、下唇裂片の色はN89A、花の条斑の形状は不連続な条斑、花の条斑の色はN92B、花卉外側の色はN81A、花卉の形（波打ちの程度）は中、花卉数（八重化の程度）は無、がくの大きさはやや大、がくの色は137C、雌ずいの形は横長、雌ずいの色はN81D、雄ずいの数は2本、花柄の長さは中、花柄の太さは中、花柄の色は146B、小花柄の長さは短、花数はやや多、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「花郷群青」は、対照品種「コンスタントニンフ」と比較して、上唇裂片の色がN89Aであること、下唇裂片の色がN89Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

野口一也

東京都府中市紅葉丘2の22

6 登録品種の育成をした者の氏名

野口一也

7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第17157号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Streptocarpus Lindl. アンジツカ ラベンダー

3 登録品種の特性の概要

草型は有茎種、葉の角度は水平、花柄の角度は中間、花柄の数は極少、草丈（有茎種）は中、茎の太さ（有茎種）は細、茎の色（有茎種）は145A、茎の毛の多少（有茎種）は中、分枝性（有茎種）は多、節間長（有茎種）は中、葉序は対生葉、葉形は卵形～楕円、展出葉数は極多、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は円形、葉の長さは極短、葉の幅は極狭、葉縁の鋸歯は無、葉縁の波うちは無、葉面の凹凸は弱、葉色（葉表）は緑色、葉色（葉裏）は灰緑色、葉の光沢（葉表）は弱、葉柄の色は145A、斑入りの有無は無、葉の毛の多少は中、葉柄の長さは短、花房の形（花の段数）は中、花の向きは斜め向き、花形（花卉の重なり方）は無、花卉の大きさの違いは中、上唇裂片の角度は水平、花の大きさは小、花筒部の長さは短、花中心部の色はN155A、上唇裂片の色はN87B、下唇裂片の色はN87B、花の条斑の形状は無、花卉外側の色は92D、花卉の形（波打ちの程度）は無、花卉数（八重化の程度）は無、がくの大きさは小、がくの色は165A、雌ずいの形は横長、雌ずいの色は85D、雄ずいの数は2本、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花柄の色は165A、小花柄の長さは中、花数は中、花の香りは無、開花期は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アンジツカ ラベンダー」は、対照品種「コンコルドブルー」と比較して、下唇裂片の色がN87Bであること、花の条斑の形状が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

安達勝司
千葉県市原市古市場621番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

安達勝司

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17158号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Streptocarpus Lindl. アンジツカマジックブルー

3 登録品種の特性の概要

草型は有茎種、葉の角度は水平、花柄の角度は中間、花柄の数は極少、草丈（有茎種）は中、茎の太さ（有茎種）は細、茎の色（有茎種）は145A、茎の毛の多少（有茎種）は中、分枝性（有茎種）は多、節間長（有茎種）は中、葉序は対生葉、葉形は卵形～楕円、展出葉数は極多、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は円形、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉縁の鋸歯は無、葉縁の波うちは無、葉面の凹凸は弱、葉色（葉表）は緑色、葉色（葉裏）は灰緑色、葉の光沢（葉表）は弱、葉柄の色は145A、斑入りの有無は無、葉の毛の多少は中、葉柄の長さは短、花房の形（花の段数）は中、花の向きは斜め向き、花形（花弁の重なり方）は無、花弁の大きさの違いは中、上唇裂片の角度は水平、花の大きさは小、花筒部の長さは短、花中心部の色はN155A、上唇裂片の色は97D（地色）、N88B（周囲及び基部）、下唇裂片の色は97D（地色）、N88B（周囲）、花の条斑の形状は無、花弁外側の色は97D、花弁の形（波打ちの程度）は無、花弁数（八重化の程度）は無、がくの大きさは小、がくの色は165A、雌ずいの形は横長、雌ずいの色は85D、雄ずいの数は2本、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花柄の色は165A、小花柄の長さは中、花数は中、花の香りは無、開花期は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アンジツカマジックブルー」は、対照品種「コンコルドブルー」と比較して、上唇裂片の色が97D（地色）、N88B（周囲及び基部）であること、花の条斑の形状が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

安達勝司
千葉県市原市古市場621番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

安達勝司

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第17159号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Streptocarpus Lindl. アンジツカバイオレット

3 登録品種の特性の概要

草型は有茎種、葉の角度は水平、花柄の角度は中間、花柄の数は極少、草丈（有茎種）は中、茎の太さ（有茎種）は細、茎の色（有茎種）は145A、茎の毛の多少（有茎種）は中、分枝性（有茎種）は多、節間長（有茎種）は中、葉序は対生葉、葉形は卵形～楕円、展出葉数は極多、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は円形、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉縁の鋸歯は無、葉縁の波うちは無、葉面の凹凸は弱、葉色（葉表）は緑色、葉色（葉裏）は灰緑色、葉の光沢（葉表）は弱、葉柄の色は145A、斑入りの有無は無、葉の毛の多少は中、葉柄の長さは短、花房の形（花の段数）は中、花の向きは斜め向き、花形（花卉の重なり方）は無、花卉の大きさの違いは中、上唇裂片の角度は水平、花の大きさは小、花筒部の長さは短、花中心部の色はN155A、上唇裂片の色はN80B、下唇裂片の色はN82B、花の条斑の形状は無、花卉外側の色は85D、花卉の形（波打ちの程度）は無、花卉数（八重化の程度）は無、がくの大きさは小、がくの色は165A、雌ずいの形は横長、雌ずいの色は85D、雄ずいの数は2本、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花柄の色はN79A、小花柄の長さは中、花数は中、花の香りは無、開花期は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アンジツカバイオレット」は、対照品種「アンジツカ ラベンダー」と比較して、上唇裂片の色がN80Bであること、下唇裂片の色がN82Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

安達勝司
千葉県市原市古市場621番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

安達勝司

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17160号 平成20年12月12日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. オクラッカニー

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさは大、樹勢は強、新梢の長さは中、新梢の太さは中、休眠枝の色は赤褐、分枝性の中、節間長は長、葉形は長楕円、葉の先端部の形は中、葉の基部の形は鋭形、葉色は青緑、葉の大きさは中、葉身の波曲は無、葉縁部の鋸歯の有無は有、花冠の大きさは中、花冠の形はつぼ形、花冠の開口部の大きさは中、花冠の色は淡桃、花冠の稜線の有無は有、花柱の長さは長、着花数の中、果房の長さはやや長、果房の粗密は粗、果形は扁円、果実の大きさはやや大、果皮の色は明青、果粉の多少は多、萼の開閉は閉鎖、萼あひの大きさはやや大、萼あひの深さは中、萼あひの形は星形、果柄痕の大きさは小、肉質は中、果肉の色は淡紫、甘味はやや多、酸味は少、香気は有、種子の多少は少、発芽期は中、開花期はやや晩、成熟期は晩、紅葉性は暗褐、脱粒性は易、裂果性は少、日持ち性は良である。

出願品種「オクラッカニー」は、対照品種「ティフブルー」と比較して、萼あひの深さが中であること、萼あひの形が星形であること等で区別性が認められる。対照品種「メンデイト」と比較して、葉の大きさが中であること、果形が扁円であること、果粉の多少が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The University of Georgia Research Foundation, Inc
Boyd Graduate Studies Research Center Athens, GA, USA
The United States of America, as Represented by the Secretary of
Agriculture
Washington, DC, 20250-0302 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

D. Scott NeSmith Arlen D. Draper

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17161号 平成20年12月12日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Viola L. ミモホワイトマルーン
- 3 登録品種の特性の概要
この品種は、育成者所有の育成系統どうしを交配して育成されたものであり、草姿は斜上、花色は複色で上弁は暗赤色、側弁及び唇弁は淡黄緑の地色に暗灰紫色の条線が入る花壇向きのパンジーである。
草姿は斜上、株の高さは低、広がり及び分枝性是中である。葉の全形は円形、葉先の形は鈍形、基部の形は円形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、幅は中、斑は無、葉柄長及びたく葉の長さは短である。花柄の長さは中、太さは細、花型は円形、花の向きは横、縦径は小、横経は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は楕円形、大きさは小、単・複色は単色、地色は暗赤（JHS カラーチャート0410）である。側弁の形は楕円形、大きさは小、単・複色は複色（2色）、地色は淡黄緑（同3102）、条線の色は暗灰紫（同9516）である。唇弁の形は楕円形、大きさは小、単・複色は複色（2色）、地色は淡黄緑（同3102）、条線の色は暗灰紫（同9516）である。目の色は鮮橙黄（同2205）、大きさは大である。弁の厚さ及び開花数是中、香りの強さは微または弱である。開花の早晩は極早生である。
「ソルベコナッツデュエット」と比較して、葉の全形が円形であること、上弁の地色が暗赤であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社見元園芸
高知県吾川郡春野町弘岡上2785番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
見元一夫
- 7 出願公表の年月日 平成17年6月23日