

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17588号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Bougainvillea Comm. ex Juss. ベラピンク
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立性、枝の太さは中、枝の色は緑褐、分枝性は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長はやや長、葉身幅は中、葉表面の色は緑、葉の斑の有無は無、葉柄の色は緑、刺の有無は有、花房の大きさは中、花房の粗密は密、花序の幅はやや狭、花序の高さはやや低、苞の数は中、苞全体の形は卵形、苞先端の形は鋭形、苞基部の形は心形、苞の縁片の形は全縁、苞の波打ちは有、苞の反りはやや外反、苞の長さはやや短、苞の幅はやや狭、苞の色の発現は単色型、幼苞の色は68C、開花期の苞の色はN74D、後期の苞の色はN74D、苞の模様の有無は無、小花の長さはやや短、小花の幅は中、小花の色は黄白、花数は中、小花数は3、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ベラピンク」は、対照品種「ベラディーブパープル」と比較して、開花期の苞の色がN74Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ラインプラント社
オランダ王国 2678NC デ・リエル ホーフジフトラーン5
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
レオナードス W.B.M. ヴァン ライン
- 7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 5 8 9 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Bougainvillea Comm. ex Juss. ベラリン
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立性、枝の太さは中、枝の色は緑褐、分枝性は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長は中、葉身幅は中、葉表面の色は緑、葉の斑の有無は無、葉柄の色は淡緑、刺の有無は有、花房の大きさは中、花房の粗密は密、花序の幅は中、花序の高さは中、苞の数は中、苞全体の形は広卵形、苞先端の形は突形、苞基部の形は心形、苞の縁片の形は全縁、苞の波打ちは有、苞の反りはやや外反、苞の長さは中、苞の幅は中、苞の色の発現は単色型、幼苞の色はN34C、開花期の苞の色はN74B、後期の苞の色はN74C、苞の模様の有無は無、小花の長さは中、小花の幅はやや広、小花の色は黄白、花数は中、小花数は3、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ベラリン」は、対照品種「ベラディープパープル」と比較して、幼苞の色がN34Cであること、後期の苞の色がN74Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ラインプラント社
オランダ王国 2678NC デ・リエル ホーフジフトラーン5
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
レオナードス W. B. M. ヴァン ライン
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 6 月 2 1 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 5 9 0 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. DAN0A30
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや短、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は 1、花冠裂片の表面の主な色はN74C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「DAN0A30」は、対照品種「サンベルクピ」と比較して、草丈が中であること、花冠裂片の表面の主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルビピ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN74Cであること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルリクピ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN74Cであること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 3 月 2 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17591号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. イルミネーションシャインスターピンク
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さはやや長、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN66C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「イルミネーションシャインスターピンク」は、対照品種「ケイエルペティライトピンク」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN66Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルコス」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN66Cであること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
トキタ種苗株式会社
埼玉県さいたま市見沼区中川1069番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
時田勉 秋山泰男 余間あゆ美
- 7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 5 9 2 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. Sunbelkusubu
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さは長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや長、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色はN82C、花冠裂片の表面の二次色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は12B、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Sunbelkusubu」は、対照品種「ティフォシーラベンダー」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN82Cであること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
金谷健至
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 4 月 1 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 5 9 3 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. サムカリ 07
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はかなり低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは長、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は 1、花冠裂片の表面の主な色は N155B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は 4A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「サムカリ 07」は、対照品種「サンベルホ」と比較して、小花柄の長さが長であること、花冠裂片の表面の主な色が N155B であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ラルフ シュレイダー
ドイツ連邦共和国 D-59348 ルーディングハウゼン カールレイズナーestraße
15
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ラルフ シュレイダー
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

- 7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17595号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. アヤミピンク
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや長、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「アヤミピンク」は、対照品種「掛川S87」と比較して、草姿が立性であること、小花柄の長さがやや長であること、花冠裂片の先端の形が丸形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
川村一徳
栃木県日光市豊田319
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
川村一徳
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17596号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. ティフォシーライトピンク
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さはやや短、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN73A、花冠裂片の表面の二次色は85C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は12B、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ティフォシーライトピンク」は、対照品種「サンベルクパピ」と比較して、草丈が中であること、花冠裂片の表面の二次色が85Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
川村一徳
栃木県日光市豊田319
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
川村一徳
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17597号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. ティフォシーディーブブルー
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さは長、がく片の幅はかなり広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN81A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ティフォシーディーブブルー」は、対照品種「イルミネーションブルー」と比較して、草丈が中であること、花冠裂片の表面の主な色がN81Aであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「掛川S64」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
川村一徳
栃木県日光市豊田319
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
川村一徳
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17598号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. ティフォシーダークレッド
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや長、がく片の長さは長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はかなり大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は60B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は強である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ティフォシーダークレッド」は、対照品種「掛川S63」と比較して、小花柄の長さがやや長であること、花冠裂片の表面の主な色が60Bであること、花冠裂片の先端の形が丸形であること等で区別性が認められる。対照品種「ティフォシーパープル」と比較して、がく片のアントシアニン着色の有無が有であること、花冠裂片の表面の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
川村一徳
栃木県日光市豊田319
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
川村一徳
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17599号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Capsicum annuum L. ハロウィンパープル
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は極低、第一分枝の角度は広、節間長は極短、枝の強度は中、葉色はかなり濃緑、葉の大きさはかなり小、葉柄の長さはかなり短、葉面の平滑度は中、未熟果の色は紫、成熟果の色は赤、果の着生は房成り、着果の向きは上向き、果形は小形円錐形、果肉の厚さは極薄、果の大きさは極小、果の長さは中、果の太さは極細、果頂部の形は尖、果面の皺は少、心室数は2、果の光沢は多、果面の条溝の深さは無、果柄の強さは中、へた離れは中、果皮の硬さは中、果の辛味の発現は無、1果当り種子数はかなり少、早晩性はやや早である。
出願品種「ハロウィンパープル」は、対照品種「メデューサ」と比較して、花色が紫であること、未熟果の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「チリーチリー」と比較して、花色が紫であること、未熟果の色が紫であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
古川廣明
- 7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 0 0 号 平成 2 1 年 3 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. フィガーネット

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は長、葉幅は中、葉の縦横比は大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はやや小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は185B、外花弁の裏面の色はN170D、花盤の大きさ（八重品種を除く）は中、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、開花の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フィガーネット」は、対照品種「スケアリー」と比較して、葉裂片縁部の重なるの程度が重なるであること、外花弁の表面の色が185Bであること等で区別性が認められる。対照品種「マラボウ」と比較して、葉裂片縁部の重なるの程度が重なるであること、外花弁の表面の色が185Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス B. V.
オランダ王国 2678PS デ リエ コールデンホーフエラーレン 6

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨス ケスター

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 3 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第17601号 平成21年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. アイオリブ

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさは大、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は凹形、葉表面の色は濃、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は中、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはかなり短、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の二次的な形はさじ弁、舌状花の花筒部の長さはやや短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は64A、外花弁の裏面の色は77C、花盤の大きさ（八重品種を除く）はやや小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイオリブ」は、対照品種「アイプリンセス」と比較して、外花弁の縦横比が中であること、外花弁の表面の色が64Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社岩田農園
愛知県稲沢市北麻績町郷内38番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
岩田悟 岩田典子

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17602号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 鈴鹿の鏡 (スゞカノカガミ)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈はやや高、節間長は短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさは無又は極小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）は中、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は大、花の厚み（輪ぎく）はやや薄、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さはやや長、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は尖、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は6A、外花弁の裏面の色は8A、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は6A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は8A、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は秋、開花の早晚性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「鈴鹿の鏡」は、対照品種「鈴鹿の道」と比較して、外花弁の表面の色が6Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社岩田農園
愛知県稲沢市北麻績町郷内38番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岩田悟 岩田典子
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17603号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のあさひ (タイヨウアサヒ)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈はやや高、節間長はやや短、茎の太さは細、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさはやや小、葉の着き方(着生方向)は上向き、葉長は短、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形(スプレーぎくに限る)は円錐形、花の数(スプレーぎくに限る)はやや多、舌状花の重ね(一重・八重の別)は半八重、管状花部のタイプ(八重品種を除く)はデイジータイプ、花の大きさ(スプレーぎく)は小、花の厚み(スプレーぎく)はかなり薄、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少(一重・半八重品種に限る)は少、舌状花の向きは斜上(+16度以上)、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形(管弁品種を除く)は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は64A、外花弁の裏面の色はN78C、花盤の大きさ(八重品種を除く)は小、花盤の色(未開花部位の色、八重品種を除く)は黄緑、花盤の色(開花した部位の色、八重品種を除く)は黄、花盤の中央暗色スポット(デイジー品種に限る)は無、管状花の花冠の深裂の程度(アネモネ品種を除く)は小、管状花の長さ(開葯時)はやや短、生態分類型は秋、開花の早晚性は早である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「太陽のあさひ」は、対照品種「沖の乙女」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、外花弁の縦横比が中であること等で区別性が認められる。対照品種「TMウリズン」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、外花弁の表面の色が64Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
外間操 久保田篤
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17604号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のかりゆし (タイヨウカリユシ)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さはかなり細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方(着生方向)は上向き、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形(スプレイぎくに限る)は円筒形、花の数(スプレイぎくに限る)は中、舌状花の重ね(一重・八重の別)は一重、管状花部のタイプ(八重品種を除く)はデイジータイプ、花の大きさ(スプレイぎく)は小、花の厚み(スプレイぎく)はかなり薄、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少(一重・半八重品種に限る)は少、舌状花の向きは水平(±15度以内)、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形(管弁品種を除く)は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は9A、外花弁の裏面の色は9B、花盤の大きさ(八重品種を除く)は小、花盤の色(未開花部位の色、八重品種を除く)は黄緑、花盤の色(開花した部位の色、八重品種を除く)は黄、花盤の中央暗色スポット(デイジー品種に限る)は無、管状花の花冠の深裂の程度(アネモネ品種を除く)は小、管状花の長さ(開葯時)はやや短、生態分類型は秋、開花の早晚性は早である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「太陽のかりゆし」は、対照品種「金秀」と比較して、茎の色が緑であること、舌状花の最大部の横断面の形(管弁品種を除く)が平であること等で区別性が認められる。対照品種「レミダス」と比較して、外花弁の表面の色が9Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
外間操 久保田篤
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17605号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の恋心 (タイヨウノコイココロ)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈は中、節間長は短、茎の太さは細、茎の色は紫、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは浅、葉基部の形は凸形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレイぎくに限る）はかなり多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色はN78A、外花弁の裏面の色は77C、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、開花の早晩性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「太陽の恋心」は、対照品種「沖の乙女」と比較して、葉の一次欠刻の深さが浅であること、外花弁の表面の色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「TMウリズン」と比較して、葉の一次欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
外間操 久保田篤
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17606号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のマーブル (タイヨウマーブル)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈はやや高、節間長はやや短、茎の太さは細、茎の色は紫、たく葉の大きさはやや小、葉の着き方(着生方向)は上向き、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形(スプレイぎくに限る)は円錐形、花の数(スプレイぎくに限る)は多、舌状花の重ね(一重・八重の別)は半八重、管状花部のタイプ(八重品種を除く)はデイジータイプ、花の大きさ(スプレイぎく)はやや小、花の厚み(スプレイぎく)は薄、花首の長さは短、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少(一重・半八重品種に限る)はやや少、舌状花の向きは斜上(+16度以上)、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形(管弁品種を除く)は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は底部白色又は淡色(底白等)、外花弁の表面の色はN155B、外花弁の表面の複色の色はN74C、外花弁の裏面の色はN74D、外花弁の裏面の複色の色はN155B、花盤の大きさ(八重品種を除く)は小、花盤の色(未開花部位の色、八重品種を除く)は黄緑、花盤の色(開花した部位の色、八重品種を除く)は黄、花盤の中央暗色スポット(デイジー品種に限る)は無、管状花の花冠の深裂の程度(アネモネ品種を除く)は小、管状花の長さ(開葯時)は短、生態分類型は秋、開花の早晚性は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「太陽のマーブル」は、対照品種「TMウリズン」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、舌状花の花筒部の長さがかなり短であること、舌状花の表面の色の分布状態が底部白色又は淡色(底白等)であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番地1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
外間操 久保田篤
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17607号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のオペレッタ (タイヨウノオペレッタ)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈は中、節間長はかなり短、茎の太さはやや細、茎の色は緑と紫及び褐、
たく葉の大きさは小、葉の着き方(着生方向)は上向き、葉長はやや短、葉幅は中、葉
の縦横比はやや小、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉基部の形は平形、
葉表面の色は中、花房の形(スプレイぎくに限る)は円錐形、花の数(スプレイぎくに限る)
は中、舌状花の重ね(一重・八重の別)は半八重、管状花部のタイプ(八重品種を除く)
はデイジータイプ、花の大きさ(スプレイぎく)はやや小、花の厚み(スプレイぎく)は薄、
花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少(一重・半八重品種に限る)
はやや少、舌状花の向きは斜上(+16度以上)、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、
舌状花の最大部の横断面の形(管弁品種を除く)は平、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅はやや狭、
花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は22A、外花弁の裏面の
色は4A、花盤の大きさ(八重品種を除く)はやや小、花盤の色(未開花部位の色、八重品種を除く)
は黄緑、花盤の色(開花した部位の色、八重品種を除く)は黄、花盤の中央暗色スポット(デイジー品種に限る)
は無、管状花の花冠の深裂の程度(アネモネ品種を除く)は小、管状花の長さ(開葯時)はやや短、
生態分類型は秋、開花の早晚性は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「太陽のオペレッタ」は、対照品種「金秀」と比較して、花たくの形が盛り
上がった円錐状であること、外花弁の表面の色が22Aであること等で区別性が認められ
る。対照品種「レミダス」と比較して、葉の縦横比がやや小であること、外花弁の表面
の色が22Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番地1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大畑庄司
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17608号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のソフィア (タイヨウソフィア)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈は中、節間長はやや短、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は円形、葉表面の色はやや淡、花房の形（スプレイぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレイぎくに限る）は中、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はやや大、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはやや短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅は中、花弁先端の形は尖、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は186C、外花弁の裏面の色は8C、花盤の大きさ（八重品種を除く）はやや小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、開花の早晚性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「太陽のソフィア」は、対照品種「TMウリズン」と比較して、花の大きさ（スプレイぎく）がやや大であること、外花弁の表面の色が186Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番地1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大畑庄司
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17609号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のペガサス (タイヨウパガサス)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈は中、節間長は中、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや短、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は平形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は露心する八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は中、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さは中、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）は少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはやや短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は尖、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色はN155B、外花弁の裏面の色はN155B、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）はN155B、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）はN155B、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「太陽のペガサス」は、対照品種「セイプリンス」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、花の数（スプレイぎくに限る）が少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番地1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大畑庄司
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17610号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 紅あかぎ (ベニアギ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は普通、主づるの長さは中、主づるの節数は中、本葉の形(欠刻)はやや深、本葉の大きさは中、本葉の色は濃緑、子房の形は球、着果の安定性は中、果実の形は球形、果実の重さは軽、果皮の地色は緑、果皮の網状斑の多少は少、果皮の条斑の多少は中、内果肉の色:赤肉は紅、果肉の硬さは中、果肉の繊維は中、果肉の糖度は中、1果含有種子数は少、種子の形は楕円、種子の大きさはやや小、種皮の地色は黒、種皮の斑紋・斑点は無である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「紅あかぎ」は、対照品種「紅こだま」と比較して、果肉の硬さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「姫甘泉」と比較して、果実の形が球形であること、果皮の条斑の色が濃緑であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
群馬県
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山田文典 湯谷譲 畠山雅直
- 7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17611号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus L. エクリーク94
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、枝梢の密度は密、樹の大きさは中、樹勢は強、枝梢の太さは太、枝梢の長さはかなり短、節間長は短、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は披針形、葉身波状の程度は中、葉身の大きさは極小、葉身長はやや短、葉身幅は狭、葉形指数は中、網脈の鮮明度は不明、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはかなり短、葉柄の太さは細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは短、花卉の幅は広、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁球、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は有、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形はやや凹、果梗部放射条溝の多少は多、果心の充実度は空、果心の大きさは大、果実の重さは中、果皮の色は橙、油胞の大きさは小、油胞の密度は密、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は粗、果皮の厚さは厚、果皮歩合は大、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は短、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は橙、果汁の多少は多、甘味は中、酸味は高、香気の多少は多、種子数は少、成熟期は中、隔年結果性は中、浮皮果の発生は多、裂果の発生は無である。
出願品種「エクリーク94」は、対照品種「今津ポンカン」と比較して、さじょう(果肉)の色が橙であること、酸味が高であること等で区別性が認められる。対照品種「シークワシャー」と比較して、果形指数が中であること、果実の重さが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社愛媛柑橘資源開発研究所
愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目8番3号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17612号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus L. エクリーク167
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、枝梢の密度は密、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは太、枝梢の長さは中、節間長は長、枝梢のとげの多少はかなり少、葉身の形は披針形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさはやや小、葉身長は中、葉身幅はやや狭、葉形指数は小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅は広、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は中、果実の形は扁球、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形はやや凹、果梗部放射条溝の多少は中、果心の充実度はかなり粗、果心の大きさはやや大、果実の重さは重、果皮の色は橙、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は凹凸混合、果面の粗滑は中、果皮の厚さは中、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は橙、果汁の多少はやや多、甘味は高、種子数は少、成熟期は早、隔年結果性は高、浮皮果の発生は多、裂果の発生は少である。
出願品種「エクリーク167」は、対照品種「はるみ」と比較して、さじょうの形が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ハムリン」と比較して、枝梢のとげの多少がかなり少であること、果心の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社愛媛柑橘資源開発研究所
愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目8番3号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 1 3 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cyclamen L. ホクコーミニ8号
- 3 登録品種の特性の概要
草型は小型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は長心臓形、先端の型は尖型、葉の基部の型は4型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは2.0～2.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は50～69mm、葉数はやや少、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは2.0～2.9mm、花茎の長さは100～199mm、花卉の反転程度は全弁反転型、花卉数は5、花卉のねじれは強、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは30～39mm、花卉の幅は15～19mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は76D、花卉中央部の色は76D、花卉基部の色は71B、花卉の模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ホクコーミニ8号」は、対照品種「香りゆたかウイズアイ」と比較して、葉の全体の形が長心臓型であること、葉の模様の型が帯斑であること、花卉の幅が15～19mmであること等で区別性が認められる。対照品種「ミラクルホワイトウィズアイ」と比較して、葉の全体の形が長心臓型であること、葉の基部の型が4型であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
北興化学工業株式会社
東京都中央区日本橋本石町四丁目4番20号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
村山俊夫 杉山正夫 寺川輝彦
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 3 月 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 1 4 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cyclamen L. ワクヤ ピンク
- 3 登録品種の特性の概要
草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は尖型、葉の基部の型は 3 型、葉縁の欠刻は浅く密、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは 4.0～4.9mm、葉柄の長さは 50～99mm、葉の長径は 70～99mm、葉の横径は 70～99mm、葉数は少、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは 4.0～4.9mm、花茎の長さは 100～199mm、花卉の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花卉数は 5.1～9.9、花卉のねじれは弱、花卉の縁の欠刻は無、花卉面の突起は無、花卉の長さは 40～49mm、花卉の幅は 30～39 mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は 76D、花卉中央部の色は 75D、花卉基部の色は 75C、花卉の模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ワクヤ ピンク」は、対照品種「サンランジェ」と比較して、葉の基部の型が 3 型であること、花卉中央部の色が 75D であること、花卉の模様の状態が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ピアスマザー」と比較して、葉の模様の型が帯斑であること、花卉中央部の色が 75D であること、花卉の模様の状態が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
手嶋一郎
宮城県遠田郡涌谷町字花勝山二号70番地2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
手嶋一郎
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 8 月 1 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 1 5 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cyclamen L. ベインリーフ シルバーエッジローズ
- 3 登録品種の特性の概要
草型は小型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は 3 型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは 2.0～2.9mm、葉柄の長さは 50～99mm、葉の長径は 50～69mm、葉の横径は 30～49mm、葉数はやや多、葉の表面の色は緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは 2.0～2.9mm、花茎の長さは 100～199mm、花卉の反転程度は全弁反転型、花卉数は 5、花卉のねじれは殆ど無、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは 20～29mm、花卉の幅は 15～19mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は NN155C、花卉中央部の色は 67A、花卉基部の色は 71A、花卉の模様の状態は糸覆輪である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「ベインリーフ シルバーエッジローズ」は、対照品種「ミニシルバーエッジピンク」と比較して、花卉のねじれが殆ど無であること、花卉の長さが 20～29mm であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社はら園芸
神奈川県川崎市宮前区菅生二丁目 1 番地 9 号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
原行雄
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 3 月 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17616号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. ラブリームービー ゴールドラッシュ
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさはやや大、ぎ球茎の大きさは中、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉数の中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色程度は中、花序の花数（総状花序の品種のみ）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、咲き型は抱咲、花の縦径は短、花の横径は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN144B、セパルの周縁部の色はN144B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はN144B、ペタルの周縁部の色はN144B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の波打ちはやや弱、リップの周縁の反転はかなり弱、リップの中央部の色は1D、リップの周縁部の色は1D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は185A、リップの楔の有無は有、リップの楔の色は185A、リップの条線の有無は無、開花期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ラブリームービー ゴールドラッシュ」は、対照品種「サテンドール ゴールデンフラワー」と比較して、セパルの中央部の色がN144Bであること、ペタルの中央部の色がN144Bであること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
向山株式会社
山梨県甲州市塩山熊野275
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦
- 7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17617号 平成21年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. エンザンソネット サクラージュ (エンザンソネット サクラージュ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、ぎ球茎の大きさはやや小、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色程度は中、花序の花数（総状花序の品種のみ）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さは細、花茎の向きは斜上、咲き型は部分抱・平咲、花の縦径は短、花の横径は狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの周縁部の色は69C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64B、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は70B、ペタルの花色境界の明瞭さは不明瞭、ペタルの周縁部の色はN155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70B、リップの長さはやや長、リップの幅はやや狭、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の波打ちはかなり弱、リップの周縁の反転は無又は微、リップの中央部の色は155C、リップの周縁部の色は155C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は53B、リップの楔の有無は有、リップの楔の色は53A、リップの条線の有無は無、開花期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エンザンソネット サクラージュ」は、対照品種「エンザン オベロンジュレ」と比較して、ペタルの中央部の色が70Bであること、ずい柱の先端部の色が186Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17618号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. スーパーモデル ファンシー
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさはやや大、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の全体の形は狭楕円形、葉の緑色の程度はやや淡、花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数はやや多、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径は中、花の横径はやや広、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは中、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は狭楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは中、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度はかなり小、セパルの地色は76D、セパルの模様の色は76B、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちは弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度はやや大、ペタルの地色は76D、ペタルの模様の色は76B、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は有、リップの先端の形はⅣ型（円形）、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様はぼかし、リップのぼかしの程度はやや小、リップの地色は76D、リップの模様の色は4B（中央部）、76B（先端部）、リップの目の色はN81A、リップの喉部の色はN78A、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スーパーモデル ファンシー」は、対照品種「エッチフジッコ」と比較して、ドーサルセパルの周縁の波打ちが中であること、リップの目の色がN81Aであること等で区別性が認められる。対照品種「クリスティーナ プレシラス」と比較して、セパルの模様の色が76Bであること、ペタルの模様の色が76Bであること、リップの目の色がN81Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山本二郎
岡山県岡山市浜野1丁目12番30号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山本二郎
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17619号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. スーパーモデル プラチナ
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは中、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の全体の形は狭楕円形、葉の緑色の程度はやや淡、花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径は中、花の横径は中、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は狭楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度はやや大、セパルの地色は76D、セパルの模様の色はN78C、ペタルの縦軸の湾曲は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は中、ペタルの地色は76D、ペタルの模様の色はN78C、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は有、リップの先端の形はV型（小凹形）、リップの目の有無は無、リップの色彩模様はぼかし、リップのぼかしの程度はやや大、リップの地色は76D、リップの模様の色は8C(中央部)、N78C(先端部)、リップの喉部の色は72B、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スーパーモデル プラチナ」は、対照品種「エッチフジッコ」と比較して、セパルの模様の色がN78Cであること、ペタルの模様の色がN78Cであること、リップの目の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「クリスティーナ プレシアス」と比較して、セパルの模様の色がN78Cであること、ペタルの模様の色がN78Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山本二郎
岡山県岡山市浜野1丁目12番30号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山本二郎
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17620号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 秋の風 (アキノカゼ)
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の形状は直立性、草丈は90～119cm、茎の直径は5.0～7.9mm、茎の横断面の形状は円形、茎上部の色は淡緑、茎上部の着色程度は多、茎下部の色は淡緑、茎下部の着色程度は多、1節側枝発生数は13以上、2節以上の側枝発生数は13～18、1節側枝発生位置は上部～中部、葉長は7.0～9.9cm、葉幅は3.0～3.9cm、葉身の形状は広披針形、葉表面の色は濃緑、葉表面の着色程度は無、葉裏面の色は淡緑、葉裏面の着色程度は無、開花期はかなり晩、花房のつき方は茎頂～下位節に群生、開花の順序は下部より、頂部の着花数は5～8、茎当たりの総花数は50～69、花冠の形状は鐘形、花冠の長さは5.0～5.9cm、花冠の直径は1.6～1.9cm、花冠先端の直径は3.0～3.9cm、花冠先端の転回は外反転、花冠内面上部の色は96A、花冠内面中部の色は97A、花冠外面の色は94A、花冠内面上部の斑点は中、花冠内面中部の斑点は中、花冠外面の斑点は中、花冠外面の縞模様の有無は有、花冠裂片の長さは10～11mm、花冠裂片の幅は10～11mm、花冠裂片の形状はIV型、がくの裂片数は5、がく片の形状は狭披針形、がく片のそろいは不齊、がく片の着色程度は少、がく筒の形状は筒状である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「秋の風」は、対照品種「ジョバンニ」と比較して、花冠先端の転回が外反転であること、花冠内面上部の斑点が中であること等で区別性が認められる。
対照品種「アルビレオ」と比較して、2節以上の側枝発生数が13～18であること、花冠外面の斑点が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
特定非営利活動法人西和賀農業振興センター
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
南川信一 石川誠
- 7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17621号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 安代2007の1号
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや多、茎の二節以上の側枝発生数はかなり多、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は卵形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は多、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は中、花冠の形は漏斗形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は94C、花冠の内面上部の色は97D（一次色）、94C（二次色）、花冠の外面上部の色は94D、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや長、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やぐの発達の状態は部分退化、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「安代2007の1号」は、対照品種「安代の秋」と比較して、花冠裂片の表面の色が94Cであること等で区別性が認められる。
対照品種「ラブラリーアシロ」と比較して、花冠裂片の表面の色が94Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八幡平市
岩手県八幡平市大更第35地割62番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉池貞蔵 日影孝志 横山温 北口輝男 遠藤満 高橋亮
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17622号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 安代2007の2号
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、茎の長さは極長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は中、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さは長、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色は94B、花冠の内面上部の色は92D(一次色), 94B(二次色)、花冠の外面上部の色はN89C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「安代2007の2号」は、対照品種「安代の秋」と比較して、葉の緑色の濃淡がやや淡であること、花冠の長さが長であること、花冠裂片の表面の色が94Bであること等で区別性が認められる。対照品種「安代の初秋」と比較して、開花期が晩であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
八幡平市
岩手県八幡平市大更第35地割62番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉池貞蔵 日影孝志 横山温 北口輝男 遠藤満 高橋亮
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17623号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 秋のコバルトブルー (アキノコバルトブルー)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり多、茎の二節以上の側枝発生数はやや多、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は多、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はかなり大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はかなり大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は95B、花冠の内面上部の色は95D（一次色）、95B（二次色）、96A（三次色）、花冠の外面上部の色は96B（一次色）、94A（二次色）、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「秋のコバルトブルー」は、対照品種「オータムメモリー」と比較して、花冠裂片の表面の色が95Bであること、花冠の外面上部の色が96B（一次色）、94A（二次色）であること等で区別性が認められる。対照品種「アルタ」と比較して、花筒部の直径がかなり大であること、花冠の先端の直径がかなり大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社奥羽石川農園
岩手県和賀郡西和賀町沢内字大野10地割28番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
石川清和
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17624号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. スカイラブ
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや多、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の形は狭披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや小、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色は96D、花冠の内面上部の色は97D、花冠の外面上部の色は96D、花冠裂片の表面の斑点の粗密はかなり粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スカイラブ」は、対照品種「パステル ベル」と比較して、花冠の長さがやや長であること、がく筒の長さが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社スカイブルーセト
長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11260-215番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
瀬戸堯穂
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第17625号 平成21年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hibiscus L. カントリーエロー

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は茶、枝の粗密は中、葉全体の形は広卵形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは長、葉身の幅は広、新葉表面の色は136A、成葉表面の色は136A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有、成葉表面の毛は無、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは長、葉柄の色はその他（緑褐）、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花弁の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は181C、単色・複色の別は四色、複色のタイプはバンド、花弁のバンド1の色は187B、花弁のバンド2の色は29C、花弁のバンド3の色は43C、花弁のバンド4の色は13B、花弁の脈の明瞭さは不明瞭、花弁のバンド1の幅は中、花弁のバンド2の幅は狭、花弁のバンド3の幅は狭、花弁のバンド4の幅は広、花弁全体の形は扇形、花弁のねじれは無、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは三色、ずい柱基部の色は171C、ずい柱先端の色は55C、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はピンク、花柱枝の毛は有、柱頭の色は赤、花糸の長さは中、花糸の色はその他（ピンク）、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは短、花柄上部の色は144A、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さはかなり長、花柄下部の色はN199B、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は黄緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は無、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カントリーエロー」は、対照品種「ギンガ」と比較して、葉縁の形が鈍鋸歯であること、単色・複色の別が四色であること、花弁のバンド2の色が29Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ハワイアンイエロー」と比較して、単色・複色の別が四色であること、複色のタイプがバンドであること、花弁のバンド2の色が29Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
小久保博史
千葉県香取市小見887

6 登録品種の育成をした者の氏名
小久保博史

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17626号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia L. キリロ-LV63
- 3 登録品種の特性の概要
草型は叢生性、草丈はやや低、株幅は極広、茎の太さは細、茎の色は緑、茎の毛の有無は無、分枝性は有、分枝の多少は中、節間長は短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長はやや短、葉幅は中、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数はやや少、葉表面の毛の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さは中、花序の幅はやや狭、花の向きは横向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さは短、上唇の幅はやや狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さは短、下唇の幅はやや狭、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色は98B、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色は98C、下唇の模様は目、点、下唇の模様の色はNN155A（目）、96A（点）、花筒の色は98C、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さはやや短、がくの色は緑紫、花柄の長さはやや短、花数はやや少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「キリロ-LV63」は、対照品種「ウェスロアルク」と比較して、上唇表面の色が98Bであること、下唇表面の色が98Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
竹下大学
- 7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 2 7 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia L. ウェスロスポット
- 3 登録品種の特性の概要
草型は叢生性、草丈はやや低、株幅は広、茎の太さは細、茎の色は緑、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少はやや多、節間長はやや短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅は中、葉表面の色は淡緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数は少、葉表面の毛の有無は有、葉柄の有無は有、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さはやや短、花序の幅は中、花の向きは横向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さはやや短、上唇の幅はやや狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さはやや短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さはやや短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色は7603 浅紫青、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色は7602 淡青、下唇の模様は目, 条、下唇の模様の色は2901 黄白(目), 7606 濃紫青(条)、花筒の色は7603 浅紫青、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は淡緑紫、花柄の長さはやや短、花数は少、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)
出願品種「ウェスロスポット」は、対照品種「ウェスロワット」と比較して、下唇表面の色が7602 淡青であること、下唇の模様が目, 条であること等で区別性が認められる。対照品種「ハーフムーン」と比較して、葉形が楕円形であること、下唇表面の色が7602 淡青であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ヘインリッチ ウェストホフ
ドイツ連邦共和国 46354 サドロン フレセンホルスト 22-24
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ヘインリッチ ウェストホフ
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 2 8 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia L. DANANAB1
- 3 登録品種の特性の概要
草型は叢生性、草丈は低、株幅は極広、茎の太さは細、茎の色は紅紫、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少はやや少、節間長は短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は中、葉幅は中、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数はやや少、葉表面の毛の有無は有、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さはやや短、花序の幅は狭、花の向きは斜向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さはやや短、上唇の幅は狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さはやや短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色は94A、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色は94A、下唇の模様は目, 条、下唇の模様の色はNN155D（目）, N89B（条）、花筒の色は91A、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は緑、花柄の長さは短、花数は中、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「DANANAB1」は、対照品種「ウェスロワット」と比較して、株幅が極広であること、下唇表面の色が94Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レガッタ マリンブルー」と比較して、葉形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「レガッタ ミッドナイトブルー」と比較して、下唇表面の色が94Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger - Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 2 9 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia L. DANANAB2
- 3 登録品種の特性の概要
草型は叢生性、草丈は低、株幅は極広、茎の太さは細、茎の色は緑、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少はやや少、節間長はやや短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は長楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は中、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数は少、葉表面の毛の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さはやや短、花序の幅はやや狭、花の向きは斜向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さはやや短、上唇の幅はやや狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さは短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色は94A、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色は96C、下唇の模様は目、点、下唇の模様の色はNN155C（目）、N89C（点）、花筒の色は94B、がくの有無は有、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは短、がくの色は緑、花柄の長さは短、花数はやや少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「DANANAB2」は、対照品種「リビエラ ブルーアイ」と比較して、上唇表面の色が94Aであること、下唇表面の色が96Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger - Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 3 0 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia L. DANANAB4
- 3 登録品種の特性の概要
草型は叢生性、草丈はやや低、株幅は極広、茎の太さは細、茎の色は紅褐、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少はやや少、節間長はやや短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は波状、葉長は中、葉幅は中、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数は中、葉表面の毛の有無は有、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さは短、花序の幅は狭、花の向きは斜向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さはやや短、上唇の幅は狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さはやや短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色は96C、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色は96D、下唇の模様は条、下唇の模様の色はN89B, NN155C、花筒の色はN88D、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さはやや短、がくの色は緑、花柄の長さはやや短、花数はやや少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「DANANAB4」は、対照品種「ウェスロワット」と比較して、株幅が極広であること、花の向きが斜向きであること等で区別性が認められる。対照品種「ロボウドティス」と比較して、草型が叢生性であること、花数がやや少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger - Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 3 1 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia L. DANANAB5
- 3 登録品種の特性の概要
草型は叢生性、草丈は低、株幅は極広、茎の太さは細、茎の色は緑、茎の毛の有無は無、分枝性は有、分枝の多少は中、節間長はやや短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は波状、葉長は中、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数の中、葉表面の毛の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さはやや短、花序の幅は狭、花の向きは斜向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さは短、上唇の幅は狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さは短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色は NN155C、下唇の単色・複色の別は単色、下唇表面の色は NN155C、花筒の色は NN155C、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は緑、花柄の長さはやや短、花数の中、花の香りは無である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「DANANAB5」は、対照品種「レガッタ ホワイト」と比較して、茎の毛の有無が無であること、葉縁鋸歯の形が波状であること等で区別性が認められる。対照品種「キエロワ」と比較して、葉縁鋸歯の形が波状であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger - Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17632号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia L. Lobmounlila
- 3 登録品種の特性の概要
草型は叢生性、草丈は低、株幅は極広、茎の太さは細、茎の色は紅褐、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少はやや少、節間長は短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は長楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数はやや少、葉表面の毛の有無は有、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さはやや短、花序の幅は狭、花の向きは斜向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さは短、上唇の幅はかなり狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さは短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色はN78A、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色はN78A、下唇の模様は条、下唇の模様の色はNN155D、花筒の色はN78B、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は緑、花柄の長さは短、花数は中、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「Lobmounlila」は、対照品種「レガッタ ローズ」と比較して、株幅が極広であること、葉裏面の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「リビエラ ローズ」と比較して、株幅が極広であること、葉形が長楕円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Th. C. M. van Kleinwee
- 7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17633号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia L. Lobmounwi
- 3 登録品種の特性の概要
草型は叢生性、草丈は低、株幅は広、茎の太さは細、茎の色は緑、茎の毛の有無は無、分枝性は有、分枝の多少はやや少、節間長は短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数はやや少、葉表面の毛の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さはやや短、花序の幅は狭、花の向きは斜向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さは短、上唇の幅はやや狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さは短、下唇の幅はやや狭、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色はNN155C、下唇の単色・複色の別は単色、下唇表面の色はNN155C、花筒の色はNN155C、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は緑、花柄の長さはやや短、花数はやや少、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「Lobmounwi」は、対照品種「ペーパームーン」と比較して、分枝の多少がやや少であること、花数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「ウェスロホワイト」と比較して、下唇の単色・複色の別が単色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Th. C. M. van Kleinwee
- 7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17634号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lobelia L. LOB BULE
- 3 登録品種の特性の概要
草型はほふく性、草丈はかなり低、株幅は広、茎の太さは細、茎の色は緑紫、茎の毛の有無は無、分枝性は有、分枝の多少は中、節間長はやや短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数は少、葉表面の毛の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さは短、花序の幅は狭、花の向きは横向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さは短、上唇の幅は狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さは短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色は94A、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色は94A、下唇の模様は条、点、下唇の模様の色はNN155D（条）、N89A（点）、花筒の色は91A、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は緑、花柄の長さは短、花数は中、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「LOB BULE」は、対照品種「DANANAB1」と比較して、草型がほふく性であること、葉裏面の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「レガッタ マリンブルー」と比較して、葉形が楕円形であること、葉裏面の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「レガッタ ミッドナイトブルー」と比較して、葉形が楕円形であること、下唇表面の色が94Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Goldsmith Seeds Europe B.V.
Cornelis Kuinweg 28A, 1619PE Andijk, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Eric Giesen
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17635号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Luculia Sweet 河口湖ピンクオパール (カリゲチコピンクオパール)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開帳、樹高は中、樹姿の幅は中、茎の太さは中、茎の色は褐緑、節間長は中、葉全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長は長、葉幅は広、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉柄の色は淡緑、蕾の色は淡桃、花序の形は集散、花房の長径は中、花房の高さは中、1花房の花数は多、花形は平咲、花のタイプは一重咲、花の大きさは中、花弁表面の色は62C、花筒の長さ
は中、花筒の色は淡桃、花弁全体の形は広卵形、花弁先端の形は円形、花弁のしわはかなり少、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の裂片数は5枚、副花冠の形は五弁型、がくの長さは短、がく全体の形はやや開く、がくの色は緑に赤、柱頭のタイプは長花柱花、花の香りは中、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「河口湖ピンクオパール」は、対照品種L. pinceanaと比較して、葉全体の形が楕円形であること、葉柄の色が淡緑であること、副花冠の形が五弁型であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
渡辺富士雄
山梨県南都留郡富士河口湖町船津515-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡辺富士雄
- 7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17636号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Malus Mill. ファーストレディ
- 3 登録品種の特性の概要
樹のタイプは普通型、樹姿は開張、樹勢は中、枝梢の太さは中、節間長は長、皮目の大きさはやや小、皮目の多少は多、葉身長はやや長、葉形(葉身長/葉身幅)は長、葉色は緑、たく葉の形は鎌形、たく葉の長さは短、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さは中、花の大きさは小、花卉の形は長円、やくの色は淡黄、果形は円、王冠は無、がくの開閉は中、がくあいの深さは深、がくあいの幅はやや広、こうあいの深さは中、こうあいの幅は中、果実の大きさは中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の量は多、果皮を被う色の型は少、さびの位置はがくあ、こうあ、さびの量は中、さび状果点は有、果点の大きさは中、果点の密度は高、スカーフスキンは少、果皮のろう質は少、果皮の粗滑の程度は中、果梗の長さは中、果梗の太さは細、肉こうの有無は有、果心の形は短円、果心の大きさは中、果肉の色は白、果肉の褐変化は弱、果肉の硬さは硬、肉質は粗、蜜の多少は少、甘味は中、酸味は弱、渋味は極弱、香気は少、果汁の多少は中、種子の形は倒卵、種子の大きさは大、発芽期はやや晩、開花期はやや晩、成熟期は早、普通貯蔵は中、冷蔵貯蔵はやや短、心かびの発生は極少である。
出願品種「ファーストレディ」は、対照品種「さんさ」と比較して、果形が円であること、果皮を被う色の濃さが濃であること等で区別性が認められる。
対照品種「つがる」と比較して、果皮を被う色の型が少であること、果肉の硬さが硬であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山形県
山形県山形市松波二丁目8番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
石黒亮 新野清 安孫子裕樹 西村幸一 本間禎明 阿部芳幸 阿部和幸 佐藤孝
宣 工藤信 米野智弥 丸川崇 矢野和男 黒田潤 鴨田一作
- 7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 3 7 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Osteospermum L. スパークオレンジ
- 3 登録品種の特性の概要
草型は中間、草丈はかなり高、主茎の太さはやや太、主茎の色は緑、主茎の毛の多少は少、分枝数はやや少、節間長は短、葉序は互生、葉身の全形は倒披針形、葉縁鋸歯の有無は有、葉身長は長、葉身幅はやや広、成葉表面の色は濃緑、斑の有無は無、葉の毛の多少は少、葉柄の長さはやや短、葉数はやや少、頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花卉の開度は水平、複弁の有無は無、花卉の開閉運動の型は開閉、花径は小、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の地色は1306 鮮橙、花色パターンは基部、舌状花基部の複色の幅は極狭、舌状花基部の複色は8006 濃青紫、舌状花の裏面の色は1604 明橙、筒状花部の色は8013 暗灰青紫、舌状花の形は楕円形、舌状花先端の形は鈍形、舌状花数はやや多、がく裂片の形は披針形、がくの大きさはやや小、がくの色は緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さはやや長、花柄の太さは中、一花房の花数はかなり多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)
出願品種「スパークオレンジ」は、対照品種「シスターシンフォニー」と比較して、舌状花の地色が1306 鮮橙であること、舌状花基部の複色が8006 濃青紫であること、舌状花の形が楕円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
浅野寿晴
岐阜県岐阜市日置江323番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
浅野寿晴
- 7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 1 1 月 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 3 8 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium zonale Group PACSALKOM
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は濃緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）は極弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は赤褐、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは中、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）は中、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はやや狭、上部花弁の表面周縁の色は155C、上部花弁の中央表面の色は155C、上部花弁の裏面の色は155C、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は斑紋状、上部花弁の色模様の鮮明度は弱、上部花弁の基部の白色模様の有無は有、上部花弁の基部の白色模様の大きさは小、下部花弁の表面周縁の色はNN155B、下部花弁の中央表面の色はNN155B、下部花弁の裏面の色は155C、下部花弁の色模様の有無は有、下部花弁の色模様の型は斑紋状、下部花弁の色模様の鮮明度は弱、下部花弁の基部の白色模様の有無は有、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）はN155B、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「PACSALKOM」は、対照品種「パクティナ」と比較して、花弁数（八重品種に限る）が中であること、上部花弁の中央表面の色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「シル シルケ インプ」と比較して、花弁数（八重品種に限る）が中であること、上部花弁の中央表面の色が155Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Strasse 146, 01279 Dresden, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Christa Hofmann
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17639号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. エムピー209
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN66B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN155B、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「エムピー209」は、対照品種「フロレット スイートローズ」と比較して、草丈が低であること、花冠裂片の表面の主な色がN66Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ニューフローラ インターナショナル 私立有限会社
オーストラリア NSW マクアリエ フィールズ ウィルス ロード 63
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
グラハム ノエル ブラウン
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17640号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. 井手ホワイトパープルリング
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈は中、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は76D、花冠裂片の表面の二次色はN74C、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は83C、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「井手ホワイトパープルリング」は、対照品種「レボリューション・ピンクベイン」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の主な色が76Dであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
井手重則
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2511番地2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
井手重則
- 7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 4 1 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ダンカスプル
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は 1、花冠裂片の表面の主な色は 71A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は 69D、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅灰である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「ダンカスプル」は、対照品種「ケイアメツム」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が 71A であること、花筒の内面の主な色が 69D であること等で区別性が認められる。対照品種「キリマジ」と比較して、花筒の内面の主な色が 69D であること、やくの色が浅灰であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ダンジガー ダン フラワー ファーム
イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ 50297
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ガブリエル ダンジガー
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 4 2 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ダンカスライム
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は有、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は 5A、花冠裂片の表面の二次色は 155B、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は 1C、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「ダンカスライム」は、対照品種「プリズム サンシャイン」と比較して、がく片の長さがやや短であること、花冠裂片の表面の主な色が 5A であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイイエウル」と比較して、がく片の長さがやや短であること、花冠裂片の表面の主な色が 5A であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ダンジガー ダン フラワー ファーム
イスラエル国 モシャブ ミシマ ハシバ 50297
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ガブリエル ダンジガー
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 4 3 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. KEISILPIMS
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は 1、花冠裂片の表面の主な色は 62C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は N80C、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅青である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「KEISILPIMS」は、対照品種「あまぎ 4 号」と比較して、葉身の長さがやや短であること、花冠裂片の表面の主な色が 62C であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目 12 番 1 号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宮野伸哉
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 1 月 1 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 4 4 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ウスチュニ6001
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は68B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN57D、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ウスチュニ6001」は、対照品種「ペチュサルミニ ライトピンク」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が68Bであること、花筒の内面の主な色がN57Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Plant21, L. L. C
32149 Aqueduct Road, Bonsall, CA 92003, United States of America
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
坂崎潮
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 1 月 1 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 4 5 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ウスチュニ2223
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は46C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は76D、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ウスチュニ2223」は、対照品種「ペチュサル トロレッド」と比較して、葉身の長さが長であること、花の直径がやや大であること、花筒の内面の主な色が76Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Plant21, L. L. C
32149 Aqueduct Road, Bonsall, CA 92003, United States of America
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
坂崎潮
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 1 月 1 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17646号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ウスチュニ214
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は76D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は79A、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ウスチュニ214」は、対照品種「コンクラン」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が76Dであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Plant21, L. L. C
32149 Aqueduct Road, Bonsall, CA 92003, United States of America
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
坂崎潮
- 7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 4 7 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ブリエッタデュエットバイオレット
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN82B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は84D、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ブリエッタデュエットバイオレット」は、対照品種「ケイパブカス」と比較して、葉身の形が卵形であること、花筒の内面の主な色が84Dであること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塚原潤
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 2 月 1 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17648号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ブリエッタアメイジングブルー
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN81C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は85A、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ブリエッタアメイジングブルー」は、対照品種「ペチュサル ライトブルー」と比較して、花の脈の色が紫であること、花筒の内面の主な色が85Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塚原潤
- 7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

- 7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 5 0 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. スターニア レッドパープル
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN66A、花冠裂片の表面の二次色はN155B、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は強、花筒の内面の主な色は6A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スターニア レッドパープル」は、対照品種「あまぎ6号」と比較して、葉身の長さがやや短であること、花冠裂片の表面の主な色がN66Aであること、花筒の内面の主な色が6Aであること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
大分ゼネラルサービス株式会社
大分県大分市大字鶴崎2200
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
辻誠一
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 5 1 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. スターニア ホワイト
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は 1、花冠裂片の表面の主な色は 155B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は強、花筒の内面の主な色は 2D、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「スターニア ホワイト」は、対照品種「あまぎ 3 号」と比較して、草丈がやや高であること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
大分ゼネラルサービス株式会社
大分県大分市大字鶴崎 2200
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
辻誠一
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 5 2 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. スターニア レッドスパーク
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さは短、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は62B、花冠裂片の表面の二次色はN155B、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや強、花筒の内面の主な色はN167A、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スターニア レッドスパーク」は、対照品種「あまぎ4号」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が62Bであること、花筒の内面の主な色がN167Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
大分ゼネラルサービス株式会社
大分県大分市大字鶴崎2200
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
辻誠一
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 5 3 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. セと福ホワイトバリエータ
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は有、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は 1、花冠裂片の表面の主な色は 155B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は 155B、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「セと福ホワイトバリエータ」は、対照品種「あまぎ 3 号」と比較して、草姿が這性であること、葉身の形が卵形であること、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県愛知郡長久手町山越 606 番地
財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷 64 号 52 番地 1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆 高城啓一 畑下昌範 鈴木勝久
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 4 月 1 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 5 4 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. Sunsurfbv
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はかなり低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は76D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は79A、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「Sunsurfbv」は、対照品種「ミラージュラベンダー」と比較して、草姿が這性であること、葉身の形が楕円形であること、花冠裂片の表面の主な色が76Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号
京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岩城一考 石原卓朗 宮野伸哉
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 4 月 1 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17655号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. Sunsurfpafure
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は広、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の二次色はN155B、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN92A、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Sunsurfpafure」は、対照品種「キャンディ ピコティ ローズ レース」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN74Aであること、花筒の内面の主な色がN92Aであること、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。対照品種「ドリーム バーガンディ ピコティ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN74Aであること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号
京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岩城一考 金谷健至 池田幸弘 宮野伸哉
- 7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 5 6 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. MP220
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は75B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は9A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「MP220」は、対照品種「ペチュサルミニ ライトピンク」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が75Bであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
NuFlora International Pty Ltd
63 Wills Road, Macquarie Fields, NSW 2564, Australia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Graham Noel Brown
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 5 月 1 7 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17657号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. とき
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈は高、茎の長さはやや長、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は75C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は75A、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅青である。
（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「とき」は、対照品種「花咲か シルバー」と比較して、葉身の長さがかなり長であること、花の脈の色が赤であること、花冠裂片の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号
有限会社風のみどり塾
千葉県千葉市若葉区みつわ台四丁目13番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
安藤敏夫 杉井明美
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 5 8 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. きりむらさき
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN81C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は79A、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は青紫である。
（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「きりむらさき」は、対照品種「サンプルベ」と比較して、草姿が立性であること、葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号
有限会社風のみどり塾
千葉県千葉市若葉区みつわ台4丁目13番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
安藤敏夫 杉井明美
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17659号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. かすみ
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は76C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は77B、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「かすみ」は、対照品種「花咲か シルバー」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が76Cであること、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。
対照品種「根尾谷」と比較して、花の脈の色が赤であること、花冠裂片の表面の主な色が76Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号
有限会社風のみどり塾
千葉県千葉市若葉区みつわ台4丁目13番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
安藤敏夫 杉井明美
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17660号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ペチュサル コーラルモーン
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は55A、花冠裂片の表面の二次色はN155B、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は155B、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ペチュサル コーラルモーン」は、対照品種「カーペット ピンク モーン」と比較して、草姿が這性であること、葉身の形が楕円形であること、花冠裂片の表面の主な色が55Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大井慎太郎
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 6 1 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ペチュサルビバラベンダーマジック
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は 1、花冠裂片の表面の主な色は N78B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は 76D、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「ペチュサルビバラベンダーマジック」は、対照品種「ペチュサルビバ グレープマジック」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が N78B であること、花筒の内面の主な色が 76D であること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町 180 番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大井慎太郎
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17662号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ペチュドレネオ ライトピンク
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はかなり低、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは長、がく片の幅はかなり広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径は大、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は強、花筒の内面の主な色は155A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ペチュドレネオ ライトピンク」は、対照品種「キリマジダブルカプリ シャス」と比較して、がく片の長さが長であること、がく片の幅がかなり広であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大井慎太郎
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17663号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ペチュドレネオ ローズ
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は強、花筒の内面の主な色は76D、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ペチュドレネオ ローズ」は、対照品種「ケイドプエル」と比較して、花の脈の色が赤であること、花筒の内面の主な色が76Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ペチュドレラージ パープル」と比較して、がく片の長さがやや長であること、花筒の内面の主な色が76Dであること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大井慎太郎
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17664号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ペチュラテ パープル
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は71C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は77B、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ペチュラテ パープル」は、対照品種「ダンカシャンプ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が71Cであること、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。対照品種「キリマジ」と比較して、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
笹木悟
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17665号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ペチュラテ ピンクモーン
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は有、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN74B、花冠裂片の表面の二次色は75B、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は1D、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ペチュラテ ピンクモーン」は、対照品種「カーペット ピンク モーン」と比較して、草姿が這性であること、草丈が低であること、花冠裂片の表面の二次色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ミラージュ ローズモーン」と比較して、草姿が這性であること、草丈が低であること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
笹木悟
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17666号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ペチュラテ ブルー
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は86A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN80C、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ペチュラテ ブルー」は、対照品種「レボリューション バイオレットミニ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が86Aであること等で区別性が認められる。対照品種「キリマジブルー」と比較して、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
笹木悟
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17667号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ペチュラテ ホワイト
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ペチュラテ ホワイト」は、対照品種「アバランチ ホワイト」と比較して、葉身の形が楕円形であること、花筒の内面の主な色が150Dであること、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「バカラ ホワイト」と比較して、花筒の内面の主な色が150Dであること、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
笹木悟
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17668号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ペチュラテ ライラック
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN78C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は155B、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ペチュラテ ライラック」は、対照品種「ランブリン ラベンダー」と比較して、がく片の長さが短であること、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ペチュベル ライトピンク」と比較して、花の脈の色が黄であること、花冠裂片の表面の主な色がN78Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
笹木悟
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 6 9 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. サムペト02
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はかなり低、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は73A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は5C、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「サムペト02」は、対照品種「サンロベイン」と比較して、がく片の幅がかなり狭であること、花冠裂片の表面の主な色が73Aであること、花筒の内面の主な色が5Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サンパピ」と比較して、がく片の幅がかなり狭であること、花冠裂片の表面の主な色が73Aであること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ラルフ シュレイダー
ドイツ連邦共和国 D-59348 ルーディングハウゼン カールレイズナーestraße
15
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ラルフ シュレイダー
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17670号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. KEIBLUVEYUM
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は76B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は76D、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「KEIBLUVEYUM」は、対照品種「セレブリティブルーアイス」と比較して、花の直径がやや小であること、花冠裂片の表面の主な色が76Bであること、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。対照品種「フラワー ブルーベイン」と比較して、葉身の長さが短であること、花冠裂片の表面の主な色が76Bであること、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宮野伸哉
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17671号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group スマイルシンフォニー
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は凹形、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、その他（先端刷毛込み斑）、ドーサルセパルの地色は76B、ドーサルセパルの模様の色はN155B（ぼかし）、N78B（先端刷毛込み斑）、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、その他（先端刷毛込み斑）、ラテラルセパルの地色は76B、ラテラルセパルの模様の色はN155B（ぼかし）、N78B（先端刷毛込み斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、その他（先端刷毛込み斑）、ペタルの地色は76B、ペタルの模様の色はN155B（ぼかし）、N78B（先端刷毛込み斑）、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、脈斑、リップの中央裂片の地色はN74C、リップの中央裂片の模様の色は26C（ぼかし）、72A（脈斑）、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はN155B、リップの側裂片の模様の色はN74C（ぼかし）、13C（ぼかし）、59B（縞斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スマイルシンフォニー」は、対照品種「ピンクレディー」と比較して、ドーサルセパルの模様がぼかし、その他（先端刷毛込み斑）であること、ペタルの模様がぼかし、その他（先端刷毛込み斑）であること、ペタルの地色が76Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
神谷善明
愛知県西尾市市子町酒屋乾地77
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
神谷善明
- 7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17672号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group ハッピーバレンタイン チェリーダンス
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径はやや長、花の横径は広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色はN78B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色はN78B、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色はN78B、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様は単色、リップの中央裂片の地色は64A、リップの側裂片の模様は覆輪、リップの側裂片の地色は60A、リップの側裂片の模様の色は69Dである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ハッピーバレンタイン チェリーダンス」は、対照品種「P-12」と比較して、花茎のアントシアニン着色の有無が無であること、リップの側裂片の模様が覆輪であること等で区別性が認められる。対照品種「モモちゃん」と比較して、ドーサルセパルの地色がN78Bであること、ラテラルセパルの地色がN78Bであること、ペタルの地色がN78Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
伴正義
愛知県幡豆郡吉良町大字大島字上11
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
伴正義
- 7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17673号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group かなこビューティー
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさはやや小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数はやや多、花型は平咲、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は覆輪、脈斑、ドーサルセパルの地色は53D、ドーサルセパルの模様の色は4C（覆輪）、53B（脈斑）、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は覆輪、脈斑、点斑、ラテラルセパルの地色は53D、ラテラルセパルの模様の色は4C（覆輪）、53B（脈斑、点斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は覆輪、脈斑、ペタルの地色は53C、ペタルの模様の色は4C（覆輪）、53B（脈斑）、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は61A、リップの中央裂片の模様の色は9C、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色は65D、リップの側裂片の模様の色は61A（ぼかし、点斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「かなこビューティー」は、対照品種「Sogo Super 898A」と比較して、ドーサルセパルの地色が53Dであること、ラテラルセパルの地色が53Dであること、ペタルの地色が53Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社 緑風舎
山梨県北杜市長坂町大井ヶ森994番地5
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高木浩二郎
- 7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17674号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group ミスティーマーメイドハルガスミ
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は狭披針形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は点斑、ドーサルセパルの地色は11D、ドーサルセパルの模様の色はN74C、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は点斑、ラテラルセパルの地色は11D、ラテラルセパルの模様の色はN74C、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は点斑、ペタルの地色は69D、ペタルの模様の色は72C、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は77D、リップの中央裂片の模様の色は176D、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色は69D、リップの側裂片の模様の色はN74D（ぼかし）、172B（ぼかし）、64A（点斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ミスティーマーメイドハルガスミ」は、対照品種「さくらこ」と比較して、ドーサルセパルの地色が11Dであること、ペタルの正面の形が菱形であること、リップの中央裂片の模様の色が176Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
森田康雄
埼玉県川越市南田島999
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
森田康雄
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17675号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group ルイジアナ
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花型は平咲、花の縦径はやや長、花の横径は広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は脈斑、点斑、ドーサルセパルの地色はN78B、ドーサルセパルの模様の色はN78A（脈斑）、76C（点斑）、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は脈斑、点斑、ラテラルセパルの地色はN78B、ラテラルセパルの模様の色はN78A（脈斑）、76C（点斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は覆輪、脈斑、ペタルの地色はN78B、ペタルの模様の色は76B（覆輪）、N78A（脈斑）、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様は脈斑、リップの中央裂片の地色はN78C、リップの中央裂片の模様の色はN78A、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はN78A、リップの側裂片の模様の色は11A（ぼかし）、61A（縞斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ルイジアナ」は、対照品種「Pink Candy」と比較して、ペタルの地色がN78Bであること、ずい柱の色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「夢桜」と比較して、ペタルの地色がN78Bであること、ずい柱の色がN78Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社キヌ・ナーセリー
栃木県宇都宮市桑島町362番地1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
斎藤英夫
- 7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17676号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group ウエディングドレス ファーストラブ
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数はやや多、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色はN155B、ドーサルセパルの模様の色は77C、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色はN155B、ラテラルセパルの模様の色は77C（ぼかし）、11C（ぼかし）、72A（点斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色はN155B、ペタルの模様の色は77C、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はN155B、リップの中央裂片の模様の色は8B、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色はN155B、リップの側裂片の模様の色は8A（ぼかし）、60A（点斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ウエディングドレス ファーストラブ」は、対照品種「Romance Valentine M51」と比較して、葉のアントシアニン着色の有無が無であること、ドーサルセパルの地色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Nobby's Amy F862」と比較して、リップのヒゲの長さがやや短であること、リップの中央裂片の正面の形が三角形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
中村淑浩
埼玉県春日部市武里中野212番地
北谷彰久
愛知県豊橋市東七根町字松端170番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中村淑浩 北谷彰久
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17677号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus L. 山里の春（ヤマザトノハル）
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は盃状、樹高は低木性、樹幹の色は灰褐色、皮目の多少は中、枝の太さは細、枝の色は灰褐色、分枝性は強、葉の全体の形は卵状楕円形、葉の先端の形は鋭尖形、葉の基部の形は円形、葉縁の鋸歯の深さは浅、葉の鋸歯の形は単鋸歯、葉の鋸歯の先端の形は鋭形、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の厚さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の位置は葉柄上部、葉身基部、花序の形は散形状、花序の花数は中、蕾の色は61C、花の向きは横向き、花の形は一重咲、花の開き方は平開形、花の大きさは小輪、花の色は75C、花卉全体の形は卵形、花卉の先端の形（切れ込みの多少）は少、花卉の基部の形は鈍形、花卉の脈の色は目立たない、花卉の数は約5、雌ずいと雄ずいの長さの比は長、雄ずいの数は中、がく筒の形は盤状形以外、盤状形以外のがく筒の形は杯形、がく筒の毛の多少は少、がく裂片の形は披針形、花柄の長さは極短、花の香りは少し有、通常開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
「啓翁桜」と比較して、蕾の色が61Cであること、花の色が75Cであること、花柄の色が紅色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
樋口洋一
山形県東村山郡山辺町大字北作15
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
樋口洋一
- 7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17678号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 秋甘泉 (アキカンセン)
- 3 登録品種の特性の概要
枝の長さは中、枝の太さは太、節間長は中、皮目の大きさは中、短果枝の多少はやや多、花芽の大きさは中、花芽の形は卵形、葉身の形は卵形、成葉の先端の形は尖形、成葉の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは短、葉柄の長さは短、花弁の主な色は白、花弁の大きさはやや小、花弁の形は卵形、花弁の切れ込みの数は中、果実の形は扁円形、梗あいの深さはやや深、梗あいの幅は中、がくあいの深さはやや深、がくあいの幅は中、果実の大きさは大、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは大、果点の粗密は密、果面の粗滑（赤なし品種に限る）は粗、果柄の長さは中、果柄の太さは細、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは中、果肉の色は白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密は中、果実の甘味は高、果実の酸味は中、果汁の多少は多、種子の大きさは小、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は中、自家和合性は有、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「秋甘泉」は、対照品種「豊水」と比較して、果実の酸味が中であること、種子の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールド二十世紀」と比較して、果皮の色が黄赤褐であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鳥取県
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高濱俊一 井上耕介 村田謙司 村尾和博 角脇利彦 吉田亮 北川健一
- 7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17679号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Raphanus sativus L. 長根系源助 (チョウコンケイゲンスケ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中、着葉数は中、葉片の特性は普通、葉色は緑、葉の色素は無、小葉数は中、小葉の着き方は疎、根形は短円筒、肩形は流れ、尻形はつまり、根重はやや大、最大根径は太、最大根径の位置は上、根長はやや短、根の揃いは良、根色（基本色）は乳白、根色（補充色）は淡緑、根色（補充色）の分布は着色全面（着葉部からみて根長の2/5未満）、抽根性は中、収穫期は中である。
出願品種「長根系源助」は、対照品種「打木源助」と比較して、尻形がつまりであること、最大根径の位置が上であること等で区別性が認められる。対照品種「関白」と比較して、根形が短円筒であること、肩形が流れであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
石川県
石川県金沢市鞍月1丁目1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
福岡信之 橋本尚 松本淳 大江硯也
- 7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17680号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. さくら坂 (サクラザカ)
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は56D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「さくら坂」は、対照品種「ブライダルスプレーナンバーツー」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が中であること、花卉の表面の主な色が56Dであること等で区別性が認められる。対照品種「サンサンタ」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が中であること、花卉の表面の主な色が56Dであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
武方稔
愛媛県西条市北条1428-3
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
武方稔 今井清
- 7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17681号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. オリアプリ
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は17C、花卉の表面の二次色は38C、花卉の表面の二次色の分布は先端部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は36Cである。
（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「オリアプリ」は、対照品種「メイグルメ」と比較して、花卉の波打ちの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が17Cであること、花卉の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「タンゼルボン」と比較して、花卉の表面の色数が2であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上1丁目12番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
フューイバート ウィナンド オライ
- 7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17682号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. インターソジャブ
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は55B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は淡黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は55Aである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「インターソジャブ」は、対照品種「ルイムクス19」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること、花卉の表面の主な色が55Bであること等で区別性が認められる。対照品種「タンゼルボン」と比較して、花卉の表面の主な色が55Bであること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
インタープラント社
オランダ王国 3956 NE リーアズム ブロックウェッヒ 5
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ジョージ ピーター イルシンク
- 7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 8 3 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. インタームリス
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 68A、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は 68B である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「インタームリス」は、対照品種「インタージャロセ」と比較して、がくの変形の強弱が無又は極弱であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「インターキール」と比較して、花色の分類が桃であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が 68B であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
インタープラント社
オランダ王国 3956 NE リーアズム ブロックウェッヒ 5
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊堅太郎
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 7 月 1 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 8 4 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosa L. ルイア1999B
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は中、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は159A、花卉の表面の二次色は14D、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は38Dである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ルイア1999B」は、対照品種「オリクストレム」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色が159Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
デ ルイター インテレクチュアル プロパティ社
オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
R. J. C. キールストラ
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 7 月 1 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 8 5 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sorghum Moench JN290
- 3 登録品種の特性の概要
稈長は長、稈径はやや太、分げつ数は無、葉身中肋の色は白、穂長はやや短、穂数は極少、穂首の抽出程度は中、穂形は紡錘、粒着の疎密はやや密、芒の有無は無、護穎の色は黒、護穎の被度は少、穀粒の形は卵型、穀粒の色は褐、年生は 1 年生、初期生育はやや良、出穂期は晩、開花期は晩、稔性は高、茎の乾汁性は乾、耐倒伏性はやや強、すす紋病抵抗性は弱、紋枯病抵抗性は中、条斑細菌病抵抗性は中である。
出願品種「JN290」は、対照品種「JN43」と比較して、稈長が長であること、出穂期が晩であること、紫斑点病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「千斤白」と比較して、稈長が長であること、出穂期が晩であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
後藤和美 海内裕和 春日重光 我有満 滝沢康孝 荻原英雄 原拓夫
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 8 6 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sorghum Moench 風高 (かぜたか)
- 3 登録品種の特性の概要
稈長は長、稈径は極太、分げつ数は無、主稈葉数はかなり多、葉長は長、葉幅は広、葉色の濃淡は中、葉身中肋の色は褐、穂首の抽出程度は不抽出、年生は 1 年生、初期生育は中、茎の乾汁性は混、茎の甘味は少、茎葉の乾物率含量はかなり低、耐倒伏性は強、すす紋病抵抗性はやや強、紋枯病抵抗性は中、条斑細菌病抵抗性はやや強である。
出願品種「風高」は、対照品種「風立」と比較して、葉身中肋の色が褐であること等で区別性が認められる。対照品種「天高」と比較して、稈長が長であること、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
後藤和美 宮坂幸弘 海内裕和 春日重光 高井智之 原拓夫
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 8 7 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sorghum Moench JN-MS-5A
- 3 登録品種の特性の概要
稈長はやや短、稈径は中、分げつ数は無、葉長は長、葉幅は広、葉色の濃淡は中、葉身中肋の色は褐、穂長は短、穂数は極少、穂首の抽出程度は短、穂形は円筒、粒着の疎密は中、芒の有無は無、護穎の色は黒、護穎の被度はかなり少、穀粒の形は円型、穀粒の色は黄、年生は 1 年生、初期生育は中、出穂期は早、稔性は極低、茎の甘味はやや多、耐倒伏性は強、すす紋病抵抗性はかなり弱、紋枯病抵抗性は中である。
出願品種「JN-MS-5A」は、対照品種「ソルガム中間母本農3号」と比較して、稈長がやや短であること、1 穂粒重が軽であること、紫斑点病抵抗性が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「I. S. 2830A」と比較して、葉身中肋の色が褐であること、粒着の疎密が中であること、茎の甘味がやや多であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
後藤和美 宮坂幸弘 海内裕和 春日重光 高井智之 我有満 原拓夫
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17688号 平成21年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Tulipa L. 新潟6号 (ニハタ6コリ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり高、花の数は1、葉の形は広だ円形、葉の斑の有無は無、花型は一重、花の形（一重品種に限る）はユリ形、花の主な色は46A、花被片の外側の色数は1、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は鋭尖形、内花被の外側中央部の主な色は46A、内花被の外側周辺部の主な色は46A、花被片の内側の斑の主な色は7A、花糸の下部の色は黄、花糸の上部の色は紫、花粉の色は黒、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「新潟6号」は、対照品種「ダイアニスト」と比較して、花の主な色が46Aであること、花糸の上部の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「アラジン」と比較して、花の主な色が46Aであること、花被片の外側の色数が1であること、花糸の上部の色が紫であること、花粉の色が黒であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊祐輔 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 宮嶋一郎 大塚英昭 亀山博之
- 7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 8 9 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Tulipa L. 新潟7号 (ニガタ7ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は高、花の数は1、葉の形は広だ円形、葉の斑の有無は無、花型は一重、花の形（一重品種に限る）はユリ形、花の主な色は155C、花被片の外側の色数は1、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は鋭尖形、内花被の外側中央部の主な色は155C、内花被の外側周辺部の主な色は155C、花糸の下部の色は白、花糸の上部の色は白、花粉の色は黄、開花始期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「新潟7号」は、対照品種「White Trimphator」と比較して、葉の形が広だ円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊祐輔 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 宮嶋一郎 大塚英昭 亀山博之
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 9 0 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Tulipa L. 新潟8号 (ニハタ8ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、花の数は1、葉の形はだ円形、葉の斑の有無は無、花型は一重、花の形（一重品種に限る）はユリ形、花の主な色は58A、花被片の外側の色数は2、花被片の外側の二次色の分布は縁上、花被片の外側の二次色は8C、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は鋭尖形、内花被の外側中央部の主な色は46A、内花被の外側周辺部の主な色は8C、花被片の内側の斑の主な色はN186B、花糸の下部の色は白、花糸の上部の色は紫、花粉の色は黒、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「新潟8号」は、対照品種「アラジン」と比較して、花の長さが短であること、花の主な色が58Aであること、花糸の上部の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイアニト」と比較して、花の長さが短であること、花の主な色が58Aであること、花糸の上部の色が紫であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊祐輔 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 宮嶋一郎 大塚英昭 亀山博之
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 9 1 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Tulipa L. 新潟9号 (ニイガタ9ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は高、花の数は1、葉の形はだ円形、葉の斑の有無は無、花型は一重、花の形（一重品種に限る）はユリ形、花の主な色は155B、花被片の外側の色数は2、花被片の外側の二次色の分布は縁上、花被片の外側の二次色は58B、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は鋭形、内花被の外側中央部の主な色は155C、内花被の外側周辺部の主な色は58B、花糸の下部の色は白、花糸の上部の色は白、花粉の色は黄、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「新潟9号」は、対照品種「Make-up」と比較して、花の長さが中であること、花糸の上部の色が白であること、花粉の色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊祐輔 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 宮嶋一郎 大塚英昭 亀山博之
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 9 2 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Tulipa L. 新潟10号 (ニガタ10ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、花の数は1、葉の形はだ円形、葉の斑の有無は無、花型は一重、花の形（一重品種に限る）はだ円形、花の主な色は187B、花被片の外側の色数は1、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は鋭形、内花被の外側中央部の主な色は187B、内花被の外側周辺部の主な色は187B、花被片の内側の斑の主な色は9C、花糸の下部の色は濃黄、花糸の上部の色は黒、花粉の色は黒、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「新潟10号」は、対照品種「イルデフランス」と比較して、花の主な色が187Bであること、花糸の上部の色が黒であること等で区別性が認められる。対照品種「ネグリダ」と比較して、花の主な色が187Bであること、花糸の上部の色が黒であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊祐輔 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 宮嶋一郎 大塚英昭 亀山博之
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 9 3 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Tulipa L. 新潟11号 (ニガタ11ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は高、花の数は1、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、花型は一重、花の形（一重品種に限る）はユリ形、花の主な色は155B、花被片の外側の色数は2、花被片の外側の二次色の分布は炎状、花被片の外側の二次色は67B、花のフリンジの有無は有、花のフリンジの位置は全周縁、外花被の先端の形は凹形、内花被の外側中央部の主な色は155C、内花被の外側周辺部の主な色は67B、花被片の内側の斑の主な色は8B、花糸の下部の色は白、花糸の上部の色は白、花粉の色は黄、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「新潟11号」は、対照品種「ウェバーズパロット」と比較して、草丈が高であること、花のフリンジの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「プレリュム」と比較して、花の主な色が155Bであること、花のフリンジの有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊祐輔 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 宮嶋一郎 大塚英昭 亀山博之
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 9 4 号 平成 2 1 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zingiber officinale Roscoe 柳黄金 (ヤギコネ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立、草丈はやや低、茎の数はかなり少、頂葉の着生の向きは水平、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の緑色の濃淡は中、茎の長さはやや短、茎の太さはやや小、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、塊茎の重さはやや重、塊茎の形はタイプⅢ、塊茎の外皮の色は灰黄色、塊茎片の数はかなり少、塊茎片の大きさは大、塊茎の肉色は黄色、萌芽期は晩である。
出願品種「柳黄金」は、対照品種「黄金虚空蔵Ⅱ」と比較して、頂葉の着生の向きが水平であること等で区別性が認められる。対照品種「黄金虚空蔵」と比較して、頂葉の着生の向きが水平であること、葉の緑色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。対照品種「とさのひかり」と比較して、頂葉の着生の向きが水平であること、塊茎の肉色が黄色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタ
高知県香美郡土佐山田町宝町4-91-4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
清岡利行 井上定昭
- 7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 7 月 1 6 日