

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 9 5 号 平成 2 1 年 3 月 6 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Anagallis monelli L. ニチオレスト (ニチレスト)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿はほふく型、株の高さは中、茎の長さは長、節間長は中、葉形は長楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉長は長、葉幅はやや広、葉の表面の緑色の程度は中、葉の斑の有無は無、葉数の中、花の向きは上向き、花型は平咲き、花径は大、花弁数は5枚、花弁の形は倒卵形、花弁の長さは長、花弁の幅はやや広、花弁の地色は30B、花弁の基部の色はN78A、花弁の模様の有無及び種類は無、花数は多、開花期の早晩は中である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「ニチオレスト」は、対照品種「スカイローバー」と比較して、花弁の地色が30Bであること等で区別性が認められる。
対照品種「サンライズ」と比較して、葉長が長であること、花径が大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社日園
新潟県新潟市秋葉区子成場707番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
細貝要平
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第17696号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. キューティーマイス (キューティーミス)

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、株の高さは中、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は有、葉形はⅡ型、葉長は短、葉幅は狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さは短、葉片の幅はかなり狭、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径は小、舌状花数は少、花弁の反り方は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は73A、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）は大、丁字状花部の色（丁字状花のみ）は73D(外側), 7A(内側)、開花期（夏植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「キューティーマイス」は、対照品種「バンクーバー」と比較して、葉形がⅡ型であること、舌状花表面の主な色が73Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクスター」と比較して、葉形がⅡ型であること、舌状花表面の主な色が73Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

稲葉善太郎

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第17697号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. DANARGY17

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、株の高さはやや高、分枝性はかなり密、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長は短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、葉片の長さはかなり短、葉片の幅は狭、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径は小、舌状花数は中、花弁の反り方は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は4C、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はかなり大、丁字状花部の色（丁字状花のみ）は9A、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「DANARGY17」は、対照品種「ブレイザーローズ」と比較して、葉長が短であること、舌状花の形が広線形であること等で区別性が認められる。
対照品種「ダナルアンブラッシュ」と比較して、舌状花表面の主な色が4Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 6 9 8 号 平成 2 1 年 3 月 6 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. DANARGY18
- 3 登録品種の特性の概要
草型は立型、株の高さはやや高、分枝性の中、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長は中、葉幅はやや広、葉表面の色は淡緑、葉片の長さは短、葉片の幅は狭、花形は八重咲、花径はかなり小、舌状花数は多、花弁の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の形は線形、舌状花の色の数は 1 色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は 77D、花の中心部の色（八重・ポンポン咲のみ）は N74C、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートは RHS を使用）出願品種「DANARGY18」は、対照品種「サマーメロディー」と比較して、葉幅がやや広であること、舌状花表面の主な色が 77D であること等で区別性が認められる。
対照品種「ダナン 15」と比較して、舌状花表面の主な色が 77D であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第17699号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. DANARGY19

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、株の高さはやや高、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅡ型、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉表面の色は濃緑、葉片の長さは短、葉片の幅は狭、花形は一重咲、花径は小、舌状花数は少、花弁の反り方は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は155C、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや小、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「DANARGY19」は、対照品種「ダナルネプ」と比較して、葉形がⅡ型であること、花径が小であること、舌状花の長さがやや短であること、葉縁の鋸歯の粗密が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「ダナ」と比較して、葉形がⅡ型であること、葉幅はやや広であること、花径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17700号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Bougainvillea Comm. ex Juss. こなつ (コヅ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立性、枝の太さは細、枝の色は緑褐、分枝性は密、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は円形、葉縁の形は全縁、葉身長は短、葉身幅は狭、葉表面の色は緑、葉の斑の有無は無、葉柄の色は緑、刺の有無は有、花房の大きさは小、花房の粗密は密、花序の幅は狭、花序の高さは低、苞の数は中、苞全体の形は広卵形、苞先端の形は鋭尖形、苞基部の形は鈍形、苞の縁片の形は全縁、苞の波打ちは有、苞の反りは外反、苞の長さは短、苞の幅は狭、苞の色の発現は単色型、幼苞の色はN66D、開花期の苞の色はN74B、後期の苞の色はN74B、苞の模様の有無は無、小花の長さは短、小花の幅は中、小花の色は黄白、花数は少、小花数は3、花の香りは無である。
(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「こなつ」は、対照品種「ミセスバット」と比較して、樹高が低であること、葉身長が短であること、苞の長さが短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
中野眞宏
愛知県津島市下新田町2丁目54番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中野眞宏
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17701号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.
カーボロリーフ グリーン (カーボロリーフ グリーン)

3 登録品種の特性の概要

草型は逆三角形、草丈は中、株の幅はやや小、生長点の位置はかなり下、新葉の色は黄緑、成葉の色は灰緑、成葉のアントシアニンの着色の程度は無、葉形は狭楕円、葉身長は長、葉身幅は狭、葉中央脈の屈曲は弱、葉表面の凹凸は多、葉縁の波打は少、葉の内曲は弱、葉柄の着き方は半直立、葉柄の長さは極短、葉数は多である。出願品種「カーボロリーフ グリーン」は、対照品種「Cavolo laciniato NERO DI TOSCANA」と比較して、新葉の色が黄緑であること、葉形が狭楕円であること、葉中央脈の屈曲が弱であること等で区別性が認められる。

対照品種「Black Tuscany」と比較して、新葉の色が黄緑であること、葉形が狭楕円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社増田採種場
静岡県磐田市上万能168番2

6 登録品種の育成をした者の氏名

染葉健哉 増田寛之 森裕文

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17702号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.
スウィートグリーン (スウィートグリーン)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は平形、草丈は中、株の幅は中、生長点の位置はかなり下、新葉の色は緑、成葉の色は緑、成葉のアントシアニンの着色の程度は無、葉形は円、葉身長は短、葉身幅は中、葉中央脈の屈曲は弱、葉表面の凹凸は少、葉縁の波打は少、葉の内曲は弱、葉柄の着き方は半直立、葉柄の長さは短、葉柄の幅はやや広、葉数は多である。出願品種「スウィートグリーン」は、対照品種「ハイクロップ」と比較して、成葉の色が緑であること、葉形が円であること、葉柄の長さが短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社増田採種場
静岡県磐田市上万能168番2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
染葉健哉 増田寛之
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17703号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.
キッチン (キッチン)
- 3 登録品種の特性の概要
草型はドーム形、草丈は中、株の幅はやや小、生長点の位置は少し下、新葉の色は緑、成葉の色は緑、成葉のアントシアニンの着色の程度は無、葉形は狭楕円、葉身長は長、葉身幅は狭、葉中央脈の屈曲は強、葉表面の凹凸は少、葉縁の波打は中、葉の内曲は強、葉柄の着き方は半直立、葉柄の長さは短、葉柄の幅はやや狭、葉数はやや少である。出願品種「キッチン」は、対照品種「DWARF GREEN CURLED」と比較して、葉形が狭楕円であること等で区別性が認められる。
対照品種「Starbor F1」と比較して、草丈が中であること、成葉の色が緑であること、葉形が狭楕円であること、葉中央脈の屈曲が強であること等で区別性が認められる。
対照品種「Winnetou F1」と比較して、葉数がやや少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社増田採種場
静岡県磐田市上万能168番2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
染葉健哉 増田寛之
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17704号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L.
サンバカーニバル (サンバカーニバル)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は平形、草丈は低、株の幅はやや大、新葉の色は緑、成葉の色は緑、成葉のアントシアニンの着色の程度は無、葉形は円、葉身長は中、葉身幅は広、葉中央脈の屈曲は中、葉表面の凹凸は中、葉縁の波打は少、葉の内曲は弱、葉柄の着き方は水平、葉柄の長さは中、葉柄の幅はやや広、葉数はかなり少である。出願品種「サンバカーニバル」は、対照品種「ハイクロップ」と比較して、成葉の色が緑であること、葉柄の長さが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社増田採種場
静岡県磐田市上万能168番2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
増田寛之 森裕文
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17705号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢旭秋 (カナザワキョクシュウ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は凸形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色(地色)は58B、外花卉の形は丸形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は円形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は帯紅、花糸の数は多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋咲きである。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「金沢旭秋」は、対照品種「金沢清四郎」と比較して、花色(地色)が58Bであること、花糸の色が帯紅であること等で区別性が認められる。対照品種「谷間の鶴」と比較して、花色(地色)が58Bであること、花糸の色が帯紅であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17706号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢豪姫 (カザヲコウヒメ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は反曲、葉の先端の形は鋭形、葉脚の形は円脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは厚、葉縁の形は歯状縁、葉柄の長さは長、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形は牡丹咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは大輪、花色区分は単色、花色(地色)は57B、内側の花弁の色は57B、外花弁の形は丸形、弁脈は少し有り、弁縁の形は丸、花弁数は10~19、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円形、雄ずいの形は割しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は極多、やくの色は濃黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は早春咲きである。
(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「金沢豪姫」は、対照品種「白拍子」と比較して、花色(地色)が57Bであること、内花弁数が9以下であること等で区別性が認められる。
対照品種「岩根紋」と比較して、八重咲きの花形が牡丹咲きであること、花色区分が単色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17707号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢白鼓 (カザワビャッコ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は普通、樹高はやや矮性、枝の太さは中、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鈍形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは厚、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は抱え咲き、花の着き方（向き）は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色（地色）は155C、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は丸、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は円形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数はかなり多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はしない、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「金沢白鼓」は、対照品種「加茂本阿弥」と比較して、一重咲きの花形が抱え咲きであること、花の大きさが小輪であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17708号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢紅簾 (カザリベニスタレ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は枝垂性、樹高は普通、枝の太さは細、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は反曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は歯状縁、葉柄の長さは長、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形はれんげ咲き、花の着き方(向き)は横向き、花の大きさは中輪、花色区分は単色、花色(地色)は47B、内側の花弁の色は47B、外花弁の形は倒卵形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は10~19、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は割しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は少、やくの色は濃黄、花弁と雄ずいのゆ着はしない、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は早春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「金沢紅簾」は、対照品種「春の台」と比較して、花色区分が単色であること、花色(地色)が47Bであること、弁縁の形が桜弁であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17709号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢玉錦 (カナザリタマニシキ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は卵形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は円脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は複色、花色(地色)は69B、複色花の区分は絞り、絞りの区分は縦絞り、斑の色はN74C、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は丸、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は円形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はしない、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は初冬咲きである。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「金沢玉錦」は、対照品種「金沢小紋」と比較して、一重・八重別が一重咲であること、花の大きさが小輪であること、花色(地色)が69Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17710号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢秋盃 (カナザワシュウハイ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は反曲、葉の先端の形は凸形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は単色、花色(地色)はN155B、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋咲きである。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「金沢秋盃」は、対照品種「祐閑寺名月」と比較して、花の大きさが中輪であること、花柱の分裂の程度(花柱の長さの)が花頭のみであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17711号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢中秋之月 (カザヰチュウシュヰツキ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は凸形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は猪口咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色(地色)はN155D、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数は多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋咲きである。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「金沢中秋之月」は、対照品種「祐閑寺名月」と比較して、葉姿が平らであること、花色(地色)がN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「加賀八朔」と比較して、花の大きさが極小輪であること、花色(地色)がN155Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17712号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢素心 (カザソシン)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は長楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は猪口咲き、花の着き方（向き）は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は複色、花色（地色）は68B、その他の斑の区分は雲状斑、斑の色は68A、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「金沢素心」は、対照品種「祐閑寺名月」と比較して、葉形が長楕円形であること、花色（地色）が68Bであること等で区別性が認められる。
対照品種「西王母」と比較して、一重咲きの花形が猪口咲きであること、花色（地色）が68Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17713号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢魁 (カザリサカキ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは中、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形はラッパ咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色(地色)はN155B、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花卉の曲り方は外曲、つぼみの形は長尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋咲きである。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「金沢魁」は、対照品種「祐閑寺名月」と比較して、花の大きさが小輪であること、外花卉の曲り方が外曲であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17714号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢錦 (カザリニキ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は反曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは厚、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方（向き）は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は複色、花色（地色）はN155B、複色花の区分は絞り、絞りの区分は縦絞り、斑の色は58B、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は内曲、つぼみの形は円形、雄ずいの形は輪じん、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は濃黄、花弁と雄ずいのゆ着はしない、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は早春咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「金沢錦」は、対照品種「花見車」と比較して、外花弁の曲り方が内曲であること、花糸の色が淡黄であること、雌ずい／雄ずいの長さが雄ずいと同長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17715号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢名残雪 (カザナコリユキ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは細、節間長は中、葉形は長楕円形、葉の大きさは大、葉姿は反曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形は牡丹咲き、花の着き方（向き）は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色（地色）は155D、内側の花卉の色は155D、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花卉数は10～19、外花卉の曲り方は外曲、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は割しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は少、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は春咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「金沢名残雪」は、対照品種「白西王母」と比較して、一重・八重別が八重咲きであること、八重咲きの花形が牡丹咲きであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第17716号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューフренд (シュフレント)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長は短、茎の太さはかなり細、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢はやや弱、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）は中、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はかなり小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さはやや短、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はかなり少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は槌弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は9A、外花弁の裏面の色は9C、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「シューフренд」は、対照品種「ピース」と比較して、葉基部の形が凹形であること、舌状花の主要な形が槌弁であること等で区別性が認められる。対照品種「ほととぎす」と比較して、葉長が中であること、外花弁の縦横比が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手正則

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17717号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューペガサス (シュペガサス)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長は短、茎の太さは細、茎の色は褐、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凸形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは極短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は歯状、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色はN155A、外花弁の裏面の色はN155A、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性はある。カラーチャートはRHSを使用）出願品種「シューペガサス」は、対照品種「すいれん」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること、葉裂片縁部の重なりが平行であること等で区別性が認められる。
対照品種「流星」と比較して、茎の色が褐であること、たく葉の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手正則

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17718号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳の泉 (シュウホウノイズミ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長は短、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は中、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さは短、花たくの形は中央部のへこんだドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さはやや長、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色はN155A、外花弁の裏面の色はN155A、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）はN155A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）はN155A、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「秀芳の泉」は、対照品種「白鶴」と比較して、茎の色が緑であること、側らいの数（輪ぎくに限る）が少であること等で区別性が認められる。

対照品種「白秀芳」と比較して、茎の色が緑であること、側らいの数（輪ぎくに限る）が少であること、葉の先端部の形が尖であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山手正則

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手正則

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17719号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳の武 (シュホウノタケル)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長は短、茎の太さはやや太、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさは無又は極小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は大、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さは短、花たぐの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さは中、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花卉の長さはやや長、外花卉の最大幅は中、花卉先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面の色はN155A、外花卉の裏面の色はN155A、内花卉の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）はN155A、内花卉の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）はN155A、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「秀芳の武」は、対照品種「白鶴」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、側らいの数（輪ぎくに限る）がやや少であること等で区別性が認められる。
対照品種「白秀芳」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の一次欠刻の深さが深であること、葉の先端部の形が尖であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山手正則

広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手正則

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17720号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. フィキャンドル (フィキャンドル)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はやや長、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は露心する八重、花の大きさ（スプレイぎく）は中、花の厚み（スプレイぎく）はやや薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）は少、舌状花の向きはやや下垂（-16~-30度）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の二次的な形は槌弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は平、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は69D、外花弁の裏面の色は69D、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は69D、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は69D, 75C（先端部ぼかし）、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は極小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「フィキャンドル」は、対照品種「ユーロピンク」と比較して、たく葉の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フィデス B. V.

オランダ王国 2678PS デ リエ コールデンホーフエラーレン 6

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピーター ウェイン

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第17721号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精の庄 (セイショウ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長は短、茎の太さはやや太、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はやや大、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）は中、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は管弁Ⅰ、舌状花の二次的な形はさじ弁、舌状花の花筒部の長さは極長、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は7A、外花弁の裏面の色は7B、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は12B、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は12B、生態分類型は夏秋、開花の早晚性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「精の庄」は、対照品種「精の枕」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、外花弁の表面の色が7Aであること等で区別性が認められる。
対照品種「精の輝」と比較して、舌状花の主要な形が管弁Ⅰであること、開花の早晚性が晩（9/19）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県福山市新市町大字金丸789番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17722号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精いづも (セイヅモ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長は短、茎の太さはやや細、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）はかなり多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は6A、外花弁の裏面の色は6C、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「精いづも」は、対照品種「けしき」と比較して、葉基部の形が凹形であること、花房の形（スプレイぎくに限る）が凹形であること等で区別性が認められる。
対照品種「ひなた」と比較して、花房の形（スプレイぎくに限る）が凹形であること、花の数（スプレイぎくに限る）がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県福山市新市町大字金丸789番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17723号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精おとは (セイトハ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長はやや短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさはやや小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや短、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は平形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）はかなり多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さは中、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は64A、外花弁の裏面の色はN74D、外花弁の裏面の複色の色は72A（中肋部）、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、開花の早晚性是中である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「精おとは」は、対照品種「あさくら」と比較して、外花弁の裏面の色がN74Dであること等で区別性が認められる。

対照品種「精ちはる」と比較して、葉の二次欠刻の深さがやや深であること、外花弁の裏面の色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県福山市新市町大字金丸789番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17724号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精あきさめ (セイアキサメ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長はやや短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155C、外花弁の裏面の色は155C、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開花時）は短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「精あきさめ」は、対照品種「せい白うさぎ」と比較して、花首の長さがやや短であること、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）が凹であること等で区別性が認められる。
対照品種「せいうしお」と比較して、花の大きさ（スプレイぎく）が小であること、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）が凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県福山市新市町大字金丸789番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17725号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. アヴィルブ (アヴィルブ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はやや長、茎の太さはかなり細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は大、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は管弁Ⅰ、舌状花の二次的な形はさじ弁、舌状花の花筒部の長さは極長、外花弁の長さはやや長、外花弁の最大幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色はN34A、外花弁の裏面の色は173C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）はN34A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は173C、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は秋、到花週数（周年生産品種に限る）は7.0週である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「アヴィルブ」は、対照品種「フィサファイア」と比較して、葉の二次欠刻の深さが深であること、外花弁の表面の色がN34Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

ロバート ノードリック

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第17726号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. アイクラウド (アイクラウド)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は短、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉の光沢はやや強、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は平形、葉表面の色はやや濃、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は露心する八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はやや小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）は少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は槌弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色はN155A、外花弁の裏面の色はN155A、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、花盤の大きさ（八重品種を除く）は極小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は極小、管状花の長さ（開葯時）は極短、生態分類型は冬、開花の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「アイクラウド」は、対照品種「ポップキャロル」と比較して、花房の形（スプレイぎくに限る）が凹形であること、舌状花の主要な形が槌弁であること、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）が凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社岩田農園
愛知県稲沢市北麻績町郷内38番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩田悟 岩田典子

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17727号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat.
アイマムオータムイエロー (アイマムオータムイエロー)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さは細、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は円形、葉表面の色は濃、花房の形（スプレイぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はかなり少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は5A、外花弁の裏面の色は8C、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は中、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は秋、開花の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「アイマムオータムイエロー」は、対照品種「アイマムイエロー」と比較して、葉裂片縁部の重なりが重なるであること、外花弁の表面の色が5Aであること等で区別性が認められる。
対照品種「ロマ」と比較して、外花弁の表面の色が5Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
児玉勝雄 小田島雅 高橋聡子 内田愛美
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17728号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. アイマムオータムレッド (アイマムオータムレッド)
- 3 登録品種の特性の概要
開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さは細、茎の色は褐、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや短、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は平形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は60A、外花弁の裏面の色は64B、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は中、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、開花の早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「アイマムオータムレッド」は、対照品種「アイマムレッド」と比較して、茎の色が褐であること、葉基部の形が平形であること、舌状花の重ね（一重・八重の別）が半八重であること等で区別性が認められる。対照品種「芳香」と比較して、茎の色が褐であること、舌状花の重ね（一重・八重の別）が半八重であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
児玉勝雄 小田島雅 高橋聡子 内田愛美
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第17729号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ジーニー (ジーニー)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長は中、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は水平、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは浅、葉基部の形は凸形、葉表面の色は濃、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイズタイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はやや小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さは中、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形はさじ弁、舌状花の花筒部の長さは中、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は69D、外花弁の裏面の色は72A、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイズ品種に限る）は無、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、到花週数（周年生産品種に限る）は7.0週である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ジーニー」は、対照品種「ビアリッツ」と比較して、舌状花の花筒部の長さが中であること、外花弁の裏面の色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹山亜衣子

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17730号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai どんなもん台 (ドンナモンダイ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は普通、主づるの長さは中、主づるの節数は多、本葉の形（欠刻）はかなり浅、本葉の大きさはやや小、本葉の色はやや濃緑、子房の形は扁球、着果の安定性は低、果実の形は扁球、果実の重さはやや重、果皮の網状斑の多少はかなり少、果皮の条斑の多少は少、内果肉の色（白黄肉種）は淡黄、果肉の硬さはかなり硬、果肉の繊維は多、果肉の糖度はかなり低、1果含有種子数は少、種子の形は楕円、種子の大きさは大、種皮の斑紋・斑点は無、雌花の開花期はやや晩、成熟日数は長である。出願品種「どんなもん台」は、対照品種「強剛」と比較して、果実の形が扁球であること、種皮の地色が赤茶であること等で区別性が認められる。
対照品種「ケルン」と比較して、果実の形が扁球であること、種皮の地色が赤茶であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鳥取県
鳥取県鳥取市東町一丁目220番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
前田英博 竺原宏人 藤井信一郎 衣笠義人
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第17731号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. あまつづみ (アマツヅミ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、枝梢の密度は中、樹の大きさはやや大、樹勢は中、枝梢の太さは太、枝梢の長さは短、節間長は短、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度はやや弱、葉身の大きさは中、葉身長はやや長、葉身幅はやや狭、葉形指数は中、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはかなり長、葉柄の太さは太、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは極短、花卉の幅は中、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は6枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は中、果心の充実度はやや粗、果心の大きさは大、果実の重さは中、果皮の色は赤橙、油胞の大きさは極小、油胞の密度はかなり密、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は滑、果皮の厚さはかなり薄、果皮歩合は小、剥皮の難易はやや易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は多、甘味はやや高、酸味は中、香気の多少は多、種子数は多、発芽期は早、開花期は早、成熟期は早、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生は多、貯蔵性は中である。出願品種「あまつづみ」は、対照品種「天草」と比較して、果心の大きさが大であること、さじょう(果肉)の色が濃橙であること等で区別性が認められる。対照品種「宮内伊予柑」と比較して、果実の重さが中であること、果皮の厚さがかなり薄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

広島県
広島県広島市中区基町10番52号

6 登録品種の育成をした者の氏名

長谷川美穂子 川崎陽一郎 中谷宗一 古田貴音 野上暁子 大政英司

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17732号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. エクリーク187 (エクリーク187)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹の大きさは大、樹勢は強、枝梢の太さは太、枝梢の長さは長、節間長は中、幼葉の色は帯紫、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は楕円形、葉身の波状の程度は弱、葉身の大きさは極大、葉身長は長、葉身幅は広、葉形指数は中、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、葉柄の太さは中、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の色(花蕾の外側)は帯紫、花卉の数は6枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は無、果実の形は長球、果頂部の形は突、果頂部放射条溝の有無は有、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は中、果心の大きさはかなり小、果実の重さはやや軽、果皮の色は淡黄、油胞の大きさは大小混合、油胞の密度は極密、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は中、果皮の厚さは中、果皮歩合は中、剥皮の難易は難、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は細長、さじょうの大きさは大、さじょう(果肉)の色は黄白、果汁の多少はやや多、甘味はやや低、酸味は高、香気の多少は多、種子数は無、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無である。出願品種「エクリーク187」は、対照品種「タヒチライム」と比較して、果心の充実度が空であること、さじょう(果肉)の色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「ユーレカレモン」と比較して、果皮の厚さが中であること、種子数が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所
愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17733号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus L. 安芸の輝き (アキノカギ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は中間、枝梢の密度はやや密、樹の大きさはやや大、樹勢はやや強、枝梢の太さは中、枝梢の長さは長、節間長は長、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは小、葉身長は短、葉身幅は狭、葉形指数は中、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は楔形、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは短、花弁の幅は広、花弁(花蕾の外側)の色は白、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は少、果実の形は扁球、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は有、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は高カラー凹、果梗部放射条溝の多少は中、果心の充実度は空、果心の大きさは中、果実の重さはやや重、果皮の色は橙、油胞の大きさは小、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑はやや粗、果皮の厚さは厚、果皮歩合は中、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は橙、果汁の多少は多、甘味は高、酸味は中、香気の多少は少、種子数は無、発芽期は中、開花期は早、成熟期は早、隔年結果性は中である。出願品種「安芸の輝き」は、対照品種「不知火」と比較して、成熟期が早であること等で区別性が認められる。
対照品種「清見」と比較して、果梗部の形が高カラー凹であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
広島県
広島県広島市中区基町10番52号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
長谷川美穂子 川崎陽一郎 中谷宗一 古田貴音 椋島洋介 野上暁子 大政英司
- 7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第17734号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 大分果研4号 (オイタケン4ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、枝梢の密度はやや密、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、枝梢の長さはやや短、節間長は中、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度はかなり弱、葉身の大きさは中、葉身長は中、葉身幅は中、葉形指数は中、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅は中、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁球、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度はかなり粗、果心の大きさは小、果実の重さはやや重、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さは中、果皮歩合は中、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは小、さじょう(果肉)の色は橙、果汁の多少は多、甘味はやや高、酸味は低、香気の多少は中、種子数は中、発芽期は晩、開花期は晩、成熟期はかなり早、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生はかなり少である。出願品種「大分果研4号」は、対照品種「天草」と比較して、果皮の厚さが中であること、胚の数が単胚であること等で区別性が認められる。

対照品種「清見」と比較して、剥皮の難易が易であること、成熟期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大分県
大分県大分市大手町3丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小原誠 川野信壽 吉澤栄一 小田眞男 若月洋

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第17735号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. エクリーク61 (エクリーク61)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、枝梢の密度は中、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは太、枝梢の長さはやや短、節間長は中、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は披針形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは極小、葉身長は中、葉身幅は狭、葉形指数は大、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さはやや細、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは長、花卉の幅は広、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は多、果実の形は球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度は中、果心の大きさは極小、果実の重さは中、果皮の色は黄、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は凹、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さはやや薄、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は多、甘味はやや低、種子数はやや多、成熟期はかなり早、隔年結果性は中、浮皮果の発生は無、裂果の発生は少である。出願品種「エクリーク61」は、対照品種「黄金柑」と比較して、さじょう(果肉)の色が濃橙であること、種子数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所
愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17736号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus L. エクリーク66 (エクリク66)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は中間、枝梢の密度は中、樹の大きさは中、樹勢は強、枝梢の太さは太、枝梢の長さは短、節間長は短、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさはやや小、葉身長は中、葉身幅はやや狭、葉形指数は中、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、葉柄の太さはやや細、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは中、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅は狭、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は中、果実の形は球、果頂部の形は円、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度はやや粗、果心の大きさはやや小、果実の重さは中、果皮の色は黄、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は中、果皮の厚さは中、果皮歩合はやや大、剥皮の難易は難、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は細長、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は赤紫、果汁の多少は多、甘味はやや低、酸味は中、香気の多少は多、種子数は少、成熟期は早、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生は中である。出願品種「エクリーク66」は、対照品種「モロ」と比較して、果心の大きさがやや小であること、果皮歩合がやや大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社愛媛柑橘資源開発研究所
愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目8番3号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第17737号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 仲本シードレス (ナモシードレス)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さはやや太、枝梢の長さは長、節間長は中、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身の波状の程度は無、葉身の大きさは中、葉身長は中、葉身幅は狭、葉形指数は中、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、葉柄の太さは細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは短、花卉の幅は狭、花卉の色(花蕾の外側)は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁球、果頂部の形は円、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は少、果心の大きさは大、果実の重さは極軽、油胞の密度は中、果面の粗滑は粗、果皮の厚さはかなり薄、果皮歩合は中、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は短、さじょうの大きさは小、さじょう(果肉)の色は黄緑、果汁の多少はやや多、甘味はやや低、酸味は高、香気の多少は多、種子数は無、開花期は中である。出願品種「仲本シードレス」は、対照品種「大宜味系統」と比較して、種子数が無であること等で区別性が認められる。対照品種「タヒチライム」と比較して、果実の重さが極軽であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

比嘉淳 瑞慶山浩 金城秀安 宮城恒夫 新崎正雄 井上裕嗣 恩田聡 河野伸二
浦崎直也 仲本政福

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17738号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Coleostephus multicaulis (Desf.) Durieu HANMUL001
- 3 登録品種の特性の概要
草型は直立、草丈はやや高、株幅はやや狭、茎の太さは中、花茎長は中、茎のアントシアニンの有無は無、茎の毛の有無は有、節間長は中、葉形は倒披針形、葉縁部の欠刻の形はⅡ、葉長は中、葉幅は中、葉数の中、葉序は上位互生下位対生、花容は斜上、花の大きさは中、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の数は中、花卉全体の形は倒卵形、花卉先端の形は台形、舌状花の表面の色は9A、管状花部の大きさは中、管状花部の色は黄、総ほうの大きさは中、花柄のアントシアニンの有無は有、花の香りは無、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「HANMUL001」は、対照品種「ムルチコーレイエロー」と比較して、草型が直立であること、花卉先端の形が台形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
農事組合法人花の生産舎組合
千葉県山武郡芝山町香山新田68
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大木好広
- 7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17739号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Coreopsis L. ブルゴル (ブルゴル)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、茎の緑色程度は淡、根出葉の有無は無、茎葉の羽状複葉の有無は有、茎葉の羽状複葉の型は1回羽状複葉、茎葉の単葉の形は線形、茎葉の羽状複葉の長さは長、茎葉の羽状複葉裂片の幅は広、葉の色は緑、葉の斑の有無及び程度は無又は極少、葉の表面の毛の有無及び多少は無又は極少、葉の裏面の毛の有無及び多少は無又は極少、舌状花の重なりは一重、花の大きさはかなり小、花の厚みは薄、管状花部の大きさはかなり小、舌状花表面の色は9A、舌状花の複色の有無は有、舌状花の複色模様の種類はその他(ぼかし)、舌状花の複色の色は164A、舌状花裏面の色は9B、管状花部の色は褐、舌状花先端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、舌状花の複弁の有無は有、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花数は少、総ほう外列の大きさは小、総ほう外列の反り方は平、総ほう内列の大きさはかなり小、やくの色は褐、開花の早晩はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「ブルゴル」は、対照品種「クレム ブルリ」と比較して、花の大きさがかなり小であること、舌状花表面の色が9Aであること、舌状花の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社日園
新潟県新潟市秋葉区子成場707番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
細貝要平
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第17740号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Coreopsis L. グレースフルドリーム (グレースフルドリーム)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の緑色程度は淡、茎葉の羽状複葉の有無は有、茎葉の羽状複葉の型は1回羽状複葉、茎葉の単葉の形は線形、茎葉の羽状複葉の長さは中、茎葉の羽状複葉裂片の幅は狭、葉の色は緑、葉の斑の有無及び程度は無又は極少、葉の表面の毛の有無及び多少は無又は極少、葉の裏面の毛の有無及び多少は無又は極少、舌状花の重なりは一重、花の大きさはやや小、花の厚みはやや薄、管状花部の大きさはやや大、舌状花表面の色は76C、舌状花の複色の有無は有、舌状花の複色模様の種類は基部複色、舌状花基部の複色模様の型はV型、舌状花の複色の色は71A、舌状花裏面の色は76D、管状花部の色は褐、舌状花先端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、舌状花の複弁の有無は無、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花数は少、総ほう外列の大きさはかなり小、総ほう外列の反り方は外反、総ほう内列の大きさはやや小、やくの色はオレンジ、花の香りは弱、開花の早晩は中である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「グレースフルドリーム」は、対照品種「ブルスイ」と比較して、舌状花基部の複色模様の型がV型であること、舌状花の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社日園
新潟県新潟市秋葉区子成場707番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
細貝要平

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17741号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Coreopsis L. ライムロックドリーム (ライムロックドリーム)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、茎の緑色程度は淡、根出葉の有無は無、茎葉の羽状複葉の有無は有、茎葉の羽状複葉の型は1回羽状複葉、茎葉の単葉の形は線形、茎葉の羽状複葉の長さはやや長、茎葉の羽状複葉裂片の幅は狭、葉の色は緑、葉の斑の有無及び程度は無又は極少、葉の表面の毛の有無及び多少は無又は極少、葉の裏面の毛の有無及び多少は無又は極少、舌状花の重なりは一重、花の大きさはやや小、花の厚みは中、管状花部の大きさは中、舌状花表面の色は186B、舌状花の複色の有無は有、舌状花の複色模様の種類は基部複色、舌状花基部の複色模様の型はIV型、舌状花の複色の色は168B、舌状花裏面の色は186C、管状花部の色は褐、舌状花先端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、舌状花の複弁の有無は有、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花数は少、総ほう外列の大きさはかなり小、総ほう外列の反り方は内曲、総ほう内列の大きさはやや小、やくの色はオレンジ、花の香りは弱、開花の早晩は中である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「ライムロックドリーム」は、対照品種「ライムロックルビー」と比較して、舌状花表面の色が186Bであること、舌状花の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Limerock Plant Farm, Inc.
48 Harris Avenue, RR#1, Lincoln, Rhode Island 02865, U.S.A.
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
パメラ S. シュバイツァー
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第17742号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ハニーファンタジー 月の踊り子 (ハニーファンタジー ユキノトリコ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の大きさは中、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色程度はやや淡、花序の花数（総状花序の品種のみ）は中、花茎の長さは短、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、咲き型は部分抱・平咲、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの横径は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は7A、セパルの周縁部の色は7A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は7A、ペタルの周縁部の色は7A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の波打ちは弱、リップの周縁の反転は弱、リップの中央部の色は8A、リップの花色境界の明瞭さは不明瞭、リップの周縁部の色は175D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は46A、リップの楔の有無は無、リップの条線の有無は無、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ハニーファンタジー月の踊り子」は、対照品種「コウシュウサンセット ステイゴールド」と比較して、リップの正面の形が扁円形であること、リップの周縁部の色が175Dであること等で区別性が認められる。

対照品種「ラブリーレインNH21」と比較して、リップの正面の形が扁円形であること、リップの周縁部の色が175Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

向山株式会社
山梨県甲州市塩山熊野275

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17743号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. エナジースター グリーンプラネット (エナジースター グリーンプラネット)
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは中、ぎ球茎の大きさはやや大、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色程度は中、花序の花数（総状花序の品種のみ）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、咲き型は抱咲、花の縦径はやや短、花の横径は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの横径は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN144A、セパルの花色境界の明瞭さは不明瞭、セパルの周縁部の色は150C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は144B、ペタルの花境色の明瞭さは不明瞭、ペタルの周縁部の色は145B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の波打ちは中、リップの周縁の反転は弱、リップの中央部の色は4D、リップの花境色の明瞭さは不明瞭、リップの周縁部の色は184C、リップの斑点の有無は無、リップの楔の有無は無、リップの条線の有無は無、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「エナジースター グリーンプラネット」は、対照品種「エナジースター チェルシー」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの周縁部の色が184Cであること、ずい柱の先端部の色が185Cであること等で区別性が認められる。
対照品種「エナジースター ラフランス」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの周縁部の色が184Cであること、ずい柱の先端部の色が185Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳
- 7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17744号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. ビューティーサウンド スコーピオン (ビューティーサウンド スコーピオン)
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは中、ぎ球茎の大きさは中、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉数の中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色程度は中、花序の花数（総状花序の品種のみ）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、咲き型は抱咲、花の縦径は短、花の横径はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの横径はやや広、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は63C、セパルの花色の境界の明瞭さは不明瞭、セパルの周縁部の色は71B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64A、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は62C、ペタルの花境の明瞭さは不明瞭、ペタルの周縁部の色は64B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64A、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の波打ちはかなり弱、リップの周縁の反転は無又は微、リップの中央部の色は69D、リップの花境の明瞭さは不明瞭、リップの周縁部の色は61B、リップの斑点の有無は無、リップの楔の有無は無、リップの条線の有無は無、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ビューティーサウンド スコーピオン」は、対照品種「グレートキャティ テンダー」と比較して、セパルの周縁部の色が71Bであること、ペタルの周縁部の色が64Bであること等で区別性が認められる。
対照品種「ドリームシティ ミラノ」と比較して、ペタルの中央部の色が62Cであること、ペタルの周縁部の色が64Bであること、リップの周縁部の色が61Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳
- 7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第17745号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. チャイナドリームクリスタル (チャイナドリームクリスタル)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の全体の形は狭卵形、葉の緑色の程度は淡、花序の着生位置は全体、花の位置は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は狭楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度は大、セパルの地色はN155A、セパルの模様の色はN78A、ペタルの縦軸の湾曲は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちはかなり弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は中、ペタルの地色はN155A、ペタルの模様の色はN78A、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型（小凹形）、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅢ型、リップの色彩模様はその他（爪斑）、リップの地色は155B、リップの模様の色はN78A、リップの目の色は7A、リップの喉部の色は155B、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「チャイナドリームクリスタル」は、対照品種「バレーエンゼル ハルカ」と比較して、セパルのぼかしの程度が大であること等で区別性が認められる。
対照品種「ラブリーエンジェル」と比較して、リップの色彩模様がその他（爪斑）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

馬淵正直
岐阜県瑞穂市中宮486番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬淵正直

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第17746号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. セカンドドリーム マリオン (セカンドドリーム マリオン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の全体の形は楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲はやや内曲、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲はやや内曲、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はその他(爪斑)、セパルの地色は155C、セパルの模様の色は78B、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは無又は極弱、ペタルの色彩模様はその他(爪斑)、ペタルの地色は155C、ペタルの模様の色は78B、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型(小凹形)、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様はその他(爪斑)、リップの地色は155C、リップの模様の色は78A、リップの目の色は14C、リップの喉部の色は76D, 78B(左右側部)、リップの周縁の波打ちは中、開花期は春である。

(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「セカンドドリーム マリオン」は、対照品種「フューチャーワールド 未来」と比較して、セパルの色彩模様がその他(爪斑)であること、ペタルの色彩模様がその他(爪斑)であること、花粉のうの色が69Dであること等で区別性が認められる。

対照品種「ビューティーポエム ハロー」と比較して、ペタルの色彩模様がその他(爪斑)であること、リップの目の色が14Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17747号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. プリティリボン ローラ (プリティリボン ローラ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の全体の形は楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様は単色、セパルの地色は16B、ペタルの縦軸の湾曲は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは中、ペタルの色彩模様は単色、ペタルの地色は16B、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はⅣ型(円形)、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様は単色、リップの地色は16B、リップの目の色は17B、リップの喉部の色は17B、リップの周縁の波打ちは中、開花期は春である。

(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「プリティリボン ローラ」は、対照品種「イエローソング キャンディー」と比較して、ドーサルセパルの正面の形が卵形であること、セパルの地色が16Bであること、ペタルの地色が16Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第17748号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. プリティリボン ポメリー (フリティリボン ホメリー)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の全体の形は楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度は極小、セパルの地色は11C、セパルの模様の色は70A、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は極小、ペタルの地色は11C、ペタルの模様の色は70A、全縁状リップの形は横楕円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型(小凹形)、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様はぼかし、リップのぼかしの程度は極小、リップの地色は11C、リップの模様の色は70A、リップの目の色は14A、リップの喉部の色は14A、リップの周縁の波打ちは中、開花期は春である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「プリティリボン ポメリー」は、対照品種「イエローソング キャンディー」と比較して、ドーサルセパルの正面の形が楕円形であること、セパルの地色が11Cであること、ペタルの地色が11Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17749号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. プリティリボン リサ (プリティリボン リサ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の全体の形は楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径は中、花の横径は中、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は狭楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度はかなり小、セパルの地色は16D、セパルの模様の色はN78A、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちはやや弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度はかなり小、ペタルの地色は16D、ペタルの模様の色はN78A、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型（小凹形）、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様はその他（爪斑）、リップの地色は16D、リップの模様の色はN78A、リップの目の色は21A、リップの喉部の色は21A、リップの周縁の波打ちは中、開花期は春である。

（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「プリティリボン リサ」は、対照品種「イエローソング キャンディー」と比較して、セパルの色彩模様がぼかしであること、セパルの地色が16Dであること、ペタルの色彩模様がぼかしであること等で区別性が認められる。

対照品種「プリティリボン ポメリー」と比較して、セパルの地色が16Dであること、ペタルの地色が16Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第17750号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ビューティシーン パリス (ビューティシーン パリス)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の全体の形は楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数は少、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや細、咲き型は平咲き、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度は中、セパルの地色は76D、セパルの模様の色はN78A、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は中、ペタルの地色は76D、ペタルの模様の色はN78A、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型（小凹形）、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様はその他（爪斑）、リップの地色は155C、リップの模様の色はN78A、リップの目の色は13A、リップの喉部の色は69C、N78A（左右側部）、リップの周縁の波打ちは中、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ビューティシーン パリス」は、対照品種「コメットキング・アカツキ」と比較して、ペタルのぼかしの程度が中であること、花粉のうの色がN155Bであること等で区別性が認められる。

対照品種「セカンドラブ キラメキ」と比較して、ペタルの色彩模様がぼかしであること、リップの目の色が13Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第17751号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ディアマイフレンズ ミッシェル (ディアマイフレンズ ミッシェル)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはかなり細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の全体の形は狭楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちはかなり弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは弱、セパルの色彩模様は単色、セパルの地色は84D、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は中、ペタルの地色は155C、ペタルの模様の色は78B、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はⅡ型（微突形）、リップの目の有無は無、リップの色彩模様はぼかし、リップのぼかしの程度は小、リップの地色は155B、リップの模様の色は78D、リップの喉部の色は62D、リップの周縁の波打ちは中、開花期は春である。

（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ディアマイフレンズ ミッシェル」は、対照品種「ビューティハーモニー 心美」と比較して、セパルの色彩模様が単色であること、セパルの地色が84Dであること等で区別性が認められる。対照品種「シースカイ 紅小町」と比較して、セパルの色彩模様が単色であること、セパルの地色が84Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第17752号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ロイヤルピンク ワンダフルライフ (ロイヤルピンク ワンダフルライフ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の全体の形は狭楕円形、葉の緑色の程度は淡、花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数はやや多、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はやや短、花の横径は中、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度は小、セパルの地色は155C、セパルの模様の色はN81A、ペタルの縦軸の湾曲は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は小、ペタルの地色は155C、ペタルの模様の色はN81A、全縁状リップの形は楕円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型(小凹形)、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様はぼかし、その他(爪班)、リップのぼかしの程度はやや小、リップの地色は155B、リップの模様の色は12A(ぼかし)、N81A(爪班)、リップの目の色は59A、リップの喉部の色は155C、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は冬である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「ロイヤルピンク ワンダフルライフ」は、対照品種「ユーピンキング セレナーデ」と比較して、セパルの模様の色がN81Aであること、ペタルの模様の色がN81Aであること、リップの目の色が59Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ラブメモリーフィズ」と比較して、セパルの模様の色がN81Aであること、ペタルの模様の色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本二郎
岡山県岡山市浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17753号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ピンクキッス コメットクイーン (ピンクキッス コメットクイーン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の全体の形は狭楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はやや短、花の横径は中、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は狭楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度は大、セパルの地色は76D、セパルの模様の色はN78A、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度はかなり大、ペタルの地色は76D、ペタルの模様の色はN78A、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型(小凹形)、リップの目の有無は有、リップの目の形はI型、リップの色彩模様はその他(爪班)、リップの地色は76D、リップの模様の色はN81A、リップの目の色は13A、リップの喉部の色は13D、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は冬である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「ピンクキッス コメットクイーン」は、対照品種「コメットキング・アカツキ」と比較して、リップの目の色が13Aであること、ずい柱の色彩模様が単色であること、花粉のうの色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本二郎

岡山県岡山市浜野一丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第17754号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. クロスキャスト 桃色吐息 (クロスキャスト モイロトイ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の全体の形は楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、咲き型は平咲き、花の縦径は中、花の横径は中、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度はかなり小、セパルの地色は5C、セパルの模様の色は72C、ペタルの縦軸の湾曲は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちはやや弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は小、ペタルの地色は5C、ペタルの模様の色は72C、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型（小凹形）、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様はその他（爪斑）、リップの地色は5C、リップの模様の色は72C、リップの目の色は17A、リップの喉部の色は17A、リップの周縁の波打ちは中、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「クロスキャスト 桃色吐息」は、対照品種「プリティリボン ポメリー」と比較して、セパルの地色が5Cであること、ペタルの地色が5Cであること、リップの地色が5Cであること等で区別性が認められる。対照品種「プリティリボン リサ」と比較して、セパルの地色が5Cであること、ペタルの地色が5Cであること、リップの地色が5Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第17755号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw.

グレートウエイブ ラッキードラゴン (グレートウエイブ ラッキードラゴン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の全体の形は楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は平、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様は単色、セパルの地色はN80A、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちはやや弱、ペタルの色彩模様は単色、ペタルの地色はN80A、全縁状リップの形は横楕円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はV型（小凹形）、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様はその他（爪斑）、リップの地色は155C、リップの模様の色はN80A、リップの目の色は1B、リップの喉部の色はN80B、リップの周縁の波打ちは中、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「グレートウエイブ ラッキードラゴン」は、対照品種「フューチャーフラワー ジェニファー」と比較して、セパルの色彩模様が単色であること、リップの目の色が1Bであること等で区別性が認められる。

対照品種「セカンドラブ キラメキ」と比較して、セパルの色彩模様が単色であること、リップの目の色が1Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー

香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第17756号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch 紅つるぎ (ベニツルギ)

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は多、樹高は低、茎の色は緑、茎の色の程度は弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は中、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は多、葉身の切れ込みの深さは深、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さは太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度はやや強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は少、ほうの数は少、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや長、ほうの幅はやや広、ほうの周縁の切れ込みの多少はやや多、ほうの周縁の切れ込みの深さは深、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は45B、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は46D、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は緑黄、蜜腺周縁の赤色の着色は中、開花の早晩は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「紅つるぎ」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム」と比較して、葉身周縁の切れ込みの多少が多であること、葉身の切れ込みの深さが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松永一
宮崎県小林市南西方8736番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

松永一

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第17757号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch よろづは1号 (ヨロヅハ1ゴロ)

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少はやや多、樹高は低、茎の色は帯赤、茎の色の程度は中、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は無又は極少、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さは太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや短、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは極浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は45A、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は46B、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは無又は極弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は橙、蜜腺周縁の赤色の着色は中、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「よろづは1号」は、対照品種「スポットライトダークレッド」と比較して、ほうの形が楕円形であること、ほう基部の形がくさび状であること等で区別性が認められる。

対照品種「プレミアムレッド」と比較して、ほうの形が楕円形であること、ほう基部の形がくさび状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

落合成光

奈良県御所市佐田175

6 登録品種の育成をした者の氏名

落合成光

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17758号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch CREU01803

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少はかなり多、樹高は低、茎の色は緑、茎の色の程度は弱、葉身の長さは長、葉身の幅はかなり広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は淡、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は赤味がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は無又は極少、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は弱、葉柄の下部の色は黄緑、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや短、ほうの幅はやや狭、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは極浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は2D、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は2D、ほうの主脈からの曲がり是有、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは無又は極弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさは大、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「CREU01803」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム ホワイト」と比較して、ほうの表面の色（単色品種のみ）が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クレム+ゾンGmbH社

ドイツ連邦共和国 70378 シュツットガルト ハンフェッカー 10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニルス クレム

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17759号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch CREU01804

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は多、樹高は低、茎の色は帯赤、茎の色の程度はかなり弱、葉身の長さは中、葉身の幅は広、葉身の形は三角形、葉身基部の形は切形、葉身の色数は2、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の地の色（2色又は多色の葉の品種のみ）は淡緑、葉身の二次色（2色又は多色の葉の品種のみ）は濃緑、葉身の二次色の分布（2色又は多色の葉の品種のみ）は周縁付近、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉柄の長さは短、葉柄の太さはやや細、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は弱、葉柄の下部の色は黄緑、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数は中、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや長、ほうの幅はやや広、ほうの周縁の切れ込みの多少は中、ほうの周縁の切れ込みの深さは中、ほうの形は楕円形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は3以上、ほうの表面の色の分布模様は大理石模様、ほうの表面中央部の地色（大理石模様色品種のみ）は48A、ほうの表面中央部の二次色（大理石模様色品種のみ）は48D、ほうの表面周縁部の地色（大理石模様色品種のみ）は10C、ほうの裏面中央部の色（大理石模様色品種のみ）は51B、ほうの裏面周縁部の地色（大理石模様色品種のみ）は10C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅は広、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は橙、蜜腺周縁の赤色の着色は淡、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「CREU01804」は、対照品種「NPCW07130」と比較して、葉身周縁の切れ込みの多少が中であること、ほうの周縁の切れ込みの多少が中であること、ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

クレム+ゾンGmbH社

ドイツ連邦共和国 70378 シュツットガルト ハンフェッカー 10

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニルス クレム

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第17760号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUELIMELIGHT

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高は低、茎の色は緑、茎の色の程度は弱、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身基部の形はくさび状、葉身の色数は2、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の地の色（2色又は多色の葉の品種のみ）は濃緑、葉身の二次色（2色又は多色の葉の品種のみ）は淡緑、葉身の二次色の分布（2色又は多色の葉の品種のみ）は周縁付近、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は多、葉身の切れ込みの深さは中、葉柄の長さは短、葉柄の太さは細、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は弱、葉柄の下部の色は緑、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数はかなり少、ほうの数は少、ほうの長さ（ほう柄を含む）はかなり短、ほうの幅は狭、ほうの周縁の切れ込みの多少は中、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は10C、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は10C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅はかなり狭、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は淡、開花の早晩はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「DUELIMELIGHT」は、対照品種「デュエプレムウィ」と比較して、葉身の色数が2であること、ほうの周縁の切れ込みの多少が中であること、ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Marga Dummen
Dammweg 20, D-47495 Rheinberg, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marga Dummen

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第17761号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEINFINITY

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は少、樹高は中、茎の色は帯赤、茎の色の程度は弱、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さは中、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数はやや少、ほうの数はやや少、ほうの長さ（ほう柄を含む）は中、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は46A、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は46B、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は橙、蜜腺周縁の赤色の着色はやや淡、開花の早晩はやや早である。

（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「DUEINFINITY」は、対照品種「デュエコレッド」と比較して、葉身の形が卵形であること、葉身の切れ込みの深さが浅であること、ほうの裏面の色（単色品種のみ）が46Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Marga Dummen
Dammweg 20, D-47495 Rheinberg, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marga Dummen

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17762号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fagopyrum esculentum Moench そば中間母本農1号 (ソバチュウカンボホンノリゴリ)
- 3 登録品種の特性の概要
伸育性は無限、草型は直立・短枝型、草丈はかなり短、主茎節数は中、茎色は淡紅、葉の形は中、花色は白、花房数は少、粒形は三角形、粒の長幅比は中、登熟中の果皮色は白～淡緑、完熟粒の果皮色は濃褐、千粒重は中、容積重(子実の粒重)はやや小、生態型は中間夏型、開花期(熟性)はやや早、成熟期(熟性)はやや早、耐倒伏性は極弱、脱粒の難易は中である。出願品種「そば中間母本農1号」は、対照品種「牡丹そば」と比較して、容積重(子実の粒重)がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「常陸秋そば」と比較して、草丈がかなり短であること、耐倒伏性が極弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
手塚隆久 松井勝弘 原貴洋 森下敏和
- 7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17763号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. こまちベリー (コマチベリー)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中間、草勢は強、葉色は緑、葉の横断面の形状は軽く上に湾曲、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、葉柄の長さは中、ランナー数は中、花の大きさは中、花房当たりの花数は中、果実の縦横比は縦長、果実の大きさはやや大、果形は円錐、果皮の色は鮮赤、果実の光沢はやや強、そう果の落ち込みは果皮並、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さはかなり硬、果肉色は淡紅、果心の色は淡赤、果実の空洞は中、季性は一季成りである。出願品種「こまちベリー」は、対照品種「ベルルージュ」と比較して、葉柄の毛じの角度が横向きであること、果肉色が淡紅であること、果実の空洞が中であること等で区別性が認められる。対照品種「北の輝」と比較して、果形が円錐であること、果肉色が淡紅であること、果実の空洞が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
秋田県
秋田県秋田市山王四丁目1番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋春實 吉田康德 神田啓臣 古屋廣光
- 7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

- | | | | |
|---|----------------------------|---|-----------|
| 1 | 品種登録の番号及び年月日 | 第17764号 | 平成21年3月6日 |
| 2 | 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称 | Fragaria L. トムベリー (トムベリ-) | |
| 3 | 登録品種の特性の概要 | 草姿は立性、草勢は強、葉色は緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、葉柄の長さはかなり長、ランナー数はやや多、花の大きさはやや大、花房当たりの花数はやや少、果実の縦横比は縦長、果実の大きさは中、果形は円錐、果皮の色は鮮紅、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さはやや硬、果肉色は淡紅、果心の色は淡赤、果実の空洞は小、季性は一季成りである。出願品種「トムベリー」は、対照品種「京虹」と比較して、草姿が立性であること、果皮の色が鮮紅であること、果肉色が淡紅であること等で区別性が認められる。 | |
| 4 | 育成者権の存続期間 | 25年 | |
| 5 | 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所 | 株式会社とみうら
千葉県安房郡富浦町青木123-1 | |
| 6 | 登録品種の育成をした者の氏名 | 篠原茂幸 加藤健一 | |
| 7 | 出願公表の年月日 | 平成18年10月23日 | |

1 品種登録の番号及び年月日 第17765号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ふくしましおん (フクシマシオン)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は極少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色はN89C、花冠の内面上部の色は97D、花冠の外面上部の色はN89C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ふくしましおん」は、対照品種「スカイブルーしなの2号中生」と比較して、花冠の内面上部の色が97Dであること、花冠の外面上部の色がN89Cであること等で区別性が認められる。
対照品種「尾瀬の輝」と比較して、花冠の内面上部の色が97Dであること、花冠の外面上部の色がN89Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名

遠山芳弘 遠藤亮子 佐久間光子

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17766号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. オータムメモリー (オートムメモリー)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや多、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや多、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はかなり大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は96D、花冠の内面上部の色は157D（地色）、94C（副裂片及びその下部）、花冠の外面上部の色は94D、花冠裂片の表面の斑点の粗密は中、花冠の外面上部の斑点の粗密は中、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「オートムメモリー」は、対照品種「ナイアガラ」と比較して、花冠の先端の直径がかなり大であること、開花期がかなり晩であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社奥羽石川農園
岩手県和賀郡西和賀町沢内字大野10地割28番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
石川清和
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17767号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Gentiana L. 鈴音 (スズネ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は無、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色は93A、花冠の内面上部の色は97C、花冠の外面上部の色はN89D、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「鈴音」は、対照品種「ポラーノ ブルー」と比較して、花冠裂片の表面の色が93Aであること、花冠の内面上部の色が97Cであること等で区別性が認められる。
対照品種「アルビレオ」と比較して、花冠裂片の表面の色が93Aであること、花冠の内面上部の色が97Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
藤原祐男
岩手県奥州市衣川区楯原11番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
藤原祐男
- 7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17768号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hernandia ovigera L. ラブリィハート (ラブリィハート)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、葉身全体の形は広卵形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の色数は4色以上、葉身の地色は137B、葉身の斑の有無は有、葉身の斑の型は掃込型、葉身の斑の最も濃い色は1D、葉身の斑の二番目に濃い色はN137C、葉身の斑の三番目に濃い色は148D、葉身のアントシアニン着色の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ラブリィハート」は、対照品種「H. ovigera」と比較して、葉身の色数が4色以上であること、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
対照品種「H. ovigera (レッドタイプ)」と比較して、葉身の色数が4色以上であること、葉身の斑の有無が有であること、葉身のアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
王子田豊
鹿児島県指宿市十町1530-14
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
王子田豊
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第17769号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. ときこ (トキコ)

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は茶、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は心形2、葉縁の形は鋭鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は137A、成葉表面の色は139A、斑の有無は有、斑のタイプは覆輪斑、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は無、成葉表面の毛は無、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは細、葉柄の長さは長、葉柄の色は赤褐、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは上向き、花冠の開き方はロート型、花冠の型は一重咲き、花弁の重なりは重なる、花冠の長径は極小、つぼみの色は46A、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花弁のバンド1の色は46A、花弁のバンド2の色は44A、花弁の脈の明瞭さは不明瞭、花弁のバンド1の幅は狭、花弁のバンド2の幅は広、花弁全体の形は扇型、花弁のねじれは弱、花弁の長さは短、花弁の幅は中、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは細、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは一色、ずい柱基部の色は46A、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色は赤、花柱枝の毛は有、柱頭の色は赤、花糸の長さは短、花糸の色はその他(赤)、やくの色は赤、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は147A、花柄下部の太さは細、花柄下部の長さは中、花柄下部の色は147A、副がくの形は線状披針形、副がくの開放の方向は反転、副がくの色はその他(緑に淡黄の覆輪)、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色はその他(淡緑に淡黄の覆輪)、がく裂片の形態は三角形、がく裂片の切れ込みは浅裂、がく裂片の毛は無、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「ときこ」は、対照品種「レッドスター」と比較して、葉縁の形が鋭鋸歯であること、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
対照品種「ブリリアント」と比較して、斑の有無が有であること、副がくの開放の方向が反転であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社岸本農園
徳島県徳島市丈六町丈領15番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸本昇

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17770号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lantana L. ROBPATPET
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張型、樹高は中、株張りは小、枝の長さは短、枝の太さは太、枝の色は緑色、枝のとげの有無は有、稜の有無は有、分枝性は多、節間長は長、葉の形は卵形、葉身長は中、葉幅は広、葉長比は小、葉のつき方は対生、葉の表面の色は濃緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は少、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長は中、花房の形は平たい球形、花房径は広、花の直径は中、花筒の長さは中、花色の変化の有無は3色以上、開花始めの花色は1D、開花中期の花色は155C、満開時の花色は56C、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は14A、満開時の小花の中心部の色は55B、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さは長、一花房当たりの開花数は多、花の香りは弱、果実の着生の難易は難、果実の色は103A、開花習性は二季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「ROBPATPET」は、対照品種「ピンクカプリス」と比較して、満開時の小花の中心部の色が55Bであること等で区別性が認められる。
対照品種「セイシェルピンク」と比較して、満開時の花色が56Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Robert J. Roberson
31706E, Pink Hill Road., Grain Valley, MO 64029, U.S.A.
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Robert J. Roberson
- 7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17771号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. 掛川CW10 (カカ`WCW10)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり高、花序の数は極少、葉長はやや長、葉幅は極広、葉の形は楕円形、葉の色は濃、葉の毛の有無は無、葉縁の波打ちは中、葉の切れ込みの有無は無、葉柄の有無は有、葉柄の長さはやや長、葉柄のアントシアニンの着色程度は弱、茎出葉の有無は有、花茎の長さは極長、花茎の太さは中、花茎の毛の密度は無又は極粗、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝のたく葉の長さは中、花序のタイプはⅣ型、花序の分枝の程度はやや強、花序の分枝の方向は斜上、花数は極多、がくの長さは短、がくの直径は短、がくのタイプはⅠ・Ⅰ型、がくの色はN155A、がくの中肋の色は63A、花冠の形はⅡ型、花冠の多少は多、花冠の大きさはやや大、花冠の色はN88C、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「掛川CW10」は、対照品種「ブルーファンタジア200」と比較して、葉幅が極広であること、葉の形が楕円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中川雅博 池野正徳
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17772号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. スーパーガーネット (スーパーガーネット)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、花序の数は中、葉長はやや短、葉幅は狭、葉の形は狭倒卵形、葉の色はやや淡、葉の毛の有無は無、葉縁の波打ちは弱、葉の切れ込みの有無は無、葉柄の有無は無、葉柄のアントシアニンの着色程度はやや強、茎出葉の有無は有、花茎の長さは極長、花茎の太さはやや細、花茎の毛の密度は無又は極粗、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝のたく葉の長さは短、花序のタイプはⅣ型、花序の分枝の程度は弱、花序の分枝の方向は斜上、花数は極多、がくの長さは短、がくの直径は中、がくのタイプはⅡ・Ⅲ型、がくの色はN66D、がくの中肋の色はN66C、花冠の形はⅣ型、花冠の多少は少、花冠の大きさは中、花冠の色は4A、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「スーパーガーネット」は、対照品種「ダイスパールビー」と比較して、葉長がやや短であること、葉幅が狭であること、がくの色がN66Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
バルブレ&ブラン S.A.
スペイン国 30890 プエルト ルンブレラス ムルシア カミノビエホ 205
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
森本正幸 原紀代美 高梨信朗
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第17773号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ラニーニャ ピンク (ラニーニャ ピンク)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花序の数は多、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉の形は狭倒卵形、葉の色はやや濃、葉の毛の有無は無、葉縁の波打ちは無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、葉柄の有無は無、葉柄のアントシアニンの着色程度は中、茎出葉の有無は無、花茎の長さは中、花茎の太さは細、花茎の毛の密度は無又は極粗、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝のたく葉の長さはかなり短、花序のタイプはⅣ型、花序の分枝の程度はやや弱、花序の分枝の方向は斜上、花数はかなり多、がくの長さはやや短、がくの直径は中、がくのタイプはⅡ・Ⅲ型、がくの色は75C、がくの中肋の色は68B、花冠の形はⅡ型、花冠の多少は少、花冠の大きさは中、花冠の色は9B、花の香りは有である。

(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「ラニーニャ ピンク」は、対照品種「湖衣姫」と比較して、草丈がやや低であること、花序の数が多であること、がくの色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

バルブレ&ブラン S.A.

スペイン国 30890 プエルト ルンブレラス ムルシア カミノビエホ 205

6 登録品種の育成をした者の氏名

原紀代美 森本正幸 高梨信朗

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17774号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. 漁火姫 (イリビヒメ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、花序の数は極少、葉長は短、葉幅は狭、葉の形は楕円形、葉の色はやや濃、葉の毛の有無は無、葉縁の波打ちはかなり弱、葉の切れ込みの有無は無、葉柄の有無は無、葉柄のアントシアニンの着色程度は強、茎出葉の有無は有、花茎の長さは極長、花茎の太さはやや細、花茎の毛の密度は無又は極粗、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝のたく葉の長さは短、花序のタイプはⅣ型、花序の分枝の程度はやや弱、花序の分枝の方向は斜上、花数は極多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや長、がくのタイプはⅡ・Ⅲ型、がくの色は69A、がくの中肋の色は67A、花冠の形はⅣ型、花冠の多少は少、花冠の大きさはやや小、花冠の色は4A、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「漁火姫」は、対照品種「ブリリアントモカ2号」と比較して、葉縁の波打ちがかなり弱であること、がくの色が69Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
進藤俊英
山梨県北杜市小淵沢町8098番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英
- 7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17775号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. 都 (ミコ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、花序の数は極少、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の形は狭倒卵形、葉の色は濃、葉の毛の有無は無、葉縁の波打ちは弱、葉の切れ込みの有無は無、葉柄の有無は無、葉柄のアントシアニンの着色程度は中、茎出葉の有無は有、花茎の長さは極長、花茎の太さはやや太、花茎の毛の密度は無又は極粗、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝のたく葉の長さはやや短、花序のタイプはⅣ型、花序の分枝の程度はやや弱、花序の分枝の方向は斜上、花数は極多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや長、がくのタイプはⅡ・Ⅲ型、がくの色は73B、がくの中肋の色は67A、花冠の形はⅣ型、花冠の多少は少、花冠の大きさは中、花冠の色は2A、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「都」は、対照品種「京姫」と比較して、葉幅がやや狭であること、がくの色が73Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
進藤俊英
山梨県北杜市小淵沢町8098番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英
- 7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17776号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. 初恋 (ハツコイ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、花序の数は中、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の形は倒卵形、葉の色は中、葉の毛の有無は無、葉縁の波打ちはかなり弱、葉の切れ込みの有無は無、葉柄の有無は無、葉柄のアントシアニンの着色程度はやや強、茎出葉の有無は無、花茎の長さは極長、花茎の太さは中、花茎の毛の密度は無又は極粗、花茎の翼の幅は無又は極狭、一次分枝のたく葉の長さはやや短、花序のタイプはⅣ型、花序の分枝の程度は弱、花序の分枝の方向は斜上、花数は極多、がくの長さはやや短、がくの直径はやや長、がくのタイプはⅡ・Ⅲ型、がくの色は62C、がくの中肋の色は61B、花冠の形はⅣ型、花冠の多少は中、花冠の大きさは中、花冠の色は6A、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「初恋」は、対照品種「湖衣姫」と比較して、葉縁の波打ちがかなり弱であること、がくの色が62Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
進藤俊英
山梨県北杜市小淵沢町8098番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
進藤俊英
- 7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17777号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Luculia Sweet さくや (サヤ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張、樹高は高、樹姿の幅は中、茎の太さは中、茎の色は褐緑、節間長は長、葉全体の形は長楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長は長、葉幅は中、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉柄の色は紅褐、蕾の色は淡桃、花序の形は集散、花房の長径は大、花房の高さは中、1花房の花数は中、花形は平咲、花のタイプは一重咲、花の大きさは中、花弁表面の色は62B、花筒の長さは中、花筒の色は桃、花弁全体の形は広卵形、花弁先端の形は円形、花弁のしわは少、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の裂片数は5枚、副花冠の形は丸型、がくの長さは短、がく全体の形は閉じる、がくの色は緑に赤、柱頭のタイプは短花柱花、花の香りは中、開花始期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「さくや」は、対照品種「長後GJ1」と比較して、樹姿が開帳であること、花弁表面の色が62Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
中村順司
山梨県南都留郡富士河口湖町河口1706
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中村順司
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第17778号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. ボントローサイ (ボントローサイ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、花房の数は多、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形はホソバ形、葉身の切れ込みの深さは深、葉身基部の開閉度は強く重なる、葉身表面の色は濃緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は深、葉縁の波打ちの程度は極強、葉身の香りの種類はレモン臭、花柄の長さはかなり短、花房径はかなり小、花径は極小、小花柄の長さは短、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、上部花卉の幅は極狭、上部花卉の表面周縁の色は8904 鮮紫ピンク、上部花卉の中央表面の色は9202 淡紫ピンク、上部花卉の裏面の色は9502 淡紫ピンク、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は9203 紫ピンク、下部花卉の中央表面の色は9202 淡紫ピンク、下部花卉の裏面の色は9502 淡紫ピンク、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、下部花卉の色模様の鮮明度は弱、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはJHSを使用） 出願品種「ボントローサイ」は、対照品種「ブルボン ゼラニウム」と比較して、草姿が直立であること、葉縁の波打ちの程度が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「Citronella」と比較して、草姿が直立であること、葉縁の波打ちの程度が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ペドロ プラント B.V.

オランダ王国 2685SJ ポルダイク ウェンバッド 31

6 登録品種の育成をした者の氏名

クラジーナ ブーケスタイン フェルメール

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第17779号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. PACBURED

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は赤、花房の数は多、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径は小、花径は小、小花柄の長さはやや短、小花柄の色は緑、暗赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は中、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色は64C、上部花卉の中央表面の色は61A、上部花卉の裏面の色はN74C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は77D、下部花卉の中央表面の色はN74C、下部花卉の裏面の色は84C、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「PACBURED」は、対照品種「アリスト クラリーナ」と比較して、草姿が斜上であること、花径が小であること等で区別性が認められる。
対照品種「アリスト ベルベデール」と比較して、草姿が斜上であること、花径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Strasse 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Klaus Olbricht

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17780号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium L'Her. ex Ait. PACCRIO
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は斜上、茎の色は赤、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はキクバ形、葉身の切れ込みの深さは極深、葉身基部の開閉度は一部重なる、葉身表面の色は濃緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径はやや小、花径は小、小花柄の長さは長、小花柄の色は暗赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色は48B、上部花卉の中央表面の色は58A、上部花卉の裏面の色は48C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、上部花卉の基部の白色模様の大きさは小、下部花卉の表面周縁の色は48C、下部花卉の中央表面の色は38A、下部花卉の裏面の色は48D、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「PACCRIO」は、対照品種「パクアイズ」と比較して、小花柄の長さが長であること、下部花卉の中央表面の色が38Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Strasse 146, 01279 Dresden, Germany
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Christa Hofmann
- 7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第17781号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group FIWOPI

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度

(有紋品種に限る)は弱、葉身の環状紋の色(有紋品種に限る)は赤褐、葉身の欠刻の型(有欠刻品種に限る)は鋸歯状、葉身の欠刻の深さ(有欠刻品種に限る)は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは中、花房径はやや大、花径はやや大、小花柄の長さは長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は長橢円形、八重咲き性は一重、花弁の重なりの有無(一重品種に限る)は無、花弁周縁の形状は鋸歯状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はかなり狭、上部花弁の表面周縁の色は67C、上部花弁の中央表面の色はN66C、上部花弁の裏面の色は68B、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は条状、上部花弁の色模様の鮮明度は弱、上部花弁の基部の白色模様の有無は有、上部花弁の基部の白色模様の大きさは中、下部花弁の表面周縁の色はN66B、下部花弁の中央表面の色はN66C、下部花弁の裏面の色は65A、下部花弁の色模様の有無は有、下部花弁の色模様の型は条状、下部花弁の色模様の鮮明度は弱、下部花弁の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。

(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「FIWOPI」は、対照品種「フィウオピンク」と比較して、上部花弁の表面周縁の色が67Cであること、下部花弁の表面周縁の色がN66Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Strasse 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christa Hofmann

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17782号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss.
ダイイチブリエッタラベンダーブルーRS (ダイイチブリエッタラベンダーブルーRS)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN87C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は79A、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は黄白である。
（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「ダイイチブリエッタラベンダーブルーRS」は、対照品種「キリマジダブルブルー」と比較して、がく片の長さがやや長であること、花筒の内面の主な色が79Aであること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
塚原潤
- 7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17783号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group あずさ (アズサ)
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は淡緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径はやや短、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色はN155A、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色はN155A、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色はN155A、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はN78B、リップの中央裂片の模様の色は16A（肩部）、76B（先端部）、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色はN155A、リップの側裂片の模様の色はN78B（ぼかし）、16A（ぼかし）、64A（点斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「あずさ」は、対照品種「ティモシー クリストファー」と比較して、リップの中央裂片の模様がぼかしであること、リップの側裂片の模様の色がN78B（ぼかし）、16A（ぼかし）、64A（点斑）であること等で区別性が認められる。対照品種「なごり雪」と比較して、リップの中央裂片の幅がやや狭であること、リップのヒゲの有無が有であること、リップの中央裂片の正面の形が三角形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社緑風舎
山梨県北杜市長坂町大井ヶ森994番地5
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高木浩二郎
- 7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17784号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pisum sativum L. 伊豆みどり (イヅミドリ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿・草丈は中間性、分枝型は連続分枝型、分枝数はかなり多、小葉の大きさはやや小、小葉の形状は楕円形、小葉先端の形状は丸味形、小葉数は3対、托葉の大きさは小、托葉の形状は不正楕円形、葉色は緑、茎の太さはやや細、茎葉の色素発生は無又は極少、花の大きさは中、花色は白、花房の花数は2花性、初花房の節位は低、莢の長さはやや長、莢の幅は中程度、莢のそりはそらない、莢の緑色度は濃緑、莢の重さ(莢用種)は軽、種子の大きさはやや大、種子の1000粒重は中程度、種子の形状は球形、種子の地色は白緑色、種子の目の色は白、収穫の早晚性は早である。出願品種「伊豆みどり」は、対照品種「さつま白花」と比較して、分枝数がかなり多であること、葉色が緑であること、種子のしわが中間型であること等で区別性が認められる。
対照品種「ニムラ白花きぬさや」と比較して、分枝数がかなり多であること、莢の緑色度が濃緑であること、種子の地色が白緑色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
末松信彦 村上覚
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17785号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus L. 仁科蔵王 (ニシザザウ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹幹の色は灰褐色、皮目の多少は多、枝の太さは太、枝の色は褐色、葉の全体の形は楕円形、葉の先端の形は尾形鋭尖形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の鋸歯の深さは中、葉の鋸歯の形は単鋸歯、葉の鋸歯の先端の形は芒形、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の厚さは厚、蜜腺の有無は有、蜜腺の位置は葉柄上部、花序の形は散房状、花序の花数は中、蕾の色は149C（地色）、185C（ぼかし）、花の向きは横向き、花の形は半八重咲、花の開き方は平開形、花の大きさは大輪、花の色は157B（地色）、144B（絞り）、49C（ぼかし）、花卉全体の形は円形、花卉の先端の形（切れ込みの多少）は多、花卉の基部の形は鈍形、花卉の脈の色は目立つ、花卉の数は6～10、雌ずいと雄ずいの長さの比較は長、雄ずいの数は中、がく筒の形は盤状形以外、盤状形以外のがく筒の形は漏斗形、がく筒の毛の多少は無、がく裂片の形は披針形、花柄の長さは中、花の香りは殆ど無、通常開花期は遅である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「仁科蔵王」は、対照品種「御衣黄」と比較して、葉の全体の形が楕円形であること、花の形が半八重咲であること、花の色が157B（地色）、144B（絞り）、49C（ぼかし）であること等で区別性が認められる。
対照品種「鬱金」と比較して、花の形が半八重咲であること、花の色が157B（地色）、144B（絞り）、49C（ぼかし）であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人理化学研究所
埼玉県和光市広沢2番1号
石井重久
山形県山形市大字釈迦堂12番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
石井重久 阿部知子 林依子 福西暢尚 龍頭啓充
- 7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17786号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus L. 春月花 (シュンゲツカ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は箒状、樹高は亜高木性、樹幹の色は褐色、皮目の多少は少、枝の太さは細、枝の色は灰白色、分枝性は弱、葉の全体の形は楕円形、葉の先端の形は尾形鋭尖形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の鋸歯の深さは浅、葉の鋸歯の形は単鋸歯、葉の鋸歯の先端の形は鋭形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の厚さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の位置は葉身基部、花序の形は散房状、花序の花数は中、蕾の色は55B、花の向きは横向き、花の形は八重咲、花の開き方は平開形、花の大きさは中輪、花の色は55C、花弁全体の形は長楕円形、花弁の先端の形（切れ込みの多少）は少、花弁の基部の形は鈍形、花弁の脈の色は目立たない、花弁の数は21～50、雌ずいと雄ずいの長さの比較は同、雄ずいの数は多、がく筒の形は盤状形以外、盤状形以外のがく筒の形は鐘形、がく筒の毛の多少は少、がく裂片の形は平低三角形、花柄の長さは短、花の香りは殆ど無、通常開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）出願品種「春月花」は、対照品種「八重紅枝垂」と比較して、樹形が箒状であること、花序の形が散房状であること、花の大きさが中輪であること、盤状形以外のがく筒の形が鐘形であること等で区別性が認められる。
対照品種「八重紅彼岸」と比較して、葉の長さが中であること、花序の形が散房状であること、花の大きさが中輪であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
石井重久
山形県山形市大字釈迦堂12番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
石井重久
- 7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第17787号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch ひめこなつ (ヒメコナツ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさはやや大、樹勢はやや強、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は強、着花枝の花芽の粗密はやや密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は濃桃、花弁の大きさはやや小、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は大、葉身の横断面の形は凸、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は有、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、果実の大きさは小、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は弱、梗あ幅は狭、果実の地色は黄、果実の着色の型は条状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密はやや粗、果皮の付着性は弱、果肉の硬さは軟、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は繊維質、果実の甘味は中、核の大きさは小、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は極淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は多、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は極早である。出願品種「ひめこなつ」は、対照品種「ちよまる」と比較して、核の大きさが小であること、収穫期が極早生であること等で区別性が認められる。対照品種「ふくおとめ」と比較して、葉身の長さ／幅が大であること、果実の形が扁円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口正己 土師岳 八重垣英明 京谷英壽 西村幸一 三宅正則 末貞佑子 中村
ゆり 小園照雄 福田博之 木原武士 鈴木勝征 内田誠

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17788号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus salicina Lindl. ハニーあやか (ハイツカ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は中間、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、節間長は中、枝梢の色は灰褐、花芽の先端は鈍～鋭、成葉葉身の形は楕円、葉の大きさは中、成葉の色は緑、葉柄の色は淡紅、蜜腺の形は球腎、花形は一重、花の大きさは小、花弁の形は楕円、花弁の大きさは小、開花直後の花弁の色は白、花粉の多少は中、がく筒の形は鐘、がくの色は緑、花柄の長さは短、果実の外観は短楕円、果頂部の形は凸、果頂部の空洞はかなり小、梗あいの深さは浅、梗あいの広さは中、赤道部の縫合線の深さは浅、梗あ部の縫合線の深さは浅、果実の大きさは中、果皮の地色は緑黄、果皮の着色は紅、着色の濃さは淡、着色の形はぼかし、果粉の多少は少、果肉の色（切った直後）は乳白、果肉の変色（切断30分後）は中、果肉の硬さは中、果肉繊維の多少は少、果肉の粗密は中、果汁の多少は中、甘味は多、酸味は中、渋味は無、苦味は無、香気は中、核の形は楕円、核の大きさは中、核と果肉の粘離は粘、核の色は黄褐、核の紋様は網状、開花期は中、成熟期は中、自家結実性は無、果実の着色の難易は難、生理落果の多少は少、裂果は少である。出願品種「ハニーあやか」は、対照品種「フォーモサ」と比較して、がく筒内壁の色が黄緑であること、果汁の多少が中であること等で区別性が認められる。対照品種「大石早生すもも」と比較して、赤道部の縫合線の深さが浅であること、果実の着色の難易が難であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
相川良平
山梨県南アルプス市下市之瀬126番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
相川良平
- 7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17789号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 豊華 (ユカ)
- 3 登録品種の特性の概要
枝の長さは中、枝の太さは太、節間長は短、皮目の大きさは大、短果枝の多少は多、葉身の形は長楕円形、成葉の先端の形は尖形、成葉の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは長、葉柄の長さは中、花弁の主な色は白、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数は少、果実の形は円形、梗あいの深さは中、梗あいの幅は広、がくあいの深さは中、がくあいの幅は広、果実の大きさはかなり大、果皮の色は黄褐、果点の大きさは中、果点の粗密は密、果面の粗滑（赤なし品種に限る）は粗、果柄の長さは中、果柄の太さはやや太、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは中、果肉の色は白黄、果肉の硬さは軟、果肉の粗密は中、果実の甘味は高、果実の酸味は中、果汁の多少は多、種子の大きさは大、種子の形は卵形、開花始期は早、成熟期はやや晩である。出願品種「豊華」は、対照品種「新高」と比較して、葉柄の長さが中であること、果実の甘味が高であること等で区別性が認められる。対照品種「新興」と比較して、葉柄の長さが中であること、果実の形が円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
木村豊
埼玉県南埼玉郡菖蒲町大字菖蒲3272番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
木村豊
- 7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17790号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solidago L. SUNRAN
- 3 登録品種の特性の概要
草型は分枝叢生型、茎立本数は中、草丈はやや高、茎径はやや太、茎色は無、節間長はやや長、側枝発生部位は上位節から、着花側枝発生部位は上位節から、着花側枝連続性は連続、着花側枝数はやや少、葉身の形は披針形又は倒披針形、葉縁の形は浅、葉身長は長、葉幅はやや狭、斑入りの有無は無、葉柄の有無は無柄、花の着き方は散房花序様、小花柄の向きは外側互生、花房全体の形は逆三角、花房径は大、花形は平開咲き形、花径はやや小、花弁長は長、花弁幅は狭、花弁色は8D、舌状花数は多、管状花数はやや少、小花柄長は短、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「SUNRAN」は、対照品種「タラ」と比較して、葉身長が長であること、花弁色が8Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Schlomo Kadosh
- 7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17791号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Tibouchina Aubl. バレンシア (バレンシア)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は半直立性、樹高は中、枝の色は褐、枝の毛の有無は有、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は鈍形、葉身長はやや短、葉身幅は狭、葉表面の色は淡緑、葉裏面の色は淡緑、斑の有無は有、斑の種類は覆輪、斑の色は黄、葉の光沢は弱、葉の毛の多少は少、葉柄の長さは長、花房の形はⅢ型、花冠の径はやや大、花卉の地色はN81A、複色の有無は無、花卉の形は倒卵形、花卉数は5枚、雄ずいのは数は10本、やくの色はその他(淡紫)、開花習性は一季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「バレンシア」は、対照品種「コートダジュール」と比較して、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
対照品種「ジブラルタル」と比較して、斑の色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
中村恒志
新潟県新潟市南区中山517番地
株式会社日園
新潟県新潟市秋葉区子成場707番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中村恒志
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17792号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Torenia L. DANMOON17
- 3 登録品種の特性の概要
草型はほふく性、草丈はかなり低、茎の太さは太、茎(節部)のアントシアンの発色は中、茎の毛の多少は少、分枝性は少、節間長はやや長、葉の形は広卵形、葉長は中、葉幅は広、葉柄の太さはやや太、葉柄の長さはやや短、花序はえき性、花形は縦長形、花径(縦)は中、花径(横)は中、花筒長は中、上唇弁の色は182C、下唇弁(側弁)の色はN79C、下唇弁(下弁)の色はN79C、筒部の色はN79B、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチの有無は有、上唇弁の波打ちの程度は弱、がくの切れ込みの形は深く2裂、がくの長さはやや短、雄ずいのアントシアンの発色は中、雄ずいの距の有無は有、花柄の太さはやや太、花柄の長さはやや短、花穂形成の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「DANMOON17」は、対照品種「ハト-03」と比較して、下唇弁(下弁)の色がN79Cであること、筒部の色がN79Bであること、上唇弁の波打ちの程度が弱であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17793号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Torenia L. DANMOON18
- 3 登録品種の特性の概要
草型はほふく性、草丈は低、茎の太さは太、茎(節部)のアントシアンの発色は中、茎の毛の多少は少、分枝性は少、節間長は長、葉の形は広卵形、葉長はやや長、葉幅は広、葉柄の太さは太、葉柄の長さはやや短、花序は頂えき性、花形は縦長形、花径(縦)はやや長、花径(横)はやや長、花筒長はやや長、上唇弁の色は85A、下唇弁(側弁)の色はN81A、下唇弁(下弁)の色はN81A、筒部の色は83A、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッचの有無は有、上唇弁の波打ちの程度は弱、がくの切れ込みの形は深く2裂、がくの長さは中、雄ずいのアントシアンの発色は中、雄ずいの距の有無は有、花柄の太さは太、花柄の長さはやや短、花穂形成の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「DANMOON18」は、対照品種「サンレニラム」と比較して、下唇弁(側弁)の色がN81Aであること、下唇弁(下弁)の色がN81Aであること、ブロッचの有無が有であること等で区別性が認められる。
対照品種「ハト-06-02」と比較して、下唇弁(側弁)の色がN81Aであること、下唇弁(下弁)の色がN81Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 7 7 9 4 号 平成 2 1 年 3 月 6 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Torenia L. DANMOON19
- 3 登録品種の特性の概要
草型はほふく性、草丈は低、茎の太さは太、茎(節部)のアントシアンの発色は中、茎の毛の多少は少、分枝性は少、節間長は長、葉の形は広卵形、葉長はやや長、葉幅は広、葉柄の太さはやや太、葉柄の長さはやや短、花序は頂えき性、花形は縦長形、花径(縦)は中、花径(横)は中、花筒長は中、上唇弁の色は83A、下唇弁(側弁)の色は83A、下唇弁(下弁)の色は83A、筒部の色は86B、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチの有無は有、上唇弁の波打ちの程度は中、がくの切れ込みの形は深く2裂、がくの長さはやや短、雄ずいのアントシアンの発色は中、雄ずいの距の有無は有、花柄の太さはやや太、花柄の長さはやや短、花穂形成の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「DANMOON19」は、対照品種「サンレニラム」と比較して、ブロッチの有無が有であること等で区別性が認められる。
対照品種「ダントリオムーン」と比較して、草型がほふく性であること、上唇弁の波打ちの程度が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 3 月 2 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17795号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Torenia L. カミホンFTB (カミFTB)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は立性、草丈はやや低、茎の太さはかなり太、茎(節部)のアントシアンの発色は淡、茎の毛の多少は中、分枝性は中、節間長はやや短、葉の形は披針形、葉長は長、葉幅は広、葉柄の太さは太、葉柄の長さは中、花序は頂性、花形は縦長形、花径(縦)はやや短、花径(横)はやや短、花筒長はやや短、上唇弁の色は92D、下唇弁(側弁)の色は90A、下唇弁(下弁)の色は90A、筒部の色は92D、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチの有無は無、上唇弁の波打ちの程度は強、がくの切れ込みの形は深く2裂、がくの長さはやや短、雄ずいのアントシアンの発色は淡、雄ずいの距の有無は無、花柄の太さはやや太、花柄の長さはかなり短、花穂形成の有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「カミホンFTB」は、対照品種「ダッチェス ブルー アンド ホワイト」と比較して、下唇弁(側弁)の色が90Aであること、ブロッチの有無が無であること、上唇弁の波打ちの程度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「クラウン ブルー」と比較して、上唇弁の色が92Dであること、筒部の色が92Dであること、ブロッチの有無が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆
- 7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第17796号 平成21年3月6日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Torenia L. カミホンFTR (カミFTR)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は立性、草丈は中、茎の太さは太、茎(節部)のアントシアンの発色は淡、茎の毛の多少は少、分枝性は中、節間長はやや長、葉の形は披針形、葉長は長、葉幅は広、葉柄の太さは太、葉柄の長さはやや長、花序は頂性、花形は縦長形、花径(縦)はやや短、花径(横)はやや短、花筒長はやや短、上唇弁の色は76D、下唇弁(側弁)の色はN78B、下唇弁(下弁)の色はN78B、筒部の色は76D、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチの有無は無、上唇弁の波打ちの程度は強、がくの切れ込みの形は深く2裂、がくの長さはやや短、雄ずいのアントシアンの発色は淡、雄ずいの距の有無は無、花柄の太さは中、花柄の長さはかなり短、花穂形成の有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「カミホンFTR」は、対照品種「クラウン プラム」と比較して、上唇弁の色が76Dであること、ブロッチの有無が無であること等で区別性が認められる。
対照品種「ダッチェス バーガンディ」と比較して、唇弁の花色のパターンが均一に着色であること、ブロッチの有無が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆
- 7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第17797号 平成21年3月6日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. アルモノワール (アルモノール)

3 登録品種の特性の概要

樹の広がりの中、樹勢は中、熟梢の太さは中、熟梢の色は黄褐、節間横断面の形は円、熟梢表面の形状は細溝あり、幼梢先端の色は黄緑、巻きひげの着生は2、花穂の着生数はやや多、花性は両性、花粉の多少は中、成葉葉身の形は五角形、成葉の裂片数は5片、葉身の横断面の形は波打ち、葉縁鋸歯の形は両側円形、葉柄裂刻の一般的な形は開く、成葉上裂刻の一般的な形は重なる、成葉の大きさは大、成葉上面の色は緑、葉柄の色は淡紅、成葉下面の葉脈間の綿毛の密度は中、成葉下面の主脈上の綿毛の密度は中、葉柄の綿毛の密度は無～極粗、中肋に対する葉柄の長さの比は中、葉柄の太さは中、穂梗の太さは太、穂梗の長さは短、穂梗の色は淡緑、果房の形は有岐円錐、果房の大きさは中、果房の長さは短、着粒の粗密は密、果梗の太さは中、果梗の長さは中、果梗の色は黄緑、果粒の形は円、果粒の大きさは小、果皮の色は青黒又は紫黒、果粉の多少はかなり多、果皮の厚さはやや厚、果皮と果肉の分離性はやや難、果肉の色は不着色、肉質は塊状、甘味は高、酸味は中、渋味は無～極少、香気は無、果汁の多少はやや少、種子の数は少、種子の形は長、種子の大きさは中、発芽期は中、開花期はやや晩、成熟期は晩、果実の着色の難易は散光着色、花振いの多少は少、無核果粒の混入は無～極少、裂果の多少は無～極少、果梗と果粒の分離は中である。 出願品種「アルモノワール」は、対照品種「メルロ」と比較して、着粒の粗密が密であること、果粉の多少がかなり多であること等で区別性が認められる。
対照品種「カベルネ・ソービニオン」と比較して、果梗の長さが中であること、酸味が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山梨県
山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤寿広 手塚誉裕 三宅正則 宇土幸伸 小池浩一 齋藤典義 精進剛 近藤真理
安藤隆夫 別所英男 平林利郎 小澤俊治 古屋清

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日