

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 5 5 号 平成 2 1 年 4 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens x Chrysanthemum carinatum ガーネットクイーン
- 3 登録品種の特性の概要
草型は横張型、株の高さは極高、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は有、葉形はⅢ型、葉長は短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、葉片の長さは短、葉片の幅はかなり狭、花形は一重咲、花径は小、舌状花数はやや少、花卉の反り方は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は 2 色、舌状花の表面の色の分布状態は基部、舌状花表面の主な色は 53A、舌状花表面の複色部の色は 4A、舌状花裏面の主な色は 50D、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）は中、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は茶、開花期（夏植）は早である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「ガーネットクイーン」は、対照品種「ピーチクイーン」と比較して、舌状花表面の主な色が 53A であること等で区別性が認められる。対照品種「ルビークイーン」と比較して、舌状花表面の主な色が 53A であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
静岡県
静岡県静岡市葵区追手町 9 番 6 号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
稲葉善太郎 植田陽子
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 月 1 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18156号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Caladium Vent. サマースノー

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈はかなり低、葉の付き方は盾着、葉の向きは中、葉の全体の形は心形、葉の先端の形は微凸形、葉の基部の形は心形、葉の基部の切れ込みの深さは中、葉の基部裂片の先端の形は鈍形、葉の基部裂片の開度は狭、葉の基部裂片の長さは短、葉縁の波打ちは無又は微、脈の形は収束型、葉身長は極短、葉身幅は極狭、葉縁の色は3508 暗黄緑、脈の色は3508 暗黄緑、斑の形は不定形斑、斑の色は3101 黄白、斑の安定性は有、網目の有無は無、葉の基部の着色の有無は有、葉の基部の着色の位置は裂片接合部、葉の光沢は無、葉の厚さは中、葉の硬さは軟、葉の表面の毛は無、葉柄の太さは極細、葉柄の長さは極短、葉柄の色は緑、葉柄の模様の形は斑点、葉柄の模様の色は褐である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サマースノー」は、対照品種「ヒメカラジウム（白斑）」と比較して、葉の全体の形が心形であること、葉身長が極短であること、斑の形が不定形斑であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒメカラジウム（緑葉）」と比較して、斑の形が不定形斑であること、斑の安定性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社シンク

埼玉県所沢市御幸町6番地1号 サンライズ所沢

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中久貴

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 5 7 号 平成 2 1 年 4 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. CALGOLDEY
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は中、茎の長さは短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は 17A-17B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は 17A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「CALGOLDEY」に類似した品種はない。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
GOLDSMITH SEEDS, INC.
2280 Hecker Pass Highway, Gilroy, CA 95020, U.S.A.
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ROBERT PIERCE
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18158号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. アヴィエラス

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はかなり高、節間長は長、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさはやや大、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は長、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は中、花の厚み（スプレイぎく）はやや薄、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きはやや下垂（-16~-30度）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は爪斑（爪白・爪紅等）、外花弁の表面の色はN34B、外花弁の表面の複色の色は4A、外花弁の裏面の色は32B、花盤の大きさ（八重品種を除く）はやや小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は秋、開花の早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アヴィエラス」は、対照品種「プラネット」と比較して、舌状花の表面の色の分布状態が爪斑（爪白・爪紅等）であること、外花弁の表面の色がN34Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

オーロラ バラエティーズ S.L

スペイン領カナリア諸島 メレナラーテルデ カリエ ミラマル 97

6 登録品種の育成をした者の氏名

ロバート ノードリック

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18159号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. 朝福ちゃん (アサフクちゃん)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは太、枝梢の長さはやや短、節間長は長、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度はかなり弱、葉身の大きさは小、葉身長は中、葉身幅は狭、葉形指数は中、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは重、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは長、花卉の幅は広、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁平、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は空、果心の大きさはやや大、果実の重さはやや重、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは中、果皮歩合は中、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味は高、酸味は中、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は晩、成熟期は中である。

出願品種「朝福ちゃん」は、対照品種「青島温州」と比較して、果皮歩合が中であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「興津早生」と比較して、果実の形が扁平であること、果形指数がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

朝倉福次郎
静岡県静岡市清水区伊佐布544

6 登録品種の育成をした者の氏名

朝倉福次郎

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18160号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. 北原早生 (キタハラセ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは太、枝梢の長さは長、節間長は長、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは中、葉身長は長、葉身幅は中、葉形指数は大、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは長、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅は広、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は中、果心の大きさは中、果実の重さは中、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は中、果皮の厚さは中、果皮歩合は小、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味は中、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は早、成熟期はやや早、浮皮果の発生は中、裂果の発生は無である。

出願品種「北原早生」は、対照品種「原口早生」と比較して、果心の大きさが中であること、果皮の厚さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「上野早生」と比較して、葉身の大きさが中であること、果実の形が扁球であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

南筑後農業協同組合
福岡県みやま市瀬高町下庄774-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

北原悦雄

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 6 1 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. BARBADOS

3 登録品種の特性の概要

草型は開張性、草丈：一番花開花時は矮、茎の太さは細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、茎の色は143B、節数：無摘心は中、葉の全形は単葉、小葉の数は単～3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は有、托葉の有無は無、小葉の長さはやや短、葉柄の長さは短、葉色は137B、葉身の下垂の程度は少、花茎の長さは短、花茎の太さは細、花茎の強さは強、花の向きは斜上、花型はピオニー、花の直径はS、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は21～60枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は小凹形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は11～50枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花卉の表面の色は13C、舌状花：単色か複色は二色、舌状花：外花卉の裏面の色は13C、舌状花：表面の色の分布状態ははけ目、舌状花：開花時による花色の変化は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARBADOS」は、対照品種「マリング」と比較して、小葉の幅がやや短であること、舌状花：外花卉の表面の色が13Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dalina ApS
Gronnegyden 105, DK-5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hanne Bjerg Jensen

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 6 2 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DATI

3 登録品種の特性の概要

草型は叢性、草丈：一番花開花時は矮、茎の太さはやや細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、茎の色は144B、節数：無摘心は中、葉の全形は単葉、小葉の数は単～3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は有、托葉の有無は無、小葉の長さは中、葉柄の長さは短、葉色は137A、葉身の下垂の程度は少、花茎の長さは短、花茎の太さは細、花茎の強さは強、花の向きは斜上、花型はピオニー、花の直径はS、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は61～100枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は鈍形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は11～50枚、管状花の大きさは10mm未満、管状花の形は普通型、舌状花：外花弁の表面の色は53A、舌状花：単色か複色は単色、舌状花：外花弁の裏面の色は61B、舌状花：表面の色の分布状態は底部濃色、舌状花：開花時による花色の変化は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DATI」は、対照品種「ダセクス」と比較して、舌状花：外花弁の表面の色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dalina ApS

Gronnegyden 105, DK-5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 6 3 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. MAURITIUS

3 登録品種の特性の概要

草型は開張性、草丈：一番花開花時は矮、茎の太さは細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、茎の色は143C、節数：無摘心はやや多、葉の全形は単葉、小葉の数は単～3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は粗、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は広鋭尖、托葉の有無は無、小葉の長さはやや短、葉柄の長さは短、葉色は137C、葉身の下垂の程度は少、花茎の長さはやや短、花茎の太さは細、花茎の強さは強、花の向きは斜上、花型はピオニー、花の直径はS、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は61～100枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は微突形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は11～50枚、管状花の大きさは10mm未満、管状花の形は普通型、舌状花：外花卉の表面の色は65B、舌状花：単色か複色は単色、舌状花：外花卉の裏面の色は65D、舌状花：表面の色の分布状態は底部濃色、舌状花：開花時による花色の変化は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MAURITIUS」は、対照品種「ブラジリア」と比較して、葉の全形が単葉であること、舌状花：外花卉の表面の色が65Bであること、舌状花：単色か複色が単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dalina ApS

Gronnegyden 105, DK-5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hanne Bjerg Jensen

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 6 4 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DASEKSTEN

3 登録品種の特性の概要

草型は開張性、草丈：一番花開花時は矮、茎の太さは細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、茎の色は146C、節数：無摘心は中、葉の全形は1回羽状複葉、小葉の数は3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は有、托葉の有無は無、複葉の全長は極短、小葉の長さは短、葉柄の長さは短、葉色は137B、葉身の下垂の程度は少、花茎の長さは短、花茎の太さはかなり細、花茎の強さは強、花の向きは上向き、花型はピオニー、花の直径はMin、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は2～4列、舌状花数は21～60枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は小凹形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は51～150枚、管状花の大きさは10mm未満、管状花の形は普通型、舌状花：外花弁の表面の色は64D、舌状花：単色か複色は二色、舌状花：外花弁の裏面の色は64D、舌状花：表面の色の分布状態は底部淡色、舌状花：開花時による花色の変化は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DASEKSTEN」は、対照品種「マリング」と比較して、舌状花：外花弁の表面の色が64Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dalina ApS
Gronnegyden 105, DK-5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hanne Bjerg Jensen

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18165号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. BOUNTY

3 登録品種の特性の概要

草型は開張性、草丈：一番花開花時は矮、茎の太さは細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、茎の色は144B、節数：無摘心は中、葉の全形は1回羽状複葉、小葉の数は3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は有、托葉の有無は無、複葉の全長は極短、小葉の長さはやや短、葉柄の長さは短、葉色は137A、葉身の下垂の程度は少、花茎の長さは短、花茎の太さはかなり細、花茎の強さは強、花の向きは斜上、花型はピオニー、花の直径はS、露心の時期は露心する、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は21～60枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は円形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は11～50枚、管状花の大きさは10mm未満、管状花の形は普通型、舌状花：外花弁の表面の色は157D、舌状花：単色か複色は単色、舌状花：外花弁の裏面の色は157D、舌状花：表面の色の分布状態は底部濃色、舌状花：開花時による花色の変化は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BOUNTY」は、対照品種「カタリーナ」と比較して、管状花部の色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dalina ApS
Gronnegyden 105, DK-5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hanne Bjerg Jensen

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18166号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch FISDRA

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は少、樹高はやや低、茎の色は帯赤、茎の色の程度は弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は中、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数の中、完全着色葉の数の中、ほうの数の中、ほうの長さ（ほう柄を含む）は中、ほうの幅はやや広、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは中、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は45B、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は51B、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄色、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FISDRA」は、対照品種「エッカルバ」と比較して、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）が中であること、ほうの形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスオリンプ」と比較して、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）が中であること、ほうの周縁の切れ込みの多少が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Katharina Zerr

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18167号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch FISMARS CRÈME

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は少、樹高はやや低、茎の色は緑、茎の色の程度は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さはやや細、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は弱、葉柄の下部の色は黄緑、葉柄の下部の色の程度は中、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）は中、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は2D、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は2D、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄色、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩は晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FISMARS CREME」は、対照品種「フィスコル クリーム」と比較して、ほうの周縁の切れ込みの多少が極少であること、ほうの主脈からの曲がりが無であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスプエ ホワイト」と比較して、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）が濃であること、葉脈間のしわの強さが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Katharina Zerr

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 6 8 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. CALYPSO YELLOW

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は心形 1、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は144A、成葉表面の色は137A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は無、成葉表面の毛は無、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは長、葉柄の色は赤褐、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は中、つぼみの色は151A、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花卉のバンド 1 の色は53B、花卉のバンド 2 の色は17C、花卉の脈の明瞭さは明瞭 (N155C)、花卉のバンド 1 の幅は狭、花卉のバンド 2 の幅は広、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さは中、花卉の幅は広、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は53B、ずい柱先端の色はN155D、ずい柱先端裂片の数は 5 裂、花柱枝の色はその他 (黄)、花柱枝の毛は有、柱頭の色は黄、花糸の長さは短、花糸の色は白、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは長、花柄上部の色は144A、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は144A、副がくの形は披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭尖形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は無、花の香りは無である。(カラーチャートは RHS を使用)

出願品種「CALYPSO YELLOW」は、対照品種「フレミング ウインド」と比較して、葉全体の形が心形であること、花卉のバンド 2 の色が17Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Yoder Brothers, Inc.

115 Third Street S.E., Barberton, OH 44203, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erik Graff Kristensen

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 月 1 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 6 9 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. CALYPSO ORANGE

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は心形 1、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は144A、成葉表面の色は137A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は無、成葉表面の毛は無、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは長、葉柄の色は赤褐、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは中、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は中、つぼみの色は34B、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花卉のバンド1の色は53A、花卉のバンド2の色は32A、花卉の脈の明瞭さは明瞭(56D)、花卉のバンド1の幅は中、花卉のバンド2の幅は広、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さは中、花卉の幅は広、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は53A、ずい柱先端の色は52D、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色は赤、花柱枝の毛は有、柱頭の色は赤、花糸の長さは短、花糸の色はその他(ピンク)、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は144A、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は144A、副がくの形は披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭尖形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は無、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CALYPSO ORANGE」は、対照品種「ラーゴブリーズ」と比較して、葉全体の形が心形であること、花冠の長径が中であること等で区別性が認められる。
対照品種「ヨカロライナ」と比較して、葉全体の形が心形であること、単色・複色の別が二色であること、花卉のバンド1の色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Yoder Brothers, Inc.

115 Third Street S.E., Barberton, OH 44203, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wendy R. Bergman

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 月 1 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18170号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. CALYPSO RED

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の形は突形、葉基部の形は心形1、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は広、新葉表面の色は144A、成葉表面の色は137A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は無、成葉表面の毛は無、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは長、葉柄の色は赤褐、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは長、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は中、つぼみの色は42B、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花卉のバンド1の色は53A、花卉のバンド2の色は44B、花卉の脈の明瞭さは不明瞭、花卉のバンド1の幅は狭、花卉のバンド2の幅は広、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さは中、花卉の幅は広、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は44A、ずい柱先端の色は52C、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はピンク、花柱枝の毛は有、柱頭の色は赤、花糸の長さは短、花糸の色はその他（ピンク）、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは長、花柄上部の色は144A、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは長、花柄下部の色は144A、副がくは線状披針形、副がくの開放の方向はやや接着、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭尖形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は無、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CALYPSO RED」は、対照品種「フレミング ウインド」と比較して、葉全体の形が心形であること、異葉性が無であること、花冠の長径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Yoder Brothers, Inc.

115 Third Street S.E., Barberton, OH 44203, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erik Graff Kristensen

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18171号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ダンスィングエンジェル

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや大、両性花の色は淡紅、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは絞り、装飾花の主色は62B、装飾花の複色の色は61C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダンスィングエンジェル」は、対照品種「ピンクキャンディー」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること、装飾花の複色のタイプが絞りであること等で区別性が認められる。対照品種「ミセスクミコ」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること、装飾花の複色のタイプが絞りであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

塩原茂夫
埼玉県本庄市大字下野堂91番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩原茂夫

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 7 2 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 月光（ツキアカリ）

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少はかなり少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は155B、装飾花のがく片の形は卵形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は無、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「月光」は、対照品種「ポージブーケ グレイス」と比較して、装飾花の花型が普通咲であること、装飾花の開花終期の花色が155Bに61Bのぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

市村正義

茨城県鉾田市大戸568-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

市村正義

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18173号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 早咲きライムライト (ハザキライムライト)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は円錐形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは無、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は145D、装飾花のがく片の形は楕円形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は無、開花の開始時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「早咲きライムライト」は、対照品種「ライムライト」と比較して、開花の開始時期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

市村正義

茨城県鉾田市大戸568-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

市村正義

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18174号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 夕月の舞 (ユヅキノマイ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はやや大、両性花の色は淡紫、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN57D、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「夕月の舞」は、対照品種「ウィンドミルピンク」と比較して、装飾花のがく片の重なりが有であること、装飾花のがく片の形がかぶ形であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木博英

愛知県田原市小塩津町字山井戸74番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木博英

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18175号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ブルーステッキ

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は中、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡青、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は100B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブルーステッキ」は、対照品種「ブルーフレッシュ」と比較して、枝の斑点の多少が無であること、新梢の色がその他（紫褐）であること等で区別性が認められる。対照品種「在来種（青花）」と比較して、枝の斑点の多少が無であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが中であること、新梢の色がその他（紫褐）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小久保祥孝
栃木県鹿沼市油田町627

6 登録品種の育成をした者の氏名

小久保祥孝

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 7 6 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. SHARONA

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡青、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は94B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SHARONA」は、対照品種「ブルーダイヤモンド」と比較して、葉身基部の形が鋭形であること、装飾花の主色が94Bであること等で区別性が認められる。対照品種「紫峰」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度が中であること、装飾花の主色が94Bであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kwekerij Sidaco B.V.

Nieuwkoopseweg 45, 2631PP Nootdorp, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kwekerij Sidaco B.V.

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18177号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ミューズファクトリー アポロン

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花形はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫、装飾花の数は多、装飾花の花形は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN57D、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミューズファクトリー アポロン」は、対照品種「ラーパ」と比較して、装飾花の数が多く、装飾花の主色がN57Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクキャンディー」と比較して、装飾花の数が多く、装飾花の主色がN57Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永井一隆

愛知県田原市小塩津町先祖畑5番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

永井一隆

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18178号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ミューズファクトリー ドラゴンアイ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花形はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紅、装飾花の数は少、装飾花の花形は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN57B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミューズファクトリー ドラゴンアイ」は、対照品種「サンルージュ」と比較して、装飾花の直径が中であること、装飾花の主色がN57Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクシャワー」と比較して、装飾花の主色がN57Bであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが一部有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永井一隆

愛知県田原市小塩津町先祖畑5番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

永井一隆

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18179号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ハワイアンライチ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花形はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫、装飾花の数は中、装飾花の花形は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は63B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハワイアンライチ」は、対照品種「サンライズ」と比較して、装飾花の主色は63Bであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが一部有であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ラーパ」と比較して、装飾花の主色は63Bであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが一部有であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

葉山一幸
愛知県田原市小塩津町宮東13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

葉山一幸

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18180号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ハワイアンアップル

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花形はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫、装飾花の数は少、装飾花の花形は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は61B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハワイアンアップル」は、対照品種「アリラン」と比較して、装飾花の主色が61Bであること、装飾花の移行性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

葉山一幸

愛知県田原市小塩津町宮東13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

葉山一幸

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18181号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ハワイアンオレンジ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は大、両性花の色は淡紫、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は63B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハワイアンオレンジ」は、対照品種「アリラン」と比較して、装飾花の主色が63Bであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが一部有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

葉山一幸

愛知県田原市小塩津町宮東13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

葉山一幸

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18182号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ハワイアンパパイヤ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少はかなり多、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紅、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は61C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハワイアンパパイヤ」は、対照品種「アリラン」と比較して、枝の斑点の多少がかなり多であること、装飾花の主色が61Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

葉山一幸

愛知県田原市小塩津町宮東13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

葉山一幸

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18183号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. スウィートメモリー

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹高は中、茎の長さは短、茎の太さは中、分枝性は中、葉形は楕円形、葉の先端の形は鈍、葉の切れ込みの有無は無、葉の長さは中、葉幅は中、葉色は3712 穏緑、葉の毛の多少は中、花梗の分枝性は少、花穂の形は円柱、花梗の長さは長、花穂の長さは極長、花穂の太さは太、花形は円柱、花の大きさは長、花の色は8310 青味紫、花卉の形は明確な唇形、先端部ほう葉の有無は無、中央部ほう葉の長さは中、中央部ほう葉の色は緑、紫、花梗におけるほう葉の有無は無、がくの形は楕円体、がくの色は濃紫、一花穂の花数は中、一茎の花穂数は少、開花の早晚性は中、開花習性は一季咲き、香気は中である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「スウィートメモリー」は、対照品種「バイオレットメモリー」と比較して、葉形が楕円形であること、葉色が3712 穏緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋春夫

北海道小樽市奥沢4丁目6-9

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋春夫

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18184号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ローズピンク アイアン

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は中、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅はやや広、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは太、花首の長さは極短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長は極短、花の直径は中、花色は9207 鮮赤紫、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ローズピンク アイアン」は、対照品種「ディープピンク アイアン」と比較して、花色が9207 鮮赤紫であること、一重花の色が9507 鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成18年2月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18185号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Portulaca L. 華ミステリア (ハミステリア)

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく性、株の高さはかなり低、株の広がりの中、茎の長さはやや短、茎の太さはかなり細、茎の着色は強、一次分枝数はやや多、葉序は互生、葉数は少、葉形はへら形、葉長はかなり短、葉幅はやや狭、葉色は淡緑（アントシアニンが着色）、葉縁部の色は白、葉柄の有無は無、花の着生位置は頂生、花の向きは上向き、花型は浅い碗咲き、花径はやや小、花卉の模様の有無及び種類は目、花卉の色はN57B、複色部の色は169B、花卉基部の色は6C、花卉の形はⅢ型、花卉の欠刻は浅、花卉長は中、花卉幅はやや広、花の重ね等は一重、がくの色は淡緑、花柱の色は中、やくの色は黄、花柄の有無は無、花数はかなり少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「華ミステリア」は、対照品種「サマージョイ ローズ」と比較して、葉縁部の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中茂昇

鹿児島県鹿児島市岡之原町1153番地の2

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中茂昇

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 8 6 号 平成 2 1 年 4 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ranunculus L. 雪てまり (ユキテマリ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は高、葉高は高、株幅は広、葉の数はかなり多、複葉の形式は2回3出、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉柄の長さは短、葉の表面の色は137B、花茎の本数はかなり多、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の色は138B、一花茎の花数はやや多、花形は[♂]わ-咲き、花弁の重ねは八重、花弁の数は多、花の大きさはやや大、花弁の形はⅡ型、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁周辺部の切れ込みは無、花弁周辺部の波打ちは弱、花弁のしわは少、花弁の内面の色は155C、花弁の外面の色は155C、花弁の単色。複色の別は単色、花弁の主要な色は白、葯の色は7A、柱頭部の色は144D、がく片の大きさは短、がく片の色は137D、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「雪てまり」は、対照品種「エムホワイト」と比較して、花茎の本数がかなり多であること、花弁の形がⅡ型であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
村上恭子 古市崇雄 十鳥秀樹
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18187号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ121

3 登録品種の特性の概要

生育習性は狭叢生、樹高はかなり低、花の着き方は単花咲、新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、とげの色は紅紫、長いとげの数は中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は卵形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅は中、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は有、花卉枚数はやや多、花径はやや大、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは弱、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花卉の表面中央部の色は62C、花卉の表面縁部の色は62C、花卉の表面基部の目は有、花卉の表面基部の目の大きさは中、花卉の表面基部の目の色は4C、花卉の表面の模様の有無は無、花卉の裏面中央部の色は62B、花卉の裏面縁部の色は62B、花卉の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花卉の縁の反転は中、花卉の縁の波打ちは弱、花卉のタイプは半剣弁、花卉の全体の形は円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ121」は、対照品種「エバーヨーク」と比較して、多芯の有無が有であること、花卉枚数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「ノルエバー」と比較して、多芯の有無が有であること、花卉枚数がやや多であること、花卉の表面中央部の色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18188号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ131

3 登録品種の特性の概要

生育習性は狭叢生、樹高はかなり低、花の着き方は単花咲、新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、とげの色は黄緑、長いとげの数はかなり少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は卵形、先端小葉の葉身長は中、先端小葉の葉身幅は中、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は有、花弁枚数はかなり多、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは無又は微弱、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の表面中央部の色は54C, 25B、花弁の表面縁部の色は54C、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさは大、花弁の表面基部の目の色は1B、花弁の表面の模様の有無は有、花弁の表面の模様のタイプはぼかし、花弁の表面の模様の色は25B、花弁の裏面中央部の色はN66C、花弁の裏面縁部の色はN66D、花弁の裏面の模様の有無は有、花弁の裏面の模様のタイプはぼかし、花弁の裏面の模様の色は30C、花色の移行性は有、花弁の縁の反転はかなり弱、花弁の縁の波打ちは中、花弁のタイプは丸弁、花弁の全体の形は狭楕円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ131」は、対照品種「レモエバー」と比較して、花弁枚数がかなり多であること、花弁の表面中央部の色が54C, 25Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エベラ105」と比較して、花弁枚数がかなり多であること、花弁の表面中央部の色が54C, 25Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18189号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ103

3 登録品種の特性の概要

生育習性は叢生、樹高は極低、花の着き方は単花咲、新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、とげの色は黄緑、長いとげの数は無又はほとんど無、葉の長さは短、葉の幅は狭、緑の色合いは淡、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅は狭、先端小葉の基部の形は鈍形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは弱、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の表面中央部の色は2205 鮮橙黄、花弁の表面縁部の色は2205 鮮橙黄、花弁の表面基部の目は無、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は2205 鮮橙黄, 1305 明橙、花弁の裏面縁部の色は2205 鮮橙黄、花弁の裏面の模様の有無は有、花弁の裏面の模様のタイプはぼかし、花弁の裏面の模様の色は1305 明橙、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、花弁の縁の波打ちは弱、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ103」は、対照品種「ケイミオバ」と比較して、長いとげの数が無又はほとんど無であること、花弁の表面縁部の色が2205 鮮橙黄であること、花弁のタイプが半剣弁であること等で区別性が認められる。対照品種「エベラ119」と比較して、花弁枚数が少であること、花弁の裏面中央部の色が2205 鮮橙黄, 1305 明橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18190号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon バルカン

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りは中、茎径はやや太、茎長は極長、茎の色は144A、分枝性は中、節間長はやや長、葉形は卵型、葉縁の欠刻はやや深、葉の波打ちは無、葉長はやや長、葉幅は広、葉色の変化は無、葉の表面の色数は2色、葉の表面の斑の境界（複色品種のみ）は明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種のみ）は外側、葉の表面の斑の形（複色品種のみ）は覆輪、葉の表面の地色はN77A、葉の表面の斑の色は143B、葉の裏面の色数は2色、葉の裏面の地色は145B、葉の裏面の斑の色は71A、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長は極長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バルカン」は、対照品種「ジグザグ」と比較して、葉の波打ちが無であること、葉の表面の地色がN77Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハルコリタイガー」と比較して、葉の波打ちが無であること、葉の表面の地色がN77Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社 グリーンコム ジャパン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

バーナー J. オグレン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18191号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon ホットスプラッシュ

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りは中、茎径は中、茎長は極長、茎の色はN77A、分枝性は中、節間長はやや長、葉形は卵型、葉縁の欠刻は極深、葉の波打ちは有、葉長は中、葉幅はやや広、葉色の変化は無、葉の表面の色数は4色、葉の表面の斑の境界（複色品種に限る）は明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種に限る）はその他（全体）、葉の表面の斑の形（複色品種に限る）はモザイク、葉の表面の地色は143A、葉の表面の斑の色は61C, 8B, N77A、葉の裏面の色数は2色、葉の裏面の地色はN77B、葉の裏面の斑の色は161D、葉の茎に対する角度は斜上、葉柄長はかなり長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホットスプラッシュ」は、対照品種「キウイファーン」と比較して、葉形が卵型であること、葉縁の欠刻が極深であること、葉の波打ちが有であること、葉の表面の地色が143Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーグ ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ゲーリー J. ゴセット

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18192号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon ピンクハート

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りはやや小、茎径は中、茎長はかなり長、茎の色はN79B、分枝性は中、節間長は中、葉形は卵型、葉縁の欠刻はやや浅、葉の波打ちは有、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉色の変化は無、葉の表面の色数は3色、葉の表面の斑の境界（複色品種のみ）は明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種のみ）は内側、葉の表面の斑の形（複色品種のみ）は縞斑、葉の表面の地色は143A、葉の表面の斑の色は159C, 71D、葉の裏面の色数は2色、葉の裏面の地色はN77A、葉の裏面の斑の色は70B、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長はやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピンクハート」は、対照品種「パイナップル」と比較して、茎の色がN79Bであること、葉の表面の斑の形（複色品種のみ）が縞斑であること、葉の表面の地色が143Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーク ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ゲーリー J. ゴセット

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 9 3 号 平成 2 1 年 4 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Spiraea thunbergii Sieb. ex Blume 初雪 (ハツキ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張性、樹高は中、葉全体の形は線形、葉先端の形は鋭形、葉身長は中、葉身幅は狭、新葉の色は144A、斑の有無は無、葉柄の長さは中、花序のタイプは散形花序、花房の大きさは小、花形は一重咲、花の大きさは中、主な花色は155D、花弁の形は広卵形、花糸の色は白、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「初雪」は、対照品種「蒲田早生」と比較して、花弁の形が広卵形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
石井善典
福岡県うきは市吉井町449-8
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
石井善典
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 9 4 号 平成 2 1 年 4 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Tulipa L. 春天使 (ハルテンシ)
- 3 登録品種の特性の概要
タイプはトライアンフ、草丈は中、葉数は中、茎長は短、葉長は短、葉幅は狭、葉縁のふ入りの有無は無、葉のアントシアニンの着色の有無は無、花型は一重、花の高さは低、花径は小、花形は球形、花の地色は157A、花の単色、複色の別は単色、花弁の切れ込みの有無は無、外花弁の形は広倒卵形、外花弁先端部のそりは外曲、外花弁先端部の形は微突形、内花弁の形は広倒卵形、内花弁外側の中央部の色は155C、内花弁外側の周縁部の色は155C、花底の色は103C、花底の周縁部の色は103Cである。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「春天使」は、対照品種「Albino」と比較して、花の地色が157Aであること、花底の色が103Cであること、開花期間が長であること等で区別性が認められる。対照品種「Inzel」と比較して、花の地色が157Aであること、外花弁先端部の形が微突形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
富山県
富山県富山市新総曲輪1番7号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
辻俊明 馬田雄史 村上欣司 浦嶋修 今井徹 岡崎桂一 川田穰一 木津美作絵
飯村成美 國重正昭 池川誠司 高尾麻実 井上徹彦
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18195号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tulipa L. 月浪漫 (ツキロマン)

3 登録品種の特性の概要

タイプは一重咲き晩生、草丈はかなり高、葉数は少、茎長はかなり長、葉長は極長、葉幅は狭、葉縁のふ入りの有無は無、葉のアントシアニンの着色の有無は無、花型は一重、花の高さは高、花径はやや小、花形は楕円形、花の地色は10D、花の単色、複色の別は複色、花の二次色は12A、花の二次色の分布は全縁、花弁の切れ込みの有無は有、外花弁の形は倒卵形、外花弁先端部のそりは直、外花弁先端部の形は円形、内花弁の形は倒卵形、内花弁外側の中央部の色は8B、内花弁外側の周縁部の色は12A、花底の色は23A、花底の周縁部の色は12Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「月浪漫」は、対照品種「Jan van Nes」と比較して、花の地色が10Dであること、花の単色、複色の別が複色であること、外花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

清都和文

富山県高岡市戸出放寺147番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

清都和文

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18196号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. 黒いバラード (クワイバード)

3 登録品種の特性の概要

樹の広がりの中、樹勢は中、熟梢の太さは中、熟梢の色は褐、節間横断面の形は楕円、熟梢表面の形状は細溝あり、幼梢先端の色は薄赤、巻きひげの着生は2、花性は両性、成葉葉身の形は五角形、成葉の裂片数は5片、葉身の横断面の形は波打ち、葉縁鋸歯の形は両側直線、葉柄裂刻の一般的な形は開く、成葉上裂刻の一般的な形は重なる、成葉の大きさは中、成葉上面の色は黄緑、葉柄の色は淡紅、成葉下面の葉脈間の綿毛の密度は無～極粗、成葉下面の主脈上の綿毛の密度は無～極粗、葉柄の綿毛の密度は無～極粗、中肋に対する葉柄の長さの比は中、葉柄の太さは細、穂梗の太さは細、穂梗の色は淡緑、果房の形は有岐円錐、着粒の粗密は密、果粒の形は倒卵、果粒の大きさはやや大、果皮の色は青黒又は紫黒、果粉の多少は中、果皮の厚さは薄、果皮と果肉の分離性は難、果肉の色は不着色、肉質は崩壊性、甘味は高、酸味は少、渋味は無～極少、果汁の多少はやや少、種子の数は中、種子の形は中、種子の大きさはやや小、発芽期は中、開花期は中、成熟期は極早、果実の着色の難易は散光着色、花振いの多少は少、無核果粒の混入はかなり少、裂果の多少は中、果梗の強さはやや強、果梗と果粒の分離はやや難である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「黒いバラード」は、対照品種「米山3号」と比較して、成葉上裂刻の深さがかなり深であること、果粒の形が倒卵であること等で区別性が認められる。対照品種「ベニバラード」と比較して、葉身の横断面の形が波打ちであること、果粒の形が倒卵であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

米山孝之
山梨県甲府市落合町1254番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

米山孝之

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 9 7 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vriesea Lindl. corr. Beer Energy

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は中、葉形は広線形、葉の先端の形は急鋭尖頭、断面の形は湾曲、葉身の反りはIV、葉身のねじれは無、葉身の長さは21～30cm、葉身の幅は3.1～5.0cm、成葉の表面先端部の色は147A、成葉の表面中間部の色は147A、成葉の裏面先端部の色は147B、成葉の裏面中間部の色は147B、斑の有無は無、吸収鱗片の模様は模様なし、苞状葉の色は32C、花序の型は扁平・複穂状、1次分枝の発生角度はI、花序の長さは16～20cm、花序の幅は7.1～10.0cm、花穂の長さは11～15cm、花穂の幅は5.1～10.0cm、花穂の中央部の色は30B、花穂の周縁部の色は13A、花序の分枝数は3～5本、1花序の小花数は10個以下、花糸の抽出は抽出する、花柱の抽出は抽出する、花茎の抽出角度は直上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Energy」は、対照品種「Miranda」と比較して、花穂の中央部の色が30Bであること、花穂の周縁部の色が13Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Draco」と比較して、花穂の中央部の色が30Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B. V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak Nicolaas David Maria Steur

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 1 9 8 号 平成 2 1 年 4 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vriesea Lindl. corr. Beer Bakstream

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は中、葉形は広線形、葉の先端の形は急鋭尖頭、断面の形は湾曲、葉身の反りはⅣ、葉身のねじれは無、葉身の長さは21～30cm、葉身の幅は3.1～5.0cm、成葉の表面先端部の色は147A、成葉の表面中間部の色は147A、成葉の裏面先端部の色は147B、成葉の裏面中間部の色は147B、斑の有無は無、吸収鱗片の模様は模様なし、苞状葉の色は45A、花序の型は扁平・複穂状、1次分枝の発生角度はⅡ、花序の長さは21～30cm、花序の幅は10.1cm以上、花穂の長さは11～15cm、花穂の幅は5.1～10.0cm、花穂の中央部の色は42A、花穂の周縁部の色は46A、花序の分枝数は6～10本、1花序の小花数は10個以下、花糸の抽出は抽出する、花柱の抽出は抽出する、花茎の抽出角度は直上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bakstream」は、対照品種「Barbara」と比較して、花穂の中央部の色が42Aであること、花茎の色が41Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Christiane」と比較して、葉の硬さが中であること、花穂の中央部の色が42Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B.V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak Nicolaas David Maria Steur

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18199号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vriesea Lindl. corr. Beer Magic

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は中、葉形は広線形、葉の先端の形は急鋭尖頭、断面の形は湾曲、葉身の反りはIV、葉身のねじれは無、葉身の長さは21～30cm、葉身の幅は5.1～7.0cm、成葉の表面先端部の色は137A、成葉の表面中間部の色は137A、成葉の裏面先端部の色は137B、成葉の裏面中間部の色は137B、斑の有無は全葉（網目状）、斑の鮮明度は不鮮明、斑の変化は無、表面の基本斑の色は147A、吸収鱗片の模様は模様なし、苞状葉の色は187B、花序の型は扁平・複穂状、1次分枝の発角度はI、花序の長さは31～40cm、花序の幅は10.1cm以上、花穂の長さは11～15cm、花穂の幅は3.1～5.0cm、花穂の中央部の色は61A、花穂の周縁部の色は59A、花序の分枝数は6～10本、1花序の小花数は10個以下、花糸の抽出は抽出する、花柱の抽出は抽出する、花茎の抽出角度は直上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Magic」は、対照品種「Cathy」と比較して、花穂の周縁部の色が59Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Vogue」と比較して、花穂の周縁部の色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B.V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak Nicolaas David Maria Steur

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18200号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vriesea Lindl. corr. Beer Style

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は中、葉形は広線形、葉の先端の形は急鋭尖頭、断面の形は湾曲、葉身の反りはIV、葉身のねじれは無、葉身の長さは11～20cm、葉身の幅は3.1～5.0cm、成葉の表面先端部の色は137A、成葉の表面中間部の色は137A、成葉の裏面先端部の色は147B、成葉の裏面中間部の色は147B、斑の有無は無、吸収鱗片の模様は模様なし、苞状葉の色は46A、花序の型は扁平・複穂状、1次分枝の発生角度はI、花序の長さは21～30cm、花序の幅は10.1cm以上、花穂の長さは16～20cm、花穂の幅は5.1～10.0cm、花穂の中央部の色は42B、花穂の周縁部の色は46A、花序の分枝数は3～5本、1花序の小花数は10個以下、花糸の抽出は抽出する、花柱の抽出は抽出する、花茎の抽出角度は直上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Style」は、対照品種「Kallisto」と比較して、草丈が中であること、花穂の中央部の色が42Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B. V.

Dorpsstraat 11 B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak Nicolaas David Maria Steur

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18201号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zinnia L. SAKZIN008

3 登録品種の特性の概要

株のひろがりの中、草丈は低、茎の太さは細、茎のアントシアニン発色の有無は無、1次側枝数は多、2次側枝数は多、側枝の角度は広、節間長は極短、葉序は対生、葉形（葉身長／葉幅比）は長形、葉身長は中、葉身幅は狭、葉身基部のアントシアニン発色の有無は無、たく葉の有無は無、花房の形は円錐形、花卉のよじれは平常平弁、花の直径は小、舌状花の重ねの程度は半八重、舌状花数は少、管状花部の大きさは中、管状花数は中、管状花の大きさは中、舌状花の全形は広線形、花卉の長さは中、花卉の幅は中、複色の数は単色、花卉の地色は23A、花盤の色は20A、花たくの形は円すい形、花たくの長さは短、総ほうの形は平坦、初開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKZIN008」は、対照品種「プロフュージョンオレンジ」と比較して、花卉の地色が23Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ジニータ イエロー」と比較して、舌状花の全形が広線形であること、花卉の地色が23Aであること等で区別

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
川嶋盛哉 小林米男

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18202号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zinnia L. SAKZIN009

3 登録品種の特性の概要

株のひろがりの中、草丈は低、茎の太さは細、茎のアントシアニン発色の有無は無、1次側枝数は多、2次側枝数は多、側枝の角度は広、節間長は極短、葉序は対生、葉形（葉身長／葉幅比）は長形、葉身長は中、葉身幅は狭、葉身基部のアントシアニン発色の有無は無、たく葉の有無は無、花房の形は円錐形、花弁のよじれは平常平弁、花の直径は小、舌状花の重ねの程度は半八重、舌状花数は少、管状花部の大きさは中、管状花数は中、管状花の大きさは中、舌状花の全形は広線形、花弁の長さは短、花弁の幅は中、複色の数は単色、花弁の地色は157B、花盤の色は16A、花たくの形は円すい形、花たくの長さは短、総ほうの形は平坦、初開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKZIN009」は、対照品種「ジニータ ホワイト」と比較して、舌状花の重ねの程度が半八重であること、舌状花の全形が広線形であること等で区別性が認められる。対照品種「プロフェュージョン ホワイト」と比較して、舌状花数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
川嶋盛哉 小林米男

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18203号 平成21年4月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zoysia Willd. ティーエムエックス

3 登録品種の特性の概要

草型はかなりほふく、出穂茎の太さは中、出穂茎の長さは極短、ほふく茎の密度は密、ほふく茎の太さはやや細、葉長は極短、葉幅は狭、葉色は中、穂長はかなり短、穂色は濃、小穂の数はやや少、初期生育は中、春の草勢は中、秋の草勢はやや不良、出穂始めはやや早、春秋の出穂の有無は春のみ出穂、穂数の中、緑化の早晩(生育期間)は中、紅葉の早晩は早、越冬の良否(越冬性)は中、越夏の良否(越夏性)は良、耐干性は中である。

出願品種「ティーエムエックス」は、対照品種「エメラルド」と比較して、葉長が極短であること等で区別性が認められる。対照品種「ティーエムナイン」と比較して、葉長が極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

松井邦夫

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 0 4 号 平成 2 1 年 4 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zoysia Willd. シバ中間母本農1号 (シバチュウカンボホンノリ1コリ)
- 3 登録品種の特性の概要
草型はややほふく、出穂茎の太さはかなり太、出穂茎の長さはかなり長、ほふく茎の密度はかなり疎、ほふく茎の太さは太、葉長は長、葉幅は広、葉色はやや淡、穂長は長、穂色は濃、小穂の数はかなり多、初期生育は不良、春の草勢はかなり不良、秋の草勢は不良、出穂始めは晩、春秋の出穂の有無は春のみ出穂、再生の良否は中、緑化の早晩(生育期間)は晩、紅葉の早晩はかなり早、越冬の良否(越冬性)はやや不良、越夏の良否(越夏性)は中である。
出願品種「シバ中間母本農1号」は、対照品種「エメラルド」と比較して、ほふく茎の太さが太であること、葉幅が広であること、紅葉の早晩がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「みやこ」と比較して、春の草勢がかなり不良であること、紅葉の早晩がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「朝駆」と比較して、ほふく茎の密度がかなり疎であること、紅葉の早晩がかなり早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小林真 蝦名真澄 高溝正 霍田真一
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 2 1 日