

1 品種登録の番号及び年月日 第18205号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Asparagus L. はるむらさきエフ

3 登録品種の特性の概要

草丈は長、茎の太さはやや太、節間長はやや長、ぎ葉長はやや長、ぎ葉の密度はやや粗、若茎（グリーン）茎の太さはやや太、若茎（グリーン）茎のそろいはやや良、若茎（グリーン）茎のアントシアニンの発現はかなり多、若茎（グリーン）茎数は中、若茎（グリーン）頭部の形はⅡ型、若茎（グリーン）頭部のしまりは中、若茎（グリーン）開頭の早晩はやや晩、若茎（グリーン）りん片葉のアントシアニンの発現はかなり多、若茎（グリーン）りん片葉着生部の隆起はⅡ型、花被の色は黄、花被脈の色は緑、雄花の長さはやや長、雄花の多少は中、萌芽の早晩はやや早、雄株の割合(性比)は中である。

出願品種「はるむらさきエフ」は、対照品種「メリーワシントンW500」と比較して、若茎（グリーン）茎の色が濃赤紫であること、若茎（グリーン）りん片葉の色が濃赤紫であること、萌芽の早晩がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「Purple Passion」と比較して、若茎（グリーン）茎のそろいがやや良であること、萌芽の早晩がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名

園田高広 金山貴明 林有子 佐久間秀明 仁井智己

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 0 6 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. サムカリ 02
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや淡、小花柄の長さはやや長、がく片の長さは長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は N82A、花冠裂片の表面の二次色は N81A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は 12A～12D、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。
（カラーチャートは RHS を使用）
「サムカリ 02」に類似した品種はない。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ラルフ シュレイダー
ドイツ連邦共和国 D-59348 ルーディングハウゼン カールレイズナーestraße
15
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ラルフ シュレイダー
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18207号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢芳月 (かざりほげツ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは太、節間長はやや長、葉形は楕円形、葉の大きさは極大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは厚、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さはやや長、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形は獅子咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは大輪、花色区分は単色、花色(地色)は155D、内側の花弁の色は155D、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は40~49、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は散しべ、花糸の色は白、花糸の数は多、やくの色は濃黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は5、花の香りは無、開花期は秋咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢芳月」は、対照品種「白拍子」と比較して、葉脚の形が鈍脚であること、花弁数が40~49であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司

石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18208号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sasanqua Thunb. 弘一 (コイチ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさはやや大、葉姿は反曲、中折、葉の先端の形は凸形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形は八重咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は複色、花色(地色)はN155D、複色花の区分はその他の斑、その他の斑の区分は覆輪、斑の色は71D、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は10~19、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形はさざんかしべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は中、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はしない、子房の毛は多、子房の室数は3, 4、花の香りは微、開花期は冬咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「弘一」は、対照品種「獅子頭」(カンツバキ)と比較して、花色区分が複色であること、花色(地色)がN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古賀尚樹

福岡県久留米市田主丸町船越995-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

古賀尚樹

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18209号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. サマープリンス

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、分枝性は中、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鋭形、複葉の長さは中、複葉の幅は中、小葉の長さは中、小葉の幅は中、葉表面の色は緑（新葉は黄緑）、斑の有無は無、花序のタイプは円錐花序、花房の長さは長、花房の幅は中、花の向きは斜め上向き、花形は一重咲、花筒部の形は鐘状、花の縦径は中、花の横径は中、花色は35B、花筒部内側の色は23B、花筒部外側の色は23B、花冠裂片全体の形は扁円形、花冠裂片先端の形は凹形、花冠裂片数の中、がくの色はN144A、やくの色は黄、花数の中、花の香りは無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サマープリンス」は、対照品種*C. grandiflora*と比較して、葉全体の形が楕円形であること、葉表面の色が緑（新葉は黄緑）であること等で区別性が認められる。対照品種「マダムカレン」と比較して、葉表面の色が緑（新葉は黄緑）であること、花色が35Bであること、花筒部外側の色が23Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

嶋津久光

福岡県久留米市善導寺町島710-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

嶋津久光

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18210号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. JEANNY WHITE

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はやや長、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）はかなり少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は槌弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155C、外花弁の裏面の色は155C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JEANNY WHITE」は、対照品種「フィーリング ホワイト」と比較して、葉基部の形が凹形であること、花たくの形が盛り上がった円錐状であること等で区別性が認められる。対照品種「フェリー」と比較して、葉基部の形が凹形であること、花たくの形が盛り上がった円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デッカー ブリーディング社

オランダ王国 1711RP ヘンスブルック ジュリアナウエッヒ 6a

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. デッカー

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18211号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. JEANNY SALMON

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は凹形、葉表面の色はやや濃、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）はかなり少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はやや薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は樋弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は爪斑（爪白・爪紅等）、外花弁の表面の色は77C、外花弁の表面の複色の色は76D、外花弁の裏面の色は76D、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は77C、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は76D、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は秋、開花の早晚性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JEANNY SALMON」は、対照品種「デックジェニーオレンジ」と比較して、外花弁の表面の色が77Cであること、外花弁の裏面の色が76Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ヨエッジ イエロー」と比較して、葉基部の形が凹形であること、外花弁の表面の色が77Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デッカー ブリーディング社

オランダ王国 1711RP ヘンスブルック ジュリアナウェッヒ 6a

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. デッカー

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18212号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. JEANNY DARK PINK

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長はやや長、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）はかなり少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はやや薄、花首の長さはやや長、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは下垂（-30度以下）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の二次的な形は樋弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は平、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は75A、外花弁の裏面の色は69C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は75A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は69C、生態分類型は秋、開花の早晚性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JEANNY DARK PINK」は、対照品種「フィロリポップ」と比較して、葉基部の形が凹形であること、外花弁の表面の色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デッカー ブリーディング社

オランダ王国 1711RP ヘンスブルック ジュリアナウェッヒ 6a

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. デッカー

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18213号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 銀福 (ギンフク)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、主づるの長さはやや長、主づるの節数はやや多、本葉の形(欠刻)は深、本葉の大きさは大、本葉の色はやや濃緑、子房の形は楕円、着果の安定性は中、果実の形は球、果実の重さはかなり軽、果皮の地色は緑、果皮の網状斑の多少はやや少、果皮の条斑の多少はやや少、内果肉の色(白黄肉種)は橙黄、果肉の硬さは軟、果肉の繊維は少、果肉の糖度は中、1果含有種子数は極少、成熟日数は短である。

出願品種「銀福」は、対照品種「金福」と比較して、花落痕の大きさがやや大であること、果皮の地色が緑であること、内果肉の色(白黄肉種)が橙黄であること等で区別性が認められる。対照品種「こだま」と比較して、花落痕の大きさがやや大であること、果皮の条斑の太さが中であること、内果肉の色(白黄肉種)が橙黄であること、1果含有種子数が極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福井市

福井県福井市大手3丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯塚憲一 伊阪實人 大久保繁徳

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18214号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. x Fortunella Swingle エクリーク109

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、枝梢の密度は密、樹の大きさは小、樹勢は中、枝梢の太さはかなり太、枝梢の長さは中、節間長は短、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は卵形、葉身波状の程度はかなり弱、葉身の大きさは極小、葉身長は短、葉身幅は極狭、葉形指数は極小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは極短、葉柄の太さはやや太、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは極軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは短、花卉の幅は狭、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多、果実の形は長球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度は密、果心の大きさはかなり小、果実の重さは極軽、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは薄、果皮歩合は中、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は短、さじょうの大きさは極小、さじょう(果肉)の色は黄白、果汁の多少はやや多、甘味は高、酸味は極高、香気の多少は中、種子数は中、発芽期は中、成熟期は中、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生は無である。

出願品種「エクリーク109」は、対照品種「黄金柑」と比較して、果実の重さが極軽であること、果皮の色が濃橙であること等で区別性が認められる。対照品種「ニンポウキンカン」と比較して、葉身の形が卵形であること、果皮の厚さが薄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社愛媛柑橘資源開発研究所
愛媛県松山市南堀端町2番地3
全国農業協同組合連合会
東京都千代田区大手町一丁目8番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大和田厚 脇塚巧 長尾敏郎 菅原邦明 西山聡 井上絵理子 高松光子

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18215号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. 悠紅 (ユウベニ)

3 登録品種の特性の概要

草型は有蔓、着花習性はⅡ型、着花枝の発生部位は中間、葉の全形は一回羽状複葉、小葉の形は長楕円状披針形、小葉先端の形は鋭先形、小葉の長さは中、小葉の数は3出、葉の毛の有無は有、花の向きは斜上～上、一重・八重の別は一重、花形は平開、花の大きさは大、がく片の全形はⅡ型、がく片の先端の形は微突形、がく片の数は8～10、がく片の縦方向の曲り方はⅢ型、がく片の横方向の曲り方はⅡ型、がく片の重ねの程度は弱、がく片の長さはかなり長、がく片の幅はやや広、がく片の表面の条線の数3、単色・複色の別は単色、がく片の表面の地色は72A、がく片の表面の条線部の色は71A、がく片の裏面の色は72B、雄ずいの長さは長、雄ずいの毛の有無は無、花柄の太さは中、花柄の長さは短、芳香性は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「悠紅」は、対照品種「舞姫」と比較して、がく片の表面の条線部の色が71Aであること、やくの色が185Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡部宗定

愛媛県東温市見奈良359-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡部宗定

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18216号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. グレートキャティ 恋文 (グレートキャティ コイブミ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は71D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はN155D、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN66D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は64B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「グレートキャティ 恋文」は、対照品種「グレートフラワー・バレリーナ」と比較して、セパルの周縁の色が70Bであること、リップの斑点の色が64Bであること、ずい柱の先端の色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第18217号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ピュアフラワー シルエットロマンス

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は65D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は155C、ペタルの周縁の色は155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64D、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピュアフラワー シルエットロマンス」は、対照品種「ピュアフラワー ゆかり」と比較して、セパルの周縁の色が65Dであること、リップの周縁の色が64Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ハートジュエリー ララバイ」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、リップの正面の形が正三角形であること、リップの周縁の色が64Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18218号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 恋せよ乙女 (コイセヨ乙女)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は72B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は72B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は64B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は64B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恋せよ乙女」は、対照品種「福娘」と比較して、リップの周縁の色が64Bであること、ずい柱の先端の色が64Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハートソング キューティーハニー」と比較して、ペタルの周縁の色が72Bであること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18219号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ハッピーチャイム ピンクパレット

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は65D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は72D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70B、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は65D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は75B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70B、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は微弱、リップの中央部の色はN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は61B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」は、対照品種「福娘」と比較して、リップの周縁の波打ちの強弱が無又は微弱であること、リップの周縁の色が64Dであること、ずい柱の先端の色が64Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ハートソング キューティーハニー」と比較して、セパルの周縁の色が72Dであること、リップの周縁の色が64Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18220号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER11403

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は多、樹高は低、茎の色は帯赤、茎の色の程度は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さはやや細、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は中、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は多、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）は短、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は45A、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は53B、ほうの主脈からの曲がり是有、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER11403」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム」と比較して、葉身の切れ込みの深さが浅であること、葉柄の下部の色の程度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18221号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER2204

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少はやや多、樹高は低、茎の色は緑、茎の色の程度は極弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身基部の形は切形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは短、葉柄の太さはかなり太、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は弱、葉柄の下部の色は黄緑、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや短、ほうの幅は狭、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は9D、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は10C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER2204」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム ホワイト」と比較して、葉柄の長さが短であること、ほう柄の長さが短であること、ほうの表面の色（単色品種のみ）が9Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ピーイーアール101」と比較して、葉柄の長さが短であること、ほう柄の長さが短であること、ほうの表面の色（単色品種のみ）が9Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18222号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER3902

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少はかなり少、樹高は中、茎の色は帯赤、茎の色の程度は弱、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さはやや太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は中、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は多、ほうの数は多、ほうの長さ（ほう柄を含む）は中、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は2、ほうの表面の色の分布模様は斑点模様、ほうの表面の地色（斑点模様色品種のみ）は45B、ほうの表面斑点の色（斑点模様色品種のみ）は4C、ほうの裏面の地色（斑点模様色品種のみ）は47A、ほうの裏面斑点模様の色（斑点模様色品種のみ）は4C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は橙、蜜腺周縁の赤色の着色は中、開花の早晚はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER3902」は、対照品種「エッカキーム」と比較して、ほうの表面の色数が2であること、ほうの表面の色の分布模様が斑点模様であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18223号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEUROGLORY

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高は高、茎の色は帯赤、茎の色の程度は強、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は無又は極少、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは長、葉柄の太さはやや太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は中、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）は短、ほうの幅はやや狭、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは極浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は46A、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は53B、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さはかなり弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は濃、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEUROGLORY」は、対照品種「デュエイムコ」と比較して、葉身周縁の切れ込みの多少が無又は極少であること、ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「デュエプレ」と比較して、ほうの幅がやや狭であること、ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Dammweg 20, D-47495 Rheinberg, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marga Dummen

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18224号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEPREMMIRO

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高は低、茎の色は緑、茎の色の程度は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は無又は極少、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さは太、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度はやや弱、葉柄の下部の色は緑、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数はやや多、完全着色葉の数は少、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや短、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは極浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は2、ほうの表面の色の分布模様は斑点模様、ほうの表面の地色（斑点模様色品種のみ）は18C、ほうの表面斑点の色（斑点模様色品種のみ）は63A、ほうの裏面の地色（斑点模様色品種のみ）は11C、ほうの裏面斑点模様の色（斑点模様色品種のみ）は63C、ほうの主脈からの曲がり是有、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さはかなり弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色はかなり淡、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPREMMIRO」は、対照品種「デュエプレムウィ」と比較して、ほうの表面の色数が2であること、ほうの表面の色の分布模様が斑点模様であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Marga Dummen
Dammweg 20, D-47495 Rheinberg, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marga Dummen

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18225号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEPREMMAR

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高は低、茎の色は緑、茎の色の程度はやや弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）はやや濃、葉身の表面の主脈の色は緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は無又は極少、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さはやや太、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度はやや弱、葉柄の下部の色は緑、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数の中、完全着色葉の数は少、ほうの数はやや少、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや短、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは極浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は3以上、ほうの表面の色の分布模様は大理石模様、ほうの表面中央部の地色（大理石模様色品種のみ）は51C、ほうの表面中央部の二次色（大理石模様色品種のみ）は51D、ほうの表面周縁部の地色（大理石模様色品種のみ）は11B、ほうの裏面中央部の色（大理石模様色品種のみ）は51C、ほうの裏面中央部の二次色（大理石模様色品種のみ）は51D、ほうの裏面周縁部の地色（大理石模様色品種のみ）は11B、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩は中である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPREMMAR」は、対照品種「デュエプレムウィ」と比較して、ほうの表面の色数が3以上であること、ほうの表面の色の分布模様が大理石模様であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Marga Dummen
Dammweg 20, D-47495 Rheinberg, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marga Dummen

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18226号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEPREMIMAPRI

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は少、樹高はかなり低、茎の色は緑、茎の色の程度は中、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少はかなり少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さは太、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は中、葉柄の下部の色は緑、葉柄の下部の色の程度はやや弱、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数はやや少、ほうの数はやや少、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや長、ほうの幅は広、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは極浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は20C、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は20D、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さはかなり弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさは大、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPREMIMAPRI」は、対照品種「デュエプレムウィ」と比較して、ほうの表面の色（単色品種のみ）が20Cであること、ほうの裏面の色（単色品種のみ）が20Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Marga Dummen
Dammweg 20, D-47495 Rheinberg, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marga Dummen

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18227号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch FIRERED

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は多、樹高はやや低、茎の色は帯赤、茎の色の程度は強、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは長、葉柄の太さは太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は中、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数はやや少、ほうの数は少、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや短、ほうの幅はやや狭、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは極浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は46B、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は46C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは無又は極弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は橙、蜜腺周縁の赤色の着色は中、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FIRERED」は、対照品種「レッドエンジェルポイン」と比較して、葉身の裏面の主脈の色が帯赤であること、葉身の切れ込みの深さが浅であること、ほうの周縁の切れ込みの多少が少であること等で区別性が認められる。対照品種「ガラレッド」と比較して、葉身の裏面の主脈の色が帯赤であること、葉身の切れ込みの深さが浅であること、ほうの周縁の切れ込みの多少が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松井識樹

奈良県葛城市北道穂245番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

松井識樹

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18228号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch イエローモンキー

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高はかなり低、茎の色は帯赤、茎の色の程度はかなり弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は2、葉身の地の色（2色又は多色の葉の品種のみ）は淡黄緑、葉身の二次色（2色又は多色の葉の品種のみ）は淡黄緑、葉身の二次色の分布（2色又は多色の葉の品種のみ）は周縁付近、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さは細、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は中、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は少、ほうの数は少、ほうの長さ（ほう柄を含む）は中、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは極浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は60A、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は46C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさは小、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は中、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「イエローモンキー」は、対照品種「エッカンスレー」と比較して、葉身の地の色（2色又は多色の葉の品種のみ）が淡黄緑であること、ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「アンジェリカ」と比較して、葉身の色数が2であること、ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

原田広史
愛知県愛西市赤目町下堤畦50

6 登録品種の育成をした者の氏名

原田広史

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18229号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch ホライズンレッド

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は多、樹高は高、茎の色は帯赤、茎の色の程度は強、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さはやや太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は強、部分着色葉の数はやや少、完全着色葉の数は中、ほうの数は少、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや長、ほうの幅はやや広、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの形は楕円形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は45B、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は46C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは無又は極弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は橙、蜜腺周縁の赤色の着色は濃、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホライズンレッド」は、対照品種「レッドエンジェルポイン」と比較して、葉身の裏面の主脈の色が帯赤であること、葉身の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ガラレッド」と比較して、葉身の裏面の主脈の色が帯赤であること、葉身の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

坂本正幸
熊本県山鹿市鍋田2016番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂本正幸

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18230号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER2904

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は少、樹高はやや低、茎の色は緑、茎の色の程度はかなり弱、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さはやや太、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は極弱、葉柄の下部の色は緑、葉柄の下部の色の程度は極弱、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、ほうの数はやや多、ほうの長さ（ほう柄を含む）は中、ほうの幅はやや狭、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は8C、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は4C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さはかなり弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER2904」は、対照品種「エッケズポイント フリーダムホワイト」と比較して、ほうの形が楕円形であること、ほうの表面の色（単色品種のみ）が8Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ピーイーアール101」と比較して、ほうの表面の色（単色品種のみ）が8Cであること、ほうの裏面の色（単色品種のみ）が4Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18231号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER1502

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は少、樹高は低、茎の色は帯赤、茎の色の程度は強、葉身の長さはかなり長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは長、葉柄の太さは太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は強、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は少、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや長、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は45B、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は53C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは無又は極弱、集散花序の幅はやや広、蜜腺の大きさは大、蜜腺の色は橙、蜜腺周縁の赤色の着色は中、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER1502」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム」と比較して、葉身の切れ込みの深さが浅であること、ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「エッカバド」と比較して、茎の色の程度が強であること、葉身の切れ込みの深さが浅であること、上位着色葉と下部着色葉の距離がやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18232号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Eckanezka

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高は低、茎の色は帯赤、茎の色の程度は中、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さはかなり細、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は強、部分着色葉の数はかなり少、完全着色葉の数は中、ほうの数は多、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや長、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は45B、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は45B、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅はやや広、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は橙、蜜腺周縁の赤色の着色は中、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Eckanezka」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム」と比較して、茎の色の程度が中であること、ほうの数が多であること、ほうの主脈からの曲がりが無であること等で区別性が認められる。対照品種「エッカバド」と比較して、ほうの数が多であること、ほうの形が卵形であること、ほう基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18233号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER975

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高は低、茎の色は緑、茎の色の程度は極弱、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は切形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は中、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さはかなり太、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は弱、葉柄の下部の色は黄緑、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数は多、完全着色葉の数は少、ほうの数は多、ほうの長さ（ほう柄を含む）は長、ほうの幅はかなり広、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は切形、ほうの表面の色数は2、ほうの表面の色の分布模様は斑点模様、ほうの表面の地色（斑点模様色品種のみ）は39C、ほうの表面斑点の色（斑点模様色品種のみ）は55A、ほうの裏面の地色（斑点模様色品種のみ）は38D、ほうの裏面斑点模様の色（斑点模様色品種のみ）は55A、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅はやや広、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER975」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム ホワイト」と比較して、ほうの表面の色数が2であること、ほうの表面の色の分布模様が斑点模様であること等で区別性が認められる。対照品種「ピーイーアール10101」と比較して、葉身基部の形が切形であること、ほう基部の形が切形であること、ほうの表面の色の分布模様が斑点模様であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18234号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma russellianum (Hook.) G. Don サンティアラブ

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の太さはかなり細、茎長は極短、茎の緑色の程度は中、主茎の分枝数は中、分枝の位置は上～下部、葉の茎への着生角度は水平、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉形は卵形、葉表面緑色の程度（ブルームを除く）は中、花のタイプはシングル、花の直径はやや小、花形は平わん形、花弁長は短、花弁幅はやや狭、花弁先端の形は鋭形、花弁縁の波打ちは弱、花弁縁のフリンジは無又は極弱く出る、花色数は単、花弁表面の色（単色花）は86B、花弁基部の色は紫、がくの長さは短、がくのアントシアニンの着色は無、花柄長はやや長、雌ずいの形はI型、開花始期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンティアラブ」は、対照品種「ゆふのそよ風」と比較して、花の直径がやや小であること、花弁基部の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「紫扇」と比較して、葉長が短であること、花形が平わん形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩城一考

7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18235号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. グリーンラブセット

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや多、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は下1/3、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色は155C、花冠の内面上部の色は155C、花冠の外面上部の色は155C（地色）、145C（ぼかし）、花冠裂片の表面の斑点の粗密は中、花冠の外面上部の斑点の粗密は中、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「グリーンラブセット」は、対照品種「グリーンベルセット」と比較して、花冠の先端の直径が大であること、花冠の外面上部の色が155C（地色）、145C（ぼかし）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルーセット

長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18236号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. マティシー

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（掃き込み斑）、装飾花の主色は53C、装飾花の複色の色は146A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は無、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マティシー」は、対照品種「ファーストグリーン」と比較して、装飾花の複色の割合が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Abグリーンシャドー」と比較して、装飾花の複色の割合が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松本正志

長崎県佐世保市針尾東町2999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. van Klaveren

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 3 7 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ファンタジア

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは無、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプはその他（掃け込み斑）、装飾花の主色はN66D、装飾花の複色の色はN144C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ファンタジア」は、対照品種「ファーストグリーン」と比較して、装飾花の主色がN66Dであること、装飾花の複色の色がN144Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松本正志
長崎県佐世保市針尾東町2999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

W. G. van der Jagt

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 4 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18238号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ベレナ

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は大、両性花の色は淡紅、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は69B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ベレナ」は、対照品種「ランボー」と比較して、葉身基部の形が丸形であること、装飾花の主色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「シーアン」と比較して、葉身先端の形が鋭尖形であること、装飾花の主色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社エム・プランツ

長崎県佐世保市針尾東町3350

OSCO GARDEN JAPAN 株式会社

東京都福生市大字熊川1448番地1 ライオンズマンション拝島第2-124号室

6 登録品種の育成をした者の氏名

K. Kolk

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18239号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ロリポップ

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は低、枝の斑点の多少は多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紅、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は69B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ロリポップ」は、対照品種「ベレナ」と比較して、葉身の切れ込みの有無が有であること、花序の直径が中であること、装飾花の直径が小であること等で区別性が認められる。対照品種「ランボー」と比較して、葉身の切れ込みの有無が有であること、装飾花の直径が小であること、装飾花の主色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社エム・プランツ

長崎県佐世保市針尾東町3350

OSCO GARDEN JAPAN 株式会社

東京都福生市大字熊川1448番地1 ライオンズマンション拝島第2-124号室

6 登録品種の育成をした者の氏名

K. Kolk

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18240号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ファーストブルー

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は大、両性花の色は淡青、装飾花の数は多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は101B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ファーストブルー」は、対照品種「アドリア」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度が強であること、枝の太さが太であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松本正志

長崎県佐世保市針尾東町2999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本正志

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18241号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ファーストピンク

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は大、両性花の色は淡紅、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は68A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ファーストピンク」は、対照品種「ルビー」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度が強であること、装飾花の主色が68Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ランボー」と比較して、葉身基部の形が丸形であること、装飾花の主色が68Aであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松本正志

長崎県佐世保市針尾東町2999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本正志

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18242号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ZORRO

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は中、枝の斑点の多少は無、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は細、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡青、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN88C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ZORRO」は、対照品種「ブラウリング」と比較して、枝の斑点の多少が無であること、装飾花の主色がN88Cであること、新梢の色がその他（黒紫）であること等で区別性が認められる。対照品種「ブラウマイゼ」と比較して、枝の斑点の多少が無であること、装飾花の主色がN88Cであること、新梢の色がその他（黒紫）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andre Van Zoest

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18243号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypericum L. KOLMPASS

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張性、樹高は中、枝の形は二稜形、枝の太さは中、枝の色はその他、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鈍形、葉身長はやや長、葉身幅は広、未成葉の色は緑、成葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉柄の長さは無、花序のタイプは集散花序、花卉の重なりはやや重なる、花径はやや小、花色は9A、花卉全体の形は倒卵形、花卉先端の形は鈍形、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、花柱の長さは同長、やくの色は黄、一花茎の花数は中、果実の形は卵形、果実の長さは中、果実の幅は中、果実の色は紅である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KOLMPASS」は、対照品種「コルムドリーム」と比較して、枝の色がその他（灰茶）であること、果実の色が紅であること等で区別性が認められる。対照品種「コルムビュー」と比較して、枝の色がその他（灰茶）であること、果実の色が紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kolster Beheer B.V.

Rijneveld 122a, 2771XR Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan de Jong

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 4 4 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lavandula L. スターマインアルバ
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は叢生、株の大きさは中、花茎の伸長方向は斜上、葉の周縁の切れ込みの有無は有、花茎の分枝の有無は有、花茎の最長分枝の長さは長、花穂の長さは長、花穂の形は紡錘形、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）は褐、先端ほう葉の有無は無、がくの色は緑、花冠の主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スターマインアルバ」は、対照品種「スターマイン」と比較して、がくの色が緑であること、花冠の主な色が白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福井恒芳
愛知県田原市高松町中瀬古27番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
福井恒芳
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 4 5 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lavandula L. サンマリーナ
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は叢生、株の大きさは中、花茎の伸長方向は斜上、葉の周縁の切れ込みの有無は有、花茎の分枝の有無は有、花茎の最長分枝の長さは長、花穂の長さは長、花穂の形は紡錘形、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）は褐、先端ほう葉の有無は無、がくの色は緑、花冠の主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「サンマリーナ」は、対照品種「スターマイン」と比較して、花茎の緑色の濃淡が中であること、花冠の主な色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「スターマインアルバ」と比較して、花茎の緑色の濃淡が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福井恒芳
愛知県田原市高松町中瀬古27番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
福井恒芳
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18246号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. ラヴァンブールパープル

3 登録品種の特性の概要

樹姿は球形、株の大きさはかなり大、花茎の伸長方向は斜上、葉の周縁の切れ込みの有無は無、花茎の分枝の有無は有、花茎の最長分枝の長さは中、花穂の長さは中、花穂の形は円筒形、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）は赤紫、先端ほう葉の有無は有、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る）は中、先端ほう葉の形（Stoechas節に限る）は楕円形、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）は77A、がくの色は緑、花冠の主な色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラヴァンブールパープル」は、対照品種「L. stoechas spp. pedunculata」と比較して、先端ほう葉の形（Stoechas節に限る）が楕円形であること、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）が77Aであること等で区別性が認められる。対照品種「HELMSPALE」と比較して、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）が77Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

清水克哉

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18247号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus elodes (Berk.) Sing. SR-1

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は26℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)はやや小、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)はやや薄、菌さんの肉質は軟、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は3型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅はかなり狭、子実層たくの密度は中、子実層たく色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは中、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は中、菌柄の太さはやや細、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや大、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(不時栽培)は夏秋、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中温、子実体の発生最盛期までの期間はやや長、収量性は少である。

出願品種「SR-1」は、対照品種「北研600号」と比較して、5℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること、子実層たくの形状が3型であること等で区別性が認められる。対照品種「JMS 5K-16」と比較して、菌さんの大きさ(不時栽培)がやや小であること、菌さんの厚さ(不時栽培)がやや薄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県

岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

成松眞樹 上部明広 佐々木仁 菅原誠司 佐藤利次 青島次郎

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18248号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. スプリントバイオレット

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、花序の数はかなり多、葉長は中、葉幅はやや広、葉の形は狭倒卵形、葉の色は中、葉の毛の有無は有、葉表面の毛の密度は中、葉縁の波打ちは中、葉の切れ込みの有無は有、葉の切れ込みは中、葉柄の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄のアントシアニンの着色程度は無又は極弱、茎出葉の有無は無、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや太、花茎の毛の密度はかなり粗、花茎の翼の幅は中、花茎の翼の波打ちはやや強、一次分枝のたく葉の長さはやや長、花序のタイプはⅡ型、花序の分枝の程度は無又は極弱、花序の分枝の方向は直立、花数はやや多、がくの長さはやや長、がくの直径はやや長、がくのタイプはⅡ・Ⅱ型、がくの色はN88A、がくの中肋の色は85D、花冠の形はⅡ型、花冠の多少は少、花冠の大きさはやや大、花冠の色は150D、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「スプリントバイオレット」は、対照品種「アラビアンブルー」と比較して、花茎の毛の密度がかなり粗であること、がくの色がN88Aであること、がくの中肋の色が85Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18249号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. マシェリ ピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花序の数は多、葉長はやや短、葉幅は中、葉の形は狭倒卵形、葉の色は中、葉の毛の有無は有、葉表面の毛の密度は粗、葉縁の波打ちは弱、葉の切れ込みの有無は有、葉の切れ込みは中、葉柄の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉柄のアントシアニンの着色程度は無又は極弱、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の毛の密度は粗、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちは無又は極弱、一次分枝のたく葉の長さは中、花序のタイプはⅡ型、花序の分枝の程度は無又は極弱、花序の分枝の方向は直立、花数は少、がくの長さは中、がくの直径はやや長、がくのタイプはⅡ・Ⅱ型、がくの色は75A、がくの中肋の色は75C、花冠の形はⅡ型、花冠の多少は少、花冠の大きさは中、花冠の色は150D、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マシェリ ピンク」は、対照品種「ダイフラローズ」と比較して、がくの色が75Aであること、がくの中肋の色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Barberet & Blanc, S.A.
Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

森本正幸 原紀代美 高梨信朗

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18250号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ブルーライン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花序の数はかなり多、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の形は狭倒卵形、葉の色は中、葉の毛の有無は有、葉表面の毛の密度は粗、葉縁の波打ちは弱、葉の切れ込みの有無は有、葉の切れ込みはやや弱、葉柄の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉柄のアントシアニンの着色程度は無又は極弱、茎出葉の有無は無、花茎の長さは長、花茎の太さはやや太、花茎の毛の密度はかなり粗、花茎の翼の幅は狭、花茎の翼の波打ちはかなり弱、一次分枝のたく葉の長さは中、花序のタイプはⅡ型、花序の分枝の程度は無又は極弱、花序の分枝の方向は直立、花数は中、がくの長さは中、がくの直径はやや長、がくのタイプはⅡ・Ⅱ型、がくの色はN87B、がくの中肋の色は85D、花冠の形はⅢ型、花冠の多少は少、花冠の大きさは中、花冠の色は150D、花の香りは無である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブルーライン」は、対照品種「藤娘」と比較して、花序の数がかなり多であること、がくの色がN87Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Barberet & Blanc, S.A.

Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

森本正幸 原紀代美 高梨信朗

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18251号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lycopersicon esculentum Mill. GS-005

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長は中、葉幅は狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはやや小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは中、果肉の厚さはやや薄、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は濃、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは中、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「GS-005」は、対照品種「プロテクト3」と比較して、胚軸のアントシアニンの着色が無であること、幼果期の果肩部の緑色が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ブロック」と比較して、胚軸のアントシアニンの着色が無であること、果実の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠中誠 横川武弘

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 5 2 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Osteospermum L. AKNUDAPI
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半直立、主茎の長さはやや短、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、花序の直径は大、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の表面縁部の色はN74B、舌状花の表面中央部の色はN74B、舌状花の表面基部の色はN74B、舌状花の裏面中央部の主な色は青紫、花盤の色は濃青である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「AKNUDAPI」は、対照品種「Kalanga Lavender」と比較して、舌状花の表面縁部の色がN74Bであること、舌状花の表面中央部の色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Kalanga Rosy」と比較して、舌状花の表面縁部の色がN74Bであること、舌状花の表面中央部の色がN74Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Sakata Ornamentals Europe A/S
Odensevej 82, Marslev, Denmark
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Niels Gravers Kristensen
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 5 3 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. SAKCADWAR

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、主茎の長さは中、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の切れ込みの強弱は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、花序の直径は大、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の表面縁部の色は65B、舌状花の表面中央部の色は65C、舌状花の表面基部の色は75B、舌状花の裏面中央部の主な色は茶、花盤の色は濃青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCADWAR」は、対照品種「掛川AU2」と比較して、舌状花の表面縁部の色が65Bであること、舌状花の表面中央部の色が65Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Side Show Copper Apricot」と比較して、舌状花の表面縁部の色が65Bであること、舌状花の表面中央部の色が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sakata Ornamentals Europe A/S
Odensevej 82, Marslev, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Niels Gravers Kristensen

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18254号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. OSTE DEEPPUR

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、主茎の長さは極短、葉の長さは長、葉の幅はかなり広、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、花序の直径は中、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の表面縁部の色はN74B、舌状花の表面中央部の色はN74B、舌状花の表面基部の色は79A、舌状花の裏面中央部の主な色2は紫、花盤の色はすみれ色である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OSTE DEEPPUR」は、対照品種「アスティ パープル」と比較して、主茎の長さが極短であること、舌状花の表面中央部の色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ジャンボアナ パープル」と比較して、葉の幅がかなり広であること、舌状花の表面縁部の色がN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GOLDSMITH SEEDS EUROPE B.V.

Cornelis Kuinweg 28A, 1619PE Andijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

PIM KAAGMAN

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18255号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. OSTE PINKBIC

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、主茎の長さは極短、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、花序の直径はやや大、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや広、舌状花の表面縁部の色はN74C、舌状花の表面中央部の色は69D、舌状花の表面基部の色はN74C、舌状花の裏面中央部の主な色2は茶紫、花盤の色はすみれ色である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OSTE PINKBIC」は、対照品種「ホットスポット パレルモ」と比較して、葉の幅が広であること、舌状花の表面縁部の色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サイドショー バイカラーピンク」と比較して、舌状花の表面中央部の色が69Dであること、舌状花の表面基部の色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GOLDSMITH SEEDS EUROPE B.V.

Cornelis Kuinweg 28A, 1619PE Andijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

PIM KAAGMAN

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18256号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. OSTE WHITEYTWO

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、主茎の長さはかなり短、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の切れ込みの強弱はやや弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、花序の直径はやや大、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや広、舌状花の表面縁部の色は155C、舌状花の表面中央部の色は155C、舌状花の表面基部の色はN80A、舌状花の裏面中央部の主な色は茶紫、花盤の色はすみれ色である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OSTE WHITEYTWO」は、対照品種「ホワイトブレイズ」と比較して、葉の幅が広であること、舌状花の重ねが1又は2であること等で区別性が認められる。対照品種「ジャンボアナ ホワイトインプルーブド」と比較して、葉の幅が広であること、舌状花の裏面中央部の主な色が茶紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GOLDSMITH SEEDS EUROPE B.V.

Cornelis Kuinweg 28A, 1619PE Andijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

PIM KAAGMAN

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 5 7 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Osteospermum L. OSTE YEL
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、主茎の長さは短、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の切れ込みの強弱は強、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、花序の直径は大、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の表面縁部の色は13A、舌状花の表面中央部の色は13A、舌状花の表面基部の色は13A、舌状花の裏面中央部の主な色は茶、花盤の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「OSTE YEL」は、対照品種「フラワーパワーイエロー」と比較して、葉の幅がかなり広であること、舌状花の表面中央部の色が13Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
GOLDSMITH SEEDS EUROPE B.V.
Cornelis Kuinweg 28A, 1619PE Andijk, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
PIM KAAGMAN
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 3 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18258号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. SUNNYMARY

3 登録品種の特性の概要

草型は中間、草丈は低、主茎の太さは中、主茎の色は淡緑、主茎の毛の多少は極少、分枝数は少、節間長は短、葉序は互生、葉身の全形は楕円形、葉縁鋸歯の有無は有、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の毛の多少は少、葉柄の長さはやや短、葉数はやや少、頭花の着生の形は単生、花の向きは上向き、花型は一重、花卉の開度は水平、複弁の有無は無、花卉の開閉運動の型は開閉、花径は中、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の地色はN78A、花色パターンは単色、舌状花表面の脈の色は71A、舌状花の裏面の色はN78C（地色）、N79A（脈）、筒状花部の色はN92C、舌状花の形は倒披針形、舌状花先端の形は円形、舌状花数は中、がく裂片の形は披針形、がくの大きさは中、がくの色は緑、花芯部の大きさは中、花柄の長さは短、花柄の太さは中、一花房の花数は少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUNNYMARY」は、対照品種「パープルシャドー」と比較して、舌状花の長さがやや短であること、舌状花の裏面の色がN78C（地色）、N79A（脈）であること等で区別性が認められる。対照品種「レッドシャドー」と比較して、舌状花の長さがやや短であること、舌状花先端の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sunny Gronnegyden ApS

Gronnegyden 148, Lumby, DK-5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Bjarne Nyholm Larsen

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 5 9 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. サムペト08
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり低、茎の長さは中、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）はやや濃、葉身の凹凸の有無は有、がく片の長さは短、がく片の幅は極狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN57A、花冠裂片の表面の二次色はN57D、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は71A～71C、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は黄白である。
（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「サムペト08」に類似した品種はない。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ラルフ シュレイダー
ドイツ連邦共和国 D-59348 ルーディングハウゼン カールレイズナーストラッセ
15
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ラルフ シュレイダー
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18260号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group アンニョン

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、草姿は横性、葉の正面の形は倒披針形、葉の先端の形は微突形、葉の横断面の形はⅣ型、葉の向きはやや斜上、葉のねじれは無、葉の幅は51～75mm、葉の長さは20.1～30cm、葉の表面の色は暗黄緑、花序の型は総状、花序の花数は16～25、花型は平、花の横径は10.1～12.5cm、花の縦径は7.6～10.0cm、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は無、ドーサルセパルの地色はN80B、ラテラルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色はN80B、ラテラルセパルの模様の色は65C（ぼかし）、64A（点斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの先端の形は円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は無、ペタルの地色はN74D、リップの中央裂片の正面の形はⅢ型、リップの横断面の形はⅦ型、リップの中央裂片の模様は胡麻斑、ぼかし、リップの中央裂片の地色は64A、リップの中央裂片の模様の色はN78A（ぼかし）、61A（胡麻斑）、リップの側裂片の模様は縞斑、ぼかし、リップの側裂片の地色はN74D、リップの側裂片の斑の色は61A（縞、ぼかし）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アンニョン」は、対照品種「スウィートワイン」と比較して、葉の正面の形が倒披針形であること、ペタルの地色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日高輝富

福岡県前原市前原西五丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

日高輝富

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第18261号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group メモリアルデイ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは半下垂、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は中、花型は平咲、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色はN155A、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色はN155A、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色はN155A、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はN155A、リップの中央裂片の模様の色は7D、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色は155C、リップの側裂片の模様の色は5C（ぼかし）、59A（点斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メモリアルデイ」は、対照品種「バージンスノー」と比較して、リップの中央裂片の模様がぼかしであること、リップの側裂片の模様の色が5C（ぼかし）、59A

（点斑）であること等で区別性が認められる。対照品種Phalaenopsis amabilisと比較して、リップの中央裂片の正面の形が三角形であること、リップの側裂片の模様の色が5C（ぼかし）、59A（点斑）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18262号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group メリッサ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は多、花型は平咲、花の縦径はやや短、花の横径はやや狭、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色はN78B、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色は12D、ラテラルセパルの模様の色はN78B、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、点斑、ペタルの地色はN78B、ペタルの模様の色は155C（ぼかし）、N78B（点斑）、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は59A、リップの中央裂片の模様の色はN78A、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は155C、リップの側裂片の模様の色は23A（ぼかし）、59A（ぼかし、縞斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メリッサ」は、対照品種「リトルマリー 1355」と比較して、ドーサルセパルの地色がN78Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ビューティー シーナ リン リン」と比較して、ドーサルセパルの地色がN78Bであること等で区別性が認められる。対照品種「シャイン リップ」と比較して、ペタルの模様の色が155C（ぼかし）、N78B（点斑）であること、リップの中央裂片の正面の形が菱形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18263号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Physalis L. 佐賀H1号（サガH1ゴウリ）

3 登録品種の特性の概要

草型はほふく性、草性は叢性、草丈はかなり低、節数は極少、節間長はかなり短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、分枝性は極少、葉身の形は卵形、葉身長は中、葉幅はやや広、葉表色は緑、葉表面の毛じは無、葉縁の鋸歯は少、葉柄長はやや長、花房当たりの花数は2花以上、第一花着生節位は低、花の大きさは極大、花色は155C、宿存がくの形は心臓形、宿存がく頂部の形は突形、宿存がくの長さはやや短、宿存がくの幅はやや狭、宿存がくの色は33B、宿存がく表面のしわは中、宿存がくの稜の数は多、開花始期は極早、着色始期はやや早、一・二年生、多年生の区別は多年生、果実の大きさはやや小、果実の色はN30Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「佐賀H1号」は、対照品種「丹波在来系（佐賀県）」と比較して、草性が叢性であること、葉縁の鋸歯が少であること、花房当たりの花数が2花以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐賀県

佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大藪榮興 松村司 松尾洋一 中村典義

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18264号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel. KE-015号

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度はかなり高、菌さんの形は平形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさは大、菌さんの中心部の色は灰黄色、菌さんの周縁部の色は灰黄色、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質は中、子実層たぐの並び方は直線上、子実層たぐの菌柄への付き方は中、子実層たぐの幅は中、子実層たぐの色は淡灰黄色、菌柄の形は太長、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さは極長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率はやや小、菌柄の太さはやや太、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質は中、子実体の発生型は単生、子実体の有効茎数はかなり少、発生最盛期までの期間は中、発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、子実体の収量性は多である。

出願品種「KE-015号」は、対照品種「KE-108号」と比較して、20℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、子実体の収量性が多であること等で区別性が認められる。対照品種「PE-013」と比較して、20℃の場合の菌糸体の生長速度が遅であること、菌柄の長さが極長であること、子実体の発生型が単生であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業

和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2244番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘 眞井亮太

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18265号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ポールラ019

3 登録品種の特性の概要

生育習性は叢生、樹高はかなり低、花の着き方は単花咲、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、とげの色は緑褐、長いとげの数は少、葉の長さは短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅はやや狭、先端小葉の基部の形は鈍形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは弱、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の表面中央部の色は0107 鮮紅、花弁の表面縁部の色は0107 鮮紅、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさは中、花弁の表面基部の目の色は2505 明黄、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は0107 鮮紅、花弁の裏面縁部の色は0107 鮮紅、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、花弁の縁の波打ちは弱、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「ポールラ019」は、対照品種「ナカシマ91」と比較して、花弁の表面中央部の色が0107 鮮紅であること、花弁の裏面中央部の色が0107 鮮紅であること等で区別性が認められる。対照品種「エバートール」と比較して、先端小葉の形が楕円形であること、花弁の表面中央部の色が0107 鮮紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーク 332

6 登録品種の育成をした者の氏名

L. ペルニレ オレセン モーゲンス N. オレセン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18266号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイイ0775

3 登録品種の特性の概要

生育習性は広叢生、樹高はかなり低、花の着き方はスプレータイプ、新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、とげの色は茶、長いとげの数は無又はほとんど無、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、緑の色合いは中、表面の光沢は中、先端小葉の形は卵形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅はやや狭、先端小葉の基部の形は鈍形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは弱、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の表面中央部の色は0408 濃赤、花弁の表面縁部の色は0408 濃赤、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさは小、花弁の表面基部の目の色は9701 ピンク白、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は0108 濃紅、花弁の裏面縁部の色は0108 濃紅、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、花弁の縁の波打ちは中、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は円形、開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「ルイイ0775」は、対照品種「コルミヌバ」と比較して、花弁枚数が少であること、花弁の裏面基部の目の色が9711 紫ピンクであること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタール」と比較して、花弁の表面中央部の色が0408 濃赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18267号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイブ070A

3 登録品種の特性の概要

生育習性は広叢生、樹高はかなり低、花の着き方はスプレータイプ、新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は平、とげの色は茶、長いとげの数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長は短、先端小葉の葉身幅はやや狭、先端小葉の基部の形は鈍形、先端小葉の先端の形は鋭尖形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径はやや小、花の上から見た形は星形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは無又は微弱、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の表面中央部の色は2505 明黄、花弁の表面縁部の色は2505 明黄, 0713 橙赤、花弁の表面基部の目は無、花弁の表面の模様の有無は有、花弁の表面の模様のタイプは爪、花弁の表面の模様の色は0713 橙赤、花弁の裏面中央部の色は2511 浅黄、花弁の裏面縁部の色は2511 浅黄、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、花弁の縁の波打ちは中、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は狭楕円形、開花始めの時期は早、開花習性は四季咲である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「ルイブ070A」は、対照品種「メイトリシカル」と比較して、新梢のアントシアニン着色の色合いが赤褐であること、下側の形が平であること、花弁の表面の模様の色が0713 橙赤であること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタール」と比較して、花弁の表面中央部の色が2505 明黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18268号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイブ151A

3 登録品種の特性の概要

生育習性は広叢生、樹高はかなり低、花の着き方はスプレータイプ、新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、とげの色は紅紫、長いとげの数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は中、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅はやや狭、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭尖形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは無又は微弱、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の表面中央部の色は2506 明黄、花弁の表面縁部の色は2506 明黄, 0414 赤、花弁の表面基部の目は無、花弁の表面の模様の有無は有、花弁の表面の模様のタイプは爪、花弁の表面の模様の色は0414 赤、花弁の裏面中央部の色は2505 明黄、花弁の裏面縁部の色は2505 明黄、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、花弁の縁の波打ちは弱、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は円形、開花始めの時期は早、開花習性は四季咲である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「ルイブ151A」は、対照品種「メイトリシカル」と比較して、花弁枚数が中であること、花弁の表面の模様の色が0414 赤であること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタール」と比較して、花弁の表面中央部の色が2506 明黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18269号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイブ180A

3 登録品種の特性の概要

生育習性は叢生、樹高は低、花の着き方はスプレータイプ、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、とげの色は緑褐、長いとげの数は多、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、緑の色合いは中、表面の光沢はやや強、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅はやや狭、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形は平、花の香りは弱、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の表面中央部の色は1604 明橙、花弁の表面縁部の色は1604 明橙、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさは大、花弁の表面基部の目の色は2506 明黄、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は1011 濃黄ピンク、花弁の裏面縁部の色は1011 濃黄ピンク、0103 ピンク、花弁の裏面の模様の有無は有、花弁の裏面の模様のタイプはぼかし、花弁の裏面の模様の色は0103 ピンク、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、花弁の縁の波打ちは弱、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は円形、開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「ルイブ180A」は、対照品種「ジャックモ」と比較して、花弁の表面中央部の色が1604 明橙であること、花弁の表面の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタル」と比較して、花弁の表面中央部の色が1604 明橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18270号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイロウホ

3 登録品種の特性の概要

生育習性は狭叢生、樹高は低、花の着き方はスプレータイプ、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、とげの色は紅紫、長いとげの数は多、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は卵形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅はやや狭、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花卉枚数はやや多、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは弱、花卉の長さは短、花卉の幅は狭、花卉の表面中央部の色は2701 黄白、花卉の表面縁部の色は2701 黄白、花卉の表面基部の目は有、花卉の表面基部の目の大きさは小、花卉の表面基部の目の色は2703 浅緑黄、花卉の表面の模様の有無は無、花卉の裏面中央部の色は2701 黄白、花卉の裏面縁部の色は2701 黄白、花卉の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花卉の縁の反転は弱、花卉の縁の波打ちは弱、花卉のタイプは半剣弁、花卉の全体の形は円形、開花始めの時期は中、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「ルイロウホ」は、対照品種「よそおい」と比較して、長いとげの数が多く、花卉の全体の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18271号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ポールパ029

3 登録品種の特性の概要

生育習性は叢生、樹高は極低、花の着き方は単花咲、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、とげの色は緑褐、長いとげの数は少、葉の長さは短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅は狭、先端小葉の基部の形は鈍形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は少、花径はやや小、花の上から見た形は星形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは弱、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の表面中央部の色は0408 濃赤、花弁の表面縁部の色は0408 濃赤、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさは極大、花弁の表面基部の目の色は0701 ピンク白、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は0408 濃赤、花弁の裏面縁部の色は0408 濃赤、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、花弁の縁の波打ちは無又は微弱、花弁のタイプは剣弁、花弁の全体の形は円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ポールパ029」は、対照品種「シルクロイヤル」と比較して、長いとげの数が少であること、花弁の表面基部の目の色が0701 ピンク白であること、花弁のタイプが剣弁であること等で区別性が認められる。対照品種「紅姫」と比較して、長いとげの数が少であること、花弁の表面中央部の色が0408 濃赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーク 332

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス N. オレセン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18272号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ポールラ024

3 登録品種の特性の概要

生育習性は叢生、樹高はかなり低、花の着き方は単花咲、新梢のアントシアニン着色の程度は無又は微弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、とげの色は緑褐、長いとげの数は中、葉の長さは短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅はやや狭、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは弱、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の表面中央部の色は9706 明紫赤、花弁の表面縁部の色は9706 明紫赤、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさは中、花弁の表面基部の目の色は0102 淡ピンク、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は0106 明紅、花弁の裏面縁部の色は0106 明紅、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、花弁の縁の波打ちは弱、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は狭楕円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ポールラ024」は、対照品種「ポールラ002」と比較して、花弁の表面中央部の色が9706 明紫赤であること、花弁の表面縁部の色が9706 明紫赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ポールセン ローザ A/S

デンマーク王国 DK-3480 フレデンスベルグ クラットバーク 332

6 登録品種の育成をした者の氏名

モーゲンス エヌ.オレセン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18273号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アンドレーラブ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は38D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アンドレーラブ」は、対照品種「サンフェアー」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が中であること、花卉の表面の主な色が38Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18274号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. クリンデラ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は36D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クリンデラ」は、対照品種「プレラロマ」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花弁の表面の主な色が36Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 18039 ベンチミリア ビア サン ロッコ 1

6 登録品種の育成をした者の氏名

ミッシェル クリロフ

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18275号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ニルパメル

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は27D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ニルパメル」は、対照品種「クリンデラ」と比較して、花卉の表面の主な色が27Dであること等で区別性が認められる。対照品種「プレラロマ」と比較して、花卉の表面の主な色が27Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 18039 ベンチミリア ビア サン ロッコ 1

6 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18276号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ニルプスプライド

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は61D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ニルプスプライド」は、対照品種「サンバーク」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の表面の主な色が61Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 18039 ベンチミリア ビア サン ロッコ 1

6 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18277号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ニルパンス

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は62C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ニルパンス」は、対照品種「シャティナ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、とげの主な色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「セルベアウ」と比較して、茎のとげの数が中であること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 18039 ベンチミリア ビア サン ロッコ 1

6 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18278号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ニルパレン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は13B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ニルパレン」は、対照品種「ショルマ」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が強であること、花弁の表面の主な色が13Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サンソーブ」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が円形であること、花弁の表面の主な色が13Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社

イタリア共和国 18039 ベンチミリア ビア サン ロッコ 1

6 登録品種の育成をした者の氏名

アレッサンドロ ギオーネ

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18279号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. クリゴールデン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は少、花の直径は大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は13B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クリゴールデン」は、対照品種「サンソープ」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が円形であること、花卉の形が円形であること、花卉の表面の主な色が13Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ニルパレン」と比較して、とげの主な色が紫であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラックス リビエラ社
イタリア共和国 18039 ベンチミリア ビア サン ロッコ 1

6 登録品種の育成をした者の氏名

ミッシェル クリロフ

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18280号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サンサフェ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は中、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は7D、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は4Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンサフェ」は、対照品種「JACYIMP」と比較して、花弁の形が円形であること、花弁の波打ちの強弱が中であること、花弁の表面の主な色が7Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社
ニュージーランド ホエニュアパイ 1250 ワイマリー ロード 38B

6 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18281号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サンニッシュ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は27D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンニッシュ」は、対照品種「セイモンブ」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社
ニュージーランド ホエニュアパイ 1250 ワイマリー ロード 38B

6 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18282号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サンヌーベ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は45A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンヌーベ」は、対照品種「プレラロール」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社
ニュージーランド ホエニュアパイ 1250 ワイマリー ロード 38B

6 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18283号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サングハイ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は52C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サングハイ」は、対照品種「ニルプスプライド」と比較して、茎のとげの数が多であること、花卉の表面の主な色が52Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サンバーブ」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花卉の表面の主な色が52Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フランコ ロージズ ニュージーランド社
ニュージーランド ホエニュアパイ 1250 ワイマリー ロード 38B

6 登録品種の育成をした者の氏名

フランク バート シューマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18284号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. スペファイヤー

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は46A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スペファイヤー」は、対照品種「プレラロール」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「サンヌーベ」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

スペック ローズ ブリーディング インターナショナル社
オランダ王国 2771EV ボスコープ ザイデ 155

6 登録品種の育成をした者の氏名

エリック ロナルド スペック

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 8 5 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. スペフェイエス

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は 1、花卉の表面の主な色は 155D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「スペフェイエス」は、対照品種「ニルプスプリアミー」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色が 155D であること等で区別性が認められる。対照品種「サンウィティ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

スペック ローズ ブリーディング インターナショナル社
オランダ王国 2771EV ボスコープ ザイデ 155

6 登録品種の育成をした者の氏名

エリック ロナルド スペック

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18286号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. スペードール

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はN155B、花卉の表面の二次色は62C、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スペードール」は、対照品種「マチルダ」と比較して、花卉の形が円形であること、花卉の表面の二次色の分布が縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

スペック ローズ ブリーディング インターナショナル社
オランダ王国 2771EV ボスコープ ザイデ 155

6 登録品種の育成をした者の氏名

エリック ロナルド スペック

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18287号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. スペファンキー

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は186D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スペファンキー」は、対照品種「サンミル」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が凸形であること、花弁の表面の主な色が186Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

スペック ローズ ブリーディング インターナショナル社
オランダ王国 2771EV ボスコープ ザイデ 155

6 登録品種の育成をした者の氏名

エリック ロナルド スペック

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18288号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. スペデリ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は星形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スペデリ」は、対照品種「サンボンジョ」と比較して、花卉の表面の主な色が62Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイハピオサ」と比較して、花卉の表面の主な色が62Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

スペック ローズ ブリーディング インターナショナル社
オランダ王国 2771EV ボスコープ ザイデ 155

6 登録品種の育成をした者の氏名

エリック ロナルド スペック

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18289号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. プレラスイピー

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は155A、花卉の表面の二次色は55B、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プレラスイピー」は、対照品種「サンフェアー」と比較して、花卉の表面の色数が2であること、花卉の表面の主な色が155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サンミル」と比較して、花卉の表面の色数が2であること、花卉の表面の主な色が155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「スペドール」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が中であること、花卉の表面の二次色が55Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

プリースマン ロイヤルティー社
オランダ王国 2671LK ナールトワイク ホーヘ ヘースト 43

6 登録品種の育成をした者の氏名

テオ アドリアナス セゲルス

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18290号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. スクロジーナ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は13B、花弁の表面の二次色は49C、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スクロジーナ」は、対照品種「ショルマ」と比較して、花弁の表面の色数が2であること、花弁の表面の二次色が49Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ピート スクルールス ホールディング社
オランダ王国 1424PD デ クワケル ホーフトウェッヒ 81

6 登録品種の育成をした者の氏名

ペトルス ニコラス ヨハネス スクルールス

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18291号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Saccharum L. NiN24

3 登録品種の特性の概要

草型は立葉、葉身長は中、葉幅は中、葉色は中、葉鞘の長さは中、葉鞘のろう質物は中、肥厚帯の形態は下降三角型、中高三角型、葉耳の形態は葉耳欠失上昇下降型、葉舌の形態は三日月型、蔗茎の形態は円筒型、蔗茎の基本色は黄緑、蔗茎の複色は緑、蔗茎のろう質物は多、茎肉の色はクリーム、ずい孔率は小、気根発生節数はかなり少、茎皮の硬度は硬、芽子の形態は広翼円型、中央に芽孔のある卵型、芽子の突出度はやや凸、芽子の大きさは小、芽翼はやや狭、芽溝の有無はかなり浅、根基の条数は三条、根帯の幅は中、原料茎長は中、茎径(原料茎)はやや太、原料茎の均一性はやや良、原料茎の直立性は直立、発芽性は良、発芽の遅速性は中、萌芽性は良、萌芽の遅速性は中、分げつ性はやや弱、初期伸長性は中、地域適応性は中、出穂性はやや多、出穂の早晩性は早、登熟性は早、梢頭部折損性はやや難、倒伏度は少、脱葉性は難、収量構成型はやや茎重型、蔗茎の収量性は多、糖分は高、モザイク病抵抗性は強、黒穂病抵抗性は強である。))

出願品種「NiN24」は、対照品種「NiF8」と比較して、茎肉の色がクリームであること、芽子の突出度がやや凸であること、脱葉性が難であること等で区別性が認められる。対照品種「NC0310」と比較して、茎径(原料茎)がやや太であること、糖分が高であること、黒穂病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

松岡誠 杉本明 岡三徳 伊禮信 寺島義文 境垣内岳雄 氏原邦博 勝田義満
前田秀樹 下田聡 水本文洋

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 9 2 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sorghum Moench 緑竜 (リョクリュウ)
- 3 登録品種の特性の概要
稈長は長、稈径は太、分げつ数は無、主稈葉数は多、葉長は中、葉幅は中、葉色の濃淡は濃、葉身中肋の色は白、穂長は中、穂数は極少、穂首の抽出程度は中、穂形は円筒、粒着の疎密は中、芒の有無は無、護穎の色は黒、護穎の被度は少、年生は 1 年生、初期生育は中、出穂期は晩、開花期は晩、稔性は高、茎の乾汁性は乾、茎の甘味は少、茎葉の乾物率含量は高、耐倒伏性は強、すす紋病抵抗性は強、紋枯病抵抗性は中、条斑細菌病抵抗性は中である。
出願品種「緑立」は、対照品種「K C S 1 0 5」と比較して、葉長が中であること、茎の乾汁性が乾であること、紫斑点病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
後藤和美 春日重光 海内裕和 我有満 高井智之 原拓夫
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 2 9 3 号 平成 2 1 年 6 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sparassis crispa Wulf. :Fr. 効華 (コウカ)
- 3 登録品種の特性の概要
子実体の径は中、子実体の高さはやや高、菌柄の色はクリーム色、菌柄の厚さは中、菌柄の肉質は硬、枝の多少はやや多、花卉の形（先端部の形状）はハボタン状、枝の色はクリーム色、枝の厚さは厚、枝の肉質は硬、発生型は全面発生、発生最適温度はやや低、生育最適温度はやや低、発生最盛期までの期間は長、発生操作から収穫までの期間は長、収量はやや少である。
出願品種「効華」は、対照品種「ユニチカハナビラタケ」と比較して、枝の色がクリーム色であること、枝の肉質が硬であること等で区別性が認められる。対照品種「アルプスの郷はなびらたけ」と比較して、花卉の形（先端部の形状）がハボタン状であること、枝の肉質が硬であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
石井真
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18294号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tibouchina Aubl. コートダジュールピンク たぐいまれ

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は中、枝の色は褐、枝の毛の有無は有、葉の全体の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鋭形、葉身長はやや短、葉身幅は狭、葉の表面の色は淡緑、葉の裏面の色は淡緑、葉の斑の有無は有、葉の斑の種類は覆輪、葉の斑の色は黄緑、葉の光沢の強弱は弱、葉の毛の多少は少、葉柄の長さは長、花房の形はⅢ型、花冠の大きさはやや大、花卉の地色はN82B、花卉の複色の有無は有、花卉の複色模様の種類は中心淡色、花卉の複色の色は76D、花卉の形は倒卵形、花卉の数は5枚、雄ずいの数は10本、やくの色は紫、開花習性は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コートダジュールピンク たぐいまれ」は、対照品種「コートダジュールピンク」と比較して、葉の斑の有無が有であること、花卉の地色がN82Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ジブラルタル」と比較して、花卉の地色がN82Bであること、花卉の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

駒田清孝

愛知県江南市小郷町栗田木67番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

駒田清孝

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18295号 平成21年6月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vicia faba L. 愛のそら (アイソラ)

3 登録品種の特性の概要

草勢は中、草丈は中、草姿は中、分枝数はやや多、有効分枝数はやや多、節間長は長、茎のアントシアニンの中、小葉の大きさはやや小、葉色は緑、花の色は白が多い、最下着さや節位は中、着さや密度はやや密、着さや数はやや少、さやの長さは長、さやの幅はかなり大、さやの厚さは中、さやの重さは重、さやの色は中、さやのそりは中、さやのくびれは大、子座数は2.5以上 3.0未満、子実数は2.0以上 2.5未満、青実の長さはかなり長、青実の幅はかなり広、青実の重さは重、青実の緑色度は中、種子の臍の色は黒、種皮の色調は淡褐、開花始期はやや早、さやの収穫期はやや早である。

出願品種「愛のそら」は、対照品種「陵西一寸」と比較して、さやの重さが重であること、青実の重さが重であること等で区別性が認められる。対照品種「打越一寸」と比較して、さやの重さが重であること、青実の重さが重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛媛県

愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

永井賢治 戸井康雄

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日