

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 4 3 9 号 平成 2 1 年 9 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 2

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈は中、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数は中、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花弁の重なりは大きく重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は9701 ピンク白、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9705 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は基部から先端へのぼかし、花の表面の複色の割合は多、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サクライ 2」は、対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 6 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18440号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 4

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは広、草丈はやや低、茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数は中、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9701 ピンク白、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9704 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は基部から先端へのぼかし、花の表面の複色の割合は中、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数は多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 4」は、対照品種「サクライ 2」と比較して、花の表面の複色が9704 鮮紫ピンクであること、花の表面の複色の割合が中であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18441号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 5

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数は中、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9204 鮮紫ピンク、花の目の有無は有、花の目の色は9201 ピンク白、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9507 鮮赤紫、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は中、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。

(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 5」は、対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が先端から基部へのぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18442号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 6

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数は中、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9204 鮮紫ピンク、花の目の有無は有、花の目の色は9201 ピンク白、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9707 鮮紫赤、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。

(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 6」は、対照品種「サクライ 5」と比較して、花の表面の複色が9707 鮮紫赤であること、花の表面の複色の割合が少であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が先端から基部へのぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18443号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 7

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、節数は中、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は8905 明赤味紫（開花初期）、8603 浅紫（開花後期）、花の目の有無は有、花の目の色は8901 紫白、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数は多、花の香りは無である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サクライ 7」は、対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18444号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 8

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花弁の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は8904 鮮紫ピンク、花の目の有無は有、花の目の色は8901 紫白、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は8905 明赤味紫、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は中、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の数は5枚、花の数は中、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 8」は、対照品種「サクライ 7」と比較して、花の表面の地色が8904 鮮紫ピンクであること、花の表面の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が先端から基部へのぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18445号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 12

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数は中、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花弁の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9503紫ピンク、花の目の有無は有、花の目の色は9501 淡紫ピンク、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9504 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は中、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 12」は、対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が先端から基部へのぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18446号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 13

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈は中、茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数は中、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は0108 濃紅、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 13」は、対照品種「サクライ 6」と比較して、花の表面の地色が0108 濃紅であること、花の表面の複色の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18447号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 15

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少は少、節数は中、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9507 鮮赤紫、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 15」は、対照品種「サクライ 6」と比較して、花の表面の地色が9507 鮮赤紫であること、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「サクライ 13」と比較して、花の表面の地色が9507 鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18448号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 14

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは中、草丈はやや高、茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、節数は中、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9504 鮮紫ピンク、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数は多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 14」は、対照品種「サクライ 12」と比較して、花の目の有無が無であること、花の表面の複色の有無が無であること、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「サクライ 13」と比較して、花の表面の地色が9504 鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18449号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 16

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は2903 淡緑黄（開花初期）、2901 黄白（開花後期）、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サクライ 16」は、対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18450号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don サマープロデュース

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは狭、草丈はやや低、茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、節数は中、葉の形は長楕円形、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりはわずかに重なる、花の大きさはやや大、花の表面の地色は9702 淡紫ピンク、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9704 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合はやや少、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の数は5枚、花の数は中、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。
(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サマープロデュース」は、対照品種「FKアイシーピンク」と比較して、花の表面の複色の分布が先端から基部へのぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
奥田嘉一
奈良県桜井市大字笠227番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
奥田嘉一

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18451号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 11-1

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は緑褐、分枝の多少はやや少、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや長、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は2502 黄白、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9504 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は周縁部、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 11-1」は、対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が周縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18452号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 11-2

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅は広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は9503 紫ピンク、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9505 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は周縁部、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 11-2」は、対照品種「サクライ 11-1」と比較して、茎の色が淡緑であること、花の表面の地色が9503 紫ピンクであること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が周縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18453号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 11-3

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは中、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは短、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9502 淡紫ピンク、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9504 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 11-3」は、対照品種「サクライ 11-1」と比較して、花の表面の地色が9502 淡紫ピンクであること、花の表面の複色の分布が先端から基部へのぼかしであること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が先端から基部へのぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18454号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 11-4

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は9502 淡紫ピンク、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9505 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は中、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 11-4」は、対照品種「サクライ 11-2」と比較して、花の表面の地色が9502 淡紫ピンクであること、花卉の周縁の波打ちの程度がかなり波状であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が先端から基部へのぼかしであること、花卉の周縁の波打ちの程度がかなり波状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18455号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 11-5

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は9502 淡紫ピンク、花の目の有無は有、花の目の色は2702 淡緑黄、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9505 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は周縁部、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数は多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 11-5」は、対照品種「サクライ 11-4」と比較して、花の目の有無が有であること、花卉の周縁の波打ちの程度がやや波状であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が周縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18456号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 11-6

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は緑褐、分枝の多少は中、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は9202 淡紫ピンク、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9504 鮮紫ピンク、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 11-6」は、対照品種「サクライ 11-3」と比較して、茎の色が緑褐であること、葉柄の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「サクライ 11-4」と比較して、茎の色が緑褐であること、花卉の周縁の波打ちの程度がやや波状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 4 5 7 号 平成 2 1 年 9 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 11-7

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、節数はやや多、葉の形は長楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花弁の重なりは大きく重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は9502 淡紫ピンク、花の目の有無は有、花の目の色は2702 淡緑黄、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9503 紫ピンク、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は少、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 11-7」は、対照品種「サクライ 11-3」と比較して、葉柄の長さが中であること、花の表面の複色が9503 紫ピンクであること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が先端から基部へのぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 1 1 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18458号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 11-8

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は紫赤、分枝の多少はやや少、節数は多、葉の形は長楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は2701 黄白、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は8905 明赤味紫、花の表面の複色の分布は周縁部、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 11-8」は、対照品種「サクライ 11-1」と比較して、花の表面の複色が8905 明赤味紫であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が周縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18459号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 1-2

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9501 淡紫ピンク、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9202 淡紫ピンク、花の表面の複色の分布は部分又は縞、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 1-2」は、対照品種「サクライ 11-3」と比較して、花の表面の複色が9202 淡紫ピンクであること、花の表面の複色の分布が部分又は縞であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が部分又は縞であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18460号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 3-1

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはかなり広、草丈は低、茎の太さは中、茎の色は緑褐、分枝の多少はやや少、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは短、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9701 ピンク白、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9707 鮮紫赤、花の表面の複色の分布は基部から先端へのぼかし、花の表面の複色の割合は多、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サクライ 3-1」は、対照品種「サクライ 4」と比較して、花の表面の複色が9707 鮮紫赤であること、花の表面の複色の割合が多であること、花卉の周縁の波打ちの程度がかなり波状であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマチュチュ」と比較して、花の表面の複色の割合が多であること、花卉の周縁の波打ちの程度がかなり波状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18461号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 5-3

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは広、草丈は低、茎の太さは中、茎の色は緑褐、分枝の多少はやや少、節数は多、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9202 淡紫ピンク、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9208 鮮赤紫、花の表面の複色の分布は周縁部、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 5-3」は、対照品種「サクライ 11-8」と比較して、花の表面の地色が9202 淡紫ピンクであること、花の表面の複色が9208 鮮赤紫であること等で区別性が認められる。対照品種「キタジマ チュチュ」と比較して、花の表面の複色の分布が周縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 4 6 2 号 平成 2 1 年 9 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 5-4

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さはやや太、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9206 明赤紫、花の目の有無は有、花の目の色は2702 淡緑黄、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9207 鮮赤紫、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は中、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数は中、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 5-4」は、対照品種「サクライ 5」と比較して、花の表面の地色が9206 明赤紫であること等で区別性が認められる。対照品種「サクライ 6」と比較して、花の表面の地色が9206 明赤紫であること、花の表面の複色が9207 鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 1 1 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 4 6 3 号 平成 2 1 年 9 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 16-1

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは中、草丈は中、茎の太さは太、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数はやや多、葉の形は長楕円形、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや長、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は2903 淡緑黄、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数は中、花の香りは無である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サクライ 16-1」は、対照品種「サクライ 16」と比較して、花の表面の地色が2903 淡緑黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 1 1 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18464号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 17

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈は中、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、節数はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は2903 淡緑黄、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 17」は、対照品種「サクライ 16」と比較して、花の表面の地色が2903 淡緑黄であること等で区別性が認められる。対照品種「サクライ 16-1」と比較して、茎の太さが中であること、葉の形が楕円形であること、葉柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治

奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18465号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don サクライ 18

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、分枝の多少はやや少、節数は多、葉の形は楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさは極小、花の表面の地色は3304 浅黄緑、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数はやや多、花の香りは無である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「サクライ 18」は、対照品種「サクライ 16-1」と比較して、花の大きさが極小であること、花の表面の地色が3304 浅黄緑であること、花卉の周縁の波打ちの程度がかなり波状であること等で区別性が認められる。対照品種「サクライ 17」と比較して、花の大きさが極小であること、花の表面の地色が3304 浅黄緑であること、花卉の周縁の波打ちの程度がかなり波状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北島治
奈良県桜井市東田201番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北島治

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18466号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Deklindi White

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長はやや短、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は短、葉幅は狭、葉の縦横比は大、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は凸形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はかなり小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さはやや長、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはやや短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155C、外花弁の裏面の色は155C、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、開花の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Deklindi White」は、対照品種「スノーイ」と比較して、葉基部の形が凸形であること、花の数（スプレイぎくに限る）がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dekker Breeding B.V.

Julianaweg 6a, 1711RP Hensbroek, Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18467号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 夏京華 (ナツキョウカ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや低、節間長は短、茎の太さはやや細、茎の色は褐、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢はやや弱、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凸形、葉表面の色はやや濃、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデ이지ータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は61A、外花弁の裏面の色は70A、花盤の大きさ（八重品種を除く）は極小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デ이지ー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夏京華」は、対照品種「ともこ」と比較して、花弁先端の形が丸であること、外花弁の表面の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ゆかり」と比較して、葉基部の形が凸形であること、葉裂片縁部の重なりが広がるであること、花弁先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京都府

京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓勢久美子 小野愛 竹本哲行

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18468号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ウンハス

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さは短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の全体の形は狭卵形、葉の緑色の程度はやや濃、花序の着生位置は頂部のみ、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数は多、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径は短、花の横径は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの縦軸の湾曲はやや内曲、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲は平、ラテラルセパルの正面の形はその他（湾曲三角形）、ラテラルセパルの周縁の波打ちは弱、セパルの色彩模様は単色、セパルの地色は155B、ペタルの縦軸の湾曲はやや内曲、ペタルの正面の形は狭楕円形、ペタルの周縁の波打ちは無又は極弱、ペタルの色彩模様は単色、ペタルの地色は155B、リップの先端の形はⅢ型（微突起形）、リップの目の有無は無、リップの色彩模様は単色、リップの地色は77C、リップの喉部の色は76D、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ウンハス」は、対照品種「イースターパレード ゆみ」と比較して、リップの地色が77Cであること、リップの喉部の色が76Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅井信之

愛知県知多郡東浦町大字石浜字半戸60番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hyungsik Song

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第18469号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lantana L. らんらん アプリコット

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高は中、株張りはやや小、枝の長さは短、枝の太さは細、枝の色は緑色、枝のとげの有無は無、稜の有無は無、分枝性は中、節間長は長、葉の形は卵形、葉身長はやや長、葉幅は中、葉長比はやや小、葉のつき方は対生、葉の表面の色は緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は多、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長は短、花房の形は球形、花房径はかなり広、花の直径はやや大、花筒の長さはやや長、花色の変化の有無は2色、開花始めの花色は4C、満開時の花色は26B、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は9A、満開時の小花の中心部の色は25A、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さは極長、一花房当たりの開花数は極多、花の香りは無、果実の着生の難易は極難、果実の色は103A、開花時期はやや晩である。（カラーチャートはRHS2007版を使用）

出願品種「らんらん アプリコット」は、対照品種「バルクピーチ」と比較して、満開時の小花の中心部の色が25Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18470号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lantana L. らんらん ピンク

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高は中、株張りは中、枝の長さは短、枝の太さはかなり細、枝の色は緑色、枝のとげの有無は有、稜の有無は無、分枝性は中、節間長は中、葉の形は卵形、葉身長はやや長、葉幅は中、葉長比は中、葉のつき方は対生、葉の表面の色は緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は多、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長は短、花房の形は球形、花房径は極広、花の直径は中、花筒の長さは長、花色の変化の有無は2色、開花始めの花色は11D、満開時の花色は72C、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は17B、満開時の小花の中心部の色は67B、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さは極長、一花房当たりの開花数は極多、花の香りは無、果実の着生の難易は極難、果実の色は103A、開花時期は中である。（カラーチャートはRHS2007版を使用）

出願品種「らんらん ピンク」は、対照品種「バランドログロ」と比較して、枝のとげの有無が有であること、満開時の花色が72Cであること、花柄の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「ムタビリス」と比較して、花筒の長さが長であること、満開時の花色が72Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ラ・ネージュ」と比較して、花筒の長さが長であること、満開時の花色が72Cであること、花柄の長さが極長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 4 7 1 号 平成 2 1 年 9 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lolium perenne L. チニタ
- 3 登録品種の特性の概要
春の草勢はかなり強、秋の草勢は中、葉の緑色の濃淡は濃、春化後の草姿は斜上、春化後の出穂期は早、止め葉の長さは短、止め葉の幅はやや狭、最長稈の長さはやや短、穂の長さはやや長、越夏性は中である。 出願品種「チニタ」は、対照品種「ファントム」と比較して、春化後の出穂期が早であること、止め葉の長さが短であること等で区別性が認められる。
対照品種「ポコロ」と比較して、春化後の出穂期が早であること、止め葉の長さが短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
北海道
北海道札幌市中央区北3条西6丁目
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤公一 大槌勝彦 筒井佐喜雄 中村克己 吉澤晃 蒔田秀夫 大原益博 佐藤尚親 井内浩幸 竹田芳彦 堤光昭 吉田昌幸 飯田憲司 藤井弘毅
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18472号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. はいいぶき

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は中、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さは中、穂数はやや少、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は中、穎色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は無、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i, k、穂いもちほ場抵抗性はやや弱、葉いもちほ場抵抗性は弱、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性遺伝子型は+、蛋白質含量はやや低である。

出願品種「はいいぶき」は、対照品種「はいみのり」と比較して、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）が白であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, i, kであること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がやや短であること、成熟期が中であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, i, kであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯田修一 春原嘉弘 前田英郎 松下景 根本博 石井卓朗 吉田泰二 中川宣興
坂井真

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18473号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 華麗舞 (カレイマイ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は短、主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）はやや多、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや小、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや狭、玄米の形は半紡錘形、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性は極弱、穂発芽性はやや易、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, b、白葉枯病ほ場抵抗性は弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（St2i）である。

出願品種「華麗舞」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が短であること、玄米の形が半紡錘形であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, bであること等で区別性が認められる。対照品種「キヌヒカリ」と比較して、穂数が少であること、障害型耐冷性が極弱であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

三浦清之 上原泰樹 小林陽 古賀義昭 内山田博士 佐本四郎 太田久稔 藤田
米一 清水博之 笹原英樹 石坂昇助 後藤明俊 奥野員敏 山田利昭 小牧有三
重宗明子 中川原捷洋 堀内久満 福井清美 大槻寛 丸山清明

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18474号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oxalis L. ダブルイエロー心愛 (ダブルイエローコア)

3 登録品種の特性の概要

草型はロゼット状、草丈は低、球根全体の形は披針形、球根の大きさは中、球根の色は茶、葉の発生位置は地下部から、単葉と複葉の別は複葉、複葉の形は三出葉、小葉全体の形は倒心臟形、小葉先端の形は心臟形、小葉先端の切れ込みの有無は有、小葉先端の切れ込みの程度は中、小葉基部の形は鈍形、複葉の大きさはやや小、小葉の長さはやや短、小葉の幅は狭、新葉表面の色は緑、成熟葉表面の色は緑、成熟葉裏面の色は黄緑、成熟葉の斑の有無は有、葉柄の長さは短、花序の形は散形花序、花の向きは横向き、花形はその他、花弁の重なりの有無は有、花弁の重なりの程度は強、花径はやや小、単色と複色の別は複色、花弁表面の色は2906 鮮緑黄、花弁裏面の色は2905 明緑黄、花底の色は2906 鮮緑黄、花弁全体の形は倒三角形、花弁先端の形は切形、一重・八重の別は八重、がく片の形は披針形、花柄の太さはやや太、花柄の長さは中、花の位置は上位、一花序当りの花数は複数、花つきは中、開花時期は春である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「ダブルイエロー心愛」は、対照品種「セルヌア」と比較して、一重・八重の別が八重であること、花柄中間部の色が紅緑であること、一花序当りの花数の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中淳

愛媛県松山市星岡町6-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中淳

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18475号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group ソーゴーチェリー チェリーソング

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花型は平咲、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、ペタルの配列は重なる、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は点斑、ドーサルセパルの地色は76D、ドーサルセパルの模様の色はN80B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は点斑、その他（虎斑）、ラテラルセパルの地色は76B、ラテラルセパルの模様の色はN80B（点斑）、72A（虎斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は点斑、ペタルの地色は76D、ペタルの模様の色はN80B、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、その他（条斑）、リップの中央裂片の地色は76D、リップの中央裂片の模様の色は11B（ぼかし）、72A（条斑）、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は155C、リップの側裂片の模様の色は11B（ぼかし）、76A（ぼかし）、72A（縞斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ソーゴーチェリー チェリーソング」は、対照品種「ハッピーバレンタイン ラズベリーラブ」と比較して、ペタルの模様が点斑であること、リップの中央裂片の模様がぼかし、その他（条斑）であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーバレンタイン フルムーン」と比較して、ペタルの色数が2色であること、ペタルの模様が点斑であること、リップの中央裂片の模様がぼかし、その他（条斑）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村淑浩
埼玉県春日部市武里中野212番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村淑浩

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第18476号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group フーシャン グラッド リップ 天使のほほ
(フーシャン グラッド リップ テンシノホ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は倒卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色はN155B、ドーサルセパルの模様の色はN78B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色はN155B、ラテラルセパルの模様の色はN78C (ぼかし), 60C (点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色はN155A、ペタルの模様の色はN78B、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様は単色、リップの中央裂片の地色は61A、リップの側裂片の模様はぼかし、リップの側裂片の地色は62B、リップの側裂片の模様の色は61A, 69Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「フーシャン グラッド リップ 天使のほほ」は、対照品種「Romance Valentine M51」と比較して、ドーサルセパルの地色がN155Bであること、ペタルの地色がN155Aであること、リップの中央裂片の地色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Nobby's Amy F862」と比較して、ペタルの地色がN155Aであること、リップの中央裂片の正面の形が菱形であること、リップの中央裂片の地色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村淑浩
埼玉県春日部市武里中野212番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村淑浩

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第18477号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group ナノサクラスター

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は淡緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は反転咲、花の縦径は中、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色はN155B、ドーサルセパルの模様の色はN74D、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は点斑、ラテラルセパルの地色はN155B、ラテラルセパルの模様の色は185B、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は脈斑、ペタルの地色はN155B、ペタルの模様の色はN78B、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は76B、リップの中央裂片の模様の色は14B, 70B、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色は155B、リップの側裂片の模様の色は7A（ぼかし）、N78B（ぼかし）、164A（点斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナノサクラスター」は、対照品種「Nobby's Amy 小梅花」と比較して、ペタルの模様が脈斑であること、リップの中央裂片の正面の形が三角形であること、リップの中央裂片の地色が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永谷徳善

愛知県西尾市針曾根町中切12

6 登録品種の育成をした者の氏名

永谷徳善

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18478号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group e-na229

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は中、花型は平咲、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色は76D、ドーサルセパルの模様の色はN80B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、ラテラルセパルの地色は76D、ラテラルセパルの模様の色はN80B、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色は76D、ペタルの模様の色はN80C、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、脈斑、リップの中央裂片の地色は69C、リップの中央裂片の模様の色は6B（ぼかし）、N34A（脈斑）、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色はN155B、リップの側裂片の模様の色は7B（ぼかし）、N34A（点斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「e-na229」は、対照品種「ハッピーシーナヒカル」と比較して、リップの中央裂片の模様がぼかし、脈斑であること、リップの中央裂片の地色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日高輝富

福岡県前原市大字前原西5丁目1-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

日高輝富

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第18479号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group e-na305

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は淡緑、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花型は平咲、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色は76D、ドーサルセパルの模様の色は75A（ぼかし）、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色は76D、ラテラルセパルの模様の色は75A（ぼかし）、N79C（点斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色は76D、ペタルの模様の色はN74C、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、点斑、リップの中央裂片の地色は155C、リップの中央裂片の模様の色は2B（ぼかし）、N34A（点斑）、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は155C、リップの側裂片の模様の色は5A（ぼかし）、46A（縞斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「e-na305」は、対照品種「e-na230」と比較して、ドーサルセパルの地色が76Dであること、ラテラルセパルの模様がぼかし、点斑であること、ペタルの地色が76Dであること等で区別性が認められる。対照品種「e-na313」と比較して、リップの中央裂片の色数が3色であること、リップの中央裂片の模様がぼかし、点斑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日高輝富

福岡県前原市大字前原西5丁目1-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

日高輝富

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 4 8 0 号 平成 2 1 年 9 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Philodendron Schott corr. Schott オサメユキ
- 3 登録品種の特性の概要
草型はヒメカズラ型、幼葉と成葉の形の違いは有、葉の全体の形 1 は卵形、葉の全体の形 2 は五出型、左右相称性は相称、葉の先端の形は漸鋭尖形、葉の基部の形はほこ形、葉基部の切れ込みは浅、葉縁の切れ込みは深、葉身長は中、葉身幅は中、新葉表面の色は144A、新葉の斑の色は白、成葉表面の色は144A、成葉表面の斑は有、成葉表面の定型斑の形は散斑、成葉表面の定型斑の色は155C、斑の色数は単色、成葉表面の毛は無、葉鞘の有無は無、葉柄の形は円筒、葉柄の長さは中、葉柄の太さ1(ヒメカズラ型に限る。)は中、葉柄の斑の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「オサメユキ」は、対照品種「Philodendron x florida」と比較して、成葉表面の斑が有であること、成葉裏面の斑が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社花宇
兵庫県川西市絹延町3番10号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西畠勲造
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18481号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. すみれの丘 (スミノカ)

3 登録品種の特性の概要

生育習性はつる性、花の着き方はスプレータイプ、新梢のアントシアニン着色の程度は中、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、とげの色は紅紫、長いとげの数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長は中、先端小葉の葉身幅はやや広、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭尖形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱは平咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、花の上から見た形は円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは強、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の表面中央部の色はN155A、花弁の表面縁部の色はN155A、花弁の表面基部の目は無、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色はN155A、花弁の裏面縁部の色はN155A、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、花弁の縁の波打ちは弱、花弁のタイプは丸弁、花弁の全体の形は円形、開花始めの時期はやや晩である。(カラーチャートは2007年版RHSを使用)

出願品種「すみれの丘」は、対照品種「つるブルームーン」と比較して、花の着き方がスプレータイプであること、花形Ⅱが平咲であること、花弁の表面中央部の色がN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「つるスターリングシルバー」と比較して、花形Ⅱが平咲であること、花弁の表面中央部の色がN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林清美
栃木県佐野市高萩町1056番地108

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林森治

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第18482号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エンドレス ピンク

3 登録品種の特性の概要

生育習性は叢生、樹高はかなり低、花の着き方はスプレータイプ、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、とげの色は緑褐、長いとげの数は少、葉の長さは短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅はやや狭、先端小葉の基部の形は鈍形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはポンポン咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、花の上から見た形は星形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは弱、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の表面中央部の色は9707 鮮紫赤、花弁の表面縁部の色は9707 鮮紫赤、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさは大、花弁の表面基部の目の色は2702 淡緑黄、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は9707 鮮紫赤、花弁の裏面縁部の色は9707 鮮紫赤、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は強、花弁の縁の波打ちは無又は微弱、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は狭楕円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「エンドレス ピンク」は、対照品種「ラベンダーメイアンディナ」と比較して、生育習性が叢生であること、花弁の表面中央部の色が9707 鮮紫赤であること等で区別性が認められる。対照品種「サバナイト」と比較して、花の上から見た形が星形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松下巧

三重県桑名郡木曾岬町見入230

6 登録品種の育成をした者の氏名

松下巧

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第18483号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. チャイナレッド

3 登録品種の特性の概要

生育習性は広叢生、樹高は極低、花の着き方はスプレータイプ、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、とげの色は紅紫、長いとげの数は少、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、緑の色合いは中、表面の光沢は中、先端小葉の形は卵形、先端小葉の葉身長は短、先端小葉の葉身幅はかなり狭、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはポンポン咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は小、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形は平、花の香りは弱、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の表面中央部の色は0406 明赤、花弁の表面縁部の色は0406 明赤、花弁の表面基部の目は無、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は0106 明紅、花弁の裏面縁部の色は0106 明紅、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、花弁の縁の波打ちは無又は微弱、花弁のタイプは丸弁、花弁の全体の形は狭楕円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「チャイナレッド」は、対照品種「エバーモス」と比較して、生育習性が広叢生であること、先端小葉の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

酒井清十郎

愛知県宝飯郡小坂井町大字平井字小野田36番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

酒井清十郎

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18484号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サラマンダーライトピンク

3 登録品種の特性の概要

生育習性は叢生、樹高はかなり低、花の着き方はスプレータイプ、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、とげの色は緑褐、長いとげの数は中、葉の長さは短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅は狭、先端小葉の基部の形は鈍形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形はやや凸、花の香りは無又は微弱、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の表面中央部の色は9702 淡紫ピンク、花弁の表面縁部の色は9702 淡紫ピンク、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさはやや小、花弁の表面基部の目の色は2505 明黄、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は9702 淡紫ピンク、花弁の裏面縁部の色は9702 淡紫ピンク、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、花弁の縁の波打ちは無又は微弱、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は狭楕円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サラマンダーライトピンク」は、対照品種「メイラルコ」と比較して、花の上から見た形が不整円形であること、花弁の縁の反転が中であること、花弁の縁の波打ちは無又は微弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

セベンド ジャンセン

デンマーク王国 6070 クリスチャンスフィールド コンジェンスガード 32

6 登録品種の育成をした者の氏名

セベンド ジャンセン

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18485号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サラマンダーピュアピンク

3 登録品種の特性の概要

生育習性は狭叢生、樹高は低、花の着き方は単花咲、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形はえぐれ、とげの色は緑褐、長いとげの数は多、葉の長さは短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は卵形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅はやや狭、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数は多、花径はやや小、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形は平、花の香りは無又は微弱、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はかなり狭、花弁の表面中央部の色は9704 鮮紫ピンク、花弁の表面縁部の色は9704 鮮紫ピンク、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさは極大、花弁の表面基部の目の色は1003 黄ピンク、2505 明黄、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は9705 鮮紫ピンク、花弁の裏面縁部の色は9703 紫ピンク、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は弱、花弁の縁の波打ちは弱、花弁のタイプは半剣弁、花弁の全体の形は円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サラマンダーピュアピンク」は、対照品種「コルフアント」と比較して、生育習性が狭叢生であること、花弁のタイプが半剣弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

セベンド ジャンセン

デンマーク王国 6070 クリスチャンスフィールド コンジェンスガード 32

6 登録品種の育成をした者の氏名

セベンド ジャンセン

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18486号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サラマンダーライトイエロー

3 登録品種の特性の概要

生育習性は叢生、樹高はかなり低、花の着き方は単花咲、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、とげの色は緑褐、長いとげの数は少、葉の長さは短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は卵形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅は狭、先端小葉の基部の形は円形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は円形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはカップ咲、多芯の有無は無、花弁枚数はやや少、花径は中、花の上から見た形は星形、花の上部側面の形は平、花の香りは無又は微弱、花弁の長さは短、花弁の幅はかなり狭、花弁の表面中央部の色は2204 明橙黄、花弁の表面縁部の色は2503 淡黄、花弁の表面基部の目は無、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は2204 明橙黄、花弁の裏面縁部の色は2503 淡黄、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、花弁の縁の波打ちは無又は微弱、花弁のタイプは剣弁、花弁の全体の形は円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サラマンダーライトイエロー」は、対照品種「ショービット」と比較して、花弁枚数がやや少であること、花弁の全体の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ジャックイム」と比較して、花弁の表面中央部の色が2204 明橙黄であること、花弁の全体の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

セベンド ジャンセン

デンマーク王国 6070 クリスチャンスフィールド コンジェンスガード 32

6 登録品種の育成をした者の氏名

セベンド ジャンセン

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18487号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サラマンダーディープバイオレッド

3 登録品種の特性の概要

生育習性は叢生、樹高は極低、花の着き方は単花咲、新梢のアントシアニン着色の程度は弱、とげの有無は有、下側の形は深いえぐれ、とげの色は緑褐、長いとげの数は少、葉の長さは短、葉の幅は狭、緑の色合いは中、表面の光沢は弱、先端小葉の形は楕円形、先端小葉の葉身長はやや短、先端小葉の葉身幅は狭、先端小葉の基部の形は鈍形、先端小葉の先端の形は鋭形、花蕾の縦断面の形は卵形、花形Ⅰは八重、花形Ⅱはポンポン咲、多芯の有無は無、花弁枚数は中、花径は中、花の上から見た形は不整円形、花の上部側面の形は凸、花の香りは無又は微弱、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の表面中央部の色は9706 明紫赤、花弁の表面縁部の色は9706 明紫赤、花弁の表面基部の目は有、花弁の表面基部の目の大きさはやや小、花弁の表面基部の目の色は9702 淡紫ピンク、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面中央部の色は9706 明紫赤、花弁の裏面縁部の色は9706 明紫赤、花弁の裏面の模様の有無は無、花色の移行性は無、花弁の縁の反転は中、花弁の縁の波打ちは無又は微弱、花弁のタイプは剣弁、花弁の全体の形は狭楕円形、開花習性は四季咲である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「サラマンダーディープバイオレッド」は、対照品種「サバナイト」と比較して、樹高が極低であること、花の香りが無又は微弱であること等で区別性が認められる。対照品種「エンドレス ピンク」と比較して、花弁の表面中央部の色が9706 明紫赤であること、花弁の表面基部の色が9702 淡紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

セベンド ジャンセン

デンマーク王国 6070 クリスチャンスフィールド コンジェンスガード 32

6 登録品種の育成をした者の氏名

セベンド ジャンセン

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18488号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. コラムガト

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は8B、花卉の表面の二次色は26D、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は8Cである。（カラーチャートはRHS(2001年版)を使用）

出願品種「コラムガト」は、対照品種「メイポナール」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が無であること、花卉の表面の色数が2であること、花卉の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ウィルヘルム コルデス ゼーネ ローゼンシュレーン社
ドイツ連邦共和国 D-25365 クライン オッフエンセッシュ シュパリースホープ
ローゼンシュトラッセ 54

6 登録品種の育成をした者の氏名

ウィルヘルム コルデス

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18489号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. トア-ゼニア

3 登録品種の特性の概要

草型は下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は中、着花葉状茎数は多、全葉状茎数は多、葉状茎の長さは短、葉状茎の幅は狭、葉状茎の縁の状態は浅い鋸歯、葉状茎の鋸歯の大きさは中、葉状茎の鋸歯の数は中、葉状茎の横断面の湾曲はほぼ平坦、葉状茎の表面の色は濃緑、葉状茎の着色は中、1cm長の花蕾の色は54C、1葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは中、花の横径は大、花被片の形はI型、花被片の先端部の形は鋭先形、花被片の長さは中、花被片の幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色は73A、花被片の内面の色は73A、花被片の外面の色は73A、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、花筒の外面の色は73C、花糸の色は75C、柱頭の色は67A、子房の色は35D、子房の稜の数は2、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「トア-ゼニア」は、対照品種「パステルアイ」と比較して、花被片の内面の色が73Aであること、花被片内面基部の淡色部の大きさが小であること、柱頭の色が67Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ケベランカ」と比較して、花被片の内面の色が73Aであること、花筒の開口部の輪状着色が有であること、柱頭の色が67Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーゲン アナセン

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18490号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. THORKIRI

3 登録品種の特性の概要

草型はやや下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は中、着花葉状茎数は多、全葉状茎数は多、葉状茎の長さは中、葉状茎の幅は中、葉状茎の縁の状態は浅い鋸歯、葉状茎の鋸歯の大きさは中、葉状茎の鋸歯の数は中、葉状茎の横断面の湾曲はほぼ平坦、葉状茎の表面の色は濃緑、葉状茎の着色は無又は弱、1cm長の花蕾の色は70B、1葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは中、花の横径は大、花被片の形はⅡ型、花被片の先端部の形は鋭先形、花被片の長さは中、花被片の幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色は58B、花被片の内面の色は58B、花被片の外面の色は58B、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、花筒の外面の色は69B、花糸の色は65C、柱頭の色は67A、子房の色は36B、子房の稜の数は2、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「THORKIRI」は、対照品種「ポマーン」と比較して、花被片の内面の色が58Bであること、柱頭の色が67Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーゲン アナセン

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18491号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. THORPANDORA

3 登録品種の特性の概要

草型はやや下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は中、着花葉状茎数は多、全葉状茎数は多、葉状茎の長さは中、葉状茎の幅は中、葉状茎の縁の状態は浅い鋸歯、葉状茎の鋸歯の大きさは中、葉状茎の鋸歯の数は中、葉状茎の横断面の湾曲はやや湾曲、葉状茎の表面の色は濃緑、葉状茎の着色は無又は弱、1cm長の花蕾の色はN170D、1葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは中、花の横径は大、花被片の形はⅢ型、花被片の先端部の形は鋭形、花被片の長さは中、花被片の幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色は73B、花被片の内面の色はN74C、花被片の外面の色はN74C、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、花筒の外面の色は69D、花糸の色はNN155D、柱頭の色は67A、子房の色は11C、子房の稜の数は1、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「THORPANDORA」は、対照品種「パステルアイ」と比較して、花被片の内面の色がN74Cであること、花筒の外面の色が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「トアーゼニア」と比較して、花被片の内面の色がN74Cであること、花糸の色がNN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーゲン アナセン

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18492号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. THORLIVIA

3 登録品種の特性の概要

草型はやや下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は中、着花葉状茎数は多、全葉状茎数は多、葉状茎の長さは短、葉状茎の幅は狭、葉状茎の縁の状態は深い鋸歯、葉状茎の鋸歯の大きさは中、葉状茎の鋸歯の数は中、葉状茎の横断面の湾曲はほぼ平坦、葉状茎の表面の色は濃緑、葉状茎の着色は無又は弱、1cm長の花蕾の色は182B、1葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは長、花の横径は大、花被片の形はⅡ型、花被片の先端部の形は鋭形、花被片の長さは中、花被片の幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色はN155B、花被片の内面の色はN155B、花被片の外面の色はN155B、花被片の波打ちは中、花筒の長さは中、花筒の外面の色は75B、花糸の色はNN155D、柱頭の色はN74A、子房の色は153A、子房の稜の数は4、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「THORLIVIA」は、対照品種「ジーナ」と比較して、葉状茎の縁の状態が深い鋸歯であること、1cm長の花蕾の先端部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーゲン アナセン

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18493号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. THORMIA

3 登録品種の特性の概要

草型は下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は中、着花葉状茎数は多、全葉状茎数は多、葉状茎の長さは短、葉状茎の幅は狭、葉状茎の縁の状態は浅い鋸歯、葉状茎の鋸歯の大きさは中、葉状茎の鋸歯の数は中、葉状茎の横断面の湾曲はほぼ平坦、葉状茎の表面の色は緑、葉状茎の着色は強、1cm長の花蕾の色は185D、1葉状茎当たりの着花数は1～2、花形は左右相称、花の長さは中、花の横径は大、花被片の形はⅡ型、花被片の先端部の形は鋭先形、花被片の長さは中、花被片の幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色は41C、花被片の内面の色は41C、花被片の外面の色は41C、花被片の波打ちは弱、花筒の長さは中、花筒の外面の色は73C、花糸の色はNN155D、柱頭の色はN74A、子房の色は182D、子房の稜の数は3、開花期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「THORMIA」は、対照品種「スーパーケニガー」と比較して、1cm長の花蕾の色が185Dであること、1cm長の花蕾の先端部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「ポマーン」と比較して、花被片の先端部の形が鋭先形であること、花被片の内面の色が41Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ヨーゲン アナセン

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18494号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. クリスマススマイル

3 登録品種の特性の概要

草型はやや下垂、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は長、着花葉状茎数は多、全葉状茎数は多、葉状茎の長さは中、葉状茎の幅は狭、葉状茎の縁の状態は浅い鋸歯、葉状茎の鋸歯の大きさは中、葉状茎の鋸歯の数は中、葉状茎の横断面の湾曲はほぼ平坦、葉状茎の表面の色は濃緑、葉状茎の着色は中、1cm長の花蕾の色は185D、1葉状茎当たりの着花数は1、花形は左右相称、花の長さは長、花の横径は大、花被片の形はⅡ型、花被片の先端部の形は鋭先形、花被片の長さは中、花被片の幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色は58C、花被片の内面の色は58C、花被片の外側面の色は58C、花被片の波打ちは中、花筒の長さは長、花筒の外側面の色は69B、花糸の色はNN155D、柱頭の色はN74A、子房の色は182D、子房の稜の数は2、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クリスマススマイル」は、対照品種「サンノウハルカ」と比較して、花被片の内面の色が58Cであること等で区別性が認められる。対照品種「THORKIRI」と比較して、花糸の色がNN155Dであること、柱頭の色がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

熱田義夫
千葉県匝瑳市野手8717

6 登録品種の育成をした者の氏名

熱田義夫

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18495号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. TKピンクローズ

3 登録品種の特性の概要

草型はほぼ直立、葉状茎の分枝の程度は中、最大分枝長は中、着花葉状茎数は少、全葉状茎数は多、葉状茎の長さは短、葉状茎の幅は狭、葉状茎の縁の状態は円鋸歯、葉状茎の鋸歯の大きさは小、葉状茎の鋸歯の数は少、葉状茎の横断面の湾曲はほぼ平坦、葉状茎の表面の色は濃緑、葉状茎の着色は無又は弱、1cm長の花蕾の色は63C、1葉状茎当たりの着花数は1、花形は中間、花の長さは中、花の横径は大、花被片の形はⅢ型、花被片の先端部の形は鋭先形、花被片の長さは中、花被片の幅は中、外花被片の縦方向の反転は反転、花色はN74B、花被片の内面の色はN74B、花被片の外面の色はN74B、花被片の波打ちは強、花筒の長さは短、花筒の外面の色は72D、花糸の色は75C、柱頭の色はN74A、子房の色は146D、子房の稜の数は3、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TKピンクローズ」は、対照品種「こんぺいとう」と比較して、花被片の内面の色がN74Bであること、花筒の長さが短であること、雌ずいの長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「サンノウハルカ」と比較して、花筒の長さが短であること、雌ずいの長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大岩徳夫

愛知県知多郡南知多町大字内海字早稲倉25番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本保

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18496号 平成21年9月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. ふくほのか

3 登録品種の特性の概要

叢性はやや直立、株の開閉はやや開、稈長は中、稈のワックスの多少はやや少、葉色は中、葉身の下垂度はやや大、フレッケンの有無・多少はかなり少、穂型は紡錘状、穂長は中、穂の抽出度はやや長、穂のワックスの多少は少、芒の有無と多少は中、芒長は中、ふの色は黄、粒の形(原麦粒)は中、粒の大小(原麦粒)は中、粒の色(原麦粒)は褐、粒の黒目の有無・多少(原麦粒)は無～極少、千粒重(原麦粒)は中、容積重(原麦粒)は中、うるち・もちの別(原麦粒)はうるち、播性の程度はⅠ、出穂期はやや早、成熟期はやや早、耐湿性は中、耐倒伏性はやや強、穂発芽性は難、脱粒性は中、粒の硬軟は中、粒質は粉状質、製粉歩留はやや高、ミリングスコアは高、60%粉粗蛋白質含量はやや少、60%粉灰分含量は少、60%粉アミロース含量はやや少、粉の明度は中、粉の赤色みはやや低、粉の黄色みは中、吸水率は中、バロリメーターバリュウはやや低、最高粘度はかなり大、ブレークダウン(加工適性)は大、しま萎縮病抵抗性は中、赤かび病抵抗性は中、うどんこ病抵抗性は弱、赤さび病抵抗性は強である。

出願品種「ふくほのか」は、対照品種「シラサギコムギ」と比較して、播性の程度がⅠであること、赤さび病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「農林61号」と比較して、ふの色が黄であること、赤さび病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石川直幸 高田兼則 渡邊美貴子 長嶺敬 高山敏之 田谷省三 甲斐由美 谷尾昌彦 佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日