

1 品種登録の番号及び年月日 第18560号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bougainvillea Comm. ex Juss. サンチュベール

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半蔓性、枝の太さは中、枝の色は緑褐、分枝性は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鈍形、葉縁の形は全縁、葉身長は中、葉身幅は中、葉表面の色は緑、葉の斑の有無は無、葉柄の色は緑、刺の有無は有、花房の大きさは中、花房の粗密は粗、花序の幅はやや広、花序の高さは中、苞の数は中、苞全体の形は広卵形、苞先端の形は鈍形、苞基部の形は心形、苞の縁片の形は全縁、苞の波打ちは有、苞の反りは外反、苞の長さはやや長、苞の幅は中、苞の色の発現は単色型、幼苞の色は155C、開花期の苞の色は155C、後期の苞の色は155C、苞の模様の有無は有、苞の模様のタイプはぼかし（中央部）、苞の模様の色は72D、小花の長さは長、小花の幅は中、小花の色は黄白、花数は中、小花数は3、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンチュベール」は、対照品種「ヒナタ」と比較して、苞の模様のタイプがぼかし（中央部）であること、苞の模様の色が72Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ブライダルピンク」と比較して、苞の模様のタイプがぼかし（中央部）であること、苞の模様の色が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木晶三
愛知県西尾市矢曾根町寺後22番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木晶三

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第18561号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calendula L. まどかアーモンドミルク

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は円形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻は少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数は少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さはやや短、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は10C, 14B（先端部及び基部）、花弁裏側の色は12A, 21A（先端部及び基部）、花の中心部の色は赤紫、総ほうの直径は小、花柄の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「まどかアーモンドミルク」は、対照品種「冬知らず」と比較して、花の大きさが小であること、花の中心部の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18562号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. まどかフルーツシフォン

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは低、花茎長は短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形はへら形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻はやや少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数はやや少、花形は二重咲、花容は水平、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花卉全体の形は線形、花卉先端の形は波状形、花卉の長さはやや短、花卉の幅は狭、花卉の複色の有無は有、花卉表側の色は12A, 15A（中央帯状）、花卉裏側の色は13A（先端部赤）、花の中心部の色は赤紫、総ほうの直径はかなり小、花柄の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「まどかフルーツシフォン」は、対照品種「冬知らず」と比較して、花の大きさが小であること、花の中心部の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー

愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18563号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. まどかレモンキャラメル

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜状、株の高さは低、花茎長は短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形はへら形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻は少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数はやや少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさはやや小、花卉全体の形は線形、花卉先端の形は波状形、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の複色の有無は無、花卉表側の色は6A、花卉裏側の色は6A（先端部赤）、花の中心部の色は赤紫、総ほうの直径は小、花柄の長さは中である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「まどかレモンキャラメル」は、対照品種「まどかフルーツシフォン」と比較して、花卉の複色の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「冬知らず」と比較して、花の中心部の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18564号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. まどかオレンジナッツクッキー

3 登録品種の特性の概要

草型はやや斜状、株の高さはかなり低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度はやや斜上、葉形は砲弾形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻は少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数は少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花卉全体の形は線形、花卉先端の形は波状形、花卉の長さは中、花卉の幅は狭、花卉の複色の有無は有、花卉表側の色はN25C, 17C（基部）、花卉裏側の色はN25C（先端部赤）、花の中心部の色は赤紫、総ほうの直径はやや小、花柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「まどかオレンジナッツクッキー」は、対照品種「まどかフルーツシフォン」と比較して、花卉表側の色がN25C, 17C（基部）であること、花卉裏側の色がN25C（先端部赤）であること等で区別性が認められる。対照品種「まどかレモンキャラメル」と比較して、花卉の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18565号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. まどかハチミツレモネード

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さは極細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形はへら形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻はやや少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数はやや少、花形は二重咲、花容は斜上、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は7A, 13A（中央帯状）、花弁裏側の色は12B、花の中心部の色は黄、総ほうの直径はかなり小、花柄の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「まどかハチミツレモネード」は、対照品種「まどかフルーツシフォン」と比較して、花の中心部の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「まどかレモンキャラメル」と比較して、花弁の複色の有無が有であること、花の中心部の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18566号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. まどかチーズトルテ

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度はやや斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鋭形脚、葉の欠刻はやや少、葉長はかなり短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、花数はかなり少、花形は二重咲、花容は水平、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花卉全体の形は線形、花卉先端の形は波状形、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、花卉の複色の有無は有、花卉表側の色は12A, 17B（中央帯状）、花卉裏側の色は17C、花の中心部の色は黄、総ほうの直径は小、花柄の長さはかなり短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「まどかチーズトルテ」は、対照品種「まどかハチミツレモネード」と比較して、花卉表側の色が12A, 17B（中央帯状）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18567号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. みやざき台木1号 (ミザキダイキョウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、第一分枝の節位は中、第一分枝の角度はやや狭、節間長は長、枝の強度は中、葉色は緑、葉の大きさは中、葉柄の長さはやや長、葉面の平滑度は平滑、未熟果の色は淡緑、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは下向き、果形は長くさび形、果肉の厚さは薄、果の大きさはかなり小、果の長さはかなり長、果の太さはやや細、果頂部の形は尖、果面の皺は少、心室数は2、果の光沢は中、果面の条溝の深さは浅、果柄の強さは脆、へた離れは中、果皮の硬さは軟、1果当り種子数は中、早晩性は中である。

出願品種「みやざき台木1号」は、対照品種「ベルホマレ」と比較して、未熟果の色が淡緑であること、果形が長くさび形であること等で区別性が認められる。対照品種「台助」と比較して、葯の色が紫であること、未熟果の色が淡緑であること、疫病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

長田龍太郎 杉尾昌嗣 杉田亘 世見由香里 渡司照久 黒木利美 藺牟田真作
木下哲次 山口和典 平原哲郎 轟篤

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18568号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. みやざき台木2号 (ミザキダイゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、第一分枝の節位はやや低、第一分枝の角度はやや狭、節間長はやや長、枝の強度は中、葉色は緑、葉の大きさはやや小、葉柄の長さは中、葉面の平滑度は平滑、未熟果の色は緑、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは下向き、果形は長くさび形、果肉の厚さは薄、果の大きさはかなり小、果の長さはかなり長、果の太さはやや細、果頂部の形は尖、果面の皺は少、心室数は2、果の光沢は中、果面の条溝の深さは浅、果柄の強さは脆、へた離れは易、果皮の硬さは軟、1果当り種子数は中、早晩性は中である。

出願品種「みやざき台木2号」は、対照品種「ベルホマレ」と比較して、果形が長くさび形であること、果肉の厚さが薄であること、果頂部の形が尖であること等で区別性が認められる。対照品種「台助」と比較して、葯の色が紫であること、疫病抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

長田龍太郎 杉尾昌嗣 杉田亘 世見由香里 渡司照久 黒木利美 藺牟田真作
木下哲次 山口和典 平原哲郎 轟篤

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18569号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. タキアマ イエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、第一分枝の節位はかなり高、第一分枝の角度は狭、節間長は極短、枝の強度は強、葉色は緑、葉の大きさは小、葉柄の長さはかなり短、葉面の平滑度は平滑、未熟果の色は淡緑、成熟果の色は黄、果の着生は房成り、着果の向きは上向き、果形は小形円錐形、果肉の厚さは極薄、果の大きさは極小、果の長さは長、果の太さは極細、果頂部の形は尖、果面の皺は少、心室数は2、果の光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さは強、へた離れは易、果皮の硬さは中、1果当り種子数はやや少である。

出願品種「タキアマ イエロー」は、対照品種「鷹の爪」と比較して、草丈が中であること、分枝性が中であること、成熟果の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「フリースドルフイエロー」と比較して、節間長が極短であること、果の着生が房成りであること、果形が小形円錐形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

泉谷邦雄

広島県三原市久井町江木1633番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

泉谷邦雄

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第18570号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. タキアマ オレンジ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、第一分枝の節位はかなり高、第一分枝の角度は狭、節間長は極短、枝の強度は強、葉色は緑、葉の大きさは小、葉柄の長さは短、葉面の平滑度は平滑、未熟果の色は淡緑、成熟果の色はオレンジ、果の着生は節成り、着果の向きは上向き、果形は小形円錐形、果肉の厚さは極薄、果の大きさは極小、果の長さはやや長、果の太さは極細、果頂部の形は尖、果面の皺は少、心室数は2、果の光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さは強、へた離れは易、果皮の硬さは中、1果当り種子数はかなり少である。

出願品種「タキアマ オレンジ」は、対照品種「鷹の爪」と比較して、成熟果の色がオレンジであること、果の着生が節成りであること等で区別性が認められる。対照品種「フリースドルフイエロー」と比較して、節間長が極短であること、果形が小形円錐形であること、心室数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

泉谷邦雄
広島県三原市久井町江木1633番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

泉谷邦雄

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第18571号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. タキアマ パープルトゥレッド

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、第一分枝の節位は高、第一分枝の角度は狭、節間長はかなり短、枝の強度は強、葉色は濃緑、葉の大きさは中、葉柄の長さは短、葉面の平滑度は平滑、未熟果の色は紫、成熟果の色は赤、果の着生は房成り、着果の向きは上向き、果形は小形円錐形、果肉の厚さは極薄、果の大きさは極小、果の長さはやや長、果の太さは極細、果頂部の形は尖、果面の皺は少、心室数は2、果の光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さは強、へた離れは易、果皮の硬さは中、1果当り種子数は少である。

出願品種「タキアマ パープルトゥレッド」は、対照品種「伏見甘」と比較して、未熟果の色が紫であること、果形が小形円錐形であること等で区別性が認められる。対照品種「鷹の爪」と比較して、花色が紫であること、未熟果の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

泉谷邦雄

広島県三原市久井町江木1633番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

泉谷邦雄

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第18572号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. タキアマ レッド

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、第一分枝の節位はかなり高、第一分枝の角度はやや狭、節間長は短、枝の強度は強、葉色は緑、葉の大きさは小、葉柄の長さはかなり短、葉面の平滑度は平滑、未熟果の色は淡緑、成熟果の色は赤、果の着生は節成り、着果の向きは上向き、果形は小形円錐形、果肉の厚さは極薄、果の大きさは極小、果の長さはやや長、果の太さは極細、果頂部の形は尖、果面の皺は少、心室数は2、果の光沢は中、果面の条溝の深さは無、果柄の強さは強、へた離れは易、果皮の硬さは中、1果当り種子数はやや少である。

出願品種「タキアマ レッド」は、対照品種「フリースドルフレッド」と比較して、節間長が短であること、果形が小形円錐形であること、心室数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「鷹の爪」と比較して、果の着生が節成りであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

泉谷邦雄

広島県三原市久井町江木1633番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

泉谷邦雄

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第18573号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホンUB

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りは中、草丈は極低、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、葉の形は線状長楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は8606 鮮紫、花の目の有無は有、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の数は5枚、花の数は少、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「カミホンUB」は、対照品種「ティーオームラサキ」と比較して、花の表面の地色が8606 鮮紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 5 7 4 号 平成 2 1 年 1 1 月 2 6 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホンUP
- 3 登録品種の特性の概要
草型は逆三角形、株張りは中、草丈はかなり低、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、葉の形は長楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりはわずかに重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9505 鮮紫ピンク、花の目の有無は有、花の目の色は9707 鮮紫赤、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の数は5枚、花の数は少、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。（カラーチャートはJHSを使用）
出願品種「カミホンUP」は、対照品種「ティーオームラサキ」と比較して、花の表面の地色が9505 鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18575号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホンFUR

3 登録品種の特性の概要

草型は逆三角形、株張りは中、草丈はかなり低、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は9207 鮮赤紫、花の目の有無は有、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の数は5枚、花の数は少、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「カミホンFUR」は、対照品種「ティーオームラサキ」と比較して、花卉の周縁の波打ちの程度がやや波状であること、花の数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「カミホンUB」と比較して、花の表面の地色が9207 鮮赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

ハクサンインターナショナル株式会社

愛知県愛知郡長久手町山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18576号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don セと福CAMR (セトフCAMR)

3 登録品種の特性の概要

草型は逆三角形、株張りは中、草丈はかなり低、茎の太さはやや細、茎の色は淡紫、分枝の多少は少、葉の形は長楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりはわずかに重なる、花の大きさは中、花の表面の地色は9206 明赤紫、花の目の有無は有、花の目の色は9507 鮮赤紫、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は9203 紫ピンク、花の表面の複色の分布は部分又は縞、花の表面の複色の割合はかなり少、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数は少、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「セと福CAMR」は、対照品種「美童2号」と比較して、草型が逆三角形であること、花の表面の地色が9206 明赤紫であること、花の目の有無が有であること、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県愛知郡長久手町山越606番地
財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷64号52番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆 高城啓一 畑下昌範 鈴木勝久

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 5 7 7 号 平成 2 1 年 1 1 月 2 6 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don せと福UMR (セトフUMR)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は逆三角形、株張りは中、草丈は低、茎の太さはやや細、茎の色は紫赤、分枝の多少は中、葉の形は線状長楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花卉の重なりはわずかに重なる、花の大きさは小、花の表面の地色は0106 明紅、花の目の有無は有、花の目の色は0114 紅、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は0103 ピンク、花の表面の複色の分布は部分又は縞、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の数は5枚、花の数は中、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはJHSを使用)
出願品種「せと福UMR」は、対照品種「美童1号」と比較して、茎の色が紫赤であること、花卉の重なりがわずかに重なるであること、花の表面の地色が0106 明紅であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県愛知郡長久手町山越606番地
財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷64号52番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆 高城啓一 畑下昌範 鈴木勝久
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18578号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ブラントロピック

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は開張、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は26A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は6.5週間、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブラントロピック」は、対照品種「ギトカツイ チュイガニ」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ヨグレッチェン」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

フーベルト ブランドカンフ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18579号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKMONAROSY

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長はかなり長、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は尖形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はアネモネタイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は中、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は中、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色分布状態は均一、外花弁の表面の色は76B、外花弁の裏面の色は76D、花盤の大きさ（八重品種を除く）は大、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）はその他（ピンク）、管状花の形（アネモネ品種に限る）はロート状、管状花の長さ（開葯時）はかなり長、生態分類型は秋、開花の早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKMONAROSY」は、対照品種「デックプラウド」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、葉基部の形が尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dekker Breeding B.V.

Julianaweg 6a, 1711RP Hensbroek, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18580号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. Dekimani

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長はやや長、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさは無又は極小、葉の着き方（着生方向）は水平、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は平形、葉表面の色はやや濃、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はやや小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は尖、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は53A、外花弁の裏面の色は54D、花盤の大きさ（八重品種を除く）はやや小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、開花の早晩性は晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dekimani」は、対照品種「スケアリー」と比較して、たく葉の大きさが無であること、花の大きさ（スプレイぎく）がやや小であること、外花弁の表面の色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「マラボウ」と比較して、たく葉の大きさが無であること、外花弁の表面の色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dekker Breeding B.V.

Julianaweg 6a, 1711RP Hensbroek, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18581号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 弓戸銀峰 (ユミギンポウ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は短、茎の太さはやや細、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）は無、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はやや大、花の厚み（輪ぎく）はやや薄、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の二次的な形は管弁Ⅰ、舌状花の花筒部の長さはやや短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155C、外花弁の裏面の色は155C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、開花の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「弓戸銀峰」は、対照品種「精の波」と比較して、たく葉の大きさが小であること、花たくの形が盛り上がった円錐状であること、舌状花の二次的な形が管弁Ⅰであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

弓戸正道
広島県福山市新市町常2-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

弓戸正道

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18582号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. AVCLEAR

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長はやや長、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさはやや大、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は円形、葉表面の色はやや濃、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はアネモネタイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は中、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は管弁Ⅰ、外花弁の長さは中、花弁先端の形は歯状、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155A、外花弁の裏面の色は155A、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり大、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は白、管状花の形（アネモネ品種に限る）はロート状、管状花の長さ（開葯時）はかなり長、生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AVCLEAR」は、対照品種「ベスビオGR」と比較して、舌状花の二次的な形が無いこと、花弁先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Robert Noodelijk

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18583号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. AVSALI

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさはやや大、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉の光沢はやや弱、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレーぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレーぎくに限る）は中、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレーぎく）は中、花の厚み（スプレーぎく）は薄、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きはやや下垂（-16~-30度）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155A、外花弁の裏面の色は155A、花盤の大きさ（八重品種を除く）はやや小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、開花の早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AVSALI」は、対照品種「ホワイトトリネカー OW-1」と比較して、舌状花の向きがやや下垂（-16~-30度）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Robert Noodelijk

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18584号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. AVTEN

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長は長、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉の光沢はやや弱、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はアネモネタイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は中、花の厚み（スプレイぎく）は中、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はかなり多、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は管弁I、舌状花の二次的な形はさじ弁、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は6A、外花弁の裏面の色は6C、花盤の大きさ（八重品種を除く）はやや小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、管状花の形（アネモネ品種に限る）は管状、管状花の長さ（開葯時）は長、生態分類型は秋、開花の早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AVTEN」は、対照品種「ベスビオイエロー」と比較して、舌状花の重ね（一重・八重の別）が半八重であること、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）がかなり多であること、外花弁の表面の色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Robert Noodelijk

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18585号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. AAMPAS

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半直立、たく葉の大きさは小、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は169D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は28D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は有、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AAMPAS」は、対照品種「マキシ」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allround Agri Management B.V.
Grote Inghweg 19, 5331PP Kerkdriel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. M. Lentjes

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18586号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. AAMMIL

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半直立、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鋭形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は70B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は有、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AAMMIL」は、対照品種「フルーリー スプレデッド」と比較して、舌状花の表面の主な色が71Aであること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ヨリバーサイド」と比較して、葉の長さが極短であること、頭花の直径（摘らいしていないもの）がかなり小であること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allround Agri Management B.V.
Grote Inghweg 19, 5331PP Kerkdriel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. M. Lentjes

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18587号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. AAMVIN

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半直立、たく葉の大きさは小、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は53A、舌状花の表面の二次色は4A、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は50C、5C（基部一様）、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は有、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AAMVIN」は、対照品種「太陽のカーニバル」と比較して、葉の長さが極短であること、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）が有であること等で区別性が認められる。対照品種「AAMMIL」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の表面の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allround Agri Management B.V.
Grote Inghweg 19, 5331PP Kerkdriel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. M. Lentjes

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18588号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. AAMSOU

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半直立、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は極小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は9C（地色）、25B（ぼかし）、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は185A、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は9A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AAMSOU」は、対照品種「バイピコ」と比較して、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がアネモネであること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が極小であること等で区別性が認められる。対照品種「バイキング」と比較して、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がアネモネであること、頭花の直径（摘らいしていないもの）が極小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Allround Agri Management B.V.
Grote Inghweg 19, 5331PP Kerkdriel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. M. Lentjes

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18589号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 新晃花の富士 (シコウカノフジ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はかなり短、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさはやや小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は平形、葉表面の色はやや淡、側らいの数（輪ぎくに限る）は無、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はかなり大、花の厚み（輪ぎく）はやや厚、花首の長さは短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花弁の長さはやや長、外花弁の最大幅はやや広、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155D、外花弁の裏面の色は155D、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155D、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155D、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は秋、到花週数（周年生産品種に限る）は6.5週未満である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「新晃花の富士」は、対照品種「秀芳の力」と比較して、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）が155Dであること、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）が155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「晃花の富士」と比較して、側らいの数（輪ぎくに限る）が無であること、外花弁の縦横比が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村晃三
静岡県浜松市西区和地町240番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村晃三

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18590号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 白水の姿 (ハスイノカタ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さはやや太、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は平形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は大、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さはやや短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の二次的な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはやや短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は3A、外花弁の裏面の色は3C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は3A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は3C、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「白水の姿」は、対照品種「深志の匠」と比較して、側らいの数（輪ぎくに限る）がやや少であること、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）が凹であること等で区別性が認められる。対照品種「夏の糸」と比較して、舌状花の主要な形が舟底弁であること、外花弁の最大幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北脇敏匡
兵庫県三木市吉川町水上729番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北脇敏匡

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18591号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀りょうふう (シュリョウフウ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長は短、茎の太さは細、茎の色は褐、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）はかなり多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はかなり小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さは短、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155C、外花弁の裏面の色は155C、花盤の大きさ（八重品種を除く）は極小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は夏秋、開花の早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀りょうふう」は、対照品種「牛若」と比較して、花の数（スプレイぎくに限る）がかなり多であること、開花の早晩性がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「シュエガサス」と比較して、花の数（スプレイぎくに限る）がかなり多であること、花弁先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18592号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀なつみ (シュナツミ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はやや短、茎の太さはやや細、茎の色は緑と紫及び褐、
たく葉の大きさはやや小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉
の縦横比は中、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は平形、葉表面の
色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）は極
多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）は
デイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はかなり小、花の厚み（スプレイぎく）
はかなり薄、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一
重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形
は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）
は平、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状
花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は72A、外花弁の裏面の色は77C、花
盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除
く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色ス
ポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除
く）は小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性はや
や晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀なつみ」は、対照品種「こずえ」と比較して、葉長が中であること、葉
の一次欠刻の深さが深であること、外花弁の表面の色が72Aであること等で区別性が認
められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18593号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ENERGY

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はやや長、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢はやや弱、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はアネモネタイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形はさじ弁、舌状花の二次的な形は管弁Ⅰ、舌状花の花筒部の長さはかなり長、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅はかなり狭、花弁先端の形は歯状、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155C、外花弁の裏面の色は155B、花盤の大きさ（八重品種を除く）は中、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄緑、管状花の形（アネモネ品種に限る）はロート状、管状花の長さ（開葯時）はやや長、生態分類型は秋、開花の早晚性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ENERGY」は、対照品種「ベスビオGR」と比較して、たく葉の大きさが小であること、花の大きさ（スプレイぎく）が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Fides B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18594号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. BAROQUE

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや短、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは中、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さは中、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅はかなり狭、花弁先端の形は歯状、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155A、外花弁の裏面の色は155A、花盤の大きさ（八重品種を除く）は小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、開花の早晩性はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BAROQUE」は、対照品種「フルーリーホワイト」と比較して、葉基部の形が円形であること、舌状花の向きが斜上（+16度以上）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Fides B.V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jos Kester

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18595号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ブリリアントスマイル ロイヤル

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の全体の形は楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は全体、花の位置は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは中、咲き型は抱え・平咲き、花の縦径は中、花の横径は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの縦軸の湾曲はやや内曲、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちはかなり弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度はやや大、セパルの地色は76D、セパルの模様の色はN78B、ペタルの縦軸の湾曲は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちは中、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は大、ペタルの地色は76D、ペタルの模様の色はN78B、全縁状リップの形は円形、全縁状リップの基部の重なりの有無は無、リップの先端の形はⅣ型（円形）、リップの目の有無は有、リップの目の形はⅡ型、リップの色彩模様はぼかし、その他（爪斑）、リップのぼかしの程度は小、リップの地色は76D、リップの模様の色は7B（ぼかし）、N78B（爪斑）、リップの目の色はN186D、リップの喉部の色はN78B、リップの周縁の波打ちは中、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブリリアントスマイル ロイヤル」は、対照品種「ユーピンキング セレナーデ」と比較して、リップの目の色がN186Dであること、リップの喉部の色がN78であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本二郎
岡山県岡山市浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18596号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fuchsia L. Sanifpirave

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、茎のアントシアニン着色の有無は有、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の斑の有無は無、葉身の表面の色は濃緑、葉身の周縁の切れ込みの深さは中、花型は一重、がく筒の形は円筒形、がく筒の色は36C、がく片の展開の方向は水平、がく片の曲がり直、がく片の外側の主な色は62B、がく片の内側の主な色は61D、花の直径はやや小、花弁の外側の主な色は77C、花弁の内側の主な色は77C、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sanifpirave」は、対照品種「ボーダークィーン」と比較して、花らしいの長さがやや短であること、花弁の外側の主な色が77Cであること等で区別性が認められる。対照品種「クローバーデイルジュエル」と比較して、がく片の外側の主な色が62Bであること、花弁の外側の主な色が77Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

西宮市

兵庫県西宮市六湛寺町10番3号

サントリーフラワーズ株式会社

東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸本康生 船越秀史 池田美土 村上保之

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18597号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fuchsia L. Sanifreho

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、茎のアントシアニン着色の有無は有、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の斑の有無は無、葉身の表面の色は緑、葉身の周縁の切れ込みの深さは浅、花型は八重、花卉の数（八重咲き品種に限る）は少、がく筒の形は円筒形、がく筒の色は45B、がく片の展開の方向は斜上、がく片の曲がり直、がく片の外面の主な色は45B、がく片の内面の主な色は52A、花の直径はやや大、花卉の外面の主な色はNN155B、花卉の内面の主な色はNN155B、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sanifreho」は、対照品種「R. A. F.」と比較して、花卉の外面の主な色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ストロベリーデライト」と比較して、草姿が半直立であること、がく片の外面の主な色が45Bであること等で区別性が認められる。対照品種「プレジデントウィルフシャープ」と比較して、花らしいの幅が狭であること、花卉の数（八重咲き品種に限る）が少であること、がく片の外面の主な色が45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

西宮市
兵庫県西宮市六湛寺町10番3号
サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸本康生 船越秀史 池田美土 村上保之

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 5 9 8 号 平成 2 1 年 1 1 月 2 6 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 八丈千鳥（ハチジョウチトリ）
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は長、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数は少、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは無、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は97D、装飾花のがく片の形は披針形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は無である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「八丈千鳥」は、対照品種「みやけときわ」と比較して、装飾花のがく片の形が披針形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
杉本佳洋
東京都板橋区小茂根5丁目3番地11号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
石井正徳
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18599号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. YATEYE

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は低、茎の太さはやや細、茎の毛の有無は無、分枝数は中、葉形は披針形、葉縁の形は鋸歯状、葉縁の鋸歯の深さは浅、葉身長は短、葉身幅はやや広、葉の色は緑、葉の角度は水平、葉柄の有無は有、花房形成の有無は有、花房径はやや小、1花房の花数は中、花の向きは斜上、花の縦の長さはやや短、花の横の幅はやや狭、上唇弁の後ろへの反りは中、上唇弁裂片の先端部の形は円形、上唇弁の色は86A、上唇弁基部の色は2A、上唇弁の模様の有無は無、下唇弁の形は広型、下唇弁の切れ込みは無、下唇弁の色は79C、下唇弁基部の突起部の色は15A、下唇弁の模様の有無は無、距の長さは中、花の香りの有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「YATEYE」は、対照品種「ハブバード」と比較して、上唇弁の色が86Aであること、下唇弁の色が79Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Frederic Charles Yates

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18600号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. サムネム05

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は低、茎の太さはやや細、茎の毛の有無は無、分枝数は中、葉形は披針形、葉縁の形は鋸歯状、葉縁の鋸歯の深さは浅、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉の色は緑、葉の角度は下、葉柄の有無は無、花房形成の有無は有、花房径はやや小、1花房の花数は中、花の向きは斜上、花の縦の長さはやや短、花の横の幅は狭、上唇弁の後ろへの反りは中、上唇弁裂片の先端部の形は円形、上唇弁の色はN82C、上唇弁基部の色はN155A、上唇弁の模様の有無は無、下唇弁の形は中間型、下唇弁の切れ込みは浅、下唇弁の色は75A、下唇弁基部の突起部の色は8A、下唇弁の模様の有無は無、距の長さはやや長、花の香りの有無は有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「サムネム05」は、対照品種「メシア ピンク」と比較して、上唇弁の色がN82Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ハブバード」と比較して、上唇弁の色がN82Cであること、下唇弁の色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ラルフ シュレイダー

ドイツ連邦共和国 D-59348 ルーディングハウゼン カールレイズナーestraッセ
15

6 登録品種の育成をした者の氏名

ラルフ シュレイダー

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18601号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. SUNNYBIANCA

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや長、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、不完全舌状花の輪生の有無は無、花序の直径は中、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の表面縁部の色は75B、舌状花の表面中央部の色は75B, 72B(脈状)、舌状花の表面基部の色はN81B、舌状花の裏面中央部の主な色は黄、花盤の色は淡青、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUNNYBIANCA」は、対照品種「ちえシンフォニー」と比較して、花盤の色が淡青であること等で区別性が認められる。対照品種「サニーエリザベス」と比較して、舌状花の裏面中央部の主な色が黄であること、花盤の色が淡青であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sunny Gronnegyden ApS
Gronnegyden 148, DK-5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Bjarne Nyholm Larsen

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18602号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. KIEOSPWE

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、不完全舌状花の輪生の有無は有、花序の直径は小、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面縁部の色はN155A、舌状花の表面中央部の色はN155A、舌状花の表面基部の色はN79A、舌状花の裏面中央部の主な色は青紫、花盤の色は紫、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIEOSPWE」は、対照品種「掛川AU1」と比較して、花盤の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトブレイズ」と比較して、草姿が直立であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Kieft Bloemzaden B.V.
Elbaweg 35, 1607MN Venhuizen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henry Lommerse

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18603号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. TRA PEWHIT

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の切れ込みの強弱は無又は極弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、不完全舌状花の輪生の有無は無、花序の直径は小、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の表面縁部の色はN155A、舌状花の表面中央部の色はN155A、舌状花の表面基部の色はN155A、舌状花の裏面中央部の主な色は黄、花盤の色は白、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TRA PEWHIT」は、対照品種「サニーヘンリー」と比較して、葉の長さがやや短であること、葉の切れ込みの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Goldsmith Seeds Europe B.V.

Cornelis Kuinweg 28A, 1619PE Andijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pim Kaagman

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 6 0 4 号 平成 2 1 年 1 1 月 2 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. TRA YELBIC

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、不完全舌状花の輪生の有無は無、花序の直径はやや小、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の表面縁部の色は8D, 9B(先端)、舌状花の表面中央部の色は8D、舌状花の表面基部の色は77B、舌状花の裏面中央部の主な色は黄茶、花盤の色は淡青、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TRA YELBIC」は、対照品種「掛川AU5」と比較して、舌状花の表面縁部の色が8D, 9B(先端)であること、舌状花の裏面中央部の主な色が黄茶であること、花盤の色が淡青であること等で区別性が認められる。対照品種「サニーアマンダ」と比較して、葉の切れ込みの強弱が弱であること、花盤の色が淡青であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Goldsmith Seeds Europe B.V.

Cornelis Kuinweg 28A, 1619PE Andijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pim Kaagman

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18605号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. デコラパープル

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、不完全舌状花の輪生の有無は有、花序の直径は小、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面縁部の色は67A、舌状花の表面中央部の色は67A, 61A(脈状)、舌状花の表面基部の色は67A、舌状花の裏面中央部の主な色は青紫、花盤の色は黒、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デコラパープル」は、対照品種「ハーフクィーン」と比較して、葉の斑の有無が無であること、花盤の色が黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18606号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. デコラピンク

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、不完全舌状花の輪生の有無は有、花序の直径は小、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面縁部の色はN74C、舌状花の表面中央部の色はN74C、舌状花の表面基部の色はN74C、舌状花の裏面中央部の主な色は青紫、花盤の色は濃青、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デコラピンク」は、対照品種「ハーフクィーン」と比較して、葉の斑の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18607号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. デコラホワイト

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、不完全舌状花の輪生の有無は有、花序の直径は小、舌状花の形は楕円形のみ、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面縁部の色はN155A、舌状花の表面中央部の色はN155A、舌状花の表面基部の色はN78A、舌状花の裏面中央部の主な色は青紫、花盤の色は紫、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デコラホワイト」は、対照品種「みゆきシンフォニー」と比較して、花盤の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「KIEOSPWE」と比較して、葉の幅がやや狭であること、舌状花の表面基部の色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林俊之
埼玉県深谷市大谷1654番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林俊之

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18608号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. チロルモンブラン

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の切れ込みの強弱は弱、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（斑のない品種に限る）は中、舌状花の重ねは1又は2、不完全舌状花の輪生の有無は無、花序の直径は中、舌状花の形は楕円形及びへら状、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の表面縁部の色はN155A、舌状花の表面中央部の色はN155A、舌状花の表面基部の色はN155A、舌状花の裏面中央部の主な色は淡青、花盤の色は濃青、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チロルモンブラン」は、対照品種「KIEOSPWE」と比較して、舌状花の形が楕円形及びへら状であること、舌状花の表面基部の色がN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「掛川AU1」と比較して、舌状花の形が楕円形及びへら状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小坂井則雄

愛知県弥富市川原欠1丁目17

6 登録品種の育成をした者の氏名

小坂井則雄

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18609号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group 紅小町姫 (ベニコマチメ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は中、花型は平咲、花の縦径はやや短、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色はN78B、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色は155C、ラテラルセパルの模様の色はN78B、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、点斑、ペタルの地色は155C、ペタルの模様の色はN78B、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は59A、リップの中央裂片の模様の色はN78A、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は155C、リップの側裂片の模様の色は59A(ぼかし), 12B(縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「紅小町姫」は、対照品種「リトルマリー 1355」と比較して、ペタルの模様の色がN78Bであること、リップのヒゲの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ビューティー シーナ リン リン」と比較して、ドーサルセパルの地色がN78Bであること、リップのヒゲの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18610号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. チェリミニ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はミニ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は無、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは極小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はかなり小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN66A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チェリミニ」は、対照品種「コルファント」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が中間であること、花卉の表面の主な色がN66Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県海部郡弥富町大字稻元字大野31

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成18年2月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18611号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. かすみ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はミニ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は緑、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はかなり小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は68A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「かすみ」は、対照品種「ジャックライアン」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が中間であること、茎のとげの数が無又は極少であること、先端小葉の葉身の形が狭楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「チェリミニ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の表面の主な色が68Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘
愛知県海部郡弥富町大字稲元字大野31

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成18年2月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18612号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ピンクル

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はミニ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は無、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはかなり小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はかなり小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は61A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピンクル」は、対照品種「ジャックライアン」と比較して、先端小葉の葉身の形が狭楕円形であること、花卉の表面の主な色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「チェリミニ」と比較して、花卉の表面の主な色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋弘

愛知県海部郡弥富町大字稻元字大野31

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋弘

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18613号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ168

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は49A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ168」は、対照品種「メイラルコ」と比較して、花の直径がやや大であること、花卉の形が円形であること、花卉の表面の主な色が49Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18614号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ166

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN30C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ166」は、対照品種「レモエバー」と比較して、花卉の表面の主な色がN30Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18615号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ165

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤（ぼかし状）、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ165」は、対照品種「メイナブロン」と比較して、茎のとげの数が多であること、花卉の表面の基部の目が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ピュアヒット」と比較して、茎のとげの数が多であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18616号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ160

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は30C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は43Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ160」は、対照品種「エベラ166」と比較して、花の形が円形であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が43Cであること等で区別性が認められる。対照品種「レモエバー」と比較して、花の形が円形であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が43Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18617号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ153

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は46A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ153」は、対照品種「ルイオブスカル」と比較して、花卉の数がやや少であること、花卉の周縁の反りの強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイミレッド」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、花卉の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18618号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ148

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は62D、花卉の表面の二次色は17D、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は65B(基部は61D)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ148」は、対照品種「エベラ134」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること、花卉の表面の主な色が62Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18619号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ141

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は黄、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は42A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ141」は、対照品種「ルイミレッド」と比較して、がくの変形の強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色が42Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18620号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エベラ115

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は33B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は32Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エベラ115」は、対照品種「レモエバー」と比較して、花卉の表面の主な色が33Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ローザ エスケランド

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 6 2 1 号 平成 2 1 年 1 1 月 2 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイズ189A

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は155A、花卉の表面の二次色は55B、花卉の表面の二次色の分布は先端部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルイズ189A」は、対照品種「ルイブ070A」と比較して、花卉の表面の主な色が155Aであること、花卉の表面の二次色が55Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 6 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18622号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイブ211A

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は65A、花卉の表面の二次色は69C、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は69Bである。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルイブ211A」は、対照品種「ルイイ1549」と比較して、花卉の表面の二次色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18623号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイブ091A

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は白、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は61Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルイブ091A」は、対照品種「キャロルジーン」と比較して、花花弁の裏面の主な色が61Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 6 2 4 号 平成 2 1 年 1 1 月 2 6 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイア204A

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は30A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は40Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルイア204A」は、対照品種「ジャックモ」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花卉の表面の主な色が30Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 6 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18625号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイブ178A

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は58Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルイブ178A」は、対照品種「キャロルジーン」と比較して、花の形が不整円形であること、花卉の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイターズ ニューローゼン社
オランダ王国 1424PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. デ グロート

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18626号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイド142A (ルト[®]142A)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は16B、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は19Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルイド142A」は、対照品種「ピーチメイアンディナ」と比較して、花卉の表面の色数が1であること、花卉の表面の主な色が16Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイター インテレクチュアル プロパティ社
オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

R. J. C. キールストラ

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18627号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイク190A

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は40B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は41Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルイク190A」は、対照品種「コルパシト」と比較して、葉の大きさがやや小であること、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタール」と比較して、花卉の表面の主な色が40Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイター インテレクチュアル プロパティ社
オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

R. J. C. キールストラ

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18628号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイク162A

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は緑、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は55C、花卉の表面の二次色は4D、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は55Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルイク162A」は、対照品種「メイラルコ」と比較して、花卉の形が楕円形であること、花卉の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイター インテレクチュアル プロパティ社
オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

R. J. C. キールストラ

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18629号 平成21年11月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルイド125A

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は46B、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN57Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルイド125A」は、対照品種「コルミヌバ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること、花卉の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタル」と比較して、花卉の表面の主な色が46Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デ ルイター インテレクチュアル プロパティ社
オランダ王国 1424 PL デ クワケル ドワースウェッヒ 15

6 登録品種の育成をした者の氏名

R. J. C. キールストラ

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日