

1 品種登録の番号及び年月日 第18685号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ananas comosus (L.) Merr. ジュリオスター

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、冠芽発生数は中、冠えい芽発生数はかなり少、冠芽の奇形の発生率は低、えい芽発生数は多、茎長は中、茎の太さは太、葉長は中、葉幅は中、葉厚は中、とげの密度は無、果形は円筒、果実の大きさは重、果実の長さは長、果実表面の色は橙、小果の数は多、小果の大きさはやや軽、果皮の厚さは中、果肉の色は淡黄、果芯の太さは中、甘味は高、酸味は中、香気は少、肉質は中、種子の多少は無、開花期は中、収穫期は早、成熟日数は短、日焼指数は少、裂果は少である。

出願品種「ジュリオスター」は、対照品種「N67-10」と比較して、果実表面の色が橙であること、成熟日数が短であること等で区別性が認められる。対照品種「ボゴール」と比較して、とげの密度が無であること、果実の大きさが重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県

沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

正田守幸 高原利雄 金城鉄男 岩本由美 新崎正雄 池宮秀和 出花幸之介 井
上裕嗣 上地邦彦 當間ひろの 大城和久 栗國佳史 竹内誠人 比嘉正和 仲宗
根福則 添盛浩 喜納兼二 與那嶺要

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第18686号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳の翼 (シュウホウノツバサ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はやや短、茎の太さはやや太、茎の色は緑、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凹形、葉表面の色はやや淡、側らいの数（輪ぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はやや大、花の厚み（輪ぎく）はやや薄、花首の長さは短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の二次的な形はさじ弁、舌状花の三次的な形は管弁Ⅰ、舌状花の花筒部の長さはやや短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155C、外花弁の裏面の色は155C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳の翼」は、対照品種「秀芳の源」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、葉基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「神馬」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、葉基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18687号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳の祭 (シュウホノマツリ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は短、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）はかなり多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はやや大、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さは中、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は6A、外花弁の裏面の色は6C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は6A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は6C、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳の祭」は、対照品種「秀芳秋月」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、側らいの数（輪ぎくに限る）がかなり多であること、舌状花の主要な形が舟底弁であること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳の秋」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、側らいの数（輪ぎくに限る）がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18688号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀かぐら (シュカグラ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長は短、茎の太さはやや細、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は平形、葉表面の色は中、花房の形（スプレーぎくに限る）は凹形、花の数（スプレーぎくに限る）は多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレーぎく）はかなり小、花の厚み（スプレーぎく）はかなり薄、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は5A、外花弁の裏面の色は5C、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀かぐら」は、対照品種「ふくろう」と比較して、葉長が中であること、葉基部の形が平形であること、花の数（スプレーぎくに限る）が多であること等で区別性が認められる。対照品種「夏祭り」と比較して、葉の二次欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18689号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳の瞳 (シュウホウトミ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長は短、茎の太さはやや太、茎の色は緑、たく葉の大きさは無又は極小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）はやや多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は中、花の厚み（輪ぎく）は薄、花首の長さはかなり短、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）は中、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は凹、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は71A、外花弁の裏面の色は70B、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は71A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は70B、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳の瞳」は、対照品種「明美」と比較して、側らいの数（輪ぎくに限る）がやや多であること、舌状花の主要な形が舟底弁であること等で区別性が認められる。対照品種「秀芳歌姫」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、側らいの数（輪ぎくに限る）がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18690号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の戌 (コッカノイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の戌」は、対照品種「国華吉兆」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の数が少であること、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18691号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. クリームナース

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長はやや短、茎の太さは極細、茎の色は緑、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は水平、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凸形、葉表面の色は濃、花房の形（スプレーぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレーぎくに限る）は極多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は露心する八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレーぎく）はかなり小、花の厚み（スプレーぎく）はかなり薄、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はかなり少、舌状花の向きはやや下垂（-16～-30度）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは極短、外花弁の最大幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は3D、外花弁の裏面の色は1D、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は3D、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は1D、花盤の大きさ（八重品種を除く）は極小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は秋、開花の早晩性は中。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クリームナース」は、対照品種「ドリームナース」と比較して、外花弁の表面の色が3Dであること、外花弁の裏面の色が1Dであること、花の中心部の色（八重品種に限る）が外弁と同色であること等で区別性が認められる。対照品種「黄ドリームナース」と比較して、外花弁の表面の色が3Dであること、外花弁の裏面の色が1Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県

静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

稲垣栄洋 山田栄成

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18692号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 筑紫の月 (チクシヅキ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅は広、葉の縦横比はやや小、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）はかなり少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）は大、花の厚み（輪ぎく）はやや厚、花首の長さは極短、花たくの形は中央部のへこんだドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きはやや下垂（-16~-30度）、舌状花の主要な形は舟底弁、舌状花の二次的な形は管弁Ⅰ、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花弁の長さはやや長、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は6A、外花弁の裏面の色は8B、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は6A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は8B、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）は中、生態分類型は秋、到花週数（周年生産品種に限る）は7.5週である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「筑紫の月」は、対照品種「精興の秋」と比較して、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）がやや少であること、舌状花の二次的な形が管弁Ⅰであること等で区別性が認められる。対照品種「精興こうみょう」と比較して、舌状花の二次的な形が管弁Ⅰであること、外花弁の最大幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県

福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂井康弘 谷川孝弘 松野孝敏 黒柳直彦 巢山拓郎 國武利浩 中村新一 山田
明日香

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18693号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 桃麗 (トウレイ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は中、茎の太さは中、茎の色は緑、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比はやや小、葉の光沢はやや弱、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はかなり大、花の厚み（輪ぎく）はやや厚、花首の長さは極短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）は少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の二次的な形は舟底弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはやや長、外花弁の最大幅はやや広、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は76C、外花弁の裏面の色は76C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は76C、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は76C、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、到花週数（周年生産品種に限る）は8.0週である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「桃麗」は、対照品種「宮参り」と比較して、葉裂片縁部の重なるの程度が広がるであること、外花弁の裏面の色が76Cであること、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）が76Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県

福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷川孝弘 松野孝敏 巢山拓郎 坂井康弘 黒柳直彦 中村新一 國武利浩 山田明日香

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第18694号 平成21年12月21日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のシャングリラ (タイヨウシャングリラ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数はいくつか、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「太陽のシャングリラ」は、対照品種「セイエルザ」と比較して、葉の幅がやや広であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること等で区別性が認められる。対照品種「セイプリンス」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
久保田篤 宮里友和
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18695号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精の頂 (セイノイタダキ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長はやや短、茎の太さは太、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は凸形、葉表面の色は中、側らいの数（輪ぎくに限る）は中、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（輪ぎく）はかなり大、花の厚み（輪ぎく）は中、花首の長さはやや短、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は管弁Ⅰ、舌状花の花筒部の長さはかなり長、外花卉の長さはやや長、外花卉の最大幅は狭、花卉先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花卉の表面の色は9A、外花卉の裏面の色は9A、内花卉の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は9A、内花卉の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は9A、生態分類型は夏秋、開花の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精の頂」は、対照品種「精吟」と比較して、側らいの数（輪ぎくに限る）が中であること、舌状花の主要な形が管弁Ⅰであること等で区別性が認められる。対照品種「精の輝」と比較して、舌状花の主要な形が管弁Ⅰであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18696号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. DEKTANGA PINK

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅はかなり高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数 は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN66D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は65B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DEKTANGA PINK」は、対照品種「セイアメリ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の先端の形が突起状であること等で区別性が認められる。対照品種「デックオス」と比較して、葉の長さがかなり短であること、頭花の高さ（摘らいしていないもの）が極低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dekker Breeding B.V.

Julianaweg 6a, 1711RP Hensbroek, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

C. W. Dekker

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18697号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto CODI101

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間性、草丈はやや高、茎の形は四角形、節間長は中、茎の太さは太、茎の色は緑、葉形は心臓形、葉長は中、葉幅は中、葉色は緑、葉の葉縁の形は鋸歯状、葉の着生角度は斜上、花の長さは中、花の幅はやや広、花弁表面の色は51D、花弁の複色の有無は無、花弁裏面の色は85B、花弁表面の波打の有無は有、上弁の長さはやや長、上弁の幅はやや広、上弁の先端の形は鈍形、上弁中央部の目の色は1B、上弁の凹部の色は85A、側弁の長さは長、側弁の幅は広、側弁の先端の形は鈍形、下弁の長さは長、下弁の幅はやや広、下弁の形はⅡ型、距の長さはやや短、距の幅は中、距の曲がりの程度は中、距の色は85B、花柄の長さは中、花柄の太さは太、花柄の色は淡紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CODI101」は、対照品種「ホプシエル」と比較して、花弁表面の色が51Dであること、花弁裏面の色が85Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ディアスツ」と比較して、花弁表面の色が51Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ライラック ベル」と比較して、花の幅がやや広であること、花弁表面の色が51Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Noel Brown

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18698号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dioscorea L. ちばとろ

3 登録品種の特性の概要

草勢は中、つるの卷性は右巻、つるの断面の形は丸、つるの色は明赤紫、葉の形は尖頭形、葉の大きさは中、葉の長さは中、葉幅は中、葉脚部の窪みの深さは中、葉の肩張りはやや狭、葉縁のくびれの程度は無、葉色は濃緑、葉脚部葉柄の着色は無、対生葉位は高、むかごの着生程度は中、むかごの形状は球、むかごの大きさはやや大、むかごの色は褐、芋の外皮色は黄褐、芋の外皮の粗滑は滑、芋の形は長紡錘、芋の着生数は1個、芋の長さは中、芋の首部の長さは中、ひげ根の多少は多、肉色は白、肉の粗密は密、粘度は強、変色性はやや弱、早晩性はやや晩である。

出願品種「ちばとろ」は、対照品種「森本芋」と比較して、むかごの色が褐であること、芋の形が長紡錘であること、芋の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「在来系統1」と比較して、芋の形が長紡錘であること、芋の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千葉県

千葉県千葉市中央区市場町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木健司 小原麻里 長谷川理成 岩佐博邦

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18699号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TNヒュー041

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅はやや広、若葉の主な色は172B、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色はN199A、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は極粗である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TNヒュー041」は、対照品種「アンバーウェーブ」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の形が円であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「マーマレード」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること、葉柄の毛の粗密が極粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ゲイリー J. ゴセット

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18700号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. オブシディアン

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅はやや狭、若葉の主な色はN186A、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN186A、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN79B、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は極粗、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色は147Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「オブシディアン」は、対照品種「パレスパープル」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の形が円であること、葉柄の毛の粗密が極粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーグ ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ダニエル ヘイムズ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18701号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. タンゴ

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや広、若葉の主な色は201D、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は200A、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は202C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は203A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は粗、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色はN66Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「タンゴ」は、対照品種「シルバースクロール」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の形が尖るであること、葉身の表面の地色が202Cであること等で区別性が認められる。対照品種「プリンスオブシルバー」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の形が尖るであること、花冠筒部の外面の色がN66Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーグ ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット イーガー

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18702号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. ピーチフランバ

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅はやや広、若葉の主な色はN170D、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は183C、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は177D、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は175A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187C、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さは長、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は73Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ピーチフランバ」は、対照品種「マーマレード」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が弱であること、葉身の表面の脈斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「スパークリングバーガンディー」と比較して、葉身の中肋の長さが中であること、葉身の幅が中であること、花冠筒部の外面の色が73Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーグ ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット イーガー

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18703号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. ライムリッキー

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は144C、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、葉身の表面の地色は144C、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は145C、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ライムリッキー」は、対照品種「アンバーウェーブ」と比較して、葉身の表面の地色が144Cであること、葉身の裏面の主な色が145Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーグ ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット イーガー

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18704号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. スパークリングバーガンディー

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅は広、若葉の主な色はN187D、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は187B、葉身の中肋の長さは長、葉身の幅は広、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN187D、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN186C、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは長、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色は159Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スパークリングバーガンディー」は、対照品種「ピーチフランバ」と比較して、葉身の中肋の長さが長であること、葉身の幅が広であること、花冠筒部の外面の色が159Dであること等で区別性が認められる。対照品種「マーマレード」と比較して、葉身の中肋の長さが長であること、葉身の幅が広であること、葉身の表面の地色がN187Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーク ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット イーガー

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18705号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. ハルブラッドレッド

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅は狭、若葉の主な色は138D、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は138A、葉身の中肋の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は138C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は137C、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は有、葉身の表面の覆輪の色は137D、葉身の裏面の主な色は137C、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さは短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は大、花冠筒部の外面の色は46Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハルブラッドレッド」は、対照品種「ストロベリースワール」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の形が円であること、花冠筒部の外面の色が46Dであること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンスパイス」と比較して、葉身の表面の脈斑の色が137Cであること、花冠筒部の外面の色が46Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーク ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット イーガー

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18706号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. スターリーナイト

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色はN186C、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN186A、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は極粗、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色はNN155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スターリーナイト」は、対照品種「オブシディアン」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の形が尖るであること、花冠筒部の外面の色がNN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「パレスパープル」と比較して、葉身の基部の開度が開くであること、葉柄の毛の粗密が極粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーグ ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット イーガー

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18707号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. チノック

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色はN137D、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、葉身の表面の地色はN137A、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN77B、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや大、花冠筒部の外面の色はN57Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チノック」は、対照品種「パレスパープル」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が強であること、葉身の表面の地色がN137Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーグ ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ハリニ コリパラ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18708号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. ハリウッド

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅は狭、若葉の主な色はN187C、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色はN186A、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は198A、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN186A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さはやや短、花序の型は総状花序、花冠の直径はやや大、花冠筒部の外面の色は54Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハリウッド」は、対照品種「タンゴ」と比較して、葉柄の毛の粗密が密であること、花冠筒部の外面の色が54Cであること等で区別性が認められる。対照品種「スワーリングファンタジー」と比較して、葉柄の毛の粗密が密であること、花冠筒部の外面の色が54Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーグ ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット イーガー

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18709号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TNヒュー042

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は144B、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色は144C、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は145C、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は69Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TNヒュー042」は、対照品種「ライムリッキー」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット エガー

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 1 0 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Heuchera L. TNヒュー044
- 3 登録品種の特性の概要
株の高さは中、株の幅はやや広、若葉の主な色はN186C、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色はN187C、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色は202C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は203A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは長、葉柄の毛の粗密は極粗である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「TNヒュー044」は、対照品種「オブシディアン」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること、葉身の表面の脈斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
ゲイリー J. ゴセット
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18711号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. CAMEL

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅はやや広、若葉の主な色は166B、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色は152A、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は186A、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CAMEL」は、対照品種「TNヒュー041」と比較して、葉身の表面の光沢の有無が無であること、葉柄の毛の粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「マーマレード」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること、葉身の表面の光沢の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye

Rue Roger Salengo 40, Hantay, F-59496, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18712号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Peach Melba

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅は中、若葉の主な色は178A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は182C、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は199C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN199C、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は粗、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は63Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Peach Melba」は、対照品種「ピーチフランバ」と比較して、葉身の表面の地色が199Cであること等で区別性が認められる。対照品種「TNヒュー041」と比較して、葉身の表面の脈斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Terra Nova Nurseries Inc.

10051 S Macksburg Rd, Canby, Oregon 97013, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18713号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Cinnabar Silver

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は狭、若葉の主な色はN187D、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色はN186A、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN189D、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN189A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや大、花冠筒部の外面の色は175Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Cinnabar Silver」は、対照品種「シルバースクロール」と比較して、葉身の表面の地色がN189Dであること、葉柄の毛の粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「プリンスオブシルバー」と比較して、葉身の表面の地色がN189Dであること、花冠筒部の外面の色が175Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Terra Nova Nurseries Inc.

10051 S Macksburg Rd, Canby, Oregon 97013, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第18714号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TerFantasia

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色はN187D、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色はN187A、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は198B、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は202A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は粗、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色は72Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TerFantasia」は、対照品種「シルバースクロール」と比較して、葉身の幅がやや広であること、葉身の基部の開度が重なるであること等で区別性が認められる。対照品種「Cinnabar Silver」と比較して、葉身の幅がやや広であること、花冠筒部の外面の色が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Terra Nova Nurseries Inc.

10051 S Macksburg Rd, Canby, Oregon 97013, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 1 5 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Ginger Ale

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は156A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は152B、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は194D、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は146C、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は186B、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は144Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Ginger Ale」は、対照品種「シルバースクロール」と比較して、葉身の表面の地色が194Dであること、葉柄の毛の粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「プリンスオブシルバー」と比較して、葉身の表面の地色が194Dであること、葉柄の毛の粗密が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Terra Nova Nurseries Inc.

10051 S Macksburg Rd, Canby, Oregon 97013, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 1 6 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Paris

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は狭、若葉の主な色は143B、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は191A、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は137B、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は143C、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は粗、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色はN57Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Paris」は、対照品種「グリーンスパイス」と比較して、葉身の表面の脈斑の色が137Bであること、花冠筒部の外面の色がN57Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ビーナス」と比較して、葉身の表面の脈斑の色が137Bであること、花冠筒部の外面の色がN57Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Terra Nova Nurseries Inc.

10051 S Macksburg Rd, Canby, Oregon 97013, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18717号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. ストップライト

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は中、若葉の主な色は145A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は59A、葉身の中肋の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は143C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は200C、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は144B、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さは中、花序の型は総状花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は62Dである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ストップライト」は、対照品種「サンスポット」と比較して、葉身の切れ込みの深さが中であること、葉身の表面の地色が143Cであること、花冠筒部の外面の色が62Dであること等で区別性が認められる。対照品種「パーティータイム」と比較して、葉身の切れ込みの深さが中であること、葉身の表面の地色が143Cであること、花冠筒部の外面の色が62Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーク ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット イーガー

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 1 8 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Lonicera caerulea L. subsp. *edulis* (Turcz.) Hulten var. *emphyllocalyx* (Maxim.)
 Nakai あつまみらい
- 3 登録品種の特性の概要
 株の姿は中、株の勢力は中、株の大きさは大、枝の粗密は中、枝の太さは太、節間の長さは中、成葉の形は楕円、成葉の大きさは中、葉先の形は鋭、葉脚の形は円、成葉の色は緑、花冠の形は広ロート形、花冠の大きさはやや大、花冠の色はクリーム、花冠の裂片数の中、果実の形は長円、果実の大きさは大、果実の色は青黒、果粉の量は中、果梗の長さは中、果梗と果実の分離は中、子房露出果実の多少は極少、果実の硬さは中、果実の日持ちは中、果肉の甘味は中、果肉の酸味はやや少、果肉の苦味は極少、果汁の量は多、満開期は早、果実の着色始期は早、成熟期は中、収穫期間の長さは長である。
 出願品種「あつまみらい」は、対照品種「ゆうふつ」と比較して、果実の大きさが大であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 山口善紀
 北海道勇払郡厚真町字宇隆163番地の5
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 山口美紀子 山口善紀 山口栄一 櫻井裕子
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 1 9 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Lonicera caerulea L. subsp. *edulis* (Turcz.) Hulten var. *emphyllocalyx* (Maxim.)
 Nakai ゆうしげ
- 3 登録品種の特性の概要
 株の姿は開張、株の勢力は強、株の大きさは大、枝の粗密は中、枝の太さは太、節間の長さは中、成葉の形は楕円、成葉の大きさは中、葉先の形は中、葉脚の形は円、成葉の色は緑、花冠の形は中、花冠の大きさはやや大、花冠の色はクリーム、花冠の裂片数は中、果実の形は銚子、果実の大きさは大、果実の色は青黒、果粉の量は中、果梗の長さは中、果梗と果実の分離は中、子房露出果実の多少は極少、果実の硬さは中、果実の日持ちは中、果肉の甘味は中、果肉の酸味は少、果肉の苦味は極少、果汁の量は多、満開期は早、果実の着色始期は早、成熟期は中、収穫期間の長さは長である。
 出願品種「ゆうしげ」は、対照品種「あつまみらい」と比較して、株の姿が開張であること、果実の形が銚子であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆうふつ」と比較して、果実の大きさが大であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 山口善紀
 北海道勇払郡厚真町字宇隆163番地の5
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 佐久間しげ子 山口美紀子 佐久間淳 成田美千保 中居美保子 山口善紀
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 2 0 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Physalis L. 姫提灯 (ヒメチョウチン)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は直立性、草性は高性、草丈は高、節数はやや少、節間長は短、茎の太さは中、茎の色は緑、分枝性は少、葉身の形は卵形、葉身長はやや長、葉幅はやや広、葉表色は緑、葉表面の毛じは無、葉縁の鋸歯は中、葉柄長はやや長、花房当たりの花数は1花、第一花着生節位は低、花の大きさはかなり大、花色は155B、宿存がくの形は心臓形、宿存がく頂部の形は突形、宿存がくの長さはやや長、宿存がくの幅は中、宿存がくの色は32A、宿存がく表面のしわは少、宿存がくの稜の数は中、開花始期は晩、着色始期は中、一・二年生、多年生の区別は多年生、果実の大きさは中、果実の色はN30Cである。
(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「姫提灯」は、対照品種「丹波在来福岡県農試系」と比較して、宿存がく表面のしわが少であること、宿存がくの稜の数が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
月時和隆 林三徳 柴戸靖志
- 7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 1 2 月 1 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18721号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ケイツピアツ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN66C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN66Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ケイツピアツ」は、対照品種「つる エデン ローズ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色がN66Cであること等で区別性が認められる。対照品種「イブ ピアッジェ」と比較して、植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）がつる性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤 實

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18722号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. オスピート

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は8C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オスピート」は、対照品種「オスポリー」と比較して、花の香りの強弱が中であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デビッド オースチン ロージズ リミテッド
連合王国 ウェスト ミッドランズ WV7 3HB ウォルバーハンプトン アルブライトン
ボーリング グリーン レーヌ

6 登録品種の育成をした者の氏名

デビッド J.C. オースチン

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18723号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. オスチェズナット

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒心臟形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は2D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オスチェズナット」は、対照品種「オスポリー」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デビッド オースチン ロージズ リミテッド
連合王国 ウェスト ミッドランズ WV7 3HB ウォルバーハンプトン アルブライトン ボーリング グリーン レーヌ

6 登録品種の育成をした者の氏名

デビッド J.C. オースチン

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18724号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. オスオメ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オスオメ」は、対照品種「オスクエスト」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

デビッド オースチン ローズズ リミテッド

連合王国 ウェスト ミッドランズ WV7 3HB ウォルバーハンプトン アルブライトン ボーリング グリーン レーヌ

6 登録品種の育成をした者の氏名

デビッド J.C. オースチン

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18725号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ジャクマウス

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は32C、花弁の表面の二次色はN66B、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は32Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ジャクマウス」は、対照品種「カレードスコープ」と比較して、花弁の表面の主な色が32Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上1丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン K. ウォールデン キース W. ザリー

7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18726号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHAREMAN

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はやや弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は65C、花弁の表面の二次色は43A、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は56Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHAREMAN」は、対照品種「ジャルダン ドゥ フランス」と比較して、花弁表面の色数が2であること、花弁の表面の主な色が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18727号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUAREDO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は85D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUAREDO」は、対照品種「ブルー バュー」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が広卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18728号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUPIRURU

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は多、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は58C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の目の色は白、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は49Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUPIRURU」は、対照品種「ジャルダン ドゥ フランス」と比較して、花弁の表面の主な色が58Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 2 9 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORKENGI

3 登録品種の特性の概要

樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は 1、花卉の表面の主な色は 65B、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は 62B である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「KORKENGI」は、対照品種「メイラルコ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、花の香りの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG
Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18730号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORSPUNTY

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は14A、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は13Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORSPUNTY」は、対照品種「ジャクハル」と比較して、葉の大きさがやや大であること、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG
Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18731号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORGREENI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は157B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORGREENI」は、対照品種「メイナブロン」と比較して、花卉の数が極多であること、がくの変形の強弱が強であること、花卉の表面の主な色が157Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG

Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18732号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORTINAVA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はやや強、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は38A、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は52Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORTINAVA」は、対照品種「キャロルジーン」と比較して、花弁の数が多く、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG
Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18733号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPAGISA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPAGISA」は、対照品種「キャロルジーン」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタール」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG
Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 3 4 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KOREWALA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は極強、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 13B、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は 13C である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「KOREWALA」は、対照品種「ジャックイム」と比較して、花弁の形が横楕円形であること、花弁の表面の主な色が 13B であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG
Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 3 5 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Korpagbel

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はかなり弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒心臟形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 50D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は 49C である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「KORPAGBEL」は、対照品種「ジャックヒル」と比較して、花弁の表面の主な色が 50D であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG

Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 2 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18736号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORISTAVA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は14C、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は36Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORISTAVA」は、対照品種「メイポナール」と比較して、花の直径がやや大であること、花弁の切れ込みの強弱がやや弱であること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG

Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18737号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORBEVER

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒心臟形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は49A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORBEVER」は、対照品種「ジャックモ」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が中であること、花弁の表面の主な色が49Aであること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタール」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が中であること、花弁の表面の主な色が49Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG
Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18738号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. プロポーズ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の二次色は56D、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プロポーズ」は、対照品種「プリンセスマザー」と比較して、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社新月バラ園
岐阜県瑞穂市田之上395番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

古川正敏

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18739号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORTAKMO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は強、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は150D、花弁の表面の二次色は49D、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORTAKMO」は、対照品種「メイラルコ」と比較して、花弁の数が多であること、花弁の表面の色数が2であること、花弁の表面の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

W. kordes' Sohne Rosenschulen GmbH & Co KG

Rosenstr. 54, D-25365 Klein Offenseth-Sparrieshoop, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18740号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera170

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は黄、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は75B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera170」は、対照品種「ラビリンス」と比較して、花卉の数がかなり少であること、花卉の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エバーヨーク」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成19年2月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 4 1 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. レベル

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の大きさは大、樹姿は斜上、前年枝の長さは長、前年枝の節間長は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の形は楕円、葉の先端部の形は鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は中、葉の周縁の型は鋸歯縁、花序の長さは長、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさはやや大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは中、がくあの形は星、がく片の向きは立、がくあの直径は小、がくあの深さはやや浅、果粉の程度は強、果皮の色は濃青、果実の硬さは中、果肉の色は淡緑、糖度はやや多、酸度はやや多、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は早、前年枝の開花始期は早、前年枝の果実の成熟期は早である。

出願品種「レベル」は、対照品種「パルメットー」と比較して、葉の周縁の型が鋸歯縁であること、果実の大きさがやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「オニール」と比較して、葉の先端部の形が鋭であること、がくあの直径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The University of Georgia Research Foundation, Inc.
Boyd Graduate Studies Research Center, Athens, GA 30602-7411 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

D. Scott NeSmith

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 0 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18742号 平成21年12月21日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. サニードルチェ

3 登録品種の特性の概要

樹の広がりは大、樹勢は強、熟梢の太さは太、熟梢の色は黄褐、節間横断面の形は楕円、熟梢表面の形状は細溝あり、幼梢先端の色は赤～紫赤、巻きひげの着生は2、花穂の着生数の中、花性は雌性、花粉の多少はかなり少、成葉葉身の形は五角形、成葉の裂片数は5片、葉身の横断面の形は内巻き、葉縁鋸歯の形は両側直線、葉柄裂刻の一般的な形は開く、成葉上裂刻の一般的な形は閉じる、成葉の大きさは中、成葉上面の色は緑、葉柄の色は淡紅、成葉下面の葉脈間の綿毛の密度は無～極粗、成葉下面の主脈上の綿毛の密度は無～極粗、葉柄の綿毛の密度は無～極粗、中肋に対する葉柄の長さの比は短、葉柄の太さは中、穂梗の太さは中、穂梗の長さは中、穂梗の色は淡緑、果房の形は有岐円錐、果房の大きさは大、果房の長さは中、着粒の粗密は粗、果梗の太さはやや太、果梗の長さは長、果梗の色は黄緑、果粒の形は短楕円、果粒の大きさは大、果皮の色は赤、果粉の多少は中、果皮の厚さは薄、果皮と果肉の分離性は難、果肉の色は不着色、肉質は崩壊性、甘味は高、酸味は少、渋味は無～極少、香気は無、果汁の多少は多、種子の数は少、種子の形は中、種子の大きさは大、発芽期は中、開花期は中、成熟期は中、果実の着色の難易は直光着色、花振いの多少は多、無核果粒の混入は多、裂果の多少は中、果梗の強さは強、果梗と果粒の分離は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サニードルチェ」は、対照品種「赤嶺」と比較して、花性が雌性であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「巨峰」と比較して、果皮の色が赤であること、果皮の厚さが薄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山梨県

山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

手塚誉裕 三宅正則 宇土幸伸 精進剛 小池浩一 齋藤典義 近藤真理 安藤隆夫 齋藤寿広 別所英男 平林利郎 小澤俊治 古屋清

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 4 3 号 平成 2 1 年 1 2 月 2 1 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Wahlenbergia LUND0105
- 3 登録品種の特性の概要
 草姿はドーム状、草丈は低、葉の形は楕円形、葉の先端の形は円形、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉のきょ歯の有無は有、葉のきょ歯の粗密は粗、葉の毛の有無は無、花型は一重、花冠の形は狭鐘形、花冠の切れ込みは中、花冠裂片の形は楕円形、花冠裂片の反りの有無は有、花冠裂片の反りの強弱は強、花冠の長さは中、花冠の直径はやや大、花冠内面の主な色はN155A、花冠外面の主な色はN155A、花柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）
 出願品種「LUND0105」は、対照品種「Wahlenbergia procumbens」と比較して、花冠の形が狭鐘形であること、花冠の切れ込みが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 ガートネリエット ルネゴー APS
 デンマーク王国 オデンセ NV ガメル コラップ エスペストック 54
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 Finn Plougheld
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 1 月 1 7 日