

1 品種登録の番号及び年月日 第18797号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. Dangeloni1

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は有、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の表面の緑色の濃淡は中、花の長さはやや短、花の幅は中、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はN87B、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はN87B、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の色は赤紫、花冠底部の模様の程度は強、花冠底部の模様の密度は密、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dangeloni1」は、対照品種「エンジェルミストパープル」と比較して、茎の毛の有無が有であること、花の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェルミストラベンダー」と比較して、茎の毛の有無が有であること、花冠唇弁の反りが無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェルミストバスケットパープル」と比較して、草姿が立性であること、花の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 7 9 8 号 平成 2 2 年 2 月 1 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Angelonia Bonpl. Dangeloni2
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は開張性、茎の長さは低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は有、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の表面の緑色の濃淡は中、花の長さは中、花の幅はやや広、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は75A、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は75A、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の色は赤紫、花冠底部の模様の程度は中、花冠底部の模様の密度は中、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Dangeloni2」は、対照品種「カートバスデピンク」と比較して、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）が75Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18799号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. Dangeloni4

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は無、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花の長さはやや短、花の幅はやや広、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はNN155C、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はNN155C、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の程度は無または極弱、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dangeloni4」は、対照品種「エンジェルミストバスケットホワイト」と比較して、茎の毛の有無が無であること、花冠唇弁の反りが無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「カートホワイト」と比較して、茎の長さがかなり低であること、茎の毛の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第18800号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. BALANGBAKIN

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、茎の長さはかなり低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は有、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花の長さは中、花の幅は広、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は72D、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は72D、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の色は赤紫、花冠底部の模様の程度は強、花冠底部の模様の密度は中、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALANGBAKIN」は、対照品種「カートバスデピンク」と比較して、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）が72Dであること等で区別性が認められる。対照品種「BALANGDAROS」と比較して、草姿が開張性であること、花冠唇弁の反りが無又は弱であること、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ellen Leue

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18801号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. BALANGSPRI

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、茎の長さはかなり低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は有、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花の長さは中、花の幅はやや広、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はNN155C、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はNN155C、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の程度は無または極弱、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALANGSPRI」は、対照品種「Dangeloni4」と比較して、草姿が開張性であること、茎の毛の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェルミストバスケットホワイト」と比較して、花の幅がやや広であること、花冠唇弁の反りが無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「バラングラウド」と比較して、茎の長さがかなり低であること、花冠唇弁の反りが無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ellen Leue

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第18802号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. BALANGPIKIM

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、茎の長さは低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は無、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の表面の緑色の濃淡は中、花の長さは中、花の幅はやや狭、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はN74C、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はN74C、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の色は赤紫、花冠底部の模様の程度は中、花冠底部の模様の密度は中、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALANGPIKIM」は、対照品種「BALANGBAKIN」と比較して、花の幅がやや狭であること、花冠唇弁の反りが強であること等で区別性が認められる。対照品種「カートバスデピンク」と比較して、花冠唇弁の反りが強であること、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Scott C. Trees

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第18803号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. ANWHITIM

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや高、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は有、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の表面の緑色の濃淡は中、花の長さはかなり長、花の幅はかなり広、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はNN155C、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）はNN155C、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の程度は無または極弱、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANWHITIM」は、対照品種「アンウィット」と比較して、茎の長さがやや高であること、花冠底部の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「カートホワイ」と比較して、葉の長さが長であること、花の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。対照品種「バラングラウド」と比較して、葉の長さが長であること、花冠唇弁の反りが無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第18804号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. ANDEEPVI

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は有、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花の長さはやや長、花の幅は広、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は83B、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は83B、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の色は赤紫、花冠底部の模様の程度は中、花冠底部の模様の密度は中、蜜腺のふくらみの主な色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ANDEEPVI」は、対照品種「エンジェルミストパープル」と比較して、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）が83Bであること、蜜腺のふくらみの主な色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第18805号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott ベキンタ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は広卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の先端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は広鋭形、仏炎苞の表面の主な色は40A、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がりは弱く内曲、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ベキンタ」は、対照品種「フェスカ」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が40Aであること、仏炎苞裏面の主な色が33Aであること等で区別性が認められる。対照品種「インプレッサ」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が40Aであること、仏炎苞裏面の主な色が33Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Knaap Licenties B.V.

Lange Broekweg 84, 2671DW Naaldwijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leonardus Johannes Maria van der Knaap

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18806号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott バルモドゥ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さは短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の先端部の形は鋭形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は63A、仏炎苞の凹凸の強弱は弱、仏炎苞の花柄との角度は鈍角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がり直は直、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は桃、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は赤紫、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は桃、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バルモドゥ」は、対照品種「フェスカ」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が63Aであること、仏炎苞裏面の主な色が63Cであること等で区別性が認められる。対照品種「インプレッサ」と比較して、仏炎苞の表面の主な色が63Aであること、仏炎苞裏面の主な色が63Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Knaap Licenties B.V.
Lange Broekweg 84, 2671DW Naaldwijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leonardus Johannes Maria van der Knaap

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18807号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Bougainvillea Comm. ex Juss. ファーストレディー

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半蔓性、枝の太さは中、枝の色は黄緑、分枝性は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長はやや長、葉身幅は中、葉表面の色は黄緑、葉の斑の有無は有、斑のパターンは中斑、斑の色は11B、葉柄の色は淡緑、刺の有無は有、花房の大きさは大、花房の粗密は中、花序の幅はやや広、花序の高さは中、苞の数は中、苞全体の形は広卵形、苞先端の形は突形、苞基部の形は心形、苞の縁片の形は全縁、苞の波打ちは有、苞の反りは外反、苞の長さは中、苞の幅は中、苞の色の発現は単色型、幼苞の色は159D、開花期の苞の色は69D、後期の苞の色は76D、苞の模様の有無は有、苞の模様のタイプはぼかし、苞の模様の色は74B、小花の長さは長、小花の幅はやや広、小花の色は白、花数は中、小花数は3、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ファーストレディー」は、対照品種「レインボーピンク」と比較して、斑の色が11Bであること、苞の模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「パピヨン」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
安達繁雄
千葉県千葉市緑区平川町226-16

6 登録品種の育成をした者の氏名
安達繁雄

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第18808号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀すずか (シュウスズカ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はやや短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさはやや小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比はやや大、葉の光沢は弱、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はかなり薄、花首の長さは中、花たくの形は平らなドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅はかなり狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は72C、外花弁の裏面の色は77C、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀すずか」は、対照品種「あんず」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、外花弁の表面の色が72Cであること等で区別性が認められる。対照品種「精おとは」と比較して、花の数（スプレイぎくに限る）がやや多であること、外花弁の表面の色が72Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第18809号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華の庵 (コッカノイリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華の庵」は、対照品種「国華伯楽」と比較して、葉の基部の形が平形であること、葉の周縁の二次欠刻の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18810号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華霧島 (コッカキシマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華霧島」は、対照品種「国華の剛」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）が管状1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18811号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華蒼苔 (コッカソウタイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華蒼苔」は、対照品種「国華の剛」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18812号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華上京 (コッカジ ヨウキョウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華上京」は、対照品種「国華の剛」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の周縁の二次欠刻の数がかなり少であること、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）が管状1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18813号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華赤富士 (コッカカフジ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は76C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華赤富士」は、対照品種「国華赤銅色」と比較して、茎の色が緑であること、たく葉の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18814号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華宝玉 (コッカホリギョク)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形は1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華宝玉」は、対照品種「国華吉兆」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、葉の周縁の二次欠刻の数がかなり少であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がやや密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18815号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華金授 (コッカキンジュ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は1D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華金授」は、対照品種「国華吉兆」と比較して、たく葉の大きさが大であること、葉の裂片縁部の重なりが広がるであること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18816号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精わこう (セイコウ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長は中、茎の太さはやや細、茎の色は紫、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は平形、葉表面の色は中、花房の形（スプレーぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレーぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデイジータイプ、花の大きさ（スプレーぎく）は小、花の厚み（スプレーぎく）は薄、花首の長さは短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は12A、外花弁の裏面の色は12B、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デイジー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は中、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精わこう」は、対照品種「はるな」と比較して、たく葉の大きさが小であること、花房の形（スプレーぎくに限る）が円錐形であること、花の数（スプレーぎくに限る）はやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18817号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精ちぐさ (セイグサ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長はやや短、茎の太さは細、茎の色は紫、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は短、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、葉の光沢はやや弱、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凸形、葉表面の色は中、花房の形（スプレーぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレーぎくに限る）は多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレーぎく）は小、花の厚み（スプレーぎく）は薄、花首の長さは短、花たくの形は平らな円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は歯状、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は61A、外花弁の裏面の色は70A、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は中、管状花の長さ（開葯時）は短、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精ちぐさ」は、対照品種「舞人」と比較して、たく葉の大きさが中であること、花の数（スプレーぎくに限る）が多であること、舌状花の向きが水平（±15度以内）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18818号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精はやま (セイヤマ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は高、節間長は短、茎の太さは中、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさは小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は凹形、花の数（スプレイぎくに限る）はかなり多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はやや小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は70A、外花弁の裏面の色は70B、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）は極短、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精はやま」は、対照品種「音色」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、外花弁の表面の色が70Aであること等で区別性が認められる。対照品種「いなせ」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、外花弁の表面の色が70Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園

広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18819号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精ひしお (セヒシオ)

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長は短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさはやや小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比はやや小、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉基部の形は凹形、葉表面の色はやや濃、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）は多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155A、外花弁の裏面の色は155A、花盤の大きさ（八重品種を除く）はかなり小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）はかなり小、管状花の長さ（開葯時）はかなり短、生態分類型は夏秋、開花の早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精ひしお」は、対照品種「精あきさめ」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、花たくの形が盛り上がったドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「せい白うさぎ」と比較して、花首の長さがやや短であること、開花の早晩性が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18820号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイテラノ

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はかなり高、節間長はやや短、茎の太さはやや太、茎の色は緑と紫及び褐、たく葉の大きさは大、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は平形、葉表面の色はやや淡、花房の形（スプレイぎくに限る）は平形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は一重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレイぎく）はやや小、花の厚み（スプレイぎく）は薄、花首の長さはやや長、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）は少、舌状花の向きは斜上（+16度以上）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凸、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅は中、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は3A、外花弁の裏面の色は3B、花盤の大きさ（八重品種を除く）はやや小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は夏秋、開花の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイテラノ」は、対照品種「セイベローナ」と比較して、たく葉の大きさが大であること、外花弁の表面の色が3Aであること等で区別性が認められる。対照品種「セイポイント」と比較して、たく葉の大きさが大であること、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）が凸であること、花弁のすじ状の突起（Keel）の数が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18821号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイリベロ

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長はやや短、茎の太さは細、茎の色は緑、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長は中、葉幅は中、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は平形、葉表面の色は中、花の数（スプレイぎくに限る）は少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（スプレイぎく）は小、花の厚み（スプレイぎく）はやや薄、花首の長さは短、花たぐの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや多、舌状花の向きは下垂（-30度以下）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の二次的な形は樋弁、舌状花の花筒部の長さは極短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種は除く）は平、外花弁の長さは短、外花弁の最大幅はやや狭、花弁先端の形は丸、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155C、外花弁の裏面の色は155C、外花弁の裏面の複色の色は149D（中肋部ぼかし）、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は155C、149D（先端部ぼかし）、生態分類型は秋、開花の早晚性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイリベロ」は、対照品種「セイピアース」と比較して、舌状花の向きが下垂（-30度以下）であること、外花弁の表面の色が155Cであること、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18822号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイオペレッタオレンジ

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈はやや高、節間長はやや長、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさはかなり小、葉の着き方（着生方向）は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の縦横比は中、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さは深、葉基部の形は凹形、葉表面の色は中、花房の形（スプレイぎくに限る）は円筒形、花の数（スプレイぎくに限る）はやや少、舌状花の重ね（一重・八重の別）は八重、花の大きさ（スプレイぎく）はやや小、花の厚み（スプレイぎく）は中、花首の長さは中、花たくの形は盛り上がったドーム状、舌状花の多少（露心する八重品種及び八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは下垂（-30度以下）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の二次的な形は樋弁、舌状花の花筒部の長さは短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は平、外花弁の長さはやや短、外花弁の最大幅は中、花弁先端の形は歯状、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は11A、外花弁の裏面の色は11C、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は10A、内花弁の裏面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）は11C、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、開花の早晩性は中である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイオペレッタオレンジ」は、対照品種「セイオペレッタ」と比較して、外花弁の表面の色が11Aであること、内花弁の表面の色（露心する八重品種・八重品種に限る）が10Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鶴飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18823号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の情炎 (タイヨウジヨウエン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは極長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面の二次色は45A、舌状花の表面の二次色の分布は先端部3/4、舌状花の表面の二次色の型は不明瞭な条、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「太陽の情炎」は、対照品種「セアーティストイエロー」と比較して、頭花の舌状花の主要な形が船底状であること、舌状花の表面の二次色の型が不明瞭な条であること等で区別性が認められる。対照品種「レミダス」と比較して、頭花の舌状花の主要な形が船底状であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18824号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の橙瑠璃（タイヨウトウリ）

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり多、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は179A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は172D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「太陽の橙瑠璃」は、対照品種「マナグア」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が強い凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第18825号 平成22年2月10日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のリイジャン (タイヨウリイジャン)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面の二次色は45A、舌状花の表面の二次色の分布は先端部1/2、舌状花の表面の二次色の型は不明瞭な条、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「太陽のリイジャン」は、対照品種「太陽の情炎」と比較して、たく葉の大きさが中であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「セアーティストイエロー」と比較して、舌状花の表面の二次色の分布が先端部1/2であること、舌状花の表面の二次色の型が不明瞭な条であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大畑庄司
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18826号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽のルイズ (タイヨウルイズ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は46B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は31B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「太陽のルイズ」は、対照品種「レマーク」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18827号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の藍夢 (タイヨウアイム)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は155A、舌状花の表面の二次色は71B、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/2、舌状花の表面の二次色の分布2は縁部、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「太陽の藍夢」は、対照品種「アヴィジョック」と比較して、葉の基部の形が円形であること、舌状花の長さ／幅の比がやや高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18828号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の乱舞 (タイヨウランブ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、よじれ、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は高、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面の二次色は179A、舌状花の表面の二次色の分布2は中央部の縦線、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は8B、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「太陽の乱舞」は、対照品種「セイアーバン」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が散房花序型であること、舌状花の縦断面の湾曲の強弱（平でない舌状花）が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18829号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 太陽の美乱 (タイヨウビラン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり大、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、よじれ、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN25C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は10A, N25A(ぼかし)、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「太陽の美乱」は、対照品種「セイアーバン」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県花卉園芸農業協同組合
沖縄県浦添市伊奈武瀬一丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大畑庄司

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18830号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. バナナロイヤル香月 (バナナロイヤルツキ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さは長、葉の幅は狭、葉の全体の形は狭楕円形、葉の緑色の程度は中、花序の着生位置は頂部のみ、花の位置は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、咲き型は抱え・反転咲き、花の縦径は短、花の横径はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は狭楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様はぼかし、セパルのぼかしの程度は中、セパルの地色は150D、セパルの模様の色は3B、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形はへら形、ペタルの周縁の波打ちはかなり弱、ペタルの色彩模様はぼかし、ペタルのぼかしの程度は大、ペタルの地色は150D、ペタルの模様の色は3B、リップの先端の形はⅢ型（微突切形）、リップの目の有無は無、リップの色彩模様はぼかし、条線、リップのぼかしの程度はかなり小、リップの地色は1B、リップの喉部の色は1B（地色）、3B（ぼかし）、N82B（条線）、リップの周縁の波打ちは無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バナナロイヤル香月」は、対照品種「バナナロイヤル」と比較して、花茎の長さが中であること、セパルの地色が150Dであること、ペタルの地色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
徳平英亀
高知県土佐市中島414番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
徳平英亀

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18831号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. スノーヘスチバルマウントフジ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の全体の形は狭卵形、葉の緑色の程度はやや濃、花序の着生位置は頂部のみ、花の位置は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは中、咲き型は抱え・反転咲き、花の縦径は中、花の横径はやや広、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの縦軸の湾曲は外反、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは弱、ラテラルセパルの縦軸の湾曲はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無又は極弱、セパルの色彩模様は単色、セパルの地色は155A、ペタルの縦軸の湾曲はやや外反、ペタルの正面の形は横楕円形、ペタルの周縁の波打ちはやや弱、ペタルの色彩模様は単色、ペタルの地色はN155A、リップの先端の形はVI型（心形）、リップの目の有無は無、リップの色彩模様はぼかし、条線、リップのぼかしの程度は小、リップの地色はN155A、リップの喉部の色はN155A（地色）、145C（ぼかし）、N79B（条線）、リップの周縁の波打ちは中、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スノーヘスチバルマウントフジ」は、対照品種「フォーミディブル・竜馬」と比較して、ペタルの正面の形が横楕円形であること、リップの喉部の色がN155A（地）、145C（ぼかし）、N79B（条線）であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーナイトドリーム サチ」と比較して、ペタルの正面の形が横楕円形であること、リップの喉部の色がN155A（地色）、145C（ぼかし）、N79B（条線）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳平英亀
高知県土佐市中島414番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳平英亀

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18832号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. プリティあかね

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は1、茎の太さは細、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形はやや凸、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は0106明紅、開花習性は四季咲き、開花時期は早である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「プリティあかね」は、対照品種「コブチ バレッタ」と比較して、花弁の地色が0106明紅であること等で区別性が認められる。対照品種「プリティスカーレット」と比較して、花弁の地色が0106明紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

菅野政夫 萩野智崇

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18833号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC ジェイド

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数の中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は149D、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CFPC ジェイド」は、対照品種「リモーネ」と比較して、花冠上部の側面の形がやや凸であること、外花弁の幅が中であること、花弁の地色が149Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア フロリダ プラント社

アメリカ合衆国 カリフォルニア サリナス ウィリアムズロード 929

6 登録品種の育成をした者の氏名

ロイ スタッラハット

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18834号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC アネット

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉卷きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質はやや強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は69D、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CFPC アネット」は、対照品種「シフォン」と比較して、花冠上部の側面の形がやや凸であること、花冠下部の側面の形が平であること、花柱の数が2本であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア フロリダ プラント社
アメリカ合衆国 カリフォルニア サリナス ウィリアムズロード 929

6 登録品種の育成をした者の氏名

ロイ スタッルハット

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18835号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC ラハナ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉卷きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲覆輪、周囲斑、花弁の地色は48C、花弁の複色は53B、花弁の複色割合はやや多、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CFPC ラハナ」は、対照品種「アンネマリー」と比較して、花弁の色の数が2色であること、花弁の地色が48Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア フロリダ プラント社

アメリカ合衆国 カリフォルニア サリナス ウィリアムズロード 929

6 登録品種の育成をした者の氏名

オスカー ハセガワ

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18836号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC ワッフル

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲条、花弁の地色は20C、花弁の複色は43A、花弁の複色割合は極少、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CFPC ワッフル」は、対照品種「キリカオレン」と比較して、花弁の地色が20Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ビスコット」と比較して、花弁の色の数が2色であること、花弁の地色が20Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア フロリダ プラント社
アメリカ合衆国 カリフォルニア サリナス ウィリアムズロード 929

6 登録品種の育成をした者の氏名

ロイ スタッルハット

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第18837号 平成22年2月10日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. キリカスカーレット
- 3 登録品種の特性の概要
開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質はやや強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は43A、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「キリカスカーレット」は、対照品種「ディアーママレッド」と比較して、葉巻きの程度が少し巻くであること、つぼみの形が楕円形であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
竹下大学
- 7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18838号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ラトゥール

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は3、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長はやや短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度はよく巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は53A、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ラトゥール」は、対照品種「アンネマリー」と比較して、花弁の地色が53Aであること、子房の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩

福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18839号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. キリフリKPL1

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さは細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は漏斗形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はN74B、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キリフリKPL1」は、対照品種「キリナデピンク」と比較して、葉巻きの程度が巻かないであること、花弁数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「サプライズ」と比較して、葉の形が線形であること、花弁の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹下大学

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18840号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC ピグレット

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は中、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は61D、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CFPC ピグレット」は、対照品種「カレリア」と比較して、花径が中であること、子房の形が偏菱形であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

California Florida Plant Company L.P.

929 Williams Road, Salinas, California 93905, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roy Stahlhut

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18841号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC アスコット

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は4、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質はやや強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉卷きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲条、花弁の地色は39D、花弁の複色は43C、花弁の複色割合はかなり少、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CFPC アスコット」は、対照品種「ビスコット」と比較して、花弁の色の数が2色であること、花弁の地色が39Dであること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC ワッフル」と比較して、葉卷きの程度が巻かないであること、花弁の地色が39Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

California Florida Plant Company L.P.

929 Williams Road, Salinas, California 93905, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Oscar Hasegawa

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18842号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC シャガール (CFPC シャガール)

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は披針形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2はぼかし、花弁の地色は53A、花弁の複色は157D、花弁の複色割合は少、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用) 出願品種「CFPC シャガール」は、対照品種「クチュリエ」と比較して、花弁の色の分布2がぼかしであること、花弁の地色が53Aであること等で区別性が認められる。

対照品種「ビスコット」と比較して、花弁の色の数が2色であること、花弁の地色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

California Florida Plant Company L.P.

929 Williams Road, Salinas, California 93905, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roy Stahlhut

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18843号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. RED CARPET

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は弱、葉の形は披針形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは強、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は52A、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RED CARPET」は、対照品種「プリティあかね」と比較して、花冠下部の側面の形が凹であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小島久己

愛知県豊川市小田渚町仲松23番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小島久己

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 8 4 4 号 平成 2 2 年 2 月 1 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. グランルージュ
- 3 登録品種の特性の概要
開花時草丈は低、1 花柄の花数は 1 花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は 5 以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はやや短、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は 1 色、花弁の色の分布 2 は濃淡無し、花弁の地色は 42A、開花時期は中である。
(カラーチャートは RHS を使用)
出願品種「グランルージュ」は、対照品種「プリティあかね」と比較して、葉巻きの程度が巻かないであること、花弁の地色が 42A であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Barberet & Blanc, S. A.
Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中村祐子
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18845号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ブリジット

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は53B、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブリジット」は、対照品種「アンネマリー」と比較して、花弁の地色が53Bであること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ラトゥール」と比較して、葉巻きの程度が少し巻くであること、花冠下部の側面の形が平であること、花弁の地色が53Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Barberet & Blanc, S.A.
Camino Viejo 205, 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村祐子

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18846号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ファガンザ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さは細、節間長はかなり短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は漏斗形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さは短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はN74B、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ファガンザ」は、対照品種「サプライズ」と比較して、花冠上部の側面の形がやや凸であること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Franciscus Jacobus Joseph van der Helm

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18847号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ヒビック

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は4、茎長はかなり短、茎の太さは細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲覆輪、花弁の地色は53C、花弁の複色はNN155C、花弁の複色割合は少、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ヒビック」は、対照品種「コマルガリータ」と比較して、葉巻きの程度が少し巻くであること、花弁の色の数が2色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Flavio Sapia

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 8 4 8 号 平成 2 2 年 2 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ルクソール

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1 花柄の花数は 1 花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は 4、茎長はかなり短、茎の太さは細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は 1 色、花弁の色の分布 2 は濃淡無し、花弁の地色は 52C、開花時期はやや早である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「ルクソール」は、対照品種「プリティセリース」と比較して、花弁の地色が 52C であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。対照品種「カンパリ」と比較して、花弁の地色が 52C であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Franciscus Jacobus Joseph van der Helm

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18849号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. シンバ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は3、茎長はかなり短、茎の太さは細、節間長はかなり短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は楕円形、花径は小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は3色、花弁の色の分布は周囲覆輪、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色は60A、花弁の複色はN57A(周囲覆輪), 187B(中間帯状)、花弁の複色割合は極多、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シンバ」は、対照品種「サプライズ」と比較して、花弁の色の数が3色であること、花弁の色の分布2が中間帯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Franciscus Jacobus Joseph van der Helm

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18850号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianthus caryophyllus L. オデッサイージーピンク

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は3、茎長は短、茎の太さは細、節間長は短、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は半八重、花弁数はかなり少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲覆輪、花弁の色の分布2はぼかし、花弁の地色は71A、花弁の複色は75C(周囲小輪・ぼかし)、花弁の複色割合は多、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「オデッサイージーピンク」は、対照品種「WP04エスター」と比較して、花弁の地色が71Aであること、子房の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Hilverda Kooij B.V.
Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名
Franciscus Jacobus Joseph van der Helm

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18851号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. オデッサパープル

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長はやや短、茎の太さはかなり細、節間長はやや短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質はやや強、つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は半八重、花弁数はかなり少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は3色、花弁の色の分布は周囲覆輪、小斑、花弁の色の分布2はその他(班紋)、花弁の地色は71A、花弁の複色は65D(周囲覆輪、斑紋)・N66B(小斑)、花弁の複色割合は多、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「オデッサパープル」は、対照品種「リサナ」と比較して、花弁の色の分布が周囲覆輪、小斑であること、花弁の地色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「WP05サフィール」と比較して、花弁の色の分布が周囲覆輪、小斑であること、花弁の地色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Franciscus Jacobus Joseph van der Helm

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18852号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. オデッサレッド

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は無、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さは細、節間長はやや短、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色は61B、花弁の複色は59A、花弁の複色割合はやや多、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「オデッサレッド」は、対照品種「コマルガリータ」と比較して、花冠上部の側面の形がやや凸であること、花弁の色の数が2色であること、花弁の地色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「シンバ」と比較して、つぼみの形が倒卵形であること、花弁の地色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Franciscus Jacobus Joseph van der Helm

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18853号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC フェルメール

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲覆輪、周囲条斑、花弁の地色は154D、花弁の複色は71C、花弁の複色割合は少、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CFPC フェルメール」は、対照品種「CFPC パフエ」と比較して、花冠下部の側面の形が凹であること、がくの形が鐘形であること、花弁の地色が154Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

California Florida Plant Company L.P.
929 Williams Road, Salinas, California 93905, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roy Stahlhut

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18854号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. キリカフィオナ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鈍鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は1色、花卉の色の分布2は濃淡無し、花卉の地色は55A、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キリカフィオナ」は、対照品種「ピンク サプライズ」と比較して、花冠上部の側面の形が凸であること、柱頭の色が先端紫であること等で区別性が認められる。対照品種「CFPCピグレット」と比較して、花冠上部の側面の形が凸であること、柱頭の色が先端紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キリンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹下大学 渡辺さおり

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18855号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC ピンクベネット

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は少、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は円柱形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは中、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は56B、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CFPC ピンクベネット」は、対照品種「カネキsspピンク」と比較して、花弁の切れ込みの深さが中であること、花弁の地色が56Bであること、柱頭の色が上部赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

California Florida Plant Company L.P.

929 Williams Road, Salinas, California 93905, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roy Stahlhut

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 8 5 6 号 平成 2 2 年 2 月 1 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC ミソ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1 花柄の花数は 1 花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は 5 以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数はやや少、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は 2 色、花卉の色の分布は周囲覆輪, 周囲条斑、花卉の地色は N155C、花卉の複色は 53C、花卉の複色割合はやや多、開花時期はやや早である。(カラーチャートは RHS を使用)

出願品種「CFPC ミソ」は、対照品種「シュクレ」と比較して、花卉の複色が 53C であること、柱頭の色が上部赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

California Florida Plant Company L.P.

929 Williams Road, Salinas, California 93905, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roy Stahlhut

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18857号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. チュチュミルクラズベリー

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はかなり少、節間数は3、茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、節間長はかなり短、茎のろう質は強、葉の形は披針形、最大葉長はかなり短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質はやや弱、つぼみの形は楕円形、花径は小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は67A（開花初期 N66D）、開花時期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チュチュミルクラズベリー」は、対照品種「マジカルチュチュ ミルクチェリー」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、花弁の地色が67A（開花初期 N66D）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩
福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成18年8月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第18858号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. デボンフラビア

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は4、茎長は短、茎の太さは細、節間長は短、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉卷きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色は65D、花弁の複色はN74B、花弁の複色の割合は少、開花時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デボンフラビア」は、対照品種「シフォン」と比較して、花弁の切れ込みの深さがやや浅であること、花弁の色の数が2色であること等で区別性が認められる。対照品種「カネキsspピンク」と比較して、花弁の色の数が2色であること、花弁の地色が65Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キャロリン グレース ボーン

連合王国 デボン ドーリッシュ アシュコムロード ハウンドスプール

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ウェットマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18859号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. WP04オパール

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は4、茎長はやや短、茎の太さは細、節間長はやや短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は極狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは強、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは中、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色はNN155C、花弁の複色は59C、花弁の複色の割合はやや多、開花時期はやや早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WP04オパール」は、対照品種「デボンフラビア」と比較して、花冠上部の側面の形が凸であること、花弁の複色が59Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キャロリン グレース ボーン

連合王国 デボン ドーリッシュ アシュコムロード ハウンドスプール

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ウェットマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18860号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. WP05イデア

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は3、茎長はやや短、茎の太さは細、節間長は中、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質はかなり強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや広、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2はその他、花弁の地色はN66C、花弁の複色は63A（基部）、花弁の複色の割合は中、開花時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WP05イデア」は、対照品種「マジカルチュチュ ミルクチェリー」と比較して、葉の形が線形であること、花弁の色の数が2色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キャロリン グレース ボーン

連合王国 デボン ドーリッシュ アシュコムロード ハウンドスプール

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ウェットマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18861号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. WP05サフィール

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はやや少、節間数は2、茎長は短、茎の太さはかなり細、節間長はかなり短、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は極狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花弁数は極少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は3色、花弁の色の分布は周囲小輪、花弁の色の分布2はその他（班紋）、花弁の地色は59A、花弁の複色は73D(班紋)・NN155C(周囲小輪)、花弁の複色の割合はやや多、開花時期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WP05サフィール」は、対照品種「コマルガリータ」と比較して、がくの形が円筒形であること、花弁の色の分布2がその他（班紋）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キャロリン グレース ボーン

連合王国 デボン ドーリッシュ アシュコムロード ハウンドスプール

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ウェットマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18862号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. WP04エスター

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は1、茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、節間長は極短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は極短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質はやや強、つぼみの形は楕円形、花径は小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は半八重、花弁数はかなり少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さは中、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色はN66D、花弁の複色はN79C、花弁の複色の割合はやや少、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WP04エスター」は、対照品種「スプインプ」と比較して、花弁の地色がN66Dであること、花弁の複色がN79Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キャロリン グレース ボーン

連合王国 デボン ドーリッシュ アシュコムロード ハウンドスプール

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ウェットマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18863号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. デボンヨランダ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、節間長は短、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅は極狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色は69A、花弁の複色は59A、花弁の複色の割合は多、開花時期はやや早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「デボンヨランダ」は、対照品種「デボンフラビア」と比較して、花弁の複色が59Aであること、柱頭の色が先端紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キャロリン グレース ボーン

連合王国 デボン ドーリッシュ アシュコムロード ハウンドスプール

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ウェットマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18864号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. WP04フロレス

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、節間長は極短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は極短、最大葉幅は極狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質はやや強、つぼみの形は楕円形、花径は小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花の香りは強、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は半八重、花弁数はかなり少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色はN74B、花弁の複色は71A、花弁の複色の割合はかなり少、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WP04フロレス」は、対照品種「スプインプ」と比較して、花弁の複色が71Aであること、花弁の複色の割合がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キャロリン グレース ボーン

連合王国 デボン ドーリッシュ アシュコムロード ハウンドスプール

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ウェットマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18865号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. デボンPP11

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はやや少、節間数は4、茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、節間長は短、茎のろう質はかなり強、葉の形は線形、最大葉長はかなり短、最大葉幅は極狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は半八重、花弁数はかなり少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鈍鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色は73A、花弁の複色は71C、花弁の複色の割合はかなり少、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「デボンPP11」は、対照品種「マジカルチュチュ ミルクチェリー」と比較して、がくの形が円筒形であること、花弁の色の数が2色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

キャロリン グレース ボーン

連合王国 デボン ドーリッシュ アシュコムロード ハウンドスプール

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジョン ウェットマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第18866号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. ピグミンピンク

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は極低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は無、節間数は5以上、茎長は極短、茎の太さは極細、節間長は極短、茎のろう質は弱、葉の形は線形、最大葉長はかなり短、最大葉幅は極狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花卉数は極少、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鈍鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さはやや深、外花卉の長さは短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布2は中間帯状、花卉の地色はN66D、花卉の複色は61A、花卉の複色の割合は少、開花時期はやや早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ピグミンピンク」は、対照品種「アイデアル バイオレットピコティー」と比較して、花卉の色の分布2が中間帯状であること、花卉の地色がN66Dであること等で区別性が認められる。対照品種「WP04エスター」と比較して、つぼみの形が円柱形であること、花の形状が一重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北越農事株式会社
新潟県新潟市巻甲2517

6 登録品種の育成をした者の氏名

若松敬子

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第18867号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ホワイトハイジラブ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は多、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色はNN155D、花冠の内面上部の色はNN155D、花冠の外面上部の色はNN155D、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホワイトハイジラブ」は、対照品種「ホワイトハイジ1」と比較して、葉の形が広披針形であること、花冠裂片の表面の斑点の粗密が無又は極粗であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトベル2」と比較して、葉の形が広披針形であること、花冠の外面のしま模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第18868号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. パステルベル極早生 (パステルベルゴクリセ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや小、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色は97C、花冠の内面上部の色は97C、花冠の外面上部の色は96D、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パステルベル極早生」は、対照品種「パステルベル」と比較して、茎の長さがやや長であること、開花期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第18869号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ホワイトベル早生 (ホワイトベルㇿ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色はNN155D、花冠の内面上部の色はNN155D、花冠の外面上部の色はNN155D、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は中、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホワイトベル早生」は、対照品種「ホワイトベル」と比較して、花冠の先端の反りがやや外反であること、開花期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第18870号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Fandango

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅はやや狭、若葉の主な色はN187C、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色はN186A、葉身の中肋の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色は202C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN186A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は極粗、花序の長さはやや短、花序の型は総状花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色は62Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Fandango」は、対照品種「タンゴ」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること、花冠筒部の外面の色が62Bであること等で区別性が認められる。対照品種「シルバースクロール」と比較して、葉身の周縁部の欠刻の形が尖るであること、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

テラ ノバ ナーセリー

アメリカ合衆国 オレゴン キャンベイ マックスバーク ロード 10051

6 登録品種の育成をした者の氏名

ジャネット イーガー

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 8 7 1 号 平成 2 2 年 2 月 1 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 筑紫手鞠（チクシマリ）
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は粗、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紅、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は75C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「筑紫手鞠」は、対照品種「ミセスクミコ」と比較して、装飾花の直径がやや小であること、装飾花の主色が75Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
巢山拓郎 谷川孝弘 中村新一 松野孝敏 國武利浩 黒柳直彦 坂井康弘 山田
明日香
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18872号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 桜手鞠 (サクラテマリ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少はかなり少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は69D、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4と5である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「桜手鞠」は、対照品種「筑紫手鞠」と比較して、葉縁の形が中であること、装飾花の主色は69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミセスクミコ」と比較して、装飾花の直径がやや小であること、装飾花の主色は69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県

福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

巢山拓郎 谷川孝弘 中村新一 松野孝敏 國武利浩 黒柳直彦 坂井康弘 山田明日香

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 8 7 3 号 平成 2 2 年 2 月 1 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 筑紫花恋 (チクシカレン)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は小、両性花の色は淡紫、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は N155B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有である。
(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「筑紫花恋」は、対照品種「ホベラ」と比較して、樹高が低であること、装飾花の主色がN155Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
巢山拓郎 谷川孝弘 中村新一 松野孝敏 國武利浩 黒柳直彦 坂井康弘 山田
明日香
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 8 7 4 号 平成 2 2 年 2 月 1 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. 白手鞠（シロテマリ）
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少はかなり少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は有、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は小、両性花の色は淡紫、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「白手鞠」は、対照品種「ホワイtdダイヤモンド」と比較して、花序の直径が小であること、装飾花の数が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
巢山拓郎 谷川孝弘 中村新一 松野孝敏 國武利浩 黒柳直彦 坂井康弘 山田
明日香
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18875号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow チクマッシュH-130

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は中、菌さんの断面の形は凸形、菌さん表面の斑紋の多少は中、菌さん表面の斑紋の大小は中、菌さん表面の斑紋の分布状態は中央部分、菌さん表面の斑紋の明瞭度は普通、菌さんの大きさは極小、菌さん表面の中央部の色は黄茶色、菌さん表面の周縁部の色は黄茶色、菌さんの厚さはやや薄、菌さんの肉質は軟、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は中、子実層たくの密度は中、子実層たくの色は淡橙黄色、菌柄の形は細長、菌柄の長さはかなり長、菌柄の太さはやや細、菌柄の色は白色、菌柄の毛の多少は無、菌柄の肉質は中、菌さん下径と菌柄最大径との比率はやや小、子実体の発生型は株状、最適培養期間はやや長、菌かき後の発生までの期間は中、原基形成最適温度は中、子実体の生育最適温度は中、子実体の収量はかなり多、子実体の有効茎本数は極多である。

出願品種「チクマッシュH-130」は、対照品種「チクマッシュH-120」と比較して、菌糸密度が中であること、菌さんの断面の形が凸形であること、菌さん表面の中央部の色が黄茶色であること等で区別性が認められる。対照品種「宝の華M-8171」と比較して、菌さんの断面の形が凸形であること、菌さん表面の中央部の色が黄茶色であること、子実層たくの並び方が正常であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

唐木田郁夫

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18876号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ヤワタレッド

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は中、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は中、下葉の欠刻は中、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はやや少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さはかなり短、花穂長は中、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長はやや長、花の直径は中、花色は9208 鮮赤紫、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、花弁のちりめん状のしわの程度は低、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはJHSを使用)

出願品種「ヤワタレッド」は、対照品種「レッド チルドレン」と比較して、花穂長が中であること、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)が低であること等で区別性が認められる。対照品種「ディープローズ チルドレン」と比較して、わき芽の発生程度がやや少であること、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)が低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

坊田繁
千葉県南房総市白浜町滝口5198番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

坊田繁

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18877号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium L'Her. ex Ait. ショーケース ホワイト

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）は極弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は緑、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径は中、花径は中、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）はかなり少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はやや狭、上部花弁の表面周縁の色は2501 黄白、上部花弁の中央表面の色は2501 黄白、上部花弁の裏面の色は3701 緑白、上部花弁の色模様の有無は無、上部花弁の基部の白色模様の有無は無、下部花弁の表面周縁の色は2501 黄白、下部花弁の中央表面の色は2501 黄白、下部花弁の裏面の色は3701 緑白、下部花弁の色模様の有無は無、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）は2501 黄白、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「ショーケース ホワイト」は、対照品種「リンゴ2000 ホワイト」と比較して、葉縁の波打ちの程度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「シルヒルコ」と比較して、蕾の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名
スコット C. トゥリーズ

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第18878号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ブリエッタミッドナイトベルベット

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は86A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は84A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブリエッタミッドナイトベルベット」は、対照品種「エムピー204」と比較して、葉身の長さが中であること、葉身の形が卵形であること、花冠裂片の表面の主な色が86Aであること、やくの色が青紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ブリエッタデュエットバイオレット」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が86Aであること、やくの色が青紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名
塚原潤

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18879号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ダイイチブリエッタスノーホワイト

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形はラッパ型、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色はNN155C、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチブリエッタスノーホワイト」は、対照品種「フロレット ホワイト」と比較して、草姿が這性であること、茎の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイサブホシス」と比較して、葉身の先端の形が狭鋭形であること、花の形がラッパ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名
塚原潤

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18880号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ダイイチブリエッタNY3

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチブリエッタNY3」は、対照品種「ダイイチブリエッタナチュラルイエロー2」と比較して、花筒の内面の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ファンタジー アイボリー」と比較して、葉身の長さがやや長であること、花筒の内面の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18881号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Petunia Juss. ダイイチブリエッタライラックブルーRS

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は85D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN82C、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチブリエッタライラックブルーRS」は、対照品種「ペチュドレ ブルーベイン」と比較して、葉身の形が卵形であること、花冠裂片の表面の主な色が85Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名
塚原潤

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18882号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. MPD2

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはかなり短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はかなり小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN81D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色はN92A、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MPD2」は、対照品種「ペチュドレ ブルーベイン」と比較して、花の直径がかなり小であること、花冠裂片の表面の主な色がN81Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ダイイチブリエッタライラックブルーRS」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN81Dであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

NuFlora International Pty Ltd
63 Wills Road, Macquarie Fields, NSW 2564, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Noel Brown

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第18883号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ペチュサル バイオレット

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さは長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は86A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は83C、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ペチュサル バイオレット」は、対照品種「キリマジブルー」と比較して、やくの色が浅灰であること等で区別性が認められる。対照品種「サンコパブルー」と比較して、やくの色が浅灰であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬庭弘和

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18884号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ペチュサル スカーレットインプ

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は50A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は155A、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ペチュサル スカーレットインプ」は、対照品種「サンパティレ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が50Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイレオム」と比較して、葉身の長さがやや長であること、花冠裂片の表面の主な色が50Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬庭弘和

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第18885号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ナルペチュ ダブル ピーチ

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中（137B）、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤（184C）、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は73A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は76C、花筒の内面の脈の明瞭度は中（N79B）、やくの色は黄白（NN155A）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナルペチュ ダブル ピーチ」は、対照品種「ピーシーユー5」と比較して、葉身の幅が狭であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

矢澤秀成

鳥取県米子市西福原8丁目10番57号(B105号)

6 登録品種の育成をした者の氏名

矢澤秀成

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18886号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ハルペチュブルーミスト

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形はロート型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は84A、花冠裂片の表面の二次色は84D、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色は85A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハルペチュブルーミスト」は、対照品種「ブリエッタアメイジングブルー」と比較して、花冠裂片の表面の色数が2であること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18887号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. I-5番 (I-5パン)

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は高、茎の長さは中、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は76D、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「I-5番」は、対照品種「花咲か シルバー」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN155Bであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「サンプルベ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社風のみどり塾
千葉県千葉市若葉区みつわ台4丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉井明美

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第18888号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai 福島N3号 (フクシマN3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度はやや高、菌さん断面の形は丸山形、菌さんのりん皮の有無は無、菌さん表面の粘着物は中、菌さんの大きさは中、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さはやや薄、菌さんの肉質は中、菌柄の形は円筒形、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さは中、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質は中、菌柄のりん皮の多少は中、菌柄の断面の状態は中実、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや小、子実体の生重量は極少、子実体の乾燥重量はかなり少、有効茎数はかなり少である。

出願品種「福島N3号」は、対照品種「福島N1号」と比較して、菌柄のりん皮の多少が中であること、発生最盛期までの期間がかなり長であること、発生処理後収穫までの期間が極長であること等で区別性が認められる。対照品種「KX-N008号」と比較して、10℃における菌糸生長速度が極遅であること、菌柄のりん皮の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊田洋子 長谷川孝則 竹原太賀司 熊田淳

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 8 8 8 9 号 平成 2 2 年 2 月 1 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pholiota nameko (T. Ito) S. Ito et Imai 福島N4号 (フクシマN4ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
菌糸密度は中、菌糸生長最適温度はやや高、菌さん断面の形は丸山形、菌さんのりん皮の有無は無、菌さん表面の粘着物の中、菌さんの大きさは中、菌さんの色は明褐色、菌さんの厚さはやや薄、菌さんの肉質は硬、菌柄の形は円筒形、菌柄の長さはやや長、菌柄の太さは中、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質はやや硬、菌柄のりん皮の多少は中、菌柄の断面の状態は中実、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は小、子実体の生重量は極少、子実体の乾燥重量はかなり少、有効茎数はかなり少である。
出願品種「福島N4号」は、対照品種「福島N1号」と比較して、菌さんの肉質が硬であること、発生最盛期までの期間が長であること等で区別性が認められる。対照品種「KX-N008号」と比較して、菌さんの肉質が硬であること、菌柄のりん皮の多少が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
福島県
福島県福島市杉妻町2番16号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
熊田洋子 長谷川孝則 竹原太賀司 熊田淳
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第18890号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. コロマミアー

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は65D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コロマミアー」は、対照品種「デンティベス」と比較して、花弁の形が倒卵形であること、花弁の表面の主な色が65Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ラドヨド」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること、花弁の表面の主な色が65Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

コルスター バーハー B.V.

オランダ王国 リャネベルド 122 A 2771 XR ボスコープ

6 登録品種の育成をした者の氏名

ピーター コルスター

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18891号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ボクランミ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は無、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型

（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ボクランミ」は、対照品種「MEIPOQUE」と比較して、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「INTERCARP」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の有無が無であること、花卉の表面の基部の目の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

コルスター バーハー B. V.

オランダ王国 リャネベルド 122 A 2771 XR ボスコープ

6 登録品種の育成をした者の氏名

キース クラーン

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第18892号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera190

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は12A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera190」は、対照品種「レモンシフォン」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が直立であること、花の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「エベラ107」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、がくの変形の強弱が弱であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第18893号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIGIDEON

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は56D、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は73Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIGIDEON」は、対照品種「ホーム & ガーデン」と比較して、花弁の表面の主な色が56Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain Meilland

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第18894号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUMOKA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は75C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUMOKA」は、対照品種「ブルー バュー」と比較して、花弁の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18895号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUPIRII

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は69D、花卉の表面の二次色はN57D、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUPIRII」は、対照品種「ケイフピダ」と比較して、花卉の表面の色数が2であること、花卉の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18896号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEISHISUTOKI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は11B、花弁の表面の二次色は62D、花弁の表面の二次色の分布はぼかし（先端部）、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は13Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEISHISUTOKI」は、対照品種「MEIHECLUZ」と比較して、花型が半八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第18897号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scaevola aemula R. Br. WESSCAETOWHI

3 登録品種の特性の概要

草型はI型、草丈はやや高、株幅は中、茎長は中、節間長は中、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニン着色の有無及び程度は中、分枝性は中、葉形はへら形、葉長は中、葉幅は中、葉縁の形は鋸葉、葉縁の鋸歯の粗密は粗、葉の色は緑、葉のアントシアニン着色の有無及び程度は無又は極淡、花の向きは水平、花弁の形は長楕円形、花弁先端の形は微突形、花の横径はやや狭、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の色は155C、花の模様の種類は無、花の裏面の色は白、花の裏面の中肋の色は白、花喉部の色は黄緑、花筒部の長さは中、花筒部の太さはやや細、花筒部の内面の色は黄緑、花筒部の外面の色は黄緑、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WESSCAETOWHI」は、対照品種「ホワイトファンフェア」と比較して、花の横径がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Heinrich Westhoff
Fresenhorst 22-24, 46354 Sudlohn, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Heinrich Westhoff

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第18898号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scaevola aemula R. Br. Bonscawi

3 登録品種の特性の概要

草型はI型、草丈は中、株幅はやや狭、茎長は中、節間長はやや短、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、茎のアントシアニン着色の有無及び程度は無又は極淡、分枝性は中、葉形は倒卵形、葉長はやや短、葉幅は中、葉縁の形は鋸葉、葉縁の鋸歯の粗密は粗、葉の色は緑、葉のアントシアニン着色の有無及び程度は無又は極淡、花の向きは水平、花弁の形は長楕円形、花弁先端の形は微突形、花の横径はやや狭、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の色は155C、花の模様の種類は無、花の裏面の色は白、花の裏面の中肋の色は白、花喉部の色は黄緑、花筒部の長さはやや短、花筒部の太さはやや細、花筒部の内面の色は黄緑、花筒部の外面の色は黄緑、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Bonscawi」は、対照品種「ホワイトファンフェア」と比較して、茎のアントシアニン着色の有無及び程度が無又は極淡であること、花の横径がやや狭であること、花柱の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777 Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18899号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scaevola aemula R. Br. Bonscalib

3 登録品種の特性の概要

草型はI型、草丈はやや低、株幅はやや狭、茎長は中、節間長は中、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニン着色の有無及び程度は無又は極淡、分枝性は中、葉形は倒卵形、葉長は中、葉幅は中、葉縁の形は鋸葉、葉縁の鋸歯の粗密は粗、葉の色は濃緑、葉のアントシアニン着色の有無及び程度は無又は極淡、花の向きは水平、花弁の形は倒披針形、花弁先端の形は突形、花の横径は中、花弁の長さはやや長、花弁の幅はやや狭、花弁の色はN88C、花の模様の種類は目、花の模様の色は155B、花の裏面の色は青紫、花の裏面の中肋の色は紫、花喉部の色は黄緑、花筒部の長さは中、花筒部の太さはやや細、花筒部の内面の色は黄緑、花筒部の外面の色は黄緑、花の香りは無である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Bonscalib」は、対照品種「ヴィーナスウィंक」と比較して、葉長が中であること、花弁先端の形が突形であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルーワンダー」と比較して、花弁の形が倒披針形であること、花弁先端の形が突形であること、花の模様の種類が目であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777 Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18900号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scaevola aemula R. Br. Bonscabu

3 登録品種の特性の概要

草型はI型、草丈はやや低、株幅はやや狭、茎長はやや長、節間長は中、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニン着色の有無及び程度は無又は極淡、分枝性はやや多、葉形は倒卵形、葉長は中、葉幅はやや広、葉縁の形は鋸葉、葉縁の鋸歯の粗密は粗、葉の色は濃緑、葉のアントシアニン着色の有無及び程度は無又は極淡、花の向きは水平、花弁の形は倒披針形、花弁先端の形は突形、花の横径は中、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の色はN87A、花の模様の種類は目、花の模様の色は155B、花の裏面の色は青紫、花の裏面の中肋の色は紫、花喉部の色は黄緑、花筒部の長さはやや短、花筒部の太さは中、花筒部の内面の色は黄緑、花筒部の外面の色は黄緑、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonscabu」は、対照品種「ダンブル12」と比較して、葉形が倒卵形であること、花弁先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777 Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第18901号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. マドリードレッド

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅠ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は丸、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちはやや強、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の翼の有無は無、葉色（葉表）は濃、花房の形は平型、花房の直径はかなり大、花房の高さはかなり高、花形はやや閉じ咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色は鮮紅0107、蛇の目、覆輪（白色部分）の有無は無、花芯の色は淡黄2503、花弁長は長、花弁幅は広、花弁の形はⅠ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は無、花弁先端の形は丸、花弁の数（舌状花）は中、花弁の数（筒状花）は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは長、がくの色は淡、一花房花数は中、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マドリードレッド」は、対照品種「ベネチアローズ」と比較して、花弁色が鮮紅0107であること、花芯の色が淡黄2503であること等で区別性が認められる。対照品種「ベネチアボルドー」と比較して、花弁色が鮮紅0107であること、花芯の色が淡黄2503であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木篤則

栃木県大田原市親園1556番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木篤則

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第18902号 平成22年2月10日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zaluzianskya ovata (Benth.) Walp. スイートフラグランス

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は低、茎の太さは中、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の周縁部の形は円鋸歯状、葉の周縁部の鋸歯の大きさ(鋸歯を有する品種に限る)は中、葉の表面の色は濃緑、葉の表面の斑の有無は有、葉の表面の斑の分布(斑入り品種に限る)は周縁部、花冠の直径は中、花冠裂片の型は丸型、花冠裂片の中央部の切れ込みの深さは中、花冠裂片の表面の主な色はNN155B、花冠裂片の表面の複色の有無は無、花冠裂片の裏面の主な色は59B、花冠裂片の裏面の複色の有無は有、花筒部の長さは中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「スイートフラグランス」は、対照品種「ミスティフラグランス」と比較して、葉の表面の色が濃緑であること、花筒部のアントシアニン着色の分布(花筒部に着色のある品種に限る)がほとんど全体であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

麻野間秀一

愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原157番地

野本政男

埼玉県鴻巣市広田3031番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

麻野間秀一 野本政男

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日