

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 7 0 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. KEIANICHIGORUM

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は水平、茎の長さはかなり短、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は濃、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さは中、花の幅は狭、花筒の長さは中、上唇弁の幅は狭、上唇弁の表面の主な色はN78B、下唇弁の裂片の表面の主な色はN78C, 69D（中央列片）、下唇弁の基部の表面の主な色はN78B、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさは中、下唇弁のスポットの色は76D, 3A（上部）、花筒の外側の色は70Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIANICHIGORUM」は、対照品種「ラブー ディープ ローズ」と比較して、葉の毛じの粗密が無又は極粗であること、下唇弁の裂片の表面の主な色がN78C, 69D（中央列片）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 5 月 1 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19371号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. KEIANANZUREM

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は水平、茎の長さは極短、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は濃、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さは中、花の幅は狭、花筒の長さはやや長、上唇弁の幅はかなり狭、上唇弁の表面の主な色は31D、下唇弁の裂片の表面の主な色は31D、下唇弁の基部の表面の主な色は55D、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさは中、下唇弁のスポットの色は13A、花筒の外側の色は55Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIANANZUREM」は、対照品種「モンテゴ ライトピンク」と比較して、草姿（叢生品種に限る）が水平であること、下唇弁の裂片の裏面の主な色が27Dであること等で区別性が認められる。対照品種「モンテゴ ブラッシュ」と比較して、草姿（叢生品種に限る）が水平であること、下唇弁の裂片の表面の主な色が31Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 7 2 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. ナナラブリー パープルイエロー

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は水平、茎の長さはかなり短、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は濃、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さはやや短、花の幅は極狭、花筒の長さは中、上唇弁の幅はかなり狭、上唇弁の表面の主な色は72B, 69D（上部）、下唇弁の裂片の表面の主な色は4D、下唇弁の基部の表面の主な色は5C, 72A（縁）、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさは大、下唇弁のスポットの色は5A、花筒の外側の色は77Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナナラブリー パープルイエロー」は、対照品種「ラブー ディープローズ」と比較して、上唇弁の表面の主な色が72B, 69D（上部）であること、下唇弁の裂片の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「パレット パープルローズ」と比較して、上唇弁の表面の主な色が72B, 69D（上部）であること、下唇弁の裂片の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

原田泰宏
兵庫県たつの市神岡町田中542

6 登録品種の育成をした者の氏名

原田泰宏

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19373号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica rapa L. CR広島2号 (CRヒロシマ2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、草丈はやや低、子葉の大きさはやや大、子葉の色はやや濃緑、胚軸の色は緑、分げつ性は無、葉数は多、葉形は倒卵、葉長はやや短、葉縁の切れ込みは全縁、葉色は緑、葉面の着色は無、葉の光沢はやや多、葉のろう質は中、葉面の毛じは無、葉面の波うちはかなり少、葉縁の波打ちは無、葉柄・中肋の形は偏平、葉柄・中肋基部の幅はかなり広、葉柄・中肋の色は淡緑、種子の大きさは大、早晩性は中、根こぶ病抵抗性は強である。

出願品種「CR広島2号」は、対照品種「広島菜（タキイ種苗）」と比較して、根こぶ病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「CR広島1号」と比較して、葉長がやや短であること、種子の色が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

広島県

広島県広島市中区基町10番52号

6 登録品種の育成をした者の氏名

重本直樹 和田淳 檜山大行 甲村浩之

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 7 4 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calendula L. まどかレモンマドレーヌ
- 3 登録品種の特性の概要
草型はやや斜状、株の高さはやや低、花茎長は短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度はやや斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻はかなり少、葉長はかなり短、葉幅は狭、葉色は緑、花数はかなり少、花形は二重咲、花容は水平、花の大きさは小、舌状花の重ねの程度は低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さは短、花弁の幅はやや狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は3D, 6B(先端部)、花弁裏側の色は3C、花の中心部の色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「まどかレモンマドレーヌ」は、対照品種「まどかアーモンドミルク」と比較して、花の中心部の色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西川公一郎
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 7 5 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. まどかオレンジマドレーヌ

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度はやや斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻は極少、葉長はかなり短、葉幅は狭、葉色は緑、花数はかなり少、花形は二重咲、花容は水平、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度はかなり低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さは短、花弁の幅はやや狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は2C, 3A(先端部)、花弁裏側の色は3A、花の中心部の色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「まどかオレンジマドレーヌ」は、対照品種「まどかアーモンドミルク」と比較して、花の中心部の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「まどかレモンマドレーヌ」と比較して、株張りが狭であること、花弁表側の色が2C, 3A(先端部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19376号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. まどかオレンジバームクーヘン

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さは低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度は斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻は極少、葉長はかなり短、葉幅は狭、葉色は緑、花数は極少、花形は二重咲、花容は水平、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度はかなり低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさはかなり小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さは短、花弁の幅は狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は9A, 14A(中央帯状)、花弁裏側の色は12A、花の中心部の色は赤紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「まどかオレンジバームクーヘン」は、対照品種「まどかチーズトルテ」と比較して、花弁の長さが短であること、花の中心部の色が赤紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19377号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calendula L. まどかオレンジハーブティ

3 登録品種の特性の概要

草型は斜状、株の高さはやや低、花茎長はかなり短、茎の太さはかなり細、葉序は互生、葉の着生角度はやや斜上、葉形は倒披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は心形脚、葉の欠刻は極少、葉長は極短、葉幅は狭、葉色は緑、花数はかなり少、花形は二重咲、花容は水平、花の大きさはやや小、舌状花の重ねの程度はかなり低、舌状花数はかなり少、管状花部の大きさは小、花弁全体の形は線形、花弁先端の形は波状形、花弁の長さはやや短、花弁の幅はやや狭、花弁の複色の有無は有、花弁表側の色は23A, 9A(基部)、花弁裏側の色は17B、花の中心部の色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「まどかオレンジハーブティ」は、対照品種「まどかチーズトルテ」と比較して、花弁表側の色が23A, 9A(基部)であること等で区別性が認められる。対照品種「まどかオレンジバームクーヘン」と比較して、花弁表側の色が23A, 9A(基部)であること、花の中心部の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原字橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

西川公一郎

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19378号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai すいか中間母本農1号
(スイカチュウカンボホンノウ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、主づるの長さは中、主づるの節数は中、本葉の形（欠刻）はやや深、本葉の大きさは中、本葉の色はやや濃緑、子房の形は球、着果の安定性は低、果実の形は球、果実の重さはやや軽、果皮の地色はやや濃緑、果皮の網状斑の多少は中、果皮の条斑の多少は中、内果肉の色（赤肉種）は紅、果肉の硬さは軟、果肉の繊維は多、果肉の糖度はかなり高、1果含有種子数はかなり少、種子の形は楕円、種子の大きさはやや大、種皮の地色は黒、種皮の斑紋・斑点は周辺白黄斑、雌花の開花期は中、成熟日数はやや短である。

出願品種「すいか中間母本農1号」は、対照品種「都3号」と比較して、雌花の発生が多であること、果梗の長さが長であること、果皮の条斑の太さが細であること等で区別性が認められる。対照品種「富士光TR」と比較して、雌花の発生が多であること、果梗の長さが長であること、果皮の条斑の太さが細であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山充啓 杉山慶太 坂田好輝 森下昌三 小原隆由 齊籐猛雄 吉田建実 岩永喜裕 菅野紹雄

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 7 9 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Colocasia Schott 媛かぐや (ヒメカグヤ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、草丈はかなり高、芽の色は帯赤、親株葉数は中、葉色は緑、葉長は中、葉幅はやや広、葉の形は中、葉先の形は中、葉柄長は長、葉しょう長は長、葉柄頸部の屈曲は中、葉柄頸部のアントシアン着色の程度は濃、えりかけの有無は無、開花の有無は無、芋の着生(親芋)は密生、親芋の形は紡錘、子芋の形はえび、子芋の数はやや少、孫芋の形は丸、孫芋の数はかなり少、みの毛の多少は少、早晚性は晩、葉柄の可食性は適、芋の利用部位は親子兼用、芋の肉質は粉である。

出願品種「媛かぐや」は、対照品種「筍芋」と比較して、子芋の数がやや少であること、親芋の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「唐芋」と比較して、親芋の形が紡錘であること、親芋の大きさが極大であること、子芋の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
愛媛県
愛媛県松山市一番町四丁目4番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名
浅海英記 玉置学 森川隆久

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19380号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. カトレータイムリスボン

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は尖型、葉の基部の型は1型、葉縁の欠刻は深く密、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～3.9mm、葉柄の長さは150mm以上、葉の長径は70～99mm、葉の横径は70～99mm、葉数はかなり多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは5.0mm以上、花茎の長さは100～199mm、花弁の反転程度は非反転型（ロココ型）、花弁数は5、花弁のねじれは弱、花弁の縁の欠刻は弱い欠刻、花弁の縁の波打ちはやや有、花弁面の突起は無、花弁の長さは40～49mm、花弁の幅は50mm以上、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色はN155B、花弁中央部の色は69B、花弁基部の色は71C、花弁の模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カトレータイムリスボン」は、対照品種「アルゼンティンマンモスパールピンクウイズアイ」と比較して、花弁の反転程度が非反転型（ロココ型）であること、花弁先端の色がN155Bであること、花弁中央部の色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「カムリパープルピンク」と比較して、花弁の反転程度が非反転型（ロココ型）であること、花弁先端の色がN155Bであること、花弁中央部の色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

吉原一成
栃木県今市市針貝63-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉原一成

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19381号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ホクコーミニ17P

3 登録品種の特性の概要

草型はかなり小型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は丸型、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く密、葉縁の波打ちは無、葉柄の太さは2.0mm未満、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は30～49mm、葉の横径は30～49mm、葉数は極多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は外斑、花茎の太さは2.0～2.9mm、花茎の長さは100～199mm、花卉の反転程度は全弁反転型、花卉数は5.1～9.9、花卉のねじれは中、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは20～29mm、花卉の幅は10～14mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色はN74D、花卉中央部の色はN74D、花卉基部の色は59A、花卉の模様の状態は無、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホクコーミニ17P」は、対照品種「ガーデンメイト ローズ」と比較して、葉の模様の型が外斑であること、花卉先端の色がN74Dであること、花卉中央部の色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「リブレット ピンクウイズアイ」と比較して、葉の模様の型が外斑であること、花卉先端の色がN74Dであること、花卉中央部の色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北興化学工業株式会社
東京都中央区日本橋本石町四丁目4番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村山俊夫 杉山正夫 寺川輝彦

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第19382号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. 香りの舞い (カリマイ)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや小型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は2型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～3.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は70～99mm、葉数はやや少、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは3.0～3.9mm、花茎の長さは100～199mm、花弁の反転程度は全弁反転型、花弁数は5、花弁のねじれは強、花弁の縁の欠刻は弱い欠刻、花弁の縁の波打ちは無、花弁面の突起は無、花弁の長さは40～49mm、花弁の幅は20～24mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色は72A、花弁中央部の色は72A、花弁基部の色はN79B、花弁の模様の状態は無、花の香りは中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「香りの舞い」は、対照品種「ワインのかほり」と比較して、葉の模様の型が帯斑であること、花弁の反転程度が全弁反転型であること、花弁中央部の色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「おだや香」と比較して、葉の先端の型が普通であること、葉数がやや少であること、花弁中央部の色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

埼玉県

埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石坂宏 植松盾次郎

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19383号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ミディゴールドンガール

3 登録品種の特性の概要

草型はやや小型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く密、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～3.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は50～69mm、葉数はやや少、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは4.0～4.9mm、花茎の長さは100～199mm、花卉の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花卉数は5、花卉のねじれは中、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは40～49mm、花卉の幅は25～29mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は150D、花卉中央部の色は150D、花卉基部の色は70B、花卉の模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミディゴールドンガール」は、対照品種「ゴールドンガール」と比較して、花卉の反転程度が反転するが一部花茎にかかるであること等で区別性が認められる。対照品種「イエローガール」と比較して、花卉の幅が25～29mmであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿毛哲郎
福岡県久留米市大橋町常持894番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 8 4 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ゴールデンデイブレイク

3 登録品種の特性の概要

草型はやや小型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は 3 型、葉縁の欠刻は浅く密、葉縁の波打ちは無、葉柄の太さは 3.0～3.9mm、葉柄の長さは 50～99mm、葉の長径は 70～99mm、葉の横径は 50～69mm、葉数は少、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は無、葉の模様の型は無斑、花茎の太さは 4.0～4.9mm、花茎の長さは 100～199mm、花弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花弁数は 5、花弁のねじれは中、花弁の縁の欠刻は無、花弁の縁の波打ちは無、花弁面の突起は無、花弁の長さは 40～49mm、花弁の幅は 25～29mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色は 155A、花弁中央部の色は 4D, 75D、花弁基部の色は 71D、花弁の模様の状態はその他（ぼかし）、花の香りは殆ど無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「ゴールデンデイブレイク」は、対照品種「菱沼ストレイン ほほえみ」と比較して、葉の基部の型が 3 型であること、葉の模様の程度が無であること、花弁基部の色が 71D であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿毛哲郎
福岡県久留米市大橋町常持 894 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 1 月 1 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19385号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ミラクルファンシーボール

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は尖型、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く密、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは2.0～2.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は50～69mm、葉の横径は50～69mm、葉数は極多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは3.0～3.9mm、花茎の長さは100～199mm、花弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花弁数は60.0以上、花弁のねじれは強、花弁の縁の欠刻は無、花弁の縁の波打ちは無、花弁面の突起は無、花弁の長さは20～29mm、花弁の幅は15～19mm、雄ずいの弁化は有、花弁先端の色は75C、花弁中央部の色は62A、花弁基部の色は71D、花弁の模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミラクルファンシーボール」は、対照品種「スクリュースター パープルローズ」と比較して、花弁数が60.0以上であること、花弁先端の色が75Cであること、花弁中央部の色が62Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福田桂祐

栃木県日光市森友481-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

福田桂祐

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第19386号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. プリティーキュア 恋の魔法 (プリティーキュア コイノホリ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155B、セパルの周縁の色はN155B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの周縁の色はN155B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は69D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN66D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は61B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プリティーキュア 恋の魔法」は、対照品種「グレートキャティ アコさま」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、リップの斑点の色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ウインターワルツ」と比較して、セパルの色数が1であること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19387号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. クリスタルハート 君空 (クリスタルハート キミゾラ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はN66D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はN66D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや強、リップの中央部の色はN155B、リップの花境の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は70B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クリスタルハート 君空」は、対照品種「シーサイド・クラウンプリンセス」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、リップの先端の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「グレートキャティ アコさま」と比較して、リップ周縁の波打ちがやや強であること、リップの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19388号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 華麗 イエロークレイン (カレイ イエロークレイン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は12A、セパルの周縁の色は12A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は12A、ペタルの周縁の色は12A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は10B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は17C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色はN34A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は28A、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「華麗 イエロークレイン」は、対照品種「トワイライトムーン ハッピートーク」と比較して、リップの斑点の色がN34Aであること、リップのくさびの色が28Aであること等で区別性が認められる。対照品種「あかり」と比較して、リップの斑点の大きさがやや小であること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 8 9 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. ももか

3 登録品種の特性の概要

草型は直立型、草丈は高、茎の長さは中、茎の太さは太、茎の毛の有無は無、葉の全形はVI、葉の長さは中、葉の幅は中、葉柄の有無と長さは長、葉縁の毛の有無は有、葉の表面の色は139A、花序の長さは長、花序の幅は広、1花序に着生している小花数は中、1花序に着生している小花の密度はやや粗、花の咲き方は普通咲、花形は一重咲、花冠の大きさは中、がく片の数は少、がく片の毛の有無は無、最外層がく片の全形は楕円形、最外層がく片の長さは中、最外層がく片の幅は広、最外層がく片表面の着色パターンはII、最外層がく片表面のAゾーンの色は55B、最外層がく片表面のBゾーンの色は70B、最外層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、がく片の距の有無と長さは中、がく片の距の太さは中、がく片の距の色は70C、花弁部の大きさは大、花弁数は少、花弁の単色・複色の別は複色、花弁の色は赤紫、花弁の2次的な色は白、花弁の表面の毛の有無は目立たない、花弁の表面の毛の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ももか」は、対照品種「デルフィン」と比較して、葉の全形がVIであること、最外層がく片表面のAゾーンの色が55Bであること、最外層がく片裏面先端部の緑色着色が明瞭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社

群馬県前橋市古市町一丁目50番地12

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳弘晃二

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 月 1 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19390号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. はるな

3 登録品種の特性の概要

草型は直立型、草丈は中、茎の長さは中、茎の太さは中、茎の毛の有無は無、葉の全形はV、葉の長さは長、葉の幅は広、葉柄の有無と長さは短、葉縁の毛の有無は有、葉の表面の色は137A、花序の長さは長、花序の幅は中、1花序に着生している小花数は少、1花序に着生している小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、花形は一重咲、花冠の大きさは中、がく片の数は少、がく片の毛の有無は無、最外層がく片の全形は楕円形、最外層がく片の長さは中、最外層がく片の幅は広、最外層がく片表面の着色パターンはI、最外層がく片表面のAゾーンの色は98B、最外層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、がく片の距の有無と長さは中、がく片の距の太さは中、がく片の距の色は91A、花弁部の大きさは中、花弁数は中、花弁の単色・複色の別は複色、花弁の色は淡紫、花弁の2次的な色は黄、花弁の表面の毛の有無は目立つ、花弁の表面の毛の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「はるな」は、対照品種「プリームスター」と比較して、最外層がく片表面のAゾーンの色が98Bであること等で区別性が認められる。対照品種「プラージュアクアブルー」と比較して、がく片の距の色が91Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番地12

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳弘晃二

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19391号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. アクティア

3 登録品種の特性の概要

草型は直立型、草丈は中、茎の長さは中、茎の太さは中、茎の毛の有無は有、葉の全形はV、葉の長さは長、葉の幅は広、葉柄の有無と長さは中、葉縁の毛の有無は有、葉の表面の色は137A、花序の長さは長、花序の幅は広、1花序に着生している小花数は少、1花序に着生している小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、花形は一重咲、花冠の大きさは中、がく片の数は少、がく片の毛の有無は無、最外層がく片の全形は楕円形、最外層がく片の長さは長、最外層がく片の幅は広、最外層がく片表面の着色パターンはI、最外層がく片表面のAゾーンの色は98D、最外層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、がく片の距の有無と長さは長、がく片の距の太さは中、がく片の距の色は92C、花弁部の大きさは中、花弁数は少、花弁の単色・複色の別は複色、花弁の色は白、花弁の2次的な色は淡紫、花弁の表面の毛の有無は目立つ、花弁の表面の毛の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アクティア」は、対照品種「プリームスター」と比較して、最外層がく片表面のAゾーンの色が98Dであること等で区別性が認められる。対照品種「プラージュアクアブルー」と比較して、花柄の長さがかなり長であること、がく片の距の有無と長さが長であること、がく片の距の色が92Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳弘晃二 茅根俊平

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19392号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. 夕霧 (ユキギリ)

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはかなり細、節間長は短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はかなり短、最大葉幅は極狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部の側面の形は平、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は鋭突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は一重、花卉数は極少、花卉の横断面の形は平、花卉縁の形は鈍鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さは中、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布2は条小斑、花卉の地色はN66D、花卉の複色はN74B(条小斑)、花卉の複色の割合はやや多、開花時期は早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「夕霧」は、対照品種「カラーマジシャン」と比較して、花卉の色の分布2が条小斑であること、花卉の地色がN66Dであること等で区別性が認められる。対照品種「神戸の朝霧」と比較して、花卉の地色がN66Dであること、花卉の複色がN74B(条小斑)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社中国種苗
広島県庄原市新庄町93番地の10

6 登録品種の育成をした者の氏名

是久和男

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 9 3 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Diascia Link & Otto BALWHISPUM
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中間性、草丈は低、茎の形は四角形、節間長はやや短、茎の太さは中、茎の色は緑、葉形は卵形、葉長は中、葉幅は狭、葉色は緑、葉の葉縁の形は鋸歯状、葉の着生角度は水平、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花弁表面の色は32B、花弁の複色の有無は無、花弁裏面の色は33C、花弁表面の波打の有無は有、上弁の長さはやや短、上弁の幅は中、上弁の先端の形は鈍形、上弁中央部の目の色は8B、上弁の凹部の色は32D、側弁の長さはやや短、側弁の幅は中、側弁の先端の形は円形、下弁の長さは中、下弁の幅は中、下弁の形はⅠ型、距の長さは長、距の幅は中、距の曲がりの程度は中、距の色は38A、花柄の長さは短、花柄の太さは中、花柄の色は緑である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「BALWHISPUM」は、対照品種「コディアップ」と比較して、葉形が卵形であること、花弁表面の色が32Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Paul A. Talmadge
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 9 4 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto Diastured

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間性、草丈はやや高、茎の形は四角形、節間長は中、茎の太さは中、茎の色は緑、葉形は長卵形、葉長はやや短、葉幅はかなり狭、葉色は緑、葉の葉縁の形は鋸歯状、葉の着生角度は水平、花の長さは中、花の幅は中、花弁表面の色は53C、花弁の複色の有無は無、花弁裏面の色は53D、上弁の長さは中、上弁の幅はやや狭、上弁の先端の形は鈍形、上弁中央部の目の色は3B、上弁の凹部の色は51A、側弁の長さは中、側弁の幅は中、側弁の先端の形は円形、下弁の長さは中、下弁の幅は中、下弁の形はⅠ型、距の長さは長、距の幅はやや狭、距の曲がりの程度は強、距の色は60A、花柄の長さはやや短、花柄の太さは中、花柄の色は緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Diastured」は、対照品種「ウィスパークランベリーレッド」と比較して、下弁の形がⅠ型であること等で区別性が認められる。対照品種「ヘクタート」と比較して、葉形が長卵形であること、下弁の形がⅠ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Har Stemkens

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19395号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto Diasupa

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間性、草丈は中、茎の形は四角形、節間長は中、茎の太さは中、茎の色は緑、葉形は三角形、葉長はやや短、葉幅は狭、葉色は緑、葉の葉縁の形は鋸歯状、葉の着生角度は水平、花の長さはやや短、花の幅は中、花弁表面の色は69D、花弁の複色の有無は無、花弁裏面の色は69D、上弁の長さは中、上弁の幅は中、上弁の先端の形は鈍形、上弁中央部の目の色は2B、上弁の凹部の色は73A、側弁の長さは中、側弁の幅は中、側弁の先端の形は鈍形、下弁の長さは中、下弁の幅は中、下弁の形はI型、距の長さはやや長、距の幅は中、距の曲がりの程度は中、距の色は72D、花柄の長さはやや短、花柄の太さは中、花柄の色は緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Diasupa」は、対照品種「コディアウィム」と比較して、葉形が三角形であること、下弁の形がI型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Har Stemkens

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 9 6 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. カミノ リアル

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉色は濃緑、葉の横断面の形状は軽く上に湾曲、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、葉柄の長さはやや長、ランナー数は少、花の大きさはやや大、花房当たりの花数はかなり少、果実の縦横比は縦長、果実の大きさは極大、果形は円錐、果皮の色は鮮赤、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み大、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさはかなり大、果実の硬さは極硬、果肉色は鮮紅、果心の色は赤、果実の空洞は中、季性は一季成りである。

出願品種「カミノ リアル」は、対照品種「濃姫」と比較して、果実の硬さが極硬であること、がく部の着色の難易が難であること等で区別性が認められる。対照品種「紅ほっぺ」と比較して、花冠に対するがく片の大きさが大であること、果径に対するがく片の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア大学評議員

アメリカ合衆国 カリフォルニア オークランド フランクリン ストリート
1111 12階

6 登録品種の育成をした者の氏名

ダグラス V. ショー カーク D. ラーソン

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 9 7 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. ベンタナ

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は中、葉色は緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さはやや長、ランナー数はかなり少、花の大きさはやや大、花房当たりの花数は極少、果実の縦横比は縦長、果実の大きさは極大、果形は円錐、果皮の色は鮮赤、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さは極硬、果肉色は鮮紅、果心の色は赤、果実の空洞は小、季性は四季成りである。

出願品種「ベンタナ」は、対照品種「サマーベリー」と比較して、果房当たりの花数が極少であること、可溶性固形物含量がかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「高原の乙女」と比較して、果形が円錐であること、果実の硬さが極硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア大学評議員

アメリカ合衆国 カリフォルニア オークランド フランクリン ストリート
1111 12階

6 登録品種の育成をした者の氏名

ダグラス V. ショー カーク D. ラーソン

7 出願公表の年月日 平成 1 6 年 4 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 9 8 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. ユーシーアルビオン

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は中、葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さはやや長、ランナー数は極少、花の大きさは中、花房当たりの花数は極少、果実の縦横比はかなり縦長、果実の大きさはかなり大、果形は長円錐、果皮の色は鮮赤、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さは極硬、果肉色は鮮紅、果心の色は赤、果実の空洞は中、季性は四季成りである。

出願品種「ユーシーアルビオン」は、対照品種「サマーベリー」と比較して、花の大きさが中であること、果形が長円錐であること、第 1 番果と第 2 番果の果形の差が無又は極少であること等で区別性が認められる。対照品種「ベントナ」と比較して、第 1 番果と第 2 番果の果形の差が無又は極少であること、がく部の着色の難易が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カリフォルニア大学評議員

アメリカ合衆国 カリフォルニア オークランド フランクリン ストリート
1111 12階

6 登録品種の育成をした者の氏名

ダグラス V. ショウ カーク D. ラーソン

7 出願公表の年月日 平成 1 7 年 1 1 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 3 9 9 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Helleborus L. BLT01

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、花の位置は同位、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さは短、葉柄のアントシアニン着色の強弱は強、一花茎の花数は4以上、花の向きは水平、花の形は平咲き、花型は一重、花の大きさはやや大、がく片の数は少、がく片の形は卵形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は強、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片の表面の色数は3以上、がく片の表面の主な色は75D、がく片の表面の模様の有無は有、がく片の表面の模様の型は掃込斑、がく片の表面の模様の色は186A（ぼかし）、145B（基部）、がく片の裏面の主な色は186A、がく片の色の变化の有無は有、開花終期のがく片の表面の色（がく片の色の变化がある品種に限る）は185C、蜜腺の主な色（蜜腺のある品種に限る）は黄緑、花糸の色は白、雌ずいの色は淡紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BLT01」は、対照品種「Pink Beauty」と比較して、がく片の表面の主な色が75Dであること、がく片の裏面の主な色が186Aであること、開花終期のがく片の表面の色（がく片の色の变化がある品種に限る）が185Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Amazing Breeders Company B.V.

Rietwijkeroordweg 15, 1432JG Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anthony Robin White Susan Barbara White

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19400号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Helleborus L. WINTERMOONBEAM

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、花の位置は同位、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さは短、葉柄のアントシアニン着色の強弱は強、一花茎の花数は2～3、花の向きは水平、花の形は平咲き、花型は一重、花の大きさは中、がく片の数は少、がく片の形は円形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は強、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片の表面の色数は2、がく片の表面の主な色は157C、がく片の表面の模様の有無は有、がく片の表面の模様の型は掃込斑、がく片の表面の模様の色は143C、がく片の裏面の主な色は157C、がく片の色の変化の有無は有、開花終期のがく片の表面の色（がく片の色の変化がある品種に限る）はN187B、蜜腺の主な色（蜜腺のある品種に限る）は黄緑、花糸の色は白、雌ずいの色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WINTERMOONBEAM」は、対照品種「White Beauty」と比較して、葉身の斑の有無が有であること、葉柄のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「Silvermoon」と比較して、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「Pink Beauty」と比較して、葉身のアントシアニン着色の強弱が弱であること、開花終期のがく片の表面の色（がく片の色の変化がある品種に限る）がN187Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Amazing Breeders Company B.V.
Rietwijkeroordweg 15, 1432JG Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

R. HARVEY

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 0 1 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Helleborus L. HGP02

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、花の位置は同位、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さは短、葉柄のアントシアニン着色の強弱は強、一花茎の花数は4以上、花の向きは水平、花の形は平咲き、花型は一重、花の大きさはやや大、がく片の数は少、がく片の形は卵形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は強、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片の表面の色数は3以上、がく片の表面の主な色は157C、がく片の表面の模様の有無は有、がく片の表面の模様の型は掃込斑、がく片の表面の模様の色は145A, 186B（ぼかし）、がく片の裏面の主な色は186A、がく片の色の变化の有無は有、開花終期のがく片の表面の色（がく片の色の变化がある品種に限る）はN77B（主な色）、147C（ぼかし）、蜜腺の主な色（蜜腺のある品種に限る）は黄緑、花糸の色は白、雌ずいの色は黄緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「HGP02」は、対照品種「Silvermoon」と比較して、がく片の形が卵形であること、がく片の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「Pink Beauty」と比較して、葉身のアントシアニン着色の強弱が弱であること、葉身の緑色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Amazing Breeders Company B. V.

Rietwijkeroordweg 15, 1432JG Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

R. Harvey

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 6 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19402号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Helleborus L. BLT03

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、花の位置は同位、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さは中、葉柄のアントシアニン着色の強弱は強、一花茎の花数は4以上、花の向きは水平、花の形は平咲き、花型は一重、花の大きさはやや大、がく片の数は少、がく片の形は楕円形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片の表面の色数は3以上、がく片の表面の主な色はN155C、がく片の表面の模様の有無は有、がく片の表面の模様の型は掃込斑、がく片の表面の模様の色は70B（ぼかし）、145B（基部）、がく片の裏面の主な色は186A、がく片の色の变化の有無は有、開花終期のがく片の表面の色（がく片の色の变化がある品種に限る）はN77C（主な色）、148C（ぼかし）、蜜腺の主な色（蜜腺のある品種に限る）は黄緑、花糸の色は白、雌ずいの色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BLT03」は、対照品種「Silvermoon」と比較して、がく片の表面の模様の色が70B（ぼかし）、145B（基部）であること、がく片の裏面の主な色が186Aであること等で区別性が認められる。対照品種「HGP02」と比較して、がく片の表面の主な色がN155Cであること、がく片の表面の模様の色が70B（ぼかし）、145B（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Amazing Breeders Company B. V.
Rietwijkeroordweg 15, 1432 JG Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anthony Robin White Susan Barbara White

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19403号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. ストロベリーフラッペ

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、新葉表面の色は137A、成葉表面の色は139A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は無、成葉表面の毛は無、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の色は赤褐、托葉の形は線状披針形、托葉の長さはやや短、花冠の向きは横向き、花冠の開き方はロート型、花冠の型は一重咲き、花弁の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色は154D、単色・複色の別は一色、単色花の色は46C、花弁の脈の明瞭さは不明瞭、花弁全体の形は扇型、花弁のねじれは無、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花弁の数は少、花弁の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さはやや細、ずい柱の長さは長、ずい柱の色のタイプは一色、ずい柱基部の色は46D、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色は白、花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色は赤、花糸の長さは中、花糸の色はその他（赤）、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは長、花柄上部の色は146A、花柄下部の太さはやや細、花柄下部の長さはやや長、花柄下部の色は152A、副がくの形は狭披針形、副がくの開放の方向は接着、副がくの色は濃緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さはやや短、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（緑白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ストロベリーフラッペ」は、対照品種「コルドレッド」と比較して、托葉の幅がかなり狭であること、単色・複色の別が一色であること、ずい柱基部の色が46Dであること等で区別性が認められる。対照品種「バルカン」と比較して、葉身の幅がやや狭であること、単色花の色が46Cであること、ずい柱基部の色が46Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

後藤昭辞

愛知県江南市勝佐町東郷235番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

後藤昭辞

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19404号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. ムジカローズ

3 登録品種の特性の概要

草型は高性、茎の最小径はかなり太、茎の最大径はかなり太、茎のアントシアン発現の有無は有、節間長は長、複葉対数は3以上、葉形は広卵形、葉の波打ち程度は中、着葉角度は斜上、葉長はやや短、葉幅は中、たく葉の大きさは中、葉の色は中、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さはかなり長、花の着生密度はやや疎、花の向きは斜上、花形はウェーブ、花径はやや大、旗弁長は中、旗弁幅は中、翼弁長は中、翼弁幅はやや広、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色は68B、旗弁中央部の色は68B、翼弁上部の色は73A、翼弁中央部の色は73A、舟弁中央部の色は155A、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は中、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は有、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さは細、花柄の長さは長、一花房当たりの花数は中、花の香りは中、開花の習性は春咲き性である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ムジカローズ」は、対照品種「スーパーローズ」と比較して、複葉対数が3以上であること等で区別性が認められる。対照品種「舞姫」と比較して、複葉対数が3以上であること、翼弁中央部の色が73Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

福元孝一 中村薫 八反田憲生

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19405号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. ムジカパープル

3 登録品種の特性の概要

草型は高性、茎の最小径は太、茎の最大径は太、茎のアントシアン発現の有無は無、節間長は長、複葉対数は3以上、葉形は広卵形、葉の波打ち程度は中、着葉角度は斜上、葉長は中、葉幅はやや広、たく葉の大きさは中、葉の色は中、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さはかなり長、花の着生密度はやや疎、花の向きは斜上、花形はウェーブ、花径は中、旗弁長は中、旗弁幅は中、翼弁長は中、翼弁幅は中、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色はN80B、旗弁中央部の色はN80B、翼弁上部の色はN81B、翼弁中央部の色はN81B、舟弁中央部の色は155B、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は強、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は有、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さは細、花柄の長さはやや長、一花房当たりの花数は中、花の香りは中、開花習性は冬咲き性である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ムジカパープル」は、対照品種「スーパーローズ」と比較して、複葉対数が3以上であること、翼弁中央部の色がN81Bであること等で区別性が認められる。対照品種「舞姫」と比較して、複葉対数が3以上であること、翼弁中央部の色がN81Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

福元孝一 中村薫 八反田憲生

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19406号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. 岡山農試ピー3号 (カヤマノウシ[°]-3コ^ウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は高性、茎の最小径は中、茎の最大径はやや太、茎のアントシアン発現の有無は無、節間長は長、複葉対数は1、葉形は卵形、葉の波打ち程度は弱、着葉角度は中間、葉長は中、葉幅はやや狭、たく葉の大きさは中、葉の色は中、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は有、葉柄の長さは中、花の着生密度は密、花の向きは斜上、花形はウェーブ、花径はやや大、旗弁長は中、旗弁幅は中、翼弁長は長、翼弁幅はやや広、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色は73C、旗弁中央部の色は73C、翼弁上部の色は69C、翼弁中央部の色は69C、舟弁中央部の色は155B、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は中、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は有、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さは太、花柄の長さは長、一花房当たりの花数は中、花の香りは中、開花の習性は春咲き性である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「岡山農試ピー3号」は、対照品種「岡山農試ピー1号」と比較して、複葉対数が1であること等で区別性が認められる。対照品種「岡山農試ピー2号」と比較して、旗弁上部の色が73Cであること、翼弁上部の色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岡山県

岡山県岡山市内山下二丁目4番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

土居典秀 森義雄 岸田勝彦

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 0 7 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lycopersicon esculentum Mill. とまと中間母本農11号 (トマトチュウカンボホンノウ11ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は短、葉長はやや短、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは大、果径比（縦／横）はかなり小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは強、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさは中、花落ちの大きさは大、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは中、果肉の厚さは中、子室数は6又は7以上、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは軟、開花の早晩は中、成熟の早晩は中である。
出願品種「とまと中間母本農11号」は、対照品種「桃太郎8」と比較して、タバコモザイクウイルスTm-2a型抵抗性が無であること等で区別性が認められる。対照品種「瑞栄」と比較して、タバコモザイクウイルスTm-2a型抵抗性が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
松永啓 斎藤新 吉田建実 門馬信二 齊藤猛雄 佐藤隆徳 山田朋宏
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 1 月 1 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 0 8 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oenothera L. OENON 1321

3 登録品種の特性の概要

草型は匍匐、茎長はやや短、茎のアントシアニンの着色は無、葉の形は楕円形、葉縁の形は全縁、側生裂片の有無及び程度は無、葉身長は短、葉幅は狭、葉の地色は143B、葉の模様の有無は無、葉柄の有無は有、花の付き方は総状、蕾の形は円筒形、蕾の垂れ下がりの有無は無、蕾のアントシアニンの着色は無、花の重ねは一重、花径はやや大、花弁の形は倒卵形、花弁先端の形は凹、花弁の大きさは大、花弁の色は3B、花弁の模様は単一、がく筒の長さは短、がく筒のアントシアニンの着色は有、花糸の色は黄、花柱の色は黄、花の香りは無、子房の形は円筒形、子房の長さはやや短、子房のアントシアニンの着色は無、子房の毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OENON 1321」は、対照品種「イノエノ 1 3 1」と比較して、葉の形が楕円形であること、葉幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「アフリカンサン」と比較して、葉の形が楕円形であること、葉幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Helmut Unger

Grenzacherstr. 19, D-79618 Rheinfelden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Helmut Unger

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19409号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. みずほのか

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さはやや長、穂数はやや少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、芒は有、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、穂発芽性はやや難、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-i、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性は弱、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性遺伝子型は+、玄米の心白の発現（酒米）は40%以上、蛋白質含量は中、グルテリン含量は低、プロラミン含量は中である。

出願品種「みずほのか」は、対照品種「兵庫北錦」と比較して、出穂期（50%出穂）が早であること、グルテリン含量が低であること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-iであること、グルテリン含量が低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯田修一 春原嘉弘 出田収 松下景 前田英郎 根本博 石井卓朗 吉田泰二
中川宣興 坂井真

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19410号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ゆきのめぐみ

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）はやや早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さは中、穂数は中、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや早、穎色は黄白、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや小、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度はやや濃緑、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、障害型耐冷性は強、出穂遅延型耐冷性は中、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a、穂いもちほ場抵抗性はやや強、葉いもちほ場抵抗性はやや強、蛋白質含量は低である。

出願品種「ゆきのめぐみ」は、対照品種「きらら397」と比較して、籾1000粒重がやや小であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-aであること等で区別性が認められる。対照品種「ほしのゆめ」と比較して、穂数の中であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

清水博之 安東郁男 荒木均 黒木慎 横上晴郁 松葉修一

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19411号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. こしのめんじまん

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）はかなり晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はかなり晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は小、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは長、玄米の幅はやや狭、玄米の形は半紡錘形、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さはかなり短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は6型、穂発芽性はやや易、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i, k、穂いもちほ場抵抗性はやや弱、葉いもちほ場抵抗性は弱、蛋白質含量はやや低である。

出願品種「こしのめんじまん」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が中であること、玄米の形が半紡錘形であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, i, kであること等で区別性が認められる。対照品種「こしいぶき」と比較して、成熟期がかなり晩であること、籾1000粒重が小であること、胚乳のアミロース含量が6型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石崎和彦 松井崇晃 阿部聖一 重山博信 金田智 小林和幸 平尾賢一

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19412号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. はいほう

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さは中、穂数は中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は中、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は中、耐倒伏性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）である。

出願品種「はいほう」は、対照品種「ゴロピカリ」と比較して、籾1000粒重が中であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が日本水稻型（+）であること等で区別性が認められる。対照品種「朝の光」と比較して、出穂期（50%出穂）がやや晩であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が日本水稻型（+）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

群馬県
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋利和 大澤実 折茂佐重樹 成塚彰久 関上直幸 廣岡政義

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19413号 平成22年3月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. 富山赤71号 (トヤマアカ71ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はやや早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は長、主軸の長さは中、穂数の中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は赤、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さはかなり短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳である。
出願品種「富山赤71号」は、対照品種「紅衣」と比較して、出穂期（50%出穂）がやや早であること、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
富山県
富山県富山市新総曲輪1番7号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
表野元保 蛭谷武志 寶田研 小島洋一朗 福田真紀子 木谷吉則 尾崎秀宣 向野尚幸
- 7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19414号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Protea cynaroides L. リトルプリンス

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉の発生密度はやや高、木質塊茎の有無は無、葉の着生角度は斜上、葉身長は中、葉身幅は中、葉色は黄緑、葉の毛じの有無は無、葉上面の主脈の明瞭度は不明瞭、葉縁の波打の有無は無、葉縁の色は赤系、花枝の長さはやや短、花枝の太さは中、花枝の色は赤系、花の厚さはやや薄、花の径は大、総ほうの形状は倒円錐、花の主たる色は赤、外側総ほう片の長さは中、外側総ほう片先端の形は鋭、外側総ほう片中央部の色は紫、内側総ほう片の数は中、内側総ほう片の長さは中、内側総ほう片の形は長楕円、内側総ほう片先端部の形は鋭、内側総ほう片外側先端部の色は赤、内側総ほう片内側先端部の色（キナロイデス種に限る）は赤（53C）、内側総ほう片外側先端下部の色は赤、内側総ほう片内側先端下部の色（キナロイデス種に限る）は赤（53C）、内側総ほう片外側の毛じの有無は有、内側総ほう片外側の樹脂の有無は無、内側総ほう片周縁のフリンジの有無は有、内側総ほう片先端のタフトの有無は無、総ほう片の樹脂の有無は無、総ほう片に対する花序の位置は同、花序の先端の形は尖、花序の色は紫、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リトルプリンス」は、対照品種「ミニキング スプリング」と比較して、葉身先端の形が鈍であること、葉身基部の形が鈍であること、花の主たる色が赤であること、内側総ほう片内側先端部の色（キナロイデス種に限る）が赤（53C）であること、内側総ほう片内側先端下部の色（キナロイデス種に限る）が赤（53C）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アグリカルチュラル リサーチ カウンシル

南アフリカ共和国 エルセンブルク 7607 エルセンブルク パッド フィンボス ARC
ローデプラート

6 登録品種の育成をした者の氏名

G.M. リトルジョン

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19415号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 須坂ゴールド (スザカゴールド)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱はやや強、着花枝の花芽の粗密は粗、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は淡桃、花卉の大きさは大、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は無、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさはかなり大、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は弱、梗あ幅は中、果実の地色2は橙黄、果実の着色の型は条状、果実の着色面積は極大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は橙黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の大きさは中、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は中、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はやや晩である。

出願品種「須坂ゴールド」は、対照品種「紅錦香」と比較して、果実の地色2が橙黄であること、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、核の横面の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「黄金桃」と比較して、果実の地色2が橙黄であること、果肉の地色が橙黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須坂治

長野県長野市川中島町今井440

6 登録品種の育成をした者の氏名

須坂治

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19416号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 昌鳳 (ショウホウ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は淡桃、花卉の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は下位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、葉身の長さはやや長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さはやや短、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は非対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は中、果実の地色は乳白、果実の着色の型はべた状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の大きさは中、核の横面の形は円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は中、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はやや早である。

出願品種「昌鳳」は、対照品種「日川白鳳」と比較して、核の横面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「あかつき」と比較して、収穫期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村昌信
山梨県山梨市上石森980

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村昌信

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 1 7 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. けいかてる

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数はやや多、節間長は中、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは中、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはやや強、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色（葉表）はやや濃、花房の形は凹凸型、花房の直径は大、花房の高さはかなり高、花形はやや閉じ咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色はN81A、蛇の目、覆輪（白色部分）の有無は無、花芯の色は83A、花弁長は長、花弁幅は広、花弁の形はⅢ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数（舌状花）は中、花弁の数（筒状花）は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは長、がくの色は中、一花房花数は中、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「けいかてる」は、対照品種「まほろば1号」と比較して、葉の欠こくの深さが中であること、一花房花数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「サンセネレ」と比較して、花弁色がN81Aであること、花芯の色が83Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
落合成光
奈良県御所市佐田175

6 登録品種の育成をした者の氏名
落合成光

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19418号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. ユメシホウ

3 登録品種の特性の概要

叢性は直立、株の開閉は中、稈長は中、稈のワックスの多少は少、葉色は中、葉身の下垂度は中、フレッケンの有無・多少は無～極少、穂型は紡錘状、穂長は中、穂の抽出度は中、穂のワックスの多少は少、芒の有無と多少は中、芒長はやや長、ふの色は褐、粒の形(原麦粒)はやや円、粒の大小(原麦粒)はやや大、粒の色(原麦粒)は褐、粒の黒目の有無・多少(原麦粒)は無～極少、千粒重(原麦粒)は中、容積重(原麦粒)はやや大、うるち・もちの別(原麦粒)はうるち、播性の程度はⅡ、出穂期はやや早、成熟期はやや早、耐湿性は中、耐倒伏性は中、穂発芽性は中、脱粒性は中、粒の硬軟は硬、粒質は硝子質、製粉歩留は高、ミリングスコアはやや高、60%粉粗蛋白質含量はやや多、60%粉灰分含量は多、60%粉アミロース含量は中、粉の明度はやや低、粉の赤色みはやや高、粉の黄色みは中、吸水率は高、バロリメーターバリュウはやや高、生地の力の程度はやや大、生地の伸張抵抗は強、生地の伸張度は中、最高粘度はやや小、ブレイクダウン(加工適性)はやや小、しま萎縮病抵抗性はやや強、赤かび病抵抗性は弱、うどんこ病抵抗性は弱、赤さび病抵抗性はやや強である。

出願品種「ユメシホウ」は、対照品種「農林61号」と比較して、粒質が硝子質であること、生地の伸張抵抗が強いこと等で区別性が認められる。対照品種「タマイズミ」と比較して、粒の色(原麦粒)が褐であること、生地の伸張抵抗が強いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

乙部千雅子 関昌子 松中仁 藤田雅也 吉岡藤治 柳澤貴司 吉田久

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19419号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. 北海259号 (ホッカイ259コウ)

3 登録品種の特性の概要

叢性は直立、株の開閉はかなり閉、稈長は短、稈のワックスの多少は少、葉色はやや淡、葉身の下垂度は小、フレッケンの有無・多少は無～極少、穂型は棒状、穂長は中、穂の抽出度は中、穂のワックスの多少は少、芒の有無と多少は無～極少、芒長は極短、ふの色は赤褐、粒の形(原麦粒)は中、粒の大小(原麦粒)は大、粒の色(原麦粒)は赤、粒の黒目の有無・多少(原麦粒)は無～極少、千粒重(原麦粒)は大、容積重(原麦粒)は中、うるち・もちの別(原麦粒)はうるち、播性の程度はⅥ、出穂期は中、成熟期は中、耐寒性は中、耐倒伏性は強、穂発芽性は中、脱粒性はやや易、粒の硬軟は硬、粒質は硝子質、製粉歩留は中、ミリングスコアはやや高、60%粉粗蛋白質含量はやや多、60%粉灰分含量は中、粉の赤色みは中、粉の黄色みはやや高、吸水率は高、バロリメーターバリュウはやや高、生地の力の程度は大、生地の伸張抵抗は強、生地の伸張度は中、最高粘度は中、ブレイクダウン(加工適性)は小、しま萎縮病抵抗性はやや弱、赤かび病抵抗性は中、うどんこ病抵抗性はやや強、赤さび病抵抗性はかなり強である。

出願品種「北海259号」は、対照品種「キタノカオリ」と比較して、ふの色が赤褐であること、粉の黄色みがやや高であること等で区別性が認められる。対照品種「ホクシン」と比較して、ふの色が赤褐であること、粒質が硝子質であること、最高粘度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

田引正 西尾善太 伊藤美環子 山内宏昭 高田兼則 桑原達雄 入来規雄

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19420号 平成22年3月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. あおばの恋 (アバノイ)

3 登録品種の特性の概要

叢性はやや直立、株の開閉は中、稈長は中、稈のワックスの多少は少、葉色は中、葉身の下垂度は中、フレッケンの有無・多少は無～極少、穂型は紡錘状、穂長は中、穂の抽出度は中、穂のワックスの多少は少、芒の有無と多少はやや多、芒長はやや長、ふの色は褐、粒の形(原麦粒)はやや円、粒の大小(原麦粒)はやや大、粒の色(原麦粒)は褐、粒の黒目の有無・多少(原麦粒)は無～極少、千粒重(原麦粒)はやや大、容積重(原麦粒)は中、うるち・もちの別(原麦粒)はうるち、播性の程度はⅡ、出穂期はやや早、成熟期はやや早、耐湿性は中、耐倒伏性は中、穂発芽性はかなり難、脱粒性は中、粒の硬軟は硬、粒質は硝子質、製粉歩留は高、ミリングスコアは中、60%粉粗蛋白質含量は中、60%粉灰分含量は多、60%粉アミロース含量はやや少、粉の明度はやや低、粉の赤色みは中、粉の黄色みはやや高、吸水率は高、バロリメーターバリュウは中、生地力の程度は中、生地の伸張抵抗は中、生地の伸張度は中、最高粘度は中、ブレイクダウン(加工適性)はやや大、しま萎縮病抵抗性は強、赤かび病抵抗性はやや弱、うどんこ病抵抗性はやや弱、赤さび病抵抗性は中である。

出願品種「あおばの恋」は、対照品種「農林61号」と比較して、稈長が中であること、粒質が硝子質であること、吸水率が高であること等で区別性が認められる。対照品種「タマイズミ」と比較して、粒の色(原麦粒)が褐であること、ブレイクダウン(加工適性)がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

乙部千雅子 関昌子 松中仁 藤田雅也 吉岡藤治 柳澤貴司 吉田久 山口勲夫
牛山智彦 瀬古秀文 天野洋一

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 2 1 号 平成 2 2 年 3 月 1 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi ほまれ大納言 (ホマレダイナゴン)
- 3 登録品種の特性の概要
伸育性は直、分枝数は多、主茎長は中の短、主茎節数は中、毛茸の多少は少、下位葉の形は円葉、上位葉の形は円葉、花色は黄、熟莢色は褐、莢の長さは中、莢の幅は広、莢内胚珠数は中、莢内粒数は少、子実の形は円筒、子実の大きさは大、種皮の地色は赤、生態型は夏小豆型、開花期は中、成熟期は中の晩、低温抵抗性は中、倒伏抵抗性は中、落葉病抵抗性は強、茎疫病抵抗性はかなり強、種皮歩合は低である。
出願品種「ほまれ大納言」は、対照品種「アカネダイナゴン」と比較して、熟莢色が褐であること、莢の長さが中であること、落葉病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ほくと大納言」と比較して、主茎節数が中であること、熟莢色が褐であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
北海道
北海道札幌市中央区北3条西6丁目
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
島田尚典 青山聡 田澤暁子 長谷川尚輝 藤田正平 村田吉平 松川勲 佐藤仁
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 5 日