

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 2 2 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Antirrhinum L. KEIANMILKWAM
- 3 登録品種の特性の概要
草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は水平、茎の長さはかなり短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は中、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さは中、花の幅は狭、花筒の長さはやや長、上唇弁の幅は中、上唇弁の表面の主な色は31D、下唇弁の裂片の表面の主な色は31D、下唇弁の基部の表面の主な色は55C、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさは中、下唇弁のスポットの色は13A、花筒の外側の色は55Cである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「KEIANMILKWAM」は、対照品種「KEIANANZUREM」と比較して、上唇弁の幅が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宮野伸哉
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 5 月 1 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 2 3 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. ナナラブリー ローズ

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は水平、茎の長さはかなり短、葉の長さはかなり短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は濃、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さはかなり短、花の幅はかなり狭、花筒の長さはかなり短、上唇弁の幅は極狭、上唇弁の表面の主な色は58C、下唇弁の裂片の表面の主な色は58B、下唇弁の基部の表面の主な色は52A、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさは中、下唇弁のスポットの色は14B、花筒の外側の色は55Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナナラブリー ローズ」は、対照品種「パレット カーマイン」と比較して、草姿（叢生品種に限る）が水平であること、葉の毛じの粗密が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

原田泰宏

兵庫県たつの市神岡町田中542

6 登録品種の育成をした者の氏名

原田泰宏

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 2 4 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. BALPLACAN

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は斜上、茎の長さはかなり短、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は濃、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さはかなり短、花の幅はかなり狭、花筒の長さは中、上唇弁の幅は狭、上唇弁の表面の主な色は2B、下唇弁の裂片の表面の主な色は2B、下唇弁の基部の表面の主な色は2B、下唇弁のスポットの有無は無、花筒の外側の色は155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALPLACAN」は、対照品種「パレット イエロー」と比較して、花筒の長さが中であること、花筒に対する下唇弁の中央裂片の向きが下垂であること等で区別性が認められる。対照品種「モンテゴ イエロー」と比較して、花筒の長さが中であること、花筒に対する下唇弁の中央裂片の向きが下垂であること等で区別性が認められる。対照品種「ベル イエロー」と比較して、花の形が普通咲きであること、花筒に対する下唇弁の中央裂片の向きが下垂であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Scott C. Trees

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 2 5 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. BALPLAPINK

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は斜上、茎の長さはかなり短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は濃、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さはかなり短、花の幅はやや狭、花筒の長さはやや短、上唇弁の幅はやや狭、上唇弁の表面の主な色は56B、下唇弁の裂片の表面の主な色は56B、下唇弁の基部の表面の主な色は49D、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさはかなり大、下唇弁のスポットの色は6A、花筒の外側の色は155C である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALPLAPINK」は、対照品種「モンテゴ ライトピンク」と比較して、花筒の長さがやや短であること、上唇弁の表面の主な色が56Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Scott C. Trees

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 2 6 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. BALPLAMAG

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は斜上、茎の長さはかなり短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は濃、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さはかなり短、花の幅はかなり狭、花筒の長さは中、上唇弁の幅は狭、上唇弁の表面の主な色は64B、下唇弁の裂片の表面の主な色は64B、下唇弁の基部の表面の主な色は64B、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさは大、下唇弁のスポットの色は6A、花筒の外側の色は68Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALPLAMAG」は、対照品種「フローラルシャワー ラベンダー バイカラー」と比較して、上唇弁の表面の主な色が64Bであること、下唇弁の裂片の表面の主な色が64Bであること等で区別性が認められる。対照品種「パレット カーマイン」と比較して、上唇弁の表面の主な色が64Bであること、下唇弁の裂片の表面の主な色が64Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Scott C. Trees

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19427号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. 美穂イエロー (ミホイエロー)

3 登録品種の特性の概要

草型は上位節型、茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は中、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形はペンステモン咲き（ベル咲き）、花型は一重、花の長さはかなり長、花の幅はやや広、花筒の長さはやや長、上唇弁の幅は広、上唇弁の表面の主な色は1C（地色）、63C（ぼかし）、下唇弁の裂片の表面の主な色は1C（地色）、63C（ぼかし）、下唇弁の基部の表面の主な色は2A、下唇弁のスポットの有無は有、下唇弁のスポットの大きさは大、下唇弁のスポットの色は70B、花筒の外側の色は155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「美穂イエロー」は、対照品種「バタフライ ブロンズ」と比較して、茎の長さがやや短であること、上唇弁の表面の主な色が1C（地色）、63C（ぼかし）であること等で区別性が認められる。対照品種「バタフライ イエロー」と比較して、茎の長さがやや短であること、上唇弁の表面の主な色が1C（地色）、63C（ぼかし）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村忠雄
千葉県東金市一之袋972

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村忠雄

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19428号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. Sunkispinfu

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は斜上、茎の長さはかなり短、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は濃、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形はペンステモン咲き（ベル咲き）、花型は一重、花の長さは短、花の幅はやや狭、花筒の長さはかなり短、上唇弁の幅はやや狭、上唇弁の表面の主な色はN66D、下唇弁の裂片の表面の主な色はN66D、下唇弁の基部の表面の主な色はN66D、下唇弁のスポットの有無は無、花筒の外側の色はN66Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunkispinfu」は、対照品種「ベル フロスティ ラベンダー」と比較して、上唇弁の表面の主な色がN66Dであること、下唇弁の裂片の表面の主な色がN66Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩城一考

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19429号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. Sunkispinfufu

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は斜上、茎の長さはかなり短、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は濃、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形はペンステモン咲き（ベル咲き）、花型は一重、花の長さは短、花の幅はやや狭、花筒の長さはかなり短、上唇弁の幅は中、上唇弁の表面の主な色は155C（地色）、N66D（ぼかし）、下唇弁の裂片の表面の主な色は155C（地色）、N66D（ぼかし）、下唇弁の基部の表面の主な色は155C（地色）、N66D（ぼかし）、下唇弁のスポットの有無は無、花筒の外側の色は155C（地色）、N66D（ぼかし）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunkispinfufu」は、対照品種「ベル フロスティ ラベンダー」と比較して、上唇弁の表面の主な色が155C（地色）、N66D（ぼかし）であること、下唇弁の裂片の表面の主な色が155C（地色）、N66D（ぼかし）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩城一考

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 3 0 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Arachis hypogaea L. セトノシハウ
- 3 登録品種の特性の概要
草型は立性Ⅰ、主茎長は短、分枝長は中、小葉の形は長、葉色は濃緑、花色は黄、莢の長さは長、莢の幅は中、1 莢内粒数は多、粒形は中形、種皮の斑紋は無、種皮の色は濃紫、粒重は小の大、開花期は早、成熟期は極晩、倒伏抵抗性は弱である。
出願品種「セトノシハウ」は、対照品種「黒ラッカセイ」と比較して、草型が立性Ⅰであること、小葉の大きさが大であること、莢の網目が深であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社アグリインダストリー
広島県福山市川口町1-16-35
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
石井一孝
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 3 1 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bouvardia Salisb. ロイヤルユリア

3 登録品種の特性の概要

樹高は中、茎の色は緑、節間長は長、茎の分枝性は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の基部の形は鋭形、葉身の横断面の形は平、花序の長さは中、花序の長径はやや大、花序の短径は中、花序の花の数はやや多、つぼみの色は暗桃、花型は一重、花冠の直径はやや小、花筒の中間部の直径は中、花筒の長さはやや長、花筒の外側の色は67D、花冠裂片の長さは短、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の色数は2色、花冠裂片の主な色はN74D、花冠裂片の二次色は72A、花冠裂片の複色の模様は目、花冠裂片の形は広卵形、花冠裂片の横断面の形は平、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ロイヤルユリア」は、対照品種「ロイヤルダフネ」と比較して、つぼみの色が暗桃であること、花冠裂片の二次色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ロイヤルニコレット」と比較して、つぼみの色が暗桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bouvardiakwekerij De Jong V. O. F.
Floraweg 67, 2371AM Roelofarendsveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

John M. F. de Jong

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 3 2 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bouvardia Salisb. ロイヤルダフネパープル

3 登録品種の特性の概要

樹高は低、茎の色は帯紫赤、節間長は中、茎の分枝性は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の基部の形は円形、葉身の横断面の形は平、花序の長さは短、花序の長径は小、花序の短径はかなり小、花序の花の数はかなり少、つぼみの色は暗桃、花型は一重、花冠の直径はやや小、花筒の中間部の直径は中、花筒の長さは中、花筒の外面の色はN57D、花冠裂片の長さは短、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の色数は2色、花冠裂片の主な色はN74A、花冠裂片の二次色は75C、花冠裂片の複色の模様は目、花冠裂片の形は広卵形、花冠裂片の横断面の形は凸、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ロイヤルダフネパープル」は、対照品種「ロイヤルダフネ」と比較して、花序の花の着生の粗密が極粗であること、花冠裂片の二次色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ロイヤルニコレット」と比較して、花序の花の着生の粗密が極粗であること、つぼみの色が暗桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bouvardiakwekerij De Jong V. O. F.
Floraweg 67, 2371AM Roelofarendsveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

John M. F. de Jong

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 3 3 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bouvardia Salisb. ロイヤルナオミ

3 登録品種の特性の概要

樹高は中、茎の色は帯紫赤、節間長は長、茎の分枝性は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の緑色の濃淡は中、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の横断面の形は平、花序の長さはやや短、花序の長径は中、花序の短径は中、花序の花の数はやや多、つぼみの色は暗桃、花型は一重、花冠の直径はやや小、花筒の中間部の直径は中、花筒の長さはやや長、花筒の外面の色は58C、花冠裂片の長さは短、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の色数は2色、花冠裂片の主な色は73D、花冠裂片の二次色は68A、花冠裂片の複色の模様は目、花冠裂片の形は広卵形、花冠裂片の横断面の形は平、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ロイヤルナオミ」は、対照品種「ロイヤルダフネ」と比較して、つぼみの色が暗桃であること、花冠裂片の二次色が68Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ロイヤルニコレット」と比較して、つぼみの色が暗桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bouvardiakwekerij De Jong V. O. F.
Floraweg 67, 2371AM Roelofarendsveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

John M. F. de john

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19434号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST042

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量は少、一次分枝の発生位置は中～高位、二次分枝の発生量は中、開花時草丈は高、節数はやや多、茎の太さ（地上10cm）はかなり細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はかなり細、最長の一次分枝長は中、茎の強度は弱、葉身長（最長側枝の最大葉）は短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉身長（地上10cm付近の葉）は短、葉柄長（地上10cm付近の葉）はやや短、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は狭、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方（長さ方向）は内曲、花径はかなり小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）はやや狭、総ほう部の直径はやや大、外花卉の色 カラーチャート No. (表) -1は9205 鮮紫ピンク、花盤の色は黄、舌状花数はかなり少、総ほう片数は極少である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「SAKAST042」は、対照品種「プチファンシーピンク」と比較して、一次分枝の発生量が少であること、二次分枝の発生量が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒメピンク」と比較して、二次分枝の発生量が中であること、葉身長（最長側枝の最大葉）が短であること、葉柄長（最長側枝の最大葉）がやや短であること、外花卉の色 カラーチャート No. (表) -1が9205 鮮紫ピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川嶋盛哉 井上廣光

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 3 5 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST043
- 3 登録品種の特性の概要
草姿はほうき型、一次分枝の発生量は少、一次分枝の発生位置は中～高位、二次分枝の発生量はやや少、開花時草丈はかなり高、節数はやや多、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はやや細、最長の一次分枝長は長、葉身長（最長側枝の最大葉）は中、葉柄長（最長側枝の最大葉）は短、葉身長（地上10cm付近の葉）は中、葉柄長（地上10cm付近の葉）は中、葉幅（最長側枝の最大葉）はやや狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は中、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方（長さ方向）は内曲、花径はかなり小、花卉の長さ（最外弁）はやや短、花卉の幅（最外弁）は中、総ほう部の直径はやや大、外花卉の色 カラーチャート No.（表）－2は8307 濃青紫、花盤の色は黄（2205 鮮橙黄）、舌状花数は極少、総ほう片数はやや少である。
（カラーチャートはJHSを使用）
出願品種「SAKAST043」は、対照品種「サンハナパープル」と比較して、葉柄長（最長側枝の最大葉）が短であること等で区別性が認められる。対照品種「ネネバイオレット」と比較して、一次分枝の発生量が少であること、二次分枝の発生量がやや少であること、総ほう片数がやや少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
川嶋盛哉 井上廣光
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19436号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST047

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量は少、一次分枝の発生位置は中～高位、二次分枝の発生量はかなり少、開花時草丈はかなり高、節数はかなり多、茎の太さ（地上10cm）はやや細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長はやや長、葉身長（最長側枝の最大葉）は中、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉身長（地上10cm付近の葉）はやや短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は中、葉幅（最長側枝の最大葉）は狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は狭、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方（長さ方向）は内曲、花径は小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）はやや広、総ほう部の直径は大、外花卉の色 カラーチャート No.（表）－1は01 白、花盤の色は黄緑、舌状花数は少、総ほう片数はやや多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKAST047」は、対照品種「有明白」と比較して、葉身長（最長側枝の最大葉）が中であること、葉柄長（最長側枝の最大葉）がやや短であること、内花卉の色 カラーチャート No.（内表）－1が2903 淡緑黄であること等で区別性が認められる。対照品種「白くれない」と比較して、葉幅（最長側枝の最大葉）が狭であること、花卉の形2が丁字状花卉であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川嶋盛哉 井上廣光

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19437号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees SAKAST049

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は中～高位、二次分枝の発生量は少、開花時草丈はかなり高、節数は多、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）は細、最長の一次分枝長はやや長、茎の強度は中、葉身長（最長側枝の最大葉）は中、葉柄長（最長側枝の最大葉）は短、葉身長（地上10cm付近の葉）は中、葉柄長（地上10cm付近の葉）はやや長、葉幅（最長側枝の最大葉）は狭、葉幅（地上10cm付近の葉）はやや狭、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径は中、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）は中、総ほう部の直径は大、外花卉の色 カラーチャート No.（表）－2は8311 青味紫、舌状花数はやや少、総ほう片数は多である。（カラーチャートはJHSを使用）

出願品種「SAKAST049」は、対照品種「福紫」と比較して、一次分枝の発生位置が中～高位であること、内花卉の色 カラーチャート No.（内表）－2が8310 青味紫であること等で区別性が認められる。対照品種「紫宸殿」と比較して、葉幅（最長側枝の最大葉）が狭であること、内花卉の色 カラーチャート No.（内表）－2が8310 青味紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川嶋盛哉 井上廣光

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19438号 平成22年3月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cattleya Group ジャパニーズビューティーさくら姫 (ジャパニーズビューティーサクラヒメ)
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは小、草姿は立型、ぎ球茎の正面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、ぎ球茎の高さは5.1～10.0cm、ぎ球茎の長径は1.1～2.0cm、葉の全体の形は披針形、葉の先端の形は鋭形、葉のねじれは無、葉の向きは斜上、葉の長さは10.1～15.0cm、葉の幅は3.1～4.0cm、葉の表面の色は淡緑、葉数は1～2、花序は総状、1花茎の花数は3～5、花型(咲き方)は抱え・平咲、花の横径は31～60mm、花の縦径は31～60mm、ドーサルセパルの正面の形は披針形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ペタルの正面の形は広卵形、ペタルの先端の形は微突形、ペタルの切れ込みの有無は無、ペタルの周縁の波打ちはかなり少、リップの正面の複雑性は単純、リップのスロートの抱合は中間、リップの周縁の波打ちは中波多、リップの周縁の切込みは無、ドーサルセパルの内側の模様は単色、ドーサルセパルの内側の地色は76C、ラテラルセパルの内側の模様は単色、ラテラルセパルの内側の地色は76C、ペタルの内側の模様はぼかし、ペタルの内側の地色は76C、ペタルの内側複色部の色は77D、リップの上部内側地色は2D、リップの上部内側の模様はぼかし、リップの上部内側の模様の色は4D、リップの下部内側の模様はぼかし、リップの下部内側の地色はN79C、リップの下部内側複色部の色はN78C、リップの目の形はVI型、リップの目の大きさは31～50%、リップの目の模様は単色、リップの目の地色は9A、花の香りは無、開花期は冬咲である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ジャパニーズビューティーさくら姫」は、対照品種「イザベラストーン」と比較して、ドーサルセパルの内側の地色が76Cであること、リップの下部内側の模様がぼかしであること等で区別性が認められる。対照品種「幸運の赤い唇」と比較して、ドーサルセパルの内側の地色が76Cであること、リップの下部内側の地色がN79Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山本嘉隆
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字小佐24番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山本嘉隆
- 7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19439号 平成22年3月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cattleya Group ジャパニーズビューティーもも姫 (ジャパニーズビューティーモモヒメ)
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは小、草姿は立型、ぎ球茎の正面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、ぎ球茎の高さは1.1～5.0cm、ぎ球茎の長径は1.1～2.0cm、葉の全体の形は披針形、葉の先端の形は鋭形、葉のねじれは無、葉の向きは斜上、葉の長さは5.1～10.0cm、葉の幅は2.1～3.0cm、葉の表面の色は淡緑、葉数は1～2、花序は総状、1花茎の花数は2～3、花型（咲き方）は抱え・平咲、花の横径は31～60mm、花の縦径は31～60mm、ドーサルセパルの正面の形は広線形、ドーサルセパルの先端の形は微突形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの正面の形は広線形、ラテラルセパルの先端の形は微突形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は凹形、ペタルの切れ込みの有無は無、ペタルの周縁の波打ちはかなり少、リップの正面の複雑性は単純、リップのスロートの抱合は中間、リップの周縁の波打ちは小波多、リップの周縁の切込みは無、ドーサルセパルの内側の模様は単色、ドーサルセパルの内側の地色は77D、ラテラルセパルの内側の模様はぼかし、ラテラルセパルの内側の地色は76D、ラテラルセパルの内側複色部の色は77D、ペタルの内側の模様は単色、ペタルの内側の地色は77D、リップの上部内側地色は155C、リップの上部内側の模様は単色、リップの下部内側の模様は単色、リップの下部内側の地色は77B、リップの目の形はVI型、リップの目の大きさは31～50%、リップの目の模様はぼかし、リップの目の地色は4D、リップの目の模様部の色は4B、花の香りは弱、開花期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ジャパニーズビューティーもも姫」は、対照品種「幸運の赤い唇」と比較して、ドーサルセパルの内側の地色が77Dであること、リップの下部内側の地色が77Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ジャパニーズビューティーさくら姫」と比較して、リップの下部内側の地色が77Bであること、リップの目の地色が4Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
山本嘉隆
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字小佐24番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山本嘉隆
- 7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19440号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum pacificum Nakai マリンマムホワイトビーチ

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半直立、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は極高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は鋭形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は無又は極弱、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）はかなり弱、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は191A、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マリンマムホワイトビーチ」は、対照品種「VANILLA SKY」と比較して、茎の色が緑であること、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県東部花き流通センター農業協同組合
静岡県富士市大淵字丸山1686-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井公行

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19441号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum pacificum Nakai BENETTI

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は弱、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）はやや弱、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は147B、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は極小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は7週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BENETTI」は、対照品種「XXS Yellow」と比較して、頭花の型が半八重であること、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がデージーであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Niederlander

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19442号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum pacificum Nakai x *Chrysanthemum x morifolium* Ramat. XXS

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は開張、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は弱、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）はやや弱、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* × *morifolium*品種を除く）は191A、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は154B、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）はNN155B、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「XXS」は、対照品種「VANILLA SKY」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）がアネモネであること、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Adrianus L. M. van der Meer

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19443号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum pacificum Nakai x *Chrysanthemum* x *morifolium* Ramat.
XXS Yellow

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は開張、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の周縁淡色部の顕著さ（*Chrysanthemum* x *morifolium*品種を除く）は弱、葉の裏面の毛の粗密（*Chrysanthemum* x *morifolium*品種を除く）はやや弱、葉の裏面の色（*Chrysanthemum* x *morifolium*品種を除く）は191A、頭花の型は一重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はアネモネ、頭花の直径（摘らいしていないもの）は極小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は極狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり大、花盤の開やく前の色（アネモネ型の品種に限る）は2A、花盤の開やく時の色（アネモネ型の品種に限る）は9A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「XXS Yellow」は、対照品種「XXS」と比較して、舌状花の表面の主な色が4Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Adrianus L.M. van der Meer

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 4 4 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Coix ma-yuen Roman. あきしずく
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、稈径はやや細、葉身の長さは中、葉身色は有、葉鞘色は赤紫、葉鞘のろう質は有、柱頭色は濃赤紫、着粒層はやや狭、鞘状苞の向きは中、粒重は軽、粒の形は楕円、粒の色は茶褐、殻の硬さは中、子実重はやや軽、子実の色は中、年生是一年生、粳又は糯別は糯、出穂期はやや晩、成熟期は中、茎数は多、耐倒伏性は中、脱粒性は易、子実歩留は中、葉枯病抵抗性はやや強、炭水化物(子実の成分)は中である。
出願品種「あきしずく」は、対照品種「岡山在来」と比較して、草丈が中であること、葉鞘色が赤紫であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「はとひかり」と比較して、葉鞘色が赤紫であること、柱頭色が濃赤紫であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
手塚隆久 松井勝弘 原貴洋 森下敏和
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 4 5 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cosmos Cav. キャラメルチョコレート
- 3 登録品種の特性の概要
開張時草丈は中、分枝性は高、茎のアントシアニンの着色程度は中、茎の毛の多少は中、葉の大きさは中、葉の分岐の程度はかなり粗、葉の色は中、花形は一重咲き、花径は40～49mm、管状花部の大きさ(花径との比)は0.25～0.49、花弁の長さは25～29mm、花弁の幅は14.0～16.9mm、花弁の縦横比は1.50～1.99、花弁先端部の切れ込みの深さは浅、花弁の色は59B、総ほうの大きさは大、花首の太さは細である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「キャラメルチョコレート」は、対照品種「ストロベリーチョコサンセ41」と比較して、花弁先端部の切れ込みの深さが浅であること、花弁の色が59Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
古川廣明
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19446号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cosmos Cav. ホットチョコレート

3 登録品種の特性の概要

開張時草丈は中、分枝性は高、茎のアントシアニンの着色程度は中、茎の毛の多少は中、葉の大きさは大、葉の分岐の程度はかなり粗、葉の色は中、花形は一重咲き、花径は60～79mm、管状花部の大きさ(花径との比)は0.25～0.49、花弁の長さは25～29mm、花弁の幅は20mm以上、花弁の縦横比は1.00～1.49、花弁先端部の切れ込みの深さは浅、花弁の色はN186C、総ほうの大きさは大、花首の太さは中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ホットチョコレート」は、対照品種「ストロベリーチョコサンセ41」と比較して、茎の毛の多少が中であること、花弁の色がN186Cであること等で区別性が認められる。対照品種「キャラメルチョコレート」と比較して、葉の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

古川廣明

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19447号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. リュサーユ

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～3.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は50～69mm、葉数はかなり多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは4.0～4.9mm、花茎の長さは100～199mm、花弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花弁数は5、花弁のねじれは弱、花弁の縁の欠刻は無、花弁の縁の波打ちはやや有、花弁面の突起は有、花弁の長さは30～39mm、花弁の幅は30～39 mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色は46C、花弁中央部の色は46C、花弁基部の色は59A、花弁の模様の状態は無、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「リュサーユ」は、対照品種「Kミニ スカーレット」と比較して、花弁面の突起が有であること、花弁の幅が30～39 mmであること等で区別性が認められる。対照品種「ミラクル スカーレット」と比較して、花弁面の突起が有であること、花弁の幅が30～39 mmであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

外山隆一
愛知県豊明市栄町上の山1番地の2

6 登録品種の育成をした者の氏名

外山隆一

7 出願公表の年月日 平成18年7月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第19448号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. ミルキークィーン イノセントラブ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は76C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は76C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミルキークィーン イノセントラブ」は、対照品種「プロムナード」と比較して、ペタルの周縁の色が70Cであること、リップの正面の形が扁円形であること等で区別性が認められる。対照品種「エンザン スプリング インザムード」と比較して、セパルの条線の有無が有であること、リップの正面の形が扁円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19449号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 舞うさぎ (マイウサギ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は75B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は186C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は186C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「舞うさぎ」は、対照品種「グレートキャティ アコさま」と比較して、セパルの周縁の色が70Bであること、ずい柱の先端の色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ウォームハート」と比較して、リップの先端の形が鈍形であること、リップの斑点の有無がであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19450号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 花めぐり (ハメグリ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「花めぐり」は、対照品種「ウインターワルツ」と比較して、ペタルの周縁の色が70Bであること、リップの周縁の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「グレートキャティ アコさま」と比較して、セパルの周縁の色が70Bであること、リップの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19451号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. チャームハート とおりゃんせ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70B、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70B、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は71A、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チャームハート とおりゃんせ」は、対照品種「福娘」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの周縁の色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、ペタルの周縁の色が70Bであること、リップの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色が71Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19452号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. クリスタルハート 花笑み (クリスタルハート ハナエミ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は155C、セパルの周縁の色は155C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は155C、ペタルの周縁の色は155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は71B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は71B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クリスタルハート 花笑み」は、対照品種「ハッピーエール」と比較して、セパルの中央部の色が155Cであること、ペタルの条線の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ピュアフラワー ゆかり」と比較して、リップの周縁の色が71Bであること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19453号 平成22年3月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. クリスタルハート 花いちもんめ (クリスタルハート ナイチモンメ)
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は72D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は72D、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は75B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は75D、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は71B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は71B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「クリスタルハート 花いちもんめ」は、対照品種「福娘」と比較して、リップの正面の形が円形であること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、セパルの中央部の色が69Dであること、リップの斑点の色が71Bであること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信
- 7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19454号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. サラサ スウィングガール

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡はやや濃、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は70A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サラサ スウィングガール」は、対照品種「福娘」と比較して、セパルの条線の有無が無であること、リップの周縁の色が64Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、ペタルの周縁の色が186Dであること、リップの斑点の色が70Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19455号 平成22年3月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. フェアリーランド いい日旅立ち (フェアリーランド イイトビダチ)
- 3 登録品種の特性の概要
株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は150C、セパルの周縁の色は150C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は154D、ペタルの周縁の色は154D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は中、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は13D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は13B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は46B、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は46B、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「フェアリーランド いい日旅立ち」は、対照品種「ラブリー バレーピース インザ ワールド」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、ペタルの中央部の色が154Dであること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ビクチーフ キーウィーシャーベット」と比較して、リップの周縁の色が13Bであること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
河野通郎
- 7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19456号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. グレート小浜 (グレートハマ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さはやや長、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は146D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は183D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は183D、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は146D、ペタルの花境色の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は183D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は183D、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155B、リップの花境色の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は185D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は185D、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「グレート小浜」は、対照品種「ミルクティ」と比較して、リップの先端の形が鈍形であること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19457号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. サラサ 揺れる想い (サラサ ユレルオモイ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は77D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は186B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は186B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サラサ 揺れる想い」は、対照品種「ふわり」と比較して、ペタルの色数が2であること、ペタルの周縁の色が77Dであること等で区別性が認められる。対照品種「花めぐり」と比較して、セパルの周縁の色が186Dであること、リップの周縁の色が186Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19458号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. チャームハート レッドバルーン

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は中、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや濃、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70B、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70B、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は186C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は71A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チャームハート レッドバルーン」は、対照品種「福娘」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの周縁の色が186Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、ペタルの周縁の色が70Bであること、リップの斑点の色71Aがであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19459号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ビビアン 幸運の宝船 (ビビアン コウウンノタカラブネ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は11A、セパルの周縁の色は11A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は12A、ペタルの周縁の色は12A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は中、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は4C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は6B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は46A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は46A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ビビアン 幸運の宝船」は、対照品種「ユピテル」と比較して、セパルの中央部の色が11Aであること、ずい柱の先端の色が7Bであること等で区別性が認められる。対照品種「華麗 イエロークイン」と比較して、リップのくさびの色が46Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19460号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 永遠の約束 (トリヤクク)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は72D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は75B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は75D、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は70B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「永遠の約束」は、対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、ペタルの中央部の色がN155Bであること、リップの斑点の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「クリスタルハート 花いちもんめ」と比較して、リップの周縁の色が70Bであること、リップの斑点の大きさがかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19461号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DA 54

3 登録品種の特性の概要

草型は叢性、草丈：一番花開花時は矮、茎の太さはかなり細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、節数：無摘心は少、葉の全形は単葉、小葉の数は単～3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は粗、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は広鋭尖、葉柄の翼の有無は無、托葉の有無は無、複葉の全長は極短、葉柄の長さは短、葉色は137A、葉身の下垂の程度はやや少、花茎の長さは短、花茎の太さはかなり細、花茎の強さは弱、花の向きは横向き、花型はシングル、花の直径はS、露心の時期は早期に露心する、舌状花の重ねの程度は2列未満、舌状花数は20枚未満、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形はフリル、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は51～150枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花弁の表面の色はN77A、舌状花：単色か複色は単色、舌状花：外花弁の裏面の色はN77A(地色), N17B(条)、舌状花：開花時による花色の変化は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DA 54」は、対照品種「ミズノアール」と比較して、草丈：一番花開花時が矮であること、花型がシングルであること、舌状花：外花弁の表面の色がN77Aであること等で区別性が認められる。対照品種「フィダルゴブラッキー」と比較して、草丈：一番花開花時が矮であること、花型がシングルであること、舌状花：外花弁の表面の色がN77Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

THOMPSON & MORGAN(GROUP)LIMITED

Poplar Lane, Ipswich, Suffolk, Ip83BU, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Charles Valin

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 6 2 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DA 62

3 登録品種の特性の概要

草型は叢性、草丈：一番花開花時は矮、茎の太さは細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、節数：無摘心は中、葉の全形は単葉、小葉の数は単～3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は粗、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は無、托葉の有無は無、複葉の全長は短、葉柄の長さは短、葉色は139A、葉身の下垂の程度は中、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはかなり細、花茎の強さはやや弱、花の向きは上向き、花型はピオニー、花の直径はS、露心の時期は早期に露心する、舌状花の重ねの程度は2～4列、舌状花数は21～60枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は鋭形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は11～50枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花弁の表面の色は4A(地色), 44A(条)、舌状花：単色か複色は二色、舌状花：外花弁の裏面の色は4A(地色), 28A(条)、舌状花：表面の色の分布状態はその他(条)、舌状花：開花時による花色の変化は軽である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DA 62」は、対照品種「ミンガスマリー」と比較して、草丈：一番花開花時が矮であること、花型がピオニーであること、舌状花：外花弁の表面の色が4A(地色)、44A(条)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

THOMPSON & MORGAN(GROUP)LIMITED

Poplar Lane, Ipswich, Suffolk, Ip83BU, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Charles Valin

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 6 3 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DA04-3

3 登録品種の特性の概要

草型は叢性、草丈：一番花開花時は矮、茎の太さは細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、節数：無摘心は中、葉の全形は単葉、小葉の数は単～3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は無、托葉の有無は無、複葉の全長は短、葉柄の長さは短、葉色は137A、葉身の下垂の程度は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さは細、花茎の強さは強、花の向きは斜上、花型はピオニー、花の直径はS、露心の時期は早期に露心する、舌状花の重ねの程度は2～4列、舌状花数は21～60枚、舌状花の形は基部管・先端平内巻、舌状花先端の形は円形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は51～150枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花弁の表面の色は155C(地色), 53A(条)、舌状花：単色か複色は二色、舌状花：外花弁の裏面の色は155C(地色), 53A(条)、舌状花：表面の色の分布状態はその他(条)、舌状花：開花時による花色の変化は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DA04-3」は、対照品種「ミンガスマリー」と比較して、草丈：一番花開花時が矮であること、花型がピオニーであること、舌状花：外花弁の表面の色が55C(地色), 53A(条)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

THOMPSON & MORGAN(GROUP)LIMITED

Poplar Lane, Ipswich, Suffolk, Ip83BU, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Charles Valin

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 0 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19464号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Delphinium L. アクアブルー

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は低、茎の長さは短、茎の太さは細、茎の毛の有無は有、葉の全形はⅢ、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉柄の有無と長さは短、葉縁の毛の有無は無、葉の表面の色は137B、花序の長さは短、花序の幅は中、1花序に着生している小花数は少、1花序に着生している小花の密度は粗、花の咲き方は普通咲、花形は一重咲、花冠の大きさは中、がく片の数は少、がく片の毛の有無は無、最外層がく片の全形は長楕円形、最外層がく片の長さは中、最外層がく片の幅は中、最外層がく片表面の着色パターンはI、最外層がく片表面のAゾーンの色は101C、最外層がく片裏面先端部の緑色着色は明瞭、がく片の距の有無と長さは無、花弁部の大きさは無又は小、花弁数は無である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アクアブルー」は、対照品種「ミントブルー」と比較して、最外層がく片表面のAゾーンの色が101Cであること、葯の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「ハイランドブルー」と比較して、最外層がく片表面のAゾーンの色が101Cであること、葯の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂口公敏

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19465号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diospyros L. 大徳 (ダイク)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは極細、節間長は極短、葉身の長さは極短、葉の形は倒卵形、雌雄性は雌花のみ、雌花の花冠の大きさは極小、果実の大きさは極小、果実の縦断面の形は卵形、果実の横断面の形は円形、果頂部の形は鈍角、果頂の溝の明瞭度は無又は弱、果頂の条紋の明瞭度は無又は弱、果頂の裂果性は無又は弱、ていあ側面の形は水平、へたすき性は無又は弱、へたの果実に対する大きさはかなり大、へた片の幅はかなり狭、果柄の長さは極長、果皮の色2は赤橙 (N30A)、果肉の色2は橙、果肉の褐斑の有無は無、種子の大きさはやや小、種子の形は長楕円形、成熟期2は晩、果実の渋味は常に有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「大徳」は、対照品種「寿光丸」と比較して、ていあ側面の形が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「高德」と比較して、種子の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「福寿丸」と比較して、果頂部の形が鈍角であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋喜徳
埼玉県大里郡寄居町大字用土4613番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋喜徳

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第19466号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 北海T9号 (ホッカイト9コウ)

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は直立・分枝伸長型、草丈はやや短、主茎長はやや短、主茎節数はやや少、茎の太さはやや細、茎色は濃紅、葉の形は中、葉の大きさは大、葉色は中、花色は緑黄、花房数はやや多、粒形は平滑形、粒の長幅比は大、完熟粒の果皮色は濃褐、千粒重は中、容積重(子実の粒重)は小、子実の外観品質は中、生態型は夏型、開花始は中、開花期(熟性)はやや早、開花最盛期は中、成熟期(熟性)は早、第1次分枝数は多、耐倒伏性は強、製粉歩留りはやや低、苦味は中、ルチン含量は低、粗蛋白質含量は中である。

出願品種「北海T9号」は、対照品種「北海T8号」と比較して、粒の長さが長であること、完熟粒の果皮色が濃褐であること等で区別性が認められる。対照品種「道南産」と比較して、草丈がやや短であること、完熟粒の果皮色が濃褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木達郎 六笠裕治 横田聡 橋本直人 中司啓二 木村正義 川勝正夫

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19467号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. 大木の恵7937 (オキノグミ7937)

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は平形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さは中、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さは中、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は黄白色、株の接着程度は中、発生最盛期までの期間は短、子実体収量は極多、有効茎本数はかなり多、有効茎数と子実体収量との比率はやや茎重型である。

出願品種「大木の恵7937」は、対照品種「長野農工研G-5号」と比較して、菌さん断面の形が平形であること、菌柄の色（暗所の生育）が淡黄白色であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、菌さん断面の形が平形であること、菌柄の色（暗所の生育）が淡黄白色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大木町
福岡県三潞郡大木町大字八町牟田255番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

大曲恵美 徳永卓也 牟田伸一

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19468号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. 大木の恵8492 (オキノメグミ8492)

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は平形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさはやや小、菌さんの高さは中、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さは中、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は黄白色、菌柄基部の色（明所の生育）は黄白色、株の接着程度は中、発生最盛期までの期間は短、子実体収量は極多、有効茎本数は多、有効茎数と子実体収量との比率は茎重型である。

出願品種「大木の恵8492」は、対照品種「長野農工研G-5号」と比較して、菌さん断面の形が平形であること、菌柄の色（暗所の生育）が淡黄白色であること等で区別性が認められる。対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、菌さん断面の形が平形であること、菌柄の色（暗所の生育）が淡黄白色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大木町
福岡県三潞郡大木町大字八町牟田255番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

大曲恵美 徳永卓也 牟田伸一

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19469号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Flammulina velutipes (Fr.) Sing. 森75号 (㊦75コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは無、菌さんの大きさは小、菌さんの高さはやや小、菌さんの色（暗所の生育）は黄白色、菌さんの色（明所の生育）は黄褐色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さはやや細、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の色（明所の生育）は黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は黄褐色、菌柄基部の色（明所の生育）は黄褐色、株の接着程度は弱、発生最盛期までの期間は中、子実体収量はやや少、有効茎本数はやや少、有効茎数と子実体収量との比率は茎重型である。

出願品種「森75号」は、対照品種「パキンコ味姫」と比較して、株の接着程度が弱であること、菌かきから子実体発生までの期間が極長であること、子実体収量がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「シナノブライト」と比較して、株の接着程度が弱であること、菌かきから子実体発生までの期間が極長であること、子実体収量がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

牧野純

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19470号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Flammulina velutipes (Fr.) Sing. チクマッシュT-022

3 登録品種の特性の概要

菌さん断面の形は丸山形、菌さん縁の巻き込みは有、菌さんの大きさは中、菌さんの高さはやや小、菌さんの色（暗所の生育）は淡黄白色、菌さんの色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄の断面の形は円形、菌柄の長さは中、菌柄の太さはやや太、菌柄の色（暗所の生育）は淡黄白色、菌柄の色（明所の生育）は淡黄白色、菌柄基部の色（暗所の生育）は白色、菌柄基部の色（明所の生育）は白色、株の接着程度はやや強、発生最盛期までの期間はやや短、子実体収量は多、有効茎本数は中、有効茎数と子実体収量との比率は茎重型である。

出願品種「チクマッシュT-022」は、対照品種「チクマッシュT-011」と比較して、5℃の場合の菌糸体の生長速度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「中野JB」と比較して、菌さんの大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社千曲化成
長野県千曲市大字内川1101番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
唐木田郁夫

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19471号 平成22年3月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. 夏子 (ナツコ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中間、草勢は強、葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さはやや短、ランナー数は極少、花の大きさは中、花房当たりの花数はやや少、果実の縦横比は縦長、果実の大きさは中、果形は円錐、果皮の色は赤、果実の光沢は中、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは中、果肉色は淡紅、果心の色は白、果実の空洞は小、季性は四季成りである。
出願品種「夏子」は、対照品種「スイートチャーミー」と比較して、葉柄の長さがやや短であること、果実の空洞が小であること等で区別性が認められる。対照品種「峰クイーン」と比較して、果心の色が白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
川人新一
徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3
川人茂
徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3
川人健一
徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
川人新一 川人茂 川人健一
- 7 出願公表の年月日 平成19年5月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 7 2 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. スイートチャーミー2
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草勢は強、葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さは中、ランナー数は極少、花の大きさは中、花房当たりの花数はやや多、果実の縦横比は同等、果実の大きさは中、果形は球円錐、果皮の色は濃紅、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さは軟、果肉色は鮮紅、果心の色は赤、果実の空洞は小、季性は四季成りである。
出願品種「スイートチャーミー2」は、対照品種「スイートチャーミー」と比較して、果肉色が鮮紅であること、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「峰クイーン」と比較して、果形が球円錐であること、果肉色が鮮紅であること、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
川人新一
徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3
川人茂
徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889の3
田村純二
徳島県三好郡東みよし町毛田185-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
川人新一 川人茂 田村純二
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 5 月 1 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19473号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. まりひめ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は強、葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さは長、花の大きさはやや大、花房当たりの花数はやや多、果実の縦横比は縦長、果実の大きさは大、果形は円錐、果皮の色は鮮赤、果実の光沢は中、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さは硬、果肉色は鮮紅、果心の色は淡赤、果実の空洞は中、季性は一季成りである。

出願品種「まりひめ」は、対照品種「章姫」と比較して、果実の硬さが硬であること、果心の色が淡赤であること、果実の空洞が中であること等で区別性が認められる。対照品種「さちのか」と比較して、頂小葉の基部の形が鋭角であること、果実の大きさが大であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県

和歌山県和歌山市小松原通一丁目一番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

西森裕夫 東卓弥 田中寿弥

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 7 4 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. カレンベリー
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草勢は強、葉色は青緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さは長、ランナー数は中、花の大きさはやや大、花房当たりの花数はかなり少、果実の縦横比は縦長、果実の大きさは大、果形は円錐、果皮の色は赤、果実の光沢はやや強、そう果の落ち込みは果皮並、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさは大、果実の硬さはやや硬、果肉色は淡紅、果心の色は淡赤、果実の空洞は中、季性は一季成りである。
出願品種「カレンベリー」は、対照品種「とよのか」と比較して、果皮の色が赤であること、果実の空洞が中であること等で区別性が認められる。
対照品種「さちのか」と比較して、花房当たりの花数がかなり少であること、果皮の色が赤であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
沖村誠 曾根一純 野口裕司 望月龍也 北谷恵美
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19475号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. ゆきぴりか

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色は有、伸育型は有限、毛茸の色は白、毛茸の多少は中、主茎長は中、小葉の形は卵形、花色は紫、熟莢の色は淡、子実の大きさ（一般群）はやや大、子実の形は球、種皮の地色は黄白、臍の色は黄、開花期はやや早、成熟期はやや早、分枝数は中、主茎節数は少、最下着莢節位高はかなり高、小葉の数は3枚葉、裂莢の難易は易、種皮の単色・複色の別は単色、粒の子葉色は黄、生態型は夏大豆型、粗蛋白含有率は中、粗脂肪含有率は低、倒伏抵抗性は強である。

出願品種「ゆきぴりか」は、対照品種「トヨコマチ」と比較して、主茎長が中であること、子実の形が球であること、裂皮の難易が易であること等で区別性が認められる。対照品種「ユキホマレ」と比較して、主茎長が中であること、最下着莢節位高がかなり高であること、裂皮の難易が易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北海道

北海道札幌市中央区北3条西6丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

白井滋久 湯本節三 松川勲 田中義則 萩原誠司 黒崎英樹 角田征仁 山崎敬之 鈴木千賀 大西志全

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第19476号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. タチホマレ

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色は有、伸育型は有限、毛茸の色は白、毛茸の多少は中、主茎長はやや短、小葉の形は槍形、花色は紫、熟莢の色は中、子実の大きさ（一般群）は大、子実の形は扁球、種皮の地色は黄、臍の色は黄、開花期はやや早、成熟期はやや晩、分枝数は多、主茎節数は中、最下着莢節位高は中、小葉の数は3枚葉、裂莢の難易は中、種皮の単色・複色の別は単色、粒の子葉色は黄、生態型は中間型、粗蛋白含有率は中、粗脂肪含有率は中、倒伏抵抗性は強である。

出願品種「タチホマレ」は、対照品種「タチナガハ」と比較して、ダイズモザイクウイルス抵抗性C系統が抵抗性であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性D系統が抵抗性であること等で区別性が認められる。対照品種「あやこがね」と比較して、小葉の形が槍形であること、分枝数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

矢ヶ崎和弘 山田直弘 坂元秀彦 谷口岳志 牛山智彦 高松光生 高橋信夫 小林勉 元木悟 重盛勲 田中進久 西牧清 小野佳枝

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第19477号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. ことゆたか

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色は有、伸育型は有限、毛茸の色は白、毛茸の多少は多、主茎長は短、小葉の形は卵形、花色は紫、熟莢の色は中、子実の大きさ（一般群）はやや大、子実の形は扁球、種皮の地色は黄白、臍の色は黄、開花期はやや晩、成熟期はやや晩、分枝数は中、主茎節数は少、最下着莢節位高は中、小葉の数は3枚葉、裂莢の難易は易、種皮の単色・複色の別は単色、粒の子葉色は黄、生態型は中間型、粗蛋白含有率は高、粗脂肪含有率は中、倒伏抵抗性は強である。

出願品種「ことゆたか」は、対照品種「サチユタカ」と比較して、子実の形が扁球であること等で区別性が認められる。対照品種「タマホマレ」と比較して、子実の形が扁球であること、裂莢の難易が易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中澤芳則 松永亮一 酒井真次 異儀田和典 高橋将一 小松邦彦 羽鹿牧太

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 7 8 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Glycine max (L.) Merr. なごみまる
- 3 登録品種の特性の概要
胚軸のアントシアニン着色は有、伸育型は有限、毛茸の色は白、毛茸の多少は中、主
茎長は中、小葉の形は三角形、花色は紫、熟莢の色は中、子実の大きさ（一般群）はや
や大、子実の形は扁球、種皮の地色は黄、臍の色は黄、開花期はやや早、成熟期はやや
晩、分枝数は多、主茎節数は中、最下着莢節位高は中、小葉の数は 3 枚葉、裂莢の難
易は中、種皮の単色・複色の別は単色、粒の子葉色は黄、生態型は中間型、粗蛋白含有
率は中、粗脂肪含有率は中、倒伏抵抗性は強である。
出願品種「なごみまる」は、対照品種「タチナガハ」と比較して、7 S 蛋白質サブユ
ニットの有無が $\alpha \cdot \alpha'$ 欠であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめみの
り」と比較して、粗蛋白含有率が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
羽鹿牧太 高橋浩司 山田哲也 平賀勸 小巻克巳 高田吉丈 島田尚典 境哲文
島田信二 足立大山 田淵公清 菊池彰夫 湯本節三 中村茂樹
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 3 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19479号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. すずろまん

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色は有、伸育型は有限、毛茸の色は白、毛茸の多少は中、主茎長はやや長、小葉の形は鋭先卵形、花色は紫、熟莢の色は淡、子実の大きさ（一般群）はかなり小、子実の形は球、種皮の地色は黄、臍の色は黄、開花期は中、成熟期はやや晩、分枝数は多、主茎節数は多、最下着莢節位高は低、小葉の数は3枚葉、裂莢の難易は中、種皮の単色・複色の別は単色、粒の子葉色は黄、生態型は中間型、粗蛋白含有率は低、粗脂肪含有率は中、倒伏抵抗性は中である。

出願品種「すずろまん」は、対照品種「すずこまち」と比較して、熟莢の色が淡であること、子実の形が球であること、分枝数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「納豆小粒」と比較して、粗蛋白含有率が低であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性C系統が抵抗性であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性D系統が抵抗性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

矢ヶ崎和弘 山田直弘 坂元秀彦 谷口岳志 袖山栄次 高松光生 高橋信夫 元
木悟 牛山智彦 重盛勲 田中進久 西牧清 小林勉

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 8 0 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Glycine max (L.) Merr. すずほのか
- 3 登録品種の特性の概要
胚軸のアントシアニン着色は有、伸育型は有限、毛茸の色は白、毛茸の多少は中、主
茎長は中、小葉の形は三角形、花色は紫、熟莢の色は淡、子実の大きさ（一般群）は極
小、子実の形は球、種皮の地色は黄白、臍の色は黄、開花期は中、成熟期はやや早、分
枝数は多、主茎節数はやや多、最下着莢節位高は中、小葉の数は 3 枚葉、裂莢の難易は
中、種皮の単色・複色の別は単色、粒の子葉色は黄、生態型は中間型、粗蛋白含有率は
高、粗脂肪含有率は低、倒伏抵抗性は強である。
出願品種「すずほのか」は、対照品種「コスズ」と比較して、主茎長が中であるこ
と、成熟期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「すずかおり」と比
較して、成熟期がやや早であること、最下着莢節位高が中であること、一莢内粒数が多
であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
湯本節三 高田吉丈 河野雄飛 加藤信 島田信二 境哲文 島田尚典 足立大山
高橋浩司 田渕公清 菊池彰夫 中村茂樹 伊藤美環子 番場宏治
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19481号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray IM-WM11号 (IM-WM11コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度は中、子実体株の径はやや大、菌さんの大きさはやや小、菌さんの厚さは中、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みの有無は無、菌さんの断面の形は水平、菌さんの表面の色は白色、菌さんの肉質はやや硬、菌さんの表面の環紋の形状は周縁部内側、管孔発達の部位は菌柄付近まで、子実体株の基部の形は太形、発生最盛期までの期間は中、生育最適温度は中、収量性は極多である。

出願品種「IM-WM11号」は、対照品種「森M60号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（30° C/日）がかなり遅であること等で区別性が認められる。対照品種「IM-WM1号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（30° C/日）がかなり遅であること、菌さんの厚さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一正蒲鉾株式会社
新潟県新潟市東区津島屋7丁目77番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

沼田史江 川口信久 石原靖之

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19482号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray IM-BM6号 (IM-BM6コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度はやや高、子実体株の径はやや大、菌さんの大きさは小、菌さんの厚さはやや薄、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みの有無は無、菌さんの断面の形は下方45度、菌さんの表面の色は褐色、菌さんの肉質はやや硬、菌さんの表面の環紋の形状は周縁部、管孔発達の部位は菌柄付近まで、子実体株の基部の形は太形、発生最盛期までの期間はかなり短、生育最適温度は中、収量性は極多である。

出願品種「IM-BM6号」は、対照品種「森51号」と比較して、発生最盛期までの期間がかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「IM-BM11号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（25℃/日）が極速であること、菌糸体の温度別成長速度（30℃/日）がかなり速であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一正蒲鉾株式会社
新潟県新潟市東区津島屋7丁目77番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口優 川口信久 石原靖之

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 8 3 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. BALRIDE
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は開張性、樹高は高、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡青、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN155A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有、開花の開始時期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「BALRIDE」は、対照品種「ベイルマー」と比較して、装飾花の主色がN155Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
University of Georgia Research Foundation, Inc.
Boyd Graduate Studies Research Center, Athens, Georgia 30602-7411, U.S.A.
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Michael A. Dirr
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 2 月 1 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19484号 平成22年3月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ipomoea batatas (L.) Lam. 九州138号 (キュウシュウ138コウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草型はやや匍匐、茎色は無、節色は微、茎長は中、分枝数はやや多、頂葉色(1)(最優性色)は淡緑、頂葉色(2)(副次的色)は紫褐、葉色(最優性色)は淡緑、葉色(副次的色)は無、葉形は複欠刻、葉脈色は微、蜜腺色は中、葉柄長は中、諸梗の長さは中、いもの形状(1)は長紡錘形、いもの皮色(基本色)は赤、いもの皮色(補助色)は紅、いもの皮色(濃淡)は中、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は黄白、いもの量の多少は無、いもの目の深浅は中、不和合群はB群、C群、露地開花性は無、1株当たり上いも個数はやや少、a当たり上いも重はやや少、カロチンの多少は無、ネコブセンチュウ抵抗性は強、ネグサレセンチュウ抵抗性はやや強である。
出願品種「九州138号」は、対照品種「高系14号」と比較して、頂葉色(2)(副次的色)が紫褐であること、葉形が複欠刻であること等で区別性が認められる。対照品種「べにまさり」と比較して、頂葉色(2)(副次的色)が紫褐であること、葉形が複欠刻であること、a当たり上いも重がやや少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉永優 山川理 中澤芳則 園田忠弘 熊谷亨 甲斐由美 石黒浩二 片山健二
境哲文
- 7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 8 5 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Laurus nobilis L. F. C. T. JAPAN2号 (F. C. T. JAPAN2コウ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は立ち性、樹高はかなり高、枝の色は黄緑、新梢の色は黄緑、分枝性は少、葉の全形は楕円形、葉の先端の形は突形、葉縁の波打ちは有、葉身長は長、葉の幅は中、新葉表面の色は黄緑、若葉表面の色は黄緑、成葉表面の色は黄緑、斑の有無は無、葉の光沢は中、葉の香りは中である。
出願品種「F. C. T. JAPAN2号」は、対照品種「在来 系統1」と比較して、新梢の色が黄緑であること、葉縁の波打ちが有であること、葉身長が長であること等で区別性が認められる。
対照品種「在来 系統4」と比較して、新梢の色が黄緑であること、葉柄の長さが長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
古賀尚樹
福岡県久留米市田主丸町船越995-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
古賀尚樹
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 8 6 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lavandula L. BBRUFFLES
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は叢生、株の大きさは小、花茎の伸長方向は斜上、葉の周縁の切れ込みの有無は無、花茎の分枝の有無は無、花穂の長さは短、花穂の形は円筒形、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）は緑、先端ほう葉の有無は有、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る）は中、先端ほう葉の形（Stoechas節に限る）は倒卵形、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）は73B、がくの色は緑、花冠の主な色は紫である。
（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「BBRUFFLES」は、対照品種「KEW RED」と比較して、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る）が中であること、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「AVENUE」と比較して、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）が緑であること、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）が73Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
STEVEN M EGGLETON
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 0 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 8 7 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lavandula L. SBRUFFLES
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は叢生、株の大きさは小、花茎の伸長方向は斜上、葉の周縁の切れ込みの有無は無、花茎の分枝の有無は無、花穂の長さは短、花穂の形は円筒形、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）は赤紫、先端ほう葉の有無は有、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る）は中、先端ほう葉の形（Stoechas節に限る）は倒卵形、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）は73B、がくの色は紫、花冠の主な色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「SBRUFFLES」は、対照品種「KEW RED」と比較して、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る）が中であること、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「AVENUE」と比較して、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）が赤紫であること、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）が73Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
STEVEN M EGGLETON
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 0 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 8 8 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lavandula L. BLUBRUFFLES
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、株の大きさは小、花茎の伸長方向は直立、葉の周縁の切れ込みの有無は無、花茎の分枝の有無は無、花穂の長さは中、花穂の形は円筒形、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）は緑、先端ほう葉の有無は有、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る）は中、先端ほう葉の形（Stoechas節に限る）は倒卵形、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）は84C、がくの色は緑、花冠の主な色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「BLUBRUFFLES」は、対照品種「KEW RED」と比較して、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る）が中であること、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）が84Cであること等で区別性が認められる。対照品種「AVENUE」と比較して、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）が緑であること、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）が84Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
STEVEN M EGGLETON
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 0 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 8 9 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lavandula L. MBRUFFLES
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は叢生、株の大きさは小、花茎の伸長方向は斜上、葉の周縁の切れ込みの有無は無、花茎の分枝の有無は無、花穂の長さは短、花穂の形は円筒形、ほう葉の色（StoechasとPterostoechas節に限る）は緑、先端ほう葉の有無は有、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る）は中、先端ほう葉の形（Stoechas節に限る）は倒卵形、先端ほう葉の主な色（Stoechas節に限る）は73D、がくの色は緑、花冠の主な色は紫である。
（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「MBRUFFLES」は、対照品種「KEW RED」と比較して、先端ほう葉の長さ（Stoechas節に限る）が中であること、先端ほう葉の周縁の波打ちの強弱（Stoechas節に限る）が強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
STEVEN M EGGLETON
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 0 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19490号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. エターナルピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや長、花柄の太さは細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は71D、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エターナルピンク」は、対照品種「ダイナローズ」と比較して、花柄の翼の波打ちの強弱がかなり弱であること、がくの主な色が71Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中心区高麗橋四丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

森一彦 茶谷和行 吉田健二

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19491号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. フジミティファニーピンク

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは中、花柄の太さは細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は71C、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「フジミティファニーピンク」は、対照品種「エターナルピンク」と比較して、がくの主な色が71Cであること、開花始期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「ティーエスフラメンコ」と比較して、がくの主な色が71Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

森一彦 茶谷和行 吉田健二

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19492号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ブルーインパルス

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや長、花柄の太さは細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN82A、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブルーインパルス」は、対照品種「ベルベットフォーカス」と比較して、花柄の毛の密度が無又は極粗であること、花柄の翼の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中心区高麗橋四丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

猪野溪二 茶谷和行 吉田健二

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19493号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ローズワイン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分けつの多少は無又は極少、花序の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは中、花柄の太さは細、花柄の色は濃緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN74A、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ローズワイン」は、対照品種「ティーエスフラメンコ」と比較して、葉柄の長さが短であること、花柄の太さが細であること等で区別性が認められる。対照品種「ティーエスモナリザ」と比較して、葉柄の長さが短であること、がくの主な色がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19494号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 紀州ファインパール (キシウファインパール)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは中、花柄の太さは細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さは無又は極短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は155C、がくの中ろくの色は155C、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅡ型、花冠の色は1A、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「紀州ファインパール」は、対照品種「アイスバーグ」と比較して、花柄の翼の波打ちの強弱がかなり弱であること、花冠の色が1Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県

和歌山県和歌山市小松原通り1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

古屋挙幸 藤岡唯志 村上豪完

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 9 5 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Limonium Mill. 紀州ファイナルビー（キシウファインルビー）
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数は極多、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱はやや弱、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは長、花柄の太さは細、花柄の色は淡緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN82A、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅡ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「紀州ファイナルビー」は、対照品種「ベルベットフォーカス」と比較して、花柄の長さが長であること、がくの主な色がN82Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
和歌山県
和歌山県和歌山市小松原通り1丁目1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
古屋挙幸 藤岡唯志 村上豪完
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19496号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ヘラクレス

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分けつの多少は無又は極少、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは中、花柄の太さは細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN81B、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色は155A、開花始期は早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ヘラクレス」は、対照品種「藤娘」と比較して、がくの主な色がN81Bであること、花冠の型がⅡ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

津村憲男

和歌山県御坊市名田町楠井1937番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

津村憲男

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19497号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ジェーンブルー

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや長、花柄の太さは中、花柄の色は淡緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは中、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は85A、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ジェーンブルー」は、対照品種「サンデーラベンダー」と比較して、花柄の太さが中であること、花柄の翼の波打ちの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

対照品種「藤娘」と比較して、花柄の毛の密度が中であること、がくの主な色が85Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

津村将也

和歌山県御坊市名田町楠井1937番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

津村将也 津村憲男

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 4 9 8 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lycopersicon esculentum Mill. オルメカ

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は 2 回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは中、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは中、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは大、果肉の厚さはやや厚、子室数は 2 又は 3、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は濃、完熟期の果色は茶、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは硬、開花の早晩はやや晩、成熟の早晩はやや晩である。

出願品種「オルメカ」は、対照品種「エアルーム・トマト・ブラック・プリンス」と比較して、果実の心の大きさが大であること、子室数が 2 又は 3 であること、幼果期の果色が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「ロシアンブラック」と比較して、果実の大きさが中であること、果実横断面の形が円であること、子室数が 2 又は 3 であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Seeds B.V.

Westeinde 62, 1601BK Enkhuizen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Luis Ortega

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 3 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19499号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lycopersicon esculentum Mill. IC-T-001

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は淡、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや長、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや大、葉の緑色の強さは中、花房の形は混合、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは小、果径比（縦／横）は極大、縦断面の果形は長円筒形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは無又は極弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は突出、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さは薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色は淡、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは中である。

出願品種「IC-T-001」は、対照品種「ROMA」と比較して、草姿が普通であること、果実の大きさが小であること、果実横断面の形が円であること等で区別性が認められる。対照品種「リコペルシコン・カプシシフォルム」と比較して、果実の大きさが小であること、子室数が2のみであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

井上石灰工業株式会社
高知県南国市稲生3163番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

川人茂

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19500号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Miltonia Group ホワイトサマー エンジェルハート

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、草姿は直立、ぎ球茎の正面の形は長楕円形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は無、ぎ球茎の高さは51～75mm、ぎ球茎の長径は31～45mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは直立、葉の下垂性はかなり弱、葉長は中、葉幅はやや広、葉表面の色は白緑、全葉数（枚）は8～9枚、花序の型は総状、無限花序の性質の強さは無、花序の長さはやや短、花序の幅はやや狭、花序の花数はかなり少、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは中、花型は部分反転平、距の有無は無、花の横径はやや大、花の縦径は大、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は円形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さは長、ドーサルセパルの幅は極広、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は155C、ラテラルセパルの正面の形は倒長楕円状披針形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さはかなり長、ラテラルセパルの幅は極広、ラテラルセパルの模様は縞斑、ラテラルセパルの地色は155C、ラテラルセパルの模様の色は71A、ペタルの正面の形は広卵形、ペタルの先端の形は切形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし斑、ペタルの地色は155C、ペタルの模様の色はN78A、リップの正面の形はⅧ型、リップの先端の形は銀杏形、リップの側裂片の大きさは極小、リップの長さは長、リップの幅はかなり広、リップの模様はぼかし斑、リップの地色は155C、リップの模様の色は84C、花の香りは弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホワイトサマー エンジェルハート」は、対照品種「エンザン ラブリーシェリー」と比較して、ドーサルセパルの幅が極広であること、ラテラルセパルの幅が極広であること、リップのマスクの主たる地色が14Aであること等で区別性が認められる。対照品種「イースタン ベイルシアン」と比較して、ドーサルセパルの幅が極広であること、ラテラルセパルの幅が極広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19501号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. やまのしずく

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さは中、穂数は中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅はやや狭、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性は極強、穂発芽性はやや難、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-i、穂いもちほ場抵抗性は強、葉いもちほ場抵抗性は強、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、蛋白質含量は中である。

出願品種「やまのしずく」は、対照品種「こころまち」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-iであること等で区別性が認められる。対照品種「ヤマウタ」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-iであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮城県
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

永野邦明 松永和久 早坂浩志 黒田倫子 千葉文弥 宮野法近 佐々木都彦 遠藤貴司 我妻謙介

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19502号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ゆきむすび

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さは中、穂数はやや多、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅はやや狭、玄米の形は半円、玄米の色は白、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は2型、障害型耐冷性は極強、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-i、穂いもちほ場抵抗性は強、葉いもちほ場抵抗性は強、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、蛋白質含量は中である。

出願品種「ゆきむすび」は、対照品種「こころまち」と比較して、玄米の色が白であること、胚乳のアミロース含量が2型であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-iであること等で区別性が認められる。対照品種「スノーパール」と比較して、出穂期

（50%出穂）が早であること、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が中であること、障害型耐冷性が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮城県

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

永野邦明 早坂浩志 千葉文弥 宮野法近 佐々木都彦 遠藤貴司 我妻謙介

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19503号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Paeonia suffruticosa Andr. 翠嵐 (スイラン)

3 登録品種の特性の概要

樹形は中間、樹高は高、新梢の長さは中、新梢の太さは中、分枝性は少、新梢の色は緑、複葉の形成は2回3出、葉の長さは長、葉の幅は中、小葉の形は中、葉の枚数は多、葉の厚さは中、葉の光沢は弱、花茎の長さは短、花茎の太さは太、花茎の色は緑、花形は抱え咲き、花弁の重ねの程度は八重、花の大きさは中、花の向きは真上、花全体の色は赤紫、花弁の着色パターンは縦絞り、花弁の基本の色(Aゾーン)は76A、花弁の基本の色(Bゾーン)は61A、花弁の全形は倒卵形、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の波打ちは弱、花弁の縁のひだは弱、花弁の切れ込みは弱、花の香りは中、露心の有無と程度は中、雄ずいの有無と多少は多、花糸の色は赤紫、葯の色は黄、雌ずいの形状は徳利形、花盤の色は赤紫、雌ずい(心皮)の有無と数は多、柱頭の色は白またはクリーム、一季咲きか二季咲きかの別は一季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「翠嵐」は、対照品種「島大臣」と比較して、花弁の着色パターンが縦絞りであること、花弁の基本の色(Aゾーン)が76Aであること、花弁の波打ちが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

曾田逸郎

島根県松江市八束町二子2

6 登録品種の育成をした者の氏名

曾田逸郎

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第19504号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch つきあかり

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは大、樹勢はやや強、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は強、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花卉の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は広、果実の地色は黄、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は濃、核の表面の紋様は条、核割れの多少は少、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は中である。

出願品種「つきあかり」は、対照品種「黄金桃」と比較して、果実の大きさが中であること、収穫期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「あかつき」と比較して、果実の地色が黄であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口正己 土師岳 八重垣英明 末貞佑子 三宅正則 西村幸一 京谷英壽 鈴木勝征 木原武士 内田誠 小園照雄 福田博之

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19505号 平成22年3月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch ひなのたき

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は強、樹姿はしだれ、枝の太さは細、着花枝のアントシアニン着色の強弱は強、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花卉の大きさは小、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは短、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは短、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は円形、蜜腺の数は2、果実の大きさは小、果実の形は卵形、果頂部の形は深狭凹、果実の対称性は非対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は狭、果実の地色は黄、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は極強、果肉の硬さは硬、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果実の甘味は低、核の大きさは中、核の横断面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は中、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は中である。

出願品種「ひなのたき」は、対照品種「源平しだれもも No.1」と比較して、果実の地色が黄であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「残雪しだれ」と比較して、花冠の表面の色が桃であること、花卉の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「あかつき」と比較して、樹姿がしだれであること、果実の大きさが小であること、開花期間が長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口正己 八重垣英明 土師岳 末貞佑子 三宅正則 鈴木勝征 木原武士 内田誠

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19506号 平成22年3月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 優秋 (ユウシュウ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張、枝の長さはやや短、枝の太さは太、節間長は短、皮目の大きさは中、短果枝の多少は多、葉身の形は卵形、成葉の先端の形は尖形、成葉の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは短、葉柄の長さは短、花卉の主な色は白、花卉の大きさは中、花卉の形は楕円形、花卉の切れ込みの数は少、果実の形は円形、梗あいの深さは中、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さはやや深、がくあいの幅は中、果実の大きさは中、果皮の色は黄緑、果点の大きさはやや大、果点の粗密はかなり密、果柄の長さは長、果柄の太さは太、肉梗の有無は有、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密は中、果実の甘味はやや高、果実の酸味は中、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期はやや早、自家和合性は有、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「優秋」は、対照品種「ゴールド二十世紀」と比較して、どん葉の毛じの粗密が中であること、花卉の数が7枚より多であること等で区別性が認められる。対照品種「秀玉」と比較して、葉柄の長さ／葉身の長さの比がやや大であること、果実の形が円形であること、果実の大きさが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人鳥取大学
鳥取県鳥取市湖山町南四丁目101
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
田邊賢二 田村文男
- 7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19507号 平成22年3月18日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 早優利 (サユリ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は立、枝の長さは長、枝の太さは中、節間長は短、皮目の大きさは中、短果枝の多少は中、葉身の形は卵形、成葉の先端の形は尖形、成葉の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは短、葉柄の長さは短、花弁の主な色は白、花弁の大きさは中、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数は中、果実の形は扁円形、梗あいの深さは中、梗あいの幅は中、がくあいの深さは深、がくあいの幅は広、果実の大きさは小、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは小、果点の粗密は密、果面の粗滑（赤なし品種に限る）は滑、果柄の長さは長、果柄の太さは中、肉梗の有無は無、果芯の形は円心臓形、果芯の大きさはやや大、果肉の色は黄白、果肉の硬さはやや軟、果肉の粗密は中、果実の甘味は高、果実の酸味は中、果汁の多少はやや多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は早、自家和合性は有である。
出願品種「早優利」は、対照品種「新水」と比較して、花序の花の数がかなり多であること、種子の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「愛甘水」と比較して、花序の花の数がかなり多であること、種子の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールド二十世紀」と比較して、果皮の色が黄赤褐であること、果芯の形が円心臓形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人鳥取大学
鳥取県鳥取市湖山町南四丁目101
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
田邊賢二 田村文男
- 7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 0 8 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 瑞鳥 (ズィョウ)
- 3 登録品種の特性の概要
枝の長さはやや長、枝の太さはかなり太、節間長はかなり短、皮目の大きさは大、短果枝の多少は多、葉身の形は卵形、成葉の先端の形は尖形、成葉の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは中、葉柄の長さは短、花卉の主な色は白、花卉の大きさはやや小、花卉の形は丸形、花卉の切れ込みの数は中、果実の形は円形、梗あいの深さはやや深、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さは深、がくあいの幅はやや広、果実の大きさはかなり大、果皮の色は黄緑、果点の大きさは中、果点の粗密は密、果柄の長さは中、果柄の太さはやや太、肉梗の有無は有、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密はやや密、果実の甘味は高、果実の酸味は中、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は中、自家和合性は有である。
出願品種「瑞鳥」は、対照品種「ゴールド二十世紀」と比較して、果実の大きさがかなり大であること、果実の甘味が高であること等で区別性が認められる。対照品種「秀玉」と比較して、果柄の長さが中であること、果芯の形が短紡錘形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人鳥取大学
鳥取県鳥取市湖山町南四丁目101
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
田邊賢二 田村文男
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 0 9 号 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sanvitalia Lam. WESSATEQ

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、茎の長さは極短、茎の太さは中、節間の長さはかなり短、茎の色は紫褐、葉形は披針形、葉の先端の形は鋭形、葉長はやや短、葉幅は狭、葉のアントシアニンの着色の有無は有、葉の表面の色は濃緑、葉の裏面の色は灰緑、葉柄の有無は無、花型は一重、花の大きさは中、花弁数は少、花弁の形は広線形、花弁の表面の色は12A、花弁の表面の模様の有無は無、花弁の裏面の色は12C、花弁の裏面の模様の有無は有、花弁の裏面の模様の色は緑、花梗の有無は有、花盤の大きさは中、花盤の形は凸、筒状花の色は黄、花柱の形はⅠ型、花柱の色は黄、総苞片の重なりは一重、がく片の形はⅡ型、がく片先端の形は鋭形、がく片の色は緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WESSATEQ」は、対照品種「W e s s a c o m p」と比較して、花弁先端の形が裂形であること、花弁の表面の色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「スタービーニ」と比較して、花弁先端の形が裂形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Heinrich Westhoff

Fresenhorst 22-24, 46354 Sudlohn, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Heinrich Westhoff

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日