

1 品種登録の番号及び年月日 第19544号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Allium chinense G. Don x *Allium virgunculae* F. Maek. & Kitam.

オータムヴィオレミニピンク

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈はやや低、葉の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の横断面の形は丸味、葉のねじれの強弱はかなり弱、葉の緑色の濃淡は淡、葉しょう部の長さはやや短、葉しょう部の太さは中、花茎の数は少、花茎の長さは短、花房の直径は小、小花の数は少、小花の色は75C、分球数は少、1株球重は軽、りん茎の縦径はやや小、りん茎の横径は中、りん茎の縦断面の形は楕円形、りん茎の1球重はやや軽、りん茎の外皮の色は白、りん片の数はやや少、りん片の表皮の色は白、ほう芽期は早、開花期は中、抽だいの早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オータムヴィオレミニピンク」は、対照品種「オータムヴィオレミニ」と比較して、草姿が開張性であること、小花の色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「オータムヴィオレミニ2号」と比較して、草姿が開張性であること、小花の色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福井県

福井県福井市大手3丁目17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

野村幸雄 齊藤稔

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 4 5 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢花宴 (カナザワハナタゲ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は複色、花色(地色)は69B、複色花の区分は絞り、絞りの区分は小絞り、縦絞り、斑の色は63B、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数は多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は初冬咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢花宴」は、対照品種「金沢玉錦」と比較して、葉脚の形が鋭脚であること、花糸の色が白であること、雌ずい/雄ずいの長さが雄ずいより短いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 4 6 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢鈴虫 (カナザリスズムシ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは中、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は猪口咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色(地色)はN155B、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は長尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は中、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢鈴虫」は、対照品種「雛鶴」と比較して、外花弁の曲り方が平滑であること、花糸の数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司

石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 4 7 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢童 (カナザワラベ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは太、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は縁の外曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は粗い鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は筒咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は複色、花色(地色)はN155B、複色花の区分は絞り、絞りの区分は小絞り、縦絞り、斑の色はN57C、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢童」は、対照品種「金沢美人」と比較して、一重咲きの花形が筒咲きであること、外花卉の曲り方が平滑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司

石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 4 8 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢犀川 (カナザワサイガワリ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは中、葉姿は反曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形は八重咲き、花の着き方（向き）は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は単色、花色（地色）は54A、外花弁の形は丸形、弁脈は明確、弁縁の形は桜弁、花弁数は10～19、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は初冬～春咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「金沢犀川」は、対照品種「金沢紅簾」と比較して、樹形が普通であること、八重咲きの花形が八重咲きであること、外花弁の形が丸形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司

石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 4 9 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢白天 (カナザワハクテン)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は筒咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色(地色)はN155D、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は円形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は極多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢白天」は、対照品種「雛鶴」と比較して、花色(地色)がN155Dであること、外花卉の曲り方が平滑であること等で区別性が認められる。対照品種「祐閑寺名月」と比較して、一重咲きの花形が筒咲きであること、花色(地色)がN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19550号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢秋祭 (カナザリアキマツリ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは細、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは中、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は筒咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は複色、花色(地色)は65D、複色花の区分は絞り、絞りの区分は小絞り、縦絞り、斑の色は58A、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は極多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は4、花の香りは無、開花期は秋咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢秋祭」は、対照品種「金沢玉錦」と比較して、一重咲きの花形が筒咲きであること、斑の色が58Aであること等で区別性が認められる。対照品種「金沢美人」と比較して、一重咲きの花形が筒咲きであること、斑の色が58Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 5 1 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢花舞 (カナザワハマイ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は単色、花色(地色)は63C、外花弁の形は丸形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は外曲、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢花舞」は、対照品種「西王母」と比較して、葉形が楕円形であること、花色区分が単色であること等で区別性が認められる。対照品種「金沢花雫」と比較して、葉形が楕円形であること、花色(地色)が63Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 5 2 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢桜盃 (カナザワウハイ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は長楕円形、葉の大きさは中、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色(地色)は73D、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢桜盃」は、対照品種「雛鶴」と比較して、葉形が長楕円形であること、花色(地色)が73Dであること、外花弁の曲り方が平滑であること等で区別性が認められる。対照品種「金沢花雫」と比較して、花色(地色)が73Dであること、つぼみの形が円尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19553号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 玄至宝 (ゲンジホ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は長楕円形、葉の大きさは中、葉姿は中折、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鋭い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は猪口咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色(地色)はN155C、外花弁の形は倒卵形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は外曲、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数は少、やくの色は白、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は早春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「玄至宝」は、対照品種「佗助(胡蝶佗助)」と比較して、花色区分が単色であること、花色(地色)がN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「白佗助」と比較して、葉姿が中折であること、葉の先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

笹井清一郎
岡山県岡山市中尾260番地47

6 登録品種の育成をした者の氏名

笹井清一郎

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 5 4 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢白折姫 (カナザワシロオリエム)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は長楕円形、葉の大きさは中、葉姿は平ら、波曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鋭い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は筒咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色(地色)はN155B、外花弁の形は倒卵形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は長尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢白折姫」は、対照品種「雛鶴」と比較して、花の大きさが小輪であること、外花弁の形が倒卵形であること、外花弁の曲り方が平滑であること等で区別性が認められる。対照品種「呼子鳥」と比較して、葉柄の長さが長であること、一重咲きの花形が筒咲きであること、外花弁の曲り方が平滑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 6 月 2 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 5 5 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Camellia L. 金沢赤折姫 (カナザワアカリヒメ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は長楕円形、葉の大きさは大、葉姿は縁の外曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形はラッパ咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は単色、花色(地色)は53B、外花弁の形は倒卵形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は外曲、つぼみの形は長尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は早春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「金沢赤折姫」は、対照品種「金沢小町」と比較して、葉の大きさが大であること、花の大きさが中輪であること、花糸の色が淡黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
千田清司
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 6 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19556号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢雛祭 (カナザワヒナマツリ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は反曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は抱え咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色(地色)は73D、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は内曲、つぼみの形は円形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は極多、やくの色は濃黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢雛祭」は、対照品種「金沢花雫」と比較して、葉形が楕円形であること、一重咲きの花形が抱え咲きであること等で区別性が認められる。対照品種「西王母」と比較して、葉形が楕円形であること、花色区分が単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 5 7 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢花霞 (カナザワハカスミ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は円脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は複色、花色(地色)は69B、複色花の区分は絞り、絞りの区分は縦絞り、斑の色は63B、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は丸、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円形、雄ずいの形は梅しべ、花糸の色は白、花糸の数は極多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は初冬～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢花霞」は、対照品種「金沢美人」と比較して、花色(地色)が69Bであること、斑の色が63Bであること等で区別性が認められる。対照品種「金沢玉錦」と比較して、葉形が楕円形であること、雄ずいの形が梅しべであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19558号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢桃庵 (カナザワトウアン)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは太、節間長は長、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は筒咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は複色、花色(地色)は73D、複色花の区分はその他の斑、その他の斑の区分はぼかし、斑の色は62A、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は長尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は濃黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢桃庵」は、対照品種「西王母」と比較して、葉姿が平らであること、外花卉の曲り方が平滑であること、つぼみの形が長尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「金沢花舞」と比較して、一重咲きの花形が筒咲きであること、花色区分が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司

石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 5 9 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢更紗 (カナザワササ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は反曲、中折、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は複色、花色(地色)は69C、複色花の区分は絞り、絞りの区分は縦絞り、斑の色は63B、外花弁の形は倒卵形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢更紗」は、対照品種「金沢美人」と比較して、一重咲きの花形が杯状咲きであること、外花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「金沢玉錦」と比較して、葉形が楕円形であること、外花弁の形が倒卵形であること、つぼみの形が円尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19560号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢高畠 (カナザワタカハタケ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は長楕円形、葉の大きさは中、葉姿は平ら、中折、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色(地色)は53B、外花弁の形は丸形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は長尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は帯紅、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は早春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢高畠」は、対照品種「金沢小町」と比較して、外花弁の曲り方が平滑であること、花糸の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「金沢赤折姫」と比較して、一重咲きの花形が杯状咲きであること、外花弁の形が丸形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 6 1 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢円唐子 (カザワツブラカコ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は長楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は少、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は千重咲き、千重咲きの花形は唐子咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は単色、花色(地色)は53D、内側の花弁の色は53D、外花弁の形は丸形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は70以上、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は散しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は少、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は5、花の香りは無、開花期は初冬～春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢円唐子」は、対照品種「金沢綾姫」と比較して、葉形が長楕円形であること、弁縁の形が桜弁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司

石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19562号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢胡蝶 (カナザワコチョウ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は猪口咲き、花の着き方（向き）は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色（地色）は55C、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は極多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は早春咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「金沢胡蝶」は、対照品種「祐閑寺名月」と比較して、花の大きさが極小輪であること、花色（地色）が55Cであること等で区別性が認められる。対照品種「金沢千歳」と比較して、花色（地色）が55Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司

石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19563号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢朋美 (カナザワトミ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは細、節間長は中、葉形は長楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、中折、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形は八重咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は複色、花色(地色)は53D、内側の花弁の色は53D、複色花の区分は絞り、絞りの区分は縦絞り、斑の色は56C、外花弁の形は丸形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は20~29、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は長尖形、雄ずいの形は割しべ、花糸の色は帯紅、花糸の数は少、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はしない、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢朋美」は、対照品種「金沢綾姫」と比較して、八重咲きの花形が八重咲きであること、花の大きさが極小輪であること、花色区分が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 6 4 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢笑讃 (カナザワシヨウザン)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は長楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、中折、葉の先端の形は凸形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形は牡丹咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは大輪、花色区分は複色、花色(地色)は51A、内側の花弁の色は51A、複色花の区分は絞り、絞りの区分は縦絞り、斑の色は65C、外花弁の形は丸形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は20~29、外花弁の曲り方は外曲、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は割しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は中、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢笑讃」は、対照品種「金沢小紋」と比較して、八重咲きの花形が牡丹咲きであること、花色(地色)が51Aであること、絞りの区分が縦絞りであること等で区別性が認められる。対照品種「菱唐糸」と比較して、一重・八重別が八重咲きであること、花の大きさが大輪であること、花色(地色)が51Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 6 5 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢朱鷺娘 (カナザワトキメス)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形はラッパ咲き、花の着き方（向き）は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色（地色）は69D、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は外曲、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は濃黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は秋～春咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「金沢朱鷺娘」は、対照品種「雛鶴」と比較して、花色（地色）が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「金沢花雫」と比較して、葉形が楕円形であること、葉姿が平らであること、つぼみの形が円尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 6 月 2 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 6 6 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don 京風車H18-20あみの (キョウカザ[®]クルマH18-20アミノ)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は菱形、株張りは中、草丈はやや低、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、分枝の多少は多、葉の形は線状長楕円形、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花弁の重なりは離れる、花の大きさはやや小、花の表面の地色はNN155C、花の目の有無は有、花の目の色はN57A、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は58B、花の表面の複色の分布は部分又は縞、花の表面の複色の割合は中、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の数は 5 枚、花の数は中、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「京風車H18-20あみの」は、対照品種「京風車H18-10にしき」と比較して、花の表面の複色が58Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンホイール」と比較して、花の表面の複色が58Bであること等で区別性が認められる。対照品種「京風車ぎおん」と比較して、花の表面の複色が58Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
清水登
京都府向日市森本町東ノ口31番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
清水登
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19567号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don ハルビンフラ

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈は低、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、葉の形は長楕円形、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花弁の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色はNN155D、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は68B、花の表面の複色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の複色の割合は中、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の数は5枚、花の数は中、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハルビンフラ」は、対照品種「フラッペ スターダストライトピンク」と比較して、花の表面の地色がNN155Dであること、花の目の有無が無であること、花の表面の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19568号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイロイズ

3 登録品種の特性の概要

開花時の草丈は中、節間長は短、茎の太さはやや細、茎の色は緑、たく葉の大きさは中、葉の着き方（着生方向）は水平、葉長は短、葉幅はやや狭、葉の縦横比は大、葉の光沢は中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉基部の形は円形、葉表面の色は中、花房の形（スプレーぎくに限る）は円錐形、花の数（スプレーぎくに限る）はかなり多、舌状花の重ね（一重・八重の別）は半八重、管状花部のタイプ（八重品種を除く）はデージータイプ、花の大きさ（スプレーぎく）はかなり小、花の厚み（スプレーぎく）はかなり薄、花首の長さはやや短、花たくの形は盛り上がった円錐状、舌状花の多少（一重・半八重品種に限る）はやや少、舌状花の向きは水平（±15度以内）、舌状花の主要な形は平弁、舌状花の花筒部の長さはかなり短、舌状花の最大部の横断面の形（管弁品種を除く）は凹、外花弁の長さはかなり短、外花弁の最大幅はかなり狭、花弁先端の形は歯状、舌状花の表面の色の分布状態は均一、外花弁の表面の色は155D、外花弁の裏面の色は155D、花盤の大きさ（八重品種を除く）は極小、花盤の色（未開花部位の色、八重品種を除く）は黄緑、花盤の色（開花した部位の色、八重品種を除く）は黄、花盤の中央暗色スポット（デージー品種に限る）は無、管状花の花冠の深裂の程度（アネモネ品種を除く）は小、管状花の長さ（開葯時）はやや短、生態分類型は秋、到花週数（周年生産品種に限る）は7.5週である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイロイズ」は、対照品種「セイビンゴ」と比較して、葉の二次欠刻の深さが深であること、花たくの形が盛り上がった円錐状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成18年6月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19569号 平成22年6月28日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. フローラル金優香 (フローラルキンユウカ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はかなり大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は3以上、頭花の舌状花の主要な形はさじ状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はやや早生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はやや少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「フローラル金優香」は、対照品種「フローラル優香」と比較して、花らしい外面の色が4Cであること、舌状花の表面の主な色が4Aであること等で区別性が認められる。対照品種「文化の旭」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
田中見佳 永吉実孝 田中昭 今給黎征郎 上野敬一郎 白尾吏
- 7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19570号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. ニュープリンストゥーミィ

3 登録品種の特性の概要

草型は無つる性、草姿（無つる性品種に限る。）は直立、葉型は単葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は披針形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは中、花の向きは下向き、花型は一重、花の直径はやや小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は鐘形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、花の香りの有無は強、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片の形は披針形、がく片の横断面の形は平形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は中、がく片の先端の形は鋭先形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は中、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色は92A、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は均一、がく片の裏面の主な色は90B、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ニュープリンストゥーミィ」は、対照品種「オルガ」と比較して、がく片の縦軸に沿ったねじれの有無が有であること、がく片の表面の主な色が92Aであること、がく片の裏面の主な色が90Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

竹間幹好

神奈川県川崎市宮前区菅生一丁目19番27号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹間幹好

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 7 1 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cucurbita L. 南部一郎 (ナブ イロウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿はつる性、草勢は強、側枝の多少は少、葉の欠刻は中、葉の大きさはやや大、果
実の形はその他(鶴首)、果実先端の形は球、果実基部の形は球、果実の大きさはやや
小、果面の状態は平、果面の地色(出荷期)は灰緑、果面の模様(出荷期)は黄斑紋、
果肉の色は黄、節成性はやや低である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「南部一郎」は、対照品種「鶴首系かぼちゃ(九州在来)」と比較して、葉
の大きさがやや大であること、果実の大きさがやや小であること、果面の地色(出荷
期)が灰緑であること等で区別性が認められる。対照品種「鶴首系かぼちゃ(栃木在
来)」と比較して、果実の大きさがやや小であること、果面の地色(未熟期)が黒緑で
あること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
小山田智彰
岩手県盛岡市高松四丁目18番40号
横田一郎
栃木県宇都宮市戸祭3丁目4番15号 宇都宮プラザI-118
和田正則
千葉県松戸市常盤平7丁目29番地の1 ピアセレクトII-103号
小山田恵次
岩手県盛岡市高松四丁目18番40号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
小山田智彰 佐藤紀文 佐々木靖明 横田一郎 和田正則 一ノ渡渉 小山田恵次
陳場信人 佐々木広大 林博亮 工藤真太郎
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 3 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19572号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. スパークリング スター チキチータ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155C、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色はN144A、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN78A（中央）、N79C（周囲）、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スパークリング スター チキチータ」は、対照品種「グッドメモリー サニースマイル」と比較して、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）が無であること、リップの周縁の波打ちの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「セカンドラブ キラメキ」と比較して、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が中であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN78A（中央）、N79C（周囲）であること、花粉のうの色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 7 3 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. シルキーハート エンプレス

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1 花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155D、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78B、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155D、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78B、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は有、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり小、リップの主な色はNN155B、リップの中央部の色は14B、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78B、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は72A、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シルキーハート エンプレス」は、対照品種「クリスティーナ プレシアス」と比較して、葉の幅がやや広であること、リップの中央部の色が14Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクラビット グレース」と比較して、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）が有であること、リップの中央部の色が14Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本二郎

岡山県岡山市浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本二郎

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 2 2 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 7 4 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. ピンクの天使 (ピンクテンシ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中間、草勢はやや強、葉色は緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さは長、花の大きさはやや大、花房当たりの花数は中、果実の縦横比は縦長、果実の大きさは中、果形は長円錐、果皮の色は橙赤、果実の光沢は中、そう果の落ち込みは果皮並、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さは軟、果肉色は橙赤、果心の色は白、果実の空洞は中、季性は四季成りである。
出願品種「ピンクの天使」は、対照品種「久留米IH4号」と比較して、果形が長円錐であること、花卉裏面の色（花卉の色が白以外の品種に限る）が73Bであること、等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鬼木清
福岡県筑後市山ノ井784-1エバーライフ羽犬塚式番館304
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
鬼木清
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 7 5 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray 雪国舞 12号 (ユキグニマイ 12ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
菌糸密度は中、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度は高、子実体株の径はやや小、菌さんの大きさは小、菌さんの厚さは中、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みの有無は無、菌さんの断面の形は下方45度、菌さんの表面の色は濃灰色、菌さんの肉質はやや硬、菌さんの表面の環紋の形状は周縁部、管孔発達の部位は菌柄付近まで、子実体株の基部の形は中形、発生最盛期までの期間は極長、生育最適温度は中、収量性はやや多である。
出願品種「雪国舞 12号」は、対照品種「森51号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度(25℃/日)が遅であること等で区別性が認められる。
対照品種「雪国舞11号」と比較して、菌さんの表面の色が濃灰色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社雪国まいたけ
新潟県南魚沼市余川89番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
風間宏 小島陽光 西堀耕三
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 2 月 1 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19576号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray 雪国舞 13号 (ユキグニマイ 13ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度は高、子実体株の径はやや小、菌さんの大きさは小、菌さんの厚さはやや薄、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みの有無は無、菌さんの断面の形は水平、菌さんの表面の色は濃灰色、菌さんの肉質は硬、菌さんの表面の環紋の形状は周縁部、管孔発達の部位は菌さん全体、子実体株の基部の形は中形、発生最盛期までの期間はかなり長、生育最適温度は中、収量性はやや少である。

出願品種「雪国舞 13号」は、対照品種「森51号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度(25℃/日)がかなり遅であること等で区別性が認められる。対照品種「雪国舞11号」と比較して、菌さんの表面の色が濃灰色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社雪国まいたけ
新潟県南魚沼市余川89番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

風間宏 小島陽光 西堀耕三

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19577号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinus edodes (Berk.) Sing. 菌興118号 (キノコ118コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(自然栽培)は中、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(自然栽培)は厚、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは大、りん皮の色は無、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は中、子実層たくの密度は密、子実層たく色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は極大、菌柄の太さはかなり太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(自然栽培)は春秋、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度はやや低、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性はやや少である。

出願品種「菌興118号」は、対照品種「菌興115号」と比較して、子実体の発生時期(自然栽培)が春秋であること等で区別性が認められる。対照品種「菌興241号」と比較して、菌さんの形(側面)が凸形であること、子実体の発生時期(自然栽培)が春秋であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安一丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
長谷部公三郎 寺島和寿 宮内誠 黒田誠 三村公人

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19578号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinus edodes (Berk.) Sing. 菌興240号 (キノコ240コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は平形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(自然栽培)は中、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(自然栽培)は厚、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは大、りん皮の色は無、子実層たくの形状は2型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅はやや狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色は白色、菌柄の形は2型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は極大、菌柄の太さは太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(自然栽培)は春秋、子実体の発生型は散発、子実体の発生温度はやや低、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性はやや少である。

出願品種「菌興240号」は、対照品種「菌興241号」と比較して、子実層たくの形状が2型であること、子実体の発生型が散発であること等で区別性が認められる。対照品種「菌興193号」と比較して、菌さんの形(肉の形)が1型であること、子実層たくの形状が2型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安一丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
長谷部公三郎 寺島和寿 宮内誠 黒田誠 三村公人

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19579号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinus edodes (Berk.) Sing. 菌興537号 (キノコ537コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)はやや大、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)は中、菌さんの肉質は軟、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさはやや大、りん皮の色は無、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅はかなり狭、子実層たくの密度は密、子実層たくの色は白色、菌柄の形は2型、菌柄の長さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、菌柄の太さはやや太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや大、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(不時栽培)は夏秋、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度はやや高、子実体の発生最盛期までの期間は中、収量性はやや少である。

出願品種「菌興537号」は、対照品種「菌興697号」と比較して、菌さんの肉質が軟であること等で区別性が認められる。対照品種「菌興702号」と比較して、菌さんの肉質が軟であること、子実体の発生最盛期までの期間が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安一丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
長谷部公三郎 寺島和寿 宮内誠 黒田誠 三村公人

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19580号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinus edodes (Berk.) Sing. 菌興619号 (キノコ619コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は26℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)はやや大、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)はやや厚、菌さんの肉質は軟、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは小、りん皮の色は無、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色は白色、菌柄の形は2型、菌柄の長さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率はやや大、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(不時栽培)は夏秋、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度はやや高、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性はやや少である。

出願品種「菌興619号」は、対照品種「菌興697号」と比較して、菌さんの肉質が軟であること、りん皮の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「菌興702号」と比較して、菌さんの肉質が軟であること、りん皮の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安一丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
長谷部公三郎 寺島和寿 宮内誠 黒田誠 三村公人

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19581号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 秋山A-577号 (アキヤマA-577コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は3型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)はやや薄、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たぐの形状は1型、子実層たぐの並び方は正常、子実層たぐの幅はかなり狭、子実層たぐの密度は密、子実層たぐの色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さはやや短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生時期(不時栽培)は周年、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性はかなり少である。

出願品種「秋山A-577号」は、対照品種「A-567」と比較して、30℃の場合の菌糸体の生長速度が極速であること等で区別性が認められる。対照品種「秋山A-526号」と比較して、30℃の場合の菌糸体の生長速度が極速であること、子実層たぐの並び方が正常であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社秋山種菌研究所
山梨県甲府市高畑一丁目5番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

河西忠衛 野中三大

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19582号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. HS701

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は26℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色は黄褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)は中、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅はかなり狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色はクリーム色、菌柄の形は1型、菌柄の長さはやや短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は大、菌柄の表面の色あい有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(不時栽培)はその他(秋春)、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性はやや多である。

出願品種「HS701」は、対照品種「北研600号」と比較して、子実体の発生時期(不時栽培)がその他(秋春)であること等で区別性が認められる。対照品種「HS607」と比較して、菌さんの色が黄褐色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社北研
栃木県下都賀郡壬生町駅東町7番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鮎澤澄夫 枝克昌 山内隆弘

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19583号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 秋山A-840号 (アキヤマA-840コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は平形、菌さんの形(肉の形)は2型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色はその他(灰褐色)、菌さんの厚さ(不時栽培)は中、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は2型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅はかなり狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色はクリーム色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さは中、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生時期(不時栽培)は周年、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性は少である。

出願品種「秋山A-840号」は、対照品種「A-567」と比較して、菌さんの形(側面)が平形であること、菌さんの色がその他(灰褐色)であること、りん皮の付着部位が周縁であること等で区別性が認められる。対照品種「秋山A-526号」と比較して、菌さんの形(側面)が平形であること、菌さんの色がその他(灰褐色)であること、りん皮の付着部位が周縁であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社秋山種菌研究所
山梨県甲府市高畑1丁目5番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

河西忠衛 野中三大

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第19584号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lentinus edodes (Berk.) Sing. 菌興708号 (キノコ708コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は26℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色はその他(灰褐)、菌さんの厚さ(不時栽培)は中、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは大、りん皮の色は無、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さはやや短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はやや大、菌柄の太さはやや太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あいは有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は軟、子実体の発生時期(不時栽培)は周年、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度はやや高、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「菌興708号」は、対照品種「菌興697号」と比較して、菌さんの色がその他(灰褐)であること、平均乾重が3.0～3.5g未満であること等で区別性が認められる。対照品種「菌興702号」と比較して、菌さんの色がその他(灰褐)であること、平均乾重が3.0～3.5g未満であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
財団法人日本きのこセンター
鳥取県鳥取市富安1丁目84番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
長谷部公三郎 寺島和寿 黒田誠 宮内誠

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 8 5 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lyophyllum shimeji (Kawamura) Hongo Lyophy 163

3 登録品種の特性の概要

菌さんの断面は丸山形、菌さん表面のいぼは無、菌さんの大きさはやや小、菌さん表面の中央部の色は淡灰色、菌さん表面の周縁部の色は淡灰色、菌さん表面の模様は無、菌さんの厚さは薄、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は小、子実層たくの色はその他、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの密度は中、菌柄の形は円柱型、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さはかなり細、菌柄の色は白色、菌柄の肉質は中、菌さん下の菌柄径と菌柄最大径の比率はやや大、子実体の発生型は群状型、最適培養期間は極長、覆土の有無は無、発生までの期間はかなり短、原基形成最適温度はやや高、収量はかなり少、有効茎数はかなり少である。

出願品種「Lyophy 163」は、対照品種「NBRC100325」と比較して、30℃での菌糸体の生長速度が遅であること、菌柄の形が円柱型であること、覆土の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「MH017030」と比較して、30℃での菌糸体の生長速度が遅であること、覆土の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

榎良祐 奥竹史 山崎瑞絵 大内謙二 稲富聡

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19586号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Miltonia Group 若紫 (ワムラサキ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は無、ぎ球茎の高さは76～100mm、ぎ球茎の長径は31～45mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の下垂性は弱、葉長はやや長、葉幅は中、葉表面の色は緑、全葉数（枚）は7枚、花序の型は総状、無限花序の性質の強さはかなり弱、花序の長さはやや短、花序の幅は狭、花序の花数はかなり少、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは強、花型は平、距の有無は無、花の横径は中、花の縦径はやや大、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は微突形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は155A、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は微突形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅は中、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色は155A、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は微突形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様はぼかし斑、ペタルの地色は155C、ペタルの模様の色は75C、リップの正面の形はⅥ型、リップの先端の形は腎臓形、リップの側裂片の大きさは極小、リップの長さは中、リップの幅はやや狭、リップの模様は縞斑、リップの地色は77D、リップの模様の色は72A、花の香りは無、開花期は秋である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「若紫」は、対照品種「サマータイム フラッシュ ムーン」と比較して、ドーサルセパルの地色が155Aであること、ペタルの地色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「エンザンラブリーマリー」と比較して、ドーサルセパルの地色が155Aであること、ペタルの地色が155Cであること、リップマスクの発現程度が不明確であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19587号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Miltonia Group 京紫 (キョウムラサキ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は無、ぎ球茎の高さは76～100mm、ぎ球茎の長径は31～45mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは直立、葉の下垂性は無、葉長はやや長、葉幅は中、葉表面の色は緑、全葉数（枚）は8～9枚、花序の型は総状、無限花序の性質の強さはかなり弱、花序の長さは短、花序の幅は狭、花序の花数はかなり少、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは強、花型は平、距の有無は無、花の横径は中、花の縦径はやや大、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は漸鋭先形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は中、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は75C、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は漸鋭先形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅は中、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色は75C、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は微突形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様はぼかし斑、ペタルの地色は76B、ペタルの模様の色は72B、リップの正面の形はⅥ型、リップの先端の形は腎臓形、リップの側裂片の大きさは極小、リップの長さは中、リップの幅は中、リップの模様は縞斑、リップの地色は72B、リップの模様の色は71A、花の香りは無、開花期は秋である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「京紫」は、対照品種「若紫」と比較して、ドーサルセパルの地色が75Cであること、ペタルの地色が76Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エンザンラブリーマリー」と比較して、ドーサルセパルの地色が75Cであること、ペタルの地色が76Bであること、リップのマスクの発現程度が不明確であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19588号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Momordica charantia L. 宮崎つやみどり (ミザキツヤミドリ)

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長は中、側枝の発生は多、葉色は濃緑、葉形は中間、葉の切れ込みの深さは深、葉の大きさはやや大、着果習性は中間型、主枝の第1雌花の着生節位は低、果皮色はかなり濃緑、果実の形は紡錘形、果実の太さは太、果実の長さは中、果実の肩部の形は張る、果実の尻部の形はこける、こぶ状突起の形は丸、こぶ状突起の大きさは小、こぶ状突起の多少は多、条状突起の長短は長、果肉色は濃緑、苦味はやや弱、早晩性はやや早、日持ち性は良である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「宮崎つやみどり」は、対照品種「群星」と比較して、こぶ状突起の形が丸であること、条状突起の長短が長であること等で区別性が認められる。対照品種「か交5号」と比較して、果実の肩部の形が張るであること、こぶ状突起の形が丸であること、条状突起の長短が長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

井野寿俊 渡司照久 白木己歳 黒木利美 杉下弘之 藤田和也

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19589号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group モーニングメドレーサクラコ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは大、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は楕円形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は無、ぎ球茎の高さは51～75mm、ぎ球茎の長径は31～45mm、葉の正面の形は狭披針形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の下垂性はかなり弱、葉長はやや短、葉幅は中、葉表面の色は緑、全葉数は4枚、花序の型は複総状、花序の分枝回数は2回、無限花序の性質の強さは無、花序の長さはやや長、花序の幅はやや広、花序の花数はかなり多、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは中、花型は部分反転平、距の有無は無、花の横径は小、花の縦径は小、ドーサルセパルの正面の形は広線形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの模様は胡麻斑、ぼかし斑、ドーサルセパルの地色は63B、ドーサルセパルの模様の色は63B（胡麻斑）、65D（ぼかし）、ラテラルセパルの正面の形は線状腎臓形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルのねじれの程度は有、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はかなり狭、ラテラルセパルの模様は胡麻斑、ぼかし斑、ラテラルセパルの地色は63B、ラテラルセパルの模様の色は63C（胡麻斑）、65D（ぼかし）、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし斑、ペタルの地色は63B、ペタルの模様の色は63D、リップの正面の形はⅥ型、リップの先端の形は腎臓形、リップの側裂片の大きさはやや小、リップの長さは短、リップの幅は狭、リップの模様は虎斑、リップの地色は8C、リップの模様の色は166D、花の香りは無、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モーニングメドレーサクラコ」は、対照品種「*Oncidium incurvum*」と比較して、ドーサルセパルの地色が63Bであること、ペタルの模様がぼかし斑であること、ペタルの地色が63Bであること、リップの地色が8Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口直己
愛知県東海市大田町蟹田40番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口直己

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第19590号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oxypetalum caeruleum (D. Don) Decne. ササオデム

3 登録品種の特性の概要

草型はアーチ状、草丈はやや低、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎の毛の多少は多、分枝性は少、分枝の長さはやや短、節間長は中、葉の形は1型、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は淡緑、葉の毛の多少は中、葉柄の長さは極短、花房の形は円筒形、花房の長さはやや長、花房の幅は中、花の向きは上向き、花冠の形は平開（車形）、花冠の重ねは一重、花の大きさはやや小、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅は広、蕾の色は白、単色・複色の別は単色、花冠裂片の表面の色はNN155C、花冠裂片の裏面の色はNN155C、花色の変化の有無は無、花冠裂片全体の形は広楕円形、がくの形は正常、がくの大きさは中、がくの色は淡緑、小花柄の長さは中、花柄の長さは中、1花房の花数は多、花の香りは無、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ササオデム」は、対照品種「ホワイトロマン」と比較して、葉の形が1型であること、花冠裂片全体の形が広楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社笹岡花卉農園
高知県須崎市下分甲1308番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
笹岡昌弘

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 9 1 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oxypetalum caeruleum (D. Don) Decne. ササジョシ

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈はやや高、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎の毛の多少は中、分枝性は中、分枝の長さは中、節間長はやや長、葉の形は 1 型、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は淡緑、葉の毛の多少は中、葉柄の長さは短、花房の形は円筒形、花房の長さはやや長、花房の幅は中、花の向きは上向き、花冠の形は平開（車形）、花冠の重ねはその他（二重）、花の大きさは中、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は広、蕾の色は白、単色・複色の別は単色、花冠裂片の表面の色は NN155D、花冠裂片の裏面の色は NN155C、花色の変化の有無は無、花冠裂片全体の形は広楕円形、がくの形は正常、がくの大きさは中、がくの色は淡緑、小花柄の長さはやや長、花柄の長さはやや長、1 花房の花数は多、花の香りは無、開花始期はやや早である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「ササジョシ」は、対照品種「ササワカ」と比較して、葉の形が 1 型であること、花冠裂片全体の形が広楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社笹岡花卉農園
高知県須崎市下分甲 1308 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
笹岡昌弘

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19592号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunsurfpapu

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は大、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は83D、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅青である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunsurfpapu」は、対照品種「レボリューション・ブリリアントピンク」と比較して、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。対照品種「サンリパプル」と比較して、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号
京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔 岩城一考 宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 9 3 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phormium J. R. Forst. & G. Forst. BLACK ADDER

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は極高、分枝数はかなり少、葉身の形は線状披針形、葉身の先端部の形は線状三角形、葉身の反りは全体に曲がる、葉身のねじれの有無は無又はほとんどない、葉身の長さは極長、葉身の幅は極広、葉身の表面の色数は単色、葉身の表面の主な色は200A、葉身の表面の色の安定度は有、葉身の裏面の色数は単色、葉身の裏面の主な色は200A、葉身の表面の光沢の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BLACK ADDER」は、対照品種「Platts Black」と比較して、葉身の表面の色数が単色であること、葉身の表面の主な色が200Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

PATRICK FITZGERALD
OLDTOWN STONEYFORD CO. KILKENNY IRELAND

6 登録品種の育成をした者の氏名

PATRICK FITZGERALD

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19594号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus communis L. ジュテーム342

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや強、樹姿は斜上、節間長は短、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は小、葉柄の長さは短、花卉の大きさはかなり大、花卉の形は円形、果実の長さは長、果実の最大径は大、果実の長さ／最大径は中、果実の最大径の位置はわづかにがくの側、果実の大きさはやや大、果実の対称性はやや非対称、果実の輪郭はへこむ、果皮の地色は黄緑、果実の着色部の割合は無又は極小、がくあおのさびの割合は中、果実の横面のさびの割合は小、梗あおのさびの割合は小、果柄の長さは短、果柄の太さは中、梗あおの深さは無又は極浅、ていあおの深さはやや深、ていあおの広さは広、果肉の粗密は粗、果肉の硬さは軟、果汁の多少は極多、種子の形は卵形、開花始期はやや早、成熟期は中である。

出願品種「ジュテーム342」は、対照品種「ル レクチェ」と比較して、花卉の重なりが重なるであること、果汁の多少が極多であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「グレー・モルソー」と比較して、果実の横面のさびの割合が小であること、ていあおの盛り上がりの強さが無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊丹三四次

新潟県加茂市大字山嶋新田450番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊丹三四次

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 9 5 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sutera Roth Dancop28
- 3 登録品種の特性の概要
草型は水平型、草丈はやや低、茎の長さはやや短、茎のアントシアニン発現の程度は無又は極弱、節間長はやや長、葉型は単葉、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉柄の長さはやや短、葉身の表面の主な色は濃緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さは長、花の幅は広、花の主な色は85B、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の長さはやや長である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Dancop28」は、対照品種「DANCOP24」と比較して、花の主な色が85Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 9 6 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sutera Roth Dancop29
- 3 登録品種の特性の概要
草型は水平型、草丈はやや低、茎の長さはやや短、茎のアントシアニン発現の程度は無又は極弱、節間長は中、葉型は単葉、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉柄の長さはやや短、葉身の表面の主な色は濃緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さはやや長、花の幅はやや広、花の主な色はN87C、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Dancop29」は、対照品種「バコブル」と比較して、花の長さがやや長であること、花の幅がやや広であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 3 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 5 9 7 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sutera Roth Dancop30
- 3 登録品種の特性の概要
草型は水平型、草丈はやや低、茎の長さはやや短、茎のアントシアニン発現の程度は無又は極弱、節間長はやや長、葉型は単葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉柄の長さは中、葉身の表面の主な色は濃緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さは中、花の幅は中、花の主な色はN87B、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Dancop30」は、対照品種「DANCOP20」と比較して、葉身の幅がやや広であること、葉身の最大幅の位置が中央部と基部の間であること等で区別性が認められる。対照品種「DANCOP21」と比較して、葉身の幅がやや広であること、花の主な色がN87Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19598号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. Mi101

3 登録品種の特性の概要

初期生育はやや不良、葉長はやや長、葉幅は中、全葉数は多、稈長は中、着雌穂高は中、稈径は中、雌穂着生節の葉位は中、絹糸色は赤色、穂芯色(雌穂)は白色、穂柄角度(雌穂)は上向、雌穂長はやや長、雌穂径は中、雌穂重は重、粒列数(雌穂)は中、雄穂長はかなり長、枝梗数(雄穂)は多、葯色(雄穂)は黄色、種子色は橙色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒形は丸形、粒重は中、雄穂抽出期はかなり晩生、絹糸抽出期は晩生、雄性不稔性は無、ごま葉枯病抵抗性は中、紋枯病抵抗性は強である。

出願品種「Mi101」は、対照品種「Mi44」と比較して、絹糸色が赤色であること、穂芯色(雌穂)が白色であること等で区別性が認められる。対照品種「Mi62」と比較して、絹糸色が赤色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

澤井晃 村木正則 池谷文夫 濃沼圭一 伊東栄作 江口研太郎

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19599号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. Ho102

3 登録品種の特性の概要

初期生育はやや良、葉長はやや長、葉幅は広、全葉数は多、稈長は長、着雌穂高は中、稈径は中、雌穂着生節の葉位はやや多、絹糸色は緑色、穂芯色(雌穂)は白色、穂柄角度(雌穂)は上向、雌穂長はやや長、雌穂径は中、雌穂重は重、粒列数(雌穂)は中、雄穂長は中、枝梗数(雄穂)は少、葯色(雄穂)は黄色、種子色は橙色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒形は方形、粒重は中、雄穂抽出期はやや晩生、絹糸抽出期は晩生、雄性不稔性は無、倒伏抵抗性は強、ごま葉枯病抵抗性は弱である。

出願品種「Ho102」は、対照品種「Ho40」と比較して、穂芯色(雌穂)が白色であること、雌穂形が先端円錐形であること等で区別性が認められる。対照品種「Ho57」と比較して、雌穂形が先端円錐形であること、葯色(雄穂)が黄色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

濃沼圭一 榎宏征 齋藤修平 三浦康男 佐藤尚 三木一嘉 高宮泰宏

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19600号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. 北交65号 (ホッコウ65コウ)

3 登録品種の特性の概要

初期成育は良、雄穂抽出期はやや晩生、絹糸抽出期はやや晩生、稈長はやや長、稈径はやや太、着雌穂高は中、全葉数は中、雄穂長は中、枝梗数(雄穂)は中、雌穂長は中、雌穂径はやや太、粒列数(雌穂)は多、一列粒数(雌穂)は多、穂芯色(雌穂)は白色、粒質はD(F)、粒色は混合、胚乳澱粉は通常澱粉、粒型は中間、百粒重は重、乾物雌穂重割合はやや大、乾物率は中、可消化養分割合は中、倒伏抵抗性はかなり強、折損抵抗性はかなり強、すす紋病抵抗性は強、ごま葉枯病抵抗性はやや強である。

出願品種「北交65号」は、対照品種「おおぞら」と比較して、絹糸の色が桃色であること、穂芯色(雌穂)が白色であること等で区別性が認められる。対照品種「36B08」と比較して、穂芯色(雌穂)が白色であること、粒型が中間であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

濃沼圭一 三木一嘉 榎宏征 齋藤修平

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 0 1 号 平成 2 2 年 6 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zea mays L. なつむすめ
- 3 登録品種の特性の概要
初期成育はやや不良、雄穂抽出期はやや晩生、絹糸抽出期は晩生、稈長は中、稈径は細、着雌穂高はやや低、全葉数はやや少、雄穂長はやや長、枝梗数(雄穂)はやや少、雌穂長はかなり長、雌穂径は中、粒列数(雌穂)はやや多、一列粒数(雌穂)は多、穂芯色(雌穂)は白色、粒質はD F、粒色は橙色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒型はややくさび型、百粒重は重、倒伏抵抗性はやや強、折損抵抗性は極強、ごま葉枯病抵抗性はかなり強である。
出願品種「なつむすめ」は、対照品種「ゆめつよし」と比較して、絹糸の色が赤色であること、粒質がD Fであること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめそだち」と比較して、絹糸の色が赤色であること、穂芯色(雌穂)が白色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
澤井晃 村木正則 伊東栄作 江口研太郎
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19602号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. Mi91

3 登録品種の特性の概要

初期生育は中、葉長は長、葉幅はやや広、全葉数は多、稈長はやや長、着雌穂高は中、稈径は中、雌穂着生節の葉位は中、絹糸色は赤色、穂芯色(雌穂)は白色、穂柄角度(雌穂)は上向、雌穂長は長、雌穂径は中、雌穂重は重、粒列数(雌穂)は中、雄穂長はかなり長、枝梗数(雄穂)は多、葯色(雄穂)は黄色、種子色は橙色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒形は丸形、粒重はやや重、雄穂抽出期はかなり晩生、絹糸抽出期は晩生、雄性不稔性は無、ごま葉枯病抵抗性は強、紋枯病抵抗性はやや強である。

出願品種「Mi91」は、対照品種「Mi44」と比較して、絹糸色が赤色であること、粒質がFであること等で区別性が認められる。対照品種「Mi62」と比較して、絹糸色が赤色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

澤井晃 村木正則 池谷文夫 濃沼圭一 伊東栄作 江口研太郎

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19603号 平成22年6月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. Ho95

3 登録品種の特性の概要

初期生育は良、葉長はやや短、葉幅は中、全葉数はやや多、稈長は長、着雌穂高は高、稈径はやや細、雌穂着生節の葉位は多、絹糸色は赤色、穂芯色(雌穂)は白色、穂柄角度(雌穂)は上向、雌穂長は短、雌穂径は細、雌穂重は軽、粒列数(雌穂)は中、雄穂長はやや長、枝梗数(雄穂)は中、葯色(雄穂)は黄色、種子色は黄色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒形は丸形、粒重はやや軽、雄穂抽出期はやや晩生、絹糸抽出期は晩生、雄性不稔性は無、倒伏抵抗性は強、ごま葉枯病抵抗性は強、黒穂病抵抗性は強である。

出願品種「Ho95」は、対照品種「Ho40」と比較して、絹糸色が赤色であること、雌穂重が軽であること、粒形が丸形であること等で区別性が認められる。対照品種「Na30」と比較して、絹糸色が赤色であること、雌穂形が円錐形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

濃沼圭一 榎宏征 齋藤修平 三浦康男 佐藤尚 三木一嘉 高宮泰宏 重盛勲
前島秀和 西牧清

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日