

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 6 1 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONIVISION

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さはやや細、葉身の形状は披針形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、散形花序の分枝数はやや多、花の縦径はやや長、花の横径は中、花の花被片の展開度は大、外花被の全形は倒卵形、内花被の全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅦ型、側方内花被内面の花色の模様はⅣ型、中央内花被内面の花色の模様はⅦ型、外花被の内面 A ゾーンの色は48C、外花被の内面 B ゾーンの色は45D、側方内花被の内面 A ゾーンの色は48C、側方内花被の内面 B ゾーンの色は9C、中央内花被の内面 A ゾーンの色は48C、中央内花被の内面 B ゾーンの色は45D、外花被内面の条線の有無は無、側方内花被内面の条線の有無は有、側方内花被内面の条線の数の中、側方内花被内面の条線の大きさは大、中央内花被内面の条線の有無は有、中央内花被内面の条線の数の中、中央内花被内面の条線の大きさは大、花糸の主たる色は48B、花柱の主な色は59Cである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KONIVISION」は、対照品種「バランス」と比較して、外花被の先端部の形がⅠ型であること、外花被内面の花色の模様がⅦ型であること等で区別性が認められる。対照品種「コネドン」と比較して、外花被内面の花色の模様がⅦ型であること、側方内花被内面の花色の模様がⅣ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.

Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen the Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

J. W. M. Konst

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 6 2 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONANEL

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉身の形状は披針形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、散形花序の分枝数はやや多、花の縦径はやや長、花の横径は中、花の花被片の展開度は大、外花被の全形は倒卵形、内花被の全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅢ型、側方内花被内面の花色の模様はⅨ型、中央内花被内面の花色の模様はⅢ型、外花被の内面 A ゾーンの色は54B、外花被の内面 B ゾーンの色は56C、側方内花被の内面 A ゾーンの色は58B、側方内花被の内面 B ゾーンの色は9C、中央内花被の内面 A ゾーンの色は58B、中央内花被の内面 B ゾーンの色は155B、外花被内面の条線の有無は有、外花被内面の条線の数極少、側方内花被内面の条線の有無は有、側方内花被内面の条線の中、側方内花被内面の条線の大きさは中、中央内花被内面の条線の有無は無、花糸の主たる色は58D、花柱の主な色は58Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KONANEL」は、対照品種「バランス」と比較して、外花被内面の花色の模様がⅢ型であること、側方内花被内面の花色の模様がⅨ型であること等で区別性が認められる。対照品種「コネドン」と比較して、外花被内面の花色の模様がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.

Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen the Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

J. W. M. Konst

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 6 3 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONRATUS

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さはやや太、葉身の形状は倒披針形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、散形花序の分枝数はやや多、花の縦径は中、花の横径はやや短、花の花被片の展開度の中、外花被の全形は倒卵形、内花被の全形は倒披針形、外花被内面の花色の模様はⅠ型、側方内花被内面の花色の模様はⅡ型、中央内花被内面の花色の模様はⅠ型、外花被の内面Aゾーンの色は71C、側方内花被の内面Aゾーンの色は67C、側方内花被の内面Bゾーンの色は155B、中央内花被の内面Aゾーンの色は67C、外花被内面の条線の有無は有、外花被内面の条線の数極少、側方内花被内面の条線の有無は有、側方内花被内面の条線の数多、側方内花被内面の条線の大きさは大、中央内花被内面の条線の有無は有、中央内花被内面の条線の数中、中央内花被内面の条線の大きさは大、花糸の主たる色は75A、花柱の主な色は75Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KONRATUS」は、対照品種「バランス」と比較して、葉身の形状が倒披針形であること、側方外花被の先端部の着色(外面)がⅡ型であること、側方内花被内面の花色の模様がⅡ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.

Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen the Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

J. W. M. Konst

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 6 4 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ザルササク

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の太さはやや太、葉の長さはやや長、葉の幅は広、花序の分枝数は中、花の主な色1は橙、花の大きさは大、花の長さは長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は26A、外花被の先端部の色は24C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は12A（地色）、26B（先端部）、N25B（中央部）、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は12A、26B、N25B、側方内花被の条線の数の中、側方内花被の条線の長さは長、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は22B（地色）、26A（中央部）、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数はいくつか、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は橙である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ザルササク」は、対照品種「スタクィーン」と比較して、外花被の中央部の色が26Aであること、外花被の縁部の色が24Cであること、外花被の周縁部の小条線の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.
Lavendelweg15, 1435EW Rijssenhou, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19665号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ザルサイス

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、花序の分枝数は中、花の主な色1は白、花の大きさは大、花の長さは長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は149D、外花被の先端部の色は145D、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色はNN155D、側方内花被の条線分布部の大きさは小、側方内花被の条線部分の色はNN155D、側方内花被の条線の数少、側方内花被の条線の長さはかなり短、側方内花被の条線の幅はかなり狭、中央内花被の色はNN155D、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数極少、中央内花被の条線の大きさはかなり小、花糸の色は白である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ザルサイス」は、対照品種「ザルサラン」と比較して、側方内花被の模様の有無が無であること、側方内花被の条線分布部の大きさが小であること、側方内花被の条線の数少であること等で区別性が認められる。対照品種「ザンフィネス」と比較して、葉の長さがやや長であること、側方内花被の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.

Lavendelweg15, 1435EW Rijssenhou, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 6 6 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Alstroemeria L. ザルサフィン
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅はかなり広、花序の分枝数は中、花の主な色2は紫、花の大きさはやや大、花の長さはやや長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は76A、外花被の先端部の色はN80B、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は155B（地色）、N80C（先端部）、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色はN80C、155B、側方内花被の条線の数是多、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は76A（地色）、N80B（先端部）、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ザルサフィン」は、対照品種「ザルサビュー」と比較して、外花被の中央部の色が76Aであること、外花被の先端部の色がN80Bであること、外花被の縁部の色が76Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Van Zanten Plants B.V.
Lavendelweg 15, 1435EW Rijsenhout, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Henricus Cornelius Maria Jacobs
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 6 7 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. TESRIANO

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さは長、葉の幅は広、花序の分枝数はやや少、花の大きさはやや大、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色はN66C、外花被の先端部の色は64B、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色はN66C（先端部）、NN155D（中央部）、N66D（基部）、側方内花被の条線分布部の大きさは極小、側方内花被の条線部分の色はN66D、側方内花被の条線の数極少、側方内花被の条線の長さはかなり短、側方内花被の条線の幅は極狭、中央内花被の色はN66B、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は桃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TESRIANO」は、対照品種「TESBEYON」と比較して、側方内花被の条線の数極少であること等で区別性が認められる。対照品種「ガリマ」と比較して、外花被の中央部の色がN66Cであること、側方内花被の条線の数極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 6 8 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. TESAZZURRO

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅はやや広、花序の分枝数はやや少、花の大きさは中、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は広倒卵形、外花被の中央部の色はN81C、外花被の先端部の色は77B、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色はN80B（先端部）、4D（中央部）、NN155D（基部）、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色はN80B, NN155D, 4D、側方内花被の条線の数の中、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅は広、中央内花被の色はN80B、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数是多、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は桃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TESAZZURRO」は、対照品種「TESDAYNAT」と比較して、外花被中央部の色がN81Cであること、中央内花被の色がN80Bであること、中央内花被の条線の数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「テスルーレ」と比較して、外花被の先端部の色が77Bであること、外花被の周縁部の小条線の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 6 9 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. GAHOLLA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の太さはやや細、葉の長さは長、葉の幅はやや広、花序の分枝数はやや少、花の主な色1は橙、花の大きさは中、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は34B、外花被の先端部の色は34B、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は34B（先端部）、14B（中央部）、34D（基部）、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は34B, 14B, 34D、側方内花被の条線の数はやや少、側方内花被の条線の長さは長、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は34A（先端部）、9A（中央部）、34C（基部）、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の中、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は橙赤である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GAHOLLA」は、対照品種「スタサッチ」と比較して、外花被片の形が倒卵形であること、中央内花被の模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 7 0 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. GACOCKTAIL

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の太さはやや細、葉の長さは長、葉の幅は広、花序の分枝数はやや少、花の主な色1は橙、花の大きさはやや大、花の長さは長、花被片の展開度は大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は34A、外花被の先端部の色は34A、外花被の周縁部の小条線の有無は有、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は33B(先端部), 14A(中央部), 33C(基部)、側方内花被の条線分布部の大きさは極大、側方内花被の条線部分の色は33B, 14A, 33C、側方内花被の条線の数是多、側方内花被の条線の長さは長、側方内花被の条線の幅は広、中央内花被の色は33B(先端部), 12B(中央部), 34C(基部)、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数是多、中央内花被の条線の大きさは大、花糸の色は橙赤である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「GACOCKTAIL」は、対照品種「トロピカーナ」と比較して、花の主な色1が橙であること、中央内花被の条線の数が多であること等で区別性が認められる。対照品種「GAHOLLA」と比較して、外花被の周縁部の小条線の有無が有であること、中央内花被の条線の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 7 1 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. GAVANI

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の太さは細、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、花序の分枝数はやや少、花の主な色1は淡黄、花の大きさは大、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は11B、外花被の先端部の色は11B、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は7D、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は7D、側方内花被の条線の数の中、側方内花被の条線の長さはやや短、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は8B、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数極少、中央内花被の条線の大きさは小、花糸の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「GAVANI」は、対照品種「アパランジェ」と比較して、外花被の中央部の色が11Bであること、中央内花被の条線の有無が有であること、花糸の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「メモリー」と比較して、外花被の中央部の色が11Bであること、中央内花被の条線の有無が有であること、花糸の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 7 2 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. TESVOYA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の太さはやや細、葉の長さはやや長、葉の幅は広、花序の分枝数はやや少、花の主な色1は黄、花の大きさは大、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は13B、外花被の先端部の色は150C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は有、外花被の大条線の数は極少、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は13A、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は13A、側方内花被の条線の中、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は13B、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の中、中央内花被の条線の大きさは小、花糸の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TESVOYA」は、対照品種「オライオン」と比較して、外花被の大条線の有無が有であること、中央内花被の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ザルサマノ」と比較して、外花被の先端部の色が150Cであること、側方内花被の模様の有無が無であること、中央内花被の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19673号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bougainvillea Comm. ex Juss. サンルージュ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半蔓性、枝の太さは中、枝の色は緑褐、分枝性は中、葉身全体の形は広卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は円形、葉縁の形は全縁、葉身長はやや長、葉身幅は広、葉表面の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉柄の色は緑褐、刺の有無は有、花房の大きさは中、花房の粗密は中、花序の幅は中、花序の高さは中、苞の数は中、苞全体の形は広卵形、苞先端の形は鋭形、苞基部の形は心形、苞の縁片の形は全縁、苞の波打ちは有、苞の反りはやや外反、苞の長さはやや長、苞の幅はやや狭、苞の色の発現は単色型、幼苞の色は61A、開花期の苞の色はN74A、後期の苞の色は61B、苞の模様の有無は無、小花の長さは中、小花の幅は中、小花の色は黄白、花数は多、小花数は3、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サンルージュ」は、対照品種「ミセス・バット」と比較して、開花期の苞の色がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木晶三

愛知県西尾市矢曾根町寺後22番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木晶三

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 7 4 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. マイバード

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数 は 1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は 1、舌状花の表面の主な色は 4B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は 7 月～9 月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや晩生である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「マイバード」は、対照品種「ジンイエロー」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。対照品種「カナリー」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）がやや斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博

長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬 4727 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19675号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. マイリーン

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は中生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マイリーン」は、対照品種「サーラ」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、花盤の直径（デイジー型の一重及び半八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「スマイル」と比較して、葉の長さが中であること、舌状花の先端の形が浅い切込みであること等で区別性が認められる。対照品種「マイピアノ」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の先端の形が浅い切込みであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博

長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19676号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 果のしずく (カハズク)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや直立、枝梢の密度は中、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、枝梢の長さは長、節間長は長、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは小、葉身長は中、葉身幅は中、葉形指数は極小、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは太、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは短、花弁の幅は中、花弁(花蕾の外側)の色は白、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少はかなり少、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は中、果心の大きさは小、果実の重さはやや重、果皮の色は橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凹凸混合、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは薄、果皮歩合は中、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は細長、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は多、甘味は高、酸味は低、香気の多少は中、種子数は少、発芽期はやや晩、開花期は中、成熟期は早、浮皮果の発生は無、裂果の発生は少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「果のしずく」は、対照品種「清見」と比較して、葉身長が中であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「早香」と比較して、花粉の多少はかなり少であること、果実の形が扁球であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県

福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本和紀 大庭義材 栗原実 矢羽田第二郎 堀江裕一郎 牛島孝策 大倉英憲
福本晃司

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19677号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. ハクホン ブルー

3 登録品種の特性の概要

草型は無つる性、草姿（無つる性品種に限る。）は直立、葉型は単葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは極長、花の向きは横向き、花型は一重、花の直径は中、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は鐘形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、花の香りの有無は弱、がく片の長さは長、がく片の幅は中、がく片の形は披針形、がく片の横断面の形は凸形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は中、がく片の先端の形は突形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は中、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色は96A、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は外側に向けて淡色化、がく片の裏面の主な色は96B、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハクホン ブルー」は、対照品種「ヘンダーソニー」と比較して、葉身の形が卵形であること、葉身の基部の形が円形であること、がく片の表面の主な色が96Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渋谷宗一
長野県上伊那郡飯島町田切1210

6 登録品種の育成をした者の氏名

渋谷宗一

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19678号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. どうだい6号 (ﾄﾞｳﾀﾞｲ6ｺﾞｳ)

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長は中、葉身の大きさは中、葉身の形は角、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡はやや濃、果実の長さは中、果実の直径はやや大、果実の長さ／直径は中、果実の縦断面の形は楕円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は中、果皮の地色の色相は無または極弱、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさはやや小、果実の溝の強弱は弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは厚、果実のコルク質形成のパターンは点と線、果実のコルク質形成の密度は疎、果肉の厚さは厚、果実の重量はかなり重、果肉の主な色は緑白、種子の長さは中、種子の色はクリーム系、成熟期はやや晩、日持ち性は中、つる割病抵抗性は有（レース0, 2, 1-2）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「どうだい6号」は、対照品種「アムス」と比較して、果実の縦断面の形が楕円であること、果実のコルク質形成の密度が疎であること、つる割病抵抗性が有（レース0, 2, 1-2）であること等で区別性が認められる。対照品種「どうだい4号」と比較して、果実の縦断面の形が楕円であること、果実のコルク質形成の密度が疎であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目1番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木亮治 地子立 平井剛 中野雅章 田中静幸

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19679号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. HM-5

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長は中、葉身の大きさは小、葉身の形はやや角、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡はやや濃、果実の長さはやや短、果実の直径はやや大、果実の長さ／直径はかなり小、果実の縦断面の形は倒卵、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は淡、果皮の地色の色相は黄色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさはやや小、果実の溝の強弱は弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは薄、果実のコルク質形成のパターンは点のみ、果実のコルク質形成の密度は極疎、果肉の厚さはやや厚、果実の重量はやや重、果肉の主な色は黄白、種子の長さは中、種子の色はクリーム系、成熟期は中、日持ち性は短、つる割病抵抗性は有（レース0, 2, 1-2）である。

出願品種「HM-5」は、対照品種「アムス」と比較して、果皮の地色の色相が黄色系であること、花落ちの大きさがやや小であること、果実のコルク質形成の密度が極疎であること等で区別性が認められる。対照品種「どうだい4号」と比較して、果皮の地色の色相が黄色系であること、果実のコルク質形成の密度が極疎であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目1番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木亮治 地子立 平井剛 中野雅章 田中静幸

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19680号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. DHM-R2

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長は中、葉身の大きさは小、葉身の形はやや丸、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡はやや濃、果実の長さは短、果実の直径は中、果実の長さ／直径は極小、果実の縦断面の形は扁円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡はやや淡、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は切形、果頂部の形は切形、花落ちの大きさは中、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みはやや厚、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は密、果肉の厚さはやや厚、果実の重量はやや軽、果肉の主な色はオレンジ、オレンジ色の濃さ（果肉がオレンジ色の品種に限る。）は中、種子の長さはやや長、種子の色はクリーム系、成熟期はやや晩、日持ち性は中、つる割病抵抗性は無である。

出願品種「DHM-R2」は、対照品種「アムス」と比較して、葉柄の長さがやや短であること、果実の縦断面の形が扁円であること、果肉の主な色がオレンジであること等で区別性が認められる。対照品種「DHM-R1」と比較して、葉柄の長さがやや短であること、つる割病抵抗性は無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目1番地9
株式会社大学農園
北海道札幌市中央区北6条西16丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木亮治 平井剛 地子立 中住晴彦 中田優貴 中野雅章 田中静幸 佐藤昌一
佐藤善藏 佐藤公治

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19681号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. ゆめてまり

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長は中、葉身の大きさはやや小、葉身の形は中、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡はやや濃、果実の長さはやや短、果実の直径はやや大、果実の長さ／直径は極小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は中、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は切形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさはやや大、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは厚、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は密、果肉の厚さは厚、果実の重量はやや重、果肉の主な色はオレンジ、オレンジ色の濃さ（果肉がオレンジ色の品種に限る。）は中、種子の長さはやや長、種子の色はクリーム系、成熟期は晩、日持ち性は中、つる割病抵抗性は有（レース0,2）である。

出願品種「ゆめてまり」は、対照品種「アムス」と比較して、果肉の主な色がオレンジであること、つる割病抵抗性が有（レース0,2）であること等で区別性が認められる。対照品種「DHM-R1」と比較して、葉柄の長さがやや短であること、果実のコルク層の厚みが厚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目1番地9
株式会社大学農園
北海道札幌市中央区北6条西16丁目

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木亮治 平井剛 地子立 中住晴彦 中田優貴 中野雅章 田中静幸 佐藤昌一
佐藤善藏 佐藤公治

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19682号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. きゅうり中間母本農4号 (キュリチュウカンボホンノウ4ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通型、子葉の形は中間、子葉の色は緑、はい軸の長さは中、主枝の太さは中、主枝の節間の長さは長、第一次側枝発生の時期は中、第一次側枝の数は中、葉の形は五角形、葉の大きさは中、葉色は緑、葉柄長は短、未熟果の果形は円筒形、未熟果の果実の太さは中、未熟果の果実の長さは中、未熟果の果皮の色は淡緑、未熟果の果皮の様子は先端が明瞭な黄縞、未熟果の果皮の光沢はやや不良、未熟果の果皮のいぼの大きさはやや小、未熟果の果皮のいぼの数は中、未熟果の果皮のブルームはやや多、未熟果の果実の溝の深さは浅、未熟果のとげの色は白、未熟果のとげの数は中、未熟果の果肉の質はやや粘質、未熟果の果肉の色は淡緑、熟果の重さはかなり重、種子の形は中間、収穫始期は晩、性表現型は混性型、結果習性は側枝型、単為結果性は高、果肉の苦味は少、モザイク病抵抗性は弱、べと病抵抗性は弱、うどんこ病抵抗性は弱である。

出願品種「きゅうり中間母本農4号」は、対照品種「アンコール10」と比較して、第一次側枝の節間の長さがかなり長であること、結果習性が側枝型であること等で区別性が認められる。対照品種「久輝」と比較して、第一次側枝の節間の長さがかなり長であること、結果習性が側枝型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

五十嵐勇 坂田好輝

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第19683号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. きゅうり中間母本農5号 (キュウリチュウカンボホンノウ5ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通型、子葉の形はやや広幅、子葉の色は緑、はい軸の長さは中、主枝の太さはやや太、主枝の節間の長さは中、第一次側枝の数はやや多、葉の形は五角形、葉の大きさは中、葉色は緑、葉柄長はやや長、未熟果の果形は円筒形、未熟果の果実の太さは中、未熟果の果実の長さはかなり短、未熟果の果皮の色は濃緑、未熟果の果皮の模様は不明瞭な黄色の縞、未熟果の果皮の光沢はやや不良、未熟果の果皮のブルームは少、未熟果の果実の溝の深さは極浅、未熟果の果肉の質は粘質、未熟果の果肉の色は乳緑、熟果の重さは軽、種子の形は中間、収穫始期は早、性表現型は雌性型、結果習性は主枝側枝型、単為結果性は高、果肉の苦味は少、べと病抵抗性は強、うどんこ病抵抗性は極強である。

出願品種「きゅうり中間母本農5号」は、対照品種「CS-PMR1」と比較して、未熟果の主枝の収果数が多いこと、未熟果の果実の横断面が丸であること、熟果の色が黄緑であること、性表現型が雌性型であること等で区別性が認められる。対照品種「フリーダムハウス2号」と比較して、未熟果の果実の長さがかなり短であること、熟果のネットが密であること、性表現型が雌性型であること、うどんこ病抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂田好輝 森下昌三 北谷恵美 杉山充啓 小原隆由 杉山慶太 小島昭夫

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19684号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cucurbita L. 久台-33号 (キュウダイ-33ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

種子の大きさはやや小、種皮の色は乳白、子葉の大きさは中、胚軸の長さは中、胚軸の太さは中、胚軸の空洞の大きさは中、草姿はつる性、草勢は強、側枝の多少は中、葉の欠刻は浅、葉の大きさはやや大、果実の形は扁円、果実先端の形は平、果実基部の形は平、果実の大きさはやや小、果面の状態は溝、果面の地色(出荷期)は灰白、果肉の色は淡黄、果肉の質は中、は種～収穫まで日数は中、節成性は低である。

出願品種「久台-33号」は、対照品種「NEWスーパー雲竜」と比較して、葉の白斑が中であること、果実先端の形が平であること、は種～収穫まで日数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「シェルパ」と比較して、葉の白斑が中であること、果実の形が扁円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社久留米原種育成会
福岡県久留米市荒木町藤田1422-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
川崎剛司

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19685号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hedera L. ゴールデンチャイルドミッチー

3 登録品種の特性の概要

樹性はつる性、茎の太さは細、茎の長さは短、茎の色は緑、分枝性は粗、葉全体の形は五角形、葉裂片の切れ込み程度は中裂、葉裂片の切れ込み数は3裂～5裂、底裂片全体の形は三角形、側裂片全体の形は三角形、頂裂片全体の形は三角形、側裂片先端の形は鈍形、頂裂片先端の形は鈍形、葉基部の形は心形、葉縁の波打ちはやや有、葉縁の形は全縁、葉身長は短、葉身幅は狭、新葉の色は141C、成葉表面の色は139B、成葉裏面の色は黄緑、葉脈の色は黄白、葉柄の色は黄緑、斑の有無は有、斑のパターンは覆輪、掃込み斑、斑の色数は2色、葉の主たる斑色は2D（覆輪）、葉の2次の斑色は150D（掃込み斑）、斑色の変化性は不変、成葉表面の光沢は弱、葉柄の長さはかなり短である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゴールデンチャイルドミッチー」は、対照品種「ゴールデンチャイルド」と比較して、茎の長さが短であること、節間長が極短であること、葉のよじれがやや有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加古雄二

愛知県知多郡東浦町緒川鈴栗貳区55

6 登録品種の育成をした者の氏名

加古雄二

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 8 6 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hedera L. 輝 (かがやき)

3 登録品種の特性の概要

樹性はつる性、茎の太さは細、茎の長さは極長、茎の色は緑褐、分枝性は密、葉全体の形は五角形、葉裂片の切れ込み程度は全裂、葉裂片の切れ込み数は 3 裂～ 5 裂、底裂片全体の形は披針形、側裂片全体の形は披針形、頂裂片全体の形は披針形、側裂片先端の形は鋭形、頂裂片先端の形は鋭形、葉基部の形は心形、葉縁の波打ちは有、葉縁の形は歯牙縁、葉身長は短、葉身幅は狭、新葉の色は 141B、成葉表面の色は 139A、成葉裏面の色は緑、葉脈の色は淡緑、葉柄の色は紅、斑の有無は無、成葉表面の光沢は強、葉柄の長さは極短である。(カラーチャートは RHS を使用)

出願品種「輝」は、対照品種「エバグリーン」と比較して、葉裂片の切れ込みの程度が全裂であること、葉縁の波打ちが有であること、葉柄の色が紅であること等で区別性が認められる。対照品種「PF トブラー」と比較して、葉全体の形が五角形であること、葉縁の波打ちが有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

重野幹夫

愛知県知多郡武豊町大字東大高字浦之島 82 番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

重野幹夫

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 8 7 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hedera L. ムーンライト

3 登録品種の特性の概要

樹性はつる性、茎の太さは細、茎の長さは短、茎の色は紅、分枝性は密、葉全体の形は五角形、葉裂片の切れ込み程度は浅裂、葉裂片の切れ込み数は 5 裂、底裂片全体の形は半円形、側裂片全体の形は三角形、頂裂片全体の形は三角形、側裂片先端の形は鈍形、頂裂片先端の形は鈍形、葉基部の形は心形、葉縁の波打ちは有、葉縁の形は全縁、葉身長は中、葉身幅は中、新葉の色は137B、成葉表面の色は139A、成葉裏面の色は緑、葉脈の色は黄白、葉柄の色は紅、斑の有無は有、斑のパターンは中斑、斑の色数は 1 色、葉の主たる斑色は8C（中斑）、斑色の変化性は後ざえ、成葉表面の光沢は弱、葉柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ムーンライト」は、対照品種「ゴールドenリング」と比較して、斑のパターンが中斑であること、斑の色数が 1 色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

重野幹夫

愛知県知多郡武豊町大字東大高字浦之島82番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

重野幹夫

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19688号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hedera L. マダムチャコ

3 登録品種の特性の概要

樹性はつる性、茎の太さは細、茎の長さは極長、茎の色は緑褐、分枝性は粗、葉全体の形は五角形、葉裂片の切れ込み程度は中裂、葉裂片の切れ込み数は3裂～5裂、底裂片全体の形は三角形、側裂片全体の形は三角形、頂裂片全体の形は三角形、側裂片先端の形は鋭形、頂裂片先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、葉縁の波打ちは無、葉縁の形は歯牙縁、葉身長は中、葉身幅は中、新葉の色はN144C、成葉表面の色は143A、成葉裏面の色は黄緑、葉脈の色は淡緑、葉柄の色は黄緑、斑の有無は無、成葉表面の光沢は中、葉柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マダムチャコ」は、対照品種「ニードルポイント」と比較して、葉基部の形が円形であること、成葉表面の色が143Aであること等で区別性が認められる。対照品種「イッシービッシー」と比較して、側裂片先端の形が鋭形であること、葉基部の形が円形であること、成葉表面の色が143Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

重野幹夫

愛知県知多郡武豊町大字東大高字浦之島82番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

重野幹夫

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 8 9 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hedera L. 恵 (メグミ)

3 登録品種の特性の概要

樹性はつる性、茎の太さは細、茎の長さは極長、茎の色は緑褐、分枝性は密、葉全体の形は五角形、葉裂片の切れ込み程度は浅裂、葉裂片の切れ込み数は5裂、底裂片全体の形は三角形、側裂片全体の形は三角形、頂裂片全体の形は三角形、側裂片先端の形は鋭形、頂裂片先端の形は鋭形、葉基部の形は心形、葉縁の波打ちはやや有、葉縁の形は全縁、葉身長は中、葉身幅は中、新葉の色は139A、成葉表面の色は139A、成葉裏面の色は緑、葉脈の色は黄白、葉柄の色は紅、斑の有無は有、斑のパターンは覆輪、掃込み斑、斑の色数は2色、葉の主たる斑色は8C（覆輪）、葉の2次の斑色はN138C（掃込み斑）、斑色の変化性は後ざえ、成葉表面の光沢は弱、葉柄の長さは短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恵」は、対照品種「ゴールデンリング」と比較して、底裂片全体の形が三角形であること、斑のパターンが覆輪、掃込み斑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

重野幹夫

愛知県知多郡武豊町大字東大高字浦之島82番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

重野幹夫

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 5 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 9 0 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hedera L. ミキグリーン
- 3 登録品種の特性の概要
樹性はつる性、茎の太さは細、茎の長さは長、茎の色は褐、分枝性は密、葉全体の形は卵形、葉裂片の切れ込み程度は無、葉裂片の切れ込み数は 0、頂裂片先端の形は鈍形、葉基部の形は心形、葉縁の波打ちはやや有、葉縁の形は歯牙縁、葉身長は中、葉身幅は狭、新葉の色は137B、成葉表面の色は137A、成葉裏面の色は緑、葉脈の色は淡緑、葉柄の色は緑、斑の有無は無、成葉表面の光沢は弱、葉柄の長さは極短である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ミキグリーン」は、対照品種「デンマークN1」と比較して、葉裂片の切れ込み数が 0 であること、気根の発生が難であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
重野幹夫
愛知県知多郡武豊町大字東大高字浦之島82番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
重野幹夫
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19691号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. せとのにじ

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はかなり早、穎色は黄白、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや小、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性は中、白葉枯病ほ場抵抗性は中、蛋白質含量は中である。

出願品種「せとのにじ」は、対照品種「日本晴」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、出穂期（50%出穂）が早であること、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県

山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金子和彦 羽嶋正恭 渡辺大輔 村山英樹 森岡徹文 吉永巧 山榮午朗 井上浩一郎 中谷康正

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第19692号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. あきまつり

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅はやや狭、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度はやや淡緑、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-i, ta2、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は弱、萎縮病抵抗性品種群別は感受性群、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性遺伝子型は+、蛋白質含量は中である。

出願品種「あきまつり」は、対照品種「ヤマヒカリ」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-i, ta2であること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-i, ta2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県

山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

羽嶋正恭 渡辺大輔 金子和彦 村山英樹 森岡徹文 吉永巧 井上浩一郎 中谷康正

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第19693号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 神の穂 (カミノホ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや長、主軸の長さは中、穂数は少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは長、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、穂いもちほ場抵抗性は弱、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、玄米の心白の発現（酒米）は40%以上、蛋白質含量は中である。

出願品種「神の穂」は、対照品種「五百万石」と比較して、出穂期（50%出穂）が早であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、籾1000粒重が大であること、耐倒伏性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三重県

三重県津市広明町13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山川智大 村上高敏 宮本啓一 橘尚明 松井未来生 橋爪不二夫

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第19694号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ゆめおぼこ

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや長、主軸の長さは中、穂数の中、芒の分布は上半分のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性は強、穂発芽性はやや易、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性はやや強、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病ほ場抵抗性はやや強、蛋白質含量は低である。

出願品種「ゆめおぼこ」は、対照品種「ひとめぼれ」と比較して、穂発芽性がやや易であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。対照品種「めんこいな」と比較して、障害型耐冷性が強であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。対照品種「あきたこまち」と比較して、成熟期がやや晩であること、穂発芽性がやや易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

秋田県

秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠山俊彦 山本寅雄 児玉徹 眞崎聡 小玉郁子 加藤武光 松本眞一 川本朋彦
田村里矢子 加藤和直 柴田智 佐藤馨

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19695号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 石川酒52号（イカサカ52ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや長、主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは長、玄米の幅は広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さはかなり短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性はやや易、耐倒伏性はやや弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-i、穂いもちほ場抵抗性は弱、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、玄米の心白の発現（酒米）は40%以上、蛋白質含量は中である。

出願品種「石川酒52号」は、対照品種「五百万石」と比較して、障害型耐冷性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「北陸12号」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石川県

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

武田康一 黒田晃 小牧正子 野村央文 高瀬裕章 小林大樹 松村洋一 橋本良一 中村啓二 大西良祐 永畠秀樹 松本範裕

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19696号 平成22年8月13日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. 富の香 (トミカカリ)
- 3 登録品種の特性の概要
葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は長、主軸の長さは中、穂数の中、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは長、玄米の幅は広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は中、耐倒伏性はやや弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、玄米の心白の発現（酒米）は40%以上である。
出願品種「富の香」は、対照品種「山田錦」と比較して、出穂期（50%出穂）がやや晩であること、芒が有であること等で区別性が認められる。対照品種「雄山錦」と比較して、出穂期（50%出穂）がやや晩であること、穂数の中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
富山県
富山県富山市新総曲輪1番7号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
蛭谷武志 寶田研 表野元保 小島洋一朗 木谷吉則 向野尚幸 山口琢也 土肥
正幸 福田真紀子 尾崎秀宣 松嶋知昭
- 7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 9 7 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sesamum indicum L. ITCFA2001

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草丈は中、分枝の位置は全体、第 1 果までの節数は極多、葉身長はやや短、葉幅は狭、葉身の長さとの比率はやや大、複葉の着生程度は極少、葉身の緑色の程度はやや淡、葉腋当たりの花数は 1 花、花筒部外面の色は淡、下唇弁先端部の色は淡、さく果の房室数は 5 房室以上、さく果の長さは中、さく果の最大幅は広、さく果の裂開の有無は有、種皮の色は黒色、セサミン含有量は多、開花始めは極晩、成熟期は極晩である。

出願品種「ITCFA2001」は、対照品種「ごまぞう」と比較して、分枝の位置が全体であること、さく果の房室数が 5 房室以上であること、種皮の色が黒色であること、成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「真瀬金」と比較して、分枝の位置が全体であること、さく果の房室数が 5 房室以上であること、種皮の色が黒色であること、成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社日本農林社
東京都北区滝野川6丁目6番5号
伊藤忠商事株式会社
大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

近藤友宏 天野敏也

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 8 月 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19698号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sesamum indicum L. ITCFA2002

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草丈はやや高、分枝の位置は全体、第1果までの節数は極多、葉身長は短、葉幅はかなり狭、葉身の長さとの比率はかなり大、複葉の着生程度は極少、葉身の緑色の程度はやや淡、葉腋当たりの花数は1花、花筒部外面の色は淡、下唇弁先端部の色は淡、さく果の房室数は4房室、さく果の長さはやや長、さく果の最大幅は中、さく果の裂開の有無は有、種皮の色は黒色、セサミン含有量はやや多、開花始めは極晩、成熟期は極晩である。

出願品種「ITCFA2002」は、対照品種「ごまぞう」と比較して、分枝の位置が全体であること、種皮の色が黒色であること、成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「真瀬金」と比較して、分枝の位置が全体であること、種皮の色が黒色であること、成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社日本農林社
東京都北区滝野川6丁目6番5号
伊藤忠商事株式会社
大阪府大阪府中央区久太郎町4丁目1番3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

近藤友宏 天野敏也

7 出願公表の年月日 平成19年8月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 6 9 9 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Spiraea L. ゆき舞姫 (ユキマヒメ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張性、樹高は低、葉全体の形は長楕円形、葉先端の形は鋭形、葉身長は中、葉身幅は狭、新葉の色はN144C、斑の有無は無、葉柄の長さは中、花序のタイプは散形花序、花房の大きさは小、花形は八重咲、花の大きさは大、主な花色はNN155C、花弁の形は倒卵形、花の香りは無、開花期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ゆき舞姫」は、対照品種S. thunbergiiと比較して、花形が八重咲きであること等で区別性が認められる。対照品種S. prunifoliaと比較して、葉全体の形が長楕円形であること、新葉の色がN144Cであること、花の大きさが大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
上田英二
岡山県岡山市東畦689-28
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
上田英二
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 5 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 7 0 0 号 平成 2 2 年 8 月 1 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sutera Roth ダイイチ-J19-24
- 3 登録品種の特性の概要
草型は斜上型、草丈は高、茎の長さは中、茎のアントシアニン発現の程度は無又は極弱、節間長はやや短、葉型は単葉、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉柄の長さは短、葉身の表面の主な色は濃緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さは中、花の幅は中、花の主な色は76B、花の二次色は濃青紫、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ダイイチ-J19-24」は、対照品種「Sunjamepi」と比較して、草型が斜上型であること、花の主な色が76Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西本慎一 塚原潤
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19701号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sutera Roth ダイイチ-J19-19

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上型、草丈はやや高、茎の長さは中、茎のアントシアニン発現の程度は無又は極弱、節間長は短、葉型は単葉、葉身の長さは極短、葉身の幅は極狭、葉柄の長さは短、葉身の表面の主な色は濃緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さは中、花の幅は中、花の主な色は77B、花の二次色は濃紫、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の長さは中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-J19-19」は、対照品種「DANBRIT5」と比較して、花の主な色が77Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Sunjamepi」と比較して、葉身の周縁の切れ込みの深さ（単葉の品種に限る。）が極深であること、花の主な色が77Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西本慎一 塚原潤

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第19702号 平成22年8月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. ちくしW2号 (チクシW2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

叢性は直立、株の開閉は閉、稈長はやや短、稈のワックスの多少は中、葉色はやや濃、葉身の下垂度は中、フレッケンの有無・多少は無～極少、穂型は紡錘状、穂長は中、穂の抽出度は中、穂のワックスの多少はやや多、芒の有無と多少はやや多、芒長はやや長、ふの色は褐、粒の形(原麦粒)は中、粒の大小(原麦粒)は大、粒の色(原麦粒)は褐、千粒重(原麦粒)は大、容積重(原麦粒)はやや大、うるち・もちの別(原麦粒)はうるち、播性の程度はⅠ、出穂期は早、成熟期は早、耐湿性は中、耐倒伏性は強、穂発芽性は難、脱粒性は中、粒の硬軟は硬、粒質は硝子質である。

出願品種「ちくしW2号」は、対照品種「ミナミノカオリ」と比較して、穂長が中であること、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。対照品種「シロガネコムギ」と比較して、株の開閉が閉であること、粒の色(原麦粒)が褐であること、粒質が硝子質であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県

福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

古庄雅彦 塚崎守啓 松江勇次 内村要介 山口修 馬場孝秀 高田衣子 宮崎真行 濱地勇次

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日