

1 品種登録の番号及び年月日 第19799号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢花競 (カナザワハキソイ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは細、節間長は短、葉形は長楕円形、葉の大きさは中、葉姿は波曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形はれんげ咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色(地色)は51A、外花弁の形は倒卵形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は10~19、外花弁の曲り方は外曲、つぼみの形は長尖形、雄ずいの形は散しべ、花糸の色は帯紅、花糸の数は少、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は晩春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢花競」は、対照品種「菱唐糸」と比較して、八重咲きの花形がれんげ咲きであること、花色(地色)が51Aであること等で区別性が認められる。対照品種「孔雀椿」と比較して、葉形が長楕円形であること、花色区分が単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高畠1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19800号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢桃盃 (カナザワウハイ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は長楕円形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は猪口咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色(地色)はN66C、外花弁の形は倒卵形、弁脈は明確、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は長尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は早春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢桃盃」は、対照品種「金沢小町」と比較して、葉の大きさが大であること、花色(地色)がN66Cであること、外花弁の曲り方が平滑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司

石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第19801号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Carica papaya L. 石垣ワンダラス (イカキワンダラス)

3 登録品種の特性の概要

花序のタイプは花序のみ、幹中央部の節間長は中、葉身の縦長は長、葉形指数は中、葉身の3次裂片は有、葉柄の長さはやや長、花序当たりの花数は多、花序の主軸の長さは短、果実の縦長は長、果形指数はかなり大、果形は楕円形、果梗部の形は陥没、果頂部の形はやや突、果皮色は橙、果実表面の粗滑は滑、果肉の色は赤橙、果肉の甘味は高、果肉の香りは中、果実の空洞の最大径は中、赤道面の空洞断面の形は星形、種子数は中、種子の形は楕円形である。

出願品種「石垣ワンダラス」は、対照品種「サンライズ」と比較して、葉身の縦長が長であること、葉柄のアントシアニン着色の程度が弱であること、果実の縦長が長であること等で区別性が認められる。対照品種「石垣珊瑚」と比較して、葉身の縦長が長であること、果実の縦長が長であること、種子数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人国際農林水産業研究センター
茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

深町浩 加藤秀憲 日高哲志 玉城真男 小川一紀 小森貞男 伏見力

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19802号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Codiaeum variegatum (L.) A. Juss. 祺之明コブラ (ヨシノキコブラ)

3 登録品種の特性の概要

樹形はその他(斜上)、樹高は極低、枝の色は139B、分枝性は粗、節間長は短、葉の展開状態は水平、葉形のタイプは細葉、コブラ葉、異葉性はやや有、角の有無は無、飛葉の出現性は無、葉身全体の形は線形、葉身先端の形は鈍形、葉身基部の形は円形、葉身の波打ちは弱、葉身のねじれは中、葉身の曲がり外曲、葉身のそりの有無は有(全体)、葉身の凹凸は中、葉縁の分裂程度は浅、葉身長は中、葉身幅は狭、葉の厚さは中、新葉の色は143A、成葉表面の色は139A、成葉裏面の色は139A、新葉の斑の有無は有、成葉の斑の有無は有、新葉の斑の変化性は無、成葉の斑の変化性は無、新葉の斑の鮮明さは不鮮明、成葉の斑の鮮明さは鮮明、新葉の斑の種類数は1種、成葉の斑の種類数は2種、新葉の1次斑のタイプは星斑、成葉の1次斑のタイプは星斑、成葉の2次斑のタイプは掃き込み斑、新葉の1次斑の色は13C、成葉の1次斑の色は13C、成葉の2次斑の色は60B、葉脈の色はN200B、葉の光沢は中、葉表面の毛は無、葉裏面の毛は無、葉柄の太さは細、葉柄の長さは短、葉柄基部の色は黄緑、葉柄中部の色は黄緑、葉柄上部の色は黄緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「祺之明コブラ」は、対照品種「コブラ」と比較して、葉の展開状態が水平であること、葉身全体の形が線形であること、葉身先端の形が鈍形であること、成葉表面の色が139Aであること、成葉の1次斑のタイプが星斑であること、新葉の1次斑の色が13Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

外間祺和

沖縄県うるま市字宮里856番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

外間祺和

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19803号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cornus L. 水分1号 (ミヅウキゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立性、樹高はやや低、枝の太さはやや細、新梢の色は黄緑、枝の色は黄緑、分枝性は中、葉全体の形は長楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、葉縁の波打ちは無、葉身長は中、葉身幅は狭、新葉の色は紅、成葉表面の色は黄緑、成葉裏面の色は淡緑、秋季の葉色は紅、斑の有無は有、斑のパターンは覆輪、斑色は黄緑、斑色の変化性は無、葉表面の毛は中、葉裏面の毛は中、葉柄の長さは短、葉柄の色は黄緑、花序のタイプは頭状花序、花序の向きはやや上向、花序の大きさは中、総苞を含む花序の大きさは中、小花の大きさはやや小、小花の色は黄白、総苞のタイプは一重咲、総苞の重なりは重ならない、総苞の開き方は水平、総苞の反り方はやや内反、総苞のねじれは無、総苞全体の形は卵形、総苞片の長さはやや短、総苞片の幅はやや狭、総苞片の色は150D、模様の有無は有、模様のタイプはその他(先端部別色)、模様の色は182A、花柄の太さは細、花柄の長さは長、花の香りは無、到花樹令の早晩は中、花つきの多少は多、開花性は一季咲、開花期はかなり晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「水分1号」は、対照品種「月光」と比較して、斑の有無が有であること、模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ウルフアイ」(C. Kousa(白覆輪))と比較して、葉縁の波打ちが無であること、斑色が黄緑であること、総苞片の色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中野正義
福岡県久留米市田主丸町常盤1206-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

中野正義

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19804号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. イバラキング

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや長、葉身の大きさは中、葉身の形はやや角、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は中、果実の長さは短、果実の直径は中、果実の長さ／直径はかなり小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は灰、果皮の地色の濃淡は中、果皮の地色の色相は緑色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさは大、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは中、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は密、果肉の厚さはやや厚、果実の重量は中、果肉の主な色は緑白、種子の長さはやや長、種子の色はクリーム系、成熟期は晩、日持ち性は中、つる割病抵抗性は有（レース2）、うどんこ病抵抗性は罹病性である。

出願品種「イバラキング」は、対照品種「メイスター」と比較して、種子の色がクリーム系であること等で区別性が認められる。対照品種「アンデス」と比較して、うどんこ病抵抗性が罹病性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮城慎 石川友子 松本雄一

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第19805号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ブランネージュ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さは短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色はNN155A、ペタルの縦断面の形は外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱はやや強、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色はNN155A、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は有、リップの目の型はⅡ型、リップの模様は単色、リップの主な色はNN155A、リップの中央部の色は3A、リップの目の色（目のある品種に限る。）はN79A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN80B、リップの周縁の波打ちの強弱は強、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブランネージュ」は、対照品種「ユキダルマ クイーン」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱がやや強であること、リップの中央部の色が3Aであること、リップの周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

東海市
愛知県東海市中心一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

蟹江正文

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19806号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ムーン ジュエル 昴 (ムーン ジュエル スバル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色は12C、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色は12C、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様は単色、リップの主な色は12C、リップの中央部の色は15B、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ムーン ジュエル 昴」は、対照品種「フューチャーワールド 未来」と比較して、セパルの主な色が12Cであること、リップの主な色が12Cであること等で区別性が認められる。対照品種「プリティ リボン オーラ」と比較して、セパルの主な色が12Cであること、リップの主な色が12Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19807号 平成22年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. ディア マイ フレンズ 小春 (ディア マイ フレンズ コハル)
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは細、花型は抱え咲き、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや内曲、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155B、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN81D、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155B、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は極小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN81D、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様は単色、リップの主な色はNN155B、リップの中央部の色は145C、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はNN155A、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ディア マイ フレンズ 小春」は、対照品種「ディア マイ フレンズ 小雪」と比較して、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）がN81Dであること、リップの模様が単色であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳
- 7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第19808号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ディア マイ フレンズ フェアリーレッド

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は狭楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色は85D、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり大、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色は154C、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はNN155C、N78A（縁部）、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ディア マイ フレンズ フェアリーレッド」は、対照品種「グレートウエイブ ラッキードラゴン」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、リップの中央部の色が154Cであること等で区別性が認められる。対照品種「グッドメモリー サニースマイル」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、リップの中央部の色が154Cであること、リップの周縁の波打ちの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第19809号 平成22年9月17日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. ディア マイ フレンズ 春爛漫 (ディア マイ フレンズ ハルランマン)
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは細、花型は抱え咲き、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや内曲、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155C、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色は154C、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN155A、N80B、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ディア マイ フレンズ 春爛漫」は、対照品種「グレートウエイブ ラッキードラゴン」と比較して、セパルの主な色がNN155Cであること、ペタルの周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、ペタルの主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「グッドメモリー サニースマイル」と比較して、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が小であること、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）がN80Aであること、リップの中央部の色が154Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳
- 7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 1 0 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. スペシャル ギフト 夢の中へ (スペシャル ギフト ユメノカハ)
- 3 登録品種の特性の概要
植物体の大きさはやや大、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は広、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1 花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや内曲、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色は155C、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色は155C、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様は単色、リップの主な色は155C、リップの中央部の色は151C、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スペシャル ギフト 夢の中へ」は、対照品種「ディア マイ フレンズ 小雪」と比較して、ペタルの模様が単色であること、リップの模様が単色であること等で区別性が認められる。対照品種「フューチャーワールド 未来」と比較して、リップの中央部の色が151Cであること、リップの周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 6 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19811号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. シースカイ プリティハート

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色は85D、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり大、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色は85D、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり大、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり大、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色は154C、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は85D、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シースカイ プリティハート」は、対照品種「グレートウエイブ ラッキードラゴン」と比較して、リップの中央部の色が154Cであること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）が85Dであること、花粉のうの色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「グッドメモリー サニースマイル」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）が無であること、花粉のうの色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第19812号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch NPCW08151

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高はかなり低、茎の色は緑、茎の色の程度は極弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかる、葉身周縁の切れ込みの多少はやや少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは極短、葉柄の太さは太、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は極弱、葉柄の下部の色は黄緑、葉柄の下部の色の程度は極弱、部分着色葉の数の中、完全着色葉の数は無又は極少、ほうの数はやや少、ほうの長さ（ほう柄を含む）は極短、ほうの幅は狭、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは極浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は2C、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は2C、ほうの主脈からの曲がり是有、ほうの湾曲は有、ほうのねじれは有、葉脈間のしわの強さは中、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはかなり小、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NPCW08151」は、対照品種「ウインクレア」と比較して、部分着色葉の数の中であること、ほうの形が楕円形であること、葉脈間のしわの強さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Klemm + Sohn Gmbh & Co. KG
Hanfacker 10, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nils Klemm

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19813号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUECITRIC

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は多、樹高はやや低、茎の色は緑、茎の色の程度は弱、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は無又は極少、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さはかなり太、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は弱、葉柄の下部の色は緑、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は無又は極少、ほうの数はやや少、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや短、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少はかなり少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は10A、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は10A、ほうの主脈からの曲がり是有、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUECITRIC」は、対照品種「デュエプレムウィ」と比較して、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）が濃であること、ほうの周縁の切れ込みの多少がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19814号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEINFINITYWI

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高はやや低、茎の色は緑、茎の色の程度は弱、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は中、葉身の表面の主脈の色は黄緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の太さはかなり太、葉柄の上部の色は緑、葉柄の上部の色の程度は弱、葉柄の下部の色は緑、葉柄の下部の色の程度は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数はやや多、ほうの数は少、ほうの長さ（ほう柄を含む）は短、ほうの幅はやや狭、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は3D、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は3D、ほうの主脈からの曲がり是有、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは小、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEINFINITYWI」は、対照品種「デュエプレムウィ」と比較して、ほうの形が楕円形であること、ほう基部の形がくさび状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第19815号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER1120

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少は中、樹高はやや低、茎の色は帯赤、茎の色の程度は中、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は切形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の太さは太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は強、部分着色葉の数は無又は極少、完全着色葉の数は中、ほうの数は多、ほうの長さ（ほう柄を含む）は中、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は極少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は卵形、ほう基部の形は円形、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は58B、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は58B、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは中、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は無又は極淡、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER1120」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム ピンク」と比較して、葉身の裏面の主脈の色が帯赤であること、葉柄の下部の色の程度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「エッカルバート」と比較して、ほう周縁の切れ込みの多少が極少であること、ほう基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19816号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER1180

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少はやや少、樹高は低、茎の色は緑、茎の色の程度は中、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は楕円形、葉身基部の形はくさび状、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は白緑、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉柄の長さは長、葉柄の太さはやや太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は中、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は中、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、ほうの数はやや多、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや長、ほうの幅はやや狭、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは中、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は44B、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は44C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は橙、蜜腺周縁の赤色の着色は中、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER1180」は、対照品種「エッカバド」と比較して、葉身の形が楕円形であること、ほうの表面の色（単色品種のみ）が44Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19817号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER4703

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少はかなり少、樹高は低、茎の色は帯赤、茎の色の程度は中、葉身の長さは長、葉身の幅はかなり広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかる、葉身周縁の切れ込みの多少は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉柄の長さは長、葉柄の太さは中、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は中、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、ほうの数は少、ほうの長さ（ほう柄を含む）は中、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は中、ほうの周縁の切れ込みの深さは中、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は53A、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は53A、ほうの主脈からの曲がり是有、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは無又は極弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は中、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER4703」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム」と比較して、ほうの形が楕円形であること、ほうの表面の色（単色品種のみ）が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「エッカディレ」と比較して、ほうの形が楕円形であること、ほうの表面の色（単色品種のみ）が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19818号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Felicia Cass. パツキンブルー

3 登録品種の特性の概要

草姿はかなり斜上、株の幅は中、株の高さは中、茎の長さは中、葉序は上部互生下部対生、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の先端の形は微突形、葉の基部の形は鋭形脚、葉の斑の有無は無、花房の形は三角形、花柄の長さは短、花の形はやや斜上、花の大きさはやや小、舌状花の重なりは小、舌状花の数は中、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の形は線形、舌状花の表面の色は94A、舌状花の裏面の色は94D、花盤の直径は中、花盤の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パツキンブルー」は、対照品種「ニューブルーデージー」と比較して、茎の中間部の葉の表面の主な色が淡緑であること、茎の上部の葉と中間部の葉との表面の色の相違の有無が有であること、舌状花の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「斑入りブルーデージー」と比較して、茎の上部の葉と中間部の葉との表面の色の相違の有無が有であること、葉の斑の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小河原正純
埼玉県鴻巣市広田2604

6 登録品種の育成をした者の氏名

小河原正純

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 1 9 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Felicia Cass. 桃子野の夢 (モモノユメ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の幅は極広、株の高さは高、茎の長さは長、葉序は上部互生下部対生、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の先端の形は微突形、葉の基部の形は鋭形脚、葉の斑の有無は有、葉の斑の模様は外斑、葉の斑の色は150D、花房の形は三角形、花柄の長さはやや長、花の形はやや斜上、花の大きさはかなり小、舌状花の重なりは小、舌状花の数は中、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の形は狭線形、舌状花の表面の色は94B、舌状花の裏面の色は92C、花盤の直径は中、花盤の色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「桃子野の夢」は、対照品種「斑入りブルーデージー」と比較して、株の幅が極広であること、節間長が長であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルーデージー」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高見昌伸

兵庫県加西市別府町甲998-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

高見昌伸

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19820号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. エイチビイエイ202912

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は低、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は細、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は58A、装飾花の複色の色は155B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「エイチビイエイ202912」は、対照品種「センセーション(白覆輪系)」と比較して、装飾花の主色が58Aであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが無であること等で区別性が認められる。対照品種「カミーラ」と比較して、葉身全体の形が楕円形であること、装飾花の主色が58Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイドランジャー ブリーダーズ アソシエーション B.V.
オランダ王国 1424PR デ クワケル アチテルウェグ 58a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニエルス アーツ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 2 1 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. カミーラ

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は低、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は細、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は60D、装飾花の複色の色は155C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミーラ」は、対照品種「センセーション（白覆輪系）」と比較して、葉身全体の形が卵形であること、装飾花の主色が60Dであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが無であること等で区別性が認められる。対照品種「エイチビイエイ202912」と比較して、葉身全体の形が卵形であること、装飾花の主色が60Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイドランジャー ブリーダーズ アソシエーション B.V.
オランダ王国 1424PR デ クワケル アチテルウェグ 58a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニエルス アーツ

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 2 2 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. チボリ

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は細、葉身長は中、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は紅、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は63A、装飾花の複色の色は155B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「チボリ」は、対照品種「フラウ フジヨ」と比較して、小花柄の色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「センセーション(白覆輪系)」と比較して、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが浅であること、小花柄の色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイドランジャー ブリーダーズ アソシエーション B.V.
オランダ王国 1424PR デ クワケル アチテルウエグ 58a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニエルス アーツ

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 2 3 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ババリア

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は細、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡青、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色はN87B、装飾花の複色の色はN155D、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ババリア」は、対照品種「ニュータイコ」と比較して、装飾花のがく片の重なり程度が中であること、装飾花の主色がN87Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハイドラングジャー ブリーダーズ アソシエーション B. V.
オランダ王国 1424PR デ クワケル アチテルウェグ 58a

6 登録品種の育成をした者の氏名

ニエルス アーツ

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19824号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. TBWE

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は青、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は99B、装飾花の複色の色は97D、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TBWE」は、対照品種「セルリアンブルー マナスル」と比較して、成葉表面の光沢が無であること、装飾花の単色・複色が複色であること、装飾花の主色が99Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ニュータイコ」と比較して、葉縁の形が中であること、装飾花の主色が99Bであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

坂本正次

群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地の10

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂本正次

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 2 5 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. TPWE

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紅、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度はやや弱、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は58B、装飾花の複色の色は69D、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TPWE」は、対照品種「センセーション（白覆輪）」と比較して、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ハリケーン」と比較して、両性花の色が淡紅であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが一部有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

坂本正次

群馬県桐生市黒保根町下田沢2822番地の10

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂本正次

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19826号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. コランダムホワイト

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は中、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは中、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは中、花首部の太さは中、花首の長さは中、花穂長は中、花間長は短、花の直径は中、花色は155B、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや長、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅はやや広、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は中、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率は極高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「コランダムホワイト」は、対照品種「雪波」と比較して、着葉茎の剛直性が強であること、八重率が極高であること等で区別性が認められる。対照品種「ジャイアントアンジェラス」と比較して、着葉茎の剛直性が強であること、葉の厚さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

坊田繁

千葉県南房総市白浜町滝口5198番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

坊田繁

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19827号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. マリンフラッシュ チルドレン

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は中、下葉の欠刻は中、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は中、花間長は中、花の直径はやや小、花色はN81C、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅はやや広、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「マリンフラッシュ チルドレン」は、対照品種「スカイフラッシュ チルドレン」と比較して、花色がN81Cであること、一重花の色がN81Cであること等で区別性が認められる。対照品種「マリンチルドレン」と比較して、花色がN81Cであること、一重花の色がN81Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19828号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ブルーフラッシュ チルドレン

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は中、下葉の欠刻は中、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は中、花間長は中、花の直径は中、花色はN80B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は有、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)はやや低、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブルーフラッシュ チルドレン」は、対照品種「マリンフラッシュ チルドレン」と比較して、花色がN80Bであること、一重花の色がN80Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19829号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ディープイエロー チルドレン

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さはやや厚、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さは極短、花穂長は短、花間長は極短、花の直径は中、花色は11C、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅はやや広、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ディープイエロー チルドレン」は、対照品種「イエロー チルドレンⅡ」と比較して、花色が11Cであること、一重花の色が11Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19830号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ディープライエロー アイアン

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈はやや高、着葉茎の剛直性はやや強、花首部の剛直性はやや強、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は極多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは中、花首の長さは中、花穂長はやや短、花間長は極短、花の直径は中、花色は9D、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや長、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや広、一重花の花弁幅はやや広、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は中、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや多、花の香りは中、開花期はやや早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ディープライエロー アイアン」は、対照品種「イエロー アイアン」と比較して、葉数が極多であること、花色が9Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19831号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ホワイト ブラウズ

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さは中、花首の長さはやや短、花穂長はやや短、花間長はかなり短、花の直径は中、花色は155C、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅はやや広、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ホワイト ブラウズ」は、対照品種「ホワイト アイアン」と比較して、花色が155Cであること、一重花の色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19832号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 五百川 (ゴヒヤカガリ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さはやや短、穂数はやや多、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)はやや中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや小、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さはかなり短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、穂いもちほ場抵抗性は弱、葉いもちほ場抵抗性は弱、蛋白質含量は中である。

出願品種「五百川」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、出穂期（50%出穂）が早であること、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ひとめぼれ」と比較して、出穂期（50%出穂）が早であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木清和
福島県本宮市荒井字荒井33番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木清和

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第19833号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. くまさんの力 (クマンノチカラ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）は中、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さは長、穂数は中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は中、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、障害型耐冷性は中、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性はやや弱、葉いもちほ場抵抗性はやや弱である。

出願品種「くまさんの力」は、対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、障害型耐冷性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が中であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

熊本県

熊本県熊本市水前寺6丁目18番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

上野育夫 藤井康弘 畠山誠一 泉恵市 三ツ川昌洋 倉田和馬 荒木誠士 田中正美

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 3 4 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group SEKAI-1774

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径は短、花の横径はやや狭、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色は9C、ドーサルセパルの模様の色は54C、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色は9C、ラテラルセパルの模様の色は54C(ぼかし), 183C(点斑)、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色は9C、ペタルの模様の色は54C、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は155C、リップの中央裂片の模様の色は185D, 14B、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は155C、リップの側裂片の模様の色は14B(ぼかし), 186B(縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SEKAI-1774」は、対照品種「SOGO-F1259」と比較して、ドーサルセパルの地色が9Cであること、ラテラルセパルの模様がぼかし、点斑であること、リップの中央裂片の地色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chiang Kuei Feng

49-1, Shiao Fen Lane, Zhongzheng Rd., Linlue Township, Pingtung County, 909
Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chiang Kuei Feng

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19835号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group ハイランドガール マリズ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花型は部分抱・平咲、花の縦径は中、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は脈斑、ドーサルセパルの地色はNN155B、ドーサルセパルの模様の色はN81C、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は脈斑、ラテラルセパルの地色はNN155B、ラテラルセパルの模様の色はN81B、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は脈斑、ペタルの地色はNN155B、ペタルの模様の色はN81C、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は71A、リップの中央裂片の模様の色は184B, N81D、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は155B、リップの側裂片の模様の色は71A(ぼかし、縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハイランドガール マリズ」は、対照品種「あずさ」と比較して、ラテラルセパルの模様が脈斑であること、ペタルの模様が脈斑であること等で区別性が認められる。対照品種「Fusheng's Glad Lip」と比較して、ドーサルセパルの模様が脈斑であること、ラテラルセパルの模様が脈斑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宇田川真里

山梨県北杜市大泉町西井出3974

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇田川真里

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第19836号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group はるもも華 (ハルモモカ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は暗緑、花序の型は複総状、花序の花数は中、花型は平咲、花の縦径はやや短、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、覆輪、ドーサルセパルの地色はN80B、ドーサルセパルの模様の色はN80A(ぼかし), 85D(覆輪)、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は覆輪、点斑、ラテラルセパルの地色はN80B、ラテラルセパルの模様の色は85D(覆輪), N79C(点斑)、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、覆輪、ペタルの地色はN80B、ペタルの模様の色はN80A(ぼかし), 85D(覆輪)、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、脈斑、点斑、リップの中央裂片の地色はN80A、リップの中央裂片の模様の色は163B(ぼかし), 184B(脈斑、点斑)、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はN80A、リップの側裂片の模様の色は184B(ぼかし), 173A(縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「はるもも華」は、対照品種「たかきびゅーていー」と比較して、ペタルの正面の形が菱形であること、リップの中央裂片の模様の色が163B(ぼかし), 184B(脈斑、点斑)であること等で区別性が認められる。対照品種「ウエディングプロムナード ノビズ」と比較して、ペタルの模様がぼかし、覆輪であること、リップの中央裂片の模様がぼかし、脈斑、点斑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宇田川真里

山梨県北杜市大泉町西井出3974

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇田川真里

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 3 7 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phalaenopsis Group ジアホズピンクガール サクラン

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は暗緑、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花型は部分抱・平咲、花の縦径は短、花の横径はやや狭、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、脈斑、ドーサルセパルの地色はN81B、ドーサルセパルの模様の色はN155A(ぼかし), N81B(脈斑)、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色はN81B、ラテラルセパルの模様の色はN155A(ぼかし), N78A(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、点斑、ペタルの地色はN155A、ペタルの模様の色はN81B(ぼかし), N78A(点斑)、リップの中央裂片の正面の形は円形、リップの中央裂片の模様は点斑、リップの中央裂片の地色はN155A、リップの中央裂片の模様の色はN78A、リップの側裂片の模様は点斑、リップの側裂片の地色はN155A、リップの側裂片の模様の色は183Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ジアホズピンクガール サクラン」は、対照品種「ピロンチェリスSH57」と比較して、ペタルの模様の色がN81B(ぼかし), N78A(点斑)であること、リップの中央裂片の正面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「スプリング ダンサー」と比較して、リップの中央裂片の地色がN155Aであること、リップの側裂片の地色がN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Lu Zhemin
31, Sheng Lih 1st., Ren Der Hsiang, Tainan Hsien, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lin Jincai

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 6 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19838号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group ころろ色 (コロロ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は暗緑、花序の型は複総状、花序の花数は中、花型は平咲、花の縦径はやや短、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色はNN155D、ドーサルセパルの模様の色はN81C、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色はNN155D、ラテラルセパルの模様の色はN81C(ぼかし), N82B(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色はNN155D、ペタルの模様の色はN81C、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はNN155C、リップの中央裂片の模様の色は161C、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色はNN155C、リップの側裂片の模様の色は2B(ぼかし), 166B(点斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ころろ色」は、対照品種「なごり雪」と比較して、ラテラルセパルの模様がぼかし、点斑であること、リップの中央裂片の正面の形が三角形であること等で区別性が認められる。対照品種「Dragon Tree」と比較して、ラテラルセパルの模様がぼかし、点斑であること、リップの側裂片の模様の色が2B(ぼかし), 166B(点斑)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宇田川真里
山梨県北杜市大泉町西井出3974

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇田川真里

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第19839号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus L. 大雄紅 (ダイウベニ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は広卵状、樹高は亜高木性、樹幹の色は灰褐色、皮目の多少は中、枝の太さは中、枝の色は灰褐色、分枝性は中、葉の全体の形は楕円形、葉の先端の形は尾形鋭尖形、葉の基部の形は円形、葉縁の鋸歯の深さは中、葉の鋸歯の形は二重鋸歯、葉の鋸歯の先端の形は鋭形、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の厚さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の位置は葉柄上部、花序の形は散形状、花序の花数は中、蕾の色は63B、花の向きは下向き、花の形は一重咲、花の開き方は半開形、花の大きさは小輪、花の色は68C、花卉全体の形は楕円形、花卉の先端の形（切れ込みの多少）は少、花卉の基部の形は鈍形、花卉の脈の色は目立たない、花卉の数は約5、雌ずいと雄ずいの長さの比較は同、雄ずいの数は中、がく筒の形は盤状形以外、盤状形以外のがく筒の形は鐘形、がく筒の毛の多少は少、がく裂片の形は長卵状三角形、花柄の長さは極短、花の香りは殆ど無、通常開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「大雄紅」は、対照品種「カンヒサクラ」と比較して、花卉の長さが中であること、花卉の幅が広であること、花柱の毛の有無が中であること、小花柄の毛の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「カワヅサクラ」と比較して、葉の全体の形が楕円形であること、花柱の毛の有無が中であること、小花柄の長さが短であること、小花柄の毛の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山崎政行
神奈川県南足柄市大雄町1301

6 登録品種の育成をした者の氏名

山崎政行

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19840号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera150

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は40C、花卉の表面の二次色は13C、花卉の表面の二次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は橙黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera150」は、対照品種「ジャックテューティー」と比較して、花卉の表面の主な色が40Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19841号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera174

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は46C、花卉の表面の二次色は9B、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera174」は、対照品種「シャンビラン」と比較して、花卉の表面の主な色が46Cであること、花卉の表面の二次色の分布が基部であること等で区別性が認められる。対照品種「ジャックテューティー」と比較して、花卉の表面の主な色が46Cであること、花卉の表面の二次色の分布が基部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19842号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera188

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN66B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera188」は、対照品種「エベラ152」と比較して、花弁の数が少であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第19843号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera175

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN30A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は橙黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera175」は、対照品種「エベラ115」と比較して、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイミレッド」と比較して、花卉の表面の主な色がN30Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19844号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera183

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱（茎：3；葉：3）、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤（赤のぼかし状）、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera183」は、対照品種「エベラ152」と比較して、花卉の数がやや少であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種

「Evera175」と比較して、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 4 5 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Poultc010

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臟形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は 1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Poultc010」は、対照品種「ピンクル」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Poulsen Roser A/S

Kratbjerg 332, Fredensborg DK-3480, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mogens N. Olesen

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19846号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. パープルミント

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は69C、花卉の表面の二次色は67C、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パープルミント」は、対照品種「ルイズ0073」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均

岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第19847号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ホリベ007 (ホリベ007)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径はかなり小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臟形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホリベ007」は、対照品種「八女津姫」と比較して、花卉の表面の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。対照品種「みさき」（ミニバラ）と比較して、花卉の表面の色数が1であること、花卉の表面の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

堀部徳雄
岐阜県美濃加茂市加茂野町今泉1108

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀部徳雄

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第19848号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. シエスタフェリス

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は円形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は40B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シエスタフェリス」は、対照品種「ナカシマオレンジ」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島均

岐阜県安八郡輪之内町四郷323

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島均

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 1 9 8 4 9 号 平成 2 2 年 9 月 1 7 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solenostemon Thonn. グレコム オレンジーママレード
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立性、株張りは大、茎径はかなり太、茎長は長、茎の色はN79A、分枝性
は中、節間長は長、葉形は卵型、葉縁の欠刻は中、葉の波打ちは無、葉長は長、葉幅は
かなり広、葉色の変化は無、葉の表面の色数は 2 色、葉の表面の斑の境界（複色品種に
限る）は不明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種に限る）は内側、葉の表面の斑の形
（複色品種に限る）はくずれ斑、葉の表面の地色は138A、葉の表面の斑の色は53B、葉
の裏面の色数は単色、葉の裏面の地色は183D、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長はか
なり長である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「グレコム オレンジーママレード」は、対照品種「バルカン」と比較し
て、茎の色がN79Aであること、葉の裏面の地色が183Dであること等で区別性が認められ
る。対照品種「ジグザグ」と比較して、茎の色がN79Aであること、葉の裏面の地色が
183Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社グリーンコムジャパン
千葉県印西市竹袋470-4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Christopher S. Baker
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第19850号 平成22年9月17日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon Thonn. BALAUBLACH

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りはやや大、茎径は中、茎長はやや短、茎の色は144B、分枝性は多、節間長はかなり短、葉形は卵型、葉縁の欠刻は中、葉の波打ちは無、葉長はかなり短、葉幅は狭、葉色の変化は無、葉の表面の色数は3色、葉の表面の斑の境界（複色品種に限る）は明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種に限る）は外側、葉の表面の斑の形（複色品種に限る）は覆輪、縞斑、葉の表面の地色はN77A、葉の表面の斑の色は138A(覆輪), 67B(縞斑)、葉の裏面の色数は2色、葉の裏面の地色は191A、葉の裏面の斑の色は59A、葉の茎に対する角度は下垂、葉柄長は短である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「BALAUBLACH」は、対照品種「ウィザード スカーレット」と比較して、葉縁の欠刻が中であること、葉長がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rolando Solano Ramirez

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日