

1 品種登録の番号及び年月日 第20148号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. DANARGY22

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはやや低、分枝性はかなり粗、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さは短、葉片の幅はやや狭、花形は丁字咲（アネモネ咲）、花径は小、舌状花数は中、花弁の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の数の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は70A、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）は極大、丁字状花部の色（丁字状花のみ）は72C, 151C(中心)、開花期（秋植）はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DANARGY22」は、対照品種「バンビーナ」と比較して、舌状花表面の主な色が70Aであること、丁字状花部の色（丁字状花のみ）が72C, 151C(中心)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20149号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. DANARGY23

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはやや低、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅡ型、葉長は中、葉幅は中、葉表面の色は緑、葉片の長さは中、葉片の幅は中、花形は八重咲、花径はかなり小、舌状花数は極多、花卉の反り方は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の形は線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は155C、花の中心部の色（八重・ポンポン咲のみ）は144B、開花期（秋植）はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DANARGY23」は、対照品種「SUPA594」と比較して、葉形がⅡ型であること、花数がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20150号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. SUPA742

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはやや低、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅はやや狭、花形は一重咲、花径はかなり小、舌状花数は中、花卉の反り方は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は倒卵形、舌状花の色の数は2色、舌状花の表面の色の分布状態は基部、舌状花表面の主な色は61A、舌状花表面の複色部の色は157D、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや小、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄、赤、開花期（秋植）は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUPA742」は、対照品種「ダナン12」と比較して、舌状花の形が倒卵形であること、舌状花表面の主な色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Daniel Bede McDonald

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20151号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. SASCOT WHIT

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、株の高さはかなり低、分枝性はやや粗、茎のアントシアニンの有無は無、葉形はⅢ型、葉長は短、葉幅は狭、葉表面の色は濃緑、葉片の長さは短、葉片の幅は狭、花形は一重咲、花径は小、舌状花数は中、花卉の反り方は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は広線形、舌状花の色の数は1色、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花表面の主な色は155C、管状花部の直径（八重・ポンポン咲を除く）はやや小、管状花部の主な色（一重・半八重のみ）は黄、開花期（秋植）はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SASCOT WHIT」は、対照品種「モリンバ ミニ ホワイト」と比較して、葉縁の鋸歯の粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ヴァラ」と比較して、花粉の有無（一重・半八重のみ）が有であること、開花期（秋植）がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GOLDSMITH SEEDS EUROPE B.V.

Cornelis Kuinweg 28A, 1619PE Andijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Eric Giesen

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20152号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Celosia L. VENEZUELA PINK

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の基部のアントシアニン着色の有無は有、茎の基部の色はピンク赤、茎の横断面の形は円形、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の色は緑赤、葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉身の周縁の波打ちの有無は有、花序の形は穂状、主枝の花序の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VENEZUELA PINK」に類似した品種はない。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Helga Fehmel-Fleischer
Kapellenstrasse 39, 77855 Achern, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paul Schoorl

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20153号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精ななせ (せいなせ)

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は9A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精ななせ」は、対照品種「釣船」と比較して、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。対照品種「はるな」と比較して、葉の長さが短であること、花序の最大幅（叢生でない品種に限る）がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

山手義彦

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第20154号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀なごみ (シュナゴミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀なごみ」は、対照品種「シューファンタジア」と比較して、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、葉の裂片縁部の重なりが平行であること等で区別性が認められる。対照品種「シューフレンド」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の表面の主な色が4Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20155号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. シューファンタジア

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり晩生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シューファンタジア」は、対照品種「シューフレンド」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること、舌状花の表面の主な色が5Cであること等で区別性が認められる。対照品種「秀なごみ」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、葉の裂片縁部の重なりが接するのであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20156号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. デリポラル

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は10週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デリポラル」は、対照品種「セイジャポン」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「デックミルカ」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）が少であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 157, 2676BS Maasdijk The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第20157号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. デリシエンナ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は46A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デリシエンナ」は、対照品種「フィロリポップ レッド」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、頭花の型が露心する八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.

Korte Kruisweg 157, 2676BS Maasdijk The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20158号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. デリパトラ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デリパトラ」は、対照品種「ヨオークランド」と比較して、草丈がやや高であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、舌状花の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 157, 2676BS Maasdijk The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20159号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. デリパトライエロー

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は中、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は10月～11月咲き（秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デリパトライエロー」は、対照品種「レミダス」と比較して、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）が少であること、舌状花の表面の主な色が3Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レサイバーイエロー」と比較して、花らしい外面の色が2Bであること、花盤の開やく時の色（デイジー型の品種に限る）が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Deliflor Royalties B.V.
Korte Kruisweg 157, 2676BS Maasdijk The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Gerard Post

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20160号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. はる香ミディ (ハルミディ)

3 登録品種の特性の概要

草型は大型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は2型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちは無、葉柄の太さは3.0～3.9mm、葉柄の長さは150mm以上、葉の長径は70～99mm、葉の横径は70～99mm、葉数はかなり多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは3.0～3.9mm、花茎の長さは200～299mm、花卉の反転程度は全弁反転型、花卉数は5、花卉のねじれは強、花卉の縁の欠刻は弱い欠刻、花卉の縁の波打ちはやや有、花卉面の突起は無、花卉の長さは40～49mm、花卉の幅は15～19mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は72A、花卉中央部の色は75A、花卉基部の色は71A、花卉の模様の状態は覆輪、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「はる香ミディ」は、対照品種「ビクトリア」と比較して、花卉先端の色が72Aであること、花卉中央部の色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ヴェスタ」と比較して、花卉の縁の波打ちがやや有であること、花卉先端の色が72Aであること、花卉基部の色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

公益財団法人東京都農林水産振興財団
東京都立川市富士見町3丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

澁澤直恵 吉岡孝行

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第20161号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. カナシューオレンジ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はやや狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲覆輪、周囲条斑、花弁の地色は27C、花弁の複色は45B、花弁の複色割合は少、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カナシューオレンジ」は、対照品種「キリカオレン」と比較して、花弁の色の分布が周囲覆輪、周囲条斑であること、花弁の地色が27Cであること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC ワッフル」と比較して、花弁の複色割合が少であること、子房の形が球形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩

福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第20162号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. もえ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は無、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は弱、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はやや狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は49A、開花時期は中である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「もえ」は、対照品種「シフォン」と比較して、葉のろう質が弱であること、花弁の地色が49Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小島久己

愛知県豊川市小田渕町仲松23番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小島久己

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20163号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC シャンテリー

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は4、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はやや短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はやや狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は円柱形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は平、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布は周囲覆輪, 周囲条斑、花弁の地色は75C、花弁の複色は71A、花弁の複色割合は少、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CFPC シャンテリー」は、対照品種「CFPC ミソ」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花弁の地色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC エバーモア」と比較して、花弁の地色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

CALIFORNIA FLORIDA PLANT COMPANY, L.P.
929 Williams Road, Salinas, California 93905, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roy Stahlhut

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20164号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC ムーンストーン

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はやや狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は1色、花卉の色の分布2は濃淡無し、花卉の地色はNN155C、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CFPC ムーンストーン」は、対照品種「コクリスタル」と比較して、節間数が5以上であること、花卉数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイト サプライズ」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、子房の形が偏菱形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

CALIFORNIA FLORIDA PLANT COMPANY, L.P.
929 Williams Road, Salinas, California 93905, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roy Stahlhut

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20165号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC サーシャ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数は無、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さは中、節間長はかなり短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は中、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は円柱形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は2D、開花時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CFPC サーシャ」は、対照品種「レモンソフト」と比較して、つぼみの形が円柱形であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC ティンクル」と比較して、花冠上部の側面の形がやや凸であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

CALIFORNIA FLORIDA PLANT COMPANY, L.P.
929 Williams Road, Salinas, California 93905, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roy Stahlhut

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20166号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CFPC ロコ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は5以上、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は平、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布は周囲覆輪、花卉の色の分布2は縁条斑、花卉の地色は64B、花卉の複色は61A、花卉の複色割合は少、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CFPC ロコ」は、対照品種「レジェント」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花卉の地色が64Bであること、柱頭の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

CALIFORNIA FLORIDA PLANT COMPANY, L.P.
929 Williams Road, Salinas, California 93905, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Roy Stahlhut

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20167号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. SAKCAR091

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は3、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は円柱形、花径は小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅は狭、花卉の色の数は1色、花卉の色の分布2は濃淡無し、花卉の地色は50A、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SAKCAR091」は、対照品種「ルビーベル」と比較して、側枝数が無であること、花冠上部の側面の形がやや凸であること等で区別性が認められる。対照品種「CFPCリップスティック」と比較して、がくの形が円筒形であること、柱頭の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西祥 宇井啓修 十二町宏

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20168号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. SAKCAR092

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は3、茎の太さは細、節間長はかなり短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は円柱形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は円筒形、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は平、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は1色、花卉の色の分布2は濃淡無し、花卉の地色は72D、開花時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAR092」は、対照品種「マジカルチュチュ パープルアロマ」と比較して、葉巻きの程度が少し巻くであること、花卉の色の数が1色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西祥 宇井啓修 十二町宏

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20169号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. SAKCAR093

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平、側枝数はやや多、節間数は3、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長は極短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は円柱形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅は狭、花弁の色数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色はN74A、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SAKCAR093」は、対照品種「サプライズ」と比較して、側枝数がやや多であること、つぼみの形が円柱形であること、花冠上部の側面の形がやや凸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西祥 宇井啓修 十二町宏

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20170号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. SAKCAR094

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数は無、節間数は4、茎長はかなり短、茎の太さはやや細、節間長はかなり短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は弱、つぼみの形は円柱形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鈍鋸歯、花卉の切れ込みの深さは極浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は1色、花卉の色の分布2は濃淡無し、花卉の地色は62A、開花時期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAR094」は、対照品種「掛川AX3」と比較して、葉巻きの程度が巻かないであること、花卉の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西祥 山田祐介 十二町宏

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20171号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. パステルラブ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は極少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや小、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色は96D、花冠の内面上部の色は97D、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密はやや粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは短、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パステルラブ」は、対照品種「パステル ベル」と比較して、花冠裂片の表面の色が96Dであること、花冠の外面上部の色が94Aであること等で区別性が認められる。対照品種「パステルベル2号」と比較して、花冠裂片の表面の色が96Dであること、開花期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20172号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. レッドラブセット

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや多、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はかなり大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN81A、花冠の内面上部の色はN81A、花冠の外面上部の色はN81A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は漏斗形、やくの発達の状態は正常、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レッドラブセット」は、対照品種「夢ハイジ2号」と比較して、花冠裂片の表面の色がN81Aであること、がく筒の形が漏斗形であること等で区別性が認められる。対照品種「マイフェアレディー」と比較して、花冠裂片の表面の色がN81Aであること、花冠の内面上部の色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セット
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第20173号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. パクビカラー

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、花房の数は中、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形は長円形、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径は小、花径は小、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は長楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色は76C、上部花卉の中央表面の色は61A、上部花卉の裏面の色は75B、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、上部花卉の色模様の鮮明度は弱、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、上部花卉の基部の白色模様の大きさは大、下部花卉の表面周縁の色は84D、下部花卉の中央表面の色は84D、下部花卉の裏面の色は76D、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パクビカラー」は、対照品種「ティンアップ」と比較して、葉身形が長円形であること、上部花卉の色模様の型が条状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドシュトラッセ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クラウス オルブリヒト

7 出願公表の年月日 平成16年12月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第20174号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. パクファヴィオ

3 登録品種の特性の概要

草姿は下垂、茎の色は緑、花房の数は多、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は閉じる、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）は弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は赤褐、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは中、花房径はやや大、花径はやや大、小花柄の長さは長、小花柄の色は暗赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は長楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の表面周縁の色はN57B、上部花卉の中央表面の色はN57B、上部花卉の裏面の色は58C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は弱、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色はN57B、下部花卉の中央表面の色はN57B、下部花卉の裏面の色は55A、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パクファヴィオ」は、対照品種「サマーシャワー ローズ」と比較して、上部花卉の中央表面の色がN57Bであること、下部花卉の中央表面の色がN57Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドシュトラッセ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

アンドレア ミカリック

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20175号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group パクディ

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）は中、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は赤褐、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）はやや浅、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径は中、花径はやや小、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）はかなり少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はやや狭、上部花弁の表面周縁の色は68A、上部花弁の中央表面の色は68A、上部花弁の裏面の色は75C、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は条状、上部花弁の色模様の鮮明度は弱、上部花弁の基部の白色模様の有無は有、上部花弁の基部の白色模様の大きさは中、下部花弁の表面周縁の色は68A、下部花弁の中央表面の色は68A、下部花弁の裏面の色は75C、下部花弁の色模様の有無は無、下部花弁の基部の白色模様の有無は有、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）は68A、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パクディ」は、対照品種「ローレッタ」と比較して、葉身形がじん臓形であること、葉身基部の開閉度が開くであること、上部花弁の表面周縁の色が68Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハリケーン」と比較して、葉身表面の環状紋の有無が有であること、小花柄の色が赤であること、下部花弁の裏面の色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドシュトラッセ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成17年6月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20176号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group ミニチェル

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は中、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）は中、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は赤褐、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは中、花房径はやや小、花径はやや小、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数（八重品種に限る）は中、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色は53C、上部花卉の中央表面の色は53C、上部花卉の裏面の色は44C、上部花卉の色模様の有無は無、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色はN57B、下部花卉の中央表面の色はN57B、下部花卉の裏面の色は58B、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、内花卉の表面中央部の地色（八重品種に限る）はN57B、内花卉の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミニチェル」は、対照品種「パクメル」と比較して、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）が中であること、小花柄の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドシュトラッセ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20177号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group マイニピンク

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は中、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形は円形、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉身基部の開閉度は一部重なる、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）は中、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は赤褐、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径はやや小、花径は小、小花柄の長さは中、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は橢円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）はやや少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はかなり狭、上部花弁の表面周縁の色はN57B、上部花弁の中央表面の色はN57B、上部花弁の裏面の色はN57D、上部花弁の色模様の有無は無、上部花弁の基部の白色模様の有無は有、下部花弁の表面周縁の色はN57B、下部花弁の中央表面の色はN57B、下部花弁の裏面の色はN57D、下部花弁の色模様の有無は無、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）はN57B、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マイニピンク」は、対照品種「タカサム」と比較して、上部花弁の中央表面の色がN57Bであること、下部花弁の中央表面の色がN57Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ミニチェル」と比較して、上部花弁の基部の白色模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドシュトラッセ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第20178号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group ミニライト

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は多、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形は円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）は中、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は赤褐、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径は小、花径は小、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）はやや少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はかなり狭、上部花弁の表面周縁の色は68D、上部花弁の中央表面の色はN155C、上部花弁の裏面の色はN155C、上部花弁の色模様の有無は無、上部花弁の基部の白色模様の有無は無、下部花弁の表面周縁の色は68D、下部花弁の中央表面の色はN155C、下部花弁の裏面の色はN155C、下部花弁の色模様の有無は無、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）はN155C、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミニライト」は、対照品種「グラシス」と比較して、葉身表面の環状紋の有無が有であること、花径が小であること、上部花弁の表面周縁の色が68Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

アンドレア ミカリック

ドイツ連邦共和国 D-01259 ドレスデン ファニーレワルドシュトラッセ 39

6 登録品種の育成をした者の氏名

クリスタ ホフマン

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20179号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. MP607

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は67B、花冠裂片の表面の二次色は69D、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は155C、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MP607」は、対照品種「ペチュサル ピンクモーン」と比較して、葉身の先端の形が狭鋭形であること、花筒の内面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

NuFlora International Pty Ltd
63 Wills Road, Macquarie Fields, New South Wales, 2564, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Brown

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20180号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. KEIPUWOS

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN78A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は79C、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIPUWOS」は、対照品種「フロレット パープル」と比較して、茎の長さがやや長であること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20181号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ダイイチブリエッタパープル2

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は79C、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチブリエッタパープル2」は、対照品種「フロレット パープル」と比較して、草姿が這性であること、葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイイチブリエッタパープル」と比較して、茎の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤 小西國義

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20182号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ダイイチブリエッタグラデーションピンク

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色はNN155B、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチブリエッタグラデーションピンク」は、対照品種「ペチュサルピンクモーン」と比較して、葉身の先端の形が広鋭形であること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20183号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ブリエッタストロベリーサンデーRS

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブリエッタストロベリーサンデーRS」は、対照品種「ピーシーユー5」と比較して、葉身の形が卵形であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20184号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX512

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は84D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は85B、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX512」は、対照品種「Sunsurfbv」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が84Dであること、花筒の内面の主な色が85Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬庭弘和

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20185号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX542

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は79C、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX542」は、対照品種「ピーシーユー65」と比較して、葉身の長さがやや長であること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬庭弘和

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20186号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX543

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN155B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色はNN155C、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX543」は、対照品種「ダイイチブリエッタピュアホワイトRS」と比較して、葉身の先端の形が広鋭形であること、小花柄の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

馬庭弘和

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20187号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. マネーブロウマウンティン

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は有、葉身の凹凸の有無は有、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は77A、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マネーブロウマウンティン」は、対照品種「ダイイチブリエッタパープル」と比較して、茎の長さがやや短であること、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岡崎悟

宮崎県宮崎市村角町大原3690番地1

岡崎純也

宮崎県宮崎市村角町大原3690番地7

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡崎悟 岡崎純也

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20188号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ドレスデー

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はNN155A、花冠裂片の表面の二次色は60B、花冠裂片の二次色の分布は中央脈に沿う、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ドレスデー」は、対照品種「サンサフララ」と比較して、茎の長さがやや短であること、花冠裂片の表面の主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

井手重則

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田2511番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

井手重則

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20189号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. KERVERYELLO

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は2D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は153D、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KERVERYELLO」は、対照品種「ホライズン イエロー」と比較して、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が弱であること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David W. Kerley

Bethany, 49 Station Road, Over, Cambridge CB24 5NJ, United Kingdom

Priscilla Grace Kerley

Bethany, 49 Station Road, Over, Cambridge CB24 5NJ, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David W. Kerley Priscilla Grace Kerley

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第20190号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. KERVERMORN

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は73A、花冠裂片の表面の二次色は69D、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KERVERMORN」は、対照品種「ペチュラテ ピンクモーン」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が73Aであること等で区別性が認められる。対照品種「カーペット ピンク モーン」と比較して、葉身の幅が中であること、花筒の内面の主な色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David W. Kerley

Bethany, 49 Station Road, Over, Cambridge CB24 5NJ, United Kingdom

Priscilla Grace Kerley

Bethany, 49 Station Road, Over, Cambridge CB24 5NJ, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David W. Kerley Priscilla Grace Kerley

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第20191号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUNI8902

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は61C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は61C、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUNI8902」は、対照品種「掛川S6」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が61Cであること、花筒の内面の主な色が61Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L.L.C

32149, Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20192号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUNI168-8

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN87C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は155C、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUNI168-8」は、対照品種「ペチュサル ライトブルー」と比較して、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること、やくの色が浅灰であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C

32149, Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20193号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUNI206-2

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は有、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は53B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は155B、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUNI206-2」は、対照品種「ファンタジー レッド」と比較して、草姿が這性であること、花冠裂片の表面の主な色が53Bであること、花筒の内面の主な色が155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L.L.C

32149, Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20194号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus avium (L.) L. 出羽衣 (デ`ロコ`ロモ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹姿は半直立、節間長は短、枝の太さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の長さ／葉柄の長さは中、花の直径は中、花弁の形は円形、果実の大きさは中、果実の形は腎臓形、果頂部の形は凹、果実の縫合線の明瞭度は不明瞭、果柄の長さは中、果皮の色は淡赤、果肉の色はクリーム、果実の硬さは中、果実の酸味は低、果実の甘味は中、果汁の多少は多、核の大きさは中、核の形は広楕円形、開花始期は早、収穫始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「出羽衣」は、対照品種「紅さやか」と比較して、果皮の色が淡赤であること、果肉の色がクリームであること等で区別性が認められる。対照品種「佐藤錦」と比較して、開花始期が早であること、収穫始期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤和美
山形県上山市皆沢551

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤和美

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20195号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon Thonn. COL-06-076C

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りは小、茎径はやや細、茎長はやや短、茎の色は144A、分枝性は中、節間長はやや長、葉形は卵型、葉縁の欠刻は深、葉の波打ちは有、葉長は短、葉幅はやや狭、葉色の変化は無、葉の表面の色数は3色、葉の表面の斑の境界（複色品種に限る）は不明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種に限る）は外側、葉の表面の斑の形（複色品種に限る）は覆輪、くずれ斑、葉の表面の地色は34C、葉の表面の斑の色は10A(覆輪)、137B(くずれ斑)、葉の裏面の色数は2色、葉の裏面の地色は137B、葉の裏面の斑の色は10C、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長はやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「COL-06-076C」は、対照品種「スーパードックフット」と比較して、葉幅がやや狭であること、葉の表面の地色が34Cであること等で区別性が認められる。対照品種「スプラッシュイエロー」と比較して、葉の表面の斑の形（複色品種に限る）が覆輪、くずれ斑であること、葉の表面の地色が34Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBRUG RD CANBY, OR 97013 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Daniel M. Heims

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20196号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solidago L. 月の光（ツキヒカリ）

3 登録品種の特性の概要

草型は立性型、茎立本数は少、草丈はやや高、茎径はやや細、茎色は無、節間長はやや短、側枝発生部位は中位節から、着花側枝発生部位は中位節から、着花側枝連続性は連続、着花側枝数はやや多、葉身の形は長楕円形、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉幅はやや広、斑入りの有無は無、葉柄の有無は無柄、花の着き方は円錐花序様、小花柄の向きは外側互生、花房全体の形は三角、花房径は中、花形は平開咲き形、花径はやや小、花弁長はやや長、花弁幅は狭、花弁色は1C、舌状花数は多、管状花数は少、小花柄長は短、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「月の光」は、対照品種「沖のスバル」と比較して、舌状花数が多であること、管状花数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「ソリダスター」と比較して、花弁幅が狭であること、管状花数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

平亮雄

鹿児島県大島郡知名町上平川107

6 登録品種の育成をした者の氏名

平亮雄

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20197号 平成23年1月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tagetes L. レメディアパール

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、草丈は中、株径はかなり広、茎の色は黄緑、茎の縦じわは多、茎の縦じわの色は薄緑、主軸の稲妻形屈曲の程度は無、一次側枝の発生程度はやや多、分裂葉の形は卵形、葉の先端葉裂片の先端部分の形は鋭尖、葉の縦横比はやや小、葉裂数はやや多、葉身長はかなり長、葉幅は中、葉の表面の色は137A、葉の裏面の色は147B、葉の硬さは中、黒点の数は無、明点の数は多、葉裏の黒点、明点の葉表への出現性は有、花形は超八重咲、花の大きさはやや小、花の厚みは中、舌状花数は多、花卉の形はへら型、花卉の長さは中、花卉の幅はやや狭、外花卉表面の模様は単色、外花卉表面の主色は4D、外花卉裏面の模様は単色、外花卉裏面の主色は1D、総ほうの長さは長、総ほうの大きさは大、総ほうの裂けは有、花首の太さは太、花首の長さは極長、二次側蕾の出現程度はかなり少、開花の早晚性は晩生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レメディアパール」は、対照品種「バニラ」と比較して、葉裂片縁部の重なりが無であること、葉の着生角度がやや下向きであること等で区別性が認められる。対照品種「キリマンジャロホワイト」と比較して、一次側枝の発生程度がやや多であること、外花卉裏面の主色が1Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社小泉
東京都杉並区荻窪4丁目32番5号
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号
独立行政法人産業技術総合研究所
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
株式会社富士ジネンテックファーム
山梨県北杜市小淵沢町10208番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日