

1 品種登録の番号及び年月日 第20251号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anemone hupehensis var. Japonica 華娘 (ハムスメ)

3 登録品種の特性の概要

株全体の形は直立性、草丈はやや低、茎の太さは細、茎の色は帯褐色、茎の毛の多少は少、抽だい茎数はやや少、分岐した花茎の数は中、分岐の回数はやや少、根出葉の形は3出複葉、茎葉の形は3出複葉、根出葉の小葉の形は中裂、茎葉の小葉の形は浅裂、根出葉の葉長はやや短、根出葉の葉幅は狭、茎葉の葉長は中、茎葉の葉幅は中、成葉表面の色は濃緑、葉の光沢の有無は無、葉の毛の多少は少、花房の形は集散花序、花房の大きさはやや短、一重・八重の別は八重、花形は水平、花径は中、単色・複色の別は単色、蕾の色は灰紫、花弁(がく片)表面の色は72D、花弁(がく片)裏面の色は72D、花弁(がく片)の形は倒卵形、花弁(がく片)先端の形は円形、花弁(がく片)の数は中、やくの色は黄色、花柄の長さはやや短、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「華娘」は、対照品種「ねぶた祭り」と比較して、花弁(がく片)表面の色が72Dであること等で区別性が認められる。対照品種「祇園まつり」と比較して、花弁(がく片)表面の色が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩

福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20252号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anemone hupehensis var. Japonica 貴富音 (キフネ)

3 登録品種の特性の概要

株全体の形は中間型、草丈は中、茎の太さは細、茎の色は帯褐色、茎の毛の多少は少、抽だい茎数はやや多、分岐した花茎の数はやや少、分岐の回数は少、根出葉の形は3出複葉、茎葉の形は3出複葉、根出葉の小葉の形は浅裂、茎葉の小葉の形は浅裂、根出葉の葉長は中、根出葉の葉幅は狭、茎葉の葉長は中、茎葉の葉幅は中、成葉表面の色は濃緑、葉の光沢の有無は無、葉の毛の多少はかなり少、花房の形は集散花序、花房の大きさはやや短、一重・八重の別は八重、花形は水平、花径はやや大、単色・複色の別は複色、蕾の色は灰紫、花弁(がく片)表面の色はN74C、花弁(がく片)裏面の色は72B、花弁(がく片)表面の複色はN78B(基部)、花弁(がく片)の形は倒卵形、花弁(がく片)先端の形は鈍形、花弁(がく片)の数は多、やくの色は黄色、花柄の長さは中、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「貴富音」は、対照品種「ねぶた祭り」と比較して、株全体の形が中間型であること、草丈が中であること等で区別性が認められる。対照品種「葵祭り」と比較して、株全体の形が中間型であること、花弁(がく片)表面の色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩

福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第20253号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss Elserta

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、株の幅は狭、枝の粗密はやや密、茎の太さは細、茎の色は褐、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さはかなり短、葉身の基部の長さは短、葉身の中肋より左側の幅は狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度はやや鋭、葉身の欠刻の形は鋸歯状、葉身の欠刻の深さは中、葉柄の長さは極短、葉柄の色は淡褐、葉柄の毛の粗密は粗、花型は八重、花の直径は小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は32A、花被片の先端の形は鋭角、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Elserta」は、対照品種「パノラマ アプリコット」と比較して、ほう葉の先端部の色が赤であること、花被片の配列の型（八重咲き品種に限る）が1型であること等で区別性が認められる。対照品種「ティネラ サーモンオレンジ」と比較して、茎の色が褐であること、花被片の配列の型（八重咲き品種に限る）が1型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Erich Kliem

Bgm.-Lienhop-Str.15 27211 Bassum, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erich Kliem

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20254号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss BEGT04150

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、株の幅はかなり狭、枝の粗密は極粗、茎の太さはやや細、茎の色は赤、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さはかなり短、葉身の基部の長さはやや短、葉身の中肋より左側の幅は狭、葉身の中肋より右側の幅はやや狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の色は濃緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度はやや鋭、葉身の欠刻の形は鋸歯状、葉身の欠刻の深さは中、葉柄の長さはかなり短、葉柄の色は赤、葉柄の毛の粗密は極粗、花型は八重、花の直径はかなり小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は30C、花被片の先端の形は円形、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は弱である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BEGT04150」は、対照品種「BEG0520」と比較して、葉身の先端部の角度がやや鋭であること、花被片の外側裏面の色（単色花に限る）が30Cであること等で区別性が認められる。対照品種「パノラマ アプリコット」と比較して、花被片の配列の型（八重咲き品種に限る）が1型であること、花被片の外側裏面の色（単色花に限る）が30Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ernst Benary Samenzucht GmbH
Petersweg 72, 34346 Hann. Münden Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christiane Heins

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20255号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss BEG0520

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり低、株の幅は狭、枝の粗密はかなり密、茎の太さは細、茎の色は褐、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さは極短、葉身の基部の長さは短、葉身の中肋より左側の幅は狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なるの有無は無、葉身の先端部の角度は極鈍、葉身の欠刻の形は鋸歯状、葉身の欠刻の深さは浅、葉柄の長さは短、葉柄の色は淡褐、葉柄の毛の粗密は極粗、花型は八重、花の直径はかなり小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は24A、花被片の先端の形は円形、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BEG0520」は、対照品種「BEG04150」と比較して、葉身の先端部の角度が極鈍であること、花被片の表面の主な色が24Aであること等で区別性が認められる。対照品種「パノラマ アプリコット」と比較して、葉身の先端部の角度が極鈍であること、花被片の表面の主な色が24Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ernst Benary Samenzucht GmbH
Petersweg 72, 34346 Hann. Münden Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christiane Heins

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20256号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss BEG0539

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、株の幅はかなり狭、枝の粗密は粗、茎の太さは細、茎の色は赤、茎の向きは直立性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さは極短、葉身の基部の長さはやや短、葉身の中肋より左側の幅は狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なるの有無は有、葉身の先端部の角度はかなり鈍、葉身の欠刻の形は鈍鋸歯状、葉身の欠刻の深さは極浅、葉柄の長さはかなり短、葉柄の色は赤褐、葉柄の毛の粗密は極粗、花型は八重、花の直径はかなり小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は33B、花被片の先端の形は円形、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BEG0539」は、対照品種「BEG04150」と比較して、葉身の表面の色が緑であること、葉身の基部裂片の重なるの有無が有であること、葉柄の色が赤褐であること等で区別性が認められる。対照品種「パノラマ アプリコット」と比較して、ほう葉の先端部の色が赤であること、花被片の配列の型（八重咲き品種に限る）が1型であること、花被片の外側裏面の色（単色花に限る）が33Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ernst Benary Samenzucht GmbH
Petersweg 72, 34346 Hann. Münden Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christiane Heins

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20257号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INNBOLPINK

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、株の幅はやや狭、枝の粗密は粗、茎の太さは細、茎の色は赤褐、茎の向きは下垂性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さはかなり短、葉身の基部の長さはかなり短、葉身の中肋より左側の幅はかなり狭、葉身の中肋より右側の幅はかなり狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度は鋭、葉身の欠刻の形は鋸歯状、葉身の欠刻の深さは中、葉柄の長さは極短、葉柄の色は赤、葉柄の毛の粗密は極粗、花型は一重、花の直径は小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は47C、花被片の先端の形は鋭角、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INNBOLPINK」は、対照品種「ファイヤークラッカー ローズ」と比較して、花被片の表面の主な色が47Cであること、花被片の外側裏面の色（単色花に限る）が47Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20258号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INNBOLWHI

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、株の幅はやや狭、枝の粗密は極粗、茎の太さは細、茎の色は赤褐、茎の向きは下垂性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さは短、葉身の基部の長さはかなり短、葉身の中肋より左側の幅はかなり狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度は鋭、葉身の欠刻の形は鋸歯状、葉身の欠刻の深さは中、葉柄の長さは極短、葉柄の色は赤、葉柄の毛の粗密は粗、花型は一重、花の直径は小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色はNN155B、花被片の先端の形は鋭角、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INNBOLWHI」は、対照品種「ファイヤークラッカー ホワイト」と比較して、枝の粗密が極粗であること、茎の向きが下垂性であること、花柄の色が淡褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20259号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x tuberhybrida Voss INNBOLORA

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、株の幅はやや狭、枝の粗密はやや粗、茎の太さは細、茎の色は赤褐、茎の向きは下垂性、茎の毛の粗密は極粗、葉身の頂部の長さは短、葉身の基部の長さは短、葉身の中肋より左側の幅はかなり狭、葉身の中肋より右側の幅は狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の色は緑、葉身の表面の光沢の有無は無、葉身の裏面の毛の粗密は極粗、葉身の基部裂片の重なりの有無は無、葉身の先端部の角度は鋭、葉身の欠刻の形は鋸歯状、葉身の欠刻の深さは中、葉柄の長さは極短、葉柄の色は赤褐、葉柄の毛の粗密は粗、花型は一重、花の直径は小、花被片の表面の色数は1色、花被片の表面の主な色は33A、花被片の先端の形は鋭角、花被片の周縁の切れ込みの有無は無、花被片の波打ちの有無は有、花被片の波打ちの強弱は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INNBOLORA」は、対照品種「ファイヤークラッカー オレンジ」と比較して、茎の向きが下垂性であること、花柄の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Silvia Hofmann

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20260号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホンUR

3 登録品種の特性の概要

草型は逆三角形、株張りは広、草丈は極低、茎の太さはかなり細、茎の色は緑褐、分枝の多少はやや多、節数は多、葉の形は長楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは短、花卉の重なりはわずかに重なる、花の大きさは中、花の表面の地色はN57A、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は無、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の数は5枚、花の数はやや少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホンUR」は、対照品種「パシフィカレッド」と比較して、花卉の重なりがわずかに重なるであること、花の表面の地色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

ハクサンインターナショナル株式会社

愛知県愛知郡長久手町山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成19年9月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第20261号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. レモンタルト

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は高、株の幅はやや狭、茎の太さ（ロゼット型の品種の品種を除く。）は中、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は極密、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉身の形は披針形及び深裂形、葉の表面の色は淡緑、頭花の直径は小、舌状花の数は中、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の形は狭倒披針形、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面基部の模様の有無は無、花盤の直径はやや小、花盤の色は黄、花柄の長さは中、花柄の太さは細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レモンタルト」は、対照品種「在来系（黄）」と比較して、舌状花の形が狭倒披針形であること、舌状花の表面基部の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須永健司

埼玉県鴻巣市加美2-7-60

6 登録品種の育成をした者の氏名

須永健司

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20262号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. ナタデココ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はかなり高、株の幅は中、茎の太さ（ロゼット型の品種の品種を除く。）は中、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は極密、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は披針形及び深裂形、葉の表面の色は淡緑、頭花の直径は小、舌状花の数は中、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の形は倒披針形、舌状花の表面の色数は2色、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面の二次色は2C、舌状花の表面基部の模様の有無は有、舌状花の表面基部の模様の色は14B、花盤の直径は小、花盤の色は黄、花柄の長さはやや長、花柄の太さは細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ナタデココ」は、対照品種「在来系（白）」と比較して、葉身の形が披針形及び深裂形であること、葉の表面の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須永健司

埼玉県鴻巣市加美2-7-60

6 登録品種の育成をした者の氏名

須永健司

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20263号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. オレンジムース

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、株の幅はやや狭、茎の太さ（ロゼット型の品種の品種を除く。）は中、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は密、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は披針形及び深裂形、葉の表面の色は淡緑、頭花の直径は小、舌状花の数は中、舌状花の長さは短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の形は倒披針形、舌状花の表面の色数は2色、舌状花の表面の主な色は23A、舌状花の表面の二次色は14B、舌状花の表面基部の模様の有無は有、舌状花の表面基部の模様の色は1C、花盤の直径は小、花盤の色は橙、花柄の長さは短、花柄の太さは細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オレンジムース」は、対照品種「レモンタルト」と比較して、舌状花の表面の主な色が23Aであること、舌状花の表面基部の模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「キス オレンジ」と比較して、舌状花の表面基部の模様の色が1Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須永健司
埼玉県鴻巣市加美2-7-60

6 登録品種の育成をした者の氏名

須永健司

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20264号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. パイナップルアイス

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は高、株の幅はやや広、茎の太さ（ロゼット型の品種の品種を除く。）は中、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は中、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉身の形は披針形、葉の表面の色は緑、頭花の直径は小、舌状花の数はやや少、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の形は狭倒披針形、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は12A、舌状花の表面基部の模様の有無は無、花盤の直径は小、花盤の色は黄、花柄の長さはやや短、花柄の太さはやや細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パイナップルアイス」は、対照品種「ガズー クリアイエロー」と比較して、葉身の形が披針形であること、舌状花の表面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「在来系（黄）」と比較して、舌状花の形が狭倒披針形であること、舌状花の表面基部の模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須永健司
埼玉県鴻巣市加美2-7-60

6 登録品種の育成をした者の氏名

須永健司

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20265号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gazania Gaertn. マンゴープリン

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は中、株の幅はやや狭、茎の太さ（ロゼット型の品種の品種を除く。）はやや細、茎の毛の粗密（ロゼット型の品種を除く。）は粗、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉身の形は披針形、葉の表面の色は緑、頭花の直径は小、舌状花の数は中、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の形は倒披針形、舌状花の表面の色数は2色、舌状花の表面の主な色は5A、舌状花の表面の二次色はN25C、舌状花の表面基部の模様の有無は有、舌状花の表面基部の模様の色はN186A、花盤の直径は小、花盤の色は黄、花柄の長さは短、花柄の太さは細である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マンゴープリン」は、対照品種「在来系（黄）」と比較して、舌状花の表面の色数が2色であること等で区別性が認められる。対照品種「デイブレイク イエロー」と比較して、葉身の形が披針形であること、舌状花の表面の色数が2色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須永健司
埼玉県鴻巣市加美2-7-60

6 登録品種の育成をした者の氏名

須永健司

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20266号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobelia L. ダイイチ-L18-1

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生性、草丈は低、株幅はかなり広、茎の太さはやや細、茎の色は緑、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少は極多、節間長は短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は広線形、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形は鋭形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数の中、葉表面の毛の有無は有、葉柄の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは中、花序の幅は狭、花の向きは下向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さはやや短、上唇の幅はやや狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さはやや短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さはやや短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色は94A、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色は94A、下唇の模様は目、下唇の模様の色はNN155D、花筒の色は93B、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さはやや短、がくの色は緑紫、花柄の長さは短、花数はやや少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-L18-1」は、対照品種「ロベティス」と比較して、葉形が広線形であること、葉表面の毛の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20267号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobelia L. Dananab8

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生性、草丈は低、株幅は中、茎の太さはやや細、茎の色は緑紫、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少は中、節間長は短、葉序は互生、葉の向きは斜上、葉形は楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は波状、葉長は短、葉幅は中、葉表面の色は淡緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは中、葉数は少、葉表面の毛の有無は有、葉柄の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さはかなり短、花序の幅は狭、花の向きは横向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さは短、上唇の幅はやや狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さは短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色はN89C、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色はN89C、下唇の模様は目、下唇の模様の色はNN155D、花筒の色は92B、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は緑、花柄の長さは短、花数はやや少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dananab8」は、対照品種「ダイイチ-L18-1」と比較して、葉形が楕円形であること、下唇裏面の色が92Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ロベティス」と比較して、茎の毛の多少が多であること、下唇表面の色がN89Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20268号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group メイフェアートリニティ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、草姿は横張、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は有、ぎ球茎の高さは51～75mm、ぎ球茎の長径は31～45mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは水平、葉の下垂性は強、葉長はやや短、葉幅は中、葉表面の色は緑、全葉数は5枚、花序の型は複総状、花序の分枝回数は1回、無限花序の性質の強さは弱、花序の長さはやや長、花序の幅はやや広、花序の花数は多、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは中、花型は部分抱え平、距の有無は無、花の横径はやや小、花の縦径はやや小、ドーサルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅はかなり狭、ドーサルセパルの模様は虎斑、ドーサルセパルの地色は2B、ドーサルセパルの模様の色は9A、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は不等漸鋭先形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅は狭、ラテラルセパルの模様は虎斑、ラテラルセパルの地色は2B、ラテラルセパルの模様の色は9A、ペタルの正面の形は広卵形、ペタルの先端の形は凹形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様はぼた斑、ペタルの地色は6B、ペタルの模様の色は9A、リップの正面の形はⅦ型、リップの先端の形は銀杏形、リップの側裂片の大きさはかなり小、リップの長さはやや短、リップの幅は中、リップの模様は単色、リップの地色は6B、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メイフェアートリニティ」は、対照品種「メイフェアーイエローエンジェル」と比較して、ペタルの先端の形が凹形であること、ペタルの幅がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「ジューバオゴールド」と比較して、花茎の色が緑であること、ペタルの先端の形が凹形であること、ペタルの模様の色が9Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社東京オーキットナーセリー
東京都世田谷区船橋6丁目23番地24号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋昌美

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20269号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. PELLIS

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉身形は長円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや大、花径はやや大、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花弁の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、花弁の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花弁の幅はやや広、上部花弁の表面周縁の色は84C、上部花弁の中央表面の色はN74A、上部花弁の裏面の色は76C、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は条状、斑紋状、上部花弁の色模様の鮮明度は中、上部花弁の基部の白色模様の有無は有、下部花弁の表面周縁の色は84C、下部花弁の中央表面の色は84C、下部花弁の裏面の色は76D、下部花弁の色模様の有無は有、下部花弁の色模様の型は条状、下部花弁の色模様の鮮明度はかなり弱、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PELLIS」は、対照品種「ティンサト」と比較して、上部花弁の裏面の色が76Cであること、下部花弁の基部の白色模様の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「PELLAV」と比較して、葉身形が長円形であること、上部花弁の表面周縁の色が84Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lin Garland

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20270号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. PELPUR

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉身形はハート形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径は大、花径は大、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なるの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は中、上部花卉の幅は中、上部花卉の表面周縁の色は72A、上部花卉の中央表面の色は71A、上部花卉の裏面の色は61A、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は72A、下部花卉の中央表面の色は71A、下部花卉の裏面の色は61A、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PELPUR」は、対照品種「Arist Burghi」と比較して、花径が大であること、上部花卉の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lin Garland

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20271号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. PELWWE

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉身形は長円形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径は中、花径はやや大、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なるの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の表面周縁の色はN155B、上部花卉の中央表面の色はN155B、上部花卉の裏面の色はN155B、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は強、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色はN155B、下部花卉の中央表面の色はN155B、下部花卉の裏面の色はN155B、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は強、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PELWWE」は、対照品種「ラブリーワルツ」と比較して、花房の数が少であること、下部花卉の色模様の鮮明度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lin Garland

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20272号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. MIDSALMON

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉身形はハート形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや大、花径は大、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の表面周縁の色は65A、上部花卉の中央表面の色は65A、上部花卉の裏面の色は69C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、下部花卉の表面周縁の色は65A、下部花卉の中央表面の色は65A、下部花卉の裏面の色は69C、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MIDSALMON」は、対照品種「Arist Joseph Haydn」と比較して、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）が弱であること、上部花卉の中央表面の色が65Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lin Garland

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20273号 平成23年2月4日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. サーフィンワインレッド
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、茎の色は緑、葉身長は中、葉身幅は中、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや大、花径はやや大、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なるの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は中、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の表面周縁の色は67B、上部花卉の中央表面の色は61A、上部花卉の裏面の色は76C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、上部花卉の色模様の鮮明度は弱、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、下部花卉の表面周縁の色は67B、下部花卉の中央表面の色は61A、下部花卉の裏面の色は76C、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、下部花卉の色模様の鮮明度は弱、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「サーフィンワインレッド」は、対照品種「サーフィンローズ」と比較して、花房の数が中であること、下部花卉の中央表面の色が61Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鈴木清次
神奈川県茅ヶ崎市中島1097番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
鈴木清次
- 7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第20274号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. クレールトモコ

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形は長円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや小、花径は小、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色は76B、上部花卉の中央表面の色はN74B、上部花卉の裏面の色は76C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、下部花卉の表面周縁の色は76B、下部花卉の中央表面の色はN74B、下部花卉の裏面の色は76C、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クレールトモコ」は、対照品種「ラブリーワルツ」と比較して、花径が小であること、上部花卉の中央表面の色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サーフィンパープル」と比較して、花径が小であること、上部花卉の中央表面の色がN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木清次
神奈川県茅ヶ崎市中島1097番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木清次

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第20275号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. ピンクフラッペ

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形は長円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）はやや浅、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや小、花径はやや小、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の表面周縁の色はNN155C、上部花卉の中央表面の色は68A、上部花卉の裏面の色は75C、上部花卉の色模様の有無は無、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、下部花卉の表面周縁の色はNN155C、下部花卉の中央表面の色は68A、下部花卉の裏面の色は75C、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピンクフラッペ」は、対照品種「レクエルドローズ」と比較して、上部花卉の中央表面の色が68Aであること、下部花卉の中央表面の色が68Aであること等で区別性が認められる。対照品種「湘南の華」と比較して、葉身の切れ込みの深さが浅であること、上部花卉の色模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木清次
神奈川県茅ヶ崎市中島1097番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木清次

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第20276号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. フィンカーム

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは無、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は有、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）はやや浅、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径は中、花径は中、小花柄の長さは中、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は中、上部花卉の幅は広、上部花卉の表面周縁の色は69B、上部花卉の中央表面の色は61D、上部花卉の裏面の色は69C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、下部花卉の表面周縁の色は69B、下部花卉の中央表面の色は65A、下部花卉の裏面の色は69C、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フィンカーム」は、対照品種「エリカーム」と比較して、葉身の斑入りの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

太田茂幸

愛知県宝飯郡小坂井町大字伊奈字北村42番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田茂幸

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20277号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGPET

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉身形はハート形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや大、花径は大、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は中、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の表面周縁の色は76C、上部花卉の中央表面の色はN74A、上部花卉の裏面の色は76C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は強、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は76C、下部花卉の中央表面の色は76C、下部花卉の裏面の色はN155B、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「REGPET」は、対照品種「PELLIL」と比較して、下部花卉の色模様の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「PELLIS」と比較して、葉身の切れ込みの深さが中であること、下部花卉の色模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20278号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. SAKPEL009

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長はやや短、葉身幅は狭、葉身形は楕円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径は中、花径はやや小、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の表面周縁の色は61A、上部花卉の中央表面の色は61A、上部花卉の裏面の色は58A、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色はN78D、下部花卉の中央表面の色はN78D、下部花卉の裏面の色はN80D、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPEL009」は、対照品種「ニチレパ」と比較して、草姿が斜上であること、上部花卉の中央表面の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「イノポリカ」と比較して、上部花卉の中央表面の色が61Aであること、下部花卉の中央表面の色がN78Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩月正史

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20279号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. SAKPEL010

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長はやや短、葉身幅は狭、葉身形は楕円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径はやや小、花径はやや小、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は有、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色は75B、上部花卉の中央表面の色は61B、上部花卉の裏面の色は61B、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は76B、下部花卉の中央表面の色は76B、下部花卉の裏面の色は76C、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPEL010」は、対照品種「中井FA-1」と比較して、上部花卉の中央表面の色が61Bであること、下部花卉の色模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「中井FA-2」と比較して、上部花卉の中央表面の色が61Bであること、下部花卉の色模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩月正史

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20280号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. SAKPEL011

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長はやや短、葉身幅は狭、葉身形は楕円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）はやや浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや小、花径は小、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は有、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色は67B、上部花卉の中央表面の色は67B、上部花卉の裏面の色は67B、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は84C、下部花卉の中央表面の色は84C、下部花卉の裏面の色は84C、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPEL011」は、対照品種「アダージョ」と比較して、上部花卉の表面周縁の色が67Bであること、下部花卉の色模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKPEL010」と比較して、上部花卉の中央表面の色が67Bであること、下部花卉の中央表面の色が84Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩月正史

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20281号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. SAKPEL012

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長はやや短、葉身幅は狭、葉身形は楕円形、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径は中、花径はやや小、小花柄の長さは長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は有、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色は67A、上部花卉の中央表面の色は67A、上部花卉の裏面の色は67A、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は76C、下部花卉の中央表面の色は76C、下部花卉の裏面の色は76D、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPEL012」は、対照品種「スプレンドィダ」と比較して、葉身の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKPEL011」と比較して、上部花卉の中央表面の色が67Aであること、下部花卉の色模様の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩月正史

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20282号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. SAKPEL013

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長はやや短、葉身幅は狭、葉身形は楕円形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径は中、花径はやや小、小花柄の長さは長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なるの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は有、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の表面周縁の色はN74A、上部花卉の中央表面の色はN74A、上部花卉の裏面の色はN74B、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は76A、下部花卉の中央表面の色は76A、下部花卉の裏面の色は76B、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKPEL013」は、対照品種「アダージョ」と比較して、葉身の切れ込みの深さが中であること、下部花卉の色模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKPEL011」と比較して、葉身の切れ込みの深さが中であること、上部花卉の中央表面の色がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩月正史

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20283号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium L'Her. ex Ait. 桜子 (サクラコ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長はやや短、葉身幅は狭、葉身形は楕円形、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径は中、花径は小、小花柄の長さは長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色は76C、上部花卉の中央表面の色は76C、上部花卉の裏面の色は76D、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は76C、下部花卉の中央表面の色は76C、下部花卉の裏面の色は76D、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「桜子」は、対照品種「中井FA-2」と比較して、花卉の絞り模様の有無が無であること、上部花卉の色模様の型が条状であること等で区別性が認められる。対照品種「イノカノン」と比較して、上部花卉の色模様の型が条状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

吉田正博
岐阜県大垣市浅中1丁目367-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田正博

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20284号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン Q20LV

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はかなり低、茎の長さは短、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはかなり短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形はロート型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は76B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は76C、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン Q20LV」は、対照品種「ハルペチュフレームピンク」と比較して、葉身の長さがかなり短であること、花筒の内面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

ハクサンインターナショナル株式会社

愛知県愛知郡長久手町山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20285号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン SPU

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は76A、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン SPU」は、対照品種「フロレット パープル」と比較して、小花柄の長さが短であること、花筒の内面の主な色が76Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

ハクサンインターナショナル株式会社

愛知県愛知郡長久手町山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第20286号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン SPW

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は155B、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン SPW」は、対照品種「ダイイチブリエッタスノーホワイト」と比較して、葉身の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイサブホシス」と比較して、葉身の幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

ハクサンインターナショナル株式会社

愛知県愛知郡長久手町山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第20287号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン SPI

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は75C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は76B、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅青である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン SPI」は、対照品種「ハルペチュフレームピンク」と比較して、葉身の長さが短であること、花筒の内面の主な色が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

ハクサンインターナショナル株式会社

愛知県愛知郡長久手町山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第20288号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン Q20SP

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はかなり低、茎の長さは短、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはかなり短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形はロート型、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は76B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は155B、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン Q20SP」は、対照品種「あまぎ1号」と比較して、草姿が這性であること、葉身の長さがかなり短であること、花冠裂片の表面の主な色が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

ハクサンインターナショナル株式会社

愛知県愛知郡長久手町山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第20289号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン Q20B

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はかなり低、茎の長さは短、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはかなり短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形はロート型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は83B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色はN82B、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン Q20B」は、対照品種「エムピー204」と比較して、花の直径がかなり小であること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

ハクサンインターナショナル株式会社

愛知県愛知郡長久手町山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第20290号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Delmauparf

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN66D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は67Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Delmauparf」は、対照品種「サンデル」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ショルテク」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色がN66Dであること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年2月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第20291号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Delfumros

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）は広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Delfumros」は、対照品種「PRERUCLOU」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「スコサイル」と比較して、花卉の数がやや多であること、花の形が不整円形であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20292号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Delstripi

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は広、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN57A、花弁の表面の二次色は55C、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN57Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Delstripi」は、対照品種「デルストリロ」と比較して、花弁の形が横楕円形であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色がN57Aであること、花弁の表面の二次色が55Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20293号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Delstifram

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の二次色は58D、花卉の表面の二次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN57Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Delstifram」は、対照品種「デルストリロ」と比較して、花卉の表面の主な色がN57Aであること、花卉の表面の二次色が58Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Delstripi」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20294号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. NIRPUL

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は76D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NIRPUL」は、対照品種「ニルパンタジー」と比較して、花卉の表面の主な色が76Dであること等で区別性が認められる。対照品種「クリンデラ」と比較して、花卉の表面の主な色が76Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LUX RIVIERA S. R. L.

Via San Rocco 1, 18039 Ventimiglia (IM), Italy

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alessandro GHIONE

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20295号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. NIRPAKIR

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は44B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は46Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NIRPAKIR」は、対照品種「サンサロ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が44Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LUX RIVIERA S. R. L.

Via San Rocco 1, 18039 Ventimiglia (IM), Italy

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alessandro GHIONE

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20296号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. NIRPTAN

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は25B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや大、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は31Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NIRPTAN」は、対照品種「サンランド」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の主な色が25Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ニルパレン」と比較して、花の形が不整円形であること、花卉の表面の主な色が25Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LUX RIVIERA S. R. L.

Via San Rocco 1, 18039 Ventimiglia (IM), Italy

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alessandro GHIONE

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20297号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. NIRPERIA

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NIRPERIA」は、対照品種「スクレブランク」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「セルブルゴ」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LUX RIVIERA S. R. L.

Via San Rocco 1, 18039 Ventimiglia (IM), Italy

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alessandro GHIONE

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20298号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. NIRPKIS

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は54D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NIRPKIS」は、対照品種「スコサイル」と比較して、花の形が不整円形であること、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「PRERUCLOU」と比較して、花弁の表面の主な色が54Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LUX RIVIERA S. R. L.

Via San Rocco 1, 18039 Ventimiglia (IM), Italy

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alessandro GHIONE

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20299号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Schustep

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN66C、花弁の表面の二次色はN155D、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Schustep」は、対照品種「ニルプスプライド」と比較して、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.

Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

樋口忠男

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20300号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Schestwee

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は45A、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は60Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Schestwee」は、対照品種「スペフアイヤー」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の主な色が45Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サンヌーベ」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること、花卉の周縁の反りの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.

Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20301号 平成23年2月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エクラン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横橢円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN66A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は61Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エクラン」は、対照品種「ショレナ」と比較して、茎のとげの数が多であること、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること、花弁の表面の主な色がN66Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南2丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤克彦 雨宮剛 後藤啓二 西脇慎治

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日