

1 品種登録の番号及び年月日 第20302号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Acer L. 司シルエット (ツカシルエット)

3 登録品種の特性の概要

樹皮の色は緑褐、樹幹の表面の状態は平滑、樹皮の光沢は無、枝の太さは細、1年枝の色1は緑褐、1年枝の色2は緑褐、1年枝の色3は緑褐、古枝の色はその他(緑褐)、新梢の毛の有無は無、分枝性は側芽が強く伸びる、分枝性の粗密は密、節間長は長、単葉か複葉かの区別は単葉、単葉の全体の形は円形、裂片の数の変化は有、単葉の裂片数は5～7裂、裂片の切れ込みの深さは深、裂片の形は披針形、裂片の状態は平、葉の鋸歯の形1は重鋸歯、葉の鋸歯の形2は粗鋸歯、裂片の鋸歯の規則性は規則正しい、葉の先端の形は鋭尖頭、葉の基部の形は心臟形、単葉の長さは中、単葉の幅は中、単葉の厚さは薄、幼葉の色はN144A, 31B(糸覆輪)、成葉の色1は144A、成葉の色2は144A、葉色の季節変化は無、紅葉の色はN34A、裏面と表面の色の比較は同色、斑の有無は無、表面の毛の有無1は無、表面の毛の有無2は無、裏面の毛の有無1は無、裏面の毛の有無2は無、葉脈の粗密性は中、葉柄の長さは中、葉身長と葉柄長との比較は中、葉柄の太さは中、葉柄の色は紅、葉柄の毛の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「司シルエット」は、対照品種「イロハカエデ(高雄)」と比較して、幼葉の色がN144A, 31B(糸覆輪)であること、成葉の色1が144Aであることであること等で区別性が認められる。対照品種「ヤマモミジ」と比較して、単葉の裂片数が5～7裂であること、裂片の形が披針形であること、幼葉の色がN144A, 31B(糸覆輪)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中豊
東京都国分寺市北町3丁目18番地4号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中豊

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20303号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Acer L. 白雪の舞 (シユキノマイ)

3 登録品種の特性の概要

樹皮の色は緑、樹幹の表面の状態は平滑、樹皮の光沢は無、枝の太さは中、1年枝の色1は黄緑、1年枝の色2は黄緑、1年枝の色3は黄緑、古枝の色は淡褐、新梢の毛の有無は無、分枝性は頂芽が強く伸びる、分枝性の粗密は中、節間長は中、単葉か複葉かの区別は単葉、単葉の全体の形は偏円形、裂片の数の変化は無、単葉の裂片数は5～7裂、裂片の切れ込みの深さは深、裂片の形は狭卵形、裂片の状態は平、葉の鋸歯の形1は重鋸歯、葉の鋸歯の形2は粗鋸歯、裂片の鋸歯の規則性は不規則、葉の先端の形は尾状鋭尖、葉の基部の形は心臟形、単葉の長さは中、単葉の幅は中、単葉の厚さは中、幼葉の色は20C、成葉の色1は144A、成葉の色2は144A、葉色の季節変化は無、紅葉の色は21B、裏面と表面の色の比較は同色、斑の有無は有、斑の均一性1は不均一、斑の均一性2は不均一、斑の形は散斑、うぶ、掃込斑、斑の季節変化は後くらみ、斑の色は20C、表面の毛の有無1は無、表面の毛の有無2は無、裏面の毛の有無1は無、裏面の毛の有無2は無、葉脈の粗密性は中、葉柄の長さは長、葉身長と葉柄長との比較は中、葉柄の太さは中、葉柄の色は黄緑、葉柄の毛の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「白雪の舞」は、対照品種「旭鶴」と比較して、斑の形が散斑、うぶ、掃込斑であること、斑の色が20Cであること等で区別性が認められる。対照品種「花泉錦」と比較して、斑の形が散斑、うぶ、掃込斑であること、斑の色が20Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中豊
東京都国分寺市北町3丁目18番地4号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中豊

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20304号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Acer L. 恋化粧 (コイケシヨウ)

3 登録品種の特性の概要

樹皮の色は灰褐、樹幹の表面の状態は粗剛、樹皮の光沢は無、枝の太さは細、1年枝の色1は紅紫、1年枝の色2は緑褐、1年枝の色3は褐、古枝の色は灰、新梢の毛の有無は無、分枝性は側芽が強く伸びる、分枝性の粗密は粗、節間長は長、単葉か複葉かの区別は単葉、単葉の全体の形は卵形、裂片の数の変化は無、単葉の裂片数はその他(裂片なし)、裂片の状態は平、葉の鋸歯の形1は全縁、葉の先端の形は尾状鋭尖、葉の基部の形は円形、単葉の長さは長、単葉の幅は中、単葉の厚さは中、幼葉の色は166A、成葉の色1はN199A、成葉の色2は137A、葉色の季節変化は有、裏面と表面の色の比較は異色、葉の裏面の色は淡緑、斑の有無は有、斑の均一性1は不均一、斑の均一性2は不均一、斑の形は散斑, 星斑, 切斑, うぶ, 掃込斑、斑の季節変化は変化しない、斑の色は2D, 154D、表面の毛の有無1は無、表面の毛の有無2は無、裏面の毛の有無1は無、裏面の毛の有無2は無、葉脈の粗密性は粗、葉柄の長さは長、葉身長と葉柄長との比較は中、葉柄の太さは太、葉柄の色は紅、葉柄の毛の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「恋化粧」は、対照品種A. oblongumと比較して、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大村数也

熊本県阿蘇郡西原村小森3590-8

後藤秀臣

福岡県久留米市草野町吉木1253

坂田康雄

福岡県久留米市田主丸町益生田1655-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

大村数也 後藤秀臣 坂田康雄

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第20305号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. Anwedg

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は有、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の表面の緑色の濃淡は中、花の長さは長、花の幅は広、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は90C、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は90C、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は有、下唇弁の模様の色（条線のない品種に限る。）はNN155C、花冠底部の模様の色は赤紫、花冠底部の模様の程度は弱、花冠底部の模様の密度は粗、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Anwedg」は、対照品種「アデッサ バイカラー」と比較して、茎の長さがやや低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR

Kipsdorfer Strasse 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Martin Geibel

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20306号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. Dangeloni3

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、茎の長さはかなり低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は無、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花の長さはやや短、花の幅は中、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は73B、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は73B、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の色は赤紫、花冠底部の模様の程度は強、花冠底部の模様の密度は中、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dangeloni3」は、対照品種「Dangeloni2」と比較して、茎の毛の有無が無であること、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「BALANGDAROS」と比較して、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）が73Bであること、蜜腺のふくらみの主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20307号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Angelonia Bonpl. Danalon5

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは極低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の毛の有無は無、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の表面の緑色の濃淡は中、花の長さはやや短、花の幅は中、花冠唇弁の条線の有無は無、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は84A、下唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）は84A、上唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、下唇弁の模様の有無（条線のない品種に限る。）は無、花冠底部の模様の色は赤紫、花冠底部の模様の程度は強、花冠底部の模様の密度は中、蜜腺のふくらみの主な色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Danalon5」は、対照品種「カートバスデパー」と比較して、上唇弁の主な色（条線のない品種に限る。）が84Aであること、蜜腺のふくらみの主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20308号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. DAN0A21

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は2D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は6A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAN0A21」は、対照品種「掛川S70」と比較して、花の切れ込みの強弱が強であること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger-Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20309号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. USCALI337-4

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は54D、花冠裂片の表面の二次色は60A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCALI337-4」は、対照品種「サンベルアップ」と比較して、花冠裂片の表面の二次色が60Aであること、花筒の内面の脈の明瞭度がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L.L.C

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成20年1月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第20310号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. CALSCARE08

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は50A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CALSCARE08」は、対照品種「掛川S67」と比較して、茎の長さがやや長であること、花冠裂片の表面の主な色が50Aであること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルチピ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が50Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GOLDSMITH SEEDS, INC.

2280 Hecker Pass Highway, Gilroy, California 95020, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Robert Pierce

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20311号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCABYELow

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は6D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCABYELow」は、対照品種「掛川S70」と比較して、花の切れ込みの強弱が強であること、花冠裂片の表面の主な色が6Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20312号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. DAN0A37

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は9B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAN0A37」は、対照品種「掛川S70」と比較して、小花柄の長さがやや短であること、がく片の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「イルミネーションイエロー」と比較して、小花柄の長さがやや短であること、がく片の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20313号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. DAN0A35

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや長、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は3以上、花冠裂片の表面の主な色は38B、花冠裂片の表面の二次色は4D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAN0A35」は、対照品種「サンベルアップ」と比較して、花冠裂片の表面の色数が3以上であること、花冠裂片の表面の主な色が38Bであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名
Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20314号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. DAN0A36

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは長、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は18A、花冠裂片の表面の二次色は45A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAN0A36」は、対照品種「ウスカリ671M」と比較して、花の直径が中であること、花冠裂片の表面の主な色が18Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20315号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. イエローダイアモンド

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は6A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は9A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「イエローダイアモンド」は、対照品種「掛川S70」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社みのるガーデンセンター
岡山県赤磐市下市447番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

橋本正光 近藤秀穂

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20316号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. SAKCAL093

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは長、がく片の幅はかなり広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の二次色はN77A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや強、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は4A、花筒の内面の脈の明瞭度は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAL093」は、対照品種「サンベルクピ」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度がやや強であること、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「掛川S63」と比較して、草姿が這性であること、がく片の幅がかなり広であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
宇井啓修 大石幸久

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20317号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. SAKCAL095

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は9A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAL095」は、対照品種「サンベルクホ」と比較して、花筒の内面の主な色が9Aであること等で区別性が認められる。対照品種「掛川S65」と比較して、草姿が這性であること、葉身の先端の形が広鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 大石幸久

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20318号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. WESCAYERES

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さは長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は3以上、花冠裂片の表面の主な色は155B、花冠裂片の表面の二次色は5D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WESCAYERES」は、対照品種「USCALI337-3」と比較して、がく片の長さが長であること、花冠裂片の表面の主な色が155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Heinrich Westhoff
Fresenhorst 22-24 46354 Sudlohn Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Heinrich Westhoff

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第20319号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. USCALI426-1

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の二次色はN77A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は9A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCALI426-1」は、対照品種「SAKCAL093」と比較して、がく片の長さが中であること、がく片の幅がであること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルクピ」と比較して、花冠裂片の表面の色数が2であること、花筒の内面の脈の明瞭度がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C
32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名
坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20320号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. USCALI411-9

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さは長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は濃、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN25C、花冠裂片の表面の二次色は45A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCALI411-9」は、対照品種「CALORAN」と比較して、草姿が這性であること、花冠裂片の表面の主な色がN25Cであること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20321号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Sunbelrireni

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さは中、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は53A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbelrireni」は、対照品種「ケイエルペティドリームレッド」と比較して、草姿が立性であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20322号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Sunbel Kopachipi

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはかなり長、がく片の幅はかなり広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN66B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbel Kopachipi」は、対照品種「サンベルチピ」と比較して、がく片の幅がかなり広であること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20323号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Sunbelkopapa

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや短、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は37B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbelkopapa」は、対照品種「CALORAN」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が37Bであること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20324号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Sunbelkopaho

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはかなり短、がく片の長さは中、がく片の幅は広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は5A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbelkopaho」は、対照品種「サンベルクホ」と比較して、草丈がやや高であること、花筒の内面の主な色が5Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルホ」と比較して、小花柄の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20325号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Suncalsifobu

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は高、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は76B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は7A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncalsifobu」は、対照品種「Sunbelkusubu」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の主な色が76Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルラブ」と比較して、葉身の幅がやや広であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20326号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. ダイイチ-C20-14-2

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さは長、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は4C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は5A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-C20-14-2」は、対照品種「USCALI271-2」と比較して、葉身の長さが長であること、花冠裂片の表面の主な色が4Cであること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名
塚原潤

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20327号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. ダイイチ-C20-60-3

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さはかなり長、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は極広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さはやや長、がく片の幅は広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN82A、花冠裂片の表面の二次色は83B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は4A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-C20-60-3」は、対照品種「サンベルサフ」と比較して、花の直径がかなり大であること、花の切れ込みの強弱が中であること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20328号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. ダイイチ-C20-75-79-1

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は高、茎の長さは長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや長、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は大、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は53A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-C20-75-79-1」は、対照品種「ケイエルペティドリームレッド」と比較して、小花柄の長さがやや長であること、花の直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20329号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. C20F1-15-1

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さは長、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さは長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「C20F1-15-1」は、対照品種「KLECA05101」と比較して、花の直径がかなり大であること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第20330号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. SAKCAL099

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは長、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり大、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN82A、花冠裂片の表面の二次色はN81A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は4A、花筒の内面の脈の明瞭度は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAL099」は、対照品種「サンベルサフ」と比較して、花の直径がかなり大であること、花の切れ込みの強弱が強であること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイイチ-C20-60-3」と比較して、花の切れ込みの強弱が強であること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 山田順子

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第20331号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. SAKCAL100

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや長、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は46B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAL100」は、対照品種「ケイエルペティドリームレッド」と比較して、花の切れ込みの強弱が強であること、花冠裂片の表面の主な色が46Bであること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 大石幸久

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第20332号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. SAKCAL101

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は180A、花冠裂片の表面の二次色は183A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は13A、花筒の内面の脈の明瞭度は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAL101」は、対照品種「ケイエルペティドリームレッド」と比較して、花の切れ込みの強弱が強であること、花冠裂片の表面の主な色が180Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
宇井啓修 大石幸久

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 3 3 3 号 平成 2 3 年 2 月 1 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. x Petunia Juss. カリブラ ペチ ライトブルー
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈は高、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は 85C、花冠裂片の表面の二次色は 85A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は 12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「カリブラ ペチ ライトブルー」は、対照品種「サンベルラブ」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の主な色が 85C であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
井手重則
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 2511 番地 2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
井手重則
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 2 月 1 0 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 3 3 4 号 平成 2 3 年 2 月 1 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. x Petunia Juss. カリブラ ペチ マンゴープリン
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は淡、小花柄の長さはやや長、がく片の長さは長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱はかなり弱、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は 10B、花冠裂片の表面の二次色は 45A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は 12A、花筒の内面の脈の明瞭度は中である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「カリブラ ペチ マンゴープリン」は、対照品種「DANOA36」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が 10B であること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
井手重則
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 2511 番地 2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
井手重則
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 2 月 1 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第20335号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campanula L. PKMTAK1

3 登録品種の特性の概要

草型は円筒形、草丈はやや低、主茎中間部の太さはかなり細、主茎中間部の色は赤褐、主茎基部の色は赤褐、主茎下部の分枝の有無は無、主茎上部の分枝の有無は有、節間長は長、葉序は互生、茎葉の向きは水平、茎葉全体の形は披針形、茎葉先端の形は鋭形、茎葉基部の形は鋭形、茎葉表面の凹凸は凹凸、茎葉の反りは無、茎葉の巻き込みは無、茎葉の鋸歯の形は鈍鋸歯、茎葉の長さは中、茎葉の幅はやや狭、茎葉表面の色は144A、斑の有無は無、葉の光沢は有、葉の厚さはやや厚、一茎当たりの葉数は少、葉のビロード感は無、葉の硬さは軟、葉表面の毛の有無は無、茎葉の葉柄の長さはかなり短、花序の形は総状花序、花の咲き方は有限花序、花の付き方は頂生、花房中央部の節当たりの花数は1、花の向きは下向き、花冠全体の形は狭鐘形、花冠の切れ込みの深さは浅、花冠裂片の形は鋭形、花冠裂片の反転の有無は有、花冠裂片の反転の多少は中、花冠の長さは長、花冠の幅はやや狭、花冠の単色、複色の別は複色、花冠外側の色は77B、花冠内側の色はN155C、花冠中心の色はN77B、複色の色は71A、複色の形は斑点、花冠の光沢は有、花冠の厚さはかなり厚、一重八重の別は一重、花冠の毛の有無は有、がくの有無は有、がく片の形は披針形、がく片の反転は無、付属体の有無は有、がくの長さはやや短、柱頭の突出は短、花柄の太さは細、花柄の長さは短、花茎の強弱は弱、一花序の花数は極少、花つきは極多、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PKMTAK1」は、対照品種「ホタルブクロ」と比較して、草丈がやや低であること、主茎中間部の太さがかなり細であること、花冠外側の色が77Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ホタルブクロ ルブリフロラ」と比較して、草丈がやや低であること、花冠外側の色が77Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Gartneriet PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gert K. Jensen

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20336号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀あぐりあ (シュアグリア)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀あぐりあ」は、対照品種「すもも」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の周縁の二次欠刻の数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「えがお」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20337号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀えにし (シュウエニシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はかなり早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀えにし」は、対照品種「さんすい」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手正則
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20338号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 寄の実 (キミリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「寄の実」は、対照品種「寄の瞬き」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がやや密であること等で区別性が認められる。対照品種「精の谷」と比較して、茎の色が緑であること、各開花習性における早晚性が極晩性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寄能節雄

広島県福山市新市町常1598番地2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

寄能節雄

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20339号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. 火岳 (かぐ)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は三出複葉、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は披針形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや短、花の向きは上向き、花型は一重、花の直径は中、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は凹形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は離れる、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片の形は披針形、がく片の横断面の形は平形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は外曲、がく片の先端の形は突形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色はN80B、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は均一、がく片の裏面の主な色は84A、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「火岳」は、対照品種「ゾイン」と比較して、がく片の形が披針形であること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

落合小一郎

神奈川県藤沢市辻堂元町3丁目7番24号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇田川正健

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20340号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Coreopsis L. スイートマーマレード

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の緑色程度は中、根出葉の有無は無、茎葉の羽状複葉の有無は有、茎葉の羽状複葉の型は1回羽状複葉、茎葉の単葉の形は狭楕円形、茎葉の羽状複葉の長さは中、茎葉の羽状複葉裂片の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無及び程度は無又は極少、葉の表面の毛の有無及び多少は少、葉の裏面の毛の有無及び多少は少、舌状花の重なりは一重、花の大きさは小、花の厚みはやや薄、管状花部の大きさは中、舌状花表面の色はN170B、舌状花の複色の有無は有、舌状花の複色模様の種類は先端部複色、基部複色、舌状花基部の複色模様の型はⅢ型、舌状花の複色の色は13C、舌状花裏面の色は22A、管状花部の色は黄、舌状花先端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、舌状花の複弁の有無は無、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花数は少、総ほう外列の大きさは小、総ほう外列の反り方は内曲、総ほう内列の大きさはやや小、やくの色は黄、花の香りは極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スイートマーマレード」は、対照品種「ブルゴル」と比較して、舌状花表面の色がN170Bであること、舌状花の複弁の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社日園
新潟県新潟市秋葉区子成場707

6 登録品種の育成をした者の氏名

細貝要平

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第20341号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianella Lam. ex Juss. DBB03

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや高、分げつの粗密は中、茎の伸長の有無は無、葉しょうの長さはやや短、葉しょうの幅はやや狭、葉しょうのアントシアニン着色の有無は無、葉身の曲がりの強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は線形、葉身の周縁のとげの有無は無、葉身の表面の色はN137A、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁の色（冬季）は緑、花序の位置は上位、花序の長さは長、花の直径は中、花被の色は96Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DBB03」は、対照品種「DCMP01」と比較して、茎の伸長の有無が無であること、葉身の周縁のとげの有無が無であること、花被の色が96Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ozbreed Pty Ltd.

Unit 16, 298 Windsor Street, Richmond New South Wales 2753, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Todd Layt

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第20342号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianella Lam. ex Juss. DR5000

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、分げつの粗密は密、茎の伸長の有無は無、葉しょうの長さは短、葉しょうの幅はかなり狭、葉しょうのアントシアニン着色の有無は有、葉身の曲がりの強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は線形、葉身の周縁のとげの有無は無、葉身の表面の色はN137A、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁の色（冬季）は赤である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DR5000」は、対照品種「DTN03」と比較して、葉身の幅がかなり狭であること、葉身の周縁のとげの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「DRG04」と比較して、葉身の周縁の色（冬季）が赤であること、葉身の裏面の中ろくのとげの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ozbreed Pty Ltd.

Unit 16, 298 Windsor Street, Richmond New South Wales 2753, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Todd Layt

7 出願公表の年月日 平成18年11月17日

1 品種登録の番号及び年月日 第20343号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianella Lam. ex Juss. DCNC0

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、分げつの粗密は粗、茎の伸長の有無は無、葉しょうの長さはやや長、葉しょうの幅は狭、葉しょうのアントシアニン着色の有無は有、葉身の曲がりの強弱はやや弱、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は線形、葉身の周縁のとげの有無は有、葉身の周縁のとげの顕著さ（とげのある品種に限る。）は中、葉身の表面の色はN137A、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁の色（冬季）は緑、花序の位置は上位、花序の長さは中、花の直径は中、花被の色は96D（内花被）、97C（外花被）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DCNC0」は、対照品種「DCMP01」と比較して、分げつの粗密が粗であること、茎の伸長の有無が無であること、花被の色が96D（内花被）、97C（外花被）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ozbreed Pty Ltd.

Unit 16, 298 Windsor Street, Richmond New South Wales 2753, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Todd Layt

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 3 4 4 号 平成 2 3 年 2 月 1 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dianella Lam. ex Juss. TR20
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半直立、草丈は中、分けつの粗密は中、茎の伸長の有無は無、葉しょうの長さは中、葉しょうの幅は中、葉しょうのアントシアニン着色の有無は有、葉身の曲がりの強弱は中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は線状長楕円形、葉身の周縁のとげの有無は有、葉身の周縁のとげの顕著さ（とげのある品種に限る。）は中、葉身の表面の色はN137A、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁の色（冬季）は赤である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「TR20」は、対照品種「DT23」と比較して、草姿が半直立であること、分けつの粗密が中であること、葉身の幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「TAS100」と比較して、葉身の斑の有無が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Ozbreed Pty Ltd.
Unit 16, 298 Windsor Street, Richmond New South Wales 2753, Australia
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Todd Layt
- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 1 月 1 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第20345号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. いわてDPB1号（いわてDPB1ゴウ）

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは極短、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は極少、茎の二節以上の側枝発生数はやや多、最長葉の着生位置は上1/3、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は極少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はかなり少、花型は一重、花冠の長さは短、花筒部の直径はやや小、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は小、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色は96A、花冠の内面上部の色は96A、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは短、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「いわてDPB1号」は、対照品種「あおこりん」と比較して、花冠の形が釣鐘形であること、花冠の外面上部の色が94Aであること等で区別性が認められる。対照品種「シャインブルー アシロ」と比較して、花冠の外面上部の色が94Aであること、花冠の外面のしま模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県

岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

赤坂志保 川村浩美 田村博明 佐々木力 齋藤伸枝 竹澤利和 児玉勝雄 阿部潤 西原昌弘 中塚貴司 阿部善子 三柴啓一郎 山村三郎

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20346号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mecardonia Ruiz et Pav. Sunmecakira

3 登録品種の特性の概要

草姿は下垂、茎の長さは中、茎の色は淡緑、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の周縁部の形は鋸歯状、花柄の長さは中、花の長さはやや短、花の幅は中、がくの形は卵形、がくの色は淡緑、上唇弁の長さは中、上唇弁の幅は狭、上唇弁の形はV型、上唇弁の先端の形は凹形、上唇弁の主な色は12A、上唇弁の二次色の有無は有、上唇弁の二次色の型は条斑、上唇弁の二次色は赤紫、下唇弁の中央裂片の長さはやや長、下唇弁の中央裂片の幅はやや狭、下唇弁の中央裂片の形はⅡ型、下唇弁の先端の形は凹形、下唇弁の主な色は12A、下唇弁の二次色の有無は有、下唇弁の二次色の型は条斑、下唇弁の二次色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunmecakira」は、対照品種「SAKMEC001」と比較して、葉の幅が中であること、花の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第20347号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. 兵庫錦 (ヒョウゴニシキ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さはやや短、穂数はやや多、外穎の毛茸の多少（小穂）は少、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は晩、穎色は黄白、護穎の長さは長、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は白、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度はやや濃緑、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は無、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は易、葉いもちほ場抵抗性は弱、玄米の心白の発現（酒米）は40%以上、蛋白質含量はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「兵庫錦」は、対照品種「山田錦」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が中であること、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
兵庫県
兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
池上勝 世古晴美 三好昭宏

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第20348号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ハツシモ岐阜SL (ハツシモ[®]SL)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は長、主軸の長さはやや長、穂数の中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は少、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はかなり晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは中、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、耐倒伏性は中、脱粒性は難、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（St2i）である。

出願品種「ハツシモ岐阜SL」は、対照品種「ハツシモ」と比較して、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（St2i）であること等で区別性が認められる。対照品種「あさひの夢」と比較して、出穂期（50%出穂）が晩であること、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岐阜県

岐阜県岐阜市藪田南二丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒井輝博 吉田一昭 山田隆史 川瀬康夫

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第20349号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 越のかおり (コシカリ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）はやや早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は短、主軸の長さはやや短、穂数の中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は多、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は褐、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや早、穎色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半紡錘形、玄米の色は白、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は無、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は7型、障害型耐冷性は弱、穂発芽性はやや易、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-i、穂いもち病抵抗性はやや弱、葉いもち病抵抗性はやや強、白葉枯病は場抵抗性は弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「越のかおり」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が短であること、障害型耐冷性が弱であること、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「キヌヒカリ」と比較して、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）が褐であること、胚乳のアミロース含量が7型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

三浦清之 上原泰樹 小林陽 大田久稔 清水博之 笹原英樹 福井清美 後藤明
俊 重宗明子 大槻寛 矢野昌裕 小牧有三

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20350号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. かぐやの舞 (カグヤマイ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さはやや短、穂数はやや多、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや大、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは強、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-i、穂いもちほ場抵抗性は強、葉いもちほ場抵抗性は強である。

出願品種「かぐやの舞」は、対照品種「いわてっこ」と比較して、玄米の香りが強であること、障害型耐冷性がやや強であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-iであること等で区別性が認められる。対照品種「キヨニシキ」と比較して、玄米の香りが強であること、穂発芽性がやや難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

木内豊 宍戸央子 阿部陽 高草木雅人 仲條眞介 扇良明 小田中浩哉 尾形茂
田村和彦 神山芳典

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20351号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. つづみ星 (ツヅミホシ)

3 登録品種の特性の概要

耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は中、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや長、主軸の長さはやや長、穂数は中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は中、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は小、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性は強、穂発芽性は易、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、穂いもち病抵抗性は強、葉いもち病抵抗性は強である。

出願品種「つづみ星」は、対照品種「あきたこまち」と比較して、籾1000粒重が小であること、障害型耐冷性が強であること、穂発芽性が易であること等で区別性が認められる。対照品種「キヨニシキ」と比較して、籾1000粒重が小であること、最長芒の長さが極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

木内豊 宍戸央子 阿部陽 高草木雅人 佐々木力 仲條真介 高橋真博 畠山均
田村和彦 神山芳典

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20352号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. REGCAN

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長は中、葉身幅は中、葉身形は長円形、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや大、花径は大、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、暗赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なるの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は中、上部花卉の幅は広、上部花卉の表面周縁の色はN74C、上部花卉の中央表面の色は67A、上部花卉の裏面の色はN74D、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、下部花卉の表面周縁の色はN74C、下部花卉の中央表面の色はN74B、下部花卉の裏面の色はN74D、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「REGCAN」は、対照品種「REGLI」と比較して、上部花卉の中央表面の色が67Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20353号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. CAMDARED

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉身形はハート形、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや大、花径はやや大、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅は中、上部花卉の表面周縁の色は60A、上部花卉の中央表面の色は60A、上部花卉の裏面の色は60B、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は弱、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は60A、下部花卉の中央表面の色は60A、下部花卉の裏面の色は60B、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は弱、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CAMDARED」は、対照品種「レグヴェル」と比較して、小花柄の長さが長であること、下部花卉の裏面の色が60Bであること等で区別性が認められる。対照品種「CHOCOLATE」と比較して、下部花卉の表面周縁の色が60Aであること、下部花卉の中央表面の色が60Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20354号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. CAMRED

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉身形はハート形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径はやや大、花径はやや大、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の表面周縁の色は53B、上部花卉の中央表面の色は53B、上部花卉の裏面の色は60A、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は53C、下部花卉の中央表面の色は53B、下部花卉の裏面の色は53D、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CAMRED」は、対照品種「レグヴェル」と比較して、下部花卉の裏面の色が53Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20355号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. CAMBI

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉身形は長円形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は極開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径は中、花径はやや大、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の表面周縁の色は75C、上部花卉の中央表面の色はN74A、上部花卉の裏面の色は75C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は75C、下部花卉の中央表面の色は75C、下部花卉の裏面の色は76D、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CAMBI」は、対照品種「ランディー」と比較して、花径がやや大であること、上部花卉の幅がやや広であること、上部花卉の裏面の色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「PELLIL」と比較して、葉身幅がやや狭であること、上部花卉の裏面の色が75Cであること、下部花卉の中央表面の色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20356号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. CAMPEYE

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、葉身形はハート形、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径は中、花径は中、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なりの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅はやや広、上部花卉の表面周縁の色は67B、上部花卉の中央表面の色は60A、上部花卉の裏面の色は61B、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、下部花卉の表面周縁の色はN57C、下部花卉の中央表面の色はN57C、下部花卉の裏面の色は65D、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CAMPEYE」は、対照品種「パティエ」と比較して、上部花卉の中央表面の色が60Aであること、上部花卉の裏面の色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20357号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium grandiflorum (Andrews) Willd. CAMVIO

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、葉身長はやや短、葉身幅は中、葉身形はハート形、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは短、花房径は中、花径は中、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は一重、花卉の重なるの有無（一重品種に限る）は有、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、花卉の波打ちの程度（I群品種に限る）は弱、上部花卉の幅は中、上部花卉の表面周縁の色は71A、上部花卉の中央表面の色は71A、上部花卉の裏面の色は61A、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色は71B、下部花卉の中央表面の色は71B、下部花卉の裏面の色は71B、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は弱、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CAMVIO」は、対照品種「PELPUR」と比較して、花径が中であること、下部花卉の色模様の鮮明度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 3 5 8 号 平成 2 3 年 2 月 1 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus salicina Lindl. 秋さやか (アキヤカ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹勢は中、短果枝の長さは短、葉身の形は楕円形、葉柄の長さは中、花の大きさは中、
花弁の大きさは中、花弁の形は楕円形、果実の大きさは大、果実の形は円形、果頂部の
形は凸、梗あいの深さは中、果皮の地色は黄緑、果皮を覆う色は赤、果肉の色は白、果肉
の硬さは中、果汁の多少は多、果実の酸味は中、果実の甘味は高、核の粘離は半粘性、
核の大きさはやや大、核の横面の形は狭楕円形、開花始期は中、成熟期は極晩である。
出願品種「秋さやか」は、対照品種「秋姫」と比較して、花弁の大きさが中であるこ
と、果肉の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「貴陽」と比較して、
花弁の大きさが中であること、果頂部の形が凸であること、成熟期が極晩であること等
で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社天香園
山形県東根市中島通り1丁目34号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
齋藤里美
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 8 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第20359号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Schoreen

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は27D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Schoreen」は、対照品種「スコサイル」と比較して、花の形が不整円形であること、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「クリンデラ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること、花卉の表面の主な色が27Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.

Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20360号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Scoparia L. Suntutubu

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、茎の長さはやや短、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、茎の毛の有無は無、茎の分枝の粗密は密、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の形はI型、葉の緑色の濃淡は濃、葉の毛の有無は無、葉の香りの有無は無、花型は一重、花の直径は中、花冠裂片の形は倒卵形、花冠裂片の表面の主な色は91A、花冠裂片の表面の二次色の有無は無、花冠裂片の表面の主な色に対する毛の色は花色より淡、花冠裂片の表面の主な色に対する花糸の色は花色より濃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suntutubu」は、対照品種「ウススコ10」と比較して、茎の分枝の粗密が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村上保之

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20361号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. ペリカ マリンブルー

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈はかなり高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さはやや深、葉の鋸歯は尖、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは細、葉柄の長さは長、葉柄の翼の有無は無、葉色（葉表）は中、花房の形は丸型、花房の直径は極大、花房の高さは極高、花形はやや閉じ咲、花径は大、花芯部の大きさは大、花弁色はN89C、蛇の目、覆輪（白色部分）の有無は有、蛇の目、覆輪（白色部分）の大きさは中、花芯の色はN92B、花弁長は長、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数（舌状花）は中、花弁の数（筒状花）は多、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは長、がくの色はやや濃、一花房花数は中、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ペリカ マリンブルー」は、対照品種「サンセネラブ」と比較して、花弁色がN89Cであること、花弁先端の欠刻の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「まほろば5号」と比較して、花弁色がN89Cであること、がくの形が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20362号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. ペリカPE

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈はかなり高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは中、葉の鋸歯は尖、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちは弱、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは細、葉柄の長さは長、葉柄の翼の有無は無、葉色（葉表）は中、花房の形は丸型、花房の直径は極大、花房の高さは極高、花形は平開咲、花径は大、花芯部の大きさは中、花弁色はN80A、蛇の目、覆輪（白色部分）の有無は有、蛇の目、覆輪（白色部分）の大きさは中、花芯の色はN81A、花弁長は長、花弁幅は広、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数（舌状花）は中、花弁の数（筒状花）は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは長、がくの色は中、一花房花数は中、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ペリカPE」は、対照品種「サンセネレバ」と比較して、葉の翼の大きさがやや大であること、葉のアントシアン発色の有無（葉裏）が無であること、蛇の目（白色部分）の境界が明瞭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名
西島朋子

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20363号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. ペリカ シャイニーブルー

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈はかなり高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは中、葉の鋸歯は尖、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは細、葉柄の長さは長、葉柄の翼の有無は無、葉色（葉表）はやや濃、花房の形は丸型、花房の直径は極大、花房の高さは極高、花形は平開咲、花径は大、花芯部の大きさは大、花弁色はN88B, N81B(ぼかし)、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは中、花芯の色は91A、花弁長は長、花弁幅は広、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は多、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは中、がくの色は中、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ペリカ シャイニーブルー」は、対照品種「サンセネラブ」と比較して、花弁色がN88B, N81B(ぼかし)であること、花芯の色が91Aであること、花弁先端の欠刻の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「まほろば5号」と比較して、花弁色がN88B, N81B(ぼかし)であること、花芯の色が91Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20364号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. ペリカ スカイブルー

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは中、葉の鋸歯は尖、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色（葉表）は中、花房の形は平型、花房の直径は極大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は大、花芯部の大きさは中、花弁色は94A、蛇の目、覆輪（白色部分）の有無は有、蛇の目、覆輪（白色部分）の大きさは短、花芯の色は93C、花弁長は長、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数（舌状花）は中、花弁の数（筒状花）は中、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは短、がくの色は中、一花房花数は多、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ペリカ スカイブルー」は、対照品種「サンセネラブ」と比較して、花弁色が94Aであること、蛇の目（白色部分）の境界がやや不明瞭であること等で区別性が認められる。対照品種「まほろば5号」と比較して、茎のアントシアン発色の程度がかなり少であること、花形が平開咲であること、蛇の目（白色部分）の境界がやや不明瞭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20365号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. ペリカ パープル

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さはやや深、葉の鋸歯は尖、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちは中、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色（葉表）は中、花房の形は丸型、花房の直径は極大、花房の高さはかなり高、花形は反転咲、花径は大、花芯部の大きさは大、花弁色はN80A、蛇の目、覆輪（白色部分）の有無は有、蛇の目、覆輪（白色部分）の大きさは短、花芯の色はN81A、花弁長は長、花弁幅は広、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅢ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数（舌状花）は中、花弁の数（筒状花）は多、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは中、がくの色は中、一花房花数は中、花の香りは有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ペリカ パープル」は、対照品種「サンセネレ」と比較して、葉の翼の大きさが大であること、葉縁の波打ちが中であること、花形が反転咲であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20366号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC.

彩小紋ディープブルー (アヤモンディープブルー)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈はかなり高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数はやや多、節間長は短、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはかなり弱、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは細、葉柄の長さは長、葉柄の翼の有無は有、葉色(葉表)はやや濃、花房の形は凹凸型、花房の直径は極大、花房の高さは極高、花形は平開咲、花径は小、花芯部の大きさは小、花弁色はN88A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは短、花芯の色は86B、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は少、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは中、がくの色はやや濃、一花房花数は多、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「彩小紋ディープブルー」は、対照品種「アーリーパーフェクションブルー」と比較して、花弁色がN88Aであること、がくのアントシアン発色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ジェスターピュアブルー」と比較して、花弁色がN88Aであること、がくのアントシアン発色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20367号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC.

彩小紋パープルレッド (アヤモンパープルレッド)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数はやや多、節間長は中、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さはやや浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはかなり弱、葉身長は長、葉身幅は長、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の翼の有無は有、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径は極大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは小、花弁色はN78A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は無、花芯の色はN81C、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は少、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは短、がくの色はやや濃、一花房花数は多、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「彩小紋パープルレッド」は、対照品種「アーリーパーフェクションレッド」と比較して、葉縁の波打ちがかなり弱であること、がくの切れ込みの深さが短であること、がくのアントシアン発色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20368号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC.

彩小紋ブルーバイカラー (アヤモンブルーバイカラー)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈はかなり高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数はやや多、節間長は短、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはかなり弱、葉身長は中、葉身幅は長、葉柄の太さは中、葉柄の長さは長、葉柄の翼の有無は有、葉色(葉表)はやや濃、花房の形は凹凸型、花房の直径は極大、花房の高さは極高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは小、花弁色は84D、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは短、花芯の色はN87A、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は少、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは短、がくの色はやや濃、一花房花数は多、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「彩小紋ブルーバイカラー」は、対照品種「彩小紋ディープブルー」と比較して、茎のアントシアン発色の程度がかなり多であること、花弁色が84Dであること等で区別性が認められる。対照品種「アーリーパーフェクションブルー」と比較して、葉縁の波打ちがかなり弱であること、花弁色が84Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン

愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20369号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. けいかそら

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は中、葉身幅は中、葉柄の太さは細、葉柄の長さは長、葉柄の翼の有無は有、葉色(葉表)はやや濃、花房の形は平型、花房の直径は極大、花房の高さはかなり高、花形はやや閉じ咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色は96C、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは中、花芯の色はN89A、花弁長は長、花弁幅は広、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは長、がくの色は中、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「けいかそら」は、対照品種「サンセネラブ」と比較して、葉柄の翼の有無が有であること、花弁色が96Cであること、花弁先端の欠刻の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「まほろば5号」と比較して、茎のアントシアン発色の程度が極少であること、葉柄の翼の有無が有であること、花弁色が96Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

落合成光
奈良県御所市佐田175

6 登録品種の育成をした者の氏名

落合成光

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20370号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. けいかやすらぎ

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈はかなり高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さはかなり浅、葉の鋸歯は丸、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはかなり弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)は濃、花房の形は凹凸型、花房の直径はかなり大、花房の高さは極高、花形は平開咲、花径は大、花芯部の大きさは大、花弁色は96B, 84C(中央部)、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは極長、花芯の色はN92B、花弁長は長、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは長、がくの色は中、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「けいかやすらぎ」は、対照品種「けいかゆう」と比較して、葉柄の翼の有無が無であること、花弁色が96B, 84C(中央部)であること、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

落合成光
奈良県御所市佐田175

6 登録品種の育成をした者の氏名

落合成光

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 3 7 1 号 平成 2 3 年 2 月 1 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Tulipa L. 新潟13号 (ニガタ13ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、花の数は1、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、花型は八重、花の主な色は60B、花被片の外側の色数は2、花被片の外側の二次色の分布は糸覆輪、花被片の外側の二次色は155B、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は鋭形、内花被の外側中央部の主な色は60B、内花被の外側周辺部の主な色は155B、花被片の内側の斑の主な色は155C、花糸の下部の色は淡黄、花糸の上部の色は紫、花粉の色は黄と紫又は黒、開花始期は早生である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「新潟13号」は、対照品種「クイーンオブマーベル」と比較して、茎のアントシアニン着色の有無が無であること、花の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
渡邊祐輔 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 宮嶋一郎 大塚英昭 小野長昭
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 6 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第20372号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tulipa L. 新潟14号 (ニガタ14ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、花の数は1、葉の形は狭楕円形、葉の斑の有無は無、花型は一重、花の形（一重品種に限る）はユリ形、花の主な色は6A、花被片の外側の色数は1、花のフリンジの有無は無、外花被の先端の形は鋭尖形、内花被の外側中央部の主な色は6A、内花被の外側周辺部の主な色は6A、花被片の内側の斑の主な色は6A、花糸の下部の色は黄、花糸の上部の色は濃黄、花粉の色は黄、開花始期は中生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「新潟14号」は、対照品種「ウエストポイント」と比較して、草丈が極高であること、花の長さが短であること、花糸の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「フラッシュバック」と比較して、葉の形が狭楕円形であること、花糸の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県

新潟県新潟市中央区新光町4番地1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡邊祐輔 中野太佳司 宮島利功 小泉薫 宮嶋一郎 大塚英昭 小野長昭

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20373号 平成23年2月15日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. BKシードレス

3 登録品種の特性の概要

樹の広がりは大、樹勢は強、熟梢の太さはやや太、熟梢の色は暗褐、節間横断面の形は楕円、熟梢表面の形状は細溝あり、幼梢先端の色は赤～紫赤、巻きひげの着生は2、花穂の着生数の中、花性は両性、花粉の多少は中、成葉葉身の形は五角形、成葉の裂片数は5片、葉身の横断面の形は桶状、葉縁鋸歯の形は両側直線、葉柄裂刻の一般的な形は開く、成葉上裂刻の一般的な形は閉じる、成葉の大きさはやや大、成葉上面の色は緑、葉柄の色は淡紅、成葉下面の葉脈間の綿毛の密度は粗、成葉下面の主脈上の綿毛の密度は中、葉柄の綿毛の密度は粗、中肋に対する葉柄の長さの比は中、葉柄の太さは中、穂梗の太さは中、穂梗の長さは中、穂梗の色は淡緑、果房の形は有岐円錐、果房の大きさは大、果房の長さは長、着粒の粗密は中、果梗の太さは細、果梗の長さは短、果梗の色は黄緑、果粒の形は円、果粒の大きさは中、果皮の色は青黒又は紫黒、果粉の多少はやや多、果皮の厚さはやや厚、果皮と果肉の分離性は中、果肉の色は不着色、肉質は中間、甘味は高、酸味は少、渋味は無～極少、香気はフォクシー、果汁の多少は多、発芽期は早、開花期は中、成熟期は中、果実の着色の難易は中間、花振いの多少は中、裂果の多少は少、果梗の強さは強、果梗と果粒の分離は易である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKシードレス」は、対照品種「マスカット・ベリーA」と比較して、香気はフォクシーであること、種子の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「巨峰」と比較して、果粒の大きさが中であること、種子の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人九州大学
福岡県福岡市東区箱崎六丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

若菜章 比良松道一 酒井かおり 花田信章 福留功 梶原康平

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日