

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 3 7 4 号 平成 2 3 年 3 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Acalypha chamaedrifolia (Lam.) Mull. Arg. めめ
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の表面の色は緑、葉身の斑の有無は無、花柄の長さは中、花穂の長さは中、花穂の幅は中、花穂の色は46Aである。
(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「めめ」は、対照品種「在来レプタンス」と比較して、花穂の色が46Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
西山由紀浩
静岡県沼津市大平1138番
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西山由紀浩
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 3 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第20375号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anemone hupehensis var. Japonica 鹿狼 (カウ)

3 登録品種の特性の概要

株全体の形は直立性、草丈は中、茎の太さはやや細、茎の色は帯褐色、茎の毛の多少は中、抽だい茎数は中、分岐した花茎の数は少、分岐の回数は少、根出葉の形は3出複葉、茎葉の形は3出複葉、根出葉の小葉の形は中裂、茎葉の小葉の形は中裂、根出葉の葉長は中、根出葉の葉幅はやや狭、茎葉の葉長は長、茎葉の葉幅はかなり広、成葉表面の色は緑、葉の光沢の有無は無、葉の毛の多少は中、花房の形は集散花序、花房の大きさは中、一重・八重の別は一重、花形は内転、花径はやや小、単色・複色の別は単色、蕾の色は灰紫、花弁(がく片)表面の色は155A、花弁(がく片)裏面の色は155A、花弁(がく片)の形は倒卵形、花弁(がく片)先端の形は円形、花弁(がく片)の数は少、やくの色は黄色、花柄の長さはやや長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「鹿狼」は、対照品種「石神」と比較して、花弁(がく片)表面の色が155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「りょうぜん」と比較して、花径がやや小であること、花弁(がく片)表面の色が155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎和志

福島県南相馬市原町区深野字菖蒲沢45番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎和志

7 出願公表の年月日 平成17年12月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第20376号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BBBONWIT

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の中ろくの長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の表面の色は赤緑、葉身の基部の裂片の重なりは開く、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、ほう葉の大きさは中、花型は八重、花卉の数（八重咲き品種に限る）は少、外花卉の表面の周縁部の色は155C、外花卉の表面中央部の色は155C、内花卉の表面の周縁部の色はNN155C、内花卉の表面中央部の色はNN155C、内花卉の裏面中央部の色はNN155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BBBONWIT」は、対照品種「クララ」と比較して、葉身の表面の色が赤緑であること、内花卉の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Begonia Breeders Association B.V.
Rijshornstraat 201, 1435HH Rijnsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Gunter Dummen

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 3 7 7 号 平成 2 3 年 3 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BBDRA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の中ろくの長さは長、葉身の幅は広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の基部の裂片の重なりは開く、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、ほう葉の大きさはやや大、花型は八重、花卉の数（八重咲き品種に限る）はやや少、外花卉の表面の周縁部の色は55A、外花卉の表面中央部の色は55A、内花卉の表面の周縁部の色は55A、内花卉の表面中央部の色は55A、内花卉の裏面中央部の色は55Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BBDRA」は、対照品種「エライザ」と比較して、花の長さがかなり長であること、内花卉の裏面中央部の色が55Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Begonia Breeders Association B.V.
Rijshornstraat 201, 1435HH Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Gunter Dummen

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第20378号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BBOLY

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉身の中ろくの長さはかなり長、葉身の幅は広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の基部の裂片の重なりは閉じる、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、ほう葉の大きさは大、花型は八重、花卉の数（八重咲き品種に限る）は少、外花卉の表面の周縁部の色は45B、外花卉の表面中央部の色は44A、内花卉の表面の周縁部の色は44A、内花卉の表面中央部の色は44A、内花卉の裏面中央部の色は44Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BBOLY」は、対照品種「ビービーベロン」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱がかなり弱であること、外花卉の表面の周縁部の色が45Bであること、内花卉の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Begonia Breeders Association B.V.
Rijshornstraat 201, 1435HH Rijnsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Gunter Dummen

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20379号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch ミルクレープ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の中ろくの長さは長、葉身の幅は広、葉身の表面の色は緑、葉身の基部の裂片の重なりは僅かに重なる、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さはかなり浅、葉身の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ほう葉の大きさはやや大、花型は八重、花卉の数（八重咲き品種に限る）は中、外花卉の表面の周縁部の色はNN155B、外花卉の表面中央部の色はNN155B、内花卉の表面の周縁部の色はNN155B、内花卉の表面中央部の色は5C、内花卉の裏面中央部の色は5Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミルクレープ」は、対照品種「コスモノア」と比較して、外花卉の表面の周縁部の色がNN155Bであること、外花卉の表面中央部の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

戸谷猛
愛知県海部郡蟹江町西之森3丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

戸谷猛

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20380号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch ELEKTRA WHITE

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の中ろくの長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の基部の裂片の重なりは大きく開く、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、ほう葉の大きさは中、花型は八重、花卉の数（八重咲き品種に限る）は少、外花卉の表面の周縁部の色はNN155A、外花卉の表面中央部の色はNN155A、内花卉の表面の周縁部の色はNN155B、内花卉の表面中央部の色はNN155B、内花卉の裏面中央部の色はNN155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ELEKTRA WHITE」は、対照品種「クララ」と比較して、草丈が低であること、内花卉の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「BBBONWIT」と比較して、草丈が低であること、葉身の表面の色が濃緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B.V.

Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20381号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BORIASKO DARK

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の中ろくの長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の基部の裂片の重なりは大きく重なる、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱はかなり強、ほう葉の大きさはやや小、花型は八重、花卉の数（八重咲き品種に限る）は少、外花卉の表面の周縁部の色は51D、外花卉の表面中央部の色は50B、内花卉の表面の周縁部の色は56A、内花卉の表面中央部の色は50B、内花卉の裏面中央部の色は50Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BORIASKO DARK」は、対照品種「ボリアスコ」と比較して、外花卉の表面の周縁部の色が51Dであること、内花卉の裏面の周縁部の色が51Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B.V.
Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20382号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BINOS PINKY WHITE

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の中ろくの長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の基部の裂片の重なりは開く、葉身の先端部の角度は直角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや強、ほう葉の大きさは中、花型は八重、花卉の数（八重咲き品種に限る）は少、外花卉の表面の周縁部の色は51D、外花卉の表面中央部の色は49D、内花卉の表面の周縁部の色はN155D、内花卉の表面中央部の色はN155C、内花卉の裏面中央部の色は49Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BINOS PINKY WHITE」は、対照品種「BBBONWIT」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱が強であること、葉身の裏面の色が淡緑であること、外花卉の表面の周縁部の色が51Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ビービーソフィア」と比較して、葉身の裏面の色が淡緑であること、ほう葉の色が緑であること、外花卉の表面の周縁部の色が51Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B.V.
Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20383号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch ルネッサンスエデン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の中ろくの長さはかなり長、葉身の幅はかなり広、葉身の表面の色は緑、葉身の基部の裂片の重なりは僅かに重なる、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さはかなり深、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、ほう葉の大きさはやや小、花型は八重、花卉の数（八重咲き品種に限る）はやや多、外花卉の表面の周縁部の色は41D、外花卉の表面中央部の色は29C、内花卉の表面の周縁部の色は41D、内花卉の表面中央部の色は29C、内花卉の裏面中央部の色は29Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルネッサンスエデン」は、対照品種「ルネッサンスマーキュリー」と比較して、花卉の数（八重咲き品種に限る）がやや多であること、内花卉の裏面中央部の色が29Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ルネッサンスクロリス」と比較して、花卉の数（八重咲き品種に限る）がやや多であること、外花卉の表面の周縁部の色が41Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宇佐美竜雄

愛知県愛西市本部田町字本西207

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇佐美竜雄

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20384号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 松風の松 (ショウフノマツ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「松風の松」は、対照品種「松風の寿」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「松風のみり」と比較して、茎の色が緑であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がわずかに凸であること、舌状花の縦断面の形状が外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博
長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第20385号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷白姿 (センキョウハシカタ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面の二次色は10D、舌状花の表面の二次色の分布は先端、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいた観賞ぎくに限る）はかなり大、頭花の高さ（摘らいた観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は小、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は弱、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷白姿」は、対照品種「泉郷白情熱」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の筒部の形（ロート形、さじ状及び管状の舌状花）が扁円形であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷島影」と比較して、頭花の花柄の長さが長であること、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20386号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷宿駅 (センキョウシュクエキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、頭花の型は八重、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷宿駅」は、対照品種「泉郷白情熱」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の裂片縁部の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20387号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷光波 (センキョウコハ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は8A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は晩生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返し（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は大、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷光波」は、対照品種「泉郷甲矢」と比較して、茎の色が緑であること、舌状花の内花弁の表面の色（外花弁と異なる場合。半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が4Bであること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷富水」と比較して、たく葉の大きさが小であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20388号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷七夕 (センキョウタナハタ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は極低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返しの大きさ（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な型が管状2の観賞ぎくに限る）は弱、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷七夕」は、対照品種「泉郷富水」と比較して、草丈が極高であること、葉の長さ／幅が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20389号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華賀寿 (コッカ`ジ ュ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は75C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華賀寿」は、対照品種「国華万福」と比較して、頭花の舌状花の形の数3以上であること、舌状花の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「国華赤銅色」と比較して、頭花の舌状花の形の数3以上であること、舌状花の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20390号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華三晃（コッカサンコウ）

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華三晃」は、対照品種「国華八十冠」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が平（巻かない）であること等で区別性が認められる。対照品種「国華の戌」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さがやや深であること、頭花の花柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第20391号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華雪まつり (コッカユキツリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数
は2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロー
ト形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き
（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）
はやや小、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形
（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状
1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の
長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ
／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華雪まつり」は、対照品種「国華冬舞台」と比較して、たく葉の大き
さがやや大であること、葉の長さが極長であること、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎく
に限る）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「国華横綱」と比較して、
たく葉の大きさがやや大であること、頭花の花柄の長さがやや長であること、舌状花の長
さ／幅の比（観賞ぎくに限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20392号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華挑戦 (コッカチョウセン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さは極長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華挑戦」は、対照品種「国華の戌」と比較して、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）がやや広であること等で区別性が認められる。対照品種「国華八十冠」と比較して、たく葉の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20393号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華哲人 (コッカテジン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ

（摘らいした観賞ぎくに限る）は極低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華哲人」は、対照品種「国華80年」と比較して、たく葉の大きさが大であること、葉の長さがかなり長であること、葉の一次欠刻の深さがやや深であること等で区別性が認められる。対照品種「国華の戌」と比較して、草丈がやや高であること、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）が極低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20394号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華美貴 (コッカミキ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面の二次色は155B、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はNN155B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいた観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいた観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華美貴」は、対照品種「国華万福」と比較して、頭花の舌状花の形の数1であること、舌状花の表面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「国華八十祝」と比較して、たく葉の大きさが中であること、葉の基部の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20395号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華弁慶 (コッカベンケイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはかなり短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状
1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華弁慶」は、対照品種「国華八十明」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20396号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華理想 (コッカリソ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはかなり長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は70B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華理想」は、対照品種「国華赤銅色」と比較して、草丈がかなり高であること、葉の表面の緑色の濃淡が濃であること、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20397号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華和心 (コッカゴ`コロ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり長、葉の幅は極広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数2、舌状花の花筒の長さはやや長、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中生、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）はさじ状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華和心」は、対照品種「国華惑星」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）がやや大であること、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20398号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 松風の思 (ショウフノオモイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数3以上、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は84C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「松風の思」は、対照品種「松風の調」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が中であること、葉の周縁の二次欠刻の数が中であること、舌状花の表面の主な色が84Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博

長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20399号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 松風の名 (ショウフウメイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の長さ／幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはかなり長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は中、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は中生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「松風の名」は、対照品種「松風の夏」と比較して、頭花の舌状花の主要な形が船底状であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が無又は極少であること等で区別性が認められる。対照品種「稲妻」と比較して、葉の長さ／幅が高であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）がやや凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博
長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20400号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. マイシエラ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はやや少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マイシエラ」は、対照品種「ヨーデル」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉柄の葉長に対する長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「マリン」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、舌状花の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博
長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20401号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ホワイトパーチェ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は中、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは中、舌状花の幅はかなり広、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面の二次色はN80D、舌状花の表面の二次色の分布は先端部3/4、舌状花の表面の二次色の型はぼかし、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は中生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホワイトパーチェ」は、対照品種「ヨーデル」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「マリン」と比較して、舌状花の幅がかなり広であること、舌状花の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博

長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20402号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 白水の泉 (ハスイノイズミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はかなり高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は極広、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「白水の泉」は、対照品種「瀬戸の泉」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が無又は極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北脇敏匡
兵庫県三木市吉川町水上729番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北脇敏匡

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20403号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 松風の星空 (ショウフノホシゾラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はかなり濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は管状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は中生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「松風の星空」は、対照品種「松風の夏」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がかなり濃であること、舌状花の内花弁の縦断面（外花弁と異なる場合）の湾曲の強弱（平でない舌状花で半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「稲妻」と比較して、たく葉の大きさが中であること、頭花の舌状花の主要な形が管状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤由博
長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬4727番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤由博

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20404号 平成23年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 常陸サニールビー (ヒタチサニールビー)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはかなり長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は61A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は極晩生である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「常陸サニールビー」は、対照品種「玉姫」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がやや少であること、舌状花の表面の主な色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「夏あそび」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
霞正一 鈴木一典
- 7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20405号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Commelina communis L. var. *hortensis* Makino

美白 くさつばな 中村1号 (びんわ くさつばな 中村1号)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は高、茎の太さはやや太、茎のアントシアニンの着色の有無は無、葉の形は披針形、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の色は中、苞葉の形は横楕円形、苞葉の縁の合着の有無は無、苞葉の長さはやや長、苞葉の幅はやや広、苞葉の数はやや少、1花序の花・蕾数はやや少、花の直径は大、上部花弁と下部花弁の形状の差は著しく異なる、上部花弁の形は横楕円形、上部花弁の色は85C、花糸の色は白、黄、仮雄しべのタイプはⅡ型である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「美白 くさつばな 中村1号」は、対照品種「オオボウシバナ(草津市在来系統)」と比較して、上部花弁の色が85Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中村繁男

滋賀県草津市上笠一丁目24番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村繁男

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第20406号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. レッドルビー

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、茎の太さは中、茎の空洞の大きさは中、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は無、茎の色は144A、葉の全形は単葉、小葉の数は単～3出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は無、托葉の有無は無、複葉の全長は中、小葉の長さは長、葉柄の長さは中、葉色は141A、葉身の下垂の程度は少、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや太、花茎の強さは強、花の向きは上向き、花型はデコラティブ、花の直径はM、露心の時期は露心しない、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は201～400枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は鈍形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は51～150枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花卉の表面の色は61A、舌状花：単色か複色は単色、舌状花：外花卉の裏面の色はN79C、舌状花：開花時による花色の変化はかなり軽である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レッドルビー」は、対照品種「ジェシーリタ」と比較して、小葉の数が単～3出であること、舌状花：外花卉の表面の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「フィダルゴブラッキー」と比較して、舌状花：外花卉の表面の色が61Aであること、小花の離脱の難易が普通であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20407号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dahlia Cav. カーネリアン

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、茎の太さは細、茎の空洞の大きさは小、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は中、茎の色は138B, N77C、葉の全形は1回羽状複葉、小葉の数は3～5出、小葉の形は楕円形、葉の鋸歯の密度は粗、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は広鋭尖、葉柄の翼の有無は無、托葉の有無は無、複葉の全長は中、小葉の長さは長、葉柄の長さは中、葉色は144A、葉身の下垂の程度は中、花茎の長さはかなり長、花茎の太さはやや太、花の向きは斜上、花型はセミカクタス、花の直径はM、露心の時期は露心しない、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は101～200枚、舌状花の形は基部平・先端管外巻、舌状花先端の形はフリル、舌状花の長さは51～100mm、管状花数は11～50枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花弁の表面の色は30B, 21C（基部）、舌状花：単色か複色は二色、舌状花：外花弁の裏面の色は43D, 22B（基部）、舌状花：表面の色の分布状態は底部淡色、舌状花：開花時による花色の変化は軽である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カーネリアン」は、対照品種「古都」と比較して、花型がセミカクタスであること、舌状花の形が基部平・先端管外巻であること、舌状花：外花弁の表面の色が30B, 21C（基部）であること等で区別性が認められる。対照品種「日和」と比較して、花型がセミカクタスであること、舌状花の形が基部平・先端管外巻であること、舌状花：外花弁の表面の色が30B, 21C（基部）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名
天野良紀

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20408号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. ミルティーク

3 登録品種の特性の概要

草型は直立性、茎の太さは中、茎の空洞の大きさは中、茎の硬さは硬、茎のろう質の有無は多、茎の色は144A、葉の全形は1回羽状複葉、小葉の数は3～5出、小葉の形は長楕円形、葉の鋸歯の密度は中、葉縁の形は単鋸歯、葉の先端の形は鋭尖、葉柄の翼の有無は無、托葉の有無は無、複葉の全長は中、小葉の長さは長、葉柄の長さは中、葉色は144A、葉身の下垂の程度は中、花茎の長さは長、花茎の太さは中、花茎の強さは中、花の向きは斜上、花型はデコラティブ、花の直径はS、露心の時期は露心しない、舌状花の重ねの程度は5列以上、舌状花数は101～200枚、舌状花の形は平弁、舌状花先端の形は鈍形、舌状花の長さは11～50mm、管状花数は11～50枚、管状花の大きさは11～25mm、管状花の形は普通型、舌状花：外花卉の表面の色は67C、舌状花：単色か複色は単色、舌状花：外花卉の裏面の色は68B、舌状花：開花時による花色の変化は軽である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミルティーク」は、対照品種「純愛」と比較して、花茎の太さが中であること、舌状花：外花卉の表面の色が67Cであること等で区別性が認められる。対照品種「桜小町」と比較して、花型がデコラティブであること、舌状花：外花卉の表面の色が67Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

天野良紀

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20409号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Disa Bergius フィローレ

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は小、茎の長さは短、葉の形は広披針形、葉の長さは長、葉の幅はかなり広、葉の表面の緑色は濃（深緑）、葉数は少、花序の長さは中、花序の幅は広、花の開き方は平開咲、花の横径は大、花の縦径はかなり大、側がく片の正面の形は卵形、側がく片の平面性は平坦、側がく片の開度(側がく片の形)はやや広、側がく片の長さは長、側がく片の幅はかなり広、側がく片の内側の色は45B、側がく片の内側の色の分布は均一、背がく片の正面の形は広卵形、背がく片の傾きは極強、背がく片の長さは長、背がく片の幅はかなり広、背がく片の内側の色は40B、背がく片の内側の色の分布は均一、背がく片の斑紋の形状はⅣ、背がく片の斑紋の密度は密、背がく片の斑紋の分布は先端部に多い、背がく片の斑紋の色は46A、距の側面の曲がりとは横向き、距の先端の形は円形、花卉の波打ちは細かな波うち、花卉の長さは長、花卉の幅はやや広、花卉の内側の色は13A、花卉の外側側面部の色は43A、花卉の外側背面部の色は13A、花卉の斑紋の形状は円形、花卉の斑紋の色は46A、唇弁の平面性はやや反曲、唇弁の長さ(唇弁の大きさ)は中、唇弁の幅はかなり広、唇弁の内側の色は46C、唇弁の内側の色の分布は均一、一花茎の花数はかなり少、一花茎の着花の密度は密、開花期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「フィローレ」は、対照品種「Foam 'San Francisco'」と比較して、茎の着色が濃であること、花序の苞の緑色が濃（深緑）であること、背がく片の内側の色が40Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

城真一郎

北海道沙流郡日高町字平賀237番地の10

6 登録品種の育成をした者の氏名

筒井澄

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20410号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch MRS1

3 登録品種の特性の概要

分枝性は有、分枝の多少はやや多、樹高は中、茎の色は帯赤、茎の色の程度は強、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身基部の形は円形、葉身の色数は1、葉身の緑の程度（単色葉の品種のみ）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の裏面の色は緑がかかる、葉身周縁の切れ込みの多少はかなり少、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは短、葉柄の太さはやや太、葉柄の上部の色は赤、葉柄の上部の色の程度は強、葉柄の下部の色は帯赤、葉柄の下部の色の程度は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、ほうの数は中、ほうの長さ（ほう柄を含む）はやや長、ほうの幅は中、ほうの周縁の切れ込みの多少は少、ほうの周縁の切れ込みの深さは浅、ほうの形は楕円形、ほう基部の形はくさび状、ほうの表面の色数は1、ほうの表面の色の分布模様は均一、ほうの表面の色（単色品種のみ）は45A、ほうの裏面の色（単色品種のみ）は53C、ほうの主脈からの曲がりは無、ほうの湾曲は無、ほうのねじれは無、葉脈間のしわの強さは無又は極弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は黄、蜜腺周縁の赤色の着色は濃、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MRS1」は、対照品種「万葉」と比較して、葉柄の長さが短であること、ほうの周縁の切れ込みの多少が少であること、ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEUROGLORY」と比較して、葉柄の長さが短であること、ほうの周縁の切れ込みの多少が少であること、ほうの表面の色（単色品種のみ）が45Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

前川茂
香川県三豊市高瀬町比地2632番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

前川茂

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20411号 平成23年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Glycine max (L.) Merr. 里のほほえみ (サノホホエミ)
- 3 登録品種の特性の概要
胚軸のアントシアニン着色は無、伸育型は有限、毛茸の色は白、毛茸の多少は中、主茎長は中、小葉の形は鋭先卵形、花色は白、熟莢の色は中、子実の大きさ（一般群）はかなり大、子実の形は扁球、種皮の地色は黄白、臍の色は黄、開花期はやや晩、成熟期はやや晩、分枝数は中、主茎節数は中、最下着莢節位高は高、小葉の数は3枚葉、裂莢の難易は難、種皮の単色・複色の別は単色、粒の子葉色は黄、生態型は中間型、粗蛋白含有率は高、粗脂肪含有率は中、倒伏抵抗性はかなり強である。
出願品種「里のほほえみ」は、対照品種「エンレイ」と比較して、胚軸のアントシアニン着色が無であること、花色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「タチナガハ」と比較して、胚軸のアントシアニン着色が無であること、花色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「スズユタカ」と比較して、胚軸のアントシアニン着色が無であること、花色が白であること、子実の大きさ（一般群）がかなり大であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
湯本節三 菊池彰夫 河野雄飛 加藤信 高田吉丈 島田信二 境哲文 島田尚典
高橋浩司 足立大山 田淵公清 中村茂樹
- 7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20412号 平成23年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Glycine max (L.) Merr. シュウレイ
- 3 登録品種の特性の概要
胚軸のアントシアニン着色は有、伸育型は有限、毛茸の色は白、毛茸の多少は中、主茎長は中、小葉の形は槍形、花色は紫、熟莢の色は中、子実の大きさ（一般群）はかなり大、子実の形は扁球、種皮の地色は黄、臍の色は黄、開花期は中、成熟期はやや晩、分枝数は中、主茎節数は中、最下着莢節位高は中、小葉の数は3枚葉、裂莢の難易はやや易、種皮の単色・複色の別は単色、粒の子葉色は黄、生態型は中間型、粗蛋白含有率は高、粗脂肪含有率は中、倒伏抵抗性は強である。
出願品種「シュウレイ」は、対照品種「エンレイ」と比較して、小葉の形が槍形であること、倒伏抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「タチナガハ」と比較して、小葉の形が槍形であること、粗蛋白含有率が高であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高橋浩司 坂元秀彦 関功介 矢ヶ崎和弘 山田直弘 谷口岳志 袖山栄次 高松光生 高橋信夫 元木悟 牛山智彦 重盛勲 田中進久 西牧清
- 7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20413号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. スターマイン アルタイル

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、株の幅はやや広、葉の数は中、葉しょうの長さはやや短、葉しょうの幅はやや狭、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の表面の主な色は緑、葉身の表面の二次色の有無は有、葉身の表面の二次色の模様は縦斑、葉身の裏面の主な色は緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花序の型はリングラータ型、花序の位置は同位、花序の長さは短、花序の着花部の長さは短、花序の着花部の直径はやや大、花序のほうの数はやや少、花序の1ほう内の小花の数は1、ほうの長さは中、ほうの幅はやや狭、ほうの先端の幅は狭、ほうの表面の色はN30A、ほうの裏面の色はN30A、がくの色はNN155C、花冠の色はNN155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スターマイン アルタイル」は、対照品種「スターマイン ベガ」と比較して、葉身の表面の二次色の主な色が144Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エンパイア清流」と比較して、葉身の表面の二次色の主な色が144Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

清水万壽男

三重県四日市市川島町5660番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

清水万壽男 清水克代

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20414号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gypsophila L. Dangyp3622

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや高、最長茎長はやや長、茎の太さは中、茎の色は淡緑、茎のアントシアニンの有無及び程度は中、分枝の多少はかなり多、分枝の長さは長、分枝の角度はやや鈍、節間長はやや短、葉形は披針形、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の表面の色は濃緑、葉のアントシアニンの有無は無、花の着生密度はやや密、花卉の重ねは八重咲き、花の大きさはやや小、花色の単色、複色の別は単色、単色もしくは複色の地色はNN155D、花卉の形はへら形、花卉先端の形は波形、花卉数はかなり多、がくの形は杯状、がくの大きさは中、がくの色は緑、雌雄ずいの長さは中、一花茎当たりの花数は中、花の香りは中、早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Dangyp3622」は、対照品種「ダンギップ360」と比較して、花卉先端の形が波形であること、花卉数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20415号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TIRAMISU

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は中、若葉の主な色は178B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は145B（脈間斑）、N144B（覆輪）、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN144A、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は199A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は145C、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さはやや長、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TIRAMISU」は、対照品種「サンスポット」と比較して、葉身の切れ込みの深さが浅であること、葉身の表面の脈斑の色が199Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 4 1 6 号 平成 2 3 年 3 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. CITRONELLE

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は144C、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は144C、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は145C、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は密である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CITRONELLE」は、対照品種「TNビュー042」と比較して、葉身の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第20417号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. MIRACLE

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色はN199B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は144B、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は146C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は197A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は182C、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密、花序の型は円錐花序、花冠筒部の外面の色は68Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MIRACLE」は、対照品種「TIRAMISU」と比較して、若葉の主な色がN199Bであること、葉身の表面の地色が146Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サンスポット」と比較して、若葉の主な色がN199Bであること、葉身の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20418号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. ENCORE

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅は広、若葉の主な色は182C、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は187A、葉身の中肋の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は201D、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN199B、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN79B、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは長、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さはやや長、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は84Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ENCORE」は、対照品種「スパークリングバーガンディー」と比較して、花序の長さがやや長であること、花冠筒部の外面の色が84Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20419号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. DELAPISTACHE

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅はやや狭、若葉の主な色はN144A、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は144C、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は145C、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELAPISTACHE」は、対照品種「TNヒュー042」と比較して、葉身の幅がやや広であること、葉身の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「CITRONELLE」と比較して、若葉の主な色がN144Aであること、葉身の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20420号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. BEAUJOLAIS

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅は広、若葉の主な色は186B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は187A、葉身の中肋の長さは長、葉身の幅は広、葉身の切れ込みの深さはやや浅、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は186D、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN200A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN79B、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さは長、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は84Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BEAUJOLAIS」は、対照品種「スパークリングバーガンディー」と比較して、花序の長さが長であること、花冠筒部の外面の色が84Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ENCORE」と比較して、若葉の主な色が186Bであること、葉身の表面の地色が186Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20421号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. DELA101

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや広、若葉の主な色は197A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は200C、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は147A、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は有、葉身の表面の脈間斑の色は197B、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN77B、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色はN155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELA101」は、対照品種「Rave On」と比較して、花冠筒部の外面の色がN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20422号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. PINOT GRIS

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや広、若葉の主な色は182B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は183A、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は201B、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は148A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN186D、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PINOT GRIS」は、対照品種「スワーリングファンタジー」と比較して、葉身の表面の脈斑の色が148Aであること、葉柄の毛の粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「ENCORE」と比較して、葉身の表面の脈斑の色が148Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20423号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. CHRISTA

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は中、若葉の主な色はN199C、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色はN199C、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は186A、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、花序の型は総状花序、花冠筒部の外面の色は62Dである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CHRISTA」は、対照品種「Peach Melba」と比較して、若葉の主な色がN199Cであること、葉身の表面の地色がN199Cであること等で区別性が認められる。対照品種「CAMEL」と比較して、葉身の表面の地色がN199Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Sandrine Delabroye
43 Rue Mirabeau 59496 Hantay France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Sandrine Delabroye

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20424号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Georgia Peach

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや広、若葉の主な色は182B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は183A、葉身の中肋の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は182D、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は166A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は60B、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は75Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Georgia Peach」は、対照品種「ピーチフランバ」と比較して、葉身の裏面の主な色が60Bであること、葉柄の毛の粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「ENCORE」と比較して、葉身の表面の地色が182Dであること、葉身の裏面の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBRUG RD CANBY, OREGON 97013 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第20425号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Southern Comfort

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅はかなり広、若葉の主な色は176A、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さは長、葉身の幅は広、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は199A、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は186A、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Southern Comfort」は、対照品種「CAMEL」と比較して、葉身の基部の開度が重なるであること、葉身の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBRUG RD CANBY, OREGON 97013 USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第20426号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. NEHYOSH

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は有、成葉表面の斑の色は黄、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は弱、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は75B、装飾花のがく片の形はその他（倒卵形）、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NEHYOSH」は、対照品種「レモンウェーブ」と比較して、葉身全体の形が楕円形であること、成葉表面の斑の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

John Hedger

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20427号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 霧島の恵 (キシマノメグミ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡青、装飾花の数は極多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は97A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「霧島の恵」は、対照品種「ブルーダイヤモンド」と比較して、装飾花の数が極多であること、装飾花の直径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松永一
宮崎県小林市大字南西方8736

6 登録品種の育成をした者の氏名

松永一

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20428号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lantana L. BALANDROGLIM

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高はやや低、株張りはやや小、枝の長さは短、枝の太さは中、枝の色は緑色、枝のとげの有無は無、稜の有無は有、分枝性は中、節間長はやや短、葉の形は卵形、葉身長はやや長、葉幅はやや広、葉長比はやや小、葉のつき方は対生、葉の表面の色は緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は多、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長は中、花房の形は球形、花房径は広、花の直径は中、花筒の長さは中、花色の変化の有無は2色、開花始めの花色は10C、満開時の花色は71D、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は12A、満開時の小花の中心部の色は71B、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さは短、一花房当たりの開花数は中、花の香りは弱、果実の着生の難易は極難、開花習性は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALANDROGLIM」は、対照品種「バランドログロ」と比較して、開花始めの小花の中心部の色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「らんらんピンク」と比較して、開花始めの小花の中心部の色が12Aであること、満開時の小花の中心部の色が71Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Scott C. Trees

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20429号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lantana L. ハーフスター

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高は中、株張りは中、枝の長さは中、枝の太さは中、枝の色は緑色、枝のとげの有無は有、稜の有無は有、分枝性は中、節間長は長、葉の形は卵形、葉身長は長、葉幅はやや広、葉長比はやや小、葉のつき方は対生、葉の表面の色は緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は多、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長は長、花房の形は球形、花房径はかなり広、花の直径はやや大、花筒の長さはやや長、花色の変化の有無は2色、開花始めの花色は10D、満開時の花色は11D、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は13A、満開時の小花の中心部の色は17C、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さは極長、一花房当たりの開花数は多、花の香りは弱、果実の着生の難易は難、開花習性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハーフスター」は、対照品種「クリームカーペット」と比較して、葉柄長が長であること、満開時の花色が11Dであること、一花房当たりの開花数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松原肇

群馬県伊勢崎市国定町一丁目277番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

松原肇

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20430号 平成23年3月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lantana L. ハーフイエロームーン
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張型、樹高は中、株張りは中、枝の長さは中、枝の太さは中、枝の色は緑色、枝のとげの有無は有、稜の有無は有、分枝性は少、節間長はやや長、葉の形は卵形、葉身長は長、葉幅はやや広、葉長比は中、葉のつき方は対生、葉の表面の色は緑、葉の斑入りは無、葉の表面の毛の多少は多、葉の表面の毛の硬さは硬、葉柄長は中、花房の形は球形、花房径はかなり広、花の直径は中、花筒の長さはやや長、花色の変化の有無は2色、開花始めの花色は12A、満開時の花色は155C、小花の中心部の色の変化は有、開花始めの小花の中心部の色は12A、満開時の小花の中心部の色は155C、ほう葉の形は線状披針形、花柄の長さはやや短、一花房当たりの開花数は多、花の香りは弱、果実の着生の難易は難、開花習性は四季咲きである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ハーフイエロームーン」は、対照品種「バルチュイット」と比較して、開花始めの花色が12Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
松原肇
群馬県伊勢崎市国定町一丁目277番地3
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
松原肇
- 7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第20431号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. あきさかり

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さはやや短、穂数はやや多、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性は中、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、葉いもち病抵抗性はやや弱、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病は場抵抗性は弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）、萎縮病抵抗性品種群別は感受性群、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性遺伝子型は+である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「あきさかり」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がやや短であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi-a, iであること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、出穂期（50%出穂）がやや晩であること、成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福井県

福井県福井市大手3丁目17-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

富田桂 田野井真 小林麻子 林猛 見延敏幸 寺田和弘 神田謹爾 田中勲 堀内久満 杉本明夫 鹿子嶋力 堀内謙一

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20432号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. たちすがた

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は中、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は長、主軸の長さはかなり長、穂数はかなり少、芒の分布は上半分のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは長、玄米の幅は中、玄米の形は半紡錘形、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は濃緑、稈の太さはかなり太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さはやや長、穂の抽出度は概ね抽出（穂軸の一部も）、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性の中、穂発芽性は難、耐倒伏性は極強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-b、白葉枯病ほ場抵抗性はやや強、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（St2i）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「たちすがた」は、対照品種「タカナリ」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が長であること、成熟期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）が長であること、穂数が極少であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（St2i）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
独立行政法人国際農林水産業研究センター
茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

根本博 安東郁男 加藤浩 佐藤宏之 太田久稔 平林秀介 竹内善信 石井卓朗
前田英郎 井邊時雄 出田収 平山正賢 坂井真 田村和彦 青木法明 田村泰章

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20433号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ゆがふもち

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はかなり早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さは中、穂数は少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は褐、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はかなり早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重はやや大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は白、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは太、芒は有、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は糯、胚乳のアミロース含量は1型、穂発芽性は難、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゆがふもち」は、対照品種「峰の雪もち」と比較して、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）がやや短であること、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小牧有三 大内田真 福井清美 矢頭治 桑原浩和 重水剛 佐藤光徳 四蔵文夫
森浩一郎 長谷健

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20434号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. きぬはなもち

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さはやや長、穂数は少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は赤、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は白、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は淡赤、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は糯、穂発芽性は難、耐倒伏性は極強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi-a, i、穂いもちほ場抵抗性は強、葉いもちほ場抵抗性はやや強、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（St2i）、萎縮病抵抗性品種群別は感受性群、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群である。

出願品種「きぬはなもち」は、対照品種「コノエモチ」と比較して、出穂期（50%出穂）がやや晩であること、成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「マンゲツモチ」と比較して、穂発芽性が難であること、穂いもちほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂紀邦 寺島竹彦 加藤博美 工藤悟 城田雅毅 加藤恭宏 遠藤征馬 杉浦和彦
中嶋泰則 大竹敏也 伊藤幸司 林元樹 井上正勝

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第20435号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium peltatum (L.) L'Her. PACRIC

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、茎の色は緑、花房の数は中、葉身形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は一部重なる、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは中、花房径は中、花径はやや大、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は暗赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数（八重品種に限る）は中、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、上部花卉の幅は狭、上部花卉の表面周縁の色はN66B、上部花卉の中央表面の色はN66B、上部花卉の裏面の色は61D、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は弱、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色はN66B、下部花卉の中央表面の色はN66B、下部花卉の裏面の色は61D、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、内花卉の表面中央部の地色（八重品種に限る）はN66B、内花卉の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACRIC」は、対照品種「SIL DINA」と比較して、葉身表面の環状紋の有無が無であること、小花柄の色が暗赤であること等で区別性が認められる。対照品種「ペネア」と比較して、葉身表面の環状紋の有無が無であること、上部花卉の裏面の色が61Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20436号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group SILLINUS

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は濃緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）は極弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は緑、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径は中、花径は中、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）は少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はやや狭、上部花弁の表面周縁の色は75C、上部花弁の中央表面の色は68B、上部花弁の裏面の色は69D、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は条状、斑紋状、上部花弁の色模様の鮮明度は中、上部花弁の基部の白色模様の有無は有、上部花弁の基部の白色模様の大きさは中、下部花弁の表面周縁の色は75C、下部花弁の中央表面の色は75C、下部花弁の裏面の色は69D、下部花弁の色模様の有無は有、下部花弁の色模様の型は斑紋状、下部花弁の色模様の鮮明度は中、下部花弁の基部の白色模様の有無は有、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）は75C、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SILLINUS」は、対照品種「ゴルダ ホワイト スプラッシュ」と比較して、小花柄の色が赤であること、上部花弁の表面周縁の色が75Cであること、下部花弁の中央表面の色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ilse Fischer-Tohl

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20437号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group BALSHOROZLE

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は赤、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは無、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は濃緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）はかなり弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は緑、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）はやや浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さはかなり長、小花柄の色は暗赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数（八重品種に限る）はやや少、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の表面周縁の色は73A、上部花卉の中央表面の色はN57A、上部花卉の裏面の色は68B、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、上部花卉の色模様の鮮明度は弱、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、上部花卉の基部の白色模様の大きさは中、下部花卉の表面周縁の色は73A、下部花卉の中央表面の色はN57A、下部花卉の裏面の色は68B、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は有、内花卉の表面中央部の地色（八重品種に限る）は73A、内花卉の色模様の有無（八重品種に限る）は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALSHOROZLE」は、対照品種「BALSHOBIRILI」と比較して、上部花卉の中央表面の色がN57Aであること、下部花卉の中央表面の色がN57Aであること、下部花卉の基部の白色模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「アムリデローズツ」と比較して、上部花卉の裏面の色が68Bであること、下部花卉の中央表面の色がN57Aであること、下部花卉の基部の白色模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ilse Fischer-Tohl

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第20438号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group 中辰1号 (ナカツ1ゴリ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、茎の色は緑、花房の数は中、葉身長はやや短、葉身幅はやや広、葉身形は円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は閉じる、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は複円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや長、花房径はやや小、花径は小、小花柄の長さはやや短、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）は極多、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はかなり狭、上部花弁の表面周縁の色は51B、上部花弁の中央表面の色はNN155B、上部花弁の裏面の色はNN155B、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は条状、上部花弁の色模様の鮮明度は中、上部花弁の基部の白色模様の有無は無、下部花弁の表面周縁の色は51B、下部花弁の中央表面の色はNN155B、下部花弁の裏面の色はNN155B、下部花弁の色模様の有無は有、下部花弁の色模様の型は条状、下部花弁の色模様の鮮明度は中、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）はNN155B、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「中辰1号」は、対照品種「フィスルノーバ」と比較して、葉身形が円形であること、花弁数（八重品種に限る）が極多であること、上部花弁の表面周縁の色が51Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ミニライト」と比較して、葉身表面の環状紋の有無が無であること、花弁数（八重品種に限る）が極多であること、上部花弁の表面周縁の色が51Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

篠田浩明

愛知県弥富市東中地2-793

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠田浩明

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20439号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group BALGALBRISE

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は中、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は濃緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）はかなり弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は緑、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや長、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は暗赤、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）は少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅は狭、上部花弁の表面周縁の色は44A、上部花弁の中央表面の色は44A、上部花弁の裏面の色は43B、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は条状、上部花弁の色模様の鮮明度は弱、上部花弁の基部の白色模様の有無は無、下部花弁の表面周縁の色は44A、下部花弁の中央表面の色は44A、下部花弁の裏面の色は43B、下部花弁の色模様の有無は無、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）は44A、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALGALBRISE」は、対照品種「フィスブリファイア」と比較して、草姿が斜上であること、八重咲き性が八重であること等で区別性が認められる。対照品種「カンテコラス」と比較して、上部花弁の中央表面の色が44Aであること、下部花弁の中央表面の色が44Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Scott C. Trees

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20440号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACVISTAR

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形は円形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は一部重なる、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）はかなり弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は緑、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さは中、花房径は中、花径は中、小花柄の長さは長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）はかなり少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はやや狭、上部花弁の表面周縁の色はN74A、上部花弁の中央表面の色はN74A、上部花弁の裏面の色は75B、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は条状、斑紋状、上部花弁の色模様の鮮明度は中、上部花弁の基部の白色模様の有無は有、上部花弁の基部の白色模様の大きさは中、下部花弁の表面周縁の色はN74A、下部花弁の中央表面の色はN74A、下部花弁の裏面の色は75B、下部花弁の色模様の有無は有、下部花弁の色模様の型は斑紋状、下部花弁の色模様の鮮明度は中、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）はN74A、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACVISTAR」は、対照品種「スヴェヴィオ」と比較して、葉身表面の環状紋の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ハリケーン」と比較して、葉身表面の環状紋の有無が有であること、上部花弁の中央表面の色がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20441号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group SWEWHI

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形は円形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径はやや大、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）は少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅は中、上部花弁の表面周縁の色は69C、上部花弁の中央表面の色はN66D、上部花弁の裏面の色は69D、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は条状、斑紋状、上部花弁の色模様の鮮明度は中、上部花弁の基部の白色模様の有無は有、上部花弁の基部の白色模様の大きさは中、下部花弁の表面周縁の色は69C、下部花弁の中央表面の色は69C、下部花弁の裏面の色は69D、下部花弁の色模様の有無は有、下部花弁の色模様の型は斑紋状、下部花弁の色模様の鮮明度は中、下部花弁の基部の白色模様の有無は有、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）は69C、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SWEWHI」は、対照品種「クリプスホワイトスプラ」と比較して、葉身形が円形であること、小花柄の距の有無が無であること、上部花弁の表面周縁の色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「SILLINUS」と比較して、上部花弁の表面周縁の色が69Cであること、下部花弁の表面周縁の色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20442号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACMETA

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は赤、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は濃緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径は中、小花柄の長さは長、小花柄の色は暗赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数（八重品種に限る）はかなり少、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の表面周縁の色はN74C、上部花卉の中央表面の色はN74C、上部花卉の裏面の色は75C、上部花卉の色模様の有無は有、上部花卉の色模様の型は条状、斑紋状、上部花卉の色模様の鮮明度は中、上部花卉の基部の白色模様の有無は有、下部花卉の表面周縁の色はN74C、下部花卉の中央表面の色はN74C、下部花卉の裏面の色は75C、下部花卉の色模様の有無は有、下部花卉の色模様の型は斑紋状、下部花卉の色模様の鮮明度は中、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、内花卉の表面中央部の地色（八重品種に限る）はN74C、内花卉の色模様の有無（八重品種に限る）は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACMETA」は、対照品種「スヴェヴィオ」と比較して、上部花卉の表面周縁の色がN74Cであること、下部花卉の表面周縁の色がN74Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20443号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACYELL

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はツタバ形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は無、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）はやや浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径はやや小、花径は小、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は緑、小花柄の距の有無は有、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）は少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はかなり狭、上部花弁の表面周縁の色は1D、上部花弁の中央表面の色は1D、上部花弁の裏面の色は157C、上部花弁の色模様の有無は有、上部花弁の色模様の型は条状、上部花弁の色模様の鮮明度は弱、上部花弁の基部の白色模様の有無は無、下部花弁の表面周縁の色は1D、下部花弁の中央表面の色は1D、下部花弁の裏面の色は157C、下部花弁の色模様の有無は無、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）は1D、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACYELL」は、対照品種「グラシス」と比較して、花径が小であること、上部花弁の中央表面の色が1Dであること、下部花弁の中央表面の色が1Dであること等で区別性が認められる。対照品種「シル ヒルコ」と比較して、花径が小であること、上部花弁の中央表面の色が1Dであること、下部花弁の中央表面の色が1Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Elsner

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20444号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACNEON

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は濃緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）は弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は緑、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径はやや大、花径はやや小、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は暗赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花卉数（八重品種に限る）はかなり少、花卉周縁の形状は全縁状、花卉の絞り模様の有無は無、上部花卉の幅はやや狭、上部花卉の表面周縁の色はN66A、上部花卉の中央表面の色はN66A、上部花卉の裏面の色は67C、上部花卉の色模様の有無は無、上部花卉の基部の白色模様の有無は無、下部花卉の表面周縁の色はN66A、下部花卉の中央表面の色はN66A、下部花卉の裏面の色は67C、下部花卉の色模様の有無は無、下部花卉の基部の白色模様の有無は無、内花卉の表面中央部の地色（八重品種に限る）はN66A、内花卉の色模様の有無（八重品種に限る）は有、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACNEON」は、対照品種「パクメル」と比較して、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）が弱であること、下部花卉の色模様の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「パクフォクス」と比較して、葉身形がじん臓形であること、小花柄の色が暗赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20445号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACHIDE

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は中、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）はかなり弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は緑、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は浅、葉縁の波打ちの程度は弱、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径は中、花径は中、小花柄の長さは中、小花柄の色は暗赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）は少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はやや狭、上部花弁の表面周縁の色は44B、上部花弁の中央表面の色は44B、上部花弁の裏面の色は41B、上部花弁の色模様の有無は無、上部花弁の基部の白色模様の有無は無、下部花弁の表面周縁の色は44B、下部花弁の中央表面の色は44B、下部花弁の裏面の色は41B、下部花弁の色模様の有無は無、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）は44B、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACHIDE」は、対照品種「パカン」と比較して、葉身幅が狭であること、花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ペローダ」と比較して、小花柄の長さが中であること、下部花弁の裏面の色が41Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20446号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pelargonium zonale Group PACVIMP

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、茎の色は緑、花房の数は少、葉身長は短、葉身幅は狭、葉身形はじん臓形、葉身の切れ込みの深さは中、葉身基部の開閉度は開く、葉身表面の色は緑、葉身の斑入りの有無は無、葉身表面の環状紋の有無は有、葉身の環状紋の鮮明度（有紋品種に限る）はかなり弱、葉身の環状紋の色（有紋品種に限る）は緑、葉身の欠刻の型（有欠刻品種に限る）は円鋸歯状、葉身の欠刻の深さ（有欠刻品種に限る）は中、葉縁の波打ちの程度は中、葉身の香りの種類は無、花柄の長さはやや短、花房径は中、花径は中、小花柄の長さはやや長、小花柄の色は赤、小花柄の距の有無は無、蕾の形は楕円形、八重咲き性は八重、花弁数（八重品種に限る）は少、花弁周縁の形状は全縁状、花弁の絞り模様の有無は無、上部花弁の幅はやや狭、上部花弁の表面周縁の色は45B、上部花弁の中央表面の色は45B、上部花弁の裏面の色は43A、上部花弁の色模様の有無は無、上部花弁の基部の白色模様の有無は無、下部花弁の表面周縁の色は45B、下部花弁の中央表面の色は45B、下部花弁の裏面の色は43B、下部花弁の色模様の有無は無、下部花弁の基部の白色模様の有無は無、内花弁の表面中央部の地色（八重品種に限る）は45B、内花弁の色模様の有無（八重品種に限る）は無、がくの毛の有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PACVIMP」は、対照品種「アムリデレッド」と比較して、葉身長が短であること、葉身幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「タカサム」と比較して、茎の色が緑であること、小花柄の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Elsner pac Jungpflanzen GbR
Kipsdorfer Str. 146, 01279 Dresden, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrea Michalik

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20447号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausdecorum

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は71B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausdecorum」は、対照品種「Erinnerung an schloss scharfenstein」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること、先端小葉の葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「オスベルベット」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が半直立であること、花卉の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20448号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausrelate

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臟形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausrelate」は、対照品種「Korpastato」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、とげの主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20449号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausrimini

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausrimini」は、対照品種「ホーム&ガーデン」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花卉の表面の主な色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Austiger」と比較して、茎のとげの数が少であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20450号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Auspalette

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は多、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は75C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は白である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Auspalette」は、対照品種「ホーム&ガーデン」と比較して、茎のとげの数が多であること、花卉の数が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20451号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausrover

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は36D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は19Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausrover」は、対照品種「オスケッピィ」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20452号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausvolume

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は黄、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒心臓形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は67A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausvolume」は、対照品種「オスウェイ」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が中間であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20453号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DICHIMANHER

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は46A、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は53Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DICHIMANHER」は、対照品種「紅姫」と比較して、花卉の表面の主な色が46Aであること、花卉の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Colin Dickson

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20454号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERGOLCHA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は11A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERGOLCHA」は、対照品種「インタームーン」と比較して、花卉の表面の主な色が11Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant B. V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20455号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. JACADNOF

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は6B、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は6Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JACADNOF」は、対照品種「JACYES」と比較して、花の香りの強弱が中であること、がくの変形の強弱が弱であること、花卉の表面の主な色が6Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピース」と比較して、花の香りの強弱が中であること、花卉の表面の色数が1であること、花卉の表面の主な色が6Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Keith W. Zary

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20456号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIVIWIT

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIVIWIT」は、対照品種「TANrazlew」と比較して、花弁の形が横楕円形であること、花弁の表面の主な色がN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「MEIVIOLIN」と比較して、花弁の形が横楕円形であること、花弁の表面の主な色がN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain Meilland

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20457号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIGUIMOV

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIGUIMOV」は、対照品種「MEIZABO」と比較して、花卉の表面の色数が1であること、花卉の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「メイドモナック」と比較して、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が一重であること、花卉の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain Meilland

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20458号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORFOBALT

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は円形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は56C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORFOBALT」は、対照品種「ニュードーン」と比較して、花卉の切れ込みの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色が56Cであること等で区別性が認められる。対照品種「羽衣」と比較して、花の直径が中であること、花卉の表面の主な色が56Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20459号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCENTEX

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臟形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は67C、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN66Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCENTEX」は、対照品種「KORDAY」と比較して、花卉の数がやや少であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が基部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20460号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Torenia L. Dantor296

3 登録品種の特性の概要

草型は半ほふく性、草丈はやや低、茎の太さは中、茎(節部)のアントシアンの発色は淡、茎の毛の多少は少、分枝性はやや多、節間長はやや長、葉の形は広卵形、葉長はやや短、葉幅は中、葉柄の太さは中、葉柄の長さは短、花序は頂えき性、花形は縦長形、花径(縦)は中、花径(横)はやや長、花筒長は中、上唇弁の色は85C、下唇弁(側弁)の色は85C、下唇弁(下弁)の色は85C、筒部の色はN81C、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチの有無は有、上唇弁の波打ちの程度は弱、がくの切れ込みの形は浅く5裂、がくの長さは中、雄ずいのアントシアンの発色は中、雄ずいの距の有無は有、花柄の太さはやや太、花柄の長さはやや短、花穂形成の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Dantor296」は、対照品種「ハト-04-05」と比較して、下唇弁(下弁)の色が85Cであること、ブロッチの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20461号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Torenia L. Dantor326

3 登録品種の特性の概要

草型は半ほふく性、草丈は低、茎の太さは細、茎(節部)のアントシアンの発色は淡、茎の毛の多少は少、分枝性はやや多、節間長はやや長、葉の形は広卵形、葉長は短、葉幅はやや狭、葉柄の太さはやや細、葉柄の長さは短、花序は頂えき性、花形は縦長形、花径(縦)は中、花径(横)はやや長、花筒長は中、上唇弁の色はNN155C、下唇弁(側弁)の色はNN155C、下唇弁(下弁)の色はNN155C、筒部の色は83C、唇弁の花色のパターンは均一に着色、ブロッチの有無は有、上唇弁の波打ちの程度は弱、がくの切れ込みの形は深く2裂、がくの長さは中、雄ずいのアントシアンの発色は中、雄ずいの距の有無は有、花柄の太さは中、花柄の長さは中、花穂形成の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Dantor326」は、対照品種「クラウン ホワイトブラッシュ」と比較して、草型が半ほふく性であること、筒部の色が83Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Dantor296」と比較して、上唇弁の色がNN155Cであること、筒部の色が83Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20462号 平成23年3月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. サンマリサクラ

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく、株の広がりの中、株の高さは低、茎の太さは中、茎のアントシアニンの発色の有無は有、茎の毛の多少は中、茎のとげの有無は無、分枝性は中、地下ほふく性は無、節間長は中、葉序は対生、葉身の形はⅠ型、葉の切れ込みの有無は有、葉の切れ込みの程度は浅、葉縁の形は鋸歯状、葉長は中、葉幅は中、葉色は緑、葉の毛の多少は中、葉柄の有無は有、葉柄の太さは中、葉柄の長さは中、花房の形はⅢ型、花穂長は短、花穂径は中、花の向きは上向き、花形は平咲き、花径は大、花筒長は中、花色は73B、花弁中央部の目の有無は有、花弁中央部の目の大きさは小、絞りの有無は無、ぼかしの有無は無、花弁の重なりは閉じる、裂片の欠刻の有無は有、花弁数は中、がくの切れ込みの有無は有、がくの長さは長、がくの先端部のアントシアンの有無は有、雌ずいの形は2裂、雄ずいの数は中、葯先端部の色は黄緑、花柄の太さは細、花柄の長さは中、花数は多、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「サンマリサクラ」は、対照品種「サンマリサ」と比較して、株の広がりが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町二丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木賢一 四方康範 高村直登

7 出願公表の年月日 平成16年7月16日