

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20754号 平成23年3月28日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. flavescens DC. f. crispa TT-538
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草丈は中、葉数はかなり少、葉身長は中、葉幅はやや狭、葉色（葉脈間の色）は暗赤、葉色（葉脈の色）は緑、葉の光沢は中、葉表面の凹凸は弱、葉縁の反りは無、葉縁の波打ちは弱、葉柄長は中、葉柄基部の幅はやや狭、葉柄の地色は赤、葉柄横断面の形はU字、根の肥大の有無は無、根表面の色は赤、根表面赤色の色は紫、種子の胚数は多胚、種子の色は茶、抽だい性は極早である。
出願品種「TT-538」は、対照品種「デトロイトダークレッド」と比較して、葉色（葉脈間の色）が暗赤であること、葉柄横断面の形がU字であること、根の肥大の有無が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
近藤英郎
- 7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第20755号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. 台パワー (ダイパー)

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は中、草丈は高、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さは中、果実の直径は中、果実の長さ／直径は中、果実の縦断面の形は台形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形はややくぼむ、果実の条溝の深さは浅、果実の心室数は3室が多い、果肉の厚さは中、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「台パワー」は、対照品種「ベルマサリ」と比較して、節の毛の強弱が中であること、草丈が高であること等で区別性が認められる。対照品種「京波」と比較して、節の毛の強弱が中であること、草丈が高であること、果実の光沢の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

松永啓 斎藤新 齋藤猛雄 吉田建実 山田朋宏 佐藤隆徳

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第20756号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Capsicum L. トロピカルサンシャイン オレンジ

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）はかなり短、草丈はかなり低、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉の緑色の濃淡は濃、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは直立、果実の長さはやや短、果実の直径は小、果実の長さ／直径は中、果実の縦断面の形は三角形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は橙、果実の光沢の強弱は弱、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形はやや鋭、果実の条溝の深さは浅、果実の心室数は3室が多い、果肉の厚さはやや薄、胎座のカプサイシンの有無は有である。

出願品種「トロピカルサンシャイン オレンジ」は、対照品種「トロピカル サンシャイン」と比較して、成熟果の色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「カリプソ オレンジ」と比較して、短節間の有無が無であること、果実の縦断面の形が三角形であること、果実の心室数が3室が多いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
松野武一
愛知県豊川市野口町長万25

6 登録品種の育成をした者の氏名
松野武一

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20757号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. クリスタルパール

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は極短、草丈は極低、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑白、果実の着生の向きは直立、果実の長さは極短、果実の直径はかなり小、果実の長さ／直径は小、果実の縦断面の形は円形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は弱、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形は丸、果実の条溝の深さは無又は極浅、果実の心室数は2室が多い、果肉の厚さは薄、やや薄、胎座のカプサイシンの有無は有である。

出願品種「クリスタルパール」は、対照品種「クリスタルルビー」と比較して、節のアントシアニン着色の強弱が極弱であること、花の色が白であること、未熟果の色が緑白であること等で区別性が認められる。対照品種「夢祭」と比較して、節の毛の強弱がかなり弱であること、果実の縦断面の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

垣内宏

三重県北牟婁郡紀北町紀伊長島区古里1032

6 登録品種の育成をした者の氏名

垣内宏

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第20758号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. ブラックキャット

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は有、草丈はやや高、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の緑色の濃淡は濃、花の色は紫、未熟果の色は紫、果実の着生の向きは直立、果実の長さはかなり短、果実の直径はかなり小、果実の長さ／直径はやや大、果実の縦断面の形は狭三角形、果実の表面の粗滑は少し粗い、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱はやや強、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形はやや鋭、果実の条溝の深さは無又は極浅、果実の心室数は2室が多い、果肉の厚さは極薄、胎座のカプサイシンの有無は有、成熟期はやや晩である。

出願品種「ブラックキャット」は、対照品種「ブラックフィンガー」と比較して、茎の長さが極長であること、短節間と第1花までの節間数（短節間のある品種に限る。）が4以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

古川廣明

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20759号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. 京都万願寺2号 (キョウトマンガンジ`2ゴ`リ)

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は長、草丈は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さは極長、果実の直径は中、果実の長さ／直径は極大、果実の縦断面の形は狭三角形、果実の表面の粗滑は少し粗い、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱はやや強、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形はやや鋭、果実の条溝の深さはかなり浅、果実の心室数は2室と3室が同程度、果肉の厚さは中、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期は中である。

出願品種「京都万願寺2号」は、対照品種「京都万願寺1号」と比較して、果実の長さ／直径が極大であること、果実基部の果皮の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京都府

京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

6 登録品種の育成をした者の氏名

南山泰宏 古谷規行 稲葉幸司

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20760号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Capsicum L. HFレッド1 (HFレッド1)

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は長、草丈はかなり高、葉身の長さは短、葉身の幅は短、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは直立、果実の長さはかなり短、果実の直径はかなり小、果実の長さ／直径はやや小、果実の縦断面の形は長方形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱はやや強、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形は丸、果実の条溝の深さはかなり浅、果実の心室数は3室が多い、果肉の厚さは極薄、胎座のカプサイシンの有無は有、成熟期は中である。

出願品種「HFレッド1」は、対照品種「ハバネロレッド」と比較して、葉の凹凸の強弱がかなり弱であること、未熟果の色の濃淡が中であること、果実の縦断面の形が長方形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ハウス食品株式会社
大阪府東大阪市御厨栄町1丁目5番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名
西康宏 柘植信昭

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第20761号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Capsicum L. TL4-027

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は長、草丈は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さはやや長、果実の直径はかなり大、果実の長さ／直径は小、果実の縦断面の形は台形、果実の表面の粗滑は少し粗い、成熟果の色は茶、果実の光沢の強弱はやや強、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形はややくぼむ、果実の条溝の深さは中、果実の心室数は3室が多い、果肉の厚さはやや厚、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期は中である。

出願品種「TL4-027」は、対照品種「京鈴」と比較して、未熟果の色の濃淡がやや濃であること、成熟果の色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

島越敏 畠中誠 浦霜聡一 松永啓 斎藤新 齊藤猛雄 吉田建実 坂田好輝 山田朋宏

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第20762号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. サマードロップ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さは長、花の数は少、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさはやや小、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は橙赤、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは落ち込む、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは中、果肉の色は淡桃、果心の色は淡赤、果実の空洞は中、季性は四季成りである。

出願品種「サマードロップ」は、対照品種「サマープリンセス」と比較して、頂小葉の縦横比が同等であること、頂小葉基部の形が鈍角であること、果肉の色が淡桃であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーティアラ」と比較して、頂小葉の縦横比が同等であること、頂小葉基部の形が鈍角であること、果皮の色が橙赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮城県

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鹿野弘 高野岩雄 大沼康

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20763号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 瑞の香 (ミズカ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢はやや強、ランナーの数はかなり少、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さは長、花の数はやや少、花の直径は中、花卉の表面の色は白、果実の大きさは大、果実の縦横比は縦長、果実の形は卵円形、果皮の色は橙赤、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは果皮並、果実のがく片の付き方は下向き、果径に対するがく片の大きさは大、果実の硬さはやや硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は四季成りである。

出願品種「瑞の香」は、対照品種「なつじろう」と比較して、葉の表面の光沢の強弱が強であること、葉柄の長さが長であること、果皮の色が橙赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

野中剛

北海道旭川市東鷹栖10線15号3182-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

野中剛

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20764号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. HD06-1

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は強、葉の表面の色は緑、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さはやや短、花の数はやや少、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさは中、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は濃赤、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは落ち込む、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは中、果肉の色は淡赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は四季成りである。

出願品種「HD06-1」は、対照品種「セリーヌ」と比較して、草勢が強であること、花弁の重なりが離れるであること等で区別性が認められる。対照品種「ペチカ」と比較して、果柄の長さがやや短であること、果皮の色が濃赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日本デルモンテ株式会社
群馬県沼田市清水町3748番地
株式会社ホーブ
北海道上川郡東神楽町14号北1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

市橋映二 有馬康

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20765号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. HD06-11

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は中、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さは中、花の数はやや多、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさは大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は濃赤、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは落ち込む、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さは中、果肉の色は淡赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は四季成りである。

出願品種「HD06-11」は、対照品種「ペチカ」と比較して、果実の大きさが大であること、果皮の色が濃赤であること等で区別性が認められる。対照品種「エバーベリー」と比較して、ランナーのアントシアニン着色の強弱が弱であること、花の数がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日本デルモンテ株式会社
群馬県沼田市清水町3748番地
株式会社ホーブ
北海道上川郡東神楽町14号北1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

市橋映二 有馬康

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20766号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. なつおとめ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は強、葉の表面の色は緑、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さはやや長、花の数は少、花の直径は中、花卉の表面の色は白、果実の大きさは中、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は濃赤、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは落ち込む、果実のがく片の付き方は下向き、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは中、果肉の色は赤、果心の色は赤、果実の空洞は無又は小、季性は四季成りである。

出願品種「なつおとめ」は、対照品種「とちひとみ」と比較して、果肉の色が赤であること、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「ペチカ」と比較して、草姿が立性であること、果皮の色が濃赤であること、果肉の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県

栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

植木正明 須永哲央 直井昌彦 癸生川真也 稲葉幸雄 小林泰弘 家中達広 岡村昭子 重野貴 畠山昭嗣 永嶋麻美 稲見明奈

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第20767号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ポラリス

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや大、両性花の色は淡紅、装飾花の数はかなり多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は68B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3と4、花色の変化性は有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ポラリス」は、対照品種「ピンクダイヤモンド」と比較して、装飾花の数がかなり多であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ミセスクミコ」と比較して、両性花の色が淡紅であること、装飾花の数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
渡會浩
愛知県田原市中山町兼原郷26番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
渡會浩

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20768号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. スコーピオン

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紅、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は68B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スコーピオン」は、対照品種「ピンクダイヤモンド」と比較して、葉身全体の形が円形であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「ミセスクミコ」と比較して、葉身全体の形が円形であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの深さが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡會浩

愛知県田原市中山町兼原郷26番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡會浩

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20769号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. ペガサス

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紅、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は73B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ペガサス」は、対照品種「ピンクダイヤモンド」と比較して、装飾花のがく片の縁の切れ込みが有であること、がく片の湾曲が波打であること等で区別性が認められる。対照品種「ミセスクミコ」と比較して、両性花の色が淡紅であること、がく片の湾曲が波打であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
渡會浩
愛知県田原市中山町兼原郷26番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
渡會浩

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20770号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. スワン

3 登録品種の特性の概要

形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は白、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は65D、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スワン」は、対照品種「ピンクダイヤモンド」と比較して、装飾花の主色が65Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミセスクミコ」と比較して、装飾花の主色が65Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡會浩

愛知県田原市中山町兼原郷26番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡會浩

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20771号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ペルセウス

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は低、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はやや大、両性花の色は淡紅、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は弱、装飾花の直径は大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は64C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ペルセウス」は、対照品種「ホベラ」と比較して、装飾花の主色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡會浩

愛知県田原市中山町兼原郷26番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡會浩

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20772号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hydrangea L. サーオリオン

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型は中間型、花序の直径はやや大、両性花の色は淡紫、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は65A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サーオリオン」は、対照品種「ホベラ」と比較して、装飾花の主色が65Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
渡會浩
愛知県田原市中山町兼原郷26番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
渡會浩

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20773号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. ひめあやか

3 登録品種の特性の概要

草型は匍匐型、茎色はやや多、節色は中、茎長は中、分枝数は中、頂葉色(1)(最優性色)は淡緑、頂葉色(2)(副次的色)は無、葉色(最優性色)は緑、葉色(副次的色)は無、葉形は波・歯状心臟形、葉脈色は中、蜜腺色は多、葉柄長はやや長、諸梗の長さはやや短、いもの形状(1)は短紡錘形、いもの皮色(基本色)は赤、いもの皮色(補助色)は紫、いもの皮色(濃淡)は中、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は黄、いもの量の多少は無、不和合群はB群、1株当たり上いも個数はやや多、a当たり上いも重はやや少、ネコブセンチュウ抵抗性はやや弱である。

出願品種「ひめあやか」は、対照品種「ベニアズマ」と比較して、いもの形状(1)が短紡錘形であること、蒸しいもの肉質が中であること等で区別性が認められる。対照品種「高系14号」と比較して、葉脈色が中であること、いもの形状(1)が短紡錘形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

熊谷亨 高田明子 藏之内利和 中村善行 片山健二 中谷誠 田宮誠司 小巻克巳

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20774号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. モニエ

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅はかなり狭、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数はやや多、葉の周縁の鋸歯の深さはやや浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数は少、開花枝の最頂部の多散花序の幅は狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色はN57A、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）は中、花の直径はやや小、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN57A、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は1、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）はN74B、開花始期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モニエ」は、対照品種「エリザベス」と比較して、開花初期の花冠裂片の表面の主な色がN57Aであること、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「レオナルド」と比較して、開花初期の花冠裂片の表面の主な色がN57Aであること、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）がN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Knud Jepsen A/S
Damsbrovej 53, Korsholm, 8382 Hinnerup, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Knud Jepsen

7 出願公表の年月日 平成19年2月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第20775号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. さがびより

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さはやや短、穂数は中、芒の分布は上半分のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さはやや長、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、穂発芽性はやや易、耐倒伏性は中、脱粒性は難、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、蛋白質含量は中である。

出願品種「さがびより」は、対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、出穂期（50%出穂）が晩であること、穂発芽性がやや易であること等で区別性が認められる。対照品種「天使の詩」と比較して、止葉葉身の姿勢（初期観察）が半立であること、穂発芽性がやや易であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐賀県
佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号

6 登録品種の育成をした者の氏名

広田雄二 徳田眞二 多々良泉 木下剛仁 松雪セツ子

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 7 7 6 号 平成 2 3 年 3 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rivina humilis L. 桃玉小町 (モモタマコマチ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹高は極低、枝のベタシアニン着色の有無は有、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は披針形、葉縁の波打ちの有無は有、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、がくの主な色は白、果房の長さは短、果実の直径は中、果実の色はN66Aである。
(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「桃玉小町」は、対照品種「桃玉」と比較して、樹高が極低であること等で
区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
黒柳晃
愛知県安城市小川町南加美71
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
黒柳晃
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 7 7 7 号 平成 2 3 年 3 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rivina humilis L. 桃玉みやび (もたまみやび)
- 3 登録品種の特性の概要
樹高は低、枝のベタシアニン着色の有無は有、葉身の長さは長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は披針形、葉縁の波打ちの有無は有、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、がくの主な色は白、果房の長さはやや短、果実の直径は中、果実の色はN66Aである。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「桃玉みやび」は、対照品種「桃玉」と比較して、枝のベタシアニン着色の強弱(枝のベタシアニン着色がある品種に限る)がかなり強であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
黒柳晃
愛知県安城市小川町南加美71
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
黒柳晃
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第20778号 平成23年3月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. KM332

3 登録品種の特性の概要

初期生育は中、葉長はやや長、葉幅はやや広、稈長は長、着雌穂高はかなり高、稈径はかなり太、雌穂着生節の葉位は中、絹糸色は赤色、穂芯色(雌穂)は白色、穂柄角度(雌穂)は上向、雌穂長はやや長、雌穂径はやや細、雌穂重はやや軽、粒列数(雌穂)は少、雄穂長はやや長、枝梗数(雄穂)は中、葯色(雄穂)は桃色、種子色は橙色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒形は丸形、粒重は中、雄穂抽出期は晩生、絹糸抽出期は晩生である。

出願品種「KM332」は、対照品種「KM317」と比較して、絹糸色が赤色であること、雌穂長が長であること、雌穂形が先端円錐形であること、粒形が丸形であること等で区別性が認められる。対照品種「KM704」と比較して、絹糸色が赤色であること、雌穂長が長であること、雌穂形が先端円錐形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50-12

6 登録品種の育成をした者の氏名

今西弘一 西村幸次

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 0 7 7 9 号 平成 2 3 年 3 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zea mays L. KM425
- 3 登録品種の特性の概要
初期生育はやや不良、葉長はやや長、葉幅はやや広、全葉数は多、稈長は長、着雌穂高は高、稈径は中、雌穂着生節の葉位はやや多、絹糸色は赤色、穂芯色(雌穂)は白色、穂柄角度(雌穂)は上向、雌穂長は短、雌穂径は中、雌穂重は中、粒列数(雌穂)は中、雄穂長は中、枝梗数(雄穂)は中、葯色(雄穂)は桃色、種子色は橙色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒形は方形、粒重は中、雄穂抽出期は晩生、絹糸抽出期はやや晩生である。
出願品種「KM425」は、対照品種「KM220」と比較して、絹糸色が赤色であること、雌穂形が楕円形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50-12
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
今西弘一 西村幸次
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 2 3 日