

1 品種登録の番号及び年月日 第20780号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. DANYEL9

3 登録品種の特性の概要

株全体の草姿は中間型、草丈は極低、茎の色は淡、茎の毛の有無は有、分枝性は多、葉形は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり小、葉色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の多少は少、花形は一重咲（舌状花8枚以上）、花卉開度は水平、花径はやや大、管状花部の大きさは小、花卉先端部の切れ込みの深さはやや浅、花卉の幅は中、花卉の長さはやや長、花卉表面の色は12A、花卉表面の斑の入り方は無、斑の部分の面積は無、総苞片の大きさは大、花の香りは無、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DANYEL9」は、対照品種「YELLOW CROWN」と比較して、株張りが中であること、花卉の縦横比が大であること等で区別性が認められる。

対照品種「YELLOW GLOW」と比較して、株張りが中であること、花形が一重咲（舌状花8枚以上）であること、花卉の縦横比が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gabriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第20781号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees 赤あずみ (アカアズミ)

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は中～高位、二次分枝の発生量はかなり少、開花時草丈はかなり高、節数は中、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はかなり細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度は中、葉身長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉身長（地上10cm付近の葉）はやや短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は中、葉幅（最長側枝の最大葉）は狭、葉幅（地上10cm付近の葉）はやや狭、葉色は淡緑、花卉の形は舟底弁、花卉の形2は丁字状花卉、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径は小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）は狭、総ほう部の直径はやや大、外花卉の色（表）－1は53A、舌状花数は中、総ほう片数はやや多、開花期の早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「赤あずみ」は、対照品種「太陽」と比較して、開花時草丈がかなり高であること、開花期の早晩性が晩であること等で区別性が認められる。

対照品種「福宝玉」と比較して、開花時草丈がかなり高であること、茎のアントシアニンの有無・程度が低であること、開花期の早晩性が晩であること等で区別性が認められる。

対照品種「SAKAST044」と比較して、茎のアントシアニンの有無・程度が低であること、舌状花数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園

北海道札幌市白石区本通十七丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 望月高 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20782号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. 夏のきらめき (ナツノキラメキ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは極深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや大、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はかなり広、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は7B、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「夏のきらめき」は、対照品種「平成の夏まつり」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「黄金浜」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、葉の周縁の二次欠刻の数がやや多であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
石川易
愛知県田原市江比間町五字郷中6・7合筆地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
奥村義秀 石川高史 青木猷 山本雅春 長谷川徹 野村浩二 加藤博美 近藤満治
西尾譲一 小久保恭明 高平哲夫
- 7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20783号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳の旭 (シュウホウノアサヒ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は中生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳の旭」は、対照品種「秀夏月」と比較して、葉柄の葉長に対する長さが長であること、葉の一次欠刻の深さがかなり深であること、舌状花の先端の形が尖るであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手俊子
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手俊子

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20784号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀なぎさ (シュナギサ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はやや早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀なぎさ」は、対照品種「シューペガサス」と比較して、葉の基部の形が凹形であること、舌状花の表面の状態がうね状であること等で区別性が認められる。対照品種「牛若」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手俊子
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手俊子

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20785号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀みこし (シュミコシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数はいくつか、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は中生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀みこし」は、対照品種「秀かぐら」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）がやや斜上であること等で区別性が認められる。対照品種「こはく」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、舌状花の表面の主な色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手俊子
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手俊子

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20786号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳勝山 (シュウホウカツヤマ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は粗、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は管状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜上である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳勝山」は、対照品種「銀鏡」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）が斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手俊子
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20787号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀芳金杯 (シュウホウキンパイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さは短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は3A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は極晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀芳金杯」は、対照品種「秀芳金波」と比較して、たく葉の大きさがやや小であること、頭花の直径（摘らいたもの）が小であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い外巻きであること等で区別性が認められる。対照品種「山手の剣」と比較して、葉の長さ／幅がやや低であること、頭花の舌状花の主要な形が船底状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地
山手俊子
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一 山手正則

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20788号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus L. 津之望 (ツノゾミ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、枝梢の密度は密、樹の大きさは中、樹勢はやや弱、枝梢の太さはやや細、枝梢の長さは中、節間長は中、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は卵形、葉身波状の程度は中、葉身の大きさは中、葉身長はやや長、葉身幅はやや狭、葉形指数は小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは短、花卉の幅は極広、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は中、果実の形は扁球、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形はやや凹、果梗部放射条溝の多少は中、果心の充実度は空、果心の大きさは極大、果実の重さはやや重、果皮の色は橙、油胞の大きさは小、油胞の密度はやや密、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は中、果皮の厚さは薄、果皮歩合は小、剥皮の難易はやや易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味は高、酸味はやや低、香気の多少は多、種子数は中、発芽期は中、開花期はやや晩、成熟期はかなり早、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生は少、貯蔵性は中である。

出願品種「津之望」は、対照品種「べにばえ」と比較して、果心の充実度が空であること、果皮の色が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「アンコール」と比較して、果心の充実度が空であること、成熟期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥代直巳 石内伝治 生山巖 高原利雄 松本亮司 村田広野 浅田謙介 山本雅史
池宮秀和 山田彬雄 内原茂 吉永勝一 國賀武 吉岡照高 三谷宣仁 稗圃直史
今井篤 深町浩 野中圭介

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20789号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Citrus L. オーラスター
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、樹の大きさはかなり大、樹勢は強、枝梢の太さはやや太、枝梢の長さは長、節間長は長、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は紡錘形、葉身の波状の程度は弱、葉身の大きさは大、葉身長は長、葉身幅は広、葉形指数は大、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は楔形、葉柄の長さはかなり長、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花卉の形はへら形、花卉の長さは中、花卉の幅は中、花卉の色(花蕾の外側)は白、花卉の数は4枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は中、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は短いネック、果梗部放射条溝の多少は多、果心の充実度は密、果心の大きさはやや小、果実の重さはやや重、果皮の色は黄橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は密、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は中、果皮の厚さは厚、果皮歩合はやや大、剥皮の難易は難、じょうのう膜の硬さは硬、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は黄、果汁の多少は中、甘味はやや高、酸味は高、香気の多少は中、種子数は多、発芽期は中、開花期は中、成熟期は中、隔年結果性は低、貯蔵性は中である。
出願品種「オーラスター」は、対照品種「土佐ブント」と比較して、果皮の色が黄橙であること、さじょう(果肉)の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「かんきつ中間母本農7号」と比較して、さじょう(果肉)の色が黄であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉田俊雄 根角博久 吉岡照高 瀧下文孝 野々村睦子 國賀武 中嶋直子 喜多正幸 太田智
- 7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第20790号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. エリーナ

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや長、葉身の大きさはやや小、葉身の形はやや丸、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は淡、果実の長さは短、果実の直径は中、果実の長さ／直径は極小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は淡、果皮の地色の色相は緑色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさは中、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みはやや厚、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は中、果肉の厚さはやや厚、果実の重量はやや重、果肉の主な色は黄白、種子の長さは中、種子の色はクリーム系、成熟期は晩である。

出願品種「エリーナ」は、対照品種「試交5号」と比較して、二次的なサーモン色発色の強弱（果肉が白色の品種に限る。）が中であること、雄花の開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「秋田甘えんぼ春系」と比較して、果実の重量がやや重であること、二次的なサーモン色発色の強弱（果肉が白色の品種に限る。）が中であること、種子の色の濃淡（黄色系種子の品種に限る。）が淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社萩澤育種研究場
北海道恵庭市西島松418番地の3

6 登録品種の育成をした者の氏名

萩澤達司

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第20791号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. キングナイス

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや長、葉身の大きさはやや小、葉身の形はやや丸、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は淡、果実の長さは短、果実の直径は中、果実の長さ／直径は極小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は淡、果皮の地色の色相は緑色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさは中、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みはやや厚、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は中、果肉の厚さは厚、果実の重量は重、果肉の主な色はオレンジ、オレンジ色の濃さ（果肉がオレンジ色の品種に限る。）は中、種子の長さは中、種子の色はクリーム系、成熟期はやや晩である。

出願品種「キングナイス」は、対照品種「ナポリメロン」と比較して、成熟から過熟になるときの果皮色の変化の速さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「マリアージュグラン」と比較して、成熟から過熟になるときの果皮色の変化の速さが中であること、果実の重量が重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社萩澤育種研究場
北海道恵庭市西島松418番地の3

6 登録品種の育成をした者の氏名

萩澤達司

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第20792号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cucumis melo L. エルシー724

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや長、葉身の大きさは中、葉身の形はやや丸、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は淡、果実の長さは短、果実の直径は中、果実の長さ／直径は極小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は淡、果皮の地色の色相は緑色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさは中、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みはやや厚、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は中、果肉の厚さは厚、果実の重量は重、果肉の主な色はオレンジ、オレンジ色の濃さ（果肉がオレンジ色の品種に限る。）は淡、種子の長さは中、種子の色はクリーム系、成熟期は晩である。

出願品種「エルシー724」は、対照品種「サッポロレッド113」と比較して、幼果の果柄周辺部の濃色部の広がり小であること、オレンジ色の濃さ（果肉がオレンジ色の品種に限る。）が淡であること等で区別性が認められる。対照品種「ナポリメロン」と比較して、オレンジ色の濃さ（果肉がオレンジ色の品種に限る。）が淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社萩澤育種研究場
北海道恵庭市西島松418番地の3

6 登録品種の育成をした者の氏名
萩澤達司

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第20793号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cucumis sativus L. KUC-206

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さはやや大、子葉の苦みの有無は有、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期はやや早、第1次側枝の数は多、葉身の長さは中、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さは中、性表現型は混性型、子房のとげの色は白、果実の長さはやや短、果実の直径は中、果実の長さ／直径は中、果実の横断面の形はやや角張り、果実の基部の形は鈍形、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱は強、果実の稜の強弱は無又は弱、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は無、果実のとげの型は柔毛と刺、果実のとげの色（子房のとげが白い品種に限る。）は白、いぼの有無は有、果実の斑点の有無は無、着果習性は主枝側枝型である。

出願品種「KUC-206」は、対照品種「夏ばやし」と比較して、葉身の凹凸の強弱が弱であること、果実の白粉の程度が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「夏すずみ」と比較して、葉身の周縁の鋸歯の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社久留米原種育成会
福岡県久留米市荒木町藤田1422-1

6 登録品種の育成をした者の氏名
川崎剛司

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20794号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cucumis sativus L. ちなつ

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さはやや大、子葉の苦みの有無は有、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期は早、第1次側枝の数は中、葉身の長さはやや短、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さはやや短、性表現型は混性型、子房のとげの色は白、果実の長さは中、果実の直径は小、果実の長さ／直径は中、果実の横断面の形はやや角張り、果実の基部の形は鈍形、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱は強、果実の稜の強弱は無又は弱、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は無、果実のとげの型は柔毛と刺、果実のとげの色（子房のとげが白い品種に限る。）は白、いぼの有無は有、果実の斑点の有無は無、着果習性は主枝側枝型である。

出願品種「ちなつ」は、対照品種「フレスコ100」と比較して、第1次側枝の数が中であること、性表現型が混性型であること等で区別性が認められる。対照品種「極光607」と比較して、葉身の向きが垂れであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社埼玉原種育成会
埼玉県南埼玉郡菖蒲町新堀2616番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
加茂成則 齋藤亮泰 清野克彦

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20795号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 魅せられて (ミセラレテ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鈍形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は84C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は75A、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は84C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は75A、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は微弱、リップの中央部の色はNN155D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は84C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色はN78C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「魅せられて」は、対照品種「グレートキャティ アコさま」と比較して、セパルの周縁の色が84Cであること、ずい柱の先端の色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ラッキークリスタル ラブエンゼル」と比較して、リップの周縁の色が84Cであること、リップの斑点の色がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名
河野茂信

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20796号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. チャームハート スイート ピーチ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はN66D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色はN66D、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はN66D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色はN66D、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は69A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は61A、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チャームハート スイート ピーチ」は、対照品種「コールミーラブ ピンクハート」と比較して、リップの周縁の色が69Aであること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「スイートワッフル タルト」と比較して、リップの周縁の色が69Aであること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20797号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 舞妓はん (マイコハン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は76D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は72C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は71B、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は76D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は72C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は72C、リップの長さはやや長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色はN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は75C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は71B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「舞妓はん」は、対照品種「ミュージックアワー マリア」と比較して、ペタルの周縁の色が72Cであること、リップの正面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「コールミーラブ ピンクハート」と比較して、ペタルの周縁の色が72Cであること、リップの周縁の色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20798号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ポップアート ダイヤモンドリング

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は75C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は75C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN66D、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ポップアート ダイヤモンドリング」は、対照品種「コールミーラブ ピンクハート」と比較して、ペタルの幅が広であること、リップの正面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「チャームハート ピンキーリング」と比較して、セパルの周縁の色が75Cであること、セパルの条線の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20799号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. かふえのあ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅は狭、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN186D、セパルの周縁の色はN186D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅は狭、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は187C、ペタルの周縁の色は187C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは中、リップの幅はやや狭、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は71B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは大、リップの斑点の色は187C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「かふえのあ」は、対照品種「ファイアー ビレッジ ワインシャワー」と比較して、ドーサルセパルの幅が狭であること、ドーサルセパルの周縁の反転の強弱が中であること、リップの斑点の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「ルビーアイズ ウィンク」と比較して、リップの斑点の大きさが大であること、ずい柱の先端の色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第20800号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 純恋花

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの周縁の色はNN155C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は70C、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの周縁の色はNN155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70C、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は10D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は59B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「純恋花」は、対照品種「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、リップの周縁の色が64Dであること、ずい柱の先端の色が64Dであること等で区別性が認められる。対照品種「エンザン スプリング インザムード」と比較して、リップの周縁の色が64Dであること、ずい柱の先端の色が64Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第20801号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. ハローアゲイン

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は平咲、花の長さは中、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は75D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はNN155B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は155C、ペタルの周縁の色は155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は70B、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや強、リップの中央部の色は4D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は63B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は63B、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は60A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハローアゲイン」は、対照品種「エンザン オベロン ジュレ」と比較して、花の咲き型が平咲であること、花の長さが中であること等で区別性が認められる。

対照品種「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、花の咲き型が平咲であること、ペタルの周縁の色が155Cであること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20802号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. さくらむす

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155D、セパルの周縁の色はN155D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155D、ペタルの周縁の色はN155D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は4C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は65C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「さくらむす」は、対照品種「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、セパルの中央部の色がN155Dであること、リップの正面の形が正三角形であること等で区別性が認められる。「エンザンスプリングインザムード」と比較して、ペタルの中央部の色がN155Dであること、ずい柱の先端の色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第20803号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. 花吹雪 (ハフブキ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの周縁の色は69C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの周縁の色は69D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはやや長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は10D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は73D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「花吹雪」は、対照品種「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、リップの斑点の大きさがやや小であること、ずい柱の先端の色が64Bであること等で区別性が認められる。対照品種「さくらむす」と比較して、セパルの中央部の色が69Cであること、リップの正面の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第20804号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. マーヴェラステラー

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は63C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B, 3B(稜)、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は63C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはやや長、リップの幅は中、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は強、リップの中央部の色はN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は63C、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マーヴェラステラー」は、対照品種「ラブリー スマイル エンジェル フェザー」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱がかなり強であること、ペタルの周縁の色が63Cであること等で区別性が認められる。

対照品種「シーサイド クラウン プリンセスまさこ」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱がかなり強であること、ペタルの周縁の色が63Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

寺沢一敏
長野県塩尻市大字洗馬2784-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺沢一敏

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20805号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnars 佐賀T2号 (サガT2コウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は披針形、葉のろう粉の多少は多、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花らいの数はやや少、花型は一重、花の直径はやや小、花の形は鐘形、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花弁の先端の形は平形、花弁の周縁の波打ちの強弱は弱、花弁の周縁のフリンジは無又は極弱く出る、花弁の色数は単色、花弁の表面の色（単色品種に限る。）は145D、花弁の裏面の色は145C、花弁の表面の基部の色は緑、雌ずいの形はI型、開花始期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「佐賀T2号」は、対照品種「ラム スカッシュ」と比較して、葉の幅が狭であること、葉の形が披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「ちぐさ」と比較して、葉の長さが中であること、葉の形が披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「キュート グリーン」と比較して、葉の形が披針形であること、開花始期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐賀県

佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大藪榮興 中村典義 松尾洋一 徳永敦子 高取由佳 松村司

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20806号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnars チェリービー

3 登録品種の特性の概要

草丈は極低、葉の長さは極短、葉の幅は極狭、葉の形は卵形、葉のろう粉の多少は無又は極少、葉の表面の緑色の濃淡は中、花らいの数は極多、花型は一重、花の直径は小、花の形は狭漏斗形、花弁の長さはかなり短、花弁の幅はやや狭、花弁の先端の形は平形、花弁の周縁の波打ちの強弱は弱、花弁の周縁のフリンジは無又は極弱く出る、花弁の色数は単色、花弁の表面の色（単色品種に限る。）は77B、花弁の裏面の色は77D、花弁の表面の基部の色は紫、雌ずいの形はI型、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チェリービー」は、対照品種「ライトブルー サム」と比較して、葉の長さが極短であること、花弁の表面の色（単色品種に限る。）が77Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大分県

大分県大分市大手町3丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡邊英城 兒玉泰 藤原博文 村山充治

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20807号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnars こまちホワイトドレス
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、葉の長さは中、葉の幅は広、葉の形は広卵形、葉のろう粉の多少は多、葉の表面の緑色の濃淡は淡、花らいの数は中、花型は八重、花弁の数（八重品種に限る）はやや少、花の直径はやや小、花の形は平わん形、花弁の長さは短、花弁の幅は中、花弁の先端の形は平形、花弁の周縁の波打ちの強弱は弱、花弁の周縁のフリンジは弱く出る、花弁の色数は単色、花弁の表面の色（単色品種に限る。）はNN155C、花弁の裏面の色はNN155C、花弁の表面の基部の色は緑、雌ずいの形はI型、開花始期は晩である。
（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「こまちホワイトドレス」は、対照品種「アクロポリスホワイト」と比較して、葉の幅が広であること、葉の形が広卵形であること、花弁の表面の色（単色品種に限る。）がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ダイヤモンド」と比較して、葉の幅が広であること、葉の形が広卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「ブーケ ホワイト」と比較して、葉の長さが中であること、葉の形が広卵形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
秋田県
秋田県秋田市山王4丁目1番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
間藤正美 佐藤孝夫 山形敦子 工藤寛子 浅利幸男 檜森靖則 柴田浩 加賀屋博行
- 7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20808号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnars 佐瀬 LIS01 (♂ LIS01)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉のろう粉の多少は多、葉の表面の緑色の濃淡は中、花らいの数は少、花型は一重、花の直径は中、花の形は鐘形、花弁の長さは中、花弁の幅はやや広、花弁の先端の形は鋭形、花弁の周縁の波打ちの強弱は強、花弁の周縁のフリンジは強く出る、花弁の色数は単色、花弁の表面の色（単色品種に限る。）は56B、花弁の裏面の色は56B、花弁の表面の基部の色は茶、雌ずいの形はI型、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「佐瀬 LIS01」は、対照品種「キララアプリコット2」と比較して、花弁の表面の色（単色品種に限る。）が56Bであること、花弁の裏面の色が56Bであること等で区別性が認められる。

対照品種「まほろば ピーチ」と比較して、花弁の裏面の色が56Bであること、花弁の表面の基部の色が茶であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐瀬昇
千葉県東金市二之袋76

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐瀬昇

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20809号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnery 佐瀬 LIS02 (♂ LIS02)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉のろう粉の多少は多、葉の表面の緑色の濃淡は中、花らの数は中、花型は一重、花の直径は中、花の形は鐘形、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花弁の先端の形は鋭形、花弁の周縁の波打ちの強弱は強、花弁の周縁のフリンジは強く出る、花弁の色数は単色、花弁の表面の色（単色品種に限る。）は4D、花弁の裏面の色は4D、花弁の表面の基部の色は茶、雌ずいの形はI型、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「佐瀬 LIS02」は、対照品種「まほろば イエロー」と比較して、花弁の表面の基部の色が茶であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐瀬昇
千葉県東金市二之袋76

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐瀬昇

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20810号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. おおきみ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢はかなり強、葉色は濃緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、葉柄の長さは長、ランナー数は少、花の大きさは大、花房当たりの花数は少、果実の縦横比は縦長、果実の大きさはかなり大、果形は円錐、果皮の色は橙赤、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは果皮並、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさはかなり大、果実の硬さは硬、果肉色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は小、季性は一季成りである。

出願品種「おおきみ」は、対照品種「とよのか」と比較して、果皮の色が橙赤であること等で区別性が認められる。対照品種「いちご中間母本農1号」と比較して、果皮の色が橙赤であること、果実の硬さが硬であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
沖村誠 曾根一純 北谷恵美 木村貴志 望月龍也

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20811号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. こいのか
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は立性、草勢はやや強、葉色は緑、葉の横断面の形状は平面、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、葉柄の長さは長、ランナー数は多、花の大きさはやや大、花房当たりの花数は中、果実の縦横比は縦長、果実の大きさはやや大、果形は円錐、果皮の色は鮮赤、果実の光沢はやや強、そう果の落ち込みは果皮並、がく片の着き方は離、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは硬、果肉色は白、果心の色は淡赤、果実の空洞は無～極小、季性は一季成りである。
出願品種「こいのか」は、対照品種「とよのか」と比較して、草姿が立性であること、果皮の色が鮮赤であること、果心の色が淡赤であること等で区別性が認められる。
対照品種「さちのか」と比較して、果皮の色が鮮赤であること、果肉色が白であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
沖村誠 曾根一純 北谷恵美 木村貴志 野口浩隆 藤田晃久 丸山竹男 宇留嶋美奈 豊福博記 山田芳文 畑山とも子
- 7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20812号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. おぜあかりん

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢はやや強、葉色は濃緑、葉の横断面の形状は軽く下に湾曲、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、葉柄の長さは長、ランナー数はやや少、花の大きさは中、花房当たりの花数は少、果実の縦横比は縦長、果実の大きさはかなり大、果形は円錐、果皮の色は鮮赤、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさは大、果実の硬さは極硬、果肉色は淡紅、果心の色は淡赤、果実の空洞は無～極小、季性は一季成りである。

出願品種「おぜあかりん」は、対照品種「アスカルビー」と比較して、果実の縦横比が縦長であること、果皮の色が鮮赤であること等で区別性が認められる。

対照品種「とちおとめ」と比較して、頂小葉の基部の形が円形であること、可溶性固形物含量がやや高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
群馬県
群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
日戸正敏 武井幸雄

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第20813号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fragaria L. サマーアミーゴ

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉色は緑、葉の横断面の形状は軽く上に湾曲、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、葉柄の長さは中、花の大きさは中、花房当たりの花数は中、果実の縦横比は同等、果実の大きさはやや大、果形は円錐、果皮の色は赤、果実の光沢は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、がく片の着き方は反転、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは硬、果肉色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無～極小、季性は四季成りである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サマーアミーゴ」は、対照品種「スイートチャーミー」と比較して、葉色が緑であること、そう果のアントシアニンの着色が淡であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーフェアリー」と比較して、がく片の着き方が反転であること、果肉の色が橙赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
徳島県
徳島県徳島市万代町1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
林純二 新居智

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20814号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum L. 北育41号 (ホイク41ゴリ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中、出穂期はやや晩、穂のろう質の多少は無又は極少、草丈はやや短、穂の条数は2、穂の形は並行、穂の長さは中、のぎの長さは長、まき性は春まき性である。
出願品種は、対照品種「りょうふう」と比較して、植物体の反曲した止め葉の多少がかなり多であること等で、区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目1番地9
サッポロビール株式会社
東京都渋谷区恵比寿4丁目20番地1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
浅山聡 黒崎英樹 梶山努 越智弘明 山田誠司 西田忠志 柳沢朗 吉村康弘 宮
本裕之 田中常喜 池永充伸 金谷良市 斉藤渉 保木健宏 木原誠 朝倉隆司 三
浦祥英
- 7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20815号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow 長野農工研B-2号 (ナガノノウコウケンB-2ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は低、菌さんの断面の形は丸山形、菌さん表面の斑紋の多少は多、菌さん表面の斑紋の大小は中、菌さん表面の斑紋の分布状態は中央部分、菌さん表面の斑紋の明瞭度は普通、菌さんの大きさはやや小、菌さん表面の中央部の色は黄茶色、菌さん表面の周縁部の色はその他（淡黄）、菌さんの厚さはかなり厚、菌さんの肉質は中、子実層たぐの並び方は波状・ちぢれ、子実層たぐの幅は中、子実層たぐの密度は中、子実層たぐの色は淡橙黄色、菌柄の形は細長、菌柄の長さは長、菌柄の太さはやや細、菌柄の色は黄白色、菌柄の毛の多少は無、菌柄の肉質は中、菌さん下径と菌柄最大径との比率はやや小、子実体の発生型は散状、最適培養期間はかなり長、菌かき後の発生までの期間はやや長、原基形成最適温度はやや高、子実体の生育最適温度は中、子実体の収量は極多、子実体の有効茎本数はやや多である。
出願品種「長野農工研B-2号」は、対照品種「NN-12」と比較して、菌さん表面の周縁部の色がその他（淡黄）であること、菌柄の長さが長であること等で区別性が認められる。
対照品種「宝の華K-0259」と比較して、菌さん表面の周縁部の色がその他（淡黄）であること、菌さんの厚さがかなり厚であること、子実体の収量が極多であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
社団法人長野県農村工業研究所
長野県須坂市大字須坂787番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宮尾淳一 城石雅弘 中村敬一
- 7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20816号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Ipomoea batatas (L.) Lam. ほしキラリ
- 3 登録品種の特性の概要
草型はやや匍匐、茎色は微、節色は無、茎長はやや短、頂葉色(1)(最優性色)は淡緑、頂葉色(2)(副次的色)は紫、葉色(最優性色)は深緑、葉色(副次的色)は無、葉形は波・歯状心臓形、葉脈色は無、蜜腺色は無、葉柄長は中、いもの形状(1)は紡錘形、いもの皮色(基本色)は赤、いもの皮色(補助色)は紫、いもの皮色(濃淡)は中、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は黄白、いもの量の多少は無、いもの目の深淺はやや浅、不和合群はA群、1株当たり上いもの個数はやや少、a当たり上いもの重はやや少、カロチンの多少は無、ネコブセンチュウ抵抗性はやや強である。
出願品種「ほしキラリ」は、対照品種「タマユタカ」と比較して、いもの皮色(基本色)が赤であること、蒸しいもの肉色が淡黄であること等で区別性が認められる。
対照品種「泉13号」と比較して、節色が無であること、葉形が波・歯状心臓形であること、いもの皮色(基本色)が赤であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
熊谷亨 蔵之内利和 中村善行 高田明子 中谷誠 田宮誠司
- 7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20817号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lilium L. クリスタルホルン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎のアントシアニンの着色の有無は無、葉全体の形は長楕円形、葉数
は中、葉序は螺旋、葉の着生角度は上向き、葉長はかなり長、葉幅はやや狭、葉の光沢
は有、花序は散形花序、つぼみの形はⅣ型、花数はやや少、花全体の形はⅠ型、花径は
中、花の着生角度は斜上、外花被の長さは長、外花被の幅は中、花被の表面の主な色は
155D、花被の裏面の主な色は155D、花被の表面の色のタイプは単色、内花被の斑点の有
無は無、内花被の形はⅣ型、外花被の形はⅢ型、花被の乳頭状突起の有無は無、内花被
の外反部の位置は先端部、内花被の外反の程度は中、外花被の外反部の位置は先端部、
外花被の外反の程度は中、花粉の色は黄、開花の早晩性は早である。（カラーチャート
はRHSを使用）

出願品種「クリスタルホルン」は、対照品種「ひのもと」と比較して、雄しべの長さ
が短であること、花被主脈基部蜜腺の色が緑であること等で区別性が認められる。対照
品種「エンゼルホルン」と比較して、雄しべの長さが短であること、外花被側部の反転
の程度がⅢ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名
吉水竜次 末吉忠寿 西真司 永吉実孝

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20818号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. ピュアホルン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニンの着色の有無は無、葉全体の形は長楕円形、葉数はやや少、葉序は螺旋、葉の着生角度は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや狭、葉の光沢は有、花序は散形花序、つぼみの形はⅣ型、花数はやや少、花全体の形はⅠ型、花径はやや小、花の着生角度は斜上、外花被の長さは長、外花被の幅はやや広、花被の表面の主な色は155D、花被の裏面の主な色は155D、花被の表面の色のタイプは単色、内花被の斑点の有無は無、内花被の形はⅡ型、外花被の形はⅢ型、花被の乳頭状突起の有無は無、内花被の外反部の位置は先端部、内花被の外反の程度は中、外花被の外反部の位置は先端部、外花被の外反の程度は弱、花粉の色は黄、開花の早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピュアホルン」は、対照品種「ひのもと」と比較して、葉長がやや長であること、花の着生角度が斜上であること、内花被の形がⅡ型であること等で区別性が認められる。対照品種「エンゼルホルン」と比較して、内花被の幅が広であること、花被主脈基部蜜腺の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉水竜次 末吉忠寿 西真司 永吉実孝

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20819号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. 富山黒75号 (トヤマクロ75ゴ`リ)
- 3 登録品種の特性の概要
葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は中、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は長、主軸の長さは中、穂数は中、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は中、穎色は茶、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は中、玄米の長さはやや長、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は暗紫／黒、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは中、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は難、耐倒伏性は極弱、脱粒性は難である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「富山黒75号」は、対照品種「おくのむらさき」と比較して、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）が白であること、葉舌の色が無色であること、芒の色（後期観察）が黄白であること等で区別性が認められる。
対照品種「ゆかりの舞」と比較して、穎色の模様が茶色の溝であること、籾1000粒重が中であること、最長芒の長さが中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
富山県
富山県富山市新総曲輪1番7号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山口琢也 蛭谷武志 寶田研 表野元保 前田寛明 木谷吉則 小島洋一郎 向野尚幸 森川真紀子 尾崎秀宣 村田和優 伊山幸秀
- 7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20820号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Prunus persica (L.) Batsch つきかがみ
- 3 登録品種の特性の概要
樹の大きさは大、樹勢は強、樹姿は斜上、枝の太さはやや細、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は桃、花弁の大きさは小、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは短、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさは大、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は広、果実の地色は黄、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積はやや小、果実の毛じの粗密は粗、果皮の厚さは薄、果皮の付着性はやや弱、果肉の硬さは中、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は強、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の大きさはやや大、核の横面の形は円形、核の褐色の濃淡は濃、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は中、核と果肉の粘離の有無は無、収穫期はかなり晩である。
出願品種「つきかがみ」は、対照品種「あかつき」と比較して、果実の地色が黄であること、果肉の地色が黄であること、核の褐色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。
対照品種「黄金桃」と比較して、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が強であること、核の褐色の濃淡が濃であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
山口正己 土師岳 八重垣英明 末貞佑子 三宅正則 安達栄介 山根崇嘉 京谷英壽 西村幸一 鈴木勝征 木原武士 内田誠 小園照雄 福田博之
- 7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第20821号 平成23年5月24日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Vitis L. サンヴェルデ
- 3 登録品種の特性の概要
ほう芽期は晩、花性は両性、成葉の大きさはやや大、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、果房の大きさは小、果房の着粒密度は粗、穂梗の長さは極長、穂梗の色は緑、果粒の大きさは極大、果粒の形1は倒卵形体、果皮の色は黄緑、果粉の多少は中、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は中、肉質は崩壊性、果汁の甘味はやや高、果汁の多少は多、果実の香りは無、熟しょうの色は暗褐、花振るいの多少は多である。
出願品種「サンヴェルデ」は、対照品種「ハニービーナス」と比較して、果房の大きさが小であること、果粒の形1が倒卵形体であること、果実の香りが無であること等で区別性が認められる。対照品種「翠峰」と比較して、成葉の上裂刻の深さが浅であること、果房の大きさが小であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤明彦 山田昌彦 三谷宣仁 岩波宏 上野俊人 白石美樹夫 山根弘康 平川信之 河野淳 伴雄介 吉岡美加乃 中島育子 佐藤義彦 間瀬誠子 中野正明 中畝良二
- 7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第20822号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. KM333

3 登録品種の特性の概要

初期生育は不良、葉長は長、葉幅はやや広、全葉数はかなり多、稈長は長、着雌穂高はかなり高、稈径は太、雌穂着生節の葉位は極多、絹糸色は赤色、穂芯色(雌穂)は桃色、穂柄角度(雌穂)は上向、雌穂長は長、雌穂径はやや細、雌穂重はやや軽、粒列数(雌穂)はやや少、雄穂長は長、枝梗数(雄穂)は少、葯色(雄穂)は黄色、種子色は橙色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒形はくさび形、粒重は重、雄穂抽出期はかなり晩生、絹糸抽出期は晩生である。

出願品種「KM333」は、対照品種「KM220」と比較して、絹糸色が赤色であること、穂芯色(雌穂)が桃色であること等で区別性が認められる。対照品種「KM437」と比較して、絹糸色が赤色であること、穂芯色(雌穂)が桃色であること等で区別性が認められる。対照品種「KM463」と比較して、絹糸色が赤色であること、葯色(雄穂)が黄色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50-12

6 登録品種の育成をした者の氏名

今西弘一 西村幸次

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20823号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Zea mays L. KM459

3 登録品種の特性の概要

初期生育は中、葉長はかなり長、葉幅はやや広、全葉数はかなり多、稈長は長、着雌穂高は高、稈径はやや太、雌穂着生節の葉位はかなり多、絹糸色は緑色、穂芯色(雌穂)は白色、穂柄角度(雌穂)は上向、雌穂長は長、雌穂径は中、雌穂重は中、粒列数(雌穂)は中、雄穂長はやや長、枝梗数(雄穂)はやや多、葯色(雄穂)は黄色、種子色は橙色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒形はくさび形、粒重は重、雄穂抽出期は晩生、絹糸抽出期は晩生である。

出願品種「KM459」は、対照品種「KM425」と比較して、仮根の発生程度がやや少であること、絹糸色が緑色であること等で区別性が認められる。対照品種「KM220」と比較して、絹糸色が緑色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50-12

6 登録品種の育成をした者の氏名
今西弘一 西村幸次

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20824号 平成23年5月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. KM463

3 登録品種の特性の概要

初期生育は中、葉長は長、葉幅は中、全葉数はかなり多、稈長は長、着雌穂高は高、稈径はかなり太、雌穂着生節の葉位はかなり多、絹糸色は桃色、穂芯色(雌穂)は桃色、穂柄角度(雌穂)は上向、雌穂長はやや長、雌穂径はやや細、雌穂重はかなり軽、粒列数(雌穂)はやや多、雄穂長は中、枝梗数(雄穂)はやや多、葯色(雄穂)は紫色、種子色は橙色、胚乳澱粉は通常澱粉、粒形は丸形、粒重は中、雄穂抽出期はかなり晩生、絹糸抽出期は晩生である。

出願品種「KM463」は、対照品種「Mi101」と比較して、絹糸色が桃色であること、穂芯色(雌穂)が桃色であること等で区別性が認められる。対照品種「KM333」と比較して、絹糸色が桃色であること、葯色(雄穂)が紫色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50-12

6 登録品種の育成をした者の氏名

今西弘一 西村幸次

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日