

1 品種登録の番号及び年月日 第20967号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200219

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の裂片の重なりは離れる、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は中、花茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、仏炎苞の大きさはやや小、仏炎苞の形は広卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは離れる、仏炎苞の先端部の形は鈍形、仏炎苞の先端の形は広鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は50B, 143A(側部)、仏炎苞の凹凸の強弱は中、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さはやや短、肉穂花序の太さは細、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は弱、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は黄、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は黄である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200219」は、対照品種「RIJN200327」と比較して、花茎の長さがやや短であること、仏炎苞の形が広卵形であること、仏炎苞の表面の主な色が50B, 143A(側部)であること等で区別性が認められる。対照品種「センプレ」と比較して、仏炎苞の葉に対する位置が同位であること、仏炎苞の表面の主な色が50B, 143A(側部)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B. V.
Hofzichtlaan 5, 2678 NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20968号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Anthurium Schott RIJN200334

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の形は狭卵形、葉身の裂片の重なりは内曲で非接触、葉身の先端の形は狭鋭尖形、葉身の表面の緑色の濃淡は濃、葉柄の長さはやや短、花茎の長さはやや短、花茎の緑色の濃淡は濃、花茎のアントシアニン着色の強弱は中、仏炎苞の大きさはかなり大、仏炎苞の形は卵形、仏炎苞の裂片の有無は有、仏炎苞の裂片の重なりは内曲で非接触、仏炎苞の先端部の形は鋭形、仏炎苞の先端の形は鋭尖形、仏炎苞の表面の主な色は183A, 146A(裂片下部)、仏炎苞の凹凸の強弱は強、仏炎苞の花柄との角度は直角、肉穂花序の長さは中、肉穂花序の太さは中、肉穂花序の曲がり直、肉穂花序の先細りの強弱は中、開やく直前の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直前の肉穂花序の先端部の主な色は緑、開やく直後の肉穂花序の基部の主な色は白～淡黄、開やく直後の肉穂花序の先端部の主な色は緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RIJN200334」は、対照品種「RIJN200106」と比較して、葉身の先端の形が狭鋭尖形であること、葉身の表面の緑色の濃淡が濃であること、仏炎苞の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RIJNPLANT B.V.
Hofzichtlaan 5, 2678 NC De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Leo van Rijn

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20969号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. ホワイト ロコ (ホト ロコ)

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は円形、葉縁の形は鋭鋸歯、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、新葉表面の色は143A、成葉表面の色は137B、斑の有無は有、斑のタイプは散り斑、掃き込み斑、その他（うぶ）、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は弱、新葉表面の毛は無、成葉表面の毛は無、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の色は赤褐、托葉の形は線状披針形、托葉の長さはやや長、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は外曲、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりはすこし重なる、花冠の長径は極小、つぼみの色は46A、単色・複色の別は二色、複色のタイプはバンド、花卉のバンド1の色は53A、花卉のバンド2の色は45C、花卉の脈の明瞭さは不明瞭、花卉のバンド1の幅は狭、花卉のバンド2の幅は狭、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さはかなり短、花卉の幅はやや狭、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは細、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は53A、ずい柱先端の色は51A、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色はピンク、花柱枝の毛は有（ピンク）、柱頭の色は紅、花糸の長さはやや長、花糸の色はその他（ピンク）、やくの色は黄、花柄上部の太さはやや細、花柄上部の長さは中、花柄上部の色は150D、花柄下部の太さは細、花柄下部の長さは中、花柄下部の色は54A、副がくの形は線状披針形、副がくの開放の方向は開、副がくの色は黄緑、がく筒の形は筒形、がく筒の長さは短、がく筒の色は黄緑、がく裂片の形態は鋭尖形、がく裂片の切れ込みは浅裂、がく裂片の毛は無、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホワイト ロコ」は、対照品種「スノーフレーク」と比較して、斑のタイプが散り斑、掃き込み斑、その他（うぶ）であること、花冠の長径が極小であること、花柄下部の色が54Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レッド ロコ」と比較して、斑のタイプが散り斑、掃き込み斑、その他（うぶ）であること、斑の色が138B, 155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

辻一郎
愛知県豊川市御津町下佐脇新屋43番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

辻一郎

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第20970号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ilex pedunculosa Miq. SFI0901

3 登録品種の特性の概要

樹姿はI型、葉の最大幅の位置は中央部、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、当年葉の反りの程度は極弱、当年葉の波打ちの程度は無又は極弱、葉身長は中、葉幅はやや広、当年葉表面の緑色の程度は淡、前年葉表面の緑色の程度は中、新葉のアントシアニンの着色の有無は有、葉の斑の有無は無、花の直径は中、花卉の形は三角形、房成りの有無は有、果実の形は球体、果実の大きさは中、果実の色は45Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SFI0901」は、対照品種「ウィンタールビー」と比較して、前年葉の波打ちの程度が無又は極弱であること、房成りの有無は有であること等で区別性が認められる。対照品種「在来種」と比較して、前年葉の波打ちの程度が無又は極弱であること、房成りの有無は有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住友林業株式会社
東京都千代田区大手町1丁目3番2号
浅子光雄
埼玉県さいたま市緑区大崎2395番地1
住友林業緑化株式会社
東京都中野区本町1丁目32番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村健太郎 浅子光雄 中川麗美

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20971号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. 九育観5 (キュウカン5)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや匍匐、茎色は多、節色は多、分枝数の中、頂葉色(1)(最優性色)は淡褐、頂葉色(2)(副次的色)は淡紫、葉色(最優性色)は淡褐、葉色(副次的色)は紫、葉形は心臓形、葉脈色は多、蜜腺色は多、葉柄長は長、いもの形状(1)は紡錘形、いもの皮色(基本色)は白、いもの皮色(補助色)は無、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は淡黄、いもの量の多少は無、いもの目の深浅はやや浅、1株当たり上いも個数は少である。

出願品種「九育観5」は、対照品種「九育観1号」と比較して、いもの皮色(基本色)が白であること、いもの肉色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「九育観2」と比較して、葉形が心臓形であること、いもの肉色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高畑康浩 中澤芳則 吉永優 中山博貴 田中勝 熊谷亨 甲斐由美 片山健二
境哲文 岩城一考 村上保之

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20972号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. 九育葉2号 (キュウイクヨウ2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は叢性型、茎色は無、節色は無、茎長は短、分枝数の中、頂葉色(1)(最優性色)は緑、頂葉色(2)(副次的色)は紫褐、葉色(最優性色)は緑、葉色(副次的色)は無、葉形は波・歯状心臓形、葉脈色は無、蜜腺色は無、葉柄長は短、いもの形状(1)は長紡錘形、いもの皮色(基本色)は褐、いもの皮色(補助色)は無、いもの皮色(濃淡)は淡、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は黄白、いもの量の多少は無、いもの目の深浅はやや浅、花色は淡紅底紫赤、花型は五角形、葯の位置は1本だけ柱頭より高い、露地開花性は少、1株当たり上いも個数はかなり少である。

出願品種「九育葉2号」は、対照品種「すいおう」と比較して、いもの大小が極小であること、いもの皮色(基本色)が褐であること等で区別性が認められる。対照品種「エレガントサマー」と比較して、いもの大小が極小であること、いもの皮色(基本色)が褐であること等で区別性が認められる。対照品種「シロユタカ」と比較して、いもの大小が極小であること、いもの皮色(基本色)が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒浩二 甲斐由美 吉永優

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第20973号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mandevilla Lindl. RitaMarieOtwellGreen

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、枝の太さはやや太、枝の色は黄緑、分枝性は少、節間長は長、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は心形、葉身長は長、葉身幅は広、葉表面の色は137A、葉裏面の色は143A、斑の有無は無、葉表面の光沢は有、葉表面の毛は有、葉裏面の毛は有、葉柄の長さはやや短、葉柄の幅は広、葉柄の色は緑、花序の形は総状花序、花の向きは横向き、花形は八重咲、花の大きさはやや大、花の高さは中、花筒部の太さは太、花筒中間部の太さは中、花筒部の長さはやや短、つぼみの色は55B、花色は62B, 69D (掃込斑)、花筒部内側の色は67A、花筒部外側の色は55A、花冠裂片全体の形は倒卵形、花冠裂片先端の形は突形、花冠裂片の開き方は平開、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の波打ちは弱、花冠裂片の長さは長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片数はその他(10枚)、雄ずいの色はその他(緑)、小花柄の太さは太、小花柄の長さは中、小花柄の色は紅、花数は多、花の香りは有、開花期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「RitaMarieOtwellGreen」は、対照品種「リタマリーグリーン」と比較して、枝の色が黄緑であること、花色が62B, 69D (掃込斑)であること等で区別性が認められる。対照品種「モナイト」と比較して、花色が62B, 69D (掃込斑)であること、花の香りが有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

James Mitchell Green

311 Lake Howard Drive NW, Winter Haven, Florida 33880-0000, USA

Cecil Michael Green, Jr.

18 Glantane Avenue, Haines City, Florida 33844-9729, USA

Rita Otwell Green

5000 State Rd 544 East, Haines City, Florida 33844-8739, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊奈和克

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20974号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausglade

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は極多、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）は広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は75C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausglade」は、対照品種「メルアブヘン」と比較して、花卉の数が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIVILD0」と比較して、花卉の数が極多であること、花卉の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20975号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Auspastor

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Auspastor」は、対照品種「タノロプ」と比較して、花卉の数が極多であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「オリフウン」と比較して、花卉の数が極多であること、花卉の形が倒卵形であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J. C. Austin

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第20976号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. カズミピンク (カズミ[°]ピンク)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は36D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カズミピンク」は、対照品種「あんず姫」と比較して、花卉の形が横楕円形であること、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ニルプスプリエル」と比較して、花卉の形が横楕円形であること、花卉の表面の主な色が36Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永井和美
静岡県菊川市加茂1733

6 登録品種の育成をした者の氏名

永井和美

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第20977号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルハベヘン (メルベヘン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はかなり少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は中、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルハベヘン」は、対照品種「Jacare」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が円形であること、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20978号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルリマヘン (メルマヘン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや強、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルリマヘン」は、対照品種「インターリス」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の表面の主な色がN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「インタートロジャー」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20979号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルスアヘン (メルスアヘン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN66D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルスアヘン」は、対照品種「ルイロスケエ」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「TAN97103」と比較して、茎のとげの数が多であること、先端小葉の葉身の形が卵形であること、花卉の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20980号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルウンヘン (メルンヘン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルウンヘン」は、対照品種「メイヘベン」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が中であること、花卉の形が倒卵形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第20981号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. EMPARA

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は7D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「EMPARA」は、対照品種「TAN00151」と比較して、花卉の形が円形であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Rose Breeding B.V.

Rietwijkeroordweg 15, 1432JG Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. BARTELS

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第20982号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. カズミビーン (カズミビーン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は155B、花卉の表面の二次色は6D、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カズミビーン」は、対照品種「オリフロ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「レックスプラット」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、先端小葉の葉身先端の形が鈍形であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永井和美
静岡県菊川市加茂1733

6 登録品種の育成をした者の氏名

永井和美

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第20983号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERMUHOCON

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや多、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は67A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERMUHOCON」は、対照品種「タンIX8059」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の主な色が67Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ピュアチュレー」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の主な色が67Aであること、花弁の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant B.V.
Broekweg 5, 3956 NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本建治

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20984号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERMUPICON

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は62A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERMUPICON」は、対照品種「パーフェクトスイート」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、花弁の表面の主な色が62Aであること等で区別性が認められる。対照品種「インターリス」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の表面の主な色が62Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant B.V.

Broekweg 5, 3956 NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

菱山盛文

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20985号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Delroujau

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は61B、花弁の表面の二次色は5D、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は75Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Delroujau」は、対照品種「コルディスバド」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20986号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Delcafe

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は179A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は36Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Delcafe」は、対照品種「タネッテルール」と比較して、花弁の表面の基部の目の色が黄であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が36Bであること等で区別性が認められる。対照品種「オリレドスプ」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が36Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20987号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Schotoga

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は68B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは極大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Schotoga」は、対照品種「ひばり」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の表面の基部の目の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイハピオサ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の表面の主な色が68Bであること、花卉の表面の基部の目の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20988号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Schardspred

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はやや弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は62A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Schardspred」は、対照品種「インターリス」と比較して、花弁の形が円形であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色が62Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

莊秀夫

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第20989号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Kaolive

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は無、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや少、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はかなり短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は極狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は144B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Kalive」は、対照品種「Eclair」と比較して、花卉の表面の色数が1であること、花卉の表面の主な色が144Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船1丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

横田敬一

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第20990号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Karadish

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はかなり短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は極狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は184D、花弁の表面の二次色は145B、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Karadish」は、対照品種「Eclaire」と比較して、花弁の表面の主な色が184Dであること、花弁の表面の二次色の分布が縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船1丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

横田敬一

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第20991号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUIMH034

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はNN155B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUIMH034」は、対照品種「ケイフシドカ」と比較して、とげの主な色が緑であること、がくの変形の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg55, 1187 ZR, Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

大場宏基

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第20992号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Florirosavio04

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は76B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Florirosavio04」は、対照品種「青竜」と比較して、花の香りの強弱が強いこと、花卉の表面の主な色が76Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Tannacht」と比較して、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

International Flower Developments Proprietary Limited
1, Park Drive, Bundoora Vic 3083 Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中良和 勝元幸久 福井祐子

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20993号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SUNcava

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は53A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUNcava」は、対照品種「タンIX8059」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

FRANKO ENTERPRISES LIMITED

220b State Highway 16, Whenuapai, Waitakere 0814, Auckland, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Frank Bart Schuurman

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第20994号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SUNmale

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は極多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は16D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUNmale」は、対照品種「コルティグロ」と比較して、とげの主な色が赤であること、花弁の表面の主な色が16Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

FRANKO ENTERPRISES LIMITED

220b State Highway 16, Whenuapai, Waitakere 0814, Auckland, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

内藤完次

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第20995号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SPEgaris

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SPEgaris」は、対照品種「チェリースイートトワ」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SPEK ROSE BREEDING INTERNATIONAL B.V.
Zijde 155, 2771 EV Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erik Ronald Spek

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第20996号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SPEjual

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は65A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SPEjual」は、対照品種「ケイハピオサ」と比較して、花弁の表面の主な色が65Aであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ひばり」と比較して、花弁の形が円形であること、花弁の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

SPEK ROSE BREEDING INTERNATIONAL B.V.
Zijde 155, 2771 EV Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erik Ronald Spek

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第20997号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AZAMU WIRK

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は極少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN57C、花弁の表面の二次色は157C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は73Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AZAMU WIRK」は、対照品種「イチバレー」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、葉の大きさがかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船1丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅見均

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20998号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ミワコロシ (ミワコロシ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は75C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミワコロシ」は、対照品種「オリュンギ」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花の香りの強弱が中であること、がくの変形の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三輪真太郎

愛知県一宮市丹陽町伝法寺4853

6 登録品種の育成をした者の氏名

三輪真太郎

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第20999号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEISUCHUPIKA

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは極大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEISUCHUPIKA」は、対照品種「インタートロジャーン」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。

対照品種「パーフェクトスイート」と比較して、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が均一であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大政孝司

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21000号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ONLYDARK

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は70C、花卉の表面の二次色は4B、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ONLYDARK」は、対照品種「オリクストレム」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の表面の主な色が70Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ルイラヴ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Huibert Wijnand Olij

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21001号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solenostemon Thonn. ハルペイント (ハルペイント)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りはかなり小、茎径はやや細、茎長はやや短、茎の色は187A、分枝性は少、節間長はかなり短、葉形は卵型、葉縁の欠刻は中、葉の波打ちは有、葉長はやや短、葉幅は中、葉色の変化は無、葉の表面の色数は2色、葉の表面の斑の境界（複色品種に限る）は明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種に限る）は外側、葉の表面の斑の形（複色品種に限る）はくずれ斑、葉の表面の地色はN77A、葉の表面の斑の色は68B、葉の裏面の色数は2色、葉の裏面の地色はN79B、葉の裏面の斑の色は70B、葉の茎に対する角度は下垂、葉柄長はかなり短である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハルペイント」は、対照品種「朱鈴」と比較して、茎の色が187Aであること、葉の表面の地色がN77Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

ミッチー ドナフエ

7 出願公表の年月日 平成18年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21002号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solenostemon Thonn. ハルコリセルイチ (ハルコリセイイチ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立性、株張りは極大、茎径は中、茎長はかなり長、茎の色は165A、分枝性は多、節間長は極長、葉形は卵型、葉縁の欠刻は中、葉の波打ちは無、葉長は短、葉幅は中、葉色の変化は無、葉の表面の色数は2色、葉の表面の斑の境界（複色品種に限る）は明瞭、葉の表面の斑の位置（複色品種に限る）は外側、葉の表面の斑の形（複色品種に限る）はくずれ斑、葉の表面の地色は200A、葉の表面の斑の色は72A、葉の裏面の色数は2色、葉の裏面の地色はN79A、葉の裏面の斑の色はN77B、葉の茎に対する角度は水平、葉柄長は長である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハルコリセルイチ」は、対照品種「ハルトキ」と比較して、株張りが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「スィングングリンダ」と比較して、葉の裏面の地色がN79Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名
篠原茂

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21003号 平成23年9月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. ポピンブン (ポピンブン)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は極狭、葉身の形は狭楕円形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は鋸歯状、葉身の表面の色は濃緑、花序の直径はかなり小、花序の形は広卵形、花らしいの色はN87C、花型は一重、花冠裂片の重なりは離れる、花冠の直径は極小、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は上部、花筒の長さは極短、花冠の色数は1、花冠の模様は均一、花冠の主な色はN87C、花冠の目の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ポピンブン」は、対照品種 *V. bonariensis* と比較して、株の幅が中であること、葉身の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

桐敷徹

埼玉県鴻巣市屈巢126番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

桐敷徹

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日