

1 品種登録の番号及び年月日 第21004号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Abelia R. Br. ABELOPS

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張性、新梢の色は褐、葉全体の形は卵形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は円形、新葉表面の色は緑褐、成葉表面の色は黄緑、葉色の季節変化は有、変化後の葉色は赤褐、斑の有無は有、斑のパターンは覆輪、斑の色数は2色、新葉の斑色は67A、葉の主たる斑色は58D、葉の2次の斑色は1B、斑色の季節変化は有、葉の光沢は有、花序のタイプは集散花序、花の向きは上向き、花形は一重咲、花冠の形は鐘状、花径は中、花の長さの中、蕾の色は77A、花色は155D、花筒の色は155D、がく片の色は濃桃、がく片数は中、花数は少、開花期は中、開花期間は長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ABELOPS」は、対照品種「KALEIDOSCOPE」と比較して、斑の色数が2色であること、葉の主たる斑色が58Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ホープレイズ」と比較して、斑の色数が2色であること、葉の主たる斑色が58Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

R. A. A. van Opstal
SINT WILLEBRORDUSSTRAAT 3, 4882 ZUNDERT THE NETHERLANDS

6 登録品種の育成をした者の氏名

R. A. A. van Opstal

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21005号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ardisia crenata Sims BOSP premium

3 登録品種の特性の概要

樹姿はI型、樹高はやや低、茎の太さは中、茎の色は緑、分枝性は多、節間長はかなり短、葉全体の形は長楕円形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は鋭形、葉縁の鋸歯の形は中、葉表面の波打ちはかなり弱、葉身長はやや短、葉身幅は狭、新葉表面の色は146A、成葉表面の色は139A、斑の有無は無、葉の光沢の有無は有、花色(地色)は白、複色模様は斑点、ぼかし、模様の色は黄、黒、花の香りは無、果実の形は球形、果実の色は45B、果実の数は多、果実の着色の早晩はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BOSP premium」は、対照品種 A. crenata と比較して、分枝性が多であること、果実の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

FA. D. VAN DEN BOS POTPLANTEN

Zanddijk 92, 2691PH 's-Gravenzande The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

FA. KNAPENDIJK

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21006号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. TB525

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株の直径はかなり小、着色葉部が株の直径に占める割合は大、株の中央部の色は70B、外葉の形は倒卵、外葉の葉縁の波打ちの程度は微、外葉の葉縁の波打ちの粗密は粗、外葉の中ろく断面の形は半円、外葉の葉柄長は無、外葉の色は緑、着色葉の形は円、着色葉の葉縁の波打ちの程度はかなり低、着色葉の葉縁の波打ちの粗密は粗、着色葉の葉縁の切れ込みの深さの程度は微、着色葉の葉縁の切れ込みの粗密は粗、着色葉の中ろく断面の形は半円、着色葉の葉柄長は無、着色葉の中心部の主たる色は155A、着色葉外縁の色は155A、葉の色数は3色、着色の時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TB525」は、対照品種「スノーブライト」と比較して、外葉の色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「瀬戸の日の出」と比較して、外葉の色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「晴姿」と比較して、外葉の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

前田裕行

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21007号 平成23年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. 堀久保2010 (ホクホ[®]2010)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、株の直径はかなり小、着色葉部が株の直径に占める割合はかなり大、株の中央部の色は70B、外葉の形は倒卵、外葉の葉縁の波打ちの程度は微、外葉の葉縁の波打ちの粗密は粗、外葉の中ろく断面の形は半円、外葉の葉柄長は無、外葉の色は黄緑、灰緑、着色葉の形は円、着色葉の葉縁の波打ちの程度はかなり低、着色葉の葉縁の波打ちの粗密は粗、着色葉の葉縁の切れ込みの深さの程度は微、着色葉の葉縁の切れ込みの粗密は粗、着色葉の中ろく断面の形は半円、着色葉の葉柄長は無、着色葉の中心部の主たる色は155A、着色葉外縁の色は155A、葉の色数は3色、着色の時期は中である。
(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「堀久保2010」は、対照品種「晴姿」と比較して、外葉の色が黄緑、灰緑であること等で区別性が認められる。対照品種「雪傘」と比較して、外葉の色が黄緑、灰緑であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
角田創
群馬県前橋市柏倉町2462-7
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
角田創
- 7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21008号 平成23年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. TBR434
- 3 登録品種の特性の概要
子葉色は緑、胚軸の色は淡紫、葉の着生角度は中、草姿高は中、茎の太さは中、茎の長さは長、側枝の発生はやや多、総葉数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉形は楕円形、葉先の形は丸、葉の湾曲は平面、葉縁の波打ちは少、葉縁の切れ込みは中、葉色は濃緑、葉の色素は無、葉のろう質はやや少、花らい球の形状は扁尖形、花らい球面の凹凸は中、花らい球重はやや大、花らい球径はやや大、花らい球高は中、花らい球の基本色は緑、花らい球緑の区分は緑、花らい球の渦巻き形成は不鮮明、花らい粒の大きさは小、花らい球茎の長さはやや短、花らい球茎の太さは細、花らい球茎の色は淡緑、花らい球内茎断面の緑色度は淡緑、側枝花らいの発生は少、収穫期は中早である。
出願品種「TBR434」は、対照品種「しげもり」と比較して、茎の長さが長であること、花らい球面の凹凸が中であること等で区別性が認められる。対照品種「早生緑」と比較して、花らい球茎の太さが細であること、収穫期が中早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
タキイ種苗株式会社
京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中川清和
- 7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21009号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) Hanelt
いがむらさき (いがむらさき)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開、草丈はやや高、外葉の長さは中、外葉の最大幅は中、外葉の形は倒卵形、外葉の先端の形は丸、外葉の表面の凹凸の多少は中、外葉の表面の凹凸の大きさは中、外葉の色は緑、外葉の緑色の濃淡（緑色外葉の品種に限る。）は中、外葉のアントシアニン着色の有無は有、外葉の光沢の強弱はかなり強、外葉裏面の毛の程度は無又は極弱、外葉の周縁の波打ちの強弱はかなり強、外葉の周縁の切れ込みの強弱（先端）は無、外葉の周縁の鋸歯の強弱（基部）は中、外葉の中ろくの長さはやや長、外葉の中ろくの幅はやや狭、球の高さは高、球の最大幅はやや狭、球の重さはやや軽、結球葉数はかなり少、球の縦断面の形は細長円形、結球様式は結球、球の内部の色は黄（及び赤紫）、球のしまりの程度はゆるい、球の内部の茎の頂部の形は円形、収穫期はかなり晩である。

出願品種「いがむらさき」は、対照品種「EXキング山東菜」と比較して、外葉のアントシアニン着色の有無が有であること、外葉の光沢の強弱がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三重県
三重県津市広明町13番地
奥隆善
三重県伊賀市千戸706
社団法人大山田農林業公社
三重県伊賀市平田103

6 登録品種の育成をした者の氏名

奥隆善 森利樹 北村八祥 山本有子 小堀純奈 児玉泰清 中森勘爾 三苦悟

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21010号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees TA535

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや多、一次分枝の発生位置は全体にわたる、二次分枝の発生量は極多、開花時草丈はやや高、節数はやや少、茎の太さ(地上10cm)は細、茎の太さ(最長側枝の1/2の点)はかなり細、最長の一次分枝長は中、茎の強度は強、葉身長(最長側枝の最大葉)は短、葉柄長(最長側枝の最大葉)は中、葉身長(地上10cm付近の葉)はやや短、葉柄長(地上10cm付近の葉)はやや長、葉幅(最長側枝の最大葉)はやや狭、葉幅(地上10cm付近の葉)は中、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方(長さ方向)は平、花径はかなり小、花卉の長さ(最外弁)は短、花卉の幅(最外弁)はやや狭、総ほう部の直径はやや小、外花卉の色(表)-1はNN155C、花盤の色は黄緑、舌状花数はかなり少、総ほう片数はかなり少、開花期の早晩性はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TA535」は、対照品種「プチホワイト」と比較して、最長の一次分枝長が中であること、葉柄長(地上10cm付近の葉)がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトピアース」と比較して、葉身長と葉幅の比率(最長側枝の最大葉)が0.60~0.69であること、花卉の長さとの幅の比が3.0~3.9であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小山瞬 佐々木理之

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21011号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees TA536

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや多、一次分枝の発生位置は全体にわたる、二次分枝の発生量はかなり多、開花時草丈は中、節数はやや少、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はかなり細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度は強、葉身長（最長側枝の最大葉）は短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉身長（地上10cm付近の葉）はやや短、葉柄長（地上10cm付近の葉）は中、葉幅（最長側枝の最大葉）は狭、葉幅（地上10cm付近の葉）は中、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径は極小、花卉の長さ（最外弁）はかなり短、花卉の幅（最外弁）は狭、総ほう部の直径はやや小、外花卉の色（表）-1は83B、花盤の色は黄、舌状花数はかなり少、総ほう片数は極少、開花期の早晩性はやや晩である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TA536」は、対照品種「サンプチパープル」と比較して、外花卉の色（表）-1が83Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ステラブルー」と比較して、外花卉の色（表）-1が83Bであること、開花期の早晩性がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小山瞬 佐々木理之

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21012号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees TA537

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや少、一次分枝の発生位置は全体にわたる、二次分枝の発生量は多、開花時草丈は中、節数は中、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はかなり細、最長の一次分枝長はやや短、茎の強度は強、葉身長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや長、葉身長（地上10cm付近の葉）はやや長、葉柄長（地上10cm付近の葉）は中、葉幅（最長側枝の最大葉）は中、葉幅（地上10cm付近の葉）はやや広、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径はかなり小、花卉の長さ（最外弁）はかなり短、花卉の幅（最外弁）はやや広、総ほう部の直径は中、外花卉の色（表）-1は61B、花盤の色は黄、舌状花数はかなり少、総ほう片数は極少、開花期の早晩性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TA537」は、対照品種「プチスカーレット」と比較して、花卉の幅（最外弁）がやや広であること、外花卉の色（表）-1が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ステラ カーマイン」と比較して、花卉の幅（最外弁）がやや広であること、開花期の早晩性がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小山瞬 佐々木理之

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21013号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Callistephus chinensis (L.) Nees TA538

3 登録品種の特性の概要

草姿はほうき型、一次分枝の発生量はやや多、一次分枝の発生位置は全体にわたる、二次分枝の発生量は極多、開花時草丈は中、節数はやや少、茎の太さ（地上10cm）は細、茎の太さ（最長側枝の1/2の点）はかなり細、最長の一次分枝長は中、茎の強度は強、葉身長（最長側枝の最大葉）はやや短、葉柄長（最長側枝の最大葉）はやや長、葉身長（地上10cm付近の葉）は中、葉柄長（地上10cm付近の葉）はやや長、葉幅（最長側枝の最大葉）は中、葉幅（地上10cm付近の葉）は中、葉色は緑、花卉の形は舟底弁、外花卉の反り方（長さ方向）は平、花径はかなり小、花卉の長さ（最外弁）は短、花卉の幅（最外弁）は中、総ほう部の直径は中、外花卉の色（表）-1は62C、花盤の色は黄緑、舌状花数はかなり少、総ほう片数は極少、開花期の早晩性は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TA538」は、対照品種「プチファンシーピンク」と比較して、花卉の幅（最外弁）が中であること、外花卉の色（表）-1が62Cであること等で区別性が認められる。対照品種「SAKAST042」と比較して、外花卉の色（表）-1が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小山瞬 佐々木理之

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21014号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don

フェアリースターチェリーレッド (フェアリースターチェリーレッド)

3 登録品種の特性の概要

草型は逆三角形、株張りはやや広、草丈は極低、茎の太さは細、茎の色は淡緑、分枝の多少はかなり多、葉の形は楕円形、葉身の長さはかなり短、葉身の幅は狭、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはかなり短、花弁の重なりは離れる、花の大きさは極小、花の表面の地色は61B、花の目の有無は有、花の目の色は69D、花の表面の複色の有無は無、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の数は5枚、花の数はかなり多、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「フェアリースターチェリーレッド」は、対照品種「メディタレニアンディープローズ」と比較して、草型が逆三角形であること、葉身の長さがかなり短であること、花の大きさが極小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社

東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西本慎一

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21015号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don SAKVIN014

3 登録品種の特性の概要

草型は逆三角形、株張りは中、草丈は低、茎の太さは中、茎の色は緑、分枝の多少は中、節数はやや少、葉の形は長楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花弁の重なりは大きく重なる、花の大きさは中、花の表面の地色はN80A、花の目の有無は有、花の目の色は11D、花の表面の複色の有無は無、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の数は5枚、花の数はやや少、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SAKVIN014」は、対照品種「カミホンUB」と比較して、草丈が低であること、花の表面の地色がN80Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中川雅博

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第21016号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don 京しぼり (キョウシボリ)

3 登録品種の特性の概要

草型は菱形、株張りはやや広、草丈はかなり低、茎の太さはやや細、茎の色は緑、分枝の多少は少、葉の形は長楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは大きく重なる、花の大きさはやや小、花の表面の地色は71B、花の目の有無は有、花の目の色は69D、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は11D、花の表面の複色の分布は部分又は縞、花の表面の複色の割合は極少、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の数は5枚、花の数はやや少、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「京しぼり」は、対照品種「SAKVIN014」と比較して、花の表面の地色が71Bであること、花の表面の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「カミホンUB」と比較して、花の表面の地色が71Bであること、花の表面の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

清水登
京都府向日市森本町東ノ口31番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

清水登

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21017号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don Sunnichipink

3 登録品種の特性の概要

草型は平形、株張りはかなり広、草丈は極低、茎の太さは細、茎の色は緑褐、分枝の多少は中、葉の形は長楕円形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは短、花卉の重なりはわずかに重なる、花の大きさは大、花の表面の地色は68B、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色は67A、花の表面の複色の分布は基部から先端へのぼかし、花の表面の複色の割合は少、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の数は5枚、花の数は少、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunnichipink」は、対照品種「せと福CAMR」と比較して、花の表面の地色が68Bであること、花の表面の複色の分布が基部から先端へのぼかしであること、花卉の切れ込みの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名
高村直登 宮崎潔 石原卓朗

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21018号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don Sunnichihoho

3 登録品種の特性の概要

草型は平形、株張りはかなり広、草丈は極低、茎の太さはやや細、茎の色は緑、分枝の多少は中、葉の形は長楕円形、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花弁の重なりは接する、花の大きさはやや大、花の表面の地色は73D、花の目の有無は有、花の目の色は64B、花の表面の複色の有無は無、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の数は5枚、花の数はやや少、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunnichihoho」は、対照品種「モーニングミスト」と比較して、草型が平形であること、花の表面の地色が73Dであること等で区別性が認められる。対照品種「リトルブライトアイ」と比較して、草型が平形であること、花の表面の地色が73Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高村直登 宮崎潔 石原卓朗

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21019号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don

ミルククラウン ブラッシングピンク (ミルククラウン ブラッシングピンク)

3 登録品種の特性の概要

草型は逆三角形、株張りはやや広、草丈はかなり低、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、分枝の多少は中、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さは中、花卉の重なりは離れる、花の大きさは小、花の表面の地色は69A、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は有、花の表面の複色はN57B、花の表面の複色の分布は基部から先端へのぼかし、花の表面の複色の割合は多、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の数は5枚、花の数は中、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミルククラウン ブラッシングピンク」は、対照品種「クルリライトピンク」と比較して、花の表面の複色がN57Bであること、花の表面の複色の分布が基部から先端へのぼかしであること等で区別性が認められる。対照品種「京風車サーモン」と比較して、花の表面の複色がN57Bであること、花の表面の複色の分布が基部から先端へのぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社

東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤茂利

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21020号 平成23年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don ミルククラウン パープル (ミルククラウン パープル)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は逆三角形、株張りはやや広、草丈はかなり低、茎の太さは細、茎の色は緑褐、分枝の多少はやや多、葉の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、葉柄の長さはやや短、花弁の重なりは離れる、花の大きさは小、花の表面の地色はN78B、花の目の有無は無、花の表面の複色の有無は無、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の数は5枚、花の数は中、花の香りは無、季咲き性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ミルククラウン パープル」は、対照品種「フェアリースターチェリーレッド」と比較して、花の表面の地色がN78Bであること、花弁の切れ込みの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「メディタレニアン ディープローズ」と比較して、花の表面の地色がN78Bであること、花弁の切れ込みの有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西本慎一
- 7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21021号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. ワイン ドレス (ワインドレス)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さは中、花茎の太さは細、花型は抱え・反転咲き、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はかなり内曲、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はかなり外反、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色は72A、ペタルの縦断面の形は外反、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色は72B、リップの湾曲の型はⅦ型、リップの目の有無は無、リップの模様は網目、リップの主な色は72A、リップの網目の色（網目のある品種に限る。）はN79B、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は夏である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ワイン ドレス」は、対照品種「ワイン ダンス」と比較して、セパルの主な色が72Aであること、ペタルの主な色が72Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
永利茂信
福岡県小郡市上西鯨坂962番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
永利茂信

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21022号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ワイン メロディ (ワイン メロディ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は狭卵形、葉の緑色の濃淡はやや濃、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さはやや長、花茎の太さは細、花型は抱え・反転咲き、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はかなり内曲、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は弱、セパルの模様はぼかしと条線、セパルの主な色はNN155D、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は中、セパルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN80B、セパルの条線の色(条線のある品種に限る。)はN80B、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形はへら形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかしと条線、ペタルの主な色は76C、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は大、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN80B、ペタルの条線の色(条線のある品種に限る。)はN80B、リップの湾曲の型はVII型、リップの目の有無は無、リップの模様は条線、リップの主な色はNN155A、リップの条線の色(条線のある品種に限る。)はN80B、リップの喉部の色(喉部の色が異なる品種に限る。)はN80B、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は夏である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ワイン メロディ」は、対照品種「ワイン ドレス」と比較して、ペタルの主な色が76Cであること、リップの主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「リンリン」と比較して、ペタルの主な色が76Cであること、リップの主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永利茂信
福岡県小郡市上西鯨坂962番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

永利茂信

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21023号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ワイン ダンス (ワイン ダンス)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さは中、花茎の太さは細、花型は抱え・反転咲き、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの正面の形は狭楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はかなり内曲、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はかなり外反、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色はN78A、ペタルの縦断面の形は外反、ペタルの正面の形はへら形、ペタルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色はN80B、リップの湾曲の型はⅦ型、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかしと網目、リップのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は小、リップの主な色はN78B、リップのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN78A、リップの網目の色(網目のある品種に限る。)はN78A、リップの喉部の色(喉部の色が異なる品種に限る。)は76A, N78A、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は夏である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ワイン ダンス」は、対照品種「ワイン ドレス」と比較して、セパルの主な色がN78Aであること、ペタルの主な色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永利茂信
福岡県小郡市上西鯨坂962番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

永利茂信

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21024号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ficus binnendijkii Miq. アーバンフラッシュ (アーバンフラッシュ)

3 登録品種の特性の概要

分枝の多少はやや少、茎の太さは中、節間長は中、茎の毛の有無は無、葉身の長さはやや長、葉身の幅は狭、葉身の形は線形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の横断面の形は凹、葉身の反りの強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、若葉の葉身の色数は1、若葉の葉身の色(単色葉の品種に限る。)はN144A、成葉の葉身の色数は1、成葉の葉身の色(単色葉の品種に限る。)はN138Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アーバンフラッシュ」は、対照品種「アムステル・ゴールド」と比較して、若葉の葉身の色数が1であること、成葉の葉身の色数が1であること等で区別性が認められる。対照品種 F. binnendijkii Miq. と比較して、若葉の葉身の色(単色葉の品種に限る。)がN144Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小栗大也
愛知県半田市岩滑東町5-30-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小栗大也

7 出願公表の年月日 平成19年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第21025号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group SEKAI-F2032

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は暗緑、花序の型は複総状、花序の花数は中、花型は平咲、花の縦径は短、花の横径はやや狭、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、脈斑、ドーサルセパルの地色はNN155C、ドーサルセパルの模様の色は76C(ぼかし), N81A(脈斑)、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、脈斑、点斑、ラテラルセパルの地色はNN155C、ラテラルセパルの模様の色は76C(ぼかし), N81A(脈斑、点斑)、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、脈斑、ペタルの地色はNN155C、ペタルの模様の色は76B(ぼかし), N80C(ぼかし), N81A(脈斑)、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はN79C、リップの中央裂片の模様の色はN81B、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は76D、リップの側裂片の模様の色はN79C(ぼかし、縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SEKAI-F2032」は、対照品種「マイヴィヴィアン」と比較して、ペタルの模様の色が76B(ぼかし), N80C(ぼかし), N81A(脈斑)であること、リップのヒゲの有無が有であること、ペタルの裏面の色がN155C, 76A(ぼかし), N80B(縞斑)であること等で区別性が認められる。対照品種「SOGO F842」と比較して、ドーサルセパルの模様がぼかし、脈斑であること、リップの中央裂片の模様がぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chiang Kuei Feng

49-1, Shiao Fen Lane, Zhongzheng Rd., Linluo Township, Pingtung County, 909
Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chiang Kuei Feng

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21026号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group SEKAI-F1821

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはかなり小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数はかなり少、花型は反転咲、花の縦径は短、花の横径はやや狭、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色はNN155C、ドーサルセパルの模様の色はN78D、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、ラテラルセパルの地色はNN155C、ラテラルセパルの模様の色はN78D、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色はNN155C、ペタルの模様の色はN78D、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、覆輪、リップの中央裂片の地色はN78A、リップの中央裂片の模様の色は178A(ぼかし)、NN155C(覆輪)、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はNN155C、リップの側裂片の模様の色はN78A(ぼかし)、71A(縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SEKAI-F1821」は、対照品種「SOGO F1607」と比較して、ラテラルセパルの模様がぼかしであること、ペタルの模様の色がN78Dであること等で区別性が認められる。対照品種「SEKAI-F2006」と比較して、ペタルの模様の色がN78Dであること、リップの中央裂片の地色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chiang Kuei Feng

49-1, Shiao Fen Lane, Zhongzheng Rd., Linluo Township, Pingtung County, 909
Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chiang Kuei Feng

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21027号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phaseolus vulgaris L. ALHAMA

3 登録品種の特性の概要

伸育性と草型は無限つる性、胚軸の色は緑、葉色は緑、花色は白、若莢の地色は濃緑、若莢の斑紋の色はなし、若莢の斑紋の種類はなし、莢のわん曲の程度は軽く曲がる（そる）、莢のくびれは無、莢の横断面（首部）はやや楕円、莢の横断面（中央部）は円、莢の長さはやや長、莢の幅は狭、莢の表面は平滑、莢の硬軟はやや軟、莢の筋の有無は無、莢のくちばしの長さはやや長、子実の形は楕円形、種皮の地色は白、種皮の斑紋（点）の色はなし、種皮の斑紋の種類はなし、種皮の環色はなし、粒の大小（花豆を除く）は小、開花期は早、収穫始期は中、成熟期（花豆を除く）は極晩である。

出願品種「ALHAMA」は、対照品種「プロップキング」と比較して、莢のくびれが無であること、子実の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

対照品種「いちずグリーン」と比較して、莢のくびれが無であること、莢の表面が平滑であること等で区別性が認められる。対照品種「いちず」と比較して、若莢の地色が濃緑であること、莢のくびれが無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Seminis Vegetable Seeds, Inc.

2700 Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arie Oppelaar

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第21028号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC.

シャイニングドリームパープル (シャイニングドリームパープル)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は中、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは中、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径はかなり大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色はN78A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは短、花芯の色はN78A、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは中、がくの色はやや淡、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シャイニングドリームパープル」は、対照品種「サンセネレ」と比較して、草姿がⅢ型であること、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ

東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21029号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC.

シャイニングドリームHL (シャイニングドリームHL)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は中、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは中、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径はかなり大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は大、花芯部の大きさは大、花弁色はN78A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは中、花芯の色はN82A、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは中、がくの色は中、一花房花数は少、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シャイニングドリームHL」は、対照品種「シャイニングドリームパープル」と比較して、蛇の目(白色部分)の境界が不明瞭であること、花芯の色がN82Aであること等で区別性が認められる。

対照品種「サンセネレ」と比較して、草姿がⅢ型であること、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無が有であること、花芯の色がN82Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ

東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21030号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC.

シャイニングドリームバイオレット (シャイニングドリームバイオレット)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は中、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは中、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは短、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)はやや淡、花房の形は丸型、花房の直径はかなり大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色はN81A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は無、花芯の色はN81A、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは中、がくの色は中、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シャイニングドリームバイオレット」は、対照品種「サンセネレ」と比較して、草姿がⅢ型であること、花弁色がN81Aであること等で区別性が認められる。対照品種「けいかてる」と比較して、草姿がⅢ型であること、葉のアントシアン発色の程度(葉裏)が極淡であること、花弁幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ

東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21031号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC.

シャイニングドリームHK (シャイニングドリームHK)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は中、節間長は中、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さはやや浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径はかなり大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色はN81C、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは中、花芯の色はN82B、花弁長は長、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは中、がくの色はやや淡、一花房花数は少、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シャイニングドリームHK」は、対照品種「ベネチア ピンク ウイズ リング」と比較して、草丈が高であること、花弁色がN81Cであること、花弁の形がⅡ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ

東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21032号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC.

シャイニングドリームHE (シャイニングドリームHE)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅢ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数はやや少、節間長は中、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは中、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径はかなり大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色はN88B、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは中、花芯の色はN88A、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは中、がくの色はやや淡、一花房花数は少、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シャイニングドリームHE」は、対照品種「まほろば5号」と比較して、草姿がⅢ型であること、花弁色がN88Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ

東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

西島朋子

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21033号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. Sunsenebabubai

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は中、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さはかなり浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはかなり弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径はかなり大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは大、花弁色は94B、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは長、花芯の色は93C、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは中、がくの色はやや淡、一花房花数は少、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunsenebabubai」は、対照品種「サンセネブバ」と比較して、葉柄の翼の有無が無であること、花弁色が94Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21034号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. Sunsenepiba

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は中、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちはかなり弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)はやや淡、花房の形は丸型、花房の直径はかなり大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は大、花芯部の大きさは大、花弁色はN80B、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは中、花芯の色はN78A、花弁長は長、花弁幅は広、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は多、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは長、がくの色は濃、一花房花数は少、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunsenepiba」は、対照品種「シャイニングドリームHK」と比較して、草姿がⅡ型であること、茎のアントシアン発色の程度が多であること、蛇の目(白色部分)の境界がやや不明瞭であること等で区別性が認められる。対照品種「ベネチアピンク ウィズ リング」と比較して、草姿がⅡ型であること、花弁色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都千代田区平河町2丁目13番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21035号 平成23年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. 四季彩2009-1 (シキイ2009-1)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数はやや多、節間長は中、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちは弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは短、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)はやや濃、花房の形は丸型、花房の直径は大、花房の高さはかなり高、花形はやや閉じ咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色は77D、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は無、花芯の色は49D、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は無、がくの切れ込みの深さは中、がくの色は淡、一花房花数は多、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「四季彩2009-1」は、対照品種「アーリーパーフェクション ピンク」と比較して、草姿がⅡ型であること、草丈が高であること、花形がやや閉じ咲であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
増田佳紀
兵庫県加西市繁昌町2306
前川茂
香川県三豊市高瀬町比地2632
渡部宗定
愛媛県東温市見奈良340-5
新田辰雄
和歌山県有田郡有田川町清水832
小野光一
岡山県玉野市南七区37
小久保博史
千葉県香取市小見887
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
松永一
- 7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21036号 平成23年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. 四季彩2009-2 (シサイ2009-2)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は中、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さはかなり浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちは弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は有、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径は大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色は93A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは長、花芯の色は93A、花弁長は中、花弁幅は広、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は少、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは中、がくの色はやや淡、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「四季彩2009-2」は、対照品種「まほろば5号」と比較して、茎のアントシアン発色の有無が無であること、葉柄の翼の有無が有であること、花弁色が93Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
増田佳紀
兵庫県加西市繁昌町2306
前川茂
香川県三豊市高瀬町比地2632
渡部宗定
愛媛県東温市見奈良340-5
新田辰雄
和歌山県有田郡有田川町清水832
小野光一
岡山県玉野市南七区37
小久保博史
千葉県香取市小見887
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
松永一
- 7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21037号 平成23年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. 四季彩2009-3 (シキイ2009-3)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は中、節間長は長、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは浅、葉の鋸歯は尖、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちは弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は有、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径は大、花房の高さはかなり高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色は61A, 77A(先端部)、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は無、花芯の色はN92A、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は強、がくの切れ込みの深さは中、がくの色は淡、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「四季彩2009-3」は、対照品種「ベネチア チェリー」と比較して、草姿がⅡ型であること、花弁色が61A, 77A(先端部)であること等で区別性が認められる。対照品種「ベネチア ボルドー」と比較して、草姿がⅡ型であること、花弁色が61A, 77A(先端部)であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
増田佳紀
兵庫県加西市繁昌町2306
前川茂
香川県三豊市高瀬町比地2632
渡部宗定
愛媛県東温市見奈良340-5
新田辰雄
和歌山県有田郡有田川町清水832
小野光一
岡山県玉野市南七区37
小久保博史
千葉県香取市小見887
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
松永一
- 7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21038号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. 四季彩2009-4S (シサイ2009-4S)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数はやや多、節間長は短、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さはかなり浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は中、葉縁の波打ちは弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは短、葉柄の翼の有無は有、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径は中、花房の高さは高、花形はやや閉じ咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色は69C、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は無、花芯の色は75A、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅠ型、花弁のそりはⅠ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は尖、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は中、八重咲性は無、がくの形は無、がくの切れ込みの深さは中、がくの色はやや淡、一花房花数は中、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「四季彩2009-4S」は、対照品種「ベネチア ピンク ウイズ リング」と比較して、花形がやや閉じ咲であること、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

増田佳紀

兵庫県加西市繁昌町2306

前川茂

香川県三豊市高瀬町比地2632

渡部宗定

愛媛県東温市見奈良340-5

新田辰雄

和歌山県有田郡有田川町清水832

小野光一

岡山県玉野市南七区37

小久保博史

千葉県香取市小見887

6 登録品種の育成をした者の氏名

松永一

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21039号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. 四季彩2009-5S (シサイ2009-5S)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは細、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は短、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さは中、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちはやや弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は無、葉色(葉表)は中、花房の形は丸型、花房の直径は中、花房の高さは高、花形は平開咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色は94A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは短、花芯の色は92C、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅡ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は丸、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は多、八重咲性は無、がくの形は無、がくの切れ込みの深さは中、がくの色は淡、一花房花数は多、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「四季彩2009-5S」は、対照品種「ジェスター ブルー バイカラー」と比較して、草姿がⅡ型であること、花弁色が94Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

増田佳紀

兵庫県加西市繁昌町2306

前川茂

香川県三豊市高瀬町比地2632

渡部宗定

愛媛県東温市見奈良340-5

新田辰雄

和歌山県有田郡有田川町清水832

小野光一

岡山県玉野市南七区37

小久保博史

千葉県香取市小見887

6 登録品種の育成をした者の氏名

松永一

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21040号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Senecio cruentus (Masson ex L'Her.) DC. 四季彩2009-6S (シサイ2009-6S)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈は高、茎の太さは中、一次分枝の出方はⅡ型、分枝数は多、節間長は中、葉型はⅠ型、葉の欠こくの深さはやや浅、葉の鋸歯は中、葉の先端の形は鋭、葉縁の波打ちは弱、葉身長は短、葉身幅は短、葉柄の太さは細、葉柄の長さは中、葉柄の翼の有無は有、葉色(葉表)は中、花房の形は平型、花房の直径は大、花房の高さはかなり高、花形はやや閉じ咲、花径は中、花芯部の大きさは中、花弁色はN79A、蛇の目、覆輪(白色部分)の有無は有、蛇の目、覆輪(白色部分)の大きさは短、花芯の色は79A、花弁長は中、花弁幅は中、花弁の形はⅠ型、花弁のそりはⅡ型、花弁先端の欠刻の有無は有、花弁先端の形は平、花弁の数(舌状花)は中、花弁の数(筒状花)は多、八重咲性は無、がくの形は中、がくの切れ込みの深さは中、がくの色はやや濃、一花房花数は多、花の香りは有である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「四季彩2009-6S」は、対照品種「けいかてる」と比較して、葉のアントシアン発色の有無(葉裏)が無であること、花弁色がN79Aであること、花弁先端の形が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

増田佳紀

兵庫県加西市繁昌町2306

前川茂

香川県三豊市高瀬町比地2632

渡部宗定

愛媛県東温市見奈良340-5

新田辰雄

和歌山県有田郡有田川町清水832

小野光一

岡山県玉野市南七区37

小久保博史

千葉県香取市小見887

6 登録品種の育成をした者の氏名

松永一

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21041号 平成23年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tibouchina Aubl. ディープインパクト (ディープインパクト)

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は極高、枝の色は淡緑、枝の毛の有無は有、葉の全体の形は楕円形、葉の先端の形は鋭尖形、葉の基部の形は円形、葉身長は長、葉身幅はかなり広、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉の斑の有無は無、葉の光沢の強弱は無、葉の毛の多少は中、葉柄の長さは極長、花房の形はⅢ型、花冠の大きさは極大、花卉の地色はN81A、花卉の複色の有無は無、花卉の形は倒卵形、花卉の数は5枚、雄ずいの数は10本、やくの色は紫、開花習性は四季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ディープインパクト」は、対照品種「コートダジュール」と比較して、葉身長が長であること、花冠の大きさが極大であること、花卉の地色がN81Aであること等で区別性が認められる。対照品種T. urvilleanaと比較して、花冠の大きさが極大であること、花卉の地色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

戸崎明

岐阜県岐阜市古市場125番地の6

6 登録品種の育成をした者の氏名

戸崎明

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21042号 平成23年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Wrightia antidysenterica (L.) R. Br. 大場セイロンNO.1 (オハセイロンNO.1)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、樹高は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は突形、葉身基部の形は鈍形、葉身断面の形は平面、葉身長は中、葉身幅は中、葉身表面の色は緑、葉身の斑の有無は有、葉身の斑のタイプは散り斑、葉身の斑の色は黄色系、葉身の光沢は極弱、蕾の色は黄白、蕾の巻き方は左、花径はやや小、花冠裂片の形は楕円形、花冠裂片の重なりは重ならない、花冠裂片の湾曲は平、最大裂片の長さは中、最大裂片の幅は極狭、中、花冠裂片表面の色はNN155D、花数はやや少、花筒外面の色は149D、副花冠の有無は有、副花冠の形はⅡ型、花の向きは上向き、花冠裂片の数は一重、早晩性は中である。
(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「大場セイロンNO.1」は、対照品種 W. antidysenterica と比較して、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
大場輝美
愛知県田原市大久保町南浅場69-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
大場輝美
- 7 出願公表の年月日 平成22年11月24日