

1 品種登録の番号及び年月日 第21287号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. Tapestry

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は187A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は144A、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは深、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は146B、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN77A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は200C、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さは短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は大、花冠筒部の外面の色は73Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tapestry」は、対照品種「キモノ」と比較して、若葉の主な色が187Aであること、花冠筒部の外面の色が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ディグロウピンク」と比較して、若葉の主な色が187Aであること、葉身の裏面の主な色が200Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC.
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21288号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. TerAlabama

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅は中、若葉の主な色は144C、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は166A、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは深、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は138D、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は187A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は有、葉身の表面の覆輪の色は144A、葉身の裏面の主な色は194A、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密、花序の型は円錐花序、花冠筒部の外面の色はNN155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TerAlabama」は、対照品種「サンスポット」と比較して、葉身の表面の地色が138Dであること、花冠筒部の外面の色がNN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ディグロウピンク」と比較して、葉身の表面の地色が138Dであること、花冠筒部の外面の色がNN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC.
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 2 8 9 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Calibrachoa Llave & Lex. ティフォシーレモンイエロー (ティフォシーレモンイエロー)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや淡、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は 1、花冠裂片の表面の主な色は 5D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は 5A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「ティフォシーレモンイエロー」は、対照品種「USCALI271-2」と比較して、葉身の幅がやや狭であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。
対照品種「掛川 S 7 0」と比較して、花筒の内面の主な色が 5A であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
川村一徳
栃木県日光市豊田 319
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
川村一徳
- 7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21290号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. WESCAST0

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや淡、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は52C、花冠裂片の表面の二次色は20C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WESCAST0」は、対照品種「USCALI337-4」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が52Cであること、花冠裂片の表面の二次色が20Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルコス」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が52Cであること、花冠裂片の表面の二次色が20Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Heinrich Westhoff
Fresenhorst 22-24, 46354 Sudlohn, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Heinrich Westhoff

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第21291号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi RP 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は67C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tifosi RP 01」は、対照品種「サンベルコス」と比較して、葉身の幅が中であること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳

栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21292号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi D0 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は33B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tifosi D0 01」は、対照品種「掛川S83」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳

栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21293号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi MB 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN82B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は7A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tifosi MB 01」は、対照品種「ティフォシーラベンダー」と比較して、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳

栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21294号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi WHIT 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱はやや強、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は5A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tifosi WHIT 01」は、対照品種「USCALI1651」と比較して、草丈がやや低であること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルホ」と比較して、小花柄の長さが短であること、がく片の幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳

栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21295号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi AP 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや短、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱はやや強、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は65B、花冠裂片の表面の二次色は53C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tiffosi AP 01」は、対照品種「USCALI337-4」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が65Bであること、花冠裂片の表面の二次色が53Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルコス」と比較して、花の切れ込みの強弱がやや強であること、花冠裂片の表面の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳

栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21296号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi RRP 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはかなり長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN57A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tifosi RRP 01」は、対照品種「レッドダイヤモンド」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳

栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21297号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi CYL 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は12A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tifikasi CYL 01」は、対照品種「掛川S70」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が12Aであること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳

栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21298号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Suncalsifopi

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さは長、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は75A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は7A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncalsifopi」は、対照品種「掛川S87」と比較して、草丈がやや高であること、葉身の幅が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21299号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Sunbelremo

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はかなり高、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや淡、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は1D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は5A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbelremo」は、対照品種「USCALI271-2」と比較して、葉身の幅が中であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21300号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Suncalpive

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや短、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱はやや強、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は56D、花冠裂片の表面の二次色は54A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや強、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncalpive」は、対照品種「USCALI337-4」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が56Dであること、花冠裂片の表面の二次色が54Aであること等で区別性が認められる。対照品種「tifosi AP 01」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が56Dであること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 0 1 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. USCAL21201

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は 75C、花冠裂片の表面の二次色は N66B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は 14A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「USCAL21201」は、対照品種「USCALI334-1」と比較して、草丈が中であること、花冠裂片の表面の二次色が N66B であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイエルペティライトピンク」と比較して、花冠裂片の表面の二次色が N66B であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, U. S. A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 0 2 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. USCAL41310

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや淡、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は 23B、花冠裂片の表面の二次色は 44A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は 14A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「USCAL41310」は、対照品種「USCALI411-9」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が 23B であること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, U. S. A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21303号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. USCAL42001

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや長、がく片の幅は極広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は85C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCAL42001」は、対照品種「Suncalsifobu」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が85Cであること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルラブ」と比較して、草丈がやや高であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L.L.C

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21304号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. USCAL49301

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや濃、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN74C、花冠裂片の表面の二次色は77B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度の中、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は4A、花筒の内面の脈の明瞭度の中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCAL49301」は、対照品種「KLECA05101」と比較して、花の直径が小であること、花筒の内面の脈の明瞭度の中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L.L.C

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 0 5 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. KLECA06098

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや淡、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は5A-5B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は14A-14B、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA06098」は、対照品種「KLECA03085」と比較して、草丈がやや高であること、小花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm

Hanfacker Gew 9, Muhlhausen, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nils Klemm

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 4 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 0 6 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. KLECA06121

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや淡、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは短、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱はやや強、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は 77A、花冠裂片の表面の二次色は N77A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は 4A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「KLECA06121」は、対照品種「USCALI426-1」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が 77A であること、花筒の内面の脈の明瞭度が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKCAL093」と比較して、花の直径がやや小であること、花冠裂片の表面の主な色が 77A であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm

Hanfacker Gew 9, Muhlhausen, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nils Klemm

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 4 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 0 7 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. KLECA06123

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さはかなり長、葉身の幅はかなり広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや淡、小花柄の長さはかなり長、がく片の長さはかなり長、がく片の幅はやや広、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はかなり大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は N74A、花冠裂片の表面の二次色は 71A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は 9A-9B、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種に類似した品種はない。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm

Hanfacker Gew 9, Muhlhausen, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nils Klemm

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 4 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 0 8 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. DAN0A52

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は 2、花冠裂片の表面の主な色は 28A、花冠裂片の表面の二次色は 44B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は 14A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DAN0A52」は、対照品種「USCALI411-9」と比較して、葉身の幅がやや狭であること、花冠裂片の先端の形が丸形であること等で区別性が認められる。対照品種「掛川 S 8 3」と比較して、葉身の先端の形が狭鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 8 月 1 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21309号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. ダイイチ-C21-122-1 (ダイイチ-C21-122-1)

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さは長、葉身の幅は極広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや長、がく片の幅は広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり大、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-C21-122-1」は、対照品種「USCALI426-1」と比較して、花冠裂片の表面の色数が1であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKCAL093」と比較して、花冠裂片の表面の色数が1であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21310号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. ダイイチ-C21-105-3 (ダイイチ-C21-105-3)

3 登録品種の特性の概要

草 姿は這性、草丈はやや高、茎の長さは長、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはかなり長、がく片の幅は極広、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はかなり大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN82B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は4A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-C21-105-3」は、対照品種「サンベルラブ」と比較して、花の直径がかなり大であること、花冠裂片の表面の主な色がN82Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ティフォシーラベンダー」と比較して、葉身の幅が広であること、花の直径がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21311号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. ダイイチ-C21-113-3 (ダイイチ-C21-113-3)

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや濃、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は12B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-C21-113-3」は、対照品種「掛川S70」と比較して、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。対照品種「tifosi CYL 01」と比較して、花の直径が大であること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21312号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. SAKCAL102

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN155D、花冠裂片の表面の二次色は60C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAL102」は、対照品種「USCALI334-1」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN155Dであること、花冠裂片の表面の二次色が60Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Suncalpive」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN155Dであること、花冠裂片の表面の二次色が60Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 高橋励

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第21313号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. SAKCAL103

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は5A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SAKCAL103」は、対照品種「KLECA05101」と比較して、葉身の先端の形が狭鋭形であること、花筒の内面の主な色が5Aであること等で区別性が認められる。対照品種「C20F1-15-1」と比較して、葉身の幅が狭であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇井啓修 高橋励

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第21314号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. YN26

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さは中、枝梢の長さはやや短、節間長は短、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは小、葉身長は短、葉身幅はやや狭、葉形指数は小、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは短、花卉の幅は広、花卉の数は4枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度は中、果心の大きさは小、果実の重さは中、果皮の色は黄橙、油胞の大きさは中、油胞の密度はかなり密、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは中、果皮歩合は大、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少はやや多、甘味は高、酸味はかなり低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は中、成熟期はかなり早、浮皮果の発生は無、裂果の発生は無、貯蔵性は短である。

出願品種「YN26」は、対照品種「ゆら早生」と比較して、酸味がかなり低であること、成熟期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「日南1号」と比較して、葉身長が短であること、葉形指数が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和歌山県

和歌山県和歌山市小松原通一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

中地克之 森口幸宣 藤本欣司 小澤良和

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21315号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus unshiu Marcow. 静丸早生 (シズマルワセ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹の大きさはやや大、樹勢はやや強、枝梢の太さはやや太、枝梢の長さは長、節間長はやや長、枝梢のとげの多少はかなり少、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは中、葉身長は長、葉身幅は広、葉形指数はやや小、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは長、葉柄の太さは中、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅は中、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は無、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度は粗、果心の大きさは中、果実の重さはやや重、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さは中、果皮歩合は小、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味は中、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は早、成熟期は早、浮皮果の発生は無、裂果の発生は少、貯蔵性は短である。

出願品種「静丸早生」は、対照品種「宮本早生」と比較して、葉身の大きさが中であること、果形が扁球であること等で区別性が認められる。対照品種「日南1号」と比較して、果形が扁球であること、果梗部の形が球面であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

荒木勇二 鹿野英士 加々美裕 小林康志 原節生 小野章子 寺岡毅 馬場明子

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21316号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ミルクセーキ (ミルクセーキ)

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数はやや多、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は9D、開花時期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミルクセーキ」は、対照品種「INGUセーラームーンオレンジ」と比較して、側枝数がやや多であること、花弁の地色が9Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長崎県
長崎県長崎市江戸町2番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

櫛山妙子

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21317号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. BARDUERO

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は1花、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長はやや短、茎の太さは中、節間長はやや長、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径は大、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りはやや弱、ほう葉の外裂片の先端の形は鋭突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花卉数はやや多、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さは中、外花卉の長さはやや長、外花卉の幅はやや広、花卉の色の数は1色、花卉の色の分布2は濃淡無し、花卉の地色は45B、開花時期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARDUERO」は、対照品種「アンソニー」と比較して、葉巻きの程度が巻かないであること、花卉の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo, 205 30890 Puerto Lumbreras Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

EMILIO A. CANO VICENTE

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21318号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. ZEUS

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はかなり高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長はやや長、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはかなり弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布2は濃淡無し、花弁の地色は71A、開花時期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ZEUS」は、対照品種「ネグリッタ」と比較して、がくの形が鐘形であること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo, 205 30890 Puerto Lumbreras Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

FLAVIO SAPIA

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 1 9 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dracaena Vand. ex L. HVJL
- 3 登録品種の特性の概要
樹高は普通、茎の分枝性は無、葉の展開状態は斜上、茎の太さは中、節間は普通、茎の色は137A、葉の全体の形は長楕円形、葉の先端の形は鋭尖形、葉縁の波打ちは有、葉身の反りはⅢ型、葉身のねじれは有、葉身の長さは21～30cm、葉身の幅は5.1～7.0cm、葉形指数は5.1～10.0、葉脈の型は平行脈、葉脈の明瞭度は不明瞭、葉の厚さはやや薄、幼葉の地色は143A、成葉の表面の地色はN137A、成葉の裏面の地色は137B、成葉の斑の有無は無、成葉の光沢は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「HVJL」は、対照品種 D. Steudneri と比較して、葉の全体の形が長楕円形であること、葉の先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Herman Vermeulen
Minnezang 14 3210 Linden, Belgium
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Herman Vermeulen
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 8 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21320号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. Palomar

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さはやや長、花の数はかなり少、花の直径はやや大、花弁の表面の色は白、果実の大きさはかなり大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込む、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さは極硬、果肉の色は橙赤、果心の色は赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Palomar」は、対照品種「カミノ リアル」と比較して、第1番果と第2番果の果形の差が小であること、果皮の着色のむらの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ふさの香」と比較して、第1番果と第2番果の果形の差が小であること、果実の成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, California 94607-5200, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Douglas V. Shaw Kirk D. Larson

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第21321号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. Monterey

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は下に湾曲、葉柄の長さは長、花の数はかなり少、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさは極大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込む、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さは極硬、果肉の色は橙赤、果心の色は赤、果実の空洞は大、季性は四季成りである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Monterey」は、対照品種「とちひとみ」と比較して、果心の色が赤であること、果実の空洞が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, California 94607-5200, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Douglas V. Shaw Kirk D. Larson

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21322号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. San Andreas

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は下に湾曲、葉柄の長さは長、花の数はかなり少、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさは極大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込む、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは極硬、果肉の色は橙赤、果心の色は赤、果実の空洞は大、季性は四季成りである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「San Andreas」は、対照品種「ユーシーアルビオン」と比較して、葉の粗密が密であること、分げつの多少が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Monterey」と比較して、頂小葉の基部の形が鈍角であること、果皮の着色のむらの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, California 94607-5200, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Douglas V. Shaw Kirk D. Larson

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21323号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. Portola

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は下に湾曲、葉柄の長さは長、花の数はかなり少、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさはかなり大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込む、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さは極硬、果肉の色は橙赤、果心の色は赤、果実の空洞は大、季性は四季成りである。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Portola」は、対照品種「San Andreas」と比較して、第1番果と第2番果の果形の差が小であること等で区別性が認められる。対照品種「ユーシーアルビオン」と比較して、葉の粗密が密であること、分げつの多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The Regents of the University of California
1111 Franklin Street, 12th Floor, Oakland, California 94607-5200, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Douglas V. Shaw Kirk D. Larson

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21324号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gladiolus L. 常陸はなよめ (ヒタハヨメ)

3 登録品種の特性の概要

草姿はⅡ型、草丈はやや低、植物体基部のアントシアニンによる着色は弱、茎の太さはやや太、茎の横断面の状態は明瞭な白化、葉長は中、葉幅は中、葉色は緑、葉数は多、小花の配列は1.5列、花被の配列は混合、一重・八重の区別は一重、内花被片の展開は直立、花の向きはななめ向き、花の大きさは中、花数はやや多、花穂の形は直立、花穂の長さは中、上部外花被片の形は卵形、花被片縁の波打ちの程度は弱、外花被片の色は69B、花被片の条斑の有無、程度並びに分布はⅢ型、花被片の条斑の色はN155B、花被片のぼかしは弱、花被片の覆輪は無、花被片の絞りは無、下部花被片の斑の形はⅠ型、下部花被片の赤色・紫色系斑は小、下部花被片の赤色・紫色系斑の色はN74D、下部花被片の白色・黄色系斑は小、下部花被片の白色・黄色系斑の色はNN155B、花底部斑の分布は下部のみ、しょう包の形はⅡ型、しょう包の長さは中、しょう包のアントシアニンによる着色は無又は極弱、柱頭の向きは垂下、柱頭の色は白、葯の色は白、柱頭の葯との位置関係は上、球茎内部の色は黄、開花期（夏咲き）はやや早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「常陸はなよめ」は、対照品種「トラベラー」と比較して、外花被片の色が69Bであること、しょう包の形がⅡ型であること等で区別性が認められる。対照品種「さくらこ」と比較して、花被片の条斑の色がN155Bであること、柱頭の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名

霞正一 鈴木一典 眞部徹 高津康正

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第21325号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Helichrysum Mill. corr. Pers. CF2

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈はやや低、茎の色は灰緑、茎の毛の多少は多、葉身の形は線形、葉身長はやや短、葉身幅は極狭、葉身の毛の多少は少、葉身の表面の色はその他（黄緑）、葉身の裏面の色はその他（黄緑）、葉身の斑の有無は無、頭花の単生・複生の別は2型、花蕾の形は卵形、花の形は7型、花の直径は極小、筒状花部の直径は極小、総ほう片の単色・複色の別は複色、総ほう片の複色の分布は先端部、総ほう片の表面の主な色はNN155D、総ほう片の表面の二次色は155A、総ほう片の色の変化の有無は無、筒状花部の色は黄、総ほう片の全体の形は卵形、総ほう片の先端の形は鈍形、総ほう片の長さは極短、総ほう片の幅は極狭、総ほう片の質は軟質、総ほう片の数は少、一花房当たりの花の数はやや少である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CF2」は、対照品種「カレープラント」と比較して、葉身の毛の多少が少であること等で区別性が認められる。対照品種「コルマ」と比較して、草姿が開張性であること、葉身の毛の多少が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号
株式会社ファンケル
神奈川県横浜市中区山下町89-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺均 金辰也

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21326号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Helichrysum Mill. corr. Pers. CF3

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈はやや低、茎の色は灰緑、茎の毛の多少は多、葉身の形は線形、葉身長はやや短、葉身幅は極狭、葉身の毛の多少は中、葉身の表面の色はその他（黄緑）、葉身の裏面の色はその他（黄緑）、葉身の斑の有無は無、頭花の単生・複生の別は2型、花蕾の形はその他（楕円形）、花の形は7型、花の直径は極小、筒状花部の直径は極小、総ほう片の単色・複色の別は複色、総ほう片の複色の分布は先端部、総ほう片の表面の主な色はNN155D、総ほう片の表面の二次色は155A、総ほう片の色の変化の有無は無、筒状花部の色は黄、総ほう片の全体の形は卵形、総ほう片の先端の形は鈍形、総ほう片の長さは極短、総ほう片の幅は極狭、総ほう片の質は軟質、総ほう片の数は少、一花房当たりの花の数はやや少である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CF3」は、対照品種「カレープラント」と比較して、花蕾の形がその他（楕円形）であること等で区別性が認められる。対照品種「コルマ」と比較して、分枝数が中であること、葉身の毛の多少が中であること等で区別性が認められる。対照品種「CF2」と比較して、葉身の毛の多少が中であること、花蕾の形がその他（楕円形）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号
株式会社ファンケル
神奈川県横浜市中区山下町89-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺均 金辰也

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 2 7 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. PWHEU0104

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は198A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色はN189A、葉身の中肋の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN189C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN189A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は186A、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は粗、花序の型は円錐花序、花冠筒部の外面の色は63Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PWHEU0104」は、対照品種「スワーリングファンタジー」と比較して、若葉の主な色が198Aであること、葉身の表面の地色がN189Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ピーチフランパ」と比較して、若葉の主な色が198Aであること、葉身の表面の地色がN189Cであること等で区別性が認められる。対照品種「シルバースクロール」と比較して、若葉の主な色が198Aであること、葉身の表面の地色がN189Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aart Wijnhout

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21328号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. PWHEU0109

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅はやや広、若葉の主な色はN77B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色はN186A、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色はN77B、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN186A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN77A、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は極粗である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PWHEU0109」は、対照品種「スワーリングファンタジー」と比較して、若葉の主な色がN77Bであること、葉身の表面の地色がN77Bであること等で区別性が認められる。

対照品種「PINOT GRIS」と比較して、若葉の主な色がN77Bであること、葉身の表面の地色がN77Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Fandango」と比較して、葉身の基部の開度が閉じるであること、葉身の裏面の主な色がN77Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aart Wijnhout

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 2 9 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Plum Royale

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は中、若葉の主な色はN77C、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は187A、葉身の中肋の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色はN79B、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN186A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187B、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は極粗、花序の長さはやや長、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや大、花冠筒部の外面の色は63Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Plum Royale」は、対照品種「ピーチフランバ」と比較して、若葉の主な色がN77Cであること、葉身の表面の地色がN79Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC.

10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, U. S. A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 8 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 3 0 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TerMahogany

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや広、若葉の主な色は183A、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色は183B、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187B、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は粗、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は174Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TerMahogany」は、対照品種「ピーチフランバ」と比較して、若葉の斑の有無が無であること、花冠筒部の外面の色が174Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC.

10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, U. S. A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet Egger

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 8 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21331号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. ちゅら恋紅 (チュロイベニ)

3 登録品種の特性の概要

草型は匍匐型、茎色は少、節色は中、茎長は長、分枝数は中、頂葉色(1)(最優性色)は緑、頂葉色(2)(副次的色)は褐、葉色(最優性色)は深緑、葉色(副次的色)は無、葉形は単欠刻浅裂、葉脈色は少、蜜腺色は少、葉柄長は中、諸梗の長さは中、いもの形状(1)は長紡錘形、いもの皮色(基本色)は紫、いもの皮色(補助色)は赤、いもの皮色(濃淡)は濃、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は濃紫、いもの量の多少は多、いもの目の深浅は浅、花色は淡紅底紫赤、花型は中間形、葯の位置はすべて柱頭より低い、露地開花性は中、1株当たり上いも個数は多、a当たり上いも重はかなり多、カロチンの多少は無である。

出願品種「ちゅら恋紅」は、対照品種「アケムラサキ」と比較して、葉色(最優性色)が深緑であること、葉形が単欠刻浅裂であること、露地開花性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

沖縄県
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

大見のり子 比嘉絵理奈 桐原成元 大城和久 金城鉄男 上地邦彦 出花幸之介
吉武均 與儀喜代政

7 出願公表の年月日 平成21年6月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21332号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. こなみずき (コナミズキ)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや匍匐、茎色は無、節色は無、分枝数の中、頂葉色(1)(最優性色)は淡緑、頂葉色(2)(副次的色)は無、葉色(最優性色)は緑、葉色(副次的色)は無、葉形は心臓形、葉脈色は無、蜜腺色は無、葉柄長は中、諸梗の長さは中、いもの形状(1)は長紡錘形、いもの皮色(基本色)は白、いもの皮色(補助色)は無、いもの皮色(濃淡)はかなり淡、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は白、いもの量の多少は無、いもの目の深淺は浅、露地開花性は無、1株当たり上いも個数の中、a当たり上いも重はやや多、カロチンの多少は無である。

出願品種「こなみずき」は、対照品種「シロユタカ」と比較して、いもの形状(1)が長紡錘形であること等で区別性が認められる。対照品種「クイックスweet」と比較して、葉形が心臓形であること、いもの皮色(基本色)が白であること、いもの肉色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉永優 片山健二 甲斐由美 境哲文 中澤芳則

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 3 3 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. 九育観6 (キュウイカン6)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや匍匐、茎色は少、節色は少、分枝数是中、頂葉色(1)(最優性色)は淡緑、頂葉色(2)(副次的色)は無、葉色(最優性色)は緑、葉色(副次的色)は無、葉形は単欠刻浅裂、葉脈色は微、蜜腺色是中、葉柄長是中、諸梗の長さはかなり短、いもの形状(1)は長紡錘形、いもの皮色(基本色)は紅、いもの皮色(補助色)は無、いもの皮色(濃淡)は淡、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は淡黄白、いもの量の多少は無、いもの目の深淺は浅、花色は白、花冠長是中、花型は円形、葯の位置は1本だけ柱頭より高い、不和合群はA群、露地開花性はやや少、1株当たり上いも個数はかなり少、a当たり上いも重はかなり少、カロチンの多少は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「九育観6」は、対照品種「コガネセンガン」と比較して、茎色が少であること、いもの皮色(基本色)が紅であること等で区別性が認められる。対照品種「花らんまん」と比較して、茎色が少であること、いもの皮色(基本色)が紅であること、花色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉永優 山川理 中澤芳則 高畑康浩 熊谷亨 石黒浩二 甲斐由美 片山健二
境哲文 中山博喜 田中勝 岩城一考 村上保之

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 6 月 1 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21334号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. サツママサリ (サツママサリ)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや匍匐、茎色はやや多、節色はやや多、分枝数の中、頂葉色(1)(最優性色)は淡緑、頂葉色(2)(副次的色)は無、葉色(最優性色)は緑、葉色(副次的色)は無、葉形は三角形、葉脈色はやや少、蜜腺色は多、葉柄長は中、諸梗の長さは短、いもの形状(1)は短紡錘形、いもの皮色(基本色)は黄、いもの皮色(補助色)は白、いもの皮色(濃淡)はかなり淡、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は黄白、いもの量の多少は無、いもの目の深浅はやや浅、露地開花性は無、1株当たり上いも個数は多、a当たり上いも重はかなり多、カロチンの多少は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「サツママサリ」は、対照品種「コガネセンガン」と比較して、茎色が多であること、葉形が三角形であること等で区別性が認められる。対照品種「シロユタカ」と比較して、茎色が多であること、蜜腺色が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉永優 中澤芳則 山川理 甲斐由美 片山健二 境哲文 熊谷亨 石黒浩二

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21335号 平成24年1月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ ライトブルー (ミニクロ ライトブルー)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は広葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや広、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは中、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は短、花間長はやや短、花の直径はかなり小、花色は91D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は有、八重花の花弁長はかなり短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は極早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ミニクロ ライトブルー」は、対照品種「ビンテージ ライラック」と比較して、花色が91Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ビンテージ ラベンダー」と比較して、花色が91Dであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
黒川幹
- 7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21336号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ クリーム (ミニクロ クリーム)

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は下位、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は短、花間長はやや短、花の直径は小、花色は155A、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ クリーム」は、対照品種「ビンテージ イエロー」と比較して、花穂長が短であること等で区別性が認められる。対照品種「リトルゼム・イエロー」と比較して、上部葉の幅がやや狭であること、花色が155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21337号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ パープル (ミニクロ パープル)

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は下位、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さは短、花穂長は短、花間長は中、花の直径は小、花色はN81A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は低、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は極早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ パープル」は、対照品種「ビンテージ バーガンディー」と比較して、花色がN81Aであること等で区別性が認められる。対照品種「キスミーバイオレット」と比較して、下葉の欠刻が極浅であること、花間長が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21338号 平成24年1月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Matthiola incana (L.) R. Br. クリーミーピンク チルドレン (クリーミーピンク
チルドレン)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は分枝、草丈は低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は中、分枝の位置は上位、葉形は細葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はやや多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは中、花首部の太さはやや細、花首の長さは短、花穂長はやや短、花間長はやや短、花の直径は中、花色は68D (外花弁), 158C (内花弁)、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差は有、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率はやや低である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「クリーミーピンク チルドレン」は、対照品種「アプリコット チルドレン II」と比較して、花間長がやや短であること、花色が68D (外花弁), 158C (内花弁)であること等で区別性が認められる。対照品種「アプリコット パーク」と比較して、草丈が低であること、花色が68D (外花弁), 158C (内花弁)であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
黒川幹
- 7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 3 9 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Matthiola incana (L.) R. Br. ライトピンクフラッシュ チルドレン (ライトピン
クフラッシュ チルドレン)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は中、分枝の位置は上位、葉形は中間、下葉のきょ歯は中、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはやや短、上部葉の幅はやや広、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は中、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは中、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長はやや短、花間長はやや短、花の直径は中、花色は 76C、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は低、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は中、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期はかなり早、八重率はやや低である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ライトピンクフラッシュ チルドレン」は、対照品種「ラブリー チルドレン」と比較して、葉数が中であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「クールピンクカル」と比較して、花の直径が中であること、花色が 76Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
黒川幹
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 9 月 2 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21340号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ ホワイト (ミニクロ ホイト)

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は下位、葉形は細葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは易、花首部の太さは細、花首の長さはかなり短、花穂長は短、花間長は短、花の直径は小、花色はNN155D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は極早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ ホワイト」は、対照品種「ビンテージ ホワイト」と比較して、花穂長が短であること等で区別性が認められる。対照品種「キスミーホワイト」と比較して、葉の毛じの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21341号 平成24年1月20日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ ライトレッド (ミニクロ ライトレッド[®])
- 3 登録品種の特性の概要
草 型は分枝、草丈は低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は下位、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は少、葉色は緑、葉の厚さはやや厚、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長はやや短、花間長はやや短、花の直径は小、花色は72B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは中、開花期は極早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ミニクロ ライトレッド」は、対照品種「ビンテージ ローズ」と比較して、花首部の剛直性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ピグミーローズ」と比較して、下葉のきょ歯が極少であること、葉の毛じの有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
黒川幹
- 7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 4 2 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ ライトピンク (ミニクロ ライトピンク)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は短、花間長は短、花の直径は小、花色はN155B、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は有、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は高、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数は中、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは強、開花期は極早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ミニクロ ライトピンク」は、対照品種「キスミーチェリー」と比較して、葉の毛じの有無が有であること、花穂長が短であること等で区別性が認められる。対照品種「ホットケーキ ピンク」と比較して、花色がN155Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
黒川幹
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 2 月 2 4 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 4 3 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phleum pratense L. SBT0310
- 3 登録品種の特性の概要
春の草勢は良、出穂期は中、草型はやや直立、穂数は多、出穂茎率は高、稈長はかなり高、茎の太さはやや太、穂長は長、着葉角度は中、葉身長はやや長、葉幅はやや広、葉色は緑、斑点病抵抗性はかなり強、条葉枯病抵抗性はやや強である。
出願品種「SBT0310」は、対照品種「ホクセイ」と比較して、稈長がかなり高であること、葉身長がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ホクエイ」と比較して、穂の太さが太であること、再生茎出穂程度がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「ホライズン」と比較して、出穂期が中であること、再生茎出穂程度がやや少であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
谷津英樹 高山光男 三輪哲哉
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 2 月 1 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 4 4 号 平成 2 4 年 1 月 2 0 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phleum pratense L. SBT0308
- 3 登録品種の特性の概要
春の草勢は良、出穂期はやや早生、草型はやや直立、穂数は多、出穂茎率は高、稈長はかなり高、茎の太さは太、穂長は長、着葉角度は中、葉身長は長、葉幅はやや広、葉色は緑、斑点病抵抗性はかなり強、条葉枯病抵抗性はやや強である。
出願品種「SBT0308」は、対照品種「ホクセイ」と比較して、稈長がかなり高であること等で区別性が認められる。対照品種「ホクエイ」と比較して、茎節着色が濃であること、再生茎出穂程度が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ホライズン」と比較して、茎節着色が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「SBT0310」と比較して、茎節着色が濃であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
谷津英樹 高山光男 三輪哲哉
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21345号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 夏雄美 (ナツユヒ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は弱、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は淡桃、花弁の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは大、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや強、梗あ幅は中、果実の地色は緑白、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は中、果肉の硬さはかなり硬、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は繊維質、果実の甘味は中、核の大きさはやや小、核の横面の形は倒卵形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少はやや高、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はかなり早である。

出願品種「夏雄美」は、対照品種「ちよひめ」と比較して、果実の大きさが大であること、核の横面の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「日川白鳳」と比較して、果頂部の形が広浅凹であること、核の横面の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木隆雄
山梨県笛吹市御坂町下の原747

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木隆雄

7 出願公表の年月日 平成22年11月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21346号 平成24年1月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch ひめっこ (ヒメッコ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は強、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は淡桃、花弁の大きさはやや大、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は平、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは大、果実の形は扁円形、果頂部の形は深狭凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや弱、梗あ幅はやや広、果実の地色は緑白、果実の着色の型はぼかし状、果実の着色面積はやや大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性は弱、果肉の硬さは中、果肉の地色は緑白、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は繊維質、果実の甘味は中、核の大きさはやや小、核の横面の形は円形、核の褐色の濃淡は淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は高、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は極早である。

出願品種「ひめっこ」は、対照品種「ちよひめ」と比較して、果実の形が扁円形であること、核の横面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「日川白鳳」と比較して、果実の形が扁円形であること、核の横面の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山梨県
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

三宅正則 新谷勝広 猪股雅人 雨宮秀仁 富田晃 手塚誉裕 飯島光夫 竹下政春 佐藤明子 櫻井健雄

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日