

1 品種登録の番号及び年月日 第21347号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. カハットエース (カハットエース)

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）はやや長、草丈はかなり高、葉身の長さは長、葉身の幅は広、葉の緑色の濃淡は濃、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さはやや短、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径は小、果実の縦断面の形は三角形、果実の表面の粗滑はかなり粗い、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は強、果実のこうあの有無は無、果実の先端の形は極鋭、果実の条溝の深さは中、果実の心室数は4室が多い又はそれ以上、果肉の厚さは薄、胎座のカプサイシンの有無は有、成熟期は晩である。

出願品種「カハットエース」は、対照品種「ブード・ジョロキア」と比較して、葉の凹凸の強弱が中であること、果実の心室数が4室が多い又はそれ以上であること、成熟期が晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人富山大学
富山県富山市五福3190
アルプス薬品工業株式会社
岐阜県飛騨市古川町向町2丁目10番50号
株式会社ヤクルト本社
東京都港区東新橋1丁目1番19号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤野廣春 辰尾良秋 高尾泰昌 黒崎文也 山村良美 太田慶隆 来田浩明 瀬戸山保 中沢真子

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21348号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 千都の輝 (セントノカギ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は中生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「千都の輝」は、対照品種「常陸サマーレモン」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉柄の葉長に対する長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「アイマムアーリーイエロー」と比較して、たく葉の大きさが小であること、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

奈良県
奈良県奈良市登大路町30

6 登録品種の育成をした者の氏名

仲照史 有馬毅 角川由加 小山裕三

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第21349号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 夏のあゆみ (ナツアユミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は7B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は8A、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は8.5週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は極早生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夏のあゆみ」は、対照品種「精吟」と比較して、茎の色が緑であること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）が少であること等で区別性が認められる。対照品種「夏のきらめき」と比較して、舌状花の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
山内英弘
愛知県田原市江比間町郷中43

6 登録品種の育成をした者の氏名

青木 献 奥村 義秀 石川 高史 小久保 恭明 長谷川 徹 野村 浩二 西尾 譲一 加藤 博美 近藤 満治 山本 雅春 鬼頭 温文 渡邊 孝政 石川 易

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21350号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 笑の香 (ショウカリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数2、頭花の舌状花の主要な形は舌状、頭花の舌状花の二次的な形は船底状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは中、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は77C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は中生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「笑の香」は、対照品種「笑望」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「笑の夏」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが長であること、舌状花の表面の主な色が77Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21351号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 笑の願 (ショウノカミイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）はやや小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さは中、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は72A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はやや晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「笑の願」は、対照品種「笑紋」と比較して、葉の幅がやや狭であること、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）がやや密であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「笑の衣」と比較して、葉の一次欠刻の深さがやや深であること、舌状花の表面の主な色が72Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21352号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 笑の遥 (ショウノハルカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数に2、頭花の舌状花の主要な形は船底状、頭花の舌状花の二次的な形はさじ状、舌状花の花筒の長さは中、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや高、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）は無又は極少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「笑の遥」は、対照品種「笑王」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さが中であること、頭花の舌状花の形の数に2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄

長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21353号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. コイジェンヌ (コイヅェンヌ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はかなり斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は中生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コイジェンヌ」は、対照品種「コイステージ」と比較して、頭花の花柄の長さが短であること、舌状花の表面の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「コイルミナ」と比較して、頭花の花柄の長さが短であること、舌状花の表面の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄

長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21354号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 白水の輝 (ハスイノかがやき)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしたもの）は中、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は船底状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の長さはやや長、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はかなり晩生、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）はかなり少、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「白水の輝」は、対照品種「深志の匠」と比較して、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）が中であること、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）が強い凹であること等で区別性が認められる。対照品種「白水の姿」と比較して、花らいの外面の色が12Aであること、側枝の多少（切り花用一輪ギク品種に限る）がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北脇敏匡
兵庫県三木市吉川町水上729番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北脇敏匡

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21355号 平成24年2月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chrysanthemum x morifolium Ramat. サザンゴージャス (サザンゴージャス)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は53A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート形、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色は185D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は黄、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性はかなり晩生である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「サザンゴージャス」は、対照品種「サザンオレンジ」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の表面の主な色が53Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サザンアップル」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の長さ／幅の比がやや低であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鹿児島県
鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉水竜次 永吉実孝 林亜紀
- 7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第21356号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. スプレーハイジ (スプレーハイジ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の形は卵形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は極少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN81A、花冠の内面上部の色はN81A、花冠の外面上部の色はN81B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スプレーハイジ」は、対照品種「夢ハイジ2号」と比較して、花冠裂片の表面の色がN81Aであること、花冠の内面上部の色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成22年11月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21357号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 白竜 (ハクリュウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は中、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はかなり少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はNN155C、花冠の内面上部の色はNN155C、花冠の外面上部の色はNN155C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「白竜」は、対照品種「新雪」と比較して、着花中央節の花の数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）が極少であること、花冠の内面上部の斑点の粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトベル」と比較して、花冠の先端の反りが外反であること、花冠の外面のしま模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋俊一

岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第3地割22番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第21358号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 深山ラブ3 (ミヤマラブ3)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は楕円形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは長、花筒部の直径はかなり大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はかなり大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は93A、花冠の内面上部の色は93A、花冠の外面上部の色は93C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は6以上、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「深山ラブ3」は、対照品種「晩信濃」と比較して、葉の形が楕円形であること、花冠裂片の表面の色が93Aであること等で区別性が認められる。対照品種「深山秋」と比較して、葉の形が楕円形であること、花冠の副裂片の先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21359号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens L. BALFUSIMGLO

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは高、株の幅は極広、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は中、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花型は一重、花の幅は狭、花の色数は2、花の主な色は11C、花の二次色（複色の品種に限る。）は32B、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）は下弁の基部（側弁の基部にも分布）、花の目の有無（一重品種に限る。）は有、花の目の大きさ（一重品種に限る。）は中、花の目の色（一重品種に限る。）は赤である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALFUSIMGLO」は、対照品種「ジャングル ゴールド」と比較して、花の幅が狭であること、側弁の幅（一重品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kristen Nicole Gross Tau-San Chou

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第21360号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens L. BUTLY SALEY

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは低、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はやや弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は中、花型は一重、花の幅はかなり狭、花の色数は2、花の主な色は69B、花の二次色（複色の品種に限る。）は43B、花の二次色の分布（複色の品種に限る。）は下弁の基部（側弁の基部にも分布）、花の目の有無（一重品種に限る。）は有、花の目の大きさ（一重品種に限る。）は小、花の目の色（一重品種に限る。）はピンクである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BUTLY SALEY」は、対照品種「インプレザ チェリースプラッシュ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、上弁の幅（一重品種に限る。）が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「F1スーパーエルフィンブラッシュ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、上弁の幅（一重品種に限る。）が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johanna B. Jonkers

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第21361号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group FISNICS ORRED

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは中、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉柄の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の裏面の葉脈間の色は緑、葉身の裏面の葉脈の色は緑、花型は一重、花の幅はやや広、花の色数は1、花の表面の主な色はN30A、花の目の有無は有、花の目の大きさは小である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FISNICS ORRED」は、対照品種「BALFAFBRICOL」と比較して、花の目の主な色が45A(側弁基部)、52B(下弁基部)であること、花の上弁の幅(一重品種に限る)が広であること等で区別性が認められる。対照品種「キチム」と比較して、葉身の長さが短であること、花の目の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

BIRGIT HOFMANN

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 6 2 号 平成 2 4 年 2 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group SAKIMP018

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはかなり高、株の幅はかなり広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉柄の長さはかなり短、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の表面の斑の色は淡黄、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉身の裏面の葉脈間の色は緑、葉身の裏面の葉脈の色は緑、花型は一重、花の幅はやや狭、花の色数は 1、花の表面の主な色は 69D、花の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「SAKIMP018」は、対照品種「SAKIMP010」と比較して、葉身の表面の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKIMP005」と比較して、花の表面の主な色が 69D であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目 7 番 1 号

6 登録品種の育成をした者の氏名

川嶋盛哉 布山路芳

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21363号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. BALFIESALED

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや高、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑と赤、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はやや弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花型は八重、花の幅はやや広、花の色数は1、花の主な色は50Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALFIESALED」は、対照品種「ダンム13」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）が緑と赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michael S. Uchneat

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 6 4 号 平成 2 4 年 2 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Impatiens walleriana Hook. f. BALOLEPURP
- 3 登録品種の特性の概要
葉部の高さはやや高、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花型は八重、花の幅は中、花の色数は 1、花の主な色は N74A である。（カラーチャートは RHS を使用）
出願品種「BALOLEPURP」は、対照品種「ダンム 1 2」と比較して、花の主な色が N74A であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨 1538 番地 6
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Michael S. Uchneat
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 月 1 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 6 5 号 平成 2 4 年 2 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. BALFIEBUR

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや高、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑と赤、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花型は八重、花の幅はやや広、花の色数は 1、花の主な色は61Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALFIEBUR」は、対照品種「ダンム 1 2」と比較して、花の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「BALOLEPURP」と比較して、花の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Margaret M. Hurkman

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 1 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 6 6 号 平成 2 4 年 2 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. Silt Whit

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや低、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、花型は八重、花の幅はやや広、花の色数は 1、花の主な色は NN155C である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「Silt Whit」は、対照品種「カリフォルホワイト」と比較して、葉の長さ／幅が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erik Smit

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21367号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. Imtrasanto

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは中、株の幅はかなり広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はやや弱、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は中、花型は一重、花の幅はかなり広、花の色数は1、花の主な色は43C、花の目の有無（一重品種に限る。）は有、花の目の大きさ（一重品種に限る。）は小、花の目の色（一重品種に限る。）は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Imtrasanto」は、対照品種「スーパーエルフィンXP レッド」と比較して、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）が緑であること、花の主な色が43Cであること等で区別性が認められる。対照品種「エクストリーム ディープサーモン」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Monica Sanders

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21368号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. Imtraropur

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは中、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑と赤、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は赤、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は中、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は中、花型は一重、花の幅はやや広、花の色数は1、花の主な色は61B、花の目の有無（一重品種に限る。）は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Imtraropur」は、対照品種「スーパーエルフィンXP バイオレット」と比較して、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）が緑と赤であること、花の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エクストリーム バイオレット」と比較して、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）が緑と赤であること、花の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Monica Sanders

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21369号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. プチホルン (プチホルン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎のアントシアニンの着色の有無は無、葉全体の形は長楕円形、葉数はかなり少、葉序は螺旋、葉の着生角度は上向き、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の光沢は有、花序は複散形花序、つぼみの形はV型、花数はかなり少、花全体の形はI型、花径は小、花の着生角度は斜上、外花被の長さは中、外花被の幅はやや狭、花被の表面の主な色はNN155C、花被の裏面の主な色はNN155C、花被の表面の色のタイプは単色、内花被の斑点の有無は無、内花被の形はI型、外花被の形はIII型、花被の乳頭状突起の有無は無、内花被の外反部の位置は先端部、内花被の外反の程度はやや弱、外花被の外反部の位置は先端部、外花被の外反の程度は中、花粉の色は黄、開花の早晩性は早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「プチホルン」は、対照品種「エンゼルホルン」と比較して、葉の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。対照品種「日の本」と比較して、花径が小であること、葉の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉水竜次 末吉忠寿 西真司 永吉実孝 南公宗 田中見佳 姫野正己

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第21370号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. ルビーマジック (ルビーマジック)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニンの着色の有無は有、葉全体の形は長楕円形、葉数はやや少、葉序は螺旋、葉の着生角度は上向き、葉長はやや長、葉幅はやや狭、葉の光沢は無、花序は散形花序、つぼみの形はⅣ型、花数はかなり少、花全体の形はⅢ型、花径は中、花の着生角度は斜上、外花被の長さは中、外花被の幅はやや狭、花被の表面の主な色は58A、花被の裏面の主な色は59B、花被の表面の色のタイプは複色、花被の表面の複色の位置（複色品種のみ）は基部、花被の表面の複色の色（複色品種のみ）は155B、内花被の斑点の有無は有、内花被の斑点の数は極多、内花被の形はⅡ型、外花被の形はⅢ型、花被の乳頭状突起の有無は無、内花被の外反部の位置は全体、内花被の外反の程度はかなり弱、外花被の外反部の位置は先端部、外花被の外反の程度はかなり弱、開花の早晩性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルビーマジック」は、対照品種「カバレース」と比較して、花被の表面の主な色が58Aであること、花柱の主な色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ベルメール」と比較して、花被の乳頭状突起の有無が無であること、つぼみの色が59Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ブリンディシー」と比較して、花被の表面の主な色が58Aであること、花被の表面の色のタイプが複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮城県
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木誠一 佐々木厚

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 7 1 号 平成 2 4 年 2 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. Doosan

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎のアントシアニンの着色の有無は無、葉全体の形は披針形、葉数はやや多、葉序は螺旋生、葉の着生角度は上向き、葉長はやや長、葉幅は狭、葉の光沢は有、花序は散形花序、つぼみの形はⅤ型、花数はやや少、花全体の形はⅠ型、花径はやや小、花の着生角度は斜上、外花被の長さはやや長、外花被の幅はやや狭、花被の表面の主な色はNN155C、花被の裏面の主な色はNN155C、花被の表面の色のタイプは単色、内花被の斑点の有無は無、内花被の形はⅠ型、外花被の形はⅢ型、花被の乳頭状突起の有無は無、内花被の外反部の位置は先端部、内花被の外反の程度はやや弱、外花被の外反部の位置は先端部、外花被の外反の程度はやや弱、花粉の色は淡褐、開花の早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Doosan」は、対照品種「長太郎」と比較して、草丈が高であること、花の着生角度が斜上であること、開花の早晚性がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「オーガスタ」と比較して、草丈が高であること、葉の覆輪の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

AN, Jae-Young

375-2, Doosan-ri, Suju-myeon, Yeungwol-gun, Gangwon-do, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

AN, Jae-Young

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 9 月 2 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 7 2 号 平成 2 4 年 2 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. バラロイナル (バラロイナル)

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや直立、草丈はやや低、茎の太さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は濃緑、花冠の長さはやや短、花冠の幅は狭、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さはやや長、上唇弁の主な色は90A、上唇弁の脈の明瞭度は弱、上唇弁の基部のブロッチの色は淡青紫、下唇弁の切れ込みの強弱は弱、下唇弁の主な色は86A、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさは中、下唇弁の基部の突起の色は淡黄、距の下唇弁に対する相対的な長さは中、花色の変化は無又は弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「バラロイナル」は、対照品種「テニストレーサー」と比較して、葉身の斑の有無が無であること、上唇弁の主な色が90Aであること、下唇弁の主な色が86Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ティ・エム・ボール研究所
千葉県印旛郡酒々井町墨1538番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

Psul A Talmage

7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 1 0 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21373号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. セと福NVLB (セトフクNVLB)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は低、茎の太さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は有、葉身の主な色は緑、花冠の長さは短、花冠の幅はかなり狭、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さは同等、上唇弁の主な色は86A、上唇弁の脈の明瞭度は弱、上唇弁の基部のブロッチの色は黄、下唇弁の切れ込みの強弱は弱、下唇弁の主な色はN78B、下唇弁の二次色は86A、下唇弁の二次色の分布は縁部、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさは中、下唇弁の基部の突起の色は黄橙、距の下唇弁に対する相対的な長さはやや短、花色の変化は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「セと福NVLB」は、対照品種「テニストレーサー」と比較して、上唇弁の主な色が86Aであること、上唇弁の基部のブロッチの色が黄であること、下唇弁の基部の突起の色が黄橙であること等で区別性が認められる。対照品種「セと福NVB」と比較して、下唇弁の主な色がN78Bであること、下唇弁の二次色が86Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県愛知郡長久手町山越606番地
財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷64号52番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆 高城啓一 畑下昌範 鈴木勝久

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第21374号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. ハルネメミルキーピンク (ハルネミルキーピンク)

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや直立、草丈はやや低、茎の太さは中、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は濃緑、花冠の長さはやや短、花冠の幅はやや狭、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さは同等、上唇弁の主な色はN66D、上唇弁の脈の明瞭度は弱、上唇弁の基部のブロッチの色は黄、下唇弁の切れ込みの強弱は中、下唇弁の主な色は69C、下唇弁の二次色はN66D、下唇弁の二次色の分布は縁部、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさは中、下唇弁の基部の突起の色は黄、距の下唇弁に対する相対的な長さは中、花色の変化は無又は弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハルネメミルキーピンク」は、対照品種「ピンクファンタジー」と比較して、上唇弁の中央裂片に対する側裂片の位置が同程度であること、上唇弁の主な色がN66Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 7 5 号 平成 2 4 年 2 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Nemesia Vent. Sunjonaqua
- 3 登録品種の特性の概要
草姿はやや直立、草丈は低、茎の太さは中、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は緑、花冠の長さはやや短、花冠の幅はやや狭、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さは同等、上唇弁の主な色は85A、上唇弁の脈の明瞭度は極弱、上唇弁の基部のブロッチの色は白、下唇弁の切れ込みの強弱は中、下唇弁の主な色は85B、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさは大、下唇弁の基部の突起の色は白、距の下唇弁に対する相対的な長さはやや短、花色の変化は無又は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「Sunjonaqua」は、対照品種「テニストレーサー」と比較して、葉身の斑の有無が無であること、下唇弁の基部の突起の色が白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Jimmy Jones
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 7 6 号 平成 2 4 年 2 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. Sunjonblue

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや直立、草丈は低、茎の太さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は緑、花冠の長さは短、花冠の幅は狭、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さは同等、上唇弁の主な色は86B、上唇弁の脈の明瞭度は極弱、上唇弁の基部のブロッチの色は黄、下唇弁の切れ込みの強弱は弱、下唇弁の主な色は83B、下唇弁の二次色はN78A、下唇弁の二次色の分布は突起の周り、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさは大、下唇弁の基部の突起の色は黄、距の下唇弁に対する相対的な長さはやや長、花色の変化は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunjonblue」は、対照品種「ハルネメロイヤルブルー」と比較して、下唇弁の反りの強弱が強であること、下唇弁の波打ちの強弱が中であること、下唇弁の主な色が83Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jimmy Jones

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21377号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nemesia Vent. キリネ 44 (キネ 44)

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや直立、草丈はやや低、茎の太さは太、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は緑、花冠の長さは中、花冠の幅は中、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さは同等、上唇弁の主な色は155C、上唇弁の脈の明瞭度は強、上唇弁の基部のブロッチの色は濃青紫、下唇弁の切れ込みの強弱は強、下唇弁の主な色は155B、下唇弁の二次色は14D、下唇弁の二次色の分布は突起の周り、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさは中、下唇弁の基部の突起の色は黄橙、距の下唇弁に対する相対的な長さはかなり短、花色の変化は無又は弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キリネ 44」は、対照品種「ハルネメパールホワイト」と比較して、葉身の長さがやや長であること、上唇弁の基部のブロッチの大きさが中であること、上唇弁の基部のブロッチの色が濃青紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船1丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹下大学

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 7 8 号 平成 2 4 年 2 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Nemesia Vent. キリネ 50 (キネ 50)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿はやや直立、草丈は中、茎の太さは太、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は無、葉身の主な色は緑、花冠の長さは中、花冠の幅はやや狭、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さは同等、上唇弁の主な色は64B、上唇弁の脈の明瞭度は弱、上唇弁の基部のブロッチの色は濃青紫、下唇弁の切れ込みの強弱は強、下唇弁の主な色は71B、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさは中、下唇弁の基部の突起の色は赤、距の下唇弁に対する相対的な長さはかなり短、花色の変化は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「キリネ 50」は、対照品種「キリネ21」と比較して、葉身の幅が広であること、下唇弁の主な色が71Bであること等で区別性が認められる。対照品種「インアップピンク」と比較して、下唇弁の主な色が71Bであること、下唇弁の基部の突起の色が赤であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船1丁目5番11号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
竹下大学
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 7 月 2 1 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 7 9 号 平成 2 4 年 2 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Nemesia Vent. コウキ スーリール (コウキ スーリール)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、草丈はやや低、茎の太さは細、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の最大幅の位置は中央部と基部の間、葉身の斑の有無は有、葉身の主な色は緑、花冠の長さは短、花冠の幅は狭、花冠の下唇弁に対する上唇弁の長さは同等、上唇弁の主な色は76C、上唇弁の脈の明瞭度は極弱、上唇弁の基部のブロッチの色は黄、下唇弁の切れ込みの強弱は弱、下唇弁の主な色は76C、下唇弁の基部の突起の下唇弁に対する相対的な大きさは中、下唇弁の基部の突起の色は黄、距の下唇弁に対する相対的な長さは中、花色の変化は無又は弱である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「コウキ スーリール」は、対照品種「ハルネメパールホワイト」と比較して、葉身の斑の有無が有であること、上唇弁の主な色が76Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
横田辰夫
埼玉県加須市下谷612
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
横田辰夫
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 9 月 1 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21380号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nierembergia Ruiz et Pav. USNRB1401

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、株張り性はやや狭、草丈はかなり低、茎の太さは中、分枝の疎密は中、節間長はやや短、葉形は線形、葉の着生角度は上向き、葉長は短、葉幅は狭、葉の表面の色は緑、葉柄の有無は無、花の向きは上向き、花冠の形は漏斗形、花形は一重、花径は中、花冠の高さは中、花筒部の長さはやや短、複色の有無は有、複色模様の種類はぼかし、複色花の地色はNN155D、複色花の模様の色は85A、花冠基部着色部の色は13A、花冠裏面の色はNN155D、花冠裂片の形は中間型、花冠裂片の大きさの均一度は無、花冠の切れ込み程度は中間、がく裂片の形は狭型、がくの長さは短、がく筒部の脈の明瞭さは明瞭、雌ずいの位置は同程度、花柄の長さはやや短、花数はやや多である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「USNRB1401」は、対照品種「モンテブランコ」と比較して、複色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L.L.C

32149, Aqueduct road, Bonsall, CALIFORNIA 92003, U.S.A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成22年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 8 1 号 平成 2 4 年 2 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nierembergia Ruiz et Pav. USNRB1403

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、株張り性はやや狭、草丈はかなり低、茎の太さはやや細、分枝の疎密は中、節間長は短、葉形は線形、葉の着生角度は上向き、葉長は短、葉幅は狭、葉の表面の色は緑、葉柄の有無は無、花の向きは上向き、花冠の形は漏斗形、花形は一重、花径は中、花冠の高さは中、花筒部の長さは中、複色の有無は有、複色模様の種類はぼかし、複色花の地色はNN155C、複色花の模様の色は86B、花冠基部着色部の色は12A、花冠裏面の色はNN155C、花冠裂片の形は中間型、花冠裂片の大きさの均一度は無、花冠の切れ込み程度は中間、がく裂片の形は狭型、がくの長さは短、がく筒部の脈の明瞭さは明瞭、雌ずいの位置は同程度、花柄の長さは中、花数は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USNRB1403」は、対照品種「ブルーマウンテン」と比較して、複色花の地色がNN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「USNRB1401」と比較して、複色花の模様の色が86Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C

32149, Aqueduct road, Bonsall, CALIFORNIA 92003, U. S. A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 8 月 1 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 8 2 号 平成 2 4 年 2 月 2 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nierembergia Ruiz et Pav. USNRB2201

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、株張り性はやや狭、草丈はかなり低、茎の太さは中、分枝の疎密はやや密、節間長は短、葉形は線形、葉の着生角度は上向き、葉長は短、葉幅は狭、葉の表面の色は緑、葉柄の有無は無、花の向きは上向き、花冠の形は漏斗形、花形は一重、花径は中、花冠の高さはやや低、花筒部の長さはやや短、複色の有無は有、複色模様の種類はぼかし、複色花の地色はN87D、複色花の模様の色はN87A、花冠基部着色部の色は12A、花冠裏面の色はN87D、花冠裂片の形は中間型、花冠裂片の大きさの均一度は無、花冠の切れ込み程度は中間、がく裂片の形は狭型、がくの長さは短、がく筒部の脈の明瞭さは明瞭、雌ずいの位置は同程度、花柄の長さは中、花数はやや多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USNRB2201」は、対照品種「ブルーマウンテン」と比較して、複色花の地色がN87Dであること、複色花の模様の色がN87Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C

32149, Aqueduct road, Bonsall, CALIFORNIA 92003, U. S. A.

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 8 月 1 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21383号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 鳥姫 (トリヒメ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）は極早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は極早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾1000粒重は大、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅は広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度はやや淡緑、稈の太さは太、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、穂発芽性は極難、玄米の心白の発現（酒米）は40%以上である。

出願品種「鳥姫」は、対照品種「五百万石」と比較して、穂発芽性が極難であること等で区別性が認められる。対照品種「神の舞」と比較して、芒が有であること、穂発芽性が極難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鳥取県
鳥取県鳥取市東町1丁目220番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

橋本俊司 小林勝志 中村広樹

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21384号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ほしのこ (ホシコ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）はやや早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや短、主軸の長さはやや短、穂数は多、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや早、穎色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は白、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、障害型耐冷性は強、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii,Pik、穂いもちほ場抵抗性は中、葉いもちほ場抵抗性はやや強である。

出願品種「ほしのこ」は、対照品種「ほしのゆめ」と比較して、玄米の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「きらら397」と比較して、玄米の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

清水博之 安東郁男 荒木均 黒木慎 横上晴郁 松葉修一

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21385号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. さよむらさき (サヨムラサキ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は有、止葉葉身の姿勢（初期観察）は立、出穂期（50%出穂）は中、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は中、主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の分布は全体、外穎の毛茸の多少（小穂）はやや少、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は紫、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は中、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応は無、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや狭、玄米の形は半紡錘形、玄米の色は暗紫／黒、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度はやや濃緑、柱頭の色は淡紫、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は紫、最長芒の長さはやや短、穂の抽出度は概ね抽出（穂軸の一部も）、胚乳の型は糯、脱粒性はやや難、葉いもちほ場抵抗性は強、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）である。

出願品種「さよむらさき」は、対照品種「朝紫」と比較して、出穂期（50%出穂）が中であること、玄米の形が半紡錘形であること等で区別性が認められる。対照品種「ハクトモチ」と比較して、葉のアントシアニン着色が有であること、玄米の色が暗紫／黒であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂井真 岡本正弘 田村克徳 田村泰章 片岡知守 西村実 八木忠之 梶亮太
溝淵律子 平林秀介 山下浩 深浦壯一

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21386号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phyla canescens (Kunth) Greene x Phyla nodiflora (L.) Greene
GPK5世 (GPK5セイ)

3 登録品種の特性の概要

草型は匍匐性、草丈はやや低、茎の色は緑褐、茎の毛の多少は中、分枝性は密、節間長はやや長、葉序は対生、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鈍形、葉基部の形は鈍形、葉身長は中、葉身幅は中、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の毛の多少は無、花房の形は円錐状、花房の大きさは中、花房の高さは中、花房の向きは上向き、花形は一重咲、花径は中、花色はN155B, 12A(花冠中央)、花柄の長さはやや短、花数は中、花の香りは有、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「GPK5世」は、対照品種「Sヒトシ3世」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、葉基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大出真隆
栃木県小山市西城南5丁目39番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大出真隆

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第21387号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pisum sativum L. 輝彩S (キライS)

3 登録品種の特性の概要

草姿・草丈はやや矮性、分枝型は下位分枝型、分枝数は少、小葉の大きさはやや小、小葉の形状は偏楕円形、小葉先端の形状は丸味形、小葉数は2対、托葉の大きさは小、托葉の形状は不正楕円形、葉色は緑、茎の太さは中、茎葉の色素発生は無又は極少、花の大きさはかなり大、花色は白、花房の花数は2花混性多、初花房の節位は極低、莢の長さはやや短、莢の幅は中程度、莢のそりはそる、莢の緑色度は緑、莢の重さ（莢用種）はかなり重、種子の大きさはかなり大、種子の1000粒重は中程度、種子の形状は球形、種子の地色は白緑色、種子の目の色は白、用途は莢用、収穫の早晚性はかなり早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「輝彩S」は、対照品種「ニムラサラダスナック」と比較して、莢の緑色度が緑であること、莢の光沢が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ホルンスナック」と比較して、花の大きさがかなり大であること、莢の光沢が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山中記子

愛知県豊橋市伊古部町字長左ヶ谷332

金子卓

愛知県豊橋市高塚町字広坪78

水野敏久

愛知県豊橋市東赤沢町字東横根28

山本真也

愛知県豊橋市東細谷町字本畑165

水鳥孝昭

愛知県豊橋市三弥町字三ツ家116

久保隆司

愛知県豊橋市西山町字西山1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山中記子 金子卓 水野敏久 山本真也 水鳥孝昭 久保隆司

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 3 8 8 号 平成 2 4 年 2 月 2 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pisum sativum L. 翠輝（スィ）
- 3 登録品種の特性の概要
草姿・草丈は高性、分枝型は下位上位分枝型、分枝数はやや少、小葉の大きさはやや小、小葉の形状は楕円形、小葉先端の形状は尖り形、小葉数は 2 対、托葉の大きさは小、托葉の形状は不正楕円形、葉色は緑、茎の太さはやや細、茎葉の色素発生はやや少、花の大きさは中、花色は濃赤、花房の花数は 2 花混性多、初花房の節位は低、莢の長さはやや短、莢の幅はやや狭い、莢のそりはそる、莢の緑色度は緑、莢の重さ（莢用種）は中、種子の大きさはやや大、種子の 1 0 0 0 粒重はかなり軽、種子の形状は球形、種子の地色は白緑色、種子の目の色は白、用途は莢用、収穫の早晚性はやや早生である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「翠輝」は、対照品種「虎の子」と比較して、葉のろう質が少であること、莢のろう質が無であること等で区別性が認められる。対照品種「スナック」と比較して、花色が濃赤であること、莢のろう質が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
日東農産種苗株式会社
神奈川県横浜市南区唐沢32番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
実方誠
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21389号 平成24年2月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pisum sativum L. 和輝 (カズキ)

3 登録品種の特性の概要

草姿・草丈はやや高性、分枝型は下位分枝型、分枝数はやや少、小葉の大きさは極小、小葉の形状は偏楕円形、小葉先端の形状は丸味形、小葉数は2対、托葉の大きさは極小、托葉の形状は広幅不正楕円形、葉色は緑、茎の太さはやや細、茎葉の色素発生は中、花の大きさはやや大、花色は濃赤、花房の花数は2花混性多、初花房の節位は極低、莢の長さはやや短、莢の幅はやや狭い、莢のそりはそらない、莢の緑色度は緑、莢の重さ（莢用種）は軽、種子の大きさはやや大、種子の1000粒重は軽、種子の形状は球形、種子の地色は白緑色、種子の目の色はその他、用途は莢用、収穫の早晚性はかなり早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「和輝」は、対照品種「さやたろう」と比較して、莢のろう質が無であること等で区別性が認められる。対照品種「峰ささ」と比較して、莢のろう質が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日東農産種苗株式会社
神奈川県横浜市南区唐沢32番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

実方誠

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日