

1 品種登録の番号及び年月日 第21551号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. KIASTGRANA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分枝の向きは半直立、分枝の粗密は密、茎の節間のアントシアニン着色の有無は無、葉の形は線形、葉の長さは短、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）は中、葉の鋸歯の分布は縁上部、葉の緑色の濃淡は緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は茎に沿って分布、舌状花の重ねは2、舌状花の数（舌状花の重ねが1又は2列の頭花に限る）は極多、頭花の直径は中、舌状花の長さは長、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは水平、舌状花の縦断面の曲がり平、舌状花の頂部の曲がり外曲、舌状花の横断面の形は平、舌状花の先端の形は円形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色はN74B、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なるの強弱は中、花盤の直径は中、花盤の色は黄、管状花の形（花盤のある品種に限る）は花弁状形、管状花の花冠裂片の先端の形（花盤のある品種に限る）は鋭形、管状花の花冠裂片の色（花盤のある品種に限る）は帯黄、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIASTGRANA」は、対照品種「ファーストラブ」と比較して、舌状花の向きが水平であること、舌状花の表面の色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「パトリシア」と比較して、舌状花の表面の色がN74Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ティラバイキング」と比較して、舌状花の表面の色がN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県愛知郡長久手町砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andreas Niederlaender

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 5 2 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホンUBUR (カミホンUBUR)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎の一次分枝の数は中、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はやや小、花弁の重なりはわずかに重なる、花の表面の主な色は60B、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155D、花弁の幅はやや広、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホンUBUR」は、対照品種「F K ルビーアイ」と比較して、草姿が半直立であること、花床筒上部の環状部の有無が無又は極めて不明瞭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 9 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 5 3 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don やまけん428 (ヤマケン428)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎の一次分枝の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は中、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は53B、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は4B、花弁の幅は中、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「やまけん428」は、対照品種「F Kルビーアイ」と比較して、花弁の重なりが離れるであること、花の表面の主な色が53Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本健児

愛知県豊橋市船渡町字向山24番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本健児

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 3 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 5 4 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン BPN (カミホン BPN)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はやや小、花弁の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は73B、花の表面の二次色は68A、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は中、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155D、花弁の幅はやや広、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン BPN」は、対照品種「FKクリピン」と比較して、花の目の大きさが小であること、花の目の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 5 5 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン NPS (カミホン NPS)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は中、花卉の重なりは接する、花の表面の主な色は75C、花の表面の二次色はN155B、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は多、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は155A、花卉の幅はやや広、花卉の形は広倒卵形又は横楕円形、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン NPS」は、対照品種「ロイヤル ライトピーチ」と比較して、花の表面の主な色が75Cであること、花卉の切れ込みの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「F Kアイシーピンク」と比較して、花卉の重なりが接すること、花卉の切れ込みの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆

愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1

ハクサンインターナショナル株式会社

愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 5 6 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン USAP (カミホン USAP)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は中、花弁の重なりは接する、花の表面の主な色は39D、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は52B、花弁の幅は中、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン USAP」は、対照品種「ロイヤル ライトピーチ」と比較して、花の内側の目の色が52Bであること、花床筒上部の環状部の有無が無又は極めて不明瞭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21557号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン USPWE (カミホン USPWE)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、茎の一次分枝の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はやや小、花弁の重なりはわずかに重なる、花の表面の主な色はN155B、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はN57A、花弁の幅は中、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン USPWE」は、対照品種「パシフィカ ポルカドット」と比較して、株の幅が広であること、花床筒上部の環状部の有無が無又は極めて不明瞭であること等で区別性が認められる。対照品種「ペパーミント クーラー」と比較して、花の表面の主な色がN155Bであること、花床筒上部の環状部の有無が無又は極めて不明瞭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 5 8 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン UY (カミホン UY)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は卵形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はやや小、花弁の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は155A、花の目の有無は無、花弁の幅はやや狭、花弁の形は広倒卵形又は横橢円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン UY」は、対照品種「ペパーミント クーラー」と比較して、花の目の有無が無であること、花床筒上部の環状部の有無が無又は極めて不明瞭であること等で区別性が認められる。対照品種「カミホン USPWE」と比較して、花の表面の主な色が155Aであること、花の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21559号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don FS-LWWE7

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、茎の一次分枝の数はかなり多、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の形は卵形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は72C、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は75B、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FS-LWWE7」は、対照品種「フェアリースターチェリーレッド」と比較して、花の表面の主な色が72Cであること、花の目の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西本慎一

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 6 0 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don FS-PPWWE5

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数はやや多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は73C、花の表面の二次色はNN155A、花の表面の二次色の分布は爪斑、花の表面の二次色の割合はかなり少、花の目の有無は有、花の目の大きさは中、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155A、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FS-PPWWE5」は、対照品種「FS-LWWE7」と比較して、花の表面の主な色が73Cであること、花の内側の目の色がNN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「フェアリースターチェリーレッド」と比較して、花の表面の主な色が73Cであること、花の目の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西本慎一

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 6 1 号 平成 2 4 年 3 月 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン KRP (カミホン KRP)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は水平、草丈はかなり低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数は少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は長楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径は中、花卉の重なりは離れる、花の表面の主な色はN74B、花の表面の二次色はN74D、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は極多、花の目の有無は無、花卉の幅は狭、花卉の形は狭長楕円形又は倒披針形、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「カミホン KRP」は、対照品種「クルリライトピンク」と比較して、花の表面の主な色がN74Bであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 6 2 号 平成 2 4 年 3 月 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン KRW (カミホン KRW)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は水平、草丈はかなり低、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は長楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径は中、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はN155B、花の目の有無は有、花の目の大きさは極小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は75B、花弁の幅はやや狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「カミホン KRW」は、対照品種「ビットシャーナ」と比較して、草姿が水平であること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
水野隆
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 6 3 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン KRR (カミホン KRR)

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、草丈はかなり低、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、茎の一次分枝の数はかなり少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は中、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はN66D、花の表面の二次色はN74A、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合はかなり多、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は59A、花弁の幅は狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン KRR」は、対照品種「カミホン KRP」と比較して、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「ミルククラウン パープル」と比較して、草姿が水平であること、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 6 4 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don シュウマ 1号 (シュマ 1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや長、花の直径はやや大、花弁の重なりは接する、花の表面の主な色はNN155D、花の表面の二次色はN81C、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は多、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155D、花弁の幅はやや広、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シュウマ 1号」は、対照品種「リトルブライトアイ」と比較して、花の表面の色数（目の色を除く。）が2であること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高柳靖

愛知県豊橋市老津町字向田287番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高柳靖

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 6 5 号 平成 2 4 年 3 月 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don 恋する日々 オレンジチーク (コイスルビィ オレンジチーク)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、草丈はやや低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径はやや大、花弁の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は48D、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は31A、花弁の幅はやや広、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「恋する日々 オレンジチーク」は、対照品種「ロイヤル ライトピーチ」と比較して、花の内側の目の色が31Aであること、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
中村孝康
愛知県豊橋市老津町字波入江99番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中村孝康
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 6 6 号 平成 2 4 年 3 月 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don 恋する日々 ホワイトチーク (コイスルビ[®] ホ
 白チーク)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は直立、草丈はやや低、株の幅はやや狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は中、花弁の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は48D、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155B、花弁の幅はやや広、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「恋する日々 ホワイトチーク」は、対照品種「ロイヤル ライトピーチ」と比較して、花の表面の主な色が48Dであること等で区別性が認められる。対照品種「恋する日々 オレンジチーク」と比較して、花の内側の目の色がNN155Bであること、花床筒上部の色が黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
中村孝康
愛知県豊橋市老津町字波入江99番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
中村孝康
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 6 7 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン KRWWE (カミホン KRWWE)

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、草丈はかなり低、株の幅はかなり広、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎の一次分枝の数は少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は長楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は中、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は69D、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は60A、花弁の幅は狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン KRWWE」は、対照品種「ペパーミント クーラー」と比較して、草姿が水平であること、花弁の重なりが離れるであること等で区別性が認められる。対照品種「カミホン KRW」と比較して、花の内側の目の色が60Aであること、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 6 8 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don カミホン UPWE (カミホン UPWE)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅はかなり広、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はやや小、花弁の重なりは接する、花の表面の主な色は67C、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はN155B、花弁の幅は中、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン UPWE」は、対照品種「パシフィカ アイシーピンク」と比較して、花の表面の主な色が67Cであること、花床筒上部の環状部の有無が無又は極めて不明瞭であること等で区別性が認められる。対照品種「FKクリピン」と比較して、花の目の色数が1であること、花床筒上部の環状部の有無が無又は極めて不明瞭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21569号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Celosia L. ブラウン サンゴ (ブラウン サゴ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の基部のアントシアニン着色の有無は無、茎の基部の色は緑、茎の横断面の形は扁平、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は広、葉身の形は広卵形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の色は緑、葉脈のアントシアニン着色の有無は無、葉身の周縁の波打ちの有無は有、花序の形はとさか状、主枝の花序の長さはやや短、とさか頂部の縁の色（とさか状品種に限る。）は153A、花序のうねりの強弱（とさか状品種に限る。）は弱、開花の早晩性はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブラウン サンゴ」は、対照品種「ボンベイイエローゴールド」と比較して、とさか頂部の縁の色（とさか状品種に限る。）が153Aであること、花柱の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「クリスタルビューティCE」と比較して、とさか頂部の縁の色（とさか状品種に限る。）が153Aであること、花柱の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

内藤教夫

千葉県館山市坂井6番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

内藤教夫

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第21570号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Celosia L. サマー ラベンダリ (サマー ラベンダリ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の基部のアントシアニン着色の有無は有、茎の基部の色は緑、茎の横断面の形は円形、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は狭楕円形、葉身の先端部の形は尖形、葉身の色は緑、葉脈のアントシアニン着色の有無は無、葉身の周縁の波打ちの有無は無、花序の形は穂状、主枝の花序の長さはやや短、花序の色（とさか状品種を除く。）はN74A、開花の早晚性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サマー ラベンダリ」は、対照品種「ルビーパフェ」と比較して、花序の色（とさか状品種を除く。）がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

古川廣明

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21571号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 早和の香 (ソウワカリ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさはやや大、樹勢は強、枝梢の太さは細、枝梢の長さは長、節間長は中、枝梢のとげの多少は少、葉身の形は紡錘形、葉身の波状の程度は中、葉身の大きさは中、葉身長は中、葉身幅は広、葉形指数は大、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は楔形、葉柄の長さはやや長、葉柄の太さは中、花序の形成は総状、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは中、花弁の幅は広、花弁の色（花蕾の外側）は白、花弁の数は4枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多、果実の形は扁球、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は密、果心の大きさは小、果実の重さは重、果皮の色は黄白、油胞の大きさは中、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は平、果面の粗滑はかなり滑、果皮の厚さは薄、果皮歩合はかなり小、剥皮の難易はやや易、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は太長、さじょうの大きさは大、さじょう（果肉）の色は黄白、果汁の多少は多、甘味は中、酸味は低、香気の多少は少、種子数は多、発芽期は中、開花期は中、成熟期は早、隔年結果性は中、貯蔵性は中である。

出願品種「早和の香」は、対照品種「水晶文旦」と比較して、葉形指数が大であること、果皮の厚さが薄であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岸上和弘

和歌山県有田郡有田川町糸野202-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸上和弘

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21572号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. セレブの集い (セレブノツイ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は186A、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セレブの集い」は、対照品種「福娘」と比較して、ペタルの中央部の色がN155Bであること、リップの周縁の色が186Aであること等で区別性が認められる。対照品種「花めぐり」と比較して、リップの周縁の反転の強弱が弱であること、ずい柱の先端の色が186Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 7 3 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 願い星 (ネグシ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は11C、セパルの周縁の色は11C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は11C、ペタルの周縁の色は11C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は5D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は7C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは極小、リップの斑点の色は172B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「願い星」は、対照品種「華麗 イエロークレイン」と比較して、セパルの中央部の色が11Cであること、リップの正面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ユピテル」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップのくさびの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 3 月 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21574号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ショパンの調べ (ショパン/シラベ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや濃、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は144A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はN144D、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさは小、セパルの斑点の色は183D、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はN144D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はN144A、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは小、ペタルの斑点の色は183D、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は8D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は8B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は59A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は59A、リップの条線の有無は有、リップの条線の色は59A、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ショパンの調べ」は、対照品種「夜想曲」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの中央部の色が8Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ラブリー バレー ピース イン ザ ワールド」と比較して、花の咲き型が抱咲であること、リップの中央部の色が8Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21575号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. カーネアイチ4号 (カーネアイチ4ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数は少、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は円柱形、花径は中、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはやや弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2はぼかし、花弁の地色は65C、花弁の複色は69C、花弁の複色割合は中、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「カーネアイチ4号」は、対照品種「JINSシャレード」と比較して、葉巻きの程度が少し巻くであること、花弁数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「イラリア」と比較して、花弁数が多いこと、花弁の色の分布2がぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

二村幹雄 堀田真紀子 加藤俊博 大石一史 奥村義秀 志字加恵 橋本裕美 酒井広蔵

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21576号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. カーネアイチ5号 (カーネイチ5ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は高、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長は中、茎の太さは中、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は濃緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは無、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さはかなり浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色数は1色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の地色は1C、開花時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「カーネアイチ5号」は、対照品種「BARABRIL」と比較して、開花時草丈が高であること、花弁数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「マリル」と比較して、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

二村幹雄 大石一史 堀田真紀子 加藤俊博 奥村義秀 志字加恵 橋本裕美

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 7 7 号 平成 2 4 年 3 月 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz ねばりっこ1号 (ネバリッコ1コウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈は中、分げつの姿勢（株の開閉）は立、分げつ茎数はやや少、稈の長さはやや長、稈の太さ（葉鞘を除く。）は細、稈の節数は少、止め葉の姿勢は水平、止め葉の長さはやや短、止め葉の幅はやや狭、穂の長さはかなり短、穂の直径はやや細、穂の数は中、一穂の重さはやや小、穂の形は紡錘状、穂首の抽出度は中、芒の有無と多少は少、芒の長さはかなり短、護穎の色は淡紫赤、穎果の色は褐、穎果の千粒重は中、穎果のリットル重は小、玄穀粒の色は暗褐、胚乳の型（うるち・もち性）はうるち性、出穂期はやや早、成熟期は早である。
出願品種「ねばりっこ1号」は、対照品種「もじゃっぺ」と比較して、草丈が中であること、芒の有無と多少が少であること、出穂期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「長十郎もち」と比較して、草丈が中であること、胚乳の型（うるち・もち性）がうるち性であること、出穂期がやや早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
仲條眞介 長谷川聡 漆原昌二 吉田宏 大清水保見
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 7 月 2 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 7 8 号 平成 2 4 年 3 月 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz ねばりっこ2号 (ネバリッコ2コウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、分げつの姿勢(株の開閉)は立、分げつ茎数はやや少、稈の長さは中、稈の太さ(葉鞘を除く。)はかなり細、稈の節数は少、止め葉の姿勢は水平、止め葉の長さは短、止め葉の幅は狭、穂の長さはかなり短、穂の直径は細、穂の数はやや少、一穂の重さはかなり小、穂の形は紡錘状、穂首の抽出度は中、芒の有無と多少は無又は極少、芒の長さは無又は極短、護穎の色は淡紫赤、穎果の色は褐、穎果の千粒重はやや小、穎果のリットル重はやや大、玄穀粒の色は暗褐、胚乳の型(うるち・もち性)はうるち性、出穂期は中、成熟期はやや早である。
出願品種「ねばりっこ2号」は、対照品種「もじゃっぺ」と比較して、草丈がやや低であること、芒の有無と多少が無又は極少であること等で区別性が認められる。対照品種「与市早生」と比較して、稈の長さが中であること、出穂期が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
仲條眞介 長谷川聡 漆原昌二 吉田宏 阿部陽 阿部知子 福西暢尚 龍頭啓充
大清水保見
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 7 月 2 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 7 9 号 平成 2 4 年 3 月 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Echinochloa esculenta (A. Braun) H. Scholz ねばりっこ3号 (ネバリッコ3ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや低、分げつの姿勢（株の開閉）は立、分げつ茎数はかなり少、稈の長さはやや短、稈の太さ（葉鞘を除く。）は細、稈の節数は少、止め葉の姿勢は水平、止め葉の長さはかなり短、止め葉の幅は中、穂の長さはかなり短、穂の直径は細、穂の数はやや少、一穂の重さは中、穂の形は紡錘状、穂首の抽出度は弱、芒の有無と多少は少、芒の長さはかなり短、護穎の色は淡紫赤、穎果の色は褐、穎果の千粒重は中、穎果のリットル重は中、玄穀粒の色は暗褐、胚乳の型（うるち・もち性）はうるち性、出穂期は晩、成熟期は中である。
出願品種「ねばりっこ3号」は、対照品種「ねばりっこ1号」と比較して、稈の長さがやや短であること、出穂期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「もじゃっぺ」と比較して、草丈がやや低であること等で区別性が認められる。対照品種「長十郎もち」と比較して、草丈がやや低であること、胚乳の型（うるち・もち性）がうるち性であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
仲條眞介 長谷川聡 漆原昌二 吉田宏 大清水保見
- 7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 7 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 8 0 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUECHAMP

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高は極高、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は極広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは深、葉柄の長さは長、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は強、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅は広、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は 1 色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は 46B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は 46C、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや広、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUECHAMP」は、対照品種「デュエプレ」と比較して、葉身の切れ込みの数が中であること、葉身の切れ込みの深さが深であること、着色葉の切れ込みの強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEUROGLORY」と比較して、葉身の切れ込みの数が中であること、葉身の切れ込みの深さが深であること、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱が無又は弱であること、着色葉の切れ込みの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 8 1 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEEARLYGLORY

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高は極高、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は極広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は心形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）はやや濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは長、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は多、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は46A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は53B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はかなり広、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEEARLYGLORY」は、対照品種「デュエプレ」と比較して、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱が強であること、最大ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEUROGLORY」と比較して、葉身の長さがかなり長であること、開花の早晩が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21582号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEFLAME

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや多、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は楕円形、葉身の基部の形はくさび形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは長、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45B、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は無、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は45C、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや広、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEFLAME」は、対照品種「デュエプレ」と比較して、葉身の形が楕円形であること、葉身の基部の形がくさび形であること、葉身の切れ込みの数が多いこと等で区別性が認められる。対照品種「DUEUROGLORY」と比較して、葉身の形が楕円形であること、葉身の基部の形がくさび形であること、葉身の切れ込みの数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 8 3 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEARCWI

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は極多、樹高はやや高、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅はかなり広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は極短、最大ほうの幅はかなり狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は155A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は8D、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEARCWI」は、対照品種「デュエプレムウィ」と比較して、最大ほうの形が楕円形であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Marga Dummen

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21584号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEIMVIKING

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高は極高、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さは長、葉身の幅は極広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは極長、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はかなり多、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は45B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は極広、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は橙、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEIMVIKING」は、対照品種「デュエプレ」と比較して、ほうの数がかなり多であること、最大ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEUROGLORY」と比較して、ほうの数がかなり多であること、集散花序の幅が極広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21585号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUECOSMO

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや多、樹高は極高、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は極広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さはかなり長、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅は広、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は45B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は橙、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUECOSMO」は、対照品種「デュエプレ」と比較して、樹高が極高であること、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEUROGLORY」と比較して、葉柄の裏面のアントシアニンの強弱が無又は弱であること、最大ほうの幅が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 8 6 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEPREMICE

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡はやや淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅はやや広、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は2色、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は有、ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）は45A、ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）は11B、ほうの表面の斑点の色は45D、ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）は53D、ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）は11B、ほうの裏面の斑点の色（斑点模様のある品種に限る。）は53D、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや広、蜜腺の大きさはやや大、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPREMICE」は、対照品種「DUEPREMMAR」と比較して、ほうの表面の色数が2色であること、ほうの表面の斑点の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 8 7 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEBELITA

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は中、樹高は中、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は赤のみ、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は 1 色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は 46A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は 53A、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DUEBELITA」は、対照品種「デュエプレ」と比較して、葉身の表面の主脈の色が赤のみであること、最大ほうの形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEUROGLORY」と比較して、葉身の表面の主脈の色が赤のみであること、葉柄の長さが短であること、ほうの主脈の巻き込みの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21588号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUESCANDIC

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は多、樹高はやや高、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形はくさび形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さはかなり浅、葉柄の長さはやや長、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや広、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUESCANDIC」は、対照品種「デュエプレ」と比較して、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱が強であること、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）が短であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEUROGLORY」と比較して、完全着色葉の数が少であること、ほうの主脈の巻き込みの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21589号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUESCANEARL

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は多、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は極強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は中、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は極短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は中、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUESCANEARL」は、対照品種「デュエプレ」と比較して、分枝の数が多くあること、樹の幅がやや狭であること、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）が極短であること等で区別性が認められる。対照品種「DUEUROGLORY」と比較して、部分着色葉の数が少であること、ほうの主脈の巻き込みの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21590号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEMARCPOL

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや多、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡はやや淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅は極広、葉身の形は円形、葉身の基部の形はくさび形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは深、葉柄の長さは長、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は中、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はかなり短、最大ほうの幅は極狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は2色、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は無、ほうの表面の斑点の色は63A、ほうの裏面の斑点の色（斑点模様のある品種に限る。）は63A、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱はかなり弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEMARCPOL」は、対照品種「DUEPREMMAR」と比較して、葉身の幅が極広であること、葉身の切れ込みの数が多であること、葉身の切れ込みの深さが深であること、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）が無であること、ほうの表面の斑点の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Tobias Dummen
Am Steg 14, Rheinberg 47495 Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21591号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch FISMARS 339

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は多、樹高は高、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は極強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は中、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45B、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は無、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FISMARS 339」は、対照品種「フィスミル」と比較して、樹高が高であること、着色葉の切れ込みの強弱が中であること、ほうの葉脈間の縮れの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスコルエレクトリック」と比較して、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱が強であること、ほうの葉脈間の縮れの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Katharina Zerr

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 9 2 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch FISMARS PINK

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は中、樹高は中、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は中、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は中、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや多、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は 1 色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は 50C、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は無、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は 52B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FISMARS PINK」は、対照品種「フィスコロサ」と比較して、葉身の形が卵形であること、葉身の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスコレレクトリック」と比較して、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱が中であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が 50C であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Katharina Zerr

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 6 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 5 9 3 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch FISMIRED

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高はやや高、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さは長、葉身の幅はかなり広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は強、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや多、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅は広、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は45A、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は橙、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FISMIRED」は、対照品種「フィスミル」と比較して、着色葉の切れ込みの強弱が強であること、ほうの葉脈間の縮れの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「フィスエルフィ」と比較して、葉身の長さが長であること、着色葉の切れ込みの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Katharina Zerr

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 6 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21594号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch FISMIRWHI

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はかなり多、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は中、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は中、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや長、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は6D、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は6D、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FISMIRWHI」は、対照品種「FISMARS CREME」と比較して、着色葉の切れ込みの強弱が中であること、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Katharina Zerr

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21595号 平成24年3月9日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch ガーリーハート (ガーリハート)
- 3 登録品種の特性の概要
分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは中、葉柄の長さは極短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は多、着色葉の切れ込みの強弱は中、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅は狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は46C、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ガーリーハート」は、対照品種「LAZZPOREFF」と比較して、葉柄の長さが極短であること、着色葉の切れ込みの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「MRS1」と比較して、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）が短であること、最大ほうの幅が狭であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
前川茂
香川県三豊市高瀬町比地2632
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
前川茂
- 7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21596号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ficus carica L. キバル (キバル)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさは中、樹勢は強、枝梢の粗密は中、枝梢の長さは中、枝梢の太さは太、節間長はやや短、葉形は卵形、裂片数は3～5裂、裂片の切れ込みの深さはやや深、裂片の形は広長へら形、裂片縁部の重なりは開く、葉の先端の形は鋭頭、葉の基部の形は切形、葉の長さは長、葉の幅は極広、葉柄の長さは長、果形は卵、果実の大きさはやや小、果実くび部の形は漸先形、果実くび部の長さは中、果梗の長さは短、果皮の色は黄緑、果粉の多少は少、果脈の鮮明度は明瞭、果脈の密度は中、果頂部の目の大きさは大、りん片の大きさは中、りん片の開閉は中、りん片の色は淡桃、果皮の厚さは厚、果皮の強さは強、花托の色は淡黄白、花托の厚さは厚、雌花の色は淡桃、果実内部のすきまはやや大、雌花の厚さは薄、果肉の密度は粗、果肉の硬度は硬、果汁の量は極少、甘味はかなり低、酸味は中、香気は無、着果性は夏果、結果樹齢到達の早晩は中、夏果収穫時期は早、裂果性は無である。

出願品種「キバル」は、対照品種「セレスト」と比較して、果皮の色が黄緑であること、着果性が夏果であること等で区別性が認められる。対照品種「カプリフィッグ 6085」と比較して、葉の長さが長であること、果形が卵であること、果実くび部の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

野方仁 栗村光男 石橋正文

7 出願公表の年月日 平成22年11月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21597号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 天使のエクボ (テンシ/エクボ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型は中間型、花序の直径はやや小、両性花の色は淡紫、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はやや小、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN74D、装飾花のがく片の形は卵形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「天使のエクボ」は、対照品種「レディ サチコ」と比較して、装飾花の直径がやや小であること、装飾花の主色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「別子てまり」と比較して、装飾花の数が少であること、がく片の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森下淳朗
愛知県田原市小中山町一分136番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

森下淳朗

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21598号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 加茂セレ コンピ (カモセレ コンピ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は多、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は青、装飾花の数はかなり少、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は94B、装飾花の複色の色はNN155D、装飾花のがく片の形は卵形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「加茂セレ コンピ」は、対照品種「城ヶ崎」と比較して、装飾花の複色のタイプが覆輪であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加茂元照
静岡県掛川市原里110

6 登録品種の育成をした者の氏名

一江豊一

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21599号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. サンライズファンタジア (サンライズファンタジア)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや大、両性花の色は淡紫、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色はN66C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「サンライズファンタジア」は、対照品種「ハワイアンピンク」と比較して、両性花の色が淡紫であること、装飾花の主色はN66Cであること、装飾花のがく片の縁の切れ込みが有であること等で区別性が認められる。対照品種「ピーチ姫」と比較して、両性花の色が淡紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社谷田部園芸
栃木県鹿沼市塩山町20番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷田部元照

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21600号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ハワイアングレープ (ハイツングレープ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形はやや粗、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫、装飾花の数はやや少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は63A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハワイアングレープ」は、対照品種「ハワイアンピンク」と比較して、枝の斑点の多少が中であること、装飾花の主色が63Aであること等で区別性が認められる。対照品種「HOT RED」と比較して、樹高はやや高であること、枝の斑点の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

葉山一幸
愛知県田原市小塩津町宮東13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

葉山一幸

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 0 1 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. リラ (リウ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は円形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は心形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径はやや大、両性花の色は淡青、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は68B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「リラ」は、対照品種「レディ サチコ」と比較して、葉身先端の形が微突形であること、葉身基部の形が心形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渡會浩

愛知県田原市中山町兼原郷26番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡會浩 鈴木康久

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 0 2 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. ニューアップル姫 (ニューアップルヒメ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや低、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色はN57D、装飾花の複色の色はN57A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4と5、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ニューアップル姫」は、対照品種「ピーチ姫」と比較して、装飾花の単色・複色が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社谷田部園芸
栃木県鹿沼市塩山町20番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷田部元照

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21603号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. マダム バタフライ (マダム バタフライ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は高、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径はやや大、装飾花の数はやや多、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は複色、装飾花の複色のタイプは覆輪、装飾花の主色は155B、装飾花の複色の色はN57A、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは有、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は無、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「マダム バタフライ」は、対照品種「サブリナ」と比較して、装飾花の複色の割合が小であること、装飾花の複色の色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社エム・プランツ
長崎県佐世保市針尾東町3350番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

DAAN VAN DER SPEK

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 0 4 号 平成 2 4 年 3 月 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. スプリング ヘッドグラス (スプリング ヘッドグラス)
- 3 登録品種の特性の概要
種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりはやや密、球の大きさは中、球の縦断面の形は偏円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはやや浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密はやや粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は深波状、収穫期は中、抽だい始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「スプリング ヘッドグラス」は、対照品種「ファイン」と比較して、球の縦断面の形が偏円であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
鶴田敏行 森井雅彦 衾津耕作 太田奈々
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 0 5 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. サマーエース (サマーエース)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりはやや密、球の大きさはやや小、球の縦断面の形は円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはやや浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密はやや密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「サマーエース」は、対照品種「ファイン」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がやや密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

土屋宣明 芹澤啓明 臼井富太 塚田元尚 清水時哉 重盛勲 松本悦夫

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 0 6 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KA-1226

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは中、球の大きさは中、球の縦断面の形は偏円、収穫期の草姿は斜上、葉の形はひし形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密はやや粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「KA-1226」は、対照品種「グローリアー10」と比較して、子葉の大きさがやや大であること、葉の形がひし形であること等で区別性が認められる。対照品種「J」と比較して、子葉の大きさがやや大であること、葉の形がひし形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内可一 木村智幸

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 8 月 2 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21607号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ケプラー (ケプラー)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは密、球の大きさは中、球の縦断面の形は偏円、収穫期の草姿は斜上、葉の形はひし形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや強、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は中である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ケプラー」は、対照品種「みかどレイクス」と比較して、球の縦断面の形が偏円であること、葉の形がひし形であること、葉の凹凸の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「早生サリナス」と比較して、子葉の大きさが中であること、球のしまりが密であること、葉の凹凸の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

長谷川章子 東海林広隆

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 0 8 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SAKLET005

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりはやや密、球の大きさはやや小、球の縦断面の形は偏円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「SAKLET005」は、対照品種「SAKLET004」と比較して、子葉の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「サマー ヘッドグラス」と比較して、子葉の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「オリンピア」と比較して、子葉の大きさが中であること、球のしまりがやや密であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 松田佳子

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 6 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 0 9 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KA-1228

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりはやや密、球の大きさは中、球の縦断面の形は偏円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「KA-1228」は、対照品種「サリナス88」と比較して、子葉の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「早生サリナス」と比較して、子葉の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町1丁目50-12

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内可一 木村智幸

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 1 0 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. シナノオータム (シノオータム)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは密、球の大きさはやや小、球の縦断面の形は円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横狭楕円形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはやや浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密はやや密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は早である。

出願品種「シナノオータム」は、対照品種「サマー ヘッドグラス」と比較して、葉の形が横狭楕円形であること、葉身の周縁の波打ちの強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「タフオラ0566」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱がやや強であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がやや密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮坂幸弘 土屋宣明 芹澤啓明 臼井富太 塚田元尚 清水時哉 重盛勲 松本悦夫

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 5 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21611号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. シナノパワー (シノパワー)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは密、球の大きさはやや小、球の縦断面の形は偏円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横狭楕円形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはやや浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密はやや密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期はやや早である。

出願品種「シナノパワー」は、対照品種「シナノオータム」と比較して、子葉の大きさが大であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーヘッドグラス」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの粗密がやや密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮坂幸弘 土屋宣明 芹澤啓明 臼井富太 塚田元尚 清水時哉 重盛勲 松本悦夫 小松和彦

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 1 2 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. エクセルヘッドグラス (エクセルヘッドグラス)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりはかなり密、球の大きさは中、球の縦断面の形は円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は密、収穫期は中である。

出願品種「エクセルヘッドグラス」は、対照品種「ファイン」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「TLE437」と比較して、球のしまりがかなり密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎 野中洸林

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 2 月 2 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21613号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. バーナルトレランスグラス (バーナルトレランスグラス)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは密、球の大きさは中、球の縦断面の形は偏円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは極浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は極粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「バーナルトレランスグラス」は、対照品種「みかどレイクス」と比較して、球の縦断面の形が偏円であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が極粗であること等で区別性が認められる。対照品種「Vレタス」と比較して、葉の凹凸の強弱が中であること、葉の凹凸の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社

長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎 野中洸林

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21614号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. マイルドヘッドグラス (マイルドヘッドグス)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは中、球の大きさは中、球の縦断面の形は偏円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは極浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は極粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は中である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マイルドヘッドグラス」は、対照品種「ゴジラ」と比較して、球の縦断面の形が偏円であること、葉身の先端部の切れ込みの深さが極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「バーナルトレランスグラス」と比較して、球のしまりが中であること等で区別性が認められる。対照品種「みかどレイクス」と比較して、球の縦断面の形が偏円であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が極粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎 野中洸林

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21615号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. フレスコトレランスグラス (フレスコトレランスグラス)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは密、球の大きさは中、球の縦断面の形は円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は極粗、収穫期は中である。

出願品種「フレスコトレランスグラス」は、対照品種「みかどグレイト3204」と比較して、球のしまりが密であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が極粗であること等で区別性が認められる。対照品種「ウィザード」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社

長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎 野中洸林

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 1 6 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. MULTIGREEN 1

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全裂、株の幅はかなり小、結球性は不結球、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横狭楕円形、葉身の先端の形は鋭、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は強、葉の凹凸の強弱は無又は極弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは深、葉身の先端部の切れ込みの粗密は極密、収穫期は早、抽だい始期は中である。

出願品種「MULTIGREEN 1」は、対照品種「グリーンフリル」と比較して、子葉の大きさが大であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が強であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が極密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nunhems B. V.

Voort 6, 6083 AC Nunhem, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Schijndel

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 月 2 5 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 1 7 号 平成 2 4 年 3 月 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Lactuca sativa L. SCANSTAR
- 3 登録品種の特性の概要
種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は小、結球性は不結球、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は鋭、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は強、葉の凹凸の強弱は無又は極弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は密、収穫期は早、抽だい始期はやや早である。
出願品種「SCANSTAR」は、対照品種「グリーンウェーブ」と比較して、葉の凹凸の強弱が無又は極弱であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が密であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Nunhems B. V.
Voort 6, 6083 AC Nunhem, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Jan van Schijndel
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 1 8 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE451

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）はやや強、球のしまりはやや密、球の大きさは中、球の縦断面の形は円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は円形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはやや浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は中、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は中、抽だい始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TLE451」は、対照品種「ビードロス」と比較して、子葉の大きさが極大であること、葉の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ファルコン」と比較して、子葉の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田了 岡田有平 河内修 山本正美

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 0 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21619号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. キノ ホイップ (キノ ホイップ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少はかなり少、花序の数はかなり多、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さはかなり短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数は少、がくの長さはやや長、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN155D、がくの中ろくの色はNN155D、花冠の大きさは中、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2A、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キノ ホイップ」は、対照品種「キノバイス」と比較して、花序の数がかなり多であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒルディアシル」と比較して、花序の数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社

愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田和義

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21620号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. キノピンキー (キノピンキー)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、分けつの多少はかなり少、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱はかなり弱、葉の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さはやや短、花柄の太さはかなり細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN66D、がくの中ろくの色はN66D、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2A、開花始期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キノピンキー」は、対照品種「ダイスパールビー」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「キノルージュ」と比較して、花柄の長さがやや短であること、がくの主な色がN66Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社
愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田和義

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21621号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. キノシフォン 2 (キノシフォン 2)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、分けつの多少はかなり少、花序の数は多、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さは中、花柄の太さはかなり細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は斜上、花序の花数はかなり少、がくの長さはやや長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は69C、がくの中ろくの色は67C、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2A、開花始期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「キノシフォン 2」は、対照品種「ダイレディー ローズ」と比較して、花序の花数がかなり少であること、がくの主な色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福花園種苗株式会社

愛知県名古屋市中区松原二丁目9番29号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田和義

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21622号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ヒルディアボン (ヒルディアボン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、分けつの多少はかなり少、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さは短、花柄の太さは中、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性は極強、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや多、がくの長さはやや長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は62C、がくの中ろくの色は63B、花冠の大きさは小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は3A、開花始期は中である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ヒルディアボン」は、対照品種「ダイレディー ローズ」と比較して、やくに対する柱頭の位置が上位であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「エバーマカロン」と比較して、がくの主な色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第21623号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ヒルディアブラ (ヒルディアブラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、分けつの多少はかなり少、花序の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱はやや弱、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さは短、花柄の太さはやや太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはかなり長、花序の分枝性はかなり強、分枝の方向は斜上、花序の花数は中、がくの長さはやや長、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN155D、がくの中ろくの色はNN155D、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅢ型、花冠の色は2A、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ヒルディアブラ」は、対照品種「ヒルディアネブ」と比較して、やくに対する柱頭の位置が上位であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「静流」と比較して、葉柄のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、花序の分枝性がかかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 2 4 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TS雪小 (TSユキコ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、分けつの多少はかなり少、花序の数は少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は楕円形、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さはやや短、花柄の太さは細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さはかなり短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数は中、がくの長さは中、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はNN155C、がくの中ろくの色は62B、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は3A、開花始期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TS雪小」は、対照品種「静流」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が中であること、花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒルディアブラ」と比較して、がくの直径が大であること、花冠の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 2 5 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 琴姫 (コヒメ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少はかなり少、花序の数は中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉身の形は倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さは中、花柄の太さはやや細、花柄の色は淡緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さはかなり短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は強、分枝の方向は斜上、花序の花数は中、がくの長さはやや長、がくの直径はかなり大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は68B、がくの中ろくの色は68B, 69C、花冠の大きさは小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は6C、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「琴姫」は、対照品種「歌姫」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 2 6 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 桜姫 (サクラヒメ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少はかなり少、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さはやや長、花柄の太さはやや細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや多、がくの長さはやや長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は64B、がくの中ろくの色は64B、花冠の大きさはかなり小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は7C、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「桜姫」は、対照品種「まほろば」と比較して、葉の幅が中であること、やくに対する柱頭の位置が同位であること等で区別性が認められる。対照品種「千鳥姫」と比較して、葉の長さがやや短であること、花序の分枝性がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 2 7 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. 月華 (ゲッカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少はかなり少、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さはやや長、花柄の太さは細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性は中、分枝の方向は斜上、花序の花数は少、がくの長さはやや長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は2C、がくの中ろくの色は2C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅢ型、花冠の色は5B、開花始期はやや早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「月華」は、対照品種「ティーエスヤマブキ」と比較して、花序の数が中であること、葉の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 0 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21628号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. RYOKU AP-7

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは細、節間長は中、皮目の多少は多、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さはやや長、つぼみの色は淡桃、花の大きさは中、果実の大きさは大、果実の形は円錐形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は中、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は中、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の濃淡は中、果皮を被う色の型は不明瞭なしま模様を伴った全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は無、果柄の長さは長、果柄の太さは中、梗あのは深さは中、梗あのは幅はやや広、がくあのは深さは中、がくあのは幅は中、果肉の硬さはやや軟、果肉の色は帯黄、果実の甘味はやや低、果実の酸味はやや低、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は広楕円形、開花始期は晩、収穫期は早である。

出願品種「RYOKU AP-7」は、対照品種「シナノスイート」と比較して、果実の形が円錐形であること、果実の王冠の強弱が中であること、収穫期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「シナノドルチェ」と比較して、果実の王冠の強弱が中であること、果肉の色が帯黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ニッポン緑産株式会社
長野県松本市大字今井2534番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

櫻井茂隆

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21629号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. リンゴ中間母本95P6 (リンゴチュウカンボホン95P6)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さは細、節間長は短、皮目の多少は中、葉身の長さは短、葉身の長さ／幅は極大、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、つぼみの色は濃桃、花の大きさはやや小、果実の大きさはかなり小、果実の形は円筒形、果実の王冠の強弱は中、果実のがくの開閉は中、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は中、果皮を被う色は橙赤、果皮を被う色の濃淡はかなり淡、果皮を被う色の型は全面着色、梗あ周辺のさびの量は無又は小、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数はやや少、果点の大きさは大、果柄の長さはやや短、果柄の太さは中、梗あのはかりは浅、梗あのはかりは狭、がくあのはかりは浅、がくあのはかりは狭、果肉の硬さはやや硬、果肉の色は黄白、果実の甘味は中、果実の酸味は低、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は短円形、開花始期は中、収穫期は早である。

出願品種「リンゴ中間母本95P6」は、対照品種「千秋」と比較して、葉身の幅がかなり狭であること、果実の大きさがかなり小であること、果皮を被う色が橙赤であること等で区別性が認められる。対照品種「王林」と比較して、葉身の幅がかなり狭であること、果実の大きさがかなり小であること、果皮を被う色の面積が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤守 岡田初彦 山家弘士 佐久間宣昭 松野英行 瀧田誠一郎 小野勇治 大橋義孝 木幡栄子

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 3 0 号 平成 2 4 年 3 月 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group SEKAI-F1881

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色はNN155C、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色はNN155C、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色はNN155C、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はNN155C、リップの中央裂片の模様の色は2B、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はNN155C、リップの側裂片の模様の色は6B(ぼかし), 60C(縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SEKAI-F1881」は、対照品種「SEKAI-1314」と比較して、花の縦径が中であること、リップの中央裂片の正面の形が三角形であること等で区別性が認められる。対照品種「SOGO F1426」と比較して、リップの中央裂片の色数が2色であること、リップの側裂片の模様がぼかし、縞斑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Chiang Kuei Feng
49-1, Shiao Fen Lane, Zhongzheng Rd., Linluo Township, Pingtung County, 909
Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

Chiang Kuei Feng

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 6 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第21631号 平成24年3月9日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai サザンスイート
(サザンスイート)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張、枝の長さは中、枝の太さは中、節間長は長、皮目の大きさは大、短果枝の多少は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さはやや長、葉柄の長さは中、花卉の主な色は白、花卉の大きさは中、花卉の形は丸形、花卉の切れ込みの数は中、果実の形は円形、梗あいの深さは中、梗あいの幅は中、がくあいの深さは中、がくあいの幅はやや広、果実の大きさはやや小、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密はやや密、果面の粗滑（赤なし品種に限る）は中、果柄の長さはやや短、果柄の太さは細、肉梗の有無は有、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは小、果肉の色は白、果肉の硬さは中、果肉の粗密は中、果実の甘味は高、果実の酸味は低、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は早、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「サザンスイート」は、対照品種「幸水」と比較して、種子の数がやや多であること、開花始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「南水」と比較して、肉梗の有無が有であること、成熟期が早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
船橋徹郎 伊藤正 小川秀和 小仁所邦彦 江口直樹 川上暢喜
- 7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21632号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. タキイ大玉193 (タキイタマ193)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは大、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは中、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさは中、花落ちの大きさはやや小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは中、果肉の厚さは中、子室数は6又は7以上、幼果期の果肩部の緑色是有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは硬、開花の早晩は中、成熟の早晩は中である。

出願品種「タキイ大玉193」は、対照品種「桃太郎コルト」と比較して、糖度（可溶性固形物含量）がやや高であること、青枯病抵抗性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠中誠 高木基行

7 出願公表の年月日 平成18年10月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21633号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sorghum Moench 涼風（スゞかぜ）

3 登録品種の特性の概要

出穂期は中、出穂期の葉身の緑色の濃淡はやや淡、出穂期の止め葉の主脈の変色の強弱は弱、止め葉の主脈の緑色の濃淡（出穂期に変色しない場合。）はより淡い、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡は弱、開花時の護穎の芒の着生の強弱は無又は極弱、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱は弱、開花終期の穂の粒着の粗密はやや疎、成熟期の草丈は高、稈の直径は中、成熟期の葉の幅はやや広、成熟期の穂の長さは中、成熟期の穂の粗密はやや疎、成熟期の穂の形は円錐体、成熟期の穂首の長さはやや長、成熟期の穎の色は濃茶、脱穀後の穎果の色は淡茶、正面から見た子実の形は楕円である。

出願品種「涼風」は、対照品種「SSR4」と比較して、幼苗の第一葉の葉しょうのアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、成熟期の穂の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンA」と比較して、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡が弱であること、胚乳の質（縦断面）が半ガラス質であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

後藤和美 清沢敦志 春日重光 高井智之 海内裕和 宮坂幸弘 原拓夫

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21634号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sorghum Moench JN501

3 登録品種の特性の概要

出穂期は早、出穂期の葉身の緑色の濃淡は中、出穂期の止め葉の主脈の変色の強弱は弱、止め葉の主脈の緑色の濃淡（出穂期に変色しない場合。）はより淡い、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡は弱、開花時の護穎の芒の着生の強弱は無又は極弱、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱は弱、開花終期の穂の粒着の粗密はやや疎、成熟期の草丈はやや低、稈の直径は小、成熟期の葉の幅はやや狭、成熟期の穂の長さはやや短、成熟期の穂の粗密はやや疎、成熟期の穂の形は円錐体、成熟期の穂首の長さはやや長、成熟期の穎の色は黒、脱穀後の穎果の色は淡茶、正面から見た子実の形は楕円である。

出願品種「JN501」は、対照品種「Piper」と比較して、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡が弱であること、胚乳の質(縦断面)が全てガラス質であること等で区別性が認められる。対照品種「HIRO-1」と比較して、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡が弱であること、胚乳の質(縦断面)が全てガラス質であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

後藤和美 清沢敦志 春日重光 高井智之 我有満 海内裕和 宮坂幸弘 原拓夫

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21635号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. NU59

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや弱、樹の大きさは中、樹姿は斜上、前年枝の色は赤褐、前年枝の長さは長、前年枝の節間長はやや長、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや大、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は淡、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は強、花序の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさは大、花筒のアントシアニン着色の強弱は弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は淡、果実の大きさはかなり大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさはやや小、がくあいの形は円、がく片の向きは水平、がく片の反り方は内曲、がくあいの直径は中、がくあいの深さは中、果粉の程度はやや弱、果皮の色は濃青、果実の硬さは中、果肉の色は淡黄、糖度はやや少、酸度は中、着果習性は前年枝のみ、裂果性はやや少、ほう芽期は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期はやや早、収穫期間は長である。

出願品種「NU59」は、対照品種「ヌイ」と比較して、がく片の向きが水平であること、がくあいの深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「パークレイ」と比較して、前年枝の色が赤褐であること、がく片の向きが水平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社天香園
山形県東根市中島通り1丁目34号

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤里美

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21636号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. くにとさと35号 (クニト35ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は強、樹の大きさは大、樹姿は立、前年枝の色は灰赤、前年枝の長さはやや長、前年枝の節間長は中、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の形は長円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）は淡、葉の周縁の型は鋸歯縁、花序の長さはやや短、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡黄白、花筒の大きさは大、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は粗、果実の大きさは極小、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさは小、がくあは円、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は内曲、がくあは直径はやや大、がくあは深さはやや浅、果粉の程度は極弱、果皮の色は濃青、果実の硬さは軟、果肉の色は淡紫、糖度は中、着果習性は前年枝のみ、裂果性は多、ほう芽期は早、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期は晩、収穫期間は中である。

出願品種「くにとさと35号」は、対照品種「ホームベル」と比較して、果実の大きさが極小であること、果粉の程度が極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ティフブルー」と比較して、果実の大きさが極小であること、果粉の程度が極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人宮崎大学
宮崎県宮崎市学園木花台西1丁目1番地
財団法人宮崎県産業支援財団
宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂16500番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

國武久登 佐藤真希子

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21637号 平成24年3月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. 須川のかがやき (スカリかがやき)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさはやや大、樹姿は開張、前年枝の色は赤褐、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の形は楕円、葉の先端部の形は中、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）はやや濃、葉の周縁の型は全縁、花序の長さは中、花冠の形はつぼ、花冠の色は淡緑白、花筒の大きさは中、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は中、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさは大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさはやや大、がくあいの形は円、がく片の向きは斜上、がく片の反り方は外曲、がくあいの直径は中、がくあいの深さは中、果粉の程度は中、果皮の色は濃青、果実の硬さはやや軟、果肉の色は淡黄、糖度はやや多、着果習性は前年枝のみ、裂果性は少、ほう芽期は早、前年枝の開花始期は早、前年枝の果実の成熟期は中、収穫期間は短である。

出願品種「須川のかがやき」は、対照品種「サンシャインブルー」と比較して、樹姿が開張であること、葉の形が楕円であること、前年枝の果実の成熟期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「オニール」と比較して、樹姿が開張であること、裂果性が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田村善持
群馬県利根郡みなかみ町新巻1890

6 登録品種の育成をした者の氏名

田村善持

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日