

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 3 8 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Asplenium nidus L. ディアー ミラージュ (ディアー ミラージュ)

3 登録品種の特性の概要

草型は中間型、草丈は高、普通葉の形は線状皮針形、普通葉の先端の形はトサカ形、普通葉の長さはやや長、普通葉の幅はやや狭、普通葉の厚さはやや厚、普通葉の葉柄の長さはやや長、普通葉の葉柄の幅はかなり広、普通葉の色は144A, 155B(斑)、普通葉の葉柄の色は200A、普通葉の中央脈表面の色は200A, 146C(先端部)、普通葉の中央脈裏面の色は200A, 146C(先端部)、普通葉の中央脈表面の着色程度は多、普通葉の中央脈裏面の着色程度は多、普通葉の表面の光沢は有、普通葉葉縁の欠刻の有無は無、普通葉葉縁の波打ち状況は中、普通葉葉縁の形状は波状縁、普通葉葉縁の切れ込み状況は無、普通葉の側脈の形状は混在、葉数は多、出葉の揃いは不均一、孢子囊の着生量は少、孢子囊の着生場所は先端、孢子囊の分布状況は中間である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ディアー ミラージュ」は、対照品種「シマオオタニワタリ」と比較して、普通葉の先端の形がトサカ形であること、普通葉の色が144A, 155B(斑)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山里友一

沖縄県国頭郡金武町字伊芸284

6 登録品種の育成をした者の氏名

山里友一

7 出願公表の年月日 平成 1 9 年 1 2 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21639号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. ハベ-02 (ハベ-02)

3 登録品種の特性の概要

植物のタイプは木立性矢竹型、草姿は直立、草丈は極高、分枝の数は極少、茎の長さはやや長、茎の太さはかなり太、茎の基部の型は直、茎の主な色は緑、茎の色模様の有無は有、茎の毛の粗密は無又は極粗、ランナーの有無は無、むかごの有無は無、葉の型は単葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅は広、葉身の厚さは中、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の先端部の形は突形、葉身の基部の形(単葉の品種に限る。)は僅かに重なる、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)はかなり浅、葉身の周縁の欠刻の形は重複鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は無又は極弱、葉身の表面の色数は3色以上、葉身の表面の主な色はN137B、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の主脈の色は淡緑、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の有無は無、葉身の凹凸の強弱は無又は極弱、葉身の裏面の主な色は淡緑、花房の向きは横向き、花柄の長さは極長、雄花の花型は4弁花、雄花の直径は極大、雄花の外花弁の表面の模様の種類はぼかし、雄花の外花弁の表面の周縁部の色は45C、雄花の外花弁の表面の中央部の色は47C、雄花の外花弁の形は円形、雄花の内花弁の表面の模様の種類(2弁花を除く。)はぼかし、雄花の内花弁の表面の周縁部の色(2弁花を除く。)は45C、雄花の内花弁の表面の中央部の色(2弁花を除く。)は47C、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さはやや長、子房の幅は極広、子房の中央部の色は淡緑、子房の翼の色は赤である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハベ-02」は、対照品種「ドラゴン ウイング レッド」と比較して、花房の向きが横向きであること、雄花の花型が4弁花であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木美国

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21640号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia L. ハベ-04 (ハベ-04)

3 登録品種の特性の概要

植物のタイプは木立性矢竹型、草姿は直立、草丈は高、分枝の数はかなり少、茎の長さはやや長、茎の太さは太、茎の基部の型は直、茎の主な色は緑、茎の色模様の有無は有、茎の毛の粗密は無又は極粗、ランナーの有無は無、むかごの有無は無、葉の型は単葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅は広、葉身の厚さは中、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の先端部の形は突形、葉身の基部の形(単葉の品種に限る。)は僅かに重なる、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)はかなり浅、葉身の周縁の欠刻の形は重複鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は無又は極弱、葉身の表面の色数は3色以上、葉身の表面の主な色はN137B、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の主脈の色は淡緑、葉身の表面の葉底の色は赤、葉身の表面の毛の有無は無、葉身の凹凸の強弱は無又は極弱、葉身の裏面の主な色は淡緑、花房の向きは横向き、花柄の長さはかなり長、雄花の花型は4弁花、雄花の直径は極大、雄花の外花弁の表面の模様の種類はぼかし、雄花の外花弁の表面の周縁部の色は55B、雄花の外花弁の表面の中央部の色はN155A、雄花の外花弁の形は円形、雄花の内花弁の表面の模様の種類(2弁花を除く。)はぼかし、雄花の内花弁の表面の周縁部の色(2弁花を除く。)は56B、雄花の内花弁の表面の中央部の色(2弁花を除く。)はN155A、やくの色(八重品種を除く。)は黄、子房の長さはやや長、子房の幅は極広、子房の中央部の色は淡緑、子房の翼の色はピンクである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハベ-04」は、対照品種「ドラゴン ウイング ピンク」と比較して、花房の向きが横向きであること、雄花の花型が4弁花であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハクサン
愛知県日進市岩藤町三番割321-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木美国

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21641号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x semperflorens-cultorum H. K. Krauss B19-BIG-1

3 登録品種の特性の概要

植物のタイプはセンパフローレンス型、草姿は直立、草丈は中、分枝の数は極少、茎の長さは短、茎の太さはやや細、茎の基部の型は直、茎の主な色は赤緑、茎の色模様の有無は無、茎の毛の粗密は無又は極粗、ランナーの有無は無、むかごの有無は無、葉の型は単葉、葉身の長さは極短、葉身の幅は中、葉身の厚さは中、葉身の形(単葉の品種に限る。)は広卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の先端部の形は突形、葉身の基部の形(単葉の品種に限る。)は閉じる、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)は無又は極浅、葉身の周縁の欠刻の形は鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは極浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)は無又は極弱、葉身の表面の色数は3色以上、葉身の表面の主な色は147A、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の主脈の色は緑、葉身の表面の葉底の色は黄緑、葉身の表面の毛の有無は無、葉身の凹凸の強弱は無又は極弱、葉身の裏面の主な色は赤緑、花房の向きは横向き、花柄の長さは短、雄花の花型は八重、雄花の直径はやや大、雄花の花弁の数(半八重及び八重品種に限る)はやや多、雄花の外花弁の表面の模様の種類は単色、雄花の外花弁の表面の周縁部の色はNN155D、雄花の外花弁の表面の中央部の色はNN155D、雄花の外花弁の形は扁円形、雄花の内花弁の表面の模様の種類(2弁花を除く。)は単色、雄花の内花弁の表面の周縁部の色(2弁花を除く。)は13B、雄花の内花弁の表面の中央部の色(2弁花を除く。)は13B、子房の長さは短、子房の幅は中、子房の中央部の色は淡緑、子房の翼の色は淡緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「B19-BIG-1」は、対照品種「ダブウィット」と比較して、雄花の内花弁の表面の周縁部の色(2弁花を除く。)が13Bであること、子房の翼の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西本慎一

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21642号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x semperflorens-cultorum H. K. Krauss

ガムドロップス ピーチピコティ (ガムドロップス ピーチピコティ)

3 登録品種の特性の概要

植物のタイプはセンパフローレンス型、草姿は直立、草丈はかなり高、分枝の数は極少、茎の長さはやや長、茎の太さは中、茎の基部の型は直、茎の主な色は緑、茎の色模様の有無は有、茎の毛の粗密は無又は極粗、ランナーの有無は無、むかごの有無は無、葉の型は単葉、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はやや広、葉身の厚さは中、葉身の形(単葉の品種に限る。)は卵形、葉身における葉柄の着生位置(単葉の品種に限る。)は葉縁、葉身の先端部の形は突形、葉身の基部の形(単葉の品種に限る。)は閉じる、葉身の切れ込みの深さ(単葉の品種に限る。)は無又は極浅、葉身の周縁の欠刻の形は鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは極浅、葉身の周縁の波打ちの強弱(単葉の品種に限る。)はかなり弱、葉身の表面の色数は3色以上、葉身の表面の主な色は200A、葉身の表面の模様の有無は無、葉身の表面の主脈の色は緑、葉身の表面の葉底の色は黄緑、葉身の表面の毛の有無は無、葉身の凹凸の強弱は無又は極弱、葉身の裏面の主な色は赤緑、花房の向きは横向き、花柄の長さはかなり短、雄花の花型は八重、雄花の直径はやや小、雄花の花弁の数(半八重及び八重品種に限る)はやや多、雄花の外花弁の表面の模様の種類は覆輪、雄花の外花弁の表面の周縁部の色は73B、雄花の外花弁の表面の中央部の色はNN155B、雄花の外花弁の形は扁円形、雄花の内花弁の表面の模様の種類(2弁花を除く。)は単色、雄花の内花弁の表面の周縁部の色(2弁花を除く。)はNN155A、雄花の内花弁の表面の中央部の色(2弁花を除く。)はNN155A、子房の長さはやや短、子房の幅はやや広、子房の中央部の色はピンク、子房の翼の色は淡緑である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ガムドロップス ピーチピコティ」は、対照品種「ガムドロップス ペールピンクピコティ」と比較して、葉身の表面の主な色が200Aであること、雄花の花弁の数(半八重及び八重品種に限る)がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「ダブウィット」と比較して、雄花の外花弁の表面の模様の種類が覆輪であること、雄花の外花弁の表面の周縁部の色が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ダブピン」と比較して、雄花の外花弁の表面の中央部の色がNN155Bであること、雄花の内花弁の表面の周縁部の色(2弁花を除く。)がNN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社

東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西本慎一

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 4 3 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don セと福 CAP (セトフク CAP)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱は強、茎の一次分枝の数はかなり少、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径は中、花卉の重なりは大きく重なる、花の表面の主な色は73B、花の表面の二次色は73D、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は少、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は53A、花卉の幅はやや広、花卉の形は広倒卵形又は横楕円形、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の波打ちの強弱は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セと福 CAP」は、対照品種「パシフィカ ブラッシュ」と比較して、花の目の大きさがやや小であること、花卉の切れ込みの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地
財団法人若狭湾エネルギー研究センター
福井県敦賀市長谷64号52番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆 高城啓一 畑下昌範 鈴木勝久

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 8 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21644号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don ダイイチ-FS21-1 (ダイイチ-FS21-1)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はかなり低、株の幅はかなり狭、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数はやや多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは短、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色は76A、花の表面の二次色は76C、花の表面の二次色の分布は先端から基部へのぼかし、花の表面の二次色の割合はかなり少、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はN155C、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-FS21-1」は、対照品種「FS-PPWWE5」と比較して、花の表面の主な色が76Aであること等で区別性が認められる。対照品種「フェアリースターチェリーレッド」と比較して、花の表面の主な色が76Aであること、花の目の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西本慎一

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 4 5 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don ダイイチ-FS21-5 (ダイイチ-FS21-5)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数はかなり多、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径はかなり小、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はNN155D、花の目の有無は有、花の目の大きさはかなり小、花の目の色数は1、花の内側の目の色はN66D、花弁の幅はかなり狭、花弁の形は狭長楕円形又は倒披針形、花弁の切れ込みの有無は無、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ダイイチ-FS21-5」は、対照品種「ビットシャーナ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、花の内側の目の色がN66Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

西本慎一

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 0 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 4 6 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don ダイイチ-MC21-41 (ダイイチ-MC21-41)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半直立、草丈は中、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数は少、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径はやや小、花卉の重なりは離れる、花の表面の主な色は67A、花の表面の二次色は68A、花の表面の二次色の分布は部分又は縞、花の表面の二次色の割合は少、花の目の有無は無、花卉の幅はやや狭、花卉の形は広倒卵形又は横楕円形、花卉の切れ込みの有無は有、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ダイイチ-MC21-41」は、対照品種「フェアリースターチェリーレッド」と比較して、花の表面の主な色が67Aであること、花卉の切れ込みの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ミルククラウン パープル」と比較して、花の表面の主な色が67Aであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西本慎一
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 0 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 4 7 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Catharanthus roseus (L.) G. Don ダイイチ-SIR22-16 (ダイイチ-SIR22-16)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半直立、草丈はやや低、株の幅は中、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の一次分枝の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花の直径は中、花弁の重なりは離れる、花の表面の主な色はN155B、花の目の有無は有、花の目の大きさは小、花の目の色数は1、花の内側の目の色は68A、花弁の幅はやや狭、花弁の形は広倒卵形又は横楕円形、花弁の切れ込みの有無は有、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ダイイチ-SIR22-16」は、対照品種「カミホン KRW」と比較して、副花冠の有無が有であること、花床筒上部の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「ビットシャーナ」と比較して、副花冠の有無が有であること、花弁の切れ込みの有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
西本慎一
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 0 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 4 8 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Catharanthus roseus (L.) G. Don SSKH-010

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、茎の一次分枝の数は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡（斑のない品種に限る。）は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花の直径は中、花卉の重なりは接する、花の表面の主な色は62B、花の表面の二次色は55A、花の表面の二次色の分布は切斑状、花の表面の二次色の割合は多、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや大、花の目の色数は1、花の内側の目の色はNN155D、花卉の幅は中、花卉の形は広倒卵形又は横楕円形、花卉の切れ込みの有無は無、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SSKH-010」は、対照品種「テラス スカーレット」と比較して、花の表面の色数（目の色を除く。）が2であること、花の表面の主な色が62Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ロイヤル ライトピーチ」と比較して、花の表面の色数（目の色を除く。）が2であること、花の目の輪郭の明瞭度（目の色が一色の品種に限る。）が明瞭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

加藤功
福島県福島市佐倉下字紫内南8

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤功 作山吉平 長谷川光宏 鈴川博司

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 1 月 2 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21649号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ミマジェンヌ (ミマジェヌ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は155C、セパルの周縁の色は155C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は155C、ペタルの周縁の色は155C、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は184B、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は59B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミマジェンヌ」は、対照品種「ハッピーエール」と比較して、セパルの中央部の色が155Cであること、リップの周縁の色が59Bであること等で区別性が認められる。対照品種「シーサイド・クラウンプリンス」と比較して、セパルの周縁の色が155Cであること、リップの周縁の色が59Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第21650号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 真っ赤な太陽 (マッカタイヨウ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は184B、セパルの周縁の色は184B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は183C、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は184B、ペタルの周縁の色は184B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は183C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は13B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は182A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は46A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は46A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「真っ赤な太陽」は、対照品種「シャルテ レッドハート」と比較して、リップの周縁の色が182Aであること、リップのくさびの色が46Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ローズワイン 新世紀」と比較して、セパルの中央部の色が184Bであること、リップの周縁の色が182Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第21651号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 見返り美人 (ミカエリビジン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は186B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は186B、ペタルの長さは長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は長楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は186C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は186C、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「見返り美人」は、対照品種「セレブの集い」と比較して、リップの周縁の色が70Cであること、ずい柱の先端の色が8Dであること等で区別性が認められる。対照品種「舞うさぎ」と比較して、セパルの周縁の色が186Bであること、ずい柱の先端の色が8Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 5 2 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch FISMARS EP170

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや多、樹高は中、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の長さはやや短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は 1 色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）はやや濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は中、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は中、ほうの数は少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅は狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は 2 色、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は有、ほうの表面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）は 51D、ほうの表面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）は 10C、ほうの裏面の主な色（大理石模様のある品種に限る。）は 51D、ほうの裏面の二次色（大理石模様のある品種に限る。）は 10C、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱はかなり弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FISMARS EP170」は、対照品種「フィスシンネ」と比較して、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）が有であること、ほうの表面の斑点の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「FISMARS CREME」と比較して、ほうの表面の色数が 2 色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Katharina Zerr

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 7 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 5 3 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ネオンベルベット (ネオンベルベット)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや多、葉の長さは中、葉の幅は広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや短、花柄の太さは中、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はかなり弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径は小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN81B、がくの中ろくの色はN81B、花冠の大きさは小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155C、開花始期は早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ネオンベルベット」は、対照品種「ヘラクレス」と比較して、花冠の型がⅠ型であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 1 1 月 3 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21654号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSカメリアンフレール (TSカメリアンフレール)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや短、花柄の太さは中、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は弱、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり多、がくの長さは短、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN78B、がくの中ろくの色はN155B、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSカメリアンフレール」は、対照品種「ダイナローズ」と比較して、がくの主な色がN78Bであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「エターナルピンク」と比較して、がくの長さが短であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21655号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSオーキッドフレール (TSオーキッドフレール)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さは短、葉の幅は広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは短、花柄の太さはやや太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はやや狭、花柄の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さは長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はかなり弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さはやや長、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN74C、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅡ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSオーキッドフレール」は、対照品種「ミヨアスピック」と比較して、葉の幅が広であること、がくの中ろくの色がN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 5 6 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSアラモフレール (TSアラモフレール)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや多、葉の長さは短、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは短、花柄の太さはやや細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はかなり弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さは中、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN78C、がくの中ろくの色はN155D、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は155C、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSアラモフレール」は、対照品種「TSカメリアンフレール」と比較して、花序の数がやや多であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイナローズ」と比較して、がくの主な色がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21657号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TSチェリーフレール (TSチェリーフレール)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや多、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはかなり短、花柄の太さはやや細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さはかなり短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはかなり短、花序の分枝性は極弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは短、がくの直径は小、がくの形は漏斗形、がくの主な色は73C、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TSチェリーフレール」は、対照品種「TSオーキッドフレール」と比較して、がくの主な色が73Cであること、花冠の型がⅠ型であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨアスピंक」と比較して、がくの主な色が73Cであること、花冠の型がⅠ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21658号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. フローレンスピンク (フローレンスピンク)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数は中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは短、花柄の太さはやや太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性は弱、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり多、がくの長さはやや短、がくの直径はかなり小、がくの形は漏斗形、がくの主な色は77D、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさは小、花冠の型はⅢ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「フローレンスピンク」は、対照品種「ダイピンキ」と比較して、花冠の型がⅢ型であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 5 9 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. リウスグレープ (リウスグレープ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さは短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはかなり短、花柄の太さはやや太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱は中、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さはやや短、がくの直径はかなり小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN82A、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は157A、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「リウスグレープ」は、対照品種「ヘラクレス」と比較して、花柄の翼の波打ちの強弱が中であること、花冠の型がⅠ型であること等で区別性が認められる。対照品種「リウスブルー」と比較して、がくの主な色がN82Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住化農業資材株式会社
大阪府大阪市中央区高麗橋4丁目6番17号

6 登録品種の育成をした者の氏名

猪野溪二 茶谷和行 吉田健二

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 2 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21660号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨプラバイオレット (ミヅウバ イレット)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや多、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや短、花柄の太さはやや細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はかなり弱、分枝の方向は直立、花序の花数は少、がくの長さはやや短、がくの直径はかなり小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中ろくの色はN87A、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色は157D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨプラバイオレット」は、対照品種「紀州ファインバイオレット」と比較して、がくの主な色がN87Aであること、花冠の型がⅡ型であること等で区別性が認められる。対照品種「リウスブルー」と比較して、花冠の型がⅡ型であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「デュエルバイオレット」と比較して、花柄の翼の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 6 1 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Loniceracaerulea L. subsp. edulis (Turcz.) Hulten var. emphyllocalyx
(Maxim.) Nakai みえ (ミエ)
- 3 登録品種の特性の概要
株の姿は中、株の勢力は中、株の大きさはかなり大、枝の粗密はやや密、枝の太さはかなり太、枝の色は濃褐、節間の長さは短、成葉の形は短楕円、成葉の大きさは中、葉先の形は鈍、葉脚の形は心臓、成葉の色は緑、花冠の形は狭ロート形、花冠の大きさは中、花冠の色はクリーム、花冠の裂片数の中、果実の形は円、果実の大きさはかなり大、果実の色は青黒、果粉の量の中、果梗の長さは長、果梗と果実の分離は中、子房露出果実の多少は多、果実の硬さは中、果実の日持ちは中、果肉の甘味は低、果肉の酸味はやや多、果肉の苦味は極少、果汁の量は多、満開期は晩、果実の着色始期は晩、成熟期は晩、収穫期間の長さは中である。
出願品種「みえ」は、対照品種「あつまみらい」と比較して、成葉の形が短楕円であること、葉先の形が鈍であること、果実の形が円であること、子房露出果実の多少が多であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
黒畑ミエ
北海道苫小牧市ときわ町3丁目15-8
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
黒畑ミエ
- 7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 4 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21662号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルパブラ (デルパブラ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルパブラ」は、対照品種「DELALAC」と比較して、茎のとげの数が多であること、花卉の表面の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。対照品種「JACBRI」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 6 3 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルクリル (デルクリル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は 1、花卉の表面の主な色は 5B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「デルクリル」は、対照品種「エミール ノルデ」と比較して、花の香りの強弱が強であること、花卉の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールドフラッシュ」と比較して、花卉の形が円形であること、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS

Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21664号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルアモ (デルモア)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は73B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルアモ」は、対照品種「DELALAC」と比較して、茎のとげの数が中であること、花卉の表面の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「オスック」と比較して、花卉の表面の主な色が73Bであること、花卉の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「MASDOGUI」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の表面の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第21665号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルスタヴォ (デルスタヴォ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は67A、花弁の表面の二次色はN155D、花弁の表面の三次色は黄、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の三次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルスタヴォ」は、対照品種「ケイフシボキ」と比較して、花弁の表面の主な色が67Aであること、花弁の表面の二次色がN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「DELSTRICOL」と比較して、花弁の表面の主な色が67Aであること、花弁の表面の二次色がN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第21666号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルロスピブ (デルトスピブ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN66C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルロスピブ」は、対照品種「ケイフピラー」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花弁の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「バロネス ロスチャイルド」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の表面の主な色がN66Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイハコラン」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色がN66Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第21667号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルジャウソル (デルジャウソル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は8B、花卉の表面の二次色は35A、花卉の表面の二次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の基部の目の有無は無、有、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は10Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルジャウソル」は、対照品種「DELSTRICOL」と比較して、茎のとげの数が中であること、花卉の表面の主な色が8Bであること、花卉の表面の二次色が35Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第21668号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ヨコハ150 (ヨコハ150)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は65B、花卉の表面の二次色は38C、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は65Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヨコハ150」は、対照品種「ケイハオレブ」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が中であること、花卉の表面の主な色が65Bが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

財団法人横浜市緑の協会
神奈川県横浜市中区吉田町65番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第21669号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デロリア (デロリア)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デロリア」は、対照品種「サマー スノー」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、花卉の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ジャックレックス」と比較して、花卉の数が少であること、花卉の形が倒心臓形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第21670号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルストリサング (デルストリサング)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は中、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色はN66D、花弁の表面の二次色はN66A、花弁の表面の三次色は黄、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の三次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルストリサング」は、対照品種「ケイフシボキ」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、花弁の表面の主な色がN66Dであること、花弁の表面の二次色がN66Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第21671号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルロリ (デルリ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数は極少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN155B、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は69Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルロリ」は、対照品種「ネバダ」と比較して、花卉の表面の基部の目の有無が無であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「イチシルエ」と比較して、茎のとげの数が多であること、花卉の切れ込みの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第21672号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルシャクレ (デルシャクレ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はNN155A、花卉の表面の二次色は7D、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルシャクレ」は、対照品種「ケイファプル」と比較して、とげの主な色が緑であること、花卉の表面の主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ムーン スプライト」と比較して、とげの主な色が緑であること、花卉の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月11日

1 品種登録の番号及び年月日 第21673号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルロウフラ (デルロウフラ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は60B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルロウフラ」は、対照品種「MEINIACIN」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること、花卉の表面の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。対照品種「熱情」と比較して、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が楕円形であること、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 7 4 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルストリジョル (デルストリジョル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は 3 以上、花卉の表面の主な色は 5C、花卉の表面の二次色は 39A、花卉の表面の三次色は淡黄、花卉の表面の二次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の三次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は 4D である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「デルストリジョル」は、対照品種「DELSTRICOL」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の表面の二次色が 39A であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21675号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルポシィ (デルポシィ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN66B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや大、花卉の表面の基部の目の色は白、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN66Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルポシィ」は、対照品種「メルアタヘン」と比較して、茎のとげの数が中であること、花卉の形が倒卵形であること、花卉の表面の主な色がN66Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21676号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルロカルム (デルカラム)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルロカルム」は、対照品種「KORLECH」と比較して、花弁の表面の主な色が53Aであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21677号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルストリショック (デルストリショック)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は43B、花弁の表面の二次色は55D、花弁の表面の三次色は黄、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の三次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルストリショック」は、対照品種「デルストリジョル」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること、花弁の表面の主な色が43Bであること、花弁の表面の二次色が55Dであること等で区別性が認められる。対照品種「DELSTRICOL」と比較して、花弁の表面の主な色が43Bであること、花弁の表面の二次色が55Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21678号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルシビス (デルビス)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN57B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルシビス」は、対照品種「スカーレットイワミザワ」と比較して、茎のとげの数が中であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成20年7月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21679号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUKURIKARU

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUKURIKARU」は、対照品種「ケイフピシモ」と比較して、花弁の表面の主な色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第21680号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSBERNARD

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は71C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSBERNARD」は、対照品種「メルアタヘン」と比較して、茎のとげの数が多であること、花弁の表面の主な色が71Cであること、花弁の表面の基部の目の色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J.C. Austin

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第21681号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSPRIOR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSPRIOR」は、対照品種「オスレベル」と比較して、茎のとげの数が少であること、花の香りの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Noisette Cinderella」と比較して、茎のとげの数が少であること、がくの変形の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J.C. Austin

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第21682号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSMERCHANT

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSMERCHANT」は、対照品種「バロネス ロスチャイルド」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱が中であること、とげの主な色が赤であること、花卉の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。対照品種「MASDOGUI」と比較して、花卉の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J.C. Austin

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第21683号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSIMPLE

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSIMPLE」は、対照品種「オスクック」と比較して、がくの変形の強弱が強であること、花卉の表面の主な色が65Cであること等で区別性が認められる。対照品種「オスブラッサム」と比較して、茎のとげの数が中であること、花卉の数がやや少であること、がくの変形の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J.C. Austin

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第21684号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSLOFTY

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は13C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSLOFTY」は、対照品種「オスケッピィ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David J.C. Austin

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第21685号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. つくばの幸 (ツバノキ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃（灰緑、淡黄の斑が入る）、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つばみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は9B、花弁の表面の二次色は55D、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「つくばの幸」は、対照品種「金閣」と比較して、花の形が星形であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「ピース」と比較して、花の形が星形であること、花弁の周縁の反りの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

斉藤幸雄
茨城県筑西市海老江637

6 登録品種の育成をした者の氏名

斉藤幸雄

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第21686号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHADEKI100

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHADEKI100」は、対照品種「正雪」と比較して、茎のとげの数が中であること、花の香りの強弱が中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第21687号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHABAKI50

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は12A、花卉の表面の二次色は25A、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は7Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHABAKI50」は、対照品種「JACADNOF」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「ピース」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の二次色が25Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第21688号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. さわやか市川 (サワカイチリ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は75B、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は73Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「さわやか市川」は、対照品種「ケイフピダ」と比較して、花卉の数がやや少であること、花卉の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

財団法人市川市緑の基金
千葉県市川市国府台三丁目9番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第21689号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DICCHIAK

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は11D、花卉の表面の二次色は49B、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DICCHIAK」は、対照品種「Tanokor」と比較して、花卉の表面の色数が2であること、花卉の表面の主な色が11Dであること等で区別性が認められる。対照品種「羽衣」と比較して、花卉の表面の色数が2であること、花卉の表面の主な色が11Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Colin Dickson

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21690号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DICJALOPY

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は多、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は55C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は62Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DICJALOPY」は、対照品種「ジャクマウス」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、花卉の数が中であること、花卉の粗密（庭園用及び鉢物用品種で八重品種に限る）が密であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Colin Dickson

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21691号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERBYLONERI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は62C、花卉の表面の二次色は69D、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は赤である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERBYLONERI」は、対照品種「メイポタル」と比較して、花卉の表面の主な色が62Cであること、花卉の表面の基部の目の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant B.V.

Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 6 9 2 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERBYLONSTRA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 12B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は橙である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「INTERBYLONSTRA」は、対照品種「INTERGOLCHA」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が中間であること、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が八重であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 2 月 2 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21693号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERBYLONBAB

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は54D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは極大、花卉の表面の基部の目の色は赤、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERBYLONBAB」は、対照品種「メイロミット」と比較して、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が一重であること、花卉の表面の基部の目の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「メイドモナック」と比較して、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が一重であること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21694号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEITRONI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は56C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEITRONI」は、対照品種「メイセップス」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21695号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEILUDOCA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はミニ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN30C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は32Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEILUDOCA」は、対照品種「ジャックモ」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が淡であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「メイジカタール」と比較して、花卉の表面の主な色がN30Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21696号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. JACBETBO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は73D、花卉の表面の二次色はNN155C、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JACBETBO」は、対照品種「ラドヨド」と比較して、葉の大きさが大であること、花卉の数が中であること、花卉の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Keith W. Zary

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21697号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. JACSLEEP

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は4D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JACSLEEP」は、対照品種「MEICHIBON」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡が中であること、花の香りの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ピース」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること、花弁の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Keith W. Zary

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21698号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. JACELECO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は11D、花卉の表面の二次色は51B、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JACELECO」は、対照品種「ジェミニ」と比較して、花卉の表面の二次色が51Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピース」と比較して、花卉の表面の主な色が11Dであること、花卉の表面の二次色が51Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Keith W. Zary

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21699号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPRIGGOS

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは極小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPRIGGOS」は、対照品種「TAN96201」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ピース」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes

Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第21700号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPOMPAN

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62B、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は68Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPOMPAN」は、対照品種「KORDAY」と比較して、花卉の数が中であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「羽衣」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色が62Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第21701号 平成24年3月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN03998

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は4D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は4Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN03998」は、対照品種「DICZOMBIE」と比較して、花弁の数が多であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「TANGUST」と比較して、花弁の形が倒卵形であること、花弁の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers

Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 7 0 2 号 平成 2 4 年 3 月 1 9 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN97607

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は N74A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「TAN97607」は、対照品種「TANFIFUM」と比較して、花弁の形が横楕円形であること、花弁の表面の主な色が N74A であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hans Jurgen Evers

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 4 月 2 2 日