

1 品種登録の番号及び年月日 第21703号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch アンジェリカ (アンジェリカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はやや強、葉身の中ろくの長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の表面の色は淡緑、濃緑（白（斑入り葉））、葉身の基部の裂片の重なりは僅かに重なる、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、ほう葉の大きさはかなり小、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、外花卉の表面の周縁部の色は48D、外花卉の表面の中央部の色は47B、内花卉の表面の周縁部の色は48D、内花卉の表面の中央部の色は47B、内花卉の裏面の中央部の色は47Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アンジェリカ」は、対照品種「ボリアスコ」と比較して、葉身の表面の色が淡緑、濃緑（白（斑入り葉））であること、外花卉の表面の中央部の色が47Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須藤裕政
群馬県富岡市黒川1293

6 登録品種の育成をした者の氏名

須藤裕政

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第21704号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch コスモプラネット (コスモプラネット)

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の中ろくの長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の表面の色は濃緑、葉身の基部の裂片の重なりはやや開く、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ほう葉の大きさは小、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はやや多、外花卉の表面の周縁部の色は44B、外花卉の表面の中央部の色は7C、内花卉の表面の周縁部の色はN30B、内花卉の表面の中央部の色は11A、内花卉の裏面の中央部の色は31Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コスモプラネット」は、対照品種「ビービーエバ」と比較して、花卉の数（八重品種に限る。）がやや多であること、内花卉の裏面の周縁部の色が31Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古川幸三

愛知県田原市小塩津町先祖畑4番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

古川幸三

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21705号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch TATSUOR

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり強、葉身の中ろくの長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の基部の裂片の重なりはやや開く、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、ほう葉の大きさはやや小、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、外花卉の表面の周縁部の色は46B、外花卉の表面の中央部の色は46B、内花卉の表面の周縁部の色は45B、内花卉の表面の中央部の色は45B、内花卉の裏面の中央部の色は45Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TATSUOR」は、対照品種「バラディン」と比較して、葉身の幅が広であること、花の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「バルコス」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり強であること、花の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ベラロ」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はかなり強であること、花卉の数（八重品種に限る。）がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宇佐美竜雄
愛知県愛西市本部田町字本西207

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇佐美竜雄

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21706号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch Tベルサイユ (Tベルサイユ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の中ろくの長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の基部の裂片の重なりはやや開く、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さはやや浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、ほう葉の大きさはやや小、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）はやや少、外花卉の表面の周縁部の色は44A、外花卉の表面の中央部の色は44A、内花卉の表面の周縁部の色は44A、内花卉の表面の中央部の色は44A、内花卉の裏面の中央部の色は42Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tベルサイユ」は、対照品種「ベラロ」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱が強であること、花卉の数（八重品種に限る。）がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「バルコス」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱が強であること、内花卉の周縁の欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「バラディン」と比較して、葉身の中ろくの長さがやや長であること、内花卉の周縁の欠刻の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宇佐美竜雄

愛知県愛西市本部田町字本西207

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇佐美竜雄

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 7 0 7 号 平成 2 4 年 3 月 2 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch REINA

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の中ろくの長さは短、葉身の幅は狭、葉身の表面の色は濃緑、葉身の基部の裂片の重なりはやや開く、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、ほう葉の大きさは小、花型は八重、花卉の数（八重品種に限る。）は少、外花卉の表面の周縁部の色は32A、外花卉の表面の中央部の色は32A、内花卉の表面の周縁部の色はN30B、内花卉の表面の中央部の色はN30B、内花卉の裏面の中央部の色は41Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「REINA」は、対照品種「バティック」と比較して、内花卉の表面の周縁部の色がN30Bであること、内花卉の裏面の中央部の色が41Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ブリットダーク」と比較して、外花卉の表面の周縁部の色が32Aであること、内花卉の表面の周縁部の色がN30Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Koppe Royalty B.V.
Putterbrink 1, 3881LK Putten, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lubbertus H. Koppe

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 8 月 2 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21708号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 味美 (ミヨシ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開張、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さはかなり細、枝梢の長さは短、節間長は短、幼葉の色は淡緑、枝梢のとげの多少は無、葉身の形は紡錘形、葉身の波状の程度は中、葉身の大きさは極小、葉身長は中、葉身幅は狭、葉形指数はやや小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、葉柄の太さは中、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは長、花卉の幅は中、花卉の色(花蕾の外側)は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は合一、花粉の多少は多、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は切平面、果梗部放射条溝の多少は無、果心の大きさは小、果実の重さはやや重、果皮の色は黄橙、油胞の大きさは中、油胞の密度はかなり疎、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さは薄、果皮歩合は中、剥皮の難易は難、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は黄橙、果汁の多少は中、甘味はやや低、酸味はやや低、香気の多少は中、種子数は極多、発芽期は早、開花期は中、成熟期は中、隔年結果性は中、浮皮果の発生は無である。

出願品種「味美」は、対照品種「カボス」と比較して、葉身基部の形が鋭形であること、果頂部の形が平坦であること、胚の数が単胚であること等で区別性が認められる。対照品種「ユズ」と比較して、枝梢のとげの多少が無であること、葉身の形が紡錘形であること、果梗部の形が切平面であること、果面の粗滑がやや滑であること、胚の数が単胚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川久保三好

長崎県佐世保市鹿町町長串609番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

川久保三好

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21709号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus limon (L.) Burm. f. イエローベル (イエローベル)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹の大きさはやや大、樹勢は強、枝梢の太さは太、枝梢の長さは短、節間長はやや短、幼葉の色は淡緑、枝梢のとげの多少は極多、葉身の形は楕円形、葉身の波状の程度は中、葉身の大きさはやや大、葉身長はやや長、葉身幅は中、葉形指数は小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、葉柄の太さは太、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは極重、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは長、花卉の幅はやや広、花卉の色(花蕾の外側)は帯紫、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は合一、花粉の多少は中、果実の形は球、果頂部の形は円、果頂部放射条溝の有無は有、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は短いネック、果梗部放射条溝の多少は多、果心の大きさは極小、果実の重さは重、果皮の色は淡黄、油胞の大きさはやや大、油胞の密度は極密、油胞の凹凸は凹凸混合、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さは中、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は難、じょうのう膜の硬さは中、さじょうの形は細長、さじょうの大きさは大、さじょう(果肉)の色は黄、果汁の多少は多、甘味は低、酸味は中、香気の多少は中、種子数はかなり少、発芽期は早、開花期は早、隔年結果性は低、貯蔵性は長である。

出願品種「イエローベル」は、対照品種「リスボン」と比較して、果実の形が球であること、果頂部の形が円であること、果皮の厚さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ビラフランカ」と比較して、果実の形が球であること、果頂部の形が円であること、果皮の厚さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

広島県

広島県広島市中区基町10番52号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金好純子 古田貴音 塩田俊 赤阪信二 柳本裕子 栗久宏昭

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21710号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. とちのいぶき (トチノイブキ)

3 登録品種の特性の概要

草姿はかなり半立、出穂期はやや早、草丈はやや短、穂の条数は2、穂の形は並行、穂の長さは中、のぎの長さはやや長、まき性は春まき性である。

出願品種「とちのいぶき」は、対照品種「スカイゴールデン」と比較して、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱が中であること、のぎの長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「サチホゴールデン」と比較して、のぎの長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高山敏之 五月女敏範 渡辺浩久 上田美香 春山直人 沖山毅 長嶺敬 加藤常夫 大野かおり 糸川晃信 山口恵美子 関和孝博 渡邊修孝 谷口義則 山口昌弘 大塚勝 小田俊介 常見譲史 加島典子 仲田聡 河田尚之 石川直幸 小玉雅晴 野沢清一 福田暎 佐藤圭一 早乙女和彦 徳江紀子

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 7 1 1 号 平成 2 4 年 3 月 2 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Humulus lupulus L. HU ZH APA1

3 登録品種の特性の概要

主茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の大きさはやや小、葉身の表面の凹凸の強弱は弱、葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）は淡、開花期はかなり晩、草型は矮性、草姿は円錐、植物体の上部の大きさは極小、主茎中央部の側枝の長さは中、主茎上部の側枝の長さはかなり短、主茎中央部の側枝の葉の密度は密、主茎中央部の側枝の節当たりのきゅう果の数は少、主茎中央部の側枝の総きゅう果数はやや少、主茎上部の側枝の総きゅう果数は少、きゅう果の摘果期は晩、きゅう果の大きさはかなり大、きゅう果の形は円柱形、きゅう果のほうの開く程度はやや開く、きゅう果の緑色の濃淡は淡、ほうの大きさはやや大、ほうの幅／長さは大、外ほう先端の長さは中である。

出願品種「HU ZH APA1」は、対照品種「Herald」と比較して、葉身の表面の緑色の濃淡（緑色品種に限る。）が淡であること、主茎中央部の側枝の総きゅう果数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「Pioneer」と比較して、きゅう果の形が円柱形であること、きゅう果の緑色の濃淡が淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Gesellschaft für Hopfenforschung e.V.
Huell 5 1/3, 85283 Wolnzach, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anton Lutz

7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 2 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21712号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 夢手鞠 (ユメテマリ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高は中、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は青、装飾花の数は中、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は100B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は4、花色の変化性は有、開花の開始時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「夢手鞠」は、対照品種「ブルーダイヤモンド」と比較して、葉身の幅が狭であること、枝の太さがやや細であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルーフレッシュ」と比較して、葉身幅がやや狭であること、装飾花のがく片の縁の切れ込みの有無が無であること、枝の太さがやや細であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

巢山拓郎 谷川孝弘 山田明日香 松野孝敏 國武利浩 中村知佐子 佐伯一直
中村新一

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21713号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 筑紫ルビー (チキルビー)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少はやや多、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は微突形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は粗、葉身長は中、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は紅、装飾花の数は中、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は67B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「筑紫ルビー」は、対照品種「筑紫の舞」と比較して、枝の斑点の多少がやや多であること、装飾花の数が中であること、装飾花の主色が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「城マリー」と比較して、装飾花の主色が67Bであること、花序の厚さが厚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

巢山拓郎 谷川孝弘 山田明日香 松野孝敏 國武利浩 中村知佐子 佐伯一直
中村新一

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21714号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. 筑紫の舞 (チクシマイ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は開張性、樹高はやや高、枝の斑点の多少は少、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長はやや短、葉身幅は中、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は半球形、花序の花型はアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は紅、装飾花の数はかなり多、装飾花の花型は八重咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は強、装飾花の直径は中、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は68B、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは無、装飾花のがく片の数は8以上、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「筑紫の舞」は、対照品種「筑紫ルビー」と比較して、枝の斑点の多少が少であること、装飾花の数がかなり多であること、装飾花の主色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「城マリー」と比較して、装飾花の主色が68Bであること、花序の厚さが厚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

巢山拓郎 谷川孝弘 山田明日香 松野孝敏 國武利浩 中村知佐子 佐伯一直
中村新一

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21715号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ベラノトレランスグラス (ベラノトレランスグラス)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（結球する品種に限る）は強、球のしまりは密、球の大きさは中、球の縦断面の形は偏円、収穫期の草姿は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円、葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る）は歯状、収穫期は中である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ベラノトレランスグラス」は、対照品種「ビードロス」と比較して、子葉の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ファイン」と比較して、球の縦断面の形が偏円であること等で区別性が認められる。対照品種「ファルコン」と比較して、球の縦断面の形が偏円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎 野中洸林

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21716号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 関東BPH1号 (カントウBPH1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止葉の姿勢は半立、出穂期はかなり晩、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さは中、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さはかなり短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の長さはやや短、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、耐倒伏性はやや弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia, Pii、穂いもちほ場抵抗性はやや弱、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型はbph11である。

出願品種「関東BPH1号」は、対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型がbph11であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

平林秀介 安東郁男 太田久稔 竹内善信 井邊時雄 佐藤宏之 加藤浩 石井卓
朗 前田英郎 根本博 平山正賢 出田収 小川紹文 八木忠之 梶亮太 岡本正
弘 西村実 深浦壮一 溝淵律子

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第21717号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 姫ごのみ (ヒメゴノミ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はやや晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや長、主軸の長さはやや長、穂数の中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は中、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや晩、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は2型、脱粒性は難、穂いもちほ場抵抗性はやや強、葉いもちほ場抵抗性は中、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（St2i）、ツマグロヨコバイ抵抗性品種群別は感受性群、トビイロウンカ抵抗性遺伝子型は+である。

出願品種「姫ごのみ」は、対照品種「柔小町」と比較して、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（St2i）であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、胚乳のアミロース含量が2型であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（St2i）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
独立行政法人国際農林水産業研究センター
茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯田修一 出田収 松下景 春原嘉弘 根本博 前田英郎 石井卓郎 田村泰章

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21718号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2008カワモトシロピンク (2008カワモトシロピンク)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は73D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2008カワモトシロピンク」は、対照品種「デルアモ」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の表面の主な色が73Dであること等で区別性が認められる。対照品種「DELALAC」と比較して、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること、先端小葉の葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

三輪真太郎

7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第21719号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2008カワモ01 (2008カワモ01)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2008カワモ01」は、対照品種「MEIBARUM」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、葉の大きさが極大であること、花卉の切れ込みの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイフシドカ」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）がかなり高であること、花卉の切れ込みの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21720号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. グレイスクイーン (グレイスクイーン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN57Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「グレイスクイーン」は、対照品種「AUSBERNARD」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が強であること、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21721号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ピンクオブプリンセス (ピンクオブプリンセス)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は68B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピンクオブプリンセス」は、対照品種「デルロスピブ」と比較して、花卉の表面の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイハコラン」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「MASDOGUI」と比較して、花卉の表面の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21722号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. サイレントラブ (サイレントラブ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は白である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「サイレントラブ」は、対照品種「ピンク フレンチ レース」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花卉の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21723号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2008カワモ03 (2008カワモ03)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は75B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は75Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2008カワモ03」は、対照品種「AUSMERCHANT」と比較して、花卉の表面の主な色が75Bであること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「グレイスクイーン」と比較して、花卉の表面の主な色が75Bであること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21724号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アブデル (アブテル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN74D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アブデル」は、対照品種「グレイスクイーン」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、花卉の表面の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「2008カワモ03」と比較して、葉の表面の光沢の強弱がやや強であること、花卉の表面の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21725号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ガブリエル (ガブリエル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ガブリエル」は、対照品種「2008カワモ01」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花卉の数がやや多であること、花色の分類2が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「カワモムラサキ」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花卉の数がやや多であること、花卉の表面の主な色がNN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21726号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2008カワモ02 (2008カワモ02)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は84D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2008カワモ02」は、対照品種「紫香」と比較して、花弁の表面の主な色が84Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21727号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ウリエル (ウリエル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は3以上、花卉の表面の主な色は19D、花卉の表面の二次色は9B、花卉の表面の三次色は桃、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の三次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ウリエル」は、対照品種「DRESDEN」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること、花卉の表面の主な色が19Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ピース」と比較して、先端小葉の葉身の形が狭楕円形であること、花卉の表面の主な色が19Dであること、花卉の表面の二次色が9Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第21728号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ミカエル (ミカエル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は53C、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN57Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミカエル」は、対照品種「デルシビス」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること、花卉の表面の主な色が53Cであること等で区別性が認められる。対照品種「スカーレットイワミザワ」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の表面の主な色が53Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 7 2 9 号 平成 2 4 年 3 月 2 3 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELGRAMAU

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は75C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELGRAMAU」は、対照品種「紫野」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成 2 1 年 7 月 2 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21730号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELSEB

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は10A、花弁の表面の二次色は26B、花弁の表面の三次色は黄、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の三次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELSEB」は、対照品種「万葉」と比較して、花弁の表面の主な色が10Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21731号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELPABLAN

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡（灰緑、淡黄の斑が入る）、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は53B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELPABLAN」は、対照品種「KORLECH」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡（灰緑、淡黄の斑が入る）であること等で区別性が認められる。対照品種「KORLIMA」と比較して、葉の表面の緑色の濃淡がやや淡（灰緑、淡黄の斑が入る）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成21年7月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21732号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELGRARO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELGRARO」は、対照品種「アブデル」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること、花卉の表面の主な色が62Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイハコラン」と比較して、花卉の数がかなり多であること、花の香りの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21733号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUPINSARA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はN66C、花卉の表面の二次色はNN155B、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUPINSARA」は、対照品種「MEIZABO」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が半直立であること、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）が高であること、茎のとげの数がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21734号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHAFUKUYAMA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は75B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHAFUKUYAMA」は、対照品種「ショルテク」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浦隅俊明
広島県福山市田尻町2416

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21735号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUHANAKO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUHANAKO」は、対照品種「メイドモナック」と比較して、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が均一であること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンク フレンチ レース」と比較して、花卉の表面の主な色が65Cであること、花卉の表面の基部の目の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

財団法人伊勢神宮崇敬会
三重県伊勢市宇治中之切町152番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第21736号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. JACSISIC

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JACSISIC」は、対照品種「デロリア」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「ジャックレックス」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、花卉の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Keith W. Zary

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21737号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. JACAVALL

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は56B、花弁の表面の二次色は2D、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は69Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JACAVALL」は、対照品種「クィーン エリザベス」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）が中であること、花弁の表面の主な色が56Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Keith W. Zary

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21738号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Setaria italica (L.) P. Beauv. しなのつぶ姫 (シナツブヒメ)

3 登録品種の特性の概要

第一葉の先端の形は尖、幼苗葉の葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は弱、分げつの姿勢（株の開閉）は立、節の数はやや多、稈の長さは短、葉群の緑色の濃淡は中、葉の基部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の姿勢は下垂、止め葉のアントシアニン着色の強弱は中、出穂期は早、花柄の長さは中、穂の姿勢は強く下垂、穂の長さはやや長、穂の形は円筒状、枝梗の粗密（猿手状の穂を持つ品種を除く。）は中、穂の硬毛の長さはやや短、やくの色は白、穀粒の千粒重は中、穀粒の形は円形、穀粒の色は黄、玄穀粒の色（無精白）は黄である。

出願品種「しなのつぶ姫」は、対照品種「栗信濃1号」と比較して、稈の長さが短であること、出穂期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「虎の尾」と比較して、幼苗葉の葉しょうのアントシアニン着色の強弱が無又は弱であること、穂の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田清志 西牧清 矢ノ口幸夫 中山利明 佐藤強

7 出願公表の年月日 平成19年8月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第21739号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. TTM017

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや長、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは大、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは中、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさはやや大、花落ちの大きさは中、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは中、果肉の厚さは中、子室数は6又は7以上、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは中、開花の早晩は中、成熟の早晩はやや晩、萎凋病レース2抵抗性は無、葉かび病レース0抵抗性は有（cf9）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TTM017」は、対照品種「タキイ大玉194」と比較して、葉かび病レース0抵抗性が有（cf9）であること等で区別性が認められる。対照品種「桃太郎ヨーク」と比較して、葉かび病レース0抵抗性が有（cf9）であること等で区別性が認められる。対照品種「タキイ大玉193」と比較して、萎凋病レース2抵抗性は無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠中誠 横川武弘

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21740号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. TTM019

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩は早、成熟の早晩は早、萎凋病レース2抵抗性は無、葉かび病レース0抵抗性は有（cf9）、斑点病抵抗性は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TTM019」は、対照品種「リトルジェム ダブル」と比較して、萎凋病レース2抵抗性が無であること、斑点病抵抗性があること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠中誠 中山健治

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21741号 平成24年3月23日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. TTM020

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり大、果径比（縦／横）はかなり小、縦断面の果形はやや扁平、果肩部のひだは中、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさは大、花落ちの大きさは大、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさは中、果肉の厚さは中、子室数は6又は7以上、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは中、開花の早晩は中、成熟の早晩はやや晩、葉かび病レース0抵抗性は有（cf9）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TTM020」は、対照品種「TY桃太郎さくら」と比較して、葉かび病レース0抵抗性が有（cf9）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠中誠 横川武弘

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 7 4 2 号 平成 2 4 年 3 月 2 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Trifolium repens L. 天使のドレス フォーエバー (テンシドレス フォーエバー)
- 3 登録品種の特性の概要
株張りは狭、節間長は極短、葉柄の長さは中、小葉の長さは極短、小葉の大きさはかなり小、変葉の多少は極多、平均小葉数はかなり多、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の型は I 型、葉の斑の鮮明度は中、頭花の数は極多、開花期は極早である。
出願品種「天使のドレス フォーエバー」は、対照品種「四つ葉のクローバー」と比較して、小葉の形が倒卵形であること、花の色が白であること、開花期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「天使の羽 オープンハート」と比較して、草姿が半直立であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社見元園芸
高知県高知市春野町弘岡上2785
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
見元一夫
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 0 月 2 8 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 7 4 3 号 平成 2 4 年 3 月 2 3 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Trifolium repens L. 天使のドレス ジュエル (テンシドレス ジュエル)
- 3 登録品種の特性の概要
株張りはやや狭、節間長は短、葉柄の長さは中、小葉の長さはかなり短、小葉の大きさはかなり小、変葉の多少は極多、平均小葉数はかなり多、葉の主な色（複色品種に限る。）はN186Cより濃い、葉の二次色（複色品種に限る。）は137A、葉の三次色（複色品種に限る。）は200B、葉の斑の型はⅢ型、Ⅳ型、頭花の数はかなり多、開花期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「天使のドレス ジュエル」は、対照品種「天使のピアス ビューティー」と比較して、草高が高であること、変葉の多少が極多であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社見元園芸
高知県高知市春野町弘岡上2785
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
見元一夫
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 0 月 2 8 日