1 品種登録の番号及び年月日 第21818号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aralia elata (Miq.) Seem. 阿波の銀次郎 (アワギンジロウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、草丈はやや高、茎の太さはかなり太、茎の刺の多少は極少、茎の刺の形状はやや小、側芽の発達はやや強、頂芽の発達はかなり弱、新芽の形状は抱合型、新芽の葉先の形状は中間型、新芽の長さはやや長、新芽の太さは太、新芽の刺の多少は少、新芽の色は緑、新芽の毛茸の多少は多、萌芽の早晩は早、休眠の深淺は深、葉の形状は楕円形、複葉の数は多、複葉の長さは中、小葉の長さは短、小葉の幅は中、小葉の数は中、小葉の色は淡、葉の刺の多少は極少、萌芽の難易は難、1茎当りの収量(促成芽)はかなり多、促成芽の長さはやや長、促成芽の太さは太、促成芽の重量は重、促成芽の色は緑、促成芽の毛茸の多少は少、促成芽の葉鞘の長さは短である。

出願品種「阿波の銀次郎」は、対照品種「阿波たろう」と比較して、新芽の重量がやや軽であること、新芽の刺の多少が少であること、新芽の毛茸の多少が多であること、小葉の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「新駒」と比較して、新芽の刺の多少が少であること、新芽の毛茸の多少が多であること、休眠の深淺が深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳島県
徳島県徳島市万代町1丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

松村裕 小角順一

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21819号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢春白 (カザワシユンハク)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは太、節間長は中、葉形は楕円形、葉の大きさは大、葉姿は中折、葉の先端の形は微凸形、葉脚の形は円脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は抱え咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは小輪、花色区分は単色、花色(地色)はNN155C、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は内曲、つぼみの形は円形、雄ずいの形は梅しべ、花糸の色は黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢春白」は、対照品種「金沢清之司」と比較して、一重咲きの花形が抱え咲きであること、花の大きさが小輪であること等であること等で区別性が認められる。対照品種「呼子鳥」と比較して、一重咲きの花形が抱え咲きであること、外花卉の曲り方が内曲であること、雄ずいの形が梅しべであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第21820号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢小輪唐子 (カナザワショウリンカラコ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高はやや矮性、枝の太さは細、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは中、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は千重咲き、千重咲きの花形は唐子咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は単色、花色(地色)はNN155D、内側の花弁の色はNN155D、外花弁の形は倒卵形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は60~69、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円形、雄ずいの形は散しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は少、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はしない、子房の毛は無、子房の室数は6、花の香りは無、開花期は春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢小輪唐子」は、対照品種「金沢雪唐子」と比較して、葉の大きさが中であること、葉縁の形が細鋸歯であること、つぼみの形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第21821号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢梅鉢姫 (カナザワウメバチメ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは細、節間長は短、葉形は楕円形、葉の大きさは中、葉姿は反曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鋭い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは極小輪、花色区分は複色、花色(地色)はN155B、複色花の区分は絞り、絞りの区分は小絞り、縦絞り、斑の色は55A、外花弁の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花弁数は9以下、外花弁の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は白、花糸の数は多、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢梅鉢姫」は、対照品種「金沢童」と比較して、葉の大きさが中であること、葉縁の形が鋭い細鋸歯であること等で区別性が認められる。対照品種「金沢更紗」と比較して、葉の大きさが中であること、外花弁の形が丸形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第21822号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 金沢玉盃紋 (カザヅキョクハイホリ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は立性、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は中、葉形は長楕円形、葉の大きさは大、葉姿は反曲、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鋭脚、葉の色は濃緑、葉の光沢は有、葉の厚さは中、葉縁の形は鈍い細鋸歯、葉柄の長さは長、一重・八重別は一重咲き、一重咲きの花形は杯状咲き、花の着き方(向き)は上向き、花の大きさは中輪、花色区分は複色、花色(地色)は69D、複色花の区分は絞り、絞りの区分は縦絞り、斑の色は54A、外花卉の形は丸形、弁脈は無、弁縁の形は桜弁、花卉数は9以下、外花卉の曲り方は平滑、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形は筒しべ、花糸の色は淡黄、花糸の数は多、やくの色は黄、花卉と雄ずいのゆ着はする、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは無、開花期は春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「金沢玉盃紋」は、対照品種「金沢更紗」と比較して、外花卉の形が丸形であること、花糸の色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「金沢玉盃」と比較して、花色区分が複色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

千田清司
石川県金沢市高島1丁目246番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

千田清司

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 1 8 2 3 号 平成 2 4 年 7 月 4 日

- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Centaurium confertum (Pers.) Druce あかり姫 (アカリヒメ)

- 3 登録品種の特性の概要
 草丈は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は倒卵形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、花の直径は中、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠裂片の先端の形は鈍形、花冠裂片の表面の色数は 1、花冠裂片の表面の主な色は 62C、開花の早晩はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)
 出願品種「あかり姫」は、対照品種「Centaurium.confertum (桃)」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。

- 4 育成者権の存続期間 2 5 年

- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 佐竹秀美
 愛知県宝飯郡小坂井町大字宿字金山107番地2

- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 佐竹秀美

- 7 出願公表の年月日 平成 1 8 年 2 月 1 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第21824号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 松風 (マツカゼ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや少、花茎の長さは中、花茎の太さは細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの正面の形は広線形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの正面の形は広線形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は65C、セパルの花色境界の明瞭度は明瞭、セパルの周縁の色はN155B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64A、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は狭、ペタルの正面の形は広線形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は65C、ペタルの花境の明瞭度は明瞭、ペタルの周縁の色はN155B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64A、リップの長さは長、リップの幅はやや狭、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は中、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はN155B、リップの周縁の色はN155B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は64A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「松風」は、対照品種「イースタンメッセージ 大和撫子」と比較して、リップの縦断面の形がⅣ型であること、リップの周縁の色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「コウシュウプリンセス チャングム」と比較して、葉の先端と垂線に対する角度がかなり小であること、ドーサルセパルの正面の形が広線形であること、リップの縦断面の形がⅣ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21825号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. プチ フール (プチ フール)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155B、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はやや大、セパルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN78A、ペタルの縦断面の形は外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155B、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はやや小、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN78A、リップの形(側裂片がない品種に限る。)は円形、リップの基部の重なりの有無(側裂片がない品種に限る。)は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は大、リップの主な色はNN155B、リップの中央部の色は13A、リップのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN78A、リップの喉部の色(喉部の色が異なる品種に限る。)は155A, 59C(縁部)、リップの周縁の波打ちの強弱は強、開花期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「プチ フール」は、対照品種「ワンダフル ロマンズ スイート ストーリー」と比較して、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)がやや小であること、リップのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ディア マイ フレンズ フェアリーレッド」と比較して、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)がやや小であること、リップの中央部の色が13Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第21826号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. リトル アグネス (リトルアグネス)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色は4D、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色は4D、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はかなり小、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN74C、リップの形(側裂片がない品種に限る。)は円形、リップの基部の重なりの有無(側裂片がない品種に限る。)は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はかなり小、リップの主な色は4D、リップの中央部の色は3A、リップのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN74C、リップの喉部の色(喉部の色が異なる品種に限る。)は2D、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は春である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「リトル アグネス」は、対照品種「プリティリボン リサ」と比較して、セパルの模様が単色であること、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「クロスキャスト 桃色吐息」と比較して、セパルの模様が単色であること、リップのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)がかなり小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユウ
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第21827号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. CHEBARRIE

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は楕円形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数はやや多、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さはやや短、外花弁の幅はやや狭、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2はぼかし、花弁の地色は67D、花弁の複色はN155B、花弁の複色割合は少、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「CHEBARRIE」は、対照品種「ダイポットアモーレ」と比較して、つぼみの形が楕円形であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。対照品種「CFPC チャーム」と比較して、花弁の切れ込みの深さが極浅であること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo, 205 30890 Puerto Lumbreras, Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村祐子

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第21828号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum esculentum Moench 飛越1号 (ヒエツ1コウ)

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は直立・分枝伸長型、草丈は中、主茎節数は中、茎色は淡紅、葉の形は中、花色は白、花房数はやや多、粒形は三角形、粒の長幅比は中、登熟中の果皮色は白～淡緑、完熟粒の果皮色は濃褐、千粒重はやや小、容積重(子実の粒重)は中、開花期(熟性)はやや晩、成熟期(熟性)はやや晩、第1次分枝数はやや多、脱粒の難易は中、果皮率は中である。

出願品種「飛越1号」は、対照品種「飛騨宮川在来」と比較して、粒の長さがやや短であること、開花最盛期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「信濃1号」と比較して、粒の長さがやや短であること、開花最盛期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石田五十六
岐阜県飛騨市古川町栄一丁目1番37号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田五十六

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第21829号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens walleriana Hook. f. Silt Cher

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは中、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の斑の有無は無、葉の表面の色（斑のない品種に限る。）は緑、葉の裏面の葉脈間の色（斑のない品種に限る。）は緑と赤、葉の裏面の葉脈の色（斑のない品種に限る。）は赤、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はやや強、花柄の上面のアントシアニン着色の強弱は弱、花型は八重、花の幅は広、花の色数は1、花の主な色は52Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Silt Cher」は、対照品種「ダンム13」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「BALFIESALED」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erik Smit

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第21830号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TS 夏恋 (TS ナツコイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少はかなり少、花序の数はやや多、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は弱、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は無、茎出葉の有無は有、花柄の長さは中、花柄の太さはやや細、花柄の色は淡緑、花柄の翼の幅は無又は極狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さは長、花序の型はⅣ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性はやや強、分枝の方向は斜上、花序の花数はやや少、がくの長さは長、がくの直径はかなり大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は68D、がくの中ろくの色は68B、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅢ型、花冠の色は5C、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TS 夏恋」は、対照品種「歌姫」と比較して、がくの主な色が68Dであること、がくの中ろくの色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「琴姫」と比較して、花冠の大きさがやや大であること、やくに対する柱頭の位置が下位であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21831号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TS スノー フレール (TS スノ フレール)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは中、花柄の太さは中、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さは短、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色は155C、がくの中ろくの色は155C、花冠の大きさはかなり小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「スノークイーン」は、対照品種「クリアスノー」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が中であること、花柄の毛の密度が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「アイスバーグ」と比較して、葉の長さがやや短であること、花柄の翼の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第21832号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TS マリアナ フレール (TS マリアナ フレール)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや短、花柄の太さはやや太、花柄の色は淡緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さはかなり長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さはやや長、がくの直径は中、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87C、がくの中ろくの色は185C、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色は157A、開花始期は早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「マリアナブルー」は、対照品種「ダイアクア」と比較して、がくの中ろくの色が185Cであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「ジェーンブルー」と比較して、がくの主な色がN87Cであること、花冠の型がⅡ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第21833号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. TS ブライダル フレール (TS ブライダル フレール)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さはかなり短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはかなり短、花柄の太さは中、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はかなり弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さは中、がくの直径は小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN82D、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさは中、花冠の型はⅡ型、花冠の色は157D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TS ブライダル フレール」は、対照品種「ダイピンキ」と比較して、がくの主な色がN82Dであること、花冠の型がⅡ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ティー・エス・メリクロン株式会社
山梨県北杜市小淵沢町8098

6 登録品種の育成をした者の氏名

進藤俊英

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第21834号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group アンビー (アンビ-)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは大、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝(稜)の有無は無、ぎ球茎の高さは51~75mm、ぎ球茎の長径は31~45mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の下垂性はかなり弱、葉長はやや短、葉幅は中、葉表面の色は緑、全葉数は6枚、花序の型は複総状、花序の分枝回数は2回、無限花序の性質の強さは無、花序の長さは長、花序の幅は中、花序の花数は多、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは中、花型は部分反転平、距の有無は無、花の横径は小、花の縦径は小、ドーサルセパルの正面の形は広線形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ドーサルセパルのねじれの程度は有、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は71B、ラテラルセパルの正面の形は線状披針形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルのねじれの程度は有、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はかなり狭、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色は71B、ペタルの正面の形は広線形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様は単色、ペタルの地色は71B、リップの正面の形はⅥ型、リップの先端の形は微突形、リップの側裂片の大きさは大、リップの長さは短、リップの幅は狭、リップの模様は爪斑、リップの地色は69C、リップの模様はN74C、花の香りは無、開花期は冬である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アンビー」は、対照品種「モーニングメドレーサクラコ」と比較して、ドーサルセパルの地色が71Bであること、リップの地色が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サンライトシエスタルル」と比較して、ドーサルセパルの地色が71Bであること、リップの地色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口直己
愛知県東海市大田町蟹田40番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口直己

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第21835号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. はたはったん (ハタハタ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢(初期観察)は立、出穂期(50%出穂)はやや早、稈の長さ(穂を除く、浮稲を除く)は長、主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色(ふ先色)(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は中、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳1000粒重は中、穎のフェノール反応は無、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度はやや淡緑、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色(初期観察)は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は中、脱粒性は難である。

出願品種「はたはったん」は、対照品種「キヌヒカリ」と比較して、稈の長さ(穂を除く、浮稲を除く)が長であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、成熟期が中であること、耐倒伏性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

財団法人自然農法国際研究開発センター
静岡県熱海市田原本町9-1 熱海第1ビル

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩石真嗣 三木孝昭

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21836号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ともほなみ (トモホナミ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は半立、出穂期（50%出穂）はやや早、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）はやや長、主軸の長さは中、穂数は中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少（小穂）は少、外穎先端の色（ふ先色）（小穂）は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期はやや早、穎色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、芒は有、芒の色（初期観察）は黄白、最長芒の長さは極短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型は粳、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、穂いもちほ場抵抗性は強、葉いもちほ場抵抗性は極強、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型（+）である。

出願品種「ともほなみ」は、対照品種「チヨニシキ」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型が+であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、葉いもちほ場抵抗性が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
独立行政法人農業生物資源研究所
茨城県つくば市観音台二丁目1番地2
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂紀邦 寺島竹彦 加藤博美 工藤悟 城田雅毅 遠藤征馬 杉浦和彦 井上正勝
福岡修一 安東郁男 佐藤宏之 前田英郎

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第21837号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera146

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は22D、花卉の表面の二次色は48C、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera146」は、対照品種「Evera191」と比較して、花卉の表面の主な色が22Dであること、花卉の表面の二次色が48Cであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクエバー」と比較して、がくの変形の強弱がやや強であること、花卉の表面の主な色が22Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21838号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera193

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は12A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera193」は、対照品種「ジャクハル」と比較して、花弁の形が円形であること、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21839号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera221

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は狭楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は14A、花卉の表面の二次色は33A、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は15Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Evera221」は、対照品種「Evera150」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「ジャックテューティー」と比較して、花卉の表面の主な色が14Aであること、花卉の表面の二次色が33Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rosa Eskelund

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21840号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Evera222

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は14A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用） 出願品種「Evera222」は、対照品種「ジャックイム」と比較して、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が半八重であること、花卉の表面の主な色が14Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Evera193」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が半八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大西誠

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21841号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KURITA02

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は矮性、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は13A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KURITA02」は、対照品種「ジャクハル」と比較して、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）がやや少であること、花卉の表面の主な色が13Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栗田植年
岐阜県海津市海津町高須町430

6 登録品種の育成をした者の氏名

栗田植年

7 出願公表の年月日 平成22年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第21842号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ウィッシュアイ (ウィッシュアイ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ウィッシュアイ」は、対照品種「ピンクエバー」と比較して、花弁の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

杉山秀人
愛知県安城市河野町藤野郷59番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山秀人

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第21843号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. DR03-103

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は長、葉幅は広、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは大、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはやや大、果径比（縦／横）はかなり小、縦断面の果形は偏平、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは中、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは大、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは中、果肉の厚さはやや厚、子室数は6又は7以上、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さはやや硬、開花の早晩はやや晩、成熟の早晩はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DR03-103」は、対照品種「KGM994」と比較して、葉幅が広であること、子室数が6又は7以上であること等で区別性が認められる。対照品種「VTM217」と比較して、胚軸のアントシアニンの着色が有であること、葉幅が広であること、子室数が6又は7以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日本デルモンテ株式会社
群馬県沼田市清水町3748番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井崇 飯村裕史 稲井秀二

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第21844号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. みらら (ミラ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや長、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはやや小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは中、果肉の厚さはやや薄、子室数は4・5又は6、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さはやや硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩は中である。

出願品種「みらら」は、対照品種「KGM994」と比較して、果実の大きさがやや小であること、果肉の厚さがやや薄であること等で区別性が認められる。対照品種「カンパリ」と比較して、子室数が4・5又は6であること、幼果期の果肩部の緑色が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

河合美文
愛知県豊橋市杉山町屋敷59

6 登録品種の育成をした者の氏名

河合美文

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第21845号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sorghum Moench JN503

3 登録品種の特性の概要

出穂期は早、出穂期の葉身の緑色の濃淡はやや淡、出穂期の止め葉の主脈の変色の強弱は中、止め葉の主脈の緑色の濃淡（出穂期に変色しない場合。）はより淡い、出穂期の止め葉の主脈の黄着色の濃淡は中、開花時の護穎の芒の着生の強弱は無又は極弱、開花時の柱頭のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、開花時の柱頭の黄色の着色の強弱は弱、開花終期の穂の粒着の粗密はやや密、成熟期の草丈は中、稈の直径は中、成熟期の葉の幅はやや狭、成熟期の穂の長さは中、成熟期の穂の粗密はやや密、成熟期の穂の形は棍棒、成熟期の穂首の長さは中、成熟期の穎の色は黒、脱穀後の穎果の色は赤茶、正面から見た子実の形は円、紫斑点病抵抗性はかなり強である。

出願品種「JN503」は、対照品種「JN43」と比較して、胚乳の質(縦断面)が半ガラス質であること、紫斑点病抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「千斤白」と比較して、胚乳の質(縦断面)が半ガラス質であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

後藤和美 清沢敦志 太田俊明 春日重光 原拓夫 高井智之 宮坂幸弘 海内裕和

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第21846号 平成24年7月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. さぬきの夢2009 (サキノユメ2009)

3 登録品種の特性の概要

叢性は中、株の開閉はやや閉、稈長はやや短、葉色はやや淡、フレッケンの有無・多少は少、穂型は紡錘状、穂長はやや長、穂の抽出度はやや長、芒の有無と多少はやや多、芒長は中、ふの色は黄、粒の形(原麦粒)は中、粒の大小(原麦粒)はやや大、粒の色(原麦粒)は黄褐、粒の黒目の有無・多少(原麦粒)は無～極少、千粒重(原麦粒)はやや小、容積重(原麦粒)は中、うるち・もちの別(原麦粒)はうるち、播性の程度はⅡ、出穂期は早、成熟期は早、耐倒伏性は強、穂発芽性はやや難、脱粒性は中、粒の硬軟は硬、製粉歩留はやや高、ミリングスコアはやや高、60%粉粗蛋白質含量は中、60%粉灰分含量は中、60%粉アミロース含量はやや少、粉の明度はやや高、粉の黄色みはやや高、最高粘度は大、ブレイクダウン(加工適性)は大である。

出願品種「さぬきの夢2009」は、対照品種「さぬきの夢2000」と比較して、穂長がやや長であること、収量性が多であること、粒質が中間質であること等で区別性が認められる。対照品種「チクゴイズミ」と比較して、株の開閉がやや閉であること、粒質が中間質であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号

6 登録品種の育成をした者の氏名

多田伸司 藤田究 河田和利 太田尊士 本田雄一 村上てるみ 三木哲弘

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日