

1 品種登録の番号及び年月日 第22061号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. PPDARG06023-2

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈はかなり低、分枝の粗密はやや密、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は粗、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅は狭、花型は丁字状、頭花の直径は小、舌状花の数（一重品種を除く。）は極少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面の複色の色は77D、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）はかなり大、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）はN74C、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PPDARG06023-2」は、対照品種「ドリームピンクダイヤモンド」と比較して、草丈がかなり低であること、舌状花の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Michael Cunneen

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22062号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Bonmadlem

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈はやや低、分枝の粗密は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は中、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅はやや狭、花型は丁字状、頭花の直径はかなり小、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は1、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花の表面の主な色は1D、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は極大、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）は5B、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonmadlem」は、対照品種「DANARGY17」と比較して、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）が5Bであること等で区別性が認められる。対照品種「スパジャップ3047」と比較して、葉柄の長さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第22063号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Bonmadrosepi

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈は低、分枝の粗密は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は粗、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅はやや狭、花型は一重、頭花の直径はかなり小、舌状花の形は広線形、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、基部、舌状花の表面の主な色は71C、舌状花の表面の複色の色はNN155B、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は中、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は赤、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonmadrosepi」は、対照品種「マイカノン」と比較して、草丈が低であること、舌状花の裏面の主な色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「SAS PINKA」と比較して、舌状花の表面の主な色が71Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22064号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. X06271-1 Primelo

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈はやや低、分枝の粗密はやや密、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は中、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さは中、葉片の幅は中、花型は丁字状、頭花の直径は小、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は1、舌状花の表面の色は分布状態は均一、舌状花の表面の主な色は157B、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は極大、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）は7B、開花期（秋植）はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「X06271-1 Primelo」は、対照品種「スパジャップ3047」と比較して、葉柄の長さが長であること、舌状花の表面の主な色が157Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Bonmadlem」と比較して、舌状花の表面の主な色が157Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Thomas Michael Cunneen

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22065号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. Bonmadhopi

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈は中、分枝の粗密はやや粗、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鋭鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は中、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さはやや長、葉片の幅はやや狭、花型は一重、頭花の直径は小、舌状花の形は倒卵形、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は2、舌状花の表面の色の分布状態は斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、基部、舌状花の表面の主な色は64B、舌状花の表面の複色の色はNN155C、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）はやや小、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は黄茶、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Bonmadhopi」は、対照品種「スパライト」と比較して、舌状花の表面の色の分布状態が斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、基部であること等で区別性が認められる。対照品種「SUPA742」と比較して、舌状花の表面の色の分布状態が斑点状（吹きかけ、砂子、かすり）、基部であること、舌状花の裏面の主な色が71Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bonza Botanicals Pty Limited
244 Singles Ridge Road, Yellow Rock, NSW 2777, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Andrew Bernuetz

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 0 6 6 号 平成 2 4 年 1 1 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. x Chrysanthemum carinatum Schousboe
カーニバルクイーン (カーニバルクイーン)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は立型、草丈はやや高、分枝の粗密は極粗、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形はⅣ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は中、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅は中、花型は半八重、頭花の直径は中、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は線形、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の色数は1、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花の表面の主な色は6C、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は大、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は茶、開花期（秋植）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「カーニバルクイーン」は、対照品種「カナリアクイーン」と比較して、舌状花の裏面の主な色が4C, 70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「在来黄(b)」と比較して、舌状花の裏面の主な色が4C, 70Bであること、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）が茶であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
稲葉善太郎 石井香奈子
- 7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 6 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22067号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica juncea (L.) Czern. 辛神 (カジン)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開、子葉の大きさはやや小、胚軸の着色は淡、分げつ性は無、茎の肥大性は無、葉数はやや多、葉形は卵、葉長はやや長、葉縁の切れ込みは深裂、裂片の多少は少、裂片の大きさは小、葉の鋸歯の多少は中、葉色は濃緑、葉面の着色は淡、葉の光沢はやや少、葉面の波打ちは少、葉縁の波打ちは少、小葉の多少は多、葉柄・中肋の形は半円形、葉柄・中肋の幅は狭、葉柄・中肋の厚さは中、葉柄・中肋上のコブの有無は無、葉柄・中肋のねじれはかなり僅、袴の有無は無、葉柄・中肋の色は淡緑、葉柄・中肋の色素は無、葉柄の長さはやや長、葉柄・中肋基部の幅はかなり狭、花茎の形状はI型、根の肥大性は無、種子の大きさは大、種子の色は褐、早晚性は早、結球性は無、葉柄・中肋の筋は少、葉肉の辛味は激である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「辛神」は、対照品種「葉がらし菜」と比較して、草姿が開であること、葉長がやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「さがみグリーン」と比較して、草姿が開であること、小葉の多少が多であること等で区別性が認められる。対照品種「黄がらし菜」と比較して、草姿が開であること、種子の色が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条5丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐久間太 橋爪健 北村亨

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22068号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze はるのなごり (ハルナゴリ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開、樹勢は中、株張りは大、摘採期の茶芽のそろいはやや揃、摘採期の茶芽の芽数はやや少、摘芽長は長、摘芽の本葉の開葉数は中、摘芽の百芽重はやや大、新葉の形はやや楕円、新葉の大きさは大、新葉の厚さはやや薄、新葉の色は淡緑、新葉の光沢はやや多、新葉の葉質はやや硬、成葉の形は楕円、成葉の先端長は短、成葉の大きさはやや大、成葉の色は緑、成葉の光沢は中、成葉の葉面のしわはやや少、成葉の葉縁の波は少、枝条の分枝数はやや多、枝条の節間長は中、成葉の着葉角度はやや鈍、製品の外観の形状は上、製品の外観の色沢は上、製品の内質の香気は上、製品の内質の水色は上、製品の内質の滋味は上、製品の全窒素成分はやや多、製品のアミノ酸成分はやや多、製品のカフェイン成分は中、製品のタンニン成分は少、ほう芽期はやや晩、摘採期はやや晩、収量性(成木)は多、赤枯抵抗性は強、裂傷型凍結抵抗性は中、炭そ病抵抗性は強、輪斑病抵抗性は強、もち病抵抗性はやや強である。

出願品種「はるのなごり」は、対照品種「やぶきた」と比較して、成葉の形が楕円であること、炭そ病抵抗性が強であること、輪斑病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「かなやみどり」と比較して、成葉の葉面のしわがやや少であること、裂傷型凍結抵抗性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉留浩 長友博文 佐藤健一郎 水田隆史 古野鶴吉 上野貞一 佐藤邦彦 平川
今夫 安部二生

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22069号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze ゆめするが (ユメスガ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中、樹勢は極強、株張りは中、摘採期の茶芽のそろいは中、摘採期の茶芽の芽数は多、摘芽長はやや長、摘芽の本葉の開葉数は中、摘芽の百芽重はやや大、新葉の形はやや披針、新葉の大きさは中、新葉の厚さは中、新葉の色は濃緑、新葉の光沢はやや多、新葉の葉質は中、成葉の形は長楕円、成葉の先端長はかなり短、成葉の大きさは中、成葉の色は緑、成葉の光沢は中、成葉の葉面のしわは中、成葉の葉縁の波は多、枝条の分枝数はやや多、枝条の節間長は中、成葉の着葉角度は中、製品の外観の形状は上、製品の外観の色沢はかなり上、製品の内質の香気は上、製品の内質の水色は上、製品の内質の滋味は上、製品の全窒素成分は中、製品のアミノ酸成分は多、製品のカフェイン成分は中、製品のタンニン成分は少、ほう芽期はやや晩、摘採期はやや晩、収量性(成木)は多、赤枯抵抗性は中、炭そ病抵抗性は弱である。

出願品種「ゆめするが」は、対照品種「やぶきた」と比較して、収量性(成木)が多であること、赤枯抵抗性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「おくひかり」と比較して、収量性(成木)が多であること、赤枯抵抗性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

静岡県
静岡県静岡市葵区追手町9番6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村順行 青島洋一 倉貫幸一 西川博 小柳津勤 畑中義生 鈴木康孝 齋藤武範

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22070号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze さえあかり (サエアカリ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや開、樹勢は強、株張りは大、葉層の厚さは中、摘採期の茶芽のそろいは揃、摘採期の茶芽の芽数はやや多、摘芽長はやや長、摘芽の本葉の開葉数の中、摘芽の百芽重は中、新葉の形は長楕円、新葉の大きさはやや大、新葉の厚さはやや薄、新葉の色は緑、新葉の光沢は中、新葉の葉質は軟、成葉の形は長楕円、成葉の先端長は短、成葉の大きさは中、成葉の色は緑、成葉の光沢はやや多、成葉の葉面のしわはやや少、成葉の葉縁の波は少、枝条の分枝数はやや多、枝条の節間長は中、成葉の着葉角度は中、製品の外観の形状は上、製品の外観の色沢は上、製品の内質の香気は上、製品の内質の水色は上、製品の内質の滋味は上、製品の全窒素成分は中、製品のアミノ酸成分は多、製品のカフェイン成分は中、製品のタンニン成分はやや少、ほう芽期はやや早、摘採期はやや早、収量性(成木)は多、赤枯抵抗性はやや強、裂傷型凍結抵抗性は中、炭そ病抵抗性は中、輪斑病抵抗性は強、もち病抵抗性は中である。

出願品種「さえあかり」は、対照品種「やぶきた」と比較して、株張りが大であること、輪斑病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「さえみどり」と比較して、株張りが大であること、輪斑病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

根角厚司 吉田克志 田中淳一 武田善行 佐波哲次 谷口郁也 荻野暁子 松永
明子 岡本毅 大前英 武弓利雄 和田光正 吉富均

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22071号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze なごみゆたか (ナゴミユカ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや直、樹勢は中、株張りはやや大、摘採期の茶芽のそろいはやや揃、摘採期の茶芽の芽数の中、摘芽長は長、摘芽の本葉の開葉数は中、摘芽の百芽重はやや大、新葉の形はやや楕円、新葉の大きさは大、新葉の厚さはやや薄、新葉の色は淡緑、新葉の光沢はやや多、新葉の葉質は中、成葉の形は楕円、成葉の先端長は短、成葉の大きさはやや大、成葉の色は緑、成葉の光沢はやや多、成葉の葉面のしわは中、成葉の葉縁の波はやや少、枝条の分枝数はやや少、枝条の節間長は中、成葉の着葉角度はやや鋭、製品の外観の形状は上、製品の外観の色沢はかなり上、製品の内質の香気は上、製品の内質の水色は上、製品の内質の滋味は上、製品の全窒素成分はやや多、製品のアミノ酸成分はやや多、製品のカフェイン成分は中、製品のタンニン成分は少、ほう芽期はやや晩、摘採期はやや晩、収量性(成木)はやや多、赤枯抵抗性は強、裂傷型凍結抵抗性は強、炭そ病抵抗性は中、輪斑病抵抗性は強、もち病抵抗性は中である。

出願品種「なごみゆたか」は、対照品種「やぶきた」と比較して、炭そ病抵抗性が中であること、輪斑病抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「かなやみどり」と比較して、製品のタンニン成分が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉留浩 佐藤健一郎 長友博文 水田隆史 佐藤邦彦 古野鶴吉 上野貞一 安部
二生

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22072号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto BALJULED

3 登録品種の特性の概要

草型は中間性、草丈はやや低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無または弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は心臓形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は淡緑、小花柄の長さは短、小花柄のアントシアニン着色の強弱は強、花冠の長さはやや短、花冠の幅はやや狭、花冠の主な色は45A、上唇弁の切れ込みの深さは中、下唇弁の側弁の反りの強弱は無または弱、下唇弁の下弁の縦横比は幅広、下唇弁の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は中、花冠の中央部の目の色は濃黄、距の長さはやや短、距の色はN34Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALJULED」は、対照品種「ヘクタート」と比較して、株の幅が狭であること、下唇弁の下弁の湾曲の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Monica Norby

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22073号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto BALJULINK

3 登録品種の特性の概要

草型は中間性、草丈は低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は心臓形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は淡緑、小花柄の長さは短、小花柄のアントシアニン着色の強弱は中、花冠の長さは中、花冠の幅は中、花冠の主な色はN66D、上唇弁の切れ込みの深さは中、下唇弁の側弁の反りの強弱は無または弱、下唇弁の下弁の縦横比は幅広、下唇弁の腺状突起の有無は無、花冠の中央部の目の色は黄、距の長さは中、距の色は63Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALJULINK」は、対照品種「ディアスツ」と比較して、株の幅が狭であること、下唇弁の腺状突起の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Monica Norby

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22074号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto BALJULITE

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈は中、株の幅はかなり狭、茎のアントシアニン着色の強弱は無または弱、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は丸形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は淡緑、小花柄の長さは短、小花柄のアントシアニン着色の強弱は無または弱、花冠の長さはやや短、花冠の幅はやや狭、花冠の主な色はNN155C、上唇弁の切れ込みの深さはやや深、下唇弁の側弁の反りの強弱は無または弱、下唇弁の下弁の縦横比は幅広、下唇弁の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は粗、花冠の中央部の目の色は黄緑、距の長さは中、距の色はNN155Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALJULITE」は、対照品種「ダンジェンホホワイト」と比較して、葉身の基部の形が丸形であること、下唇弁の下弁周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「クラシックホホワイト」と比較して、葉身の基部の形が丸形であること、下唇弁の下弁周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Monica Norby

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22075号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto BALJULOR

3 登録品種の特性の概要

草型は立性、草丈はやや低、株の幅はかなり狭、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は心臓形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は緑、小花柄の長さは短、小花柄のアントシアニン着色の強弱は強、花冠の長さは中、花冠の幅は中、花冠の主な色は33B、上唇弁の切れ込みの深さは中、下唇弁の側弁の反りの強弱は無または弱、下唇弁の下弁の縦横比は幅広、下唇弁の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は密、花冠の中央部の目の色は濃黄、距の長さはやや長、距の色は46Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALJULOR」は、対照品種「ディアスプリトゥ」と比較して、上唇弁の切れ込みの深さが中であること、下唇弁の腺状突起の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「コディアプ」と比較して、花冠の主な色が33Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Monica Norby

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22076号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diascia Link & Otto BALJULPINEY

3 登録品種の特性の概要

草型は中間性、草丈はやや低、株の幅は狭、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は心臓形、葉身の斑の有無は無、葉身の色は緑、小花柄の長さは短、小花柄のアントシアニン着色の強弱は強、花冠の長さは中、花冠の幅は中、花冠の主な色は69C、上唇弁の切れ込みの深さはやや深、下唇弁の側弁の反りの強弱は無または弱、下唇弁の下弁の縦横比は幅広、下唇弁の腺状突起の有無は有、腺状突起の密度は粗、花冠の中央部の目の色は淡黄、距の長さは中、距の色は63Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALJULPINEY」は、対照品種「コディアウィム」と比較して、上唇弁の切れ込みの深さがやや深であること、腺状突起の密度が粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Monica Norby

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第22077号 平成24年11月14日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Hippeastrum Herb. シンコウの八重 (シコウノヤエ)
- 3 登録品種の特性の概要
 葉の幅は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さは中、花茎の基部のアントシアニン着色の有無は無、花序の花の数は中、花型は八重、小花梗の長さは中、花の正面の形は星形、花の長さはやや短、花の直径はやや狭、花の内面の主な色はNN155B、花の斑の模様は脈斑(46A)、雄ずいの色はNN155D、やくの色は黄味である。(カラーチャートはRHSを使用)
 出願品種「シンコウの八重」は、対照品種「ダンシングクイーン」と比較して、花の直径がやや狭であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 中村光信
 熊本県熊本市平田1丁目6番19号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 中村光信
- 7 出願公表の年月日 平成22年11月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22078号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. MULTIBLOND 1

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはやや小、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全裂、株の幅は小、結球性は不結球、葉の長さは短、葉の幅は中、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横狭楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は強、葉の凹凸の強弱は無又は極弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは深、葉身の先端部の切れ込みの粗密はやや密、収穫期は早、抽だい始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MULTIBLOND 1」は、対照品種「MULTIGREEN 1」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの粗密がやや密であること、芯の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンフリル」と比較して、葉の形が横狭楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nunhems B. V.

Voort 6, 6083 AC Nunhem, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan van Schijndel

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 0 7 9 号 平成 2 4 年 1 1 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. 菊水-HD1号 (キスイ-HD1コゝり)
- 3 登録品種の特性の概要
葉耳のアントシアニン色は無、止葉葉身の姿勢（初期観察）は反曲、出穂期（50%出穂）はかなり晩、稈の長さ（穂を除く、浮稲を除く）は長、主軸の長さはやや長、穂数
は中、芒の分布は先端のみ、外穎の毛茸の多少(小穂)は中、外穎先端の色（ふ先色）
(小穂)は白、主軸の湾曲程度は垂れる、穂型は紡錘状、成熟期は晩、穎色は黄白、護穎
の長さは中、護穎の色は黄白、粳1000粒重はやや大、穎のフェノール反応は無、玄米の
長さはやや長、玄米の幅はやや広、玄米の形は半円、玄米の色は淡褐、玄米の香りは無
又は極弱、葉の緑色の程度は中、柱頭の色は黄、稈の太さはやや細、芒は有、芒の色
（初期観察）は黄白、最長芒の長さはやや短、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、胚乳の型
は粳、穂発芽性は易、脱粒性は中、玄米の心白の発現（酒米）は11～20%である。
出願品種「菊水-HD1号」は、対照品種「菊水」と比較して、出穂期（50%出穂）がか
なり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「越淡麗」と比較して、出穂期
（50%出穂）がかなり晩であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
菊水酒造株式会社
新潟県新発田市島潟750番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
岡崎桂一
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 7 月 2 1 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22080号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum L. テルノポートタウン (テルノポートタウン)

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや立性、草丈は極低、茎のアントシアニン着色の有無は無、茎のとげの有無は無、葉身の大きさは極小、葉身のとげの有無は無、葉身の色の数（観賞用品種に限る。）は1、葉身の主な色（観賞用品種に限る。）はN189A、花の数は1から3、果実の長さは極短、果実の直径は極小、果実の長さ／直径はかなり小、果実の形は球形、果実の先端の形は丸い、果実の光沢の強弱は弱、果実の条斑の有無は無、果実の肋の凹凸の強弱は無または極弱、へた下のアントシアニン着色の有無は無、へたのアントシアニン着色の有無は無、へたのとげの多少は無または極少、果肉の色は橙（N25B）、成熟時の果皮の色は橙（N30B）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「テルノポートタウン」は、対照品種「テルノボストンレッド」と比較して、草姿がやや立性であること、茎の毛じの粗密が粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊藤輝則

愛知県弥富市富島1丁目92番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤輝則

7 出願公表の年月日 平成20年10月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第22081号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum L. テルノジュリエットジュエル (テルノジュリエットジュエル)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は極低、茎のアントシアニン着色の有無は無、茎のとげの有無は無、葉身の大きさは極小、葉身のとげの有無は無、葉身の色の数（観賞用品種に限る。）は1、葉身の主な色（観賞用品種に限る。）はN189A、花の数は1から3、果実の長さは極短、果実の直径は極小、果実の長さ／直径はかなり小、果実の形は球形、果実の先端の形は丸い、果実の光沢の強弱は弱、果実の条斑の有無は無、果実の肋の凹凸の強弱は無または極弱、へた下のアントシアニン着色の有無は無、へたのアントシアニン着色の有無は無、へたのとげの多少は無または極少、果肉の色は橙（N25B）、成熟時の果皮の色は赤（N30A）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「テルノジュリエットジュエル」は、対照品種「テルノボストンレッド」と比較して、葉身の凹凸の強弱が無または極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「スノーサンゴ」と比較して、葉身の色の数（観賞用品種に限る。）が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊藤輝則

愛知県弥富市富島1丁目92番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤輝則

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第22082号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L. YABPIN

3 登録品種の特性の概要

草型1は叢生型、草型2は直立、草丈はかなり低、茎の色は緑、節間長はやや短、葉序は対生、ロゼット葉の有無は有、茎葉の葉身の全形は楕円形、茎葉の葉身長は短、茎葉の葉身幅はかなり狭、葉表面の色はN137A、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉柄の長さは無又は極短、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや短、花序の幅は中、小花の形1は一重、小花の形2は筒形、花卉表面の地色は75D、花卉の形は卵形、がく片の形は卵形、雌ずいの色はピンク、葯の色はN78Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「YABPIN」は、対照品種「ピンクダマスク」と比較して、草丈がかなり低であること、茎葉の葉身の全形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクハンター」と比較して、花卉表面の地色が75Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Frederic Yates Alfred Yates

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第22083号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Veronica L. YABBLU

3 登録品種の特性の概要

草型1は叢生型、草型2は直立、草丈は低、茎の色は緑、節間長はやや短、葉序は対生、ロゼット葉の有無は有、茎葉の葉身の全形は楕円形、茎葉の葉身長はやや短、茎葉の葉身幅は狭、葉表面の色はN137B、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの着色は無、葉柄の長さは無又は極短、花序の形は総状花序、花序の着生位置は頂生、花序の長さはやや短、花序の幅は中、小花の形1は一重、小花の形2は筒形、花卉表面の地色は93C、花卉の形は卵形、がく片の形は卵形、雌ずいの色は紫、葯の色は86Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YABBLU」は、対照品種「ロイヤルキャンドル」と比較して、雄ずいの長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルーリーゼン」と比較して、草丈が低であること、茎葉の葉身幅が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Frederic Yates Alfred Yates

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第22084号 平成24年11月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zoysia Willd. みじよか (ミヅヨカ)

3 登録品種の特性の概要

草型はかなりほふく、出穂茎の太さは細、出穂茎の長さはかなり短、ほふく茎の密度はかなり疎、ほふく茎の太さはやや細、葉長は極短、葉幅は狭、葉色は濃、穂長はかなり短、穂色は濃、小穂の数は少、初期生育は不良、春の草勢は不良、秋の草勢は不良、出穂始めはやや晩、春秋の出穂の有無は春も秋も出穂、穂数は極多、再生の良否はやや不良、緑化の早晚(生育期間)は早、紅葉の早晚は晩、越夏の良否(越夏性)はかなり良である。

出願品種「みじよか」は、対照品種「緑光」と比較して、葉長が極短であること、穂長がかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1番33号
共同カイテック株式会社
東京都渋谷区東3-24-12

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡辺均 吉岡孝治 石原竜彰

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日