

1 品種登録の番号及び年月日 第22085号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi PIE 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはかなり短、がく片の長さはやや長、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は強、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN74D、花冠裂片の表面の二次色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tifosi PIE 01」は、対照品種「tifosi AP 01」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN74Dであること、花冠裂片の表面の二次色がN74Aであること、花筒の内面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「USCALI334-1」と比較して、草丈がやや低であること、花冠裂片の先端の形が突形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22086号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi PA 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tifosi PA 01」は、対照品種「ピンクダイヤモンド」と比較して、草姿が立性、花冠裂片の先端の形が丸形であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunbel Kopachipi」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN74Aであること、花筒の内面の脈の明瞭度がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22087号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. tifosi EPA 01

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は有、小花柄の長さは短、がく片の長さは短、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は丸形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「tifosi EPA 01」は、対照品種「ピンクダイヤモンド」と比較して、葉身の斑の有無が有であること、花冠裂片の先端の形が丸形であること等で区別性が認められる。対照品種「tifosi PA 01」と比較して、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

川村一徳
栃木県日光市豊田319番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村一徳

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22088号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. USCAL53003

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや短、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱はかなり弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は12A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCAL53003」は、対照品種「CALDEPYEL」と比較して、花冠裂片の先端の形が凹形であること、花筒の内面の主な色が14Aであること等で区別性が認められる。対照品種「DANO37」と比較して、花の切れ込みの強弱がかなり弱であること、花筒の内面の主な色が14Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L.L.C.

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22089号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. USCAL59601

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は3以上、花冠裂片の表面の主な色は54C、花冠裂片の表面の二次色は46A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCAL59601」は、対照品種「USCALI337-4」と比較して、花冠裂片の表面の色数が3以上であること、花冠裂片の先端の形が突形であること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「tifosi AP 01」と比較して、花冠裂片の表面の色数が3以上であること、花冠裂片の表面の主な色が54Cであること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L.L.C.

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22090号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. USCALI99M

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は12D、花冠裂片の表面の二次色はN81A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USCALI99M」は、対照品種「サンベルキ」と比較して、花冠裂片の表面の色数が2であること、花筒の内面の脈の明瞭度がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L.L.C.

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22091号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Sunbelao

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや淡、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN82A、花冠裂片の表面の二次色は83A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunbelao」は、対照品種「Sunbelrikubu」と比較して、草丈がやや高であること、小花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイイチ-C21-105-3」と比較して、花の切れ込みの強弱が弱であること、花冠裂片の表面の主な色がN82Aであること、花筒の内面の脈の明瞭度がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイイチ-C20-60-3」と比較して、草姿が立性であること、花筒の内面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22092号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Suncalore

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや長、がく片の長さは長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は33C、花冠裂片の表面の二次色はN30A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncalore」は、対照品種「DANOA52」と比較して、花の直径がやや大であること、花冠裂片の表面の主な色が33Cであること、花筒の内面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「掛川S83」と比較して、葉身の長さが長であること、小花柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22093号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Suncalpi

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さは中、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は9A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncalpi」は、対照品種「Sunbel Kopachipi」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN74Aであること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「USCALI426-1」と比較して、花冠裂片の表面の色数が1であること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22094号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCABANGO

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は55B、花冠裂片の表面の二次色は53B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCABANGO」は、対照品種「USCALI337-4」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が55Bであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「tifosi AP 01」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が55Bであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること、花冠裂片の先端の形が切形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22095号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCABCHIM

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや長、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN66A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCABCHIM」は、対照品種「USCALI426-1」と比較して、花冠裂片の表面の色数が1であること、花冠裂片の表面の主な色がN66Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Suncalpi」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN66Aであること、花筒の内面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22096号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCABDEBU

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN82A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は凹形、花筒の内面の主な色は5A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCABDEBU」は、対照品種「BALCABPLO」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN82Aであること、花冠裂片の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「掛川S74」と比較して、葉身の先端の形が広鋭形であること、花冠裂片の表面の主な色がN82Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22097号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCANAPT

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや短、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は23B、花冠裂片の表面の二次色は44A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCANAPT」は、対照品種「KLEC03083」と比較して、葉身の長さが中であること、がく片の長さがやや短であること、花冠裂片の表面の二次色が44Aであること等で区別性が認められる。対照品種「USCAL41310」と比較して、花の直径が小であること、花冠裂片の先端の形が突形であること、花筒の内面の脈の明瞭度がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22098号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCANOA

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さはかなり短、葉身の幅はかなり狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さはやや短、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はNN155B、花冠裂片の表面の二次色は187A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCANOA」は、対照品種「KLECA06120」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN155Bであること、花冠裂片の表面の二次色が187Aであること等で区別性が認められる。対照品種「BALCANERRY」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がNN155Bであること、花冠裂片の表面の二次色が187Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22099号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. BALCANORAN

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや濃、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は41A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の先端の形は突形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BALCANORAN」は、対照品種「DANO52」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が41Aであること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「Suncalore」と比較して、花冠裂片の表面の色数が1であること、花冠裂片の表面の主な色が41Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jianping Ren

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22100号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. KLECA09207

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は鈍形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）はやや濃、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はかなり小、花の切れ込みの強弱は弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は61B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA09207」は、対照品種「KLECA06126」と比較して、葉身の先端の形が鈍形であること、花冠裂片の表面の主な色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm

Hanfacker Gew 9, Muhlhausen, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nils Klemm Anita Stoever

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22101号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. KLECA09208

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はかなり低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや小、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN81C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は5A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KLECA09208」は、対照品種「KLECA06126」と比較して、草丈がかなり低であること、花冠裂片の表面の主な色がN81Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Nils Klemm

Hanfacker Gew 9, Muhlhausen, 70378 Stuttgart, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nils Klemm Anita Stoever

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22102号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. ホワイトダイヤモンド (ホワイトダイヤモンド)

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さはやや長、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや短、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の切れ込みの強弱はやや強、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は12A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ホワイトダイヤモンド」は、対照品種「掛川S65」と比較して、葉身の先端の形が広鋭形であること、花筒の内面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「tifosi WHIT 01」と比較して、花筒の内面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サンベルホ」と比較して、花筒の内面の主な色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社みのるガーデンセンター
岡山県赤磐市下市447番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

橋本正光 近藤秀穂

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22103号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Calibrachoa Llave & Lex. Suncalapri

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はかなり高、茎の長さは長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身の緑色の濃淡（葉身に斑のない品種に限る）は中、小花柄の長さはやや長、がく片の長さは中、がく片の幅は中、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の切れ込みの強弱はやや弱、花冠裂片の表面の色数は3以上、花冠裂片の表面の主な色は55C、花冠裂片の表面の二次色は39A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の先端の形は切形、花筒の内面の主な色は14A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Suncalapri」は、対照品種「USCALI337-4」と比較して、花冠裂片の表面の二次色が39Aであること、花筒の内面の脈の明瞭度がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金谷健至

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22104号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Capsicum L. ベルリカ (ベルリカ)

3 登録品種の特性の概要

短節間の有無は無、節間長（短節間のない品種に限る。）は短、草丈は中、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は極広、葉の緑色の濃淡は中、花の色は白、未熟果の色は緑、果実の着生の向きは垂れる、果実の長さはやや長、果実の直径は中、果実の長さ／直径は中、果実の縦断面の形は台形、果実の表面の粗滑は殆ど滑らか、成熟果の色は赤、果実の光沢の強弱は中、果実のこうあの有無は有、果実の先端の形はややくぼむ、果実の条溝の深さは浅、果実の心室数は3室が多い、果肉の厚さは中、胎座のカプサイシンの有無は無、成熟期はやや早である。

出願品種「ベルリカ」は、対照品種「ベルマサリ」と比較して、1果当り種子数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「台パワー」と比較して、草丈が中であること、1果当り種子数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡本潔 松永啓 丸山秀幸

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22105号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. フェアリーウィング (フェアリーウィング)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや大型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～3.9mm、葉柄の長さは100～149mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は70～99mm、葉数はかなり多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は内斑、外斑、花茎の太さは3.0～3.9mm、花茎の長さは100～199mm、花卉の反転程度は全弁反転型、花卉数は5.1～9.9、花卉のねじれは殆ど無、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは20～29mm、花卉の幅は20～24mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は64B, 69C、花卉中央部の色は64C, 69C、花卉基部の色は61A、花卉の模様の状態はその他（刷毛目（69C））、花の香りは殆ど無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「フェアリーウィング」は、対照品種「チモピンクウイズアイ」と比較して、花卉のねじれが殆ど無であること、花卉中央部の色が64C, 69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社はら園芸
神奈川県川崎市宮前区菅生二丁目1番地9号

6 登録品種の育成をした者の氏名

原行雄

7 出願公表の年月日 平成18年12月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22106号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ランジェリー ローズリー (ランジェリー ローズリー)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや大型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は2型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは4.0～4.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は70～99mm、葉数はやや少、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは4.0～4.9mm、花茎の長さは100～199mm、花卉の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花卉数は5.1～9.9、花卉のねじれは弱、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは40～49mm、花卉の幅は30～39mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は69D、花卉中央部の色は69D, 68B、花卉基部の色は69D, N74A、花卉の模様の状態はその他（ぼかし（68B））、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ランジェリー ローズリー」は、対照品種「サンランジェバイカラー」と比較して、花卉中央部の色が69D, 68Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩

福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22107号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. K-冬桜八重春桃 (K-フユザクラヤエントウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は1型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは4.0～4.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は70～99mm、葉数はやや多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは4.0～4.9mm、花茎の長さは100～199mm、花卉の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花卉数は5.1～9.9、花卉のねじれは弱、花卉の縁の欠刻は弱い欠刻、花卉の縁の波打ちはやや有、花卉面の突起は無、花卉の長さは40～49mm、花卉の幅は30～39mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は64D、花卉中央部の色は64D、花卉基部の色は61A、花卉の模様の状態は無、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「K-冬桜八重春桃」は、対照品種「冬桜薄紅梅」と比較して、花卉中央部の色が64Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社鹿毛真耕園
福岡県久留米市大橋町常持894番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22108号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. KC-ちくし ミディダブルピンク (KC-チクシ ミディダブルピンク)

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は長心臓形、先端の型は尖型、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は深く密、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～3.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は50～69mm、葉数は多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは3.0～3.9mm、花茎の長さは100～199mm、花卉の反転程度は全弁反転型、花卉数は5.1～9.9、花卉のねじれは中、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは30～39mm、花卉の幅は15～19mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色はN57C、花卉中央部の色はN57C、花卉基部の色は72A、花卉の模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KC-ちくし ミディダブルピンク」は、対照品種「ロンド ピンク」と比較して、花卉の反転程度が全弁反転型であること、花卉中央部の色がN57Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社鹿毛真耕園
福岡県久留米市大橋町常持894番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22109号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ホクコーミニ9号 (ホクコーミニ9ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～3.9mm、葉柄の長さは100～149mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は50～69mm、葉数は多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは2.0～2.9mm、花茎の長さは100～199mm、花卉の反転程度は全弁反転型、花卉数は5.1～9.9、花卉のねじれは弱、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは30～39mm、花卉の幅は20～24mm、雄ずいの弁化は有、花卉先端の色はN80B、花卉中央部の色はN80B、花卉基部の色はN80A、花卉の模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ホクコーミニ9号」は、対照品種「ウインク ピンク2」と比較して、花卉中央部の色がN80Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ウインク ピンク」と比較して、花卉基部部の色がN80Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北興化学工業株式会社
東京都中央区日本橋本石町4丁目4番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山正夫 村山俊夫 寺川輝彦

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第22110号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia hypericifolia L. DIWAL2

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈は中、茎の緑色の濃淡は中、節間長は短、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は鈍形、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花房の幅はやや狭、小花房の幅は広、花序の幅は中、ほう葉の長さはやや短、ほう葉の幅は狭、ほう葉の形は倒卵形、ほう葉の色はNN155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DIWAL2」は、対照品種「インユーフェ」と比較して、葉柄の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「SILVERSHADOW」と比較して、葉の緑色の濃淡が中であること、葉柄の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「SILVERFOG」と比較して、分枝の多少が多であること、葉柄の色が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22111号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. いばらキッス (イバラキッス)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢はかなり強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鋸歯状、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さは長、花の数はやや多、花の直径はやや大、花卉の表面の色は白、果実の大きさは大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さはかなり硬、果肉の色は淡桃、果心の色は淡赤、果実の空洞は中、季性は一季成りである。

出願品種「いばらキッス」は、対照品種「とちおとめ」と比較して、第1番果と第2番果の果形の差が無又は極小であること、果肉の色が淡桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県

茨城県水戸市笠原町978番6

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮城慎 松本雄一 石川友子

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22112号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 新潟S3号 (ニガタS3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は下に湾曲、葉柄の長さはやや長、花の数はやや少、花の直径はやや大、花卉の表面の色は白、果実の大きさは中、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さはかなり硬、果肉の色は橙赤、果心の色は赤、果実の空洞は中、季性は一季成りである。

出願品種「新潟S3号」は、対照品種「女峰」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱が強であること、花卉の重なりが離れるであること、花冠に対するがく片の大きさが同等であること等で区別性が認められる。対照品種「アスカルビー」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱が強であること、花卉の重なりが離れるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県

新潟県新潟市中央区新光町4番地1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

濱登尚徳 小竹修 小野長昭

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第22113号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. おいCベリー (おいCベリー)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢は強、ランナーの数はやや多、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さは長、花の数はやや少、花の直径はやや大、花卉の表面の色は白、果実の大きさは大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は濃赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは飛び出す、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さはかなり硬、果肉の色は赤、果心の色は赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「おいCベリー」は、対照品種「とよのか」と比較して、そう果の落ち込みが飛び出すであること、果肉の色が赤であること、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「さちのか」と比較して、そう果の落ち込みが飛び出すであること、果心の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

沖村誠 曽根一純 北谷恵美 木村貴志

7 出願公表の年月日 平成22年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第22114号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gaura lindheimeri Engl. & Gray NUGAUPAPIL

3 登録品種の特性の概要

草姿は立ち型、草丈はやや高、茎の長さは中、茎のアントシアニンの発現の程度は無、茎の毛の有無と多少は少、分枝性はかなり少、葉形は広線形、葉の欠刻の有無と深さは浅、葉長は中、葉幅は中、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉のアントシアニンの発現の程度は無、葉の表面の毛の多少は中、葉数は中、花の向きは横向き、花径は中、花筒の長さは中、つぼみの色は1C, 144A(先端部)、花卉の地色はNN155C、花色模様の種類は単色、花卉数は4枚、上位花卉の形は倒卵形、下位花卉の形は倒卵形、上位花卉長は中、下位花卉長は中、上位花卉幅はやや狭、下位花卉幅はやや狭、がく片の長さはやや短、がく片の色(開花始め)は淡緑、花柱の色(開花始め)は黄白、花糸の色(開花始め)は黄白、雄ずいのは数は8本、花の香りの有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「NUGAUPAPIL」は、対照品種「マーヤホワイト」と比較して、つぼみの色が1C, 144A(先端部)であること、がく片の色(開花後2～3日後)が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「KLEGL08618」と比較して、分枝性がかなり少であること、がく片の色(開花後2～3日後)が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイト フェロン」と比較して、つぼみの色が1C, 144A(先端部)であること、がく片の色(開花後2～3日後)が淡緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Graham Brown

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22115号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Grifola frondosa (Fr.) S. F. Gray IM-WM21号 (IM-WM21コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌叢表面の形状は平滑、菌糸体生長最適温度は中、子実体株の径はやや大、菌さんの大きさは小、菌さんの厚さは厚、菌さんの形状は扇状、菌さんの縁部の切れ込みの有無は有、菌さんの断面の形は水平、菌さんの表面の色は白色、菌さんの肉質はやや硬、菌さんの表面の環紋の形状は周縁部内側、管孔発達の部位は菌柄付近まで、子実体株の基部の形は太形、発生最盛期までの期間は短、生育最適温度は中、収量性は極多である。

出願品種「IM-WM21号」は、対照品種「IM-WM1号」と比較して、菌糸体の温度別成長速度（30℃/日）が中であること、培養菌床の表面被（皮）膜の形成が多であること等で区別性が認められる。対照品種「森51号」と比較して、菌さんの表面の色が白色であること、子実体株の基部の形が太形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一正蒲鉾株式会社
新潟県新潟市東区津島屋7丁目77番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

沼田史江 川口信久 宮北渉

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 1 1 6 号 平成 2 4 年 1 2 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum L. ユメサキボシ (ユメサキボシ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中、稈の長さは中、出穂期はやや早、穂のろう質の多少は中、草丈はやや短、穂の条数は 2、穂の形は平行、穂の長さはやや長、芒の長さは長、うるち・もちの別はうるち、穂発芽性はやや易、千粒重(原麦粒)は大、まき性は春まき性である。
出願品種「ユメサキボシ」は、対照品種「裸麦中間母本農2号」と比較して、 β グルカン含量がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「ニシノチカラ」と比較して、穀粒のふの有無が無であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
柳澤貴司 長嶺敬 高橋飛鳥 高山敏之 伊藤昌光 石川直幸 土門英司 藤田雅也 土井芳憲 杉浦誠 松中仁
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 1 2 月 1 9 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 1 1 7 号 平成 2 4 年 1 2 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum L. キラリモチ (キラモチ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中、稈の長さは中、出穂期は早、穂のろう質の多少は中、草丈は短、穂の条数は 2、穂の形は平行、穂の長さはやや長、芒の長さは長、うるち・もちの別はもち、穂発芽性は易である、千粒重(原麦粒)は大、まき性は春まき性である。
出願品種「キラリモチ」は、対照品種「ユメサキボシ」と比較して、うるち・もちの別がもちであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
柳澤貴司 長嶺敬 高橋飛鳥 高山敏之 藤田雅也 土井芳憲 松中仁
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 月 2 5 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 1 1 8 号 平成 2 4 年 1 2 月 2 8 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum L. ビューファイバー (ビューファイバー)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半立、稈の長さは中、出穂期はやや早、穂のろう質の多少は中、草丈はやや短、穂の条数は 2、穂の形は先細、穂の長さはかなり長、芒の長さは中、うるち・もちの別はうるち、千粒重(原麦粒)はやや大、まき性は春まき性である。
出願品種「ビューファイバー」は、対照品種「ユメサキボシ」と比較して、穂の粒着の粗密が粗であること、穂の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉岡藤治 塔野岡卓司 青木恵美子 河田尚之 吉田めぐみ
- 7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 3 月 1 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22119号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hosta Tratt. ミラクルレモニー (ミラクルモニー)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、葉の展開状態は斜上、葉身・葉柄の区別性は明瞭、葉身全体の形は披針形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鈍形、葉縁の波打ちの多少は少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身長は中、成葉表面の色は137A、斑の有無は無、葉表面の光沢は弱、葉脈数は中、葉柄の長さは短、葉柄の色は緑、葉柄の斑は無、花の向きは斜上向き、花の型は一重咲、花形はラッパ形、花径は中、花の長さは短、つぼみの着色は有、花冠外側の色は1D、花冠内側の色は1D、花冠の透明線は中、花被片の形は披針形、花被片の長さは短、花被片の幅は狭、花被片数は中、雌ずいの突出程度は出る、雌ずいの長さはやや短、雄ずいの突出程度は出る、雄ずいの長さはやや短、雄ずい数は中、やくの色は黄、小花柄の長さはかなり短、苞の展開状態はくちばし状、苞全体の形：花穂は舟形、苞全体の形：花茎は舟形、苞の長さはかなり短、苞の色は緑、花茎の出方は斜上、花茎の太さはやや細、花茎の長さはやや短、花穂の長さは短、花茎の色は緑、1花茎につく花数はかなり少、1苞の花数は中、花茎数は1、花の香りは無、開花習性は昼咲性、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミラクルレモニー」は、対照品種「白花ツシマギボウシ」と比較して、花冠外側の色が1Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

杉田元
愛知県岡崎市井田町字3丁目81番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉田元

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22120号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hydrangea L. エイチビイエイ206902 (エイビィエイ206902)

3 登録品種の特性の概要

樹形は直立性、樹高は高、枝の斑点の多少は中、葉身全体の形は卵形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は丸形、葉身の切れ込みの有無は無、葉縁の形は中、葉身長は中、葉身幅は広、成葉表面の色は緑、成葉表面の斑の有無は無、花序の形は平形、花序の花型はガクアジサイ型、花序の直径は中、両性花の色は淡紫、装飾花の数は少、装飾花の花型は普通咲、装飾花のがく片の重なりは有、装飾花のがく片の重なり程度は中、装飾花の直径はやや大、装飾花の単色・複色は単色、装飾花の主色は75C、装飾花のがく片の形はかぶ形、装飾花のがく片の縁の切れ込みは一部有、装飾花のがく片の数は3から7、花色の変化性は有、開花の開始時期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「エイチビイエイ206902」は、対照品種「ミューズファクトリー ドラゴンアイ」と比較して、樹形が直立性であること、装飾花の主色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「スプリングエンジェルブルーエレガンス」と比較して、樹形が直立性であること、装飾花の主色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hydrangea Breeders Association B.V.
Achterweg 58a, 1424 PR De Kwakel The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Niels Arts

7 出願公表の年月日 平成21年5月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22121号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow KB-5

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は中、菌さんの断面の形は丸山形、菌さん表面の斑紋の多少は中、菌さん表面の斑紋の大小は小、菌さん表面の斑紋の分布状態は中央部分、菌さん表面の斑紋の明瞭度は不明瞭、菌さんの大きさはやや小、菌さん表面の中央部の色は浅灰茶色、菌さん表面の周縁部の色は浅灰茶色、菌さんの厚さはかなり厚、菌さんの肉質は中、子実層たぐの並び方は正常、子実層たぐの幅は狭、子実層たぐの密度は中、子実層たぐの色は淡橙黄色、菌柄の形は細長、菌柄の長さはやや短、菌柄の太さはやや細、菌柄の色は黄白色、菌柄の毛の多少は無、菌柄の肉質は中、菌さん下径と菌柄最大径との比率はやや小、子実体の発生型は株状、最適培養期間はやや長、菌かき後の発生までの期間は中、原基形成最適温度は中、子実体の生育最適温度は中、子実体の収量はやや多、子実体の有効茎本数はやや少である。

出願品種「KB-5」は、対照品種「宝の華K-4977」と比較して、菌層表面の色が浅黄色であること、菌さんの厚さがかなり厚であること等で区別性が認められる。対照品種「NN-12」と比較して、菌層表面の色が浅黄色であること、子実体の有効茎本数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社かつらぎ産業
和歌山県伊都郡かつらぎ町大字丁ノ町2244番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

久保貴弘

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22122号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group KIAMUNA

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さは中、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の裏面の葉脈間の色は赤、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅はやや広、花の色数は2、花の表面の主な色は68B、花の表面の二次色は46B、花の表面の二次色の分布は全花卉の中央に線状、花の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIAMUNA」は、対照品種「BALCEBORST」と比較して、葉身の裏面の葉脈間の赤の着色の強弱（裏面の色が赤の品種に限る）が強であること、花の表面の二次色が46Bであること等で区別性が認められる。対照品種「カラーパワー パープルフレーム」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、花の表面の二次色が46Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ludwig Kientzler

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22123号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group KIORONA

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや高、株の幅はやや広、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の裏面の葉脈間の色は緑、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅は中、花の色数は1、花の表面の主な色は46B、花の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIORONA」は、対照品種「FISNICS ORRED」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、花の表面の主な色が46Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ludwig Kientzler

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22124号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Impatiens New Guinea Group KIBELIZE

3 登録品種の特性の概要

葉部の高さはやや高、株の幅は広、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の長さは短、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉身の裏面の葉脈間の色は赤、葉身の裏面の葉脈の色は赤、花型は一重、花の幅は中、花の色数は2、花の表面の主な色はN30A、花の表面の二次色は65C、花の表面の二次色の分布は全花卉の基部、花の目の有無は有、花の目の大きさはやや大である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KIBELIZE」は、対照品種「キアモヤ」と比較して、花の表面の主な色がN30Aであること、花の目の主な色が63Aであること等で区別性が認められる。対照品種「BALCELBRISAL」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、葉柄のアントシアニン着色の強弱が強であること、葉身の裏面の葉脈間の色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ludwig Kientzler

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22125号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ステッキホワイ ト (ステッキホイト)

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は多、葉色はやや濃緑、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは中、花首部の太さはやや太、花首の長さはやや短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は中、花間長は短、花の直径は中、花色はNN155D、花卉底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや広、一重花の花弁幅は中、花卉先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花卉のちりめん状のしわの程度は中、花卉の数は多、小花柄長はやや短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや少、開花期は早、八重率はやや低である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ステッキホワイ ト」は、対照品種「ホワイ ト アイアン」と比較して、わき芽の発生程度が無であること等で区別性が認められる。対照品種「雪波」と比較して、草丈がやや低であること、葉数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ムラカミシード
茨城県笠間市大田町341番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

木下博文

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22126号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Mecardonia Ruiz et Pav. 月夜の舞 (ツキヨノマイ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は下垂、茎の長さは短、茎の色は淡赤、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の色は緑、葉の斑の有無は有、葉の周縁部の形は鋸歯状、花柄の長さは中、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、がくの形は卵形、がくの色は淡緑、上唇弁の長さは短、上唇弁の幅は狭、上唇弁の形はV型、上唇弁の先端の形は歯形（波状）、上唇弁の主な色は6A、上唇弁の二次色の有無は有、上唇弁の二次色の型は条斑、上唇弁の二次色は赤紫、下唇弁の中央裂片の長さは中、下唇弁の中央裂片の幅は狭、下唇弁の中央裂片の形はI型、下唇弁の先端の形は凹形、下唇弁の主な色は6A、下唇弁の二次色の有無は有、下唇弁の二次色の型は条斑、下唇弁の二次色は赤紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「月夜の舞」は、対照品種「サンダンス」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKMEC001」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小河原正純
埼玉県鴻巣市広田2604

6 登録品種の育成をした者の氏名

小河原正純

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22127号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Nicotiana L. JT-バーレー18 (JT-バーレー18)

3 登録品種の特性の概要

草姿は円錐形、草丈はやや高、主茎の葉の数はやや多、植物体のわき芽の多少はかなり少、葉の形状は無柄、葉の着生角度はかなり鋭角、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の支脈の中肋に対する角度は直角、葉身の形は狭楕円形、葉の色は白緑、葉の裏面中肋の色は白緑、開花期はやや晩、花冠の色は淡桃、雄ずいの発達の状態は正常、立枯病抵抗性の中、疫病抵抗性の中、PVY抵抗性は無、黒根病抵抗性の中、TMV抵抗性は有、うどんこ病抵抗性は弱である。

出願品種「JT-バーレー18」は、対照品種「バーレー21」と比較して、立枯病抵抗性の中であること、疫病抵抗性の中であること等で区別性が認められる。対照品種「きたかみ1号」と比較して、立枯病抵抗性の中であること、疫病抵抗性の中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日本たばこ産業株式会社
東京都港区虎ノ門二丁目2番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村崇 鎌田久和 千田浩之

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 1 2 8 号 平成 2 4 年 1 2 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN08998

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は 1、花弁の表面の主な色は 62B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「TAN08998」は、対照品種「羽衣」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の主な色が 62B であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

武田晃

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 1 2 9 号 平成 2 4 年 1 2 月 2 8 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN08999

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は 1、花卉の表面の主な色は 45B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「TAN08999」は、対照品種「MACon」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

今野信一

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 4 月 2 2 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22130号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルステヘン (メルステヘン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は36D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルステヘン」は、対照品種「メルリアヘン」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の表面の主な色が36Dであること等で区別性が認められる。対照品種「メルリマヘン」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること、花卉の表面の主な色が36Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22131号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルナゴヘン (メルゴヘン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は36D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルナゴヘン」は、対照品種「メルリアヘン」と比較して、先端小葉の葉身の形が卵形であること、花卉の表面の主な色が36Dであること等で区別性が認められる。対照品種「メルリマヘン」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色が36Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22132号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルレリヘン (メルリヘン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は53A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルレリヘン」は、対照品種「INTERTROCONI」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「スキカリ」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22133号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tiarella L. Happy Trails

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、葉群の高さはやや低、株の幅は極広、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の切れ込みの深さは中、葉身の基部裂片の重なりは重なる、葉身の先端の形は鈍、葉身の表面の地色は144A、葉身の表面の二次色の有無は有、葉身の表面の二次色の色（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）は200A、葉身の表面の二次色の着色型（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）は脈周辺部、葉身の表面の二次色の大きさ（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）は大、葉身の裏面の地色は146B、葉柄の長さはやや短、葉柄の色は褐、花茎の長さは中、花茎のアントシアニンの着色の強弱は弱、花序の長さはやや短、花序の幅は狭、つぼみの色は濃桃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Happy Trails」は、対照品種「シュガーアンドスパイス」と比較して、株の幅が極広であること、葉の切れ込みの深さが中であること、葉身の基部裂片の重なりが重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22134号 平成24年12月28日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Tiarella L. Cascade Creeper

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、葉群の高さはやや低、株の幅は中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉の切れ込みの深さは深、葉身の基部裂片の重なりは重なる、葉身の先端の形は鋭、葉身の表面の地色は144A、葉身の表面の二次色の有無は有、葉身の表面の二次色の色（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）は200A、葉身の表面の二次色の着色型（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）は脈周辺部、葉身の表面の二次色の大きさ（葉身の表面に二次色がある品種に限る。）は大、葉身の裏面の地色は146B、葉柄の長さはやや短、葉柄の色は褐、花茎の長さはやや長、花茎のアントシアニンの着色の強弱は弱、花序の長さは中、花序の幅はやや狭、つぼみの色は桃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Cascade Creeper」は、対照品種「ブラックスノーフレーク」と比較して、葉身の先端の形が鋭であること、葉身の裏面の地色が146Bであること等で区別性が認められる。対照品種「シュガーアンドスパイス」と比較して、葉身の基部裂片の重なりが重なるであること、つぼみの色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第22135号 平成24年12月28日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Trifolium repens L. コロボックル (コロボックル)
- 3 登録品種の特性の概要
株張りは狭、節間長は短、葉柄の長さは短、小葉の長さはかなり短、小葉の幅はかなり狭、小葉の大きさはかなり小、小葉の長さ／幅は中、変葉の多少は無又は極少、小葉数は3枚、葉の密度（飼料用品種に限る。）は高、葉の緑色の濃淡は濃、葉の斑の型はI型、葉の斑の鮮明度はやや強、頭花の数は中、開花期はやや早である。
出願品種「コロボックル」は、対照品種「ノースホワイト」と比較して、頭花の数が中であること、青酸配糖体含有個体割合（飼料用品種に限る。）が無又は極低であること等で区別性が認められる。対照品種「タホラ」と比較して、頭花の数が中であること、青酸配糖体含有個体割合（飼料用品種に限る。）が無又は極低であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北19条西11丁目1番地9
ホクレン農業協同組合連合会
北海道札幌市中央区北4条西1丁目3番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
奥村健治 松村哲夫 廣井清貞 高田寛之 磯部祥子 我有満 牧野司 佐藤尚親
林拓 出口健三郎 大塚博志 岩渕慶 安達美江子
- 7 出願公表の年月日 平成24年2月20日