1 品種登録の番号及び年月日 第22277号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷 管築 (センキョウ カチク)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは極長、葉の幅はやや広、葉の長さ/幅は高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密(露心する八重及び八重品種に限る)は密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性(ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む)は類似する、舌状花の裏面の色はNN155B、開花習性は10月~11月咲き(秋)、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径(摘らいした観賞ぎくに限る)は大、頭花の高さ(摘らいした観賞ぎくに限る)は中、頭花の舌状花の主要な形(観賞ぎくに限る)は管状2、舌状花の基部の向き(露心する八重及び八重品種に限る)は斜下、管弁の返しの大きさ(舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る)は極小、管弁の玉巻きの強弱(舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る)は弱、舌状花の長さ(観賞ぎくに限る)はやや長、舌状花の幅(観賞ぎくに限る)は狭、舌状花の長さ/幅の比(観賞ぎくに限る)は高である。(カラーチャートはRHSを使用
出願品種「泉郷 管築」は、対照品種「泉郷宿駅」と比較して、たく葉の大きさがやや大であること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷八十川」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の幅(観賞ぎくに限る)が狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22278号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華若菜 (コッカリカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は曲がりくねる、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華若菜」は、対照品種「国華和心」と比較して、頭花の花柄の長さがやや短であること、舌状花の縦断面の形状が曲がりくねるであること等で区別性が認められる。対照品種「国華正倉」と比較して、葉の先端裂片の相対的な長さがやや短であること、舌状花の縦断面の形状が曲がりくねるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22279号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. コイライナー (コイライナー)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はかなり小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はやや早である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コイライナー」は、対照品種「シュガー」と比較して、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、頭花の舌状花の主要な形が舌状であること等で区別性が認められる。対照品種「サンクス」と比較して、葉の周縁の二次欠刻の深さが中であること、花序の形（叢生でない品種に限る）が深いドーム形であること、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が弱い内巻きであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小井戸輝雄
長野県松本市元町一丁目1番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小井戸輝雄

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22280号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. ラブソング (ラブソング)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり大、葉の長さは長、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）はやや小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや広、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラブソング」は、対照品種「マイシエラ」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の長さ／幅がかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「マイリーン」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

武藤安茂
群馬県吾妻郡東吾妻町大字大柏木1742-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

武藤安茂

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22281号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. レモンスマイル (レモンスマイル)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅はやや低、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはかなり深、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は斜上、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はやや大、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デイジー型の品種に限る）は無、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晚性は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レモンスマイル」は、対照品種「常陸サマーレモン」と比較して、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）が斜上であること、舌状花の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ホタル」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター
青森県黒石市田中82番地9
有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

對馬由記子 川嶋浩三 石黒信生

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22282号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 藤明3号 (フジアキ3ゴロ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅はやや低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は6B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は3B、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）、各開花習性における早晩性は早、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「藤明3号」は、対照品種「秋風」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。対照品種「涼風」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の表面の主な色が6Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

藤原明洋
愛知県豊川市土筒町前屋敷26番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤原明洋

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22283号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 精興絢華 (セイコウケンカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはかなり大、葉の長さは長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は強い凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は69D、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいた観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいた観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「精興絢華」は、対照品種「国華常春」と比較して、たく葉の大きさがかなり大であること、舌状花の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「国華楽人」と比較して、たく葉の大きさがかなり大であること、舌状花の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22284号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷の極み (センキョウノキリミ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の長さ／幅はかなり高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155A, 3B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は水平、管弁の返し（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）はかなり小、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は極高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷の極み」は、対照品種「泉郷 管築」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の裏面の色がNN155A, 3Bであること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷宿駅」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、葉の基部の形が円形であること、舌状花の裏面の色がNN155A, 3Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22285号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷清冷水 (センキョウセイレイスイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は中、頭花の舌状花の形の数1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155A, 8B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はかなり低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下、管弁の返し（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷清冷水」は、対照品種「泉郷白情熱」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の基部の形が平形であること、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）がかなり低であること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷 管築」と比較して、たく葉の大きさが無又は極小であること、葉の基部の形が平形であること、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）がかなり低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22286号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 泉郷流灯 (センキョウリュウトウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは無又は極小、葉の長さは極長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晩性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は管状2、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、管弁の返しの高さ（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は中、管弁の玉巻きの強弱（舌状花の主要な形が管状2の観賞ぎくに限る）は強、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は長、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は極狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は極高である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「泉郷流灯」は、対照品種「泉郷彩河」と比較して、草丈が高であること、舌状花の裏面の色がN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「泉郷皇女」と比較して、舌状花の裏面の色がN155Cであること、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）が極狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22287号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華天平 (コッカテンピョウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さは極長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155A、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155A, 1C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性はやや晩、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は高、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華天平」は、対照品種「国華大加」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが重なること、舌状花の裏面の色がNN155A, 1Cであること等で区別性が認められる。対照品種「国華伯楽」と比較して、舌状花の裏面の色がNN155A, 1Cであること、舌状花の内花弁の裏面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）がNN155A, 1Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22288号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華大明日 (コッカダ'イヨウニチ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さは長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75B、舌状花の表面の二次色はNN155C、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一様又はほぼ一様、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華大明日」は、対照品種「国華聖者」と比較して、たく葉の大きさが小であること、舌状花の花筒の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「国華太上」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが接するであること、舌状花の内花弁の表面の色（半八重、露心する八重及び八重品種に限る）が75A、NN155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22289号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華水滸伝 (コッカスイロテン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は非対称、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状はよじれ、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華水滸伝」は、対照品種「国華正倉」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の縦断面の形状がよじれであること等で区別性が認められる。対照品種「国華和心」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、舌状花の縦断面の形状がよじれであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22290号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華美桜 (コッカビザクラ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面の二次色はNN155B、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はNN155B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はかなり斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はかなり広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華美桜」は、対照品種「国華勲功」と比較して、舌状花の花筒の長さが極短であること、舌状花の裏面の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「兼六香菊」と比較して、葉の一次欠刻の深さが中であること、舌状花の花筒の長さが極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22291号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華荘巖 (コッカソウゴン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや小、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは極短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華荘巖」は、対照品種「国華三晃」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「国華吉兆」と比較して、葉の裂片縁部の重なりが平行であること、葉の周縁の二次欠刻の深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22292号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華鼓舞 (コッカゴブ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさは大、葉の長さはかなり長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは中、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は2、舌状花の花筒の長さはやや短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はやや凹、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN170C、舌状花の表面の二次色は4A、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4B, 165D、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいた観賞ぎくに限る）はやや小、頭花の高さ（摘らいた観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）は低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華鼓舞」は、対照品種「国華三晃」と比較して、舌状花の周縁の巻き方（管状でない舌状花）が内巻きであること、舌状花の表面の主な色がN170Cであること等で区別性が認められる。対照品種「国華吉兆」と比較して、たく葉の大きさが大であること、舌状花の表面の主な色がN170Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22293号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華重文 (コッカジ ユウブン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、草型は叢生でない、たく葉の大きさはやや大、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや長、葉の一次欠刻の深さはやや浅、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや密、頭花の舌状花の形の数は1、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面の二次色はNN155B、舌状花の表面の二次色の分布は基部1/4、舌状花の表面の二次色の型は一樣又はほぼ一樣、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は著しく異なる、舌状花の裏面の色はNN155B、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや大、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）は中、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）は中、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）は広、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はかなり低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華重文」は、対照品種「国華美桜」と比較して、草丈が中であること、葉の基部の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「国華勲功」と比較して、頭花の舌状花の形の数が1であること、舌状花の表面の色数が2であること、舌状花の裏面の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22294号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 国華光の園 (コッカカリノ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さはかなり長、葉の幅はかなり広、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は凹形、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、頭花の型は八重、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）は密、頭花の舌状花の形の数3以上、舌状花の花筒の長さは極長、舌状花の縦断面の形状は内曲、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は4B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は4C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は中、頭花の直径（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや小、頭花の高さ（摘らいした観賞ぎくに限る）はやや低、頭花の舌状花の主要な形（観賞ぎくに限る）は船底状、頭花の舌状花の二次的な形（観賞ぎくに限る）は管状1、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）は斜下、舌状花の長さ（観賞ぎくに限る）はやや短、舌状花の幅（観賞ぎくに限る）はやや狭、舌状花の長さ／幅の比（観賞ぎくに限る）はやや低である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「国華光の園」は、対照品種「国華荘厳」と比較して、葉の一次欠刻の深さが深であること、舌状花の花筒の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「国華三晃」と比較して、舌状花の花筒の長さが極長であること、舌状花の表面の主な色が4Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社国華園
大阪府和泉市善正町10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

岸脇淳介

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22295号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 黄宝 (キ枸)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹勢は強、枝梢の太さはやや細、枝梢の長さはやや長、節間長はかなり長、枝梢のとげの多少は中、葉身の形は楕円形、葉身の波状の程度は中、葉身の大きさは小、葉身長は短、葉身幅は中、葉形指数は小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は心臟形、葉柄の長さは極長、葉柄の太さはかなり細、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは軽、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは中、花弁の幅はやや広、花弁の色(花蕾の外側)は白、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は洋梨形、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は高カラー凹、果梗部放射条溝の多少は多、果心の充実度は空、果心の大きさは小、果実の重さはやや重、果皮の色は黄橙、油胞の大きさはやや大、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は粗、果皮の厚さは中、果皮歩合はやや大、剥皮の難易はやや易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは大、さじょう(果肉)の色は黄橙、果汁の多少は多、甘味は高、酸味はやや高、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は中、開花期は中、成熟期はやや晩、隔年結果性は低、貯蔵性は中である。

出願品種「黄宝」は、対照品種「濃間紅八朔」と比較して、果実の形が洋梨形であること、果梗部の形が高カラーであること、種子数が無であること等で区別性が認められる。対照品種「川野夏橙」と比較して、果実の形が洋梨形であること、果梗部の形が高カラー凹であること、種子数が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

広島県
広島県広島市中区基町10番52号

6 登録品種の育成をした者の氏名

金好純子 古田貴音 赤阪信二 塩田俊 柳本裕子 蔵尾公紀 川崎陽一郎 松下修司 金谷新作 長久逸 塩田勝紀

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22296号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. スマート イナ ベル (スマート 付 ベル)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は2回羽状複葉、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは短、花の向きは下向き、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は壺形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片の形は披針形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は強、がく片の先端の形は鋭形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は無又は極弱、がく片の表面の色数は複色、がく片の表面の主な色はNN155C、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）は1C、がく片の表面の二次色の分布（複色品種に限る。）は先端、がく片の裏面の主な色はN80D、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スマート イナ ベル」は、対照品種「キングスドリーム」と比較して、葉身の形が楕円形であること、開花始期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ストロベリーキッス」と比較して、葉身の形が楕円形であること、がく片の裏面の主な色がN80Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渋谷宗一
長野県上伊那郡飯島町田切1210

6 登録品種の育成をした者の氏名

渋谷宗一

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22297号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. モモカ ベル (モカ ベル)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は羽状複葉、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は突形、花の着き方は単花、小花柄の長さは長、花の向きは下向き、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は壺形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片の形は披針形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は強、がく片の先端の形は小凹形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の表面の色数は複色、がく片の表面の主な色はNN155C、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）は150D、がく片の表面の二次色の分布（複色品種に限る。）は先端、がく片の裏面の主な色は75C、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モモカ ベル」は、対照品種「ストロベリーキッス」と比較して、葉型が羽状複葉であること、がく片の裏面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渋谷宗一
長野県上伊那郡飯島町田切1210

6 登録品種の育成をした者の氏名

渋谷宗一

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22298号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. バイオレット ベル (バイオレットベル)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は羽状複葉、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは極長、花の向きは下向き、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は壺形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片の形は披針形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は極強、がく片の先端の形は鋭形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は中、がく片の表面の色数は複色、がく片の表面の主な色はNN155C、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）はN92A、がく片の表面の二次色の分布（複色品種に限る。）は先端、がく片の裏面の主な色はN92D、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バイオレット ベル」は、対照品種「キングスドリーム」と比較して、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）が極強であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

渋谷宗一
長野県上伊那郡飯島町田切1210

6 登録品種の育成をした者の氏名

渋谷宗一

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22299号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. 雪の華 (ユキノハ)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は三出複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は披針形、葉身の先端の形は鋭先形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや長、花の向きは上向き、花型は半八重、花の直径は中、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は平形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は離れる、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さは中、がく片の幅はやや狭、がく片の形は倒卵形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は平、がく片の先端の形は小凹形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は中、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色は157D、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は均一、がく片の裏面の主な色は157C、弁化した仮雄ずいの有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「雪の華」は、対照品種「スターライト」と比較して、花の直径が中であること、がく片の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

早川廣
愛知県安城市和泉町中本郷65

6 登録品種の育成をした者の氏名

早川廣

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22300号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. 富士ヶ丘 (フジがた)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は三出複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭先形、花の着き方は単花、小花柄の長さは短、花の向きは上向き、花型は半八重、花の直径はやや大、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は車形、花の側面の形（車形の品種に限る。）は凹形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は8枚のみ、がく片の着き方（車形の品種に限る。）は重なる、花の香りの有無は弱、がく片の長さは長、がく片の幅はやや広、がく片の形は楕円形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の縦断面の形（車形の品種に限る。）は平、がく片の先端の形は突形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は中、がく片の表面の色数は単色、がく片の表面の主な色は83A、がく片の表面の主な色の分布（単色品種に限る。）は中央に向けて淡色化、がく片の裏面の主な色は90C、弁化した仮雄ずいの有無は有である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「富士ヶ丘」は、対照品種「H.F.ヤング」と比較して、がく片の先端の形が突形であること、がく片の表面の主な色が83Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ザ プレジデント」と比較して、がく片の表面の主な色が83Aであること、やくの色1が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長谷川康平
茨城県北茨城市華川町小豆畑138

6 登録品種の育成をした者の氏名

長谷川康平

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22301号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. 恋のしずく (コイシズク)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は羽状複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は心臟形、葉身の先端の形は鋭形、花の着き方は単花、小花柄の長さは短、花の向きは下向き、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は壺形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さはやや短、がく片の幅は狭、がく片の形は披針形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は中、がく片の先端の形は鋭形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の表面の色数は複色、がく片の表面の主な色は155A、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）は1D、がく片の表面の二次色の分布（複色品種に限る。）は先端、がく片の裏面の主な色は53D、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恋のしずく」は、対照品種「インプレッション」と比較して、葉型が羽状複葉であること、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）が1Dであること、がく片の裏面の主な色が53Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

杉本公造
岐阜県土岐市鶴里町柿野1709-120

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉本公造

7 出願公表の年月日 平成22年11月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22302号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Clematis L. 天使の首飾り (テンシノビカザリ)

3 登録品種の特性の概要

草型はつる性、葉型は羽状複葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は心臟形、葉身の先端の形は円形、花の着き方は単花、小花柄の長さはやや長、花の向きは下向き、花型は一重、花の直径はかなり小、花の形（一重又は半八重品種に限る。）は壺形、がく片の数（一重又は半八重品種に限る。）は4枚のみ、花の香りの有無は無又は極弱、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片の形は披針形、がく片の横断面の形は凹形、がく片の先端の反りの強弱（車形の品種以外の品種に限る。）は強、がく片の先端の形は鋭先形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は無又は極弱、がく片の表面の色数は複色、がく片の表面の主な色はNN155C、がく片の表面の二次色（複色品種に限る。）は60B、がく片の表面の二次色の分布（複色品種に限る。）は先端、がく片の裏面の主な色は60C、弁化した仮雄ずいの有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「天使の首飾り」は、対照品種「レテキュラータ・レッド」と比較して、葉型が羽状複葉であること、がく片の裏面の主な色が60Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

杉本公造
岐阜県土岐市鶴里町柿野1709-120

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉本公造

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22303号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. シルバークラブバイオレット (シルバークラブバイオレット)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや大型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は2型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは5.0mm以上、葉柄の長さは50~99mm、葉の長径は70~99mm、葉の横径は70~99mm、葉数は少、葉の表面の色はその他(浅灰緑)、葉の模様は明瞭、葉の模様の型は全面斑、花茎の太さは4.0~4.9mm、花茎の長さは100~199mm、花弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花弁数は5.1~9.9、花弁のねじれは弱、花弁の縁の欠刻は無、花弁の縁の波打ちは無、花弁面の突起は無、花弁の長さは60mm以上、花弁の幅は40~49mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色はN78A、花弁中央部の色はN78A、花弁基部の色は77A、花弁の模様の状態は無、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「プラチナバイオレット」は、対照品種「スターリングローズ」と比較して、葉の模様の型が全面斑であること、花弁中央部の色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長谷川康平
茨城県北茨城市華川町小豆畑138

6 登録品種の育成をした者の氏名

長谷川康平

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第22304号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DAATTEN

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の色は緑、葉の型は単葉及び1回羽状複葉（単葉優位）、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さはやや長、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）はやや少、花柄の長さは中、頭花の向きは半直立、頭花の型は八重、頭花の直径はかなり小、頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）はやや密、舌状花の長さはかなり短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAATTEN」は、対照品種「パールライト」と比較して、小葉の基部の形が鈍形であること、舌状花の周縁が巻く部分の位置が基部から1/2までであること等で区別性が認められる。対照品種「かまくら」と比較して、小葉の基部の形が鈍形であること、小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22305号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. もりのうみ (モリウミ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色は94B、花冠の内面上部の色は94C、花冠の外面上部の色は94B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は密、花冠の外面上部の斑点の粗密はかなり粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「もりのうみ」は、対照品種「スカイブルーしなの4号晩々生」と比較して、葉の形が広披針形であること、花冠の外面のしま模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「あおいうみ」と比較して、葉の形が広披針形であること、花冠の外面のしま模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

名取和宏 中澤伸夫 原廣美 林弘旦 大平民人 広間勝巳 齋藤栄成

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22306号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. しなの50 (汁/50)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや小、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色は96C、花冠の内面上部の色は97D、花冠の外面上部の色は96A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は中、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「しなの50」は、対照品種「ながの極早生」と比較して、茎の横断面の形が四角であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「パステルベル極早生」と比較して、花冠裂片の表面の色が96Cであること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22307号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 彗星 (スセイ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はNN155C、花冠の内面上部の色はNN155C、花冠の外面上部の色はNN155C、花冠裂片の表面の斑点の粗密はかなり粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「彗星」は、対照品種「ホワイトハイジ2号」と比較して、茎のアントシアニン着色の有無が無であること、葉の形が広披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトハイジ1」と比較して、茎のアントシアニン着色の有無が無であること、茎の二節以上の側枝発生数がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

玉川利寿
福島県南会津郡下郷町大字塩生字二百刈686-2番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

玉川利寿

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22308号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 初冠雪ラブ (ハツカンセツラブ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は極少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は心臓形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数(群生する品種に限る)はやや少、着花節数(頂部及び腋部に群生する品種に限る)はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はNN155C(爪斑)、94A、花冠の内面上部の色は94B、NN155C(爪斑)、花冠の外面上部の色はN89D、NN155C(爪斑)、花冠裂片の表面の斑点の粗密は粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「初冠雪ラブ」は、対照品種「初冠雪」と比較して、葉の形が心臓形であること、花冠の内面上部の斑点の粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「初冠雪2」と比較して、葉の形が心臓形であること、花冠の内面上部の斑点の粗密が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22309号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ブルーアイ (ブルーアイ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや多、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は心臓形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はかなり少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はNN155C、94D（中央部）、花冠の内面上部の色はNN155C、94B（中央部）、花冠の外面上部の色は92C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は密、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は6以上、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ブルーアイ」は、対照品種「新雪」と比較して、花冠裂片の表面の色がNN155C、94D（中央部）であること、花冠裂片の数が6以上であること等で区別性が認められる。対照品種「白竜」と比較して、花冠裂片の表面の色がNN155C、94D（中央部）であること、花冠裂片の数が6以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋俊一
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林第3地割22番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22310号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. SAKSOY004

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さは極短、茎の節数はかなり少、側小葉の形は卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さは低、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡は淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は大、子実の形は球、種皮の単色複色の別は単色、種皮の地色は黄緑、子実のへその色は淡褐、子実の子葉の色は黄、開花始期はやや早、成熟期は中、生態型は夏大豆型である。

出願品種「SAKSOY004」は、対照品種「サヤコマチ」と比較して、着きょう密度（枝豆用品種に限る。）が密であること、多粒さや率（枝豆用品種に限る。）が高であること等で区別性が認められる。対照品種「サッポロミドリ」と比較して、着きょう密度（枝豆用品種に限る。）が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 松田佳子

7 出願公表の年月日 平成20年3月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第22311号 平成25年 2月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Glycine max (L.) Merr. アベチャ33 (アベチャ33)
- 3 登録品種の特性の概要
胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は褐、茎の長さは中、茎の節数はやや多、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はやや大、子実の形は偏楕円体、種皮の単色複色の別は単色、種皮の地色は褐、子実のへその色は淡褐、子実の子葉の色は黄、開花始期はやや早、成熟期はやや早、生態型は中間型である。
出願品種「アベチャ33」は、対照品種「白山ダダチャ」と比較して、着きょう密度（枝豆用品種に限る。）がやや粗であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人山形大学
山形県山形市小白川町一丁目4番12号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
阿部利徳
- 7 出願公表の年月日 平成21年2月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22312号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. ビックタイム (ビクタイム)

3 登録品種の特性の概要

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は弱、枝梢の太さは中、節間長は中、皮目の大きさは大、皮目の多少は少、えき花芽の着生は中、葉身長は長、葉形(葉身長/葉身幅)は長、葉色は濃緑、たく葉の形は線形、たく葉の長さは短、葉柄の長さは長、葉柄の太さは中、花の大きさは中、花色は濃桃、花卉の形は卵、やくの色は黄、果形は円、王冠は無、がくの開閉は開、がくあへの深さは中、がくあへの幅は中、こうあへの深さは深、こうあへの幅は中、果実の大きさは中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の量は多、果皮を被う色の型は少、さびの量は極少、さび状果点は無、果点の大きさは中、果点の密度は中、スカーフスキンは極少、果皮のろう質は少、果皮の粗滑の程度は滑、果梗の長さは長、果梗の太さは太、肉こうの有無は有、果心の形は円錐、果心の大きさは小、果肉の色は黄白、果肉の褐変化は弱、果肉の硬さは硬、肉質は中、蜜の多少は極少、甘味は中、酸味は強、渋味は極弱、香気は中、果汁の多少は中、種子の形は倒卵、種子の大きさは大、発芽期は早、開花期は中、成熟期は晩、結果の早晩は中、後期落果は極少、普通貯蔵は極長、冷蔵貯蔵は極長、心かびの発生は極少である。

出願品種「ビックタイム」は、対照品種「ふじ」と比較して、花色が濃桃であること、がくの開閉が開であること、蜜の多少が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「レディウィリアムス」と比較して、がくの開閉が開であること、果皮を被う色の量が多であること、果梗の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

State of Western Australia through its Department of Agriculture
3, Baron-Hay Court, SOUTH PERTH, Western Australia 6151, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

John Ernest Lane Cripps

7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22313号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. サイフレッシュ (サイフレッシュ)

3 登録品種の特性の概要

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は強、枝梢の太さは太、節間長は短、皮目の大きさは大、皮目の多少は少、えき花芽の着生は多、葉身長は長、葉形(葉身長/葉身幅)は長、葉色は濃緑、たく葉の形は鎌形、たく葉の長さは短、葉柄の長さは長、葉柄の太さは太、花の大きさは中、花色は濃桃、花卉の形は卵、やくの色は黄、果形は円、王冠は弱、がくの開閉は閉、がくあへの深さは浅、がくあへの幅は中、こうあへの深さは中、こうあへの幅は中、果実の大きさは中、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色は赤、果皮を被う色の量は多、果皮を被う色の型は中、さびの位置は側面、さびの量は極少、さび状果点は無、果点の大きさは小、果点の密度は高、スカーフスキンは少、果皮のろう質は少、果皮の粗滑の程度は中、果梗の長さは短、果梗の太さは太、肉こうの有無は有、果心の形は円錐、果心の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の褐変化は中、果肉の硬さは硬、肉質は粗、蜜の多少は極少、甘味は中、酸味は中、渋味は極弱、香気は中、果汁の多少は多、種子の形は長円、種子の大きさは大、発芽期は中、開花期は中、成熟期は中、結果の早晩は中、後期落果は中、普通貯蔵は極長、冷蔵貯蔵は極長、心かびの発生は極少である。

出願品種「サイフレッシュ」は、対照品種「ガラ」と比較して、果皮の地色が黄緑であること、果皮を被う色の濃さが濃であること、果肉の色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「スターキングデリシャス」と比較して、果形が円であること、果皮を被う色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited
Mt Albert Research Centre, 120 Mt Albert Road, Mt Albert, Auckland, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

Allan White

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第22314号 平成25年 2月26日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Nandina domestica Thunb. 満福 (マンブク)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、茎立性は少、樹高は低、茎の太さは中、枝の色は紫紅、分枝性は中、節間長は短、葉の展開状態は斜上、葉形のタイプは並葉系、葉長は中、葉幅は狭、小葉数は少、小葉の形は卵形、小葉先端の形は鋭形、小葉基部の形は鋭形、小葉の長さは中、小葉の幅はやや広、未成葉の色は黄緑、成葉表面の色は緑、斑の有無は有、斑のパターンは掃け込み斑、斑の安定性は後ざえ、斑の色は黄白、その他(150D, 138C)、着花性は極難である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「満福」は、対照品種「瀧ノ川」と比較して、小葉の形が卵形であること、斑の色が黄白、その他(150D, 138C)であること等で区別性が認められる。対照品種「お多福南天」と比較して、斑の有無が有であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
阪上勝弥
兵庫県宝塚市山本中2丁目15-14
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
阪上勝弥
- 7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22315号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. DAOSSEKSTEN

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さは深、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は濃、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色はN163A、副花冠の有無は無、頭花の直径は小、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は倒披針形、舌状花の基部の向きは水平、舌状花の下部の色は168B、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は168B、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は基部に向かって淡くなる、舌状花の裏面中央部の色の区分2は橙に褐の条、花盤の色は灰緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAOSSEKSTEN」は、対照品種「サニーセレナ」と比較して、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色がN163Aであること、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）が倒披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「シスターシンフォニー」と比較して、葉の周縁の切れ込みの深さが深であること、花盤の色が灰緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22316号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. x Dimorphotheca Vaill. DAOSFEMTEN

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の周縁の切れ込みの深さは浅、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色はNN155D、副花冠の有無は無、頭花の直径はやや小、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は倒披針形、舌状花の基部の向きは水平、舌状花の下部の色はNN155D、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は均一、舌状花の裏面中央部の色の区分は紫～褐紫、花盤の色は淡青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAOSFEMTEN」は、対照品種「ブルーアイホワイト」と比較して、舌状花の数が多いこと、花盤の色が淡青であること等で区別性が認められる。対照品種「ネプチューン」と比較して、葉の長さがやや短であること、舌状花の表面の色数が単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22317号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Osteospermum L. x Dimorphotheca Vaill. DAOSSYTEN

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、主茎の長さはやや短、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の周縁の切れ込みの深さは中、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、開花初期の頭花の舌状花表面の主な色は9A、副花冠の有無は無、頭花の直径はやや小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の先端の形は鈍形、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）は倒披針形、舌状花の基部の向きは水平、舌状花の下部の色は9C、舌状花の表面の色数は単色、舌状花の表面の主な色は9B、舌状花の表面の色の分布（単色の品種に限る。）は基部に向かって淡くなる、舌状花の裏面中央部の色の区分2は黄に褐の条、花盤の色は黄緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAOSSYTEN」は、対照品種「DUETIYELLOW」と比較して、葉の周縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「サニーダークアマンダ」と比較して、葉の幅がやや広であること、舌状花の形（内巻きのない品種に限る。）が倒披針形であること、舌状花の表面の色数が単色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22318号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus avium (L.) L. プリティーレッド (プリティーレッド)

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや強、樹姿は開張、節間長は標準、枝の太さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅はやや小、葉身の長さ／葉柄の長さはやや小、花の直径は大、花弁の形は広倒卵形、果実の大きさはかなり大、果実の形は腎臓形、果頂部の形は平、果実の縫合線の明瞭度は不明瞭、果柄の長さは中、果皮の色は赤、果肉の色はクリーム、果実の硬さはやや軟、果実の酸味は高、果実の甘味は中、果汁の多少は多、核の大きさはやや大、核の形は広楕円形、開花始期は晩、収穫始期はやや早である。

出願品種「プリティーレッド」は、対照品種「紅香」と比較して、枝の皮目の数が少であること、花弁の形が広倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「佐藤錦」と比較して、花の直径が大であること、果実の大きさがかなり大であること、果実の酸味が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社天香園
山形県東根市中島通り1丁目34号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡田誠

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22319号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. DR5600

3 登録品種の特性の概要

草姿は心止まり、茎のアントシアニンの着色は中、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さは濃、花房の形は単一、花弁の色はオレンジ、果柄の離層は無、果実の大きさはやや小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは中、果肉の厚さはやや厚、子室数は3又は4、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色は濃、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩は早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「DR5600」は、対照品種「レッドカゴメ932」と比較して、葉の緑色の強さが濃であること、幼果期の果色が濃であること等で区別性が認められる。対照品種「リコボール」と比較して、縦断面の果形が球形であること、果肩部のひだが弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日本デルモンテ株式会社
群馬県沼田市清水町3748番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

稲井秀二 藤井崇 小西千秋

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22320号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. IC-T-010Y

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は短、葉長はやや短、葉幅は狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さは中、花房の形は分岐、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは小、果径比（縦／横）は極大、縦断面の果形は長円筒形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は僅かにくぼむ、平滑、僅かに突出、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は黄、完熟期の果肉色は黄、果実の硬さはやや硬である。

出願品種「IC-T-010Y」は、対照品種「ロマン・キャンドル」と比較して、花房の形が分岐であること、果実の大きさが小であること等で区別性が認められる。対照品種「カナリーベル」と比較して、果径比（縦／横）が極大であること、縦断面の果形が長円筒形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

井上石灰工業株式会社
高知県南国市稲生3163番地1号
川人新一
徳島県三好市池田町西山峯ノ久保2889番地3号

6 登録品種の育成をした者の氏名

平岡幸浩 川人新一

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22321号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. フーズ (フーズ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは濃、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはやや大、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはやや小、果肉の厚さは厚、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さはかなり硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はやや晩である。

出願品種「フーズ」は、対照品種「VTM217」と比較して、胚軸のアントシアニンの着色が有であること、葉の緑色の強さが濃であること、成熟の早晩がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM994」と比較して、葉の緑色の強さが濃であること、子室数が2又は3であること、幼果期の果肩部の緑色が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rob Schaaremen

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22322号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. ブリセイド (ブリセイド)

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや大、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさは小、果径比（縦／横）はやや大、縦断面の果形は長円筒形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形はくぼむ、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはかなり小、果肉の厚さは中、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さはやや硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩はかなり早である。

出願品種「ブリセイド」は、対照品種「デュネ」と比較して、果柄の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「フェロー」と比較して、幼果期の果肩部の緑色の強さがやや濃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Pilar Checa

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22323号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. B0-8

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は短、葉長は短、葉幅は極狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはかなり小、葉の緑色の強さは濃、花房の形は分岐、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはやや小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はオレンジ、果実の硬さはやや硬である。

出願品種「B0-8」は、対照品種「キャロル10」と比較して、節間長（普通品種に限る）が短であること、葉長が短であること、完熟期の果肉色がオレンジであること等で区別性が認められる。対照品種「豆トマト」と比較して、葉の緑色の強さが濃であること、果実の大きさがかなり小であること、完熟期の果肉色がオレンジであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22324号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. T0-2

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は短、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはかなり小、葉の緑色の強さは濃、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはやや小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色はオレンジ、完熟期の果肉色はオレンジ、果実の硬さはやや硬である。

出願品種「T0-2」は、対照品種「オレンジキャロル」と比較して、節間長（普通品種に限る）が短であること、葉長が短であること、葉幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。対照品種「スイートメモリー」と比較して、節間長（普通品種に限る）が短であること、葉長が短であること、葉幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22325号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. T0-09-18B

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）はやや短、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさはやや小、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は分岐、花弁の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはかなり小、果径比（縦／横）は小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはかなり小、花落ちの大きさは極小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや薄、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さはやや硬である。

出願品種「T0-09-18B」は、対照品種「B0-8」と比較して、葉長が中であること、葉幅が中であること、幼果期の果肩部の緑色の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「キャロル10」と比較して、節間長（普通品種に限る）がやや短であること、幼果期の果肩部の緑色の強さが濃であること等で区別性が認められる。対照品種「豆トマト」と比較して、葉の緑色の強さがやや濃であること、果実の心の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ハルディン
千葉県印西市竹袋470-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

篠原茂

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22326号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM101

3 登録品種の特性の概要

草姿は心止まり、茎のアントシアニンの着色は中、葉長は中、葉幅はやや狭、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花弁の色はオレンジ、果柄の離層は無、果実の大きさはやや小、果径比（縦／横）は中、縦断面の果形は砲弾形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはやや小、果肉の厚さはやや厚、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色はやや濃、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色は赤、果実の硬さは硬、開花の早晩はかなり早、成熟の早晩は早である。

出願品種「KGM101」は、対照品種「DR736TM」と比較して、果実横断面の形が円であること、幼果期の果色がやや濃であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM032」と比較して、花弁の色がオレンジであること、縦断面の果形が砲弾形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村浩介 伊藤博孝

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22327号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM102

3 登録品種の特性の概要

草姿は心止まり、茎のアントシアニンの着色は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色はオレンジ、果柄の離層は無、果実の大きさは中、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形は砲弾形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさは小、果肉の厚さはやや厚、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは硬、開花の早晩はかなり早、成熟の早晩は早である。

出願品種「KGM102」は、対照品種「KGM101」と比較して、完熟期の果肉色がピンクであること等で区別性が認められる。対照品種「DR736TM」と比較して、果実横断面の形が円であること、幼果期の果色が中であること等で区別性が認められる。対照品種「KGM032」と比較して、幼果期の果色が中であること、完熟期の果肉色がピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

中村浩介 伊藤博孝

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22328号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. KGM103

3 登録品種の特性の概要

草姿は心止まり、茎のアントシアニンの着色は中、葉長は中、葉幅は中、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さはやや濃、花房の形は単一、花弁の色は黄、果柄の離層は無、果実の大きさは中、果径比（縦／横）はやや小、縦断面の果形は球形、果肩部のひだは弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさはやや小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は平滑、僅かに突出、果実表皮の色は黄、果実の心の大きさはやや小、果肉の厚さはやや厚、子室数は2又は3、幼果期の果肩部の緑色は無、幼果期の果色はやや濃、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さは硬、開花の早晩は早、成熟の早晩はやや早である。

出願品種「KGM103」は、対照品種「KGM061」と比較して、完熟期の果肉色がピンクであること等で区別性が認められる。対照品種「KGM052」と比較して、完熟期の果肉色がピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カゴメ株式会社
愛知県名古屋市中区錦3丁目14番15号

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅野聖 伊藤博孝

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22329号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum lycopersicum L. SD8227

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は中、節間長（普通品種に限る）は中、葉長はやや長、葉幅はやや広、葉の欠刻は2回羽状、小葉の大きさは中、葉の緑色の強さは中、花房の形は単一、花卉の色は黄、果柄の離層は有、果実の大きさはやや小、果径比（縦／横）はやや大、縦断面の果形はプラム形、果肩部のひだは無又は極弱、こうあ部のくぼみは弱、へた落ちの大きさは小、花落ちの大きさは小、果頂部の形は突出、果実表皮の色は無色、果実の心の大きさはやや小、果肉の厚さはやや厚、子室数は2のみ、幼果期の果肩部の緑色は有、幼果期の果色は中、完熟期の果色は赤、完熟期の果肉色はピンク、果実の硬さはやや硬、開花の早晩はやや早、成熟の早晩は中である。

出願品種「SD8227」は、対照品種「イクラミット」と比較して、縦断面の果形がプラム形であること、果実表皮の色が無色であること、幼果期の果肩部の緑色が有であること等で区別性が認められる。対照品種「デュネ」と比較して、縦断面の果形がプラム形であること、果頂部の形が突出であること、果実表皮の色が無色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Luis Ortega

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22330号 平成25年 2月26日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. 秋鈴 (シュウレイ)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期はやや晩、花性は両性、成葉の大きさは大、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は中、果房の大きさは大、果房の着粒密度は粗、穂梗の長さは中、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは中、果粒の形1は狭楕円体、果皮の色は濃紫赤、果粉の多少は中、果皮の厚さは薄、果皮と果肉の分離性は難、肉質は崩壊性、果汁の甘味は高、果汁の多少は中、果実の香りは無、熟しょうの色は橙褐、花振るいの多少は少である。

出願品種「秋鈴」は、対照品種「赤嶺」と比較して、果房の着粒密度が粗であること、果粒の大きさが中であること、果粒の形1が狭楕円体であること、種子の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

白石美樹夫 平川信之 井樋昭宏 能塚一徳 千々和浩幸 鈴木勝征 栗村光男
藤島宏之

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日