

1 品種登録の番号及び年月日 第22377号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. TESRADO

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、花序の分枝数はやや多、花の主な色は淡桃、花の大きさはやや大、花の長さはやや長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は円形、外花被の中央部の色はNN155B、外花被の先端部の色は155C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は68B（先端部）；NN155B（中間部）；150D（中央部）；69A（基部）、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は150D、側方内花被の条線の数はやや多、側方内花被の条線の長さは短、側方内花被の条線の幅は狭、中央内花被の色はNN155C（地色）；68B（先端部）；155A（中央部）、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線数は極少、中央内花被の条線の大きさは小、花糸の色は淡紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TESRADO」は、対照品種「GAROSI」と比較して、葉の長さがやや長であること、外花被片の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22378号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. TESKOM0

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、花序の分枝数はやや多、花の主な色は桃、花の大きさはやや大、花の長さはやや長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は155D、外花被の先端部の色は185D、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は2D（地色）；54B（先端部）；5B（中間部）；163C（基部）、側方内花被の条線分布部の大きさは大、側方内花被の条線部分の色は5B、側方内花被の条線の数の中、側方内花被の条線の長さは短、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色は155D（地色）；54B（先端部）；4D（中央部）、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数極少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は桃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TESKOM0」は、対照品種「GAROSI」と比較して、草丈が中であること、子房のアントシアニン着色の強弱がであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22379号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. TESHARU

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、花序の分枝数は中、花の主な色1は淡桃、花の大きさはやや大、花の長さはやや長、花被片の展開度は大、外花被片の形は円形、外花被の中央部の色は8D、外花被の先端部の色は71A、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色は5C（地色）；N74D（先端部）、側方内花被の条線分布部の大きさはやや大、側方内花被の条線部分の色は5C、側方内花被の条線の数はやや少、側方内花被の条線の長さは短、側方内花被の条線の幅は狭、中央内花被の色はNN155C（地色）；N74D（先端部）；5A（中央部）、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は淡紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TESHARU」は、対照品種「GAROSSE」と比較して、外花被片の形が円形であること、外花被の縁部の色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「TESRADO」と比較して、側方内花被の条線部分の色が5Cであること、側方内花被の条線の数はやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Hilverda Kooij B.V.

Mijnsherenweg 15, 1424 CA De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Kees Eveleens

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22380号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ざるさんね (ザルサンネ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数は中、花の主な色1は橙赤、花の大きさはやや大、花の長さはやや長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は39D、外花被の先端部の色は185C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は155C（地色）；39B（先端部）；1A（中央部）、側方内花被の条線分布部の大きさはやや大、側方内花被の条線部分の色は155C、側方内花被の条線の数少、側方内花被の条線の長さはやや短、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は39B（先端部、中間部）；N155D（基部）、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線数は極少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は桃である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ざるさんね」は、対照品種「スタロレン」と比較して、外花被の中央部の色が39Dであること、外花被の縁部の色が37Aであること、中央内花被の条線数が極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.

Lavendelweg 15, 1435 EW Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22381号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ざるさねい (ザルサネイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、花序の分枝数は中、花の主な色は白、花の大きさは大、花の長さは長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は広楕円形、外花被の中央部の色はNN155B、外花被の先端部の色は155C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は有、外花被の大条線の数は一少、内花被の形は楕円形、側方内花被の色はNN155D(地色) ; 155C (中央部)、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり大、側方内花被の条線部分の色はNN155D、側方内花被の条線の数は一少、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色はNN155D、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数は一少、中央内花被の条線の大きさはやや大、花糸の色は白である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ざるさねい」は、対照品種「ザルサレスト」と比較して、外花被の中央部の色がNN155Bであること、やくの色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「バージニア」と比較して、花柄の長さがやや短であること、外花被の大条線の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.

Lavendelweg 15, 1435 EW Rijssenhou, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22382号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ざるさせる (ザルサセル)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、花序の分枝数はやや少、花の主な色は紫桃、花の大きさはやや大、花の長さは長、花被片の展開度は中、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は75B、外花被の先端部の色は77C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は76C（地色）；75B（先端部）；4C（中央部）、側方内花被の条線分布部の大きさはかなり大、側方内花被の条線部分の色は76C、側方内花被の条線の数はかなり多、側方内花被の条線の長さは短、側方内花被の条線の幅はやや狭、中央内花被の色は75B（先端部、中間部）；NN155D（基部）、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の中は中、中央内花被の条線の大きさは小、花糸の色は淡紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ざるさせる」は、対照品種「TESAZZURRO」と比較して、外花被の中央部の色が75Bであること、外花被の基部の色が75Bであること、花糸上の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.

Lavendelweg 15, 1435 EW Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22383号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. JMS59

3 登録品種の特性の概要

草姿はかなり直立、葉色は濃緑、葉形は楕円、葉長は中、葉身の大きさはやや小、葉柄長はやや短、葉数はやや多、葉面縮は少、根形は短円錐～円錐、根長は中、根周は中、露肩は中、クラウンの大小は中、肉質はやや硬、トップ重はやや多、根重はやや多、T/R比は中、根中糖分はやや高、糖量はやや多、ナトリウムは低、カリウムはやや低、可溶性窒素はやや低、種子の胚数は単胚、胚軸の赤色個体は極多、倍数性は二倍体である。

出願品種「JMS59」は、対照品種「モノホマレ」と比較して、葉長が中であること、葉柄長がやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

阿部英幸 田口和憲 黒田洋輔 藏之内利和 大潟直樹

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 3 8 4 号 平成 2 5 年 3 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. アマホマレ (アマホマレ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中間、葉色は中、葉形は楕円、葉長は長、葉身の大きさはやや小、葉柄長はやや長、葉数はやや多、葉面縮は少、根形は短円錐～円錐、根長は中、根周はやや大、露肩は中、クラウンの大小は中、肉質はやや硬、トップ重は中、根重は多、T/R比は低、根中糖分はやや高、糖量はかなり多、ナトリウムは低、カリウムは低、可溶性窒素は低、種子の胚数は単胚、胚軸の赤色個体は多、倍数性は三倍体、抽だい性は少、褐斑病抵抗性はやや強である。
出願品種「アマホマレ」は、対照品種「モノホマレ」と比較して、葉形が楕円であること、ナトリウムが低であること、倍数性が三倍体であること等で区別性が認められる。対照品種「カブトマル」と比較して、葉形が楕円であること、ナトリウムが低であること、倍数性が三倍体であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
SESVanderHave NV/SA
Industriepark Soldatenplein Z2 nr 15 3300 Tienen, Belgium
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
阿部英幸 高橋宙之 田口和憲 岡崎和之 黒田洋輔 中司啓二 大潟直樹 Klaas van der Woude
- 7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 0 月 7 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22385号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. saccharifera Alef. JMS64

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、葉色はやや濃緑、葉形は披針～楕円、葉長は長、葉身の大きさはやや小、葉柄長はやや長、葉数はやや多、葉面縮はかなり少、根形は短円錐～円錐、根長は中、根周は中、露肩は中、クラウンの大小は小、肉質はやや硬、トップ重はやや少、根重は多、T/R比は中、根中糖分はやや高、糖量是多、ナトリウムはかなり低、カリウムは低、可溶性窒素はやや低、種子の胚数は単胚、胚軸の赤色個体は極少、倍数性は二倍体、抽だい性はやや少、褐斑病抵抗性は強である。

出願品種「JMS64」は、対照品種「モノホマレ」と比較して、葉面縮がかなり少であること、胚軸の赤色個体が極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒田洋輔 田口和憲 阿部英幸 藏之内利和 大潟直樹

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22386号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brachyscome Cass. DBRASC9

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生、草姿（叢生型品種に限る。）は直立、草丈はかなり低、株の幅は狭、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の周縁の形は切れ込み、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）は上位半分、葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）は1/3～2/3、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）は三角形、葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）は尖形、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）は無又は極弱、つぼみの色はN81B、頭花の葉に対する位置は同位、頭花の直径は中、頭花の直径に対する花盤の直径は1/3未満、頭花の舌状花の数は中、花盤の主な色（管状花の開花前）は144C、花盤の主な色（管状花の開花後）は1A、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の形は線形、舌状花の開花直後の表面の主な色はN82A、舌状花の開花盛期の表面の主な色はN82Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DBRASC9」は、対照品種「マウブディライト」と比較して、舌状花の開花盛期の表面の主な色がN82Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22387号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brachyscome Cass. OBB07150

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生、草姿（叢生型品種に限る。）は直立、草丈はかなり低、株の幅はかなり狭、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の周縁の形は切れ込み、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）は先端部のみ、葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）は1/3～2/3、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）は三角形、葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）は尖形、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）は無又は極弱、つぼみの色は70A、頭花の葉に対する位置はやや上位、頭花の直径はやや小、頭花の直径に対する花盤の直径は1/3未満、頭花の舌状花の数はやや少、花盤の主な色（管状花の開花前）は145C、花盤の主な色（管状花の開花後）は183C、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや広、舌状花の形は長円形、舌状花の開花直後の表面の主な色はN78A、舌状花の開花盛期の表面の主な色はN78Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OBB07150」は、対照品種「OB04547」と比較して、花茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、花盤の主な色（管状花の開花前）が145Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Lunghusen

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22388号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brachyscome Cass. OBB070138

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生、草姿（叢生型品種に限る。）は直立、草丈はかなり低、株の幅は狭、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉の周縁の形は切れ込み、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）は上位半分、葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）は1/3～2/3、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）は線形、葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）は尖形、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）は無又は極弱、つぼみの色はN78B、頭花の葉に対する位置はやや上位、頭花の直径はやや小、頭花の直径に対する花盤の直径は1/3未満、頭花の舌状花の数は少、花盤の主な色（管状花の開花前）は145A、花盤の主な色（管状花の開花後）は5A、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の形は線形、舌状花の開花直後の表面の主な色はN82A、舌状花の開花盛期の表面の主な色はN82Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OBB070138」は、対照品種「マウブディライト」と比較して、舌状花の開花盛期の表面の主な色がN82Aであること等で区別性が認められる。対照品種「マリウスブルー」と比較して、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）が上位半分であること、頭花の舌状花の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Lunghusen

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22389号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brachyscome Cass. OBB080265

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生、草姿（叢生型品種に限る。）は斜上、草丈は極低、株の幅はかなり狭、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の周縁の形は切れ込み、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）は全体、葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）は2/3以上、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）は線形、葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）は円形、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）は無又は極弱、つぼみの色は76B、頭花の葉に対する位置はやや上位、頭花の直径はかなり小、頭花の直径に対する花盤の直径は1/3～2/3、頭花の舌状花の数はかなり少、花盤の主な色（管状花の開花前）は145A、花盤の主な色（管状花の開花後）は1A、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の形は長円形、舌状花の開花直後の表面の主な色はN82B、舌状花の開花盛期の表面の主な色はN82Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OBB080265」は、対照品種「OB05591」と比較して、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）が全体であること、舌状花の開花盛期の表面の主な色がN82Cであること等で区別性が認められる。対照品種「RAMBOTIDE」と比較して、舌状花の開花盛期の表面の主な色がN82Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Mark Lunghusen

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22390号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brachyscome Cass. RAMBOTIDE

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生、草姿（叢生型品種に限る。）は斜上、草丈はかなり低、株の幅はかなり狭、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の周縁の形は切れ込み、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）は全体、葉の切れ込みの深さ（切れ込み葉品種に限る。）は2/3以上、葉裂片の形（切れ込み葉品種に限る。）は線形、葉裂片の先端の形（切れ込み葉品種に限る。）は円形、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）は無又は極弱、つぼみの色はN81D、頭花の葉に対する位置は同位、頭花の直径は小、頭花の直径に対する花盤の直径は1/3未満、頭花の舌状花の数は中、花盤の主な色（管状花の開花前）は144C、花盤の主な色（管状花の開花後）は3A、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の形は長円形、舌状花の開花直後の表面の主な色はN82D、舌状花の開花盛期の表面の主な色は85Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RAMBOTIDE」は、対照品種「マリウスブルー」と比較して、葉裂片の二次切れ込みの強弱（切れ込み葉品種に限る。）が無又は極弱であること、舌状花の開花盛期の表面の主な色が85Bであること等で区別性が認められる。対照品種「マウブディライト」と比較して、葉の切れ込みの位置（切れ込み葉品種に限る。）が全体であること、舌状花の開花盛期の表面の主な色が85Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社エム・アンド・ビー・フローラ
山梨県北杜市小淵沢町上笹尾3181-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ian Angus Stewart

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22391号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 鬼北の香里 (キキカカリ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さはやや太、枝梢の長さは中、節間長は短、幼葉の色は淡緑、枝梢のとげの多少は少、葉身の形は卵形、葉身の波状の程度は無、葉身の大きさは小、葉身長は短、葉身幅は狭、葉形指数はかなり小、網脈の鮮明度は不明、翼葉の形は心臓形、葉柄の長さはかなり長、葉柄の太さは細、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅は広、花卉の色(花蕾の外側)は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は合一、花粉の多少は多、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は有、果梗部の形はやや凹、果梗部放射条溝の多少は多、果心の大きさはやや大、果実の重さは中、果皮の色は黄橙、油胞の大きさはやや小、油胞の密度はやや疎、油胞の凹凸は凹、果面の粗滑はやや粗、果皮の厚さはやや厚、果皮歩合は極大、剥皮の難易はやや易、じょうのう膜の硬さはやや硬、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は黄橙、果汁の多少は中、甘味はやや低、酸味は中、香気の多少は多、種子数は多、発芽期は中、開花期は中、成熟期は中、浮皮果の発生は無である。

出願品種「鬼北の香里」は、対照品種「平の香」と比較して、枝梢のとげの多少が少であること等で区別性が認められる。対照品種「物部系」と比較して、枝梢のとげの多少が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

影浦重美

愛媛県北宇和郡鬼北町大字下鍵山487番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

影浦重美

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22392号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Coreopsis L. ブルパラド (ブル°ラト°)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の緑色程度は淡、根出葉の有無は無、茎葉の羽状複葉の有無は有、茎葉の羽状複葉の型は1回羽状複葉、茎葉の羽状複葉の長さはやや長、茎葉の羽状複葉裂片の幅はやや広、葉の色は濃緑、葉の斑の有無及び程度は無又は極少、葉の表面の毛の有無及び多少は無又は極少、葉の裏面の毛の有無及び多少は無又は極少、舌状花の重なりは一重、花の大きさは小、花の厚みはやや薄、管状花部の大きさはやや小、舌状花表面の色は4A、舌状花の複色の有無は有、舌状花の複色模様の種類は条、舌状花の複色の色は31B、舌状花裏面の色は3D、管状花部の色は褐、舌状花先端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、舌状花の副弁の有無は無、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花数は少、総ほう外列の大きさはかなり小、総ほう外列の反り方は内曲、総ほう内列の大きさはやや小、やくの色は黒、花の香りはかなり弱、開花の早晩はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブルパラド」は、対照品種「ブルゴル」と比較して、舌状花の複色の色が31Bであること、舌状花の副弁の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「スイートマーマレード」と比較して、舌状花表面の色が4Aであること、管状花部の色が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社日園
新潟県新潟市秋葉区子成場707

6 登録品種の育成をした者の氏名

細貝要平

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第22393号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Coreopsis L. 黄色い散歩道 (キヨイソホミチ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はかなり高、茎の緑色程度は淡、根出葉の有無は有、根出葉の羽状複葉の有無は有、根出葉の羽状複葉の型は2回羽状複葉、茎葉の羽状複葉の有無は有、茎葉の羽状複葉の型は2回羽状複葉、茎葉の羽状複葉の長さはかなり長、茎葉の羽状複葉裂片の幅はやや広、葉の色は緑、葉の斑の有無及び程度は無又は極少、葉の表面の毛の有無及び多少は無又は極少、葉の裏面の毛の有無及び多少は無又は極少、舌状花の重なりは一重、花の大きさはやや小、花の厚みはやや薄、管状花部の大きさはやや小、舌状花表面の色は14A、舌状花の複色の有無は有、舌状花の複色模様の種類は条、舌状花の複色の色は167A、舌状花裏面の色は14B、管状花部の色は褐、舌状花先端の切れ込みは浅い切れ込み、舌状花の反り方は平、舌状花の副弁の有無は無、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花数は少、総ほう外列の大きさは小、総ほう外列の反り方は内曲、総ほう内列の大きさはやや小、やくの色は黒、花の香りはかなり弱、開花の早晩は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「黄色い散歩道」は、対照品種「トール」と比較して、舌状花の複色模様の種類が条であること、舌状花の複色の色が167Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社札幌採種園
北海道札幌市白石区本通17丁目北17番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

望月正実 望月高 古林健吾

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22394号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cornus L. Summer Glassy

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立性、樹高は高、枝の太さはやや細、新梢の色は緑、枝の色は褐、分枝性は中、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、葉縁の波打ちは無、葉身長は中、葉身幅は狭、新葉の色は紅、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は淡緑、秋季の葉色はその他（緑）、斑の有無は無、葉表面の毛はやや少、葉裏面の毛は少、葉柄の長さは中、葉柄の色は紅、花序のタイプは頭状花序、花序の向きは上向、花序の大きさは中、総苞を含む花序の大きさは中、小花の大きさは中、小花の色は淡緑、総苞のタイプは一重咲、総苞の重なりはやや重なる、総苞の開き方は水平、総苞の反り方は水平、総苞のねじれは無、総苞全体の形は卵形、総苞片の長さは中、総苞片の幅は中、総苞片の色は150D、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色は62A、花柄の太さはやや細、花柄の長さはかなり長、花の香りは無、花つきの多少は中、開花性は一季咲、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Summer Glassy」は、対照品種「月光」と比較して、模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ミルキーウェイ」と比較して、新葉の着色が有であること、模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

萩原俊廣
埼玉県さいたま市緑区大字上野田334

6 登録品種の育成をした者の氏名

萩原俊廣

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22395号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cornus L. Summer Sky Tree

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立性、樹高は中、枝の太さは細、新梢の色は緑、枝の色は褐、分枝性は中、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、葉縁の波打ちは無、葉身長は中、葉身幅はやや狭、新葉の色は紅、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は緑、秋季の葉色はその他（緑）、斑の有無は無、葉表面の毛は中、葉裏面の毛は中、葉柄の長さは中、葉柄の色は紅、花序のタイプは頭状花序、花序の向きは上向、花序の大きさは中、総苞を含む花序の大きさは中、小花の大きさは中、小花の色は淡緑、総苞のタイプは一重咲、総苞の重なりはやや重なる、総苞の開き方は水平、総苞の反り方は水平、総苞のねじれは無、総苞全体の形は楕円形、総苞片の長さは中、総苞片の幅は中、総苞片の色は150D、模様の有無は有、模様のタイプはぼかし、模様の色は54C、花柄の太さは細、花柄の長さは長、花の香りは無、花つきの多少は中、開花性は一季咲、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Summer Sky Tree」は、対照品種「月光」と比較して、総苞片の色が150Dであること、模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「ミルキーウェイ」と比較して、新葉の着色が有であること、模様の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

萩原俊廣

埼玉県さいたま市緑区大字上野田334

6 登録品種の育成をした者の氏名

萩原俊廣

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22396号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cornus L. Summer Flare

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立性、樹高はかなり高、枝の太さはやや細、新梢の色は紅、枝の色は褐、分枝性の中、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、葉縁の波打ちは無、葉身長は中、葉身幅は狭、新葉の色は紅、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は淡緑、秋季の葉色はその他（緑）、斑の有無は無、葉表面の毛は中、葉裏面の毛は中、葉柄の長さはやや長、葉柄の色は紅、花序のタイプは頭状花序、花序の向きは上向、花序の大きさは中、総苞を含む花序の大きさは中、小花の大きさは中、小花の色は淡緑、総苞のタイプは一重咲、総苞の重なりは重ならない、総苞の開き方は水平、総苞の反り方は水平、総苞のねじれは無、総苞全体の形は卵形、総苞片の長さは中、総苞片の幅はやや狭、総苞片の色は150D、模様の有無は無、花柄の太さは細、花柄の長さはかなり長、花の香りは無、花つきの多少は中、開花性は一季咲、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Summer Flare」は、対照品種「常緑やまぼうし」と比較して、葉柄の色が紅であること、総苞先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「ミルキーウェイ」と比較して、新葉の着色が有であること、総苞の重なりが重ならないであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

萩原俊廣

埼玉県さいたま市緑区大字上野田334

6 登録品種の育成をした者の氏名

萩原俊廣

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22397号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cornus L. Blooming White tetra

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立性、樹高はやや高、枝の太さはやや細、新梢の色は紅、枝の色は褐、分枝性は中、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、葉縁の波打ちは有、葉身長は中、葉身幅はやや狭、新葉の色は紅、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は緑、秋季の葉色は紅、斑の有無は無、葉表面の毛は中、葉裏面の毛は中、葉柄の長さはやや短、葉柄の色は紅、花序のタイプは頭状花序、花序の向きは上向、花序の大きさはやや大、総苞を含む花序の大きさはやや大、小花の大きさは中、小花の色は淡緑、総苞のタイプは一重咲、総苞の重なりは重なる、総苞の開き方は水平、総苞の反り方は水平、総苞のねじれは無、総苞全体の形は楕円形、総苞片の長さは中、総苞片の幅はやや広、総苞片の色は157D、模様の有無は無、花柄の太さはかなり細、花柄の長さは長、花の香りは無、花つきの多少は中、開花性は二季咲、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Blooming White tetra」は、対照品種「ホワイ ト ミソノ」と比較して、新葉の着色が有であること、総苞全体の形が楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「サトミ」と比較して、総苞片の色が157Dであること、花柄の色が黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

萩原俊廣

埼玉県さいたま市緑区大字上野田334

6 登録品種の育成をした者の氏名

萩原俊廣

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22398号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cornus L. Blooming Pink tetra

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立性、樹高は中、枝の太さは中、新梢の色は紅、枝の色は褐、分枝性は中、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、葉縁の波打ちは有、葉身長は中、葉身幅はやや狭、新葉の色は紅、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は緑、秋季の葉色は紅、斑の有無は無、葉表面の毛は少、葉裏面の毛は中、葉柄の長さは中、葉柄の色は紅、花序のタイプは頭状花序、花序の向きは上向、花序の大きさはやや大、総苞を含む花序の大きさは中、小花の大きさは中、小花の色は淡緑、総苞のタイプは一重咲、総苞の重なりは重なる、総苞の開き方はやや斜上、総苞の反り方は水平、総苞のねじれは無、総苞全体の形は卵形、総苞片の長さは中、総苞片の幅はやや広、総苞片の色は65C、模様の有無は無、花柄の太さはやや細、花柄の長さは長、花の香りは無、花つきの多少は中、開花性は二季咲、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Blooming Pink tetra」は、対照品種「紅富士」と比較して、総苞片の色が65Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サトミ」と比較して、総苞片の色が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

萩原俊廣
埼玉県さいたま市緑区大字上野田334

6 登録品種の育成をした者の氏名

萩原俊廣

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22399号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cornus L. Blooming Merry tetra

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立性、樹高は中、枝の太さは細、新梢の色は褐、枝の色は褐、分枝性は中、葉全体の形は長楕円形、葉先端の形は鋭尖形、葉基部の形は鈍形、葉縁の波打ちは有、葉身長は中、葉身幅は狭、新葉の色は紅、成葉表面の色は緑、成葉裏面の色は緑、秋季の葉色は紅、斑の有無は無、葉表面の毛は中、葉裏面の毛は中、葉柄の長さはやや短、葉柄の色は紅、花序のタイプは頭状花序、花序の向きは上向、花序の大きさはやや大、総苞を含む花序の大きさはやや大、小花の大きさは中、小花の色は淡緑、総苞のタイプは一重咲、総苞の重なりは重ならない、総苞の開き方は水平、総苞の反り方は水平、総苞のねじれは無、総苞全体の形は卵形、総苞片の長さは中、総苞片の幅はやや狭、総苞片の色は157D、模様の有無は無、花柄の太さは細、花柄の長さは長、花の香りは無、花つきの多少はかなり多、開花性は二季咲、開花期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Blooming Merry tetra」は、対照品種「サトミ」と比較して、総苞の重なりが重ならないであること、総苞片の色が157Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイ ト ミソノ」と比較して、総苞の重なりが重ならないであること、花柄の色が褐であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

萩原俊廣

埼玉県さいたま市緑区大字上野田334

6 登録品種の育成をした者の氏名

萩原俊廣

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22400号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. きゅうり中間母本農6号 (キュリチュウカンホノウ6ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さはやや大、子葉の苦みの有無は有、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期はやや早、第1次側枝の数は中、葉身の長さは短、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さは短、性表現型は混性雌性型、果実の長さはやや短、果実の直径は中、果実の長さ／直径はやや小、果実の横断面の形は円、果実の基部の形は鈍形、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱は中、果実の稜の強弱は無又は弱、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は有、いぼの有無は無、果実の斑点の有無は無、単為結果性の有無は有、着果習性は主枝側枝型、うどんこ病抵抗性は罹病性である。

出願品種「きゅうり中間母本農6号」は、対照品種「フリーダムハウス2号」と比較して、第1次側枝の節間長がかなり短であること、第1次側枝の数が中であること、果実の白粉の程度が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「翠星節成」と比較して、第1次側枝の数が中であること、いぼの有無が無であること、果実の白粉の程度が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂田好輝 森下昌三 杉山充啓 小原隆由 吹野伸子 小島昭夫 吉岡洋輔 下村
晃一郎 野口裕司

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22401号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 夢ふうせん (ユメフウセン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は65A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの周縁の色はNN155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夢ふうせん」は、対照品種「シーサイド・クラウンプリンセス」と比較して、リップの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、ずい柱の先端の色が70Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーエール」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22402号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 恋するマドンナ (コイシルマドンナ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は76D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は72C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は72C、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はN155D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は72C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は72C、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は64C、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恋するマドンナ」は、対照品種「シーサイド・クラウンプリンセス」と比較して、ペタルの色数が2であること、ペタルの周縁の色が72Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーエール」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22403号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. WP07 AME02

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数は無、節間数は2、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長はやや短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は円柱形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さはやや浅、外花卉の長さは中、外花卉の幅は中、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布2は中間帯状、花卉の地色はNN155B、花卉の複色は59A、花卉の複色の割合は多、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WP07 AME02」は、対照品種「WP 05 YVES」と比較して、節間長がやや短であること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。対照品種「WP07 VER99」と比較して、花卉の複色が59Aであること、柱頭の色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Carolyn Grace Bourne

Houndspool, Ashcombe Road, Dawlish, Devon EX7 0QP, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carolyn Grace Bourne

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22404号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. WP08 IAN04

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は複数花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は4、茎長は短、茎の太さは細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鈍鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布は周囲小輪、花卉の色の分布2は条小斑、花卉の地色は60A、花卉の複色は65B、花卉の複色の割合は少、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WP08 IAN04」は、対照品種「ヒビック」と比較して、がく裂片のアントシアニンの着色の有無が有であること、花卉の複色が65Bであること等で区別性が認められる。対照品種「カネキスレッドホワイト」と比較して、がく裂片のアントシアニンの着色の有無が有であること、花卉の複色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Carolyn Grace Bourne

Houndspool, Ashcombe Road, Dawlish, Devon EX7 0QP, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carolyn Grace Bourne

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22405号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. WP07 VER99

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はかなり少、節間数は3、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長は中、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は強、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形は凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは中、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花卉数はやや多、花卉の横断面の形は波状、花卉縁の形は鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布2は中間帯状、花卉の地色はN155B、花卉の複色は43C、花卉の複色の割合は中、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「WP07 VER99」は、対照品種「WP 05 YVES」と比較して、花卉数がやや多であること、花卉の複色が43Cであること等で区別性が認められる。対照品種「WP07 AME02」と比較して、花卉の複色が43Cであること、柱頭の色が白又は乳白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Carolyn Grace Bourne

Houndspool, Ashcombe Road, Dawlish, Devon EX7 0QP, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carolyn Grace Bourne

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22406号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. Waterloo Sunset

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈はやや低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はかなり少、節間数は3、茎長はやや短、茎の太さはやや細、節間長はやや短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りはやや弱、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は有、花の形状は八重、花弁数はやや少、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鋸歯、花弁の切れ込みの深さはやや浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は2色、花弁の色の分布2は中間帯状、花弁の地色はN66A、花弁の複色は53A、花弁の複色の割合は中、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Waterloo Sunset」は、対照品種「セレブリティー」と比較して、花弁の色の分布2が中間帯状であること、花弁の地色がN66Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Carolyn Grace Bourne

Houndspool, Ashcombe Road, Dawlish, Devon EX7 0QP, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carolyn Grace Bourne

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22407号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. Coral Reef

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はかなり少、節間数は2、茎長は短、茎の太さは細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長はやや短、最大葉幅はかなり狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は鐘形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花卉数は中、花卉の横断面の形は平、花卉縁の形は鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さは浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は3色、花卉の色の分布は周囲小輪、小斑、花卉の地色は48D、花卉の複色は43B(小斑)、N155C(周囲小輪)、花卉の複色の割合は中、開花時期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Coral Reef」は、対照品種「WP08 IAN04」と比較して、がく裂片のアントシアニンの着色の有無が無であること、花卉の地色が48Dであること、花卉の複色が43B(小斑)、N155C(周囲小輪)であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒビック」と比較して、花卉の色の分布が周囲小輪、小斑であること、花卉の地色が48Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Carolyn Grace Bourne

Houndspool, Ashcombe Road, Dawlish, Devon EX7 0QP, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carolyn Grace Bourne

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22408号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus L. Starburst

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は平、側枝数はやや少、節間数は3、茎長は短、茎の太さはかなり細、節間長は短、茎のろう質は中、葉の形は線形、最大葉長はかなり短、最大葉幅は極狭、葉巻きの程度は巻かない、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は円柱形、花径はやや小、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は凹、花の香りは強、ほう葉の外裂片先端の形は突、がくの形は円筒形、がく裂片のアントシアニンの着色の有無は無、花の形状は八重、花卉数は少、花卉の横断面の形は平、花卉縁の形は鈍鋭鋸歯、花卉の切れ込みの深さはかなり浅、外花卉の長さはやや短、外花卉の幅はやや狭、花卉の色の数は2色、花卉の色の分布は周囲小輪、条、花卉の色の分布2はぼかし、花卉の地色は73C、花卉の複色は60B、花卉の複色の割合は多、開花時期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Starburst」は、対照品種「カネキスレッドホワイト」と比較して、花卉の地色が73Cであること、花卉の複色が60Bであること等で区別性が認められる。対照品種「WP08 IAN04」と比較して、花卉の地色が73Cであること、花卉の複色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Carolyn Grace Bourne

Houndspool, Ashcombe Road, Dawlish, Devon EX7 0QP, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Carolyn Grace Bourne

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22409号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Erica L. パープルももちゃん (パープルモモちゃん)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高はやや低、枝の長さは中、枝の太さは中、分枝数は極少、葉の付き方はその他(5輪生以上)、葉形は線形、葉長は長、葉色は緑、着花の位置は主枝及び1次分枝、着花の部位は部分的、花房形成の有無は無、花そう形成の有無は無、花の向きは斜下、花筒の形はⅣ型、花冠裂片の形は半円形、萼の形は披針形、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花筒の縦径はやや長、花筒の横径は狭、花冠裂片の開閉度は平開、花冠裂片の大きさはかなり大、花筒部の地色は68A、花冠裂片の表面の地色は68A、柱頭の色は紫、萼の色は緑、花柄の色は淡緑、雄ずいの色は茶、花柄長はやや長、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「パープルももちゃん」は、対照品種「ピンクロードナイト」と比較して、花筒部の地色が68Aであること、花冠裂片の表面の地色が68Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林孝幸

新潟県胎内市大字苔実311番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林孝幸

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22410号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Erica L. バイカラーなパープルももちゃん (バイカラーナパープルモモちゃん)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高はやや低、枝の長さはやや短、枝の太さは細、分枝数は極少、葉の付き方はその他(5輪生以上)、葉形は線形、葉長は長、葉色は緑、着花の位置は主枝及び1次分枝、着花の部位は部分的、花房形成の有無は無、花そう形成の有無は無、花の向きは斜下、花筒の形はIV型、花冠裂片の形は半円形、萼の形は披針形、花の縦径はやや長、花の横径は広、花筒の縦径はやや長、花筒の横径はやや狭、花冠裂片の開閉度は平開、花冠裂片の大きさはかなり大、花筒部の地色は67B、花冠裂片の表面の地色は67B、柱頭の色は紫、萼の色は緑、花柄の色は淡緑、雄ずいの色は茶、花柄長は長、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「バイカラーなパープルももちゃん」は、対照品種「パープルももちゃん」と比較して、花筒部の地色が67Bであること、花冠裂片の表面の地色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林孝幸

新潟県胎内市大字苔実311番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林孝幸

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22411号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Erica L. ホワイトももちゃん (ホワイトモモちゃん)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高はやや低、枝の長さは中、枝の太さはやや細、分枝数は極少、葉の付き方はその他(5輪生以上)、葉形は線形、葉長は長、葉色は緑、着花の位置は主枝及び1次分枝、着花の部位は部分的、花房形成の有無は無、花そう形成の有無は無、花の向きは斜上、花筒の形はⅣ型、花冠裂片の形は半円形、萼の形は披針形、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、花筒の縦径はやや長、花筒の横径は狭、花冠裂片の開閉度は平開、花冠裂片の大きさは中、花筒部の地色は155C、花冠裂片の表面の地色は155C、柱頭の色は紫、萼の色は緑、花柄の色は淡緑、雄ずいの色は茶、花柄長はやや長、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ホワイトももちゃん」は、対照品種「ホワイトスピネル」と比較して、花筒の形がⅣ型であること、花冠裂片の形が半円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林孝幸

新潟県胎内市大字苔実311番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林孝幸

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22412号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Erica L. あやめ色ももちゃん (アヤメモモちゃん)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張型、樹高はやや低、枝の長さはやや短、枝の太さは中、分枝数は極少、葉の付き方はその他(5輪生以上)、葉形は線形、葉長は極長、葉色は緑、着花の位置は主枝及び1次分枝、着花の部位は部分的、花房形成の有無は無、花そう形成の有無は無、花の向きは斜下、花筒の形はIV型、花冠裂片の形は半円形、萼の形は披針形、花の縦径はやや長、花の横径は広、花筒の縦径はやや長、花筒の横径は狭、花冠裂片の開閉度は平開、花冠裂片の大きさは大、花筒部の地色はN66D、花冠裂片の表面の地色は72D、柱頭の色は紫、萼の色は緑、花柄の色は淡緑、雄ずいの色は茶、花柄長は中、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「あやめ色ももちゃん」は、対照品種「パープルももちゃん」と比較して、花筒部の地色がN66Dであること、花冠裂片の表面の地色が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小林孝幸

新潟県胎内市大字苔実311番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林孝幸

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22413号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 赤澤1号 (アカザワ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立、茎の毛じの色は褐、茎の長さはかなり短、茎の節数は少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さは低、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡はやや淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は中、子実の形は楕円体、種皮の単色複色の別は単色、種皮の地色は褐、子実のへその色は暗褐、子実の子葉の色は黄、開花始期は早、成熟期は極早、生態型は夏大豆型である。

出願品種「赤澤1号」は、対照品種「極早生ダダチャ豆（在来種）」と比較して、茎の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人山形大学
山形県山形市小白川町1丁目4番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

赤澤経也

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22414号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Glycine max (L.) Merr. 新潟系14号 (ニガタケイ14ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さはかなり短、茎の節数はかなり少、側小葉の形は卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さは低、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡は淡、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）は極小、子実の形は偏楕円体、種皮の単色複色の別は単色、種皮の地色は淡褐、子実のへその色は暗褐、子実の子葉の色は黄、開花始期は早、成熟期は中、生態型は夏大豆型である。

出願品種「新潟系14号」は、対照品種「滝姫」と比較して、湯煮(ブランチング)後のさやの色（枝豆用品種に限る。）が濃緑であること、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）が極小であること等で区別性が認められる。対照品種「極早生ダダチャ豆(在来種)」と比較して、茎の毛じの色が白であること、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）が極小であること等で区別性が認められる。対照品種「茶豆」と比較して、多粒さや率（枝豆用品種に限る。）が中であること、さやの数が少であること、開花始期が早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名
葛西正則 小野長昭 亀山博之 榎並晃

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22415号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. アスカゴールドデン (アスカゴールドデン)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半立、稈の長さはやや短、出穂期は早、穂のろう質の多少は中、草丈は中、穂の条数は2、穂の形は先細、穂の長さは短、芒の長さは長、うるち・もちの別はうるち、穂発芽性はやや易、千粒重(原麦粒)は大、まき性は春まき性である。

出願品種「アスカゴールドデン」は、対照品種「ミカモゴールドデン」と比較して、芒の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「スカイゴールドデン」と比較して、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、コールバツハ数(ビール用品種に限る。)が中であること等で区別性が認められる。対照品種「サチホゴールドデン」と比較して、コールバツハ数(ビール用品種に限る。)が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

上田美香 加藤常夫 渡邊浩久 糸川晃伸 長嶺敬 春山直人 五月女敏範 関和孝博 山口昌宏 鈴木恵美子 大野かおり 沖山毅 高山敏之 渡邊修孝 谷口義則 大塚勝 小田俊介 常見譲史 薄井雅夫 飯田貴子 鈴木康夫

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22416号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hordeum L. はるみやび (ハルミヤビ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半立、稈の長さはやや短、出穂期は早、穂のろう質の多少は中、草丈はやや短、穂の条数は2、穂の形は平行、穂の長さは中、芒の長さは長、うるち・もちの別はうるち、穂発芽性はやや難、千粒重(原麦粒)は大、まき性は春まき性である。

出願品種「はるみやび」は、対照品種「ほうしゅん」と比較して、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「アサカゴールド」と比較して、止め葉の葉耳のアントシアニン着色の強弱が弱であること、ジアスターゼ力(ビール用品種に限る。)が大であること等で区別性が認められる。対照品種「しゅんれい」と比較して、ジアスターゼ力(ビール用品種に限る。)が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口修 甲斐浩臣 高田衣子 古庄雅彦 馬場孝秀 塚崎守啓 内村要介 五月女敏範 上田美香 長嶺敬 春山直人 関和孝博 鈴木恵美子 渡邊修孝 加藤常夫

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 4 1 7 号 平成 2 5 年 3 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hypsizygus marmoreus (Peck) Bigelow 長野農工研B-3号 (ナガノノウコウケンB-3ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は低、菌さんの断面の形は凸形、菌さん表面の斑紋の多少は中、菌さん表面の斑紋の大小は大、菌さん表面の斑紋の分布状態は中央部分、菌さん表面の斑紋の明瞭度は不明瞭、菌さんの大きさはやや小、菌さん表面の中央部の色は灰茶色、菌さん表面の周縁部の色は浅灰茶色、菌さんの厚さは極厚、菌さんの肉質は中、子実層たぐの並び方は正常、子実層たぐの幅は中、子実層たぐの密度は中、子実層たぐの色は淡橙黄色、菌柄の形は細長、菌柄の長さは極長、菌柄の太さは中、菌柄の色は黄白色、菌柄の毛の多少は無、菌柄の肉質は中、菌さん下径と菌柄最大径との比率はやや小、子実体の発生型は散状、最適培養期間はやや長、菌かき後の発生までの期間はやや短、原基形成最適温度はやや高、子実体の生育最適温度は中、子実体の収量は極多、子実体の有効基本数は中である。
出願品種「長野農工研B-3号」は、対照品種「宝の華K-4977」と比較して、菌さんの厚さが極厚であること等で区別性が認められる。対照品種「NN-11」と比較して、菌さん表面の斑紋の明瞭度が不明瞭であること、菌さんの厚さが極厚であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
社団法人長野県農村工業研究所
長野県須坂市大字須坂787番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
宮尾淳一 中村敬一
- 7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 1 月 1 3 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22418号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. ディアマンテヘッドグラス (ディアマンテヘッドグラス)

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは小、子葉の形は広楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）はやや強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はやや固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は弱、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはやや浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密はかなり粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「ディアマンテヘッドグラス」は、対照品種「エクセルヘッドグラス」と比較して、子葉の大きさが小であること、葉の凹凸の強弱が中であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり粗であること等で区別性が認められる。対照品種「サマーエース」と比較して、子葉の大きさが小であること、葉身の先端部の切れ込みの粗密がかなり粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎 久我友紀

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22419号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 秋山A-910号 (アヤマ A-910 コ`リ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は2型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色は褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)は中、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は2型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は極狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色はクリーム色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さはやや太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生時期(不時栽培)は周年、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性は少である。

出願品種「秋山A-910号」は、対照品種「秋山A-817号」と比較して、菌柄の長さが短であること、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率が大であること等で区別性が認められる。対照品種「秋山A-526号」と比較して、菌柄の長さが短であること、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社秋山種菌研究所
山梨県甲府市高畑一丁目5番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

河西忠衛 野中三大

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22420号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 秋山A-950号 (アヤマ A-950 コリ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色はその他(暗褐)、菌さんの厚さ(不時栽培)はやや厚、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは中、りん皮の色は有、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は極狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色はクリーム色、菌柄の形は1型、菌柄の長さはやや短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さはやや太、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は中、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生時期(不時栽培)は周年、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性はやや少である。

出願品種「秋山A-950号」は、対照品種「秋山A-711号」と比較して、菌柄の肉質が硬であること等で区別性が認められる。対照品種「秋山A-526号」と比較して、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社秋山種菌研究所
山梨県甲府市高畑一丁目5番13号

6 登録品種の育成をした者の氏名

河西忠衛 野中三大

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22421号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobelia L. ダイイチ-L21-46-1 (ダイイチ-L21-46-1)

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生性、草丈はやや低、株幅はやや広、茎の太さは細、茎の色は緑、茎の毛の有無は無、分枝性は有、分枝の多少はやや少、節間長はかなり短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は長楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鈍形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数はやや少、葉表面の毛の有無は無、葉柄の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さは中、花序の幅はやや狭、花の向きは斜向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さはやや短、上唇の幅は狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さはやや短、下唇の幅はやや広、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色はN89D、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色は96C、下唇の模様は目、覆輪状ぼかし、下唇の模様の色はNN155C(目), 96D(ぼかし)、花筒の色はN89D、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は緑紫、花柄の長さはやや短、花数はやや少、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ダイイチ-L21-46-1」は、対照品種「リビエラ ブルースプラッシュ」と比較して、葉の基部の形が鋭形であること、上唇の単色・複色の別が単色であること等で区別性が認められる。対照品種「TECH HEUPBULE」と比較して、株幅がやや広であること、花筒の色がN89Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22422号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobelia L. ダイイチ-L21-78-5 (ダイイチ-L21-78-5)

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生性、草丈はやや低、株幅は広、茎の太さは細、茎の色は緑、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少は中、節間長は短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は長楕円形、葉の先端の形は円形、葉の基部の形は鋭形、葉縁鋸歯の形は波状、葉長はやや短、葉幅はやや狭、葉表面の色は濃緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは中、葉数は少、葉表面の毛の有無は無、葉柄の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さは中、花序の幅はやや狭、花の向きは横向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さはやや短、上唇の幅はやや狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さはやや短、下唇の幅はやや広、下唇の切れ込みは中、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色はNN155C、下唇の単色・複色の別は単色、下唇表面の色はNN155C、花筒の色はNN155C、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は灰緑、花柄の長さはやや短、花数はやや少、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ダイイチ-L21-78-5」は、対照品種「DANANAB5」と比較して、葉の基部の形が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「Lobwhi」と比較して、上唇の幅がやや狭であること、花数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

第一園芸株式会社
東京都品川区勝島一丁目5番21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塚原潤

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22423号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobelia L. Loblipw08

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生性、草丈は低、株幅はやや広、茎の太さは細、茎の色は緑紫、茎の毛の有無は有、分枝性は有、分枝の多少は中、節間長はやや短、葉序は互生、葉の向きは水平、葉形は長楕円形、葉の先端の形は鈍形、葉の基部の形はくさび形、葉縁鋸歯の形は欠刻、葉長は短、葉幅はやや狭、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは薄、葉数はやや少、葉表面の毛の有無は有、葉柄の有無は無、花序の形は総状花序、花の付き方は腋生、花序の長さは短、花序の幅はやや狭、花の向きは横向き、花冠全体の形は二唇形、上唇の長さは短、上唇の幅は狭、上唇の切れ込みは深、下唇の長さは短、下唇の幅は中、下唇の切れ込みは深、花筒の長さは短、上唇の単色・複色の別は単色、上唇表面の色はN81C、下唇の単色・複色の別は複色、下唇表面の色はN80D、下唇の模様は条、下唇の模様の色はNN155C, 77A、花筒の色はN78C、がくの有無は有、がく筒の形はロート形、がく筒の長さは短、がくの色は淡緑、花柄の長さは短、花数は中、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Loblipw08」は、対照品種「Lobmounlila」と比較して、上唇表面の色がN81Cであること、下唇表面の色がN80Dであること等で区別性が認められる。対照品種「アナベル ラベンダー」と比較して、葉裏面の色が淡緑であること、下唇の切れ込みが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Dick van Kleinwee

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22424号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lomandra longifolia エルエム300 (エルエム300)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、葉部の高さはやや高、葉群の粗密はかなり密、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、葉のろう質の強弱は無又は極弱、葉の硬さは軟、葉の横断面の形は内曲、葉の先端の中央突起の位置は下位、葉の基部の縁の褐色の濃淡は濃、花序の長さはやや短、花穂の位置は下位、花柄の色は187A、花穂の長さは中、ほう葉の長さはかなり短、がくの色は187C、花冠の色は17Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「エルエム300」は、対照品種「Katrinus Deluxe」と比較して、花穂の位置が下位であること、花柄の色が187Aであること等で区別性が認められる。対照品種「LM400」と比較して、葉の先端の中央突起の位置が下位であること、葉の基部の縁の褐色の濃淡が濃であること、花柄の色が187Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ozbreed Pty Ltd

Unit 16, 298 Windsor Street, Richmond NSW 2753 Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Todd Layt

7 出願公表の年月日 平成18年3月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22425号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ゆめさかり (ユメサカリ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや長、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は全体、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は密、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや弱、穂発芽性はやや易、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia、葉いもち病抵抗性はやや強、穂いもち病抵抗性はやや強、白葉枯病は場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「ゆめさかり」は、対照品種「ひとめぼれ」と比較して、障害型耐冷性がやや弱であること、穂発芽性がやや易であること等で区別性が認められる。対照品種「夢あおば」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPiaであること、しま葉枯病抵抗性品種群別が日本水稻型(+)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

三浦清之 上原泰樹 小林陽 笹原英樹 太田久稔 後藤明俊 清水博之 重宗明子 福井清美 小牧有三 大槻寛 長岡一朗

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22426号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 新潟次郎 (ニガジロ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は極早、柱頭の色は白、稈の太さはやや細、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は短、穂の主軸の長さはやや短、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さはかなり短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は極早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はかなり弱、穂発芽性は中、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia、葉いもち病抵抗性は強、穂いもち病抵抗性はやや強である。

出願品種「新潟次郎」は、対照品種「アキヒカリ」と比較して、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「わせじまん」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が短であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPiaであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石崎和彦 松井崇晃 名畑越夫 神戸崇 奈良悦子 星豊一 池善世 佐々木行雄
星野卓 竹内睦 小出道雄 東聡志 阿部徳文 近藤敬

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 4 2 7 号 平成 2 5 年 3 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox paniculata L. BARSIXTY

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎の太さは太、節間長は短、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の最大幅の位置は中間部、葉の先端の形は鋭尖形～鋭形、葉の斑の有無は無、小花柄の長さはやや長、花の直径は中、花筒の長さはやや長、花筒の直径は大、花筒の色は75C、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は倒卵形、花冠裂片表面の主な色（目を除く。）は69D、花冠の目の有無は有、花冠の目の色はN66A、やくの色は白、花柱の色は淡緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARSIXTY」は、対照品種「ブライトアイズ」と比較して、花冠裂片表面の主な色（目を除く。）が69Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 2 5 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Breeding B.V.

Rietwijkeroordweg 15, 1432 JG Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. BARTELS

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22428号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox paniculata L. BARSIXTYONE

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の太さは中、節間長は中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の最大幅の位置は中間部、葉の先端の形は鋭尖形、葉の斑の有無は無、小花柄の長さはやや短、花の直径は中、花筒の長さはやや短、花筒の直径は中、花筒の色は85C、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は倒卵形、花冠裂片表面の主な色（目を除く。）はN81C、花冠裂片表面の二次色は85C(ぼかし)、花冠の目の有無は無、やくの色は白、花柱の色は淡緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARSIXTYONE」は、対照品種「バーフォーティーン」と比較して、花冠裂片表面の主な色（目を除く。）がN81Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ブルーパラダイス」と比較して、花筒の長さがやや短であること、花冠裂片表面の主な色（目を除く。）がN81Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Breeding B.V.

Rietwijkeroordweg 15, 1432 JG Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. BARTELS

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22429号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox paniculata L. BARSIXTYTWO

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の太さは中、節間長は短、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の最大幅の位置は中間部、葉の先端の形は鋭尖形～鋭形、葉の斑の有無は無、小花柄の長さはやや短、花の直径は中、花筒の長さはやや長、花筒の直径は大、花筒の色は77C、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅は広、花冠裂片の形は倒卵形、花冠裂片表面の主な色（目を除く。）は43C、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は61C、やくの色は白、花柱の色は淡緑である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BARSIXTYTWO」は、対照品種「バーイレブン」と比較して、花冠裂片表面の主な色（目を除く。）が43Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Bartels Breeding B.V.

Rietwijkeroordweg 15, 1432 JG Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

G. B. H. BARTELS

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22430号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pisum sativum L. TRI-8022

3 登録品種の特性の概要

草姿・草丈はやや矮性、分枝型は下位分枝型、分枝数はかなり少、小葉の大きさは小、小葉の形状は偏楕円形、小葉先端の形状は丸味形、小葉数は2対、托葉の大きさは極小、托葉の形状は不正楕円形、葉色は濃緑、茎の太さは中、茎葉の色素発生は中、花の大きさはやや小、花色は濃赤、花房の花数は2花混性多、初花房の節位は極低、莢の長さは中、莢の幅は中程度、莢のそりはそらない、莢の緑色度は緑、莢の重さ（莢用種）はやや軽、種子の大きさは中、種子の1000粒重は重、種子の形状は球形、種子の地色は緑色、種子の目の色はその他（淡褐）、用途は莢用、収穫の早晚性は早生である。

出願品種「TRI-8022」は、対照品種「ゆうさや」と比較して、草姿・草丈がやや矮性であること等で区別性が認められる。対照品種「峰ささ」と比較して、莢先端の形が先とがり形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トキタ種苗株式会社
埼玉県さいたま市見沼区中川1069

6 登録品種の育成をした者の氏名

時田巖 関口祥平

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22431号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. *culta* (Mak.) Nakai 里水 (リスイ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、枝の長さはやや短、枝の太さはやや太、節間長は中、皮目の大きさは中、短果枝の多少は多、花芽の大きさはやや小、花芽の形は卵形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は尖形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは短、葉柄の長さは短、花弁の主な色は白、花弁の大きさは中、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数はやや少、果実の形は円形、梗あいの深さはやや深、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さはやや深、がくあいの幅はやや狭、果実の大きさはやや大、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密は中、果面の粗滑（赤なし品種に限る）はやや粗、果柄の長さはやや短、果柄の太さは太、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の硬さは硬、果肉の粗密はやや密、果実の甘味は高、果実の酸味は高、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は長卵形、開花始期は中、成熟期はやや早、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。

出願品種「里水」は、対照品種「あきづき」と比較して、枝の色が茶であること、葉身の先端の形が尖形であること、果実の酸味が高であること等で区別性が認められる。対照品種「豊水」と比較して、枝の色が茶であること、葉身の先端の形が尖形であること、がく片の宿存の強弱が極強であること等で区別性が認められる。対照品種「幸水」と比較して、葉身の先端の形が尖形であること、がく片の宿存の強弱が極強であること、果実の酸味が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中茂
千葉県鎌ヶ谷市初富230

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中茂

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 4 3 2 号 平成 2 5 年 3 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai あきひめ (アキヒメ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、枝の長さは短、枝の太さは中、節間長はやや短、皮目の大きさは中、短果枝の多少は多、花芽の大きさは中、花芽の形は卵形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は尖形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは短、葉柄の長さはかなり短、花卉の主な色は白、花卉の大きさは中、花卉の形は丸形、花卉の切れ込みの数はやや少、果実の形は円形、梗あいの深さは深、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さはやや深、がくあいの幅は中、果実の大きさは大、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密はやや粗、果面の粗滑（赤なし品種に限る）はやや滑、果柄の長さは短、果柄の太さは細、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさはやや大、果肉の色は白、果肉の硬さは中、果肉の粗密は密、果実の甘味は高、果実の酸味は低、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は中、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「あきひめ」は、対照品種「あきづき」と比較して、枝の色が茶であること、葉身の先端の形が尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「豊水」と比較して、枝の色が茶であること、葉身の先端の形が尖形であること、果実の酸味が低であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中茂
千葉県鎌ヶ谷市初富230
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
田中茂
- 7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 2 月 2 0 日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 4 3 3 号 平成 2 5 年 3 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 陽香 (ヨウコウ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、枝の長さはやや短、枝の太さは中、節間長は短、皮目の大きさは中、短果枝の多少は多、花芽の大きさは中、花芽の形は卵形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は尖形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは短、葉柄の長さは短、花卉の主な色は白、花卉の大きさは中、花卉の形は楕円形、花卉の切れ込みの数はやや少、果実の形は円形、梗あいの深さは深、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さはやや深、がくあいの幅は中、果実の大きさは大、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密はやや粗、果面の粗滑（赤なし品種に限る）はやや滑、果柄の長さは中、果柄の太さは中、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさはやや大、果肉の色は白、果肉の硬さは中、果肉の粗密は密、果実の甘味はかなり高、果実の酸味は低、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は中、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「陽香」は、対照品種「あきづき」と比較して、枝の色が茶であること、葉身の先端の形が尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「豊水」と比較して、枝の色が茶であること、葉身の先端の形が尖形であること、果実の酸味が低であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 3 0 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中茂
千葉県鎌ヶ谷市初富230
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
田中茂
- 7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 2 月 2 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22434号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. デルカル (デルカル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は3以上、花卉の表面の主な色は6C、花卉の表面の二次色は63B、花卉の表面の三次色は淡黄、花卉の表面の二次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の三次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は無である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「デルカル」は、対照品種「ケイフニシキ」と比較して、花卉の表面の二次色が63Bであること、花卉の表面の二次色の分布が部分又は縞であること等で区別性が認められる。対照品種「チャールストン」と比較して、花卉の表面の二次色が63Bであること、花卉の表面の二次色の分布が部分又は縞であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

Arnaud Delbard

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第22435号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. NOA83100B

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はグランドカバー、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は横張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は45C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NOA83100B」は、対照品種「コルテマ」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花卉の表面の主な色が45Cであること等で区別性が認められる。対照品種「メイクロタル」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花卉の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Reinhard Noack
Im Fenne 54, 33334 Gutersloh Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Reinhard Noack

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第22436号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. NOA97400A

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は29D、花卉の表面の二次色は4D、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「NOA97400A」は、対照品種「ケイフニシキ」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がやや強であること、花卉の切れ込みの強弱が無又は極弱であること、花卉の表面の主な色が29Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Reinhard Noack
Im Fenne 54, 33334 Gutersloh Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Reinhard Noack

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第22437号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSHOMER

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSHOMER」は、対照品種「AUSPRIOR」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が半直立であること等で区別性が認められる。対照品種「オスレベル」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22438号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSBREEZE

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69D、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は56Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSBREEZE」は、対照品種「オスクラブ」と比較して、花卉の数がかなり多であること、花卉の表面の主な色が69Dであること等で区別性が認められる。対照品種「オスタイガー」と比較して、茎のとげの数が中であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22439号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSVIVID

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSVIVID」は、対照品種「Ausvolume」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が強であること、茎のとげの数がやや少であること、花卉の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIANGELE」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が開張であること、先端小葉の葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22440号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. AUSVIBRANT

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は72C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AUSVIBRANT」は、対照品種「シャルル ドゥ ミル」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が強であること、小葉の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「オスブルーム」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が淡黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, West Midlands, WV7 3HB,
United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22441号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2009カワモサクラピンク (2009カワモサクラピンク)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は中、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は69B、花卉の表面の二次色はNN155B、花卉の表面の二次色の分布は部分又は縞、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2009カワモサクラピンク」は、対照品種「オスクラブ」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花卉の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ヨハン シュトラウス」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22442号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2009カワモゴールド (2009カワモゴールド)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は11A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2009カワモゴールド」は、対照品種「KEISHISUTOKI」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が強であること、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22443号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2009カワモシユアカ (2009カワモシユアカ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は31A、花卉の表面の二次色は55A、花卉の表面の二次色の分布は先端部、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄である。
（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2009カワモシユアカ」は、対照品種「オリンピック ファイヤー」と比較して、花卉の表面の主な色が31Aであること、花卉の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22444号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2009カワモキザミウスムラサキ (2009カワモキサミウスムラサキ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は76D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2009カワモキザミウスムラサキ」は、対照品種「2009カワモサクラピンク」と比較して、がくの変形の強弱が無又は極弱であること、花卉の切れ込みの強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「オスクラブ」と比較して、花卉の数がかなり少であること、花卉の切れ込みの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22445号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2009カワモソフトピンク (2009カワモソフトピンク)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は75C、花卉の表面の二次色は75B、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2009カワモソフトピンク」は、対照品種「KORPAUVIO」と比較して、花卉の数が極多であること、花卉の表面の主な色が75Cであること等で区別性が認められる。対照品種「2008カワモトシロピンク」と比較して、花卉の数が極多であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22446号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2009カワモベージュピンク (2009カワモベージュピンク)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN155D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2009カワモベージュピンク」は、対照品種「オスジョリー」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイフワオ」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22447号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORMIFARI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORMIFARI」は、対照品種「ネバダ」と比較して、葉の表面の光沢の強弱が強であること、花卉の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22448号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORFLOCI01

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は56D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORFLOCI01」は、対照品種「2008カワモトシロピンク」と比較して、花卉の数が極多であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「KORMAMTIZA」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が無であること、花卉の表面の主な色が56Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22449号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORPAUVIO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORPAUVIO」は、対照品種「2008カワモトシロピンク」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること、花卉の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクオブプリンセス」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること、花卉の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 4 5 0 号 平成 2 5 年 3 月 1 4 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN00681

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は 1、花卉の表面の主な色はN74A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN00681」は、対照品種「シャルル ドゥ ミル」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が中であること、がくの変形の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hans Jurgen Evers

7 出願公表の年月日 平成 2 2 年 1 1 月 2 4 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22451号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIDELWEIS

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIDELWEIS」は、対照品種「KORPRIGGOS」と比較して、花卉の数が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「ウィンチェスター カテドラル」と比較して、花卉の数が極多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22452号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEITONGAS

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は6C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEITONGAS」は、対照品種「ゴールデン ボーダー」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の表面の主な色が6Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22453号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHAMIYUKI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は53A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは極大、花卉の表面の基部の目の色は淡黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は69Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHAMIYUKI」は、対照品種「希望」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が69Cであること等で区別性が認められる。対照品種「アハバー」と比較して、花の直径が大であること、花卉の表面の基部の目の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22454号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RADTKO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RADTKO」は、対照品種「アハバー」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花の直径がやや大であること、花卉の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

William J. RADLER

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22455号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUANTEIROHA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は53A、花卉の表面の二次色はNN155C、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は69Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUANTEIROHA」は、対照品種「連弾」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第22456号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHAPERFECGOLD

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHAPERFECGOLD」は、対照品種「ケイフワオ」と比較して、花卉の数が極多であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第22457号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEILYXIR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEILYXIR」は、対照品種「MEIANGELE」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、先端小葉の葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成22年11月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22458号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. ステイグリーン (ステイグリーン)

3 登録品種の特性の概要

第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、第一葉の先端の形は円形、葉の数は多、葉の緑色の濃淡は中、雄穂の開花時期は中、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）は無又は極弱、やくのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂の主軸と一次枝梗の角度はやや小、雄穂の一次枝梗の反りは直、雄穂の一次枝梗の数はやや多、絹糸の抽出期は中、絹糸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、絹糸の色は緑、仮根のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、草丈Ⅱはやや長、葉身の幅はやや広、雌穂の長さはやや長、雌穂の直径は大、雌穂の重さはやや重、雌穂の粒列数は中、粒質はデント、雌穂の粒の先端部の主な色1は黄白、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）は黄、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱である。

出願品種「ステイグリーン」は、対照品種「32F27」と比較して、仮根のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめそだち」と比較して、雄穂の一次枝梗の数がやや多であること、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

社団法人日本草地畜産種子協会
東京都千代田区神田紺屋町8番地アセント神田紺屋町ビル4階

6 登録品種の育成をした者の氏名

猿渡好彦 大石英樹 上川奈都子 三浦優一

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第22459号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. ユーデント (ユーデント)

3 登録品種の特性の概要

第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、第一葉の先端の形は円形、葉の数は中、葉の緑色の濃淡は中、雄穂の開花時期はやや早、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱は弱、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）はかなり弱、やくのアントシアニン着色の強弱は弱、雄穂の主軸と一次枝梗の角度はやや小、雄穂の一次枝梗の反りは直、雄穂の一次枝梗の数はやや多、絹糸の抽出期はやや早、絹糸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、絹糸の色は緑、仮根のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、草丈Ⅱは中、葉身の幅は広、雌穂の長さは中、雌穂の直径はやや大、雌穂の重さは重、雌穂の粒列数はやや多、粒質はデント、雌穂の粒の先端部の主な色1は黄、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）は黄、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱は中である。

出願品種「ユーデント」は、対照品種「きたちから」と比較して、やくのアントシアニン着色の強弱が弱であること、雄穂の一次枝梗の数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「セシリア」と比較して、やくのアントシアニン着色の強弱が弱であること、雄穂の一次枝梗の数がやや多であること、絹糸のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「タカネスター」と比較して、やくのアントシアニン着色の強弱が弱であること、雄穂の一次枝梗の数がやや多であること、絹糸のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

社団法人日本草地畜産種子協会
東京都千代田区神田紺屋町8番地アセント神田紺屋町ビル4階

6 登録品種の育成をした者の氏名

猿渡好彦 大石英樹 三浦優一 上川奈都子

7 出願公表の年月日 平成22年8月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22460号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. CHU68

3 登録品種の特性の概要

第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱は強、第一葉の先端の形は円～へら形、葉の数は多、葉の緑色の濃淡は中、雄穂の開花時期は晩、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）はかなり弱、やくのアントシアニン着色の強弱はやや強、雄穂の主軸と一次枝梗の角度は中、雄穂の一次枝梗の反りは外反、雄穂の一次枝梗の数はやや多、絹糸の抽出期はやや晩、絹糸のアントシアニン着色の強弱は弱、絹糸の色はピンク、仮根のアントシアニン着色の強弱は弱、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、草丈Ⅰはやや長、葉身の幅は広、雌穂の長さはやや短、雌穂の直径は中、雌穂の重さはやや重、雌穂の粒列数は中、粒質はフリント、雌穂の粒の先端部の主な色1は黄白、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）は黄、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱である。

出願品種「CHU68」は、対照品種「Na28」と比較して、仮根のアントシアニン着色の強弱が弱であること、草丈Ⅰがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「Mi62」と比較して、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、やくのアントシアニン着色の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県

長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

三木一嘉 江原靖博 矢ヶ崎和弘 袖山栄次 澤野史 佐藤尚 重盛勲 前島秀和

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第22461号 平成25年 3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. Na71

3 登録品種の特性の概要

第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、第一葉の先端の形は円形、葉の数はかなり多、葉の緑色の濃淡はやや淡、雄穂の開花時期はかなり晩、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）は弱、やくのアントシアニン着色の強弱は弱、雄穂の主軸と一次枝梗の角度は中、雄穂の一次枝梗の反りはやや外反～外反、雄穂の一次枝梗の数は中、絹糸の抽出期はかなり晩、絹糸のアントシアニン着色の強弱は弱、絹糸の色はピンク、仮根のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、草丈Ⅰはやや長、葉身の幅はやや狭、雌穂の長さは長、雌穂の直径は中、雌穂の重さはやや重、雌穂の粒列数はやや多、粒質は中間、雌穂の粒の先端部の主な色1は黄、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）は黄、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱である。

出願品種「Na71」は、対照品種「Na34」と比較して、雄穂の一次枝梗の数が中であること、雄穂の小穂の粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Mo17Ht」と比較して、雌穂の粒列数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「Na65」と比較して、雄穂の一次枝梗の数が中であること、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤尚 井上康昭 門馬榮秀 濃沼圭一 加藤章夫 村木正則 伊東栄作 黄川田
智洋

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日