1 品種登録の番号及び年月日 第22462号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Arenaria montana L. 竹姫(タビメ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、株の幅はやや広、茎の長さは中、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さは中、葉の幅はやや広、葉の形は楕円形、花柄の長さはやや長、花型は一重、花弁の向きはやや上向き、花の大きさはやや小、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の形は倒卵形、花弁の重なりは中程度に重なる、花弁の周縁の波打ちの有無は有、花弁の表面の色は154C,4D(覆輪)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「竹姫」は、対照品種「アバランチェ」と比較して、花弁の表面の色が154C,4D(覆輪)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中西義晴

京都府久世郡久御山町藤和田馬場崎野41番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

中西義晴

7 出願公表の年月日 平成19年4月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22463号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Arenaria montana L. 透春黄 (トウシユンウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は中、株の幅は中、茎の長さはやや短、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さは長、葉の幅は中、葉の形は線形、花柄の長さは長、花型は一重、花弁の向きはやや上向き、花の大きさはやや小、花弁の長さは中、花弁の幅は中、花弁の形は倒卵形、花弁の重なりは中程度に重なる、花弁の周縁の波打ちの有無は有、花弁の表面の色は154C, 4D(覆輪)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「透春黄」は、対照品種「アレナリア モンタナ ホワイト」と比較して、花弁の表面の色が154C, 4D(覆輪)であること等で区別性が認められる。

対照品種「竹姫」と比較して、茎の節数が少であること、葉の長さが長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山下正美
兵庫県丹波市山南町西谷403番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

山下正美

7 出願公表の年月日 平成19年9月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22464号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Arenaria montana L. モンテビアンコ (モンテビアンコ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや低、株の幅はやや狭、茎の長さはやや短、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の形は楕円形、花柄の長さは中、花型は八重、花弁の向きは水平、花の大きさは中、花弁の長さは中、花弁の幅はやや広、花弁の形は倒卵形、花弁の重なりは大きく重なる、花弁の周縁の波打ちの有無は有、花弁の表面の色はNN155Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「モンテビアンコ」は、対照品種「アレナリア モンタナ ホワイト」と比較して、花型が八重であること、花弁の重なりが大きく重なるであること等で区別性が認められる。対照品種「アレナリア モンタナ」と比較して、花型が八重であること、花弁の重なりが大きく重なるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

正岡啓史
愛媛県西条市円海寺36-18

6 登録品種の育成をした者の氏名

正岡啓史

7 出願公表の年月日 平成22年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第22465号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. 秀はくのたか (シュウクノタカ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは小、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さは深、葉の基部の形は円形、葉の表面の緑色の濃淡は中、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデイジー、頭花の直径（摘らいしていないもの）は小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）はかなり少、頭花の舌状花の形の数に1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）はやや斜上、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）はわずかに凸、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の長さ／幅の比は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155C、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）はかなり小、花盤の開やく前の色の区分（デイジー型の品種に限る）は黄緑、開花習性は4月～6月咲き（夏）、各開花習性における早晚性は晩生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「秀はくのたか」は、対照品種「シュースマイル」と比較して、葉柄の葉長に対する長さがかなり長であること、舌状花の花筒の長さが短であること等で区別性が認められる。

対照品種「かんぱい」と比較して、舌状花の花筒の長さが短であること、舌状花の先端の形が丸であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤淳一
広島県福山市新市町大字金丸673番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤淳一

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22466号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 佐資果1号 (サカゴリ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹勢は強、枝梢の太さはやや太、枝梢の長さはかなり長、節間長は長、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は楕円形、葉身の波状の程度は中、葉身の大きさはやや小、葉身長はやや短、葉身幅は広、葉形指数はやや大、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は紡錘形、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花序の形成は総状、花(蕾)の重さはやや重、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅はかなり広、花卉の色(花蕾の外側)は白、花卉の数は4枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形はやや凹、果梗部放射条溝の多少は多、果心の充実度は密、果心の大きさは小、果実の重さは軽、果皮の色は黄、油胞の大きさは中、油胞の密度はやや疎、油胞の凹凸は平、果面の粗滑はかなり滑、果皮の厚さはやや厚、果皮歩合はやや小、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は太長、さじょうの大きさは大、さじょう(果肉)の色はピンク、果汁の多少はやや多、甘味は高、酸味はやや低、香気の多少は中、種子数は少、成熟期はやや晩、隔年結果性は低、貯蔵性は長である。

出願品種「佐資果1号」は、対照品種「土佐文旦」と比較して、果実の重さが軽であること、アルベドの色が帯紅であること、さじょう(果肉)の色がピンクであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人佐賀大学
佐賀県佐賀市本庄町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

駒井史訓 山口清二 福嶋浩 田中欽二 尾野喜孝

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22467号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 夕焼け姫 (ユウヤクヒメ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、枝梢の密度はやや密、樹の大きさは中、樹勢はやや弱、枝梢の太さは太、枝梢の長さは長、節間長は長、枝梢のとげの多少はかなり少、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは小、葉身長は中、葉身幅は中、葉形指数は小、網脈の鮮明度は明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは中、葉柄の太さは太、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは中、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは中、花弁の幅は広、花弁(花蕾の外側)の色は白、花弁の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は少、果実の形は扁平、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形はやや凹、果梗部放射条溝の多少は無、果心の充実度は中、果心の大きさは小、果実の重さはやや軽、果皮の色は濃橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凸、果面の粗滑は中、果皮の厚さは薄、果皮歩合は小、剥皮の難易は易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味はやや高、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は中、開花期は中、成熟期は極早、隔年結果性は中、浮皮果の発生は中、裂果の発生は無、貯蔵性はやや短である。

出願品種「夕焼け姫」は、対照品種「宮川早生」と比較して、花柱の形が弓形であること、果実の形が扁平であること、果梗部の形がやや凹であること等で区別性が認められる。

対照品種「山下紅早生」と比較して、果梗部の形がやや凹であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

栗田恭伸 加藤実 江崎幾朗 本美善央 永井裕史 杉原巧祐 須崎静夫 坂野満
榊原正義 平田祥啓

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22468号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 輝 (かがやき)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、枝梢の密度は中、樹の大きさは中、樹勢は中、枝梢の太さはやや太、枝梢の長さは長、節間長は長、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は卵形、葉身波状の程度はやや強、葉身の大きさは大、葉身長は長、葉身幅はやや広、葉形指数は小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は心臓形、葉柄の長さは長、葉柄の太さは太、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは極重、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは極長、花卉の幅は極広、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は多、果実の形は短卵形、果頂部の形は陥没、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形はやや凹、果梗部放射条溝の多少は少、果心の充実度は粗、果心の大きさは中、果実の重さは極重、果皮の色は黄橙、油胞の大きさは大、油胞の密度はかなり疎、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは厚、果皮歩合は中、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さは硬、さじょうの形は細長、さじょうの大きさは大、さじょう(果肉)の色は黄橙、果汁の多少は多、甘味は中、酸味は低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期は中、開花期は中、成熟期はやや早、隔年結果性はやや高である。

出願品種「輝」は、対照品種「安政柑」と比較して、果実の形が短卵形であること、果心の大きさが中であること、果皮の色が黄橙であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

住良明
愛媛県八幡浜市保内町宮内2-1000-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

住良明

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22469号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 愛の香 (アイカリ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、枝梢の密度は密、樹の大きさは中、樹勢はやや弱、枝梢の太さは細、枝梢の長さはやや短、節間長は中、枝梢のとげの多少は少、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさは中、葉身長は中、葉身幅は中、葉形指数は小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は楔形、葉柄の長さは中、葉柄の太さは太、花序の形成は単生、花(蕾)の重さは極軽、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは短、花卉の幅は広、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は分離、花粉の多少は少、果実の形は短卵形、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は高カラー凹、果梗部放射条溝の多少は多、果心の充実度は空、果心の大きさは中、果実の重さは重、果皮の色は橙、油胞の大きさは中、油胞の密度は中、油胞の凹凸は凹凸混合、果面の粗滑は粗、果皮の厚さはやや厚、果皮歩合は中、剥皮の難易はかなり易、じょうのう膜の硬さは軟、さじょうの形は細長、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は濃橙、果汁の多少は中、甘味はかなり高、酸味はかなり低、香気の多少は中、種子数は無、発芽期はやや晩、開花期はやや晩、成熟期は早、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生は無、貯蔵性は中である。

出願品種「愛の香」は、対照品種「不知火」と比較して、枝梢のとげの多少が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社アマデウス
愛媛県松山市道後喜多町8-8道後山本ビル2F

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本良文

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22470号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Coix ma-yuen Roman. はとろまん (ハトマン)

3 登録品種の特性の概要

成熟期の草型は中間、草丈はかなり長、稈径はかなり太、葉身の長さはかなり長、葉身色は有、葉鞘色は赤紫、葉鞘のろう質は有、柱頭色は濃赤紫、鞘状苞数は中、着粒層は中、鞘状苞の向きは下、粒重は極重、粒の形は楕円、粒の色は茶褐、殻の硬さは軟、子実重は極重、子実の色は濃、年生は一年生、粳又は糯別は糯、出穂期はかなり晩、成熟期はかなり晩、茎数は中、耐倒伏性は中、脱粒性は易、脱ふ性は中、子実歩留はかなり高である。

出願品種「はとろまん」は、対照品種「あきしづく」と比較して、草丈がかなり長であること、粒重が極重であること、出穂期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「宮城在来」と比較して、粒重が極重であること、出穂期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

財団法人ヒューマンサイエンス振興財団
東京都千代田区岩本町二丁目11番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

飯田修 栗原孝吾 関根勉 菱田敦之 井上修 北澤尚 根本泰行 関田節子 佐竹元吉

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22471号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Coix ma-yuen Roman. はときらら (ハキヲ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極短、稈径はやや細、葉身の長さは短、葉身色は有、葉鞘色は赤紫、葉鞘のろう質は有、柱頭色は濃赤紫、鞘状苞数は中、着粒層はやや広、粒重は中、粒の形は楕円、粒の色は茶褐、殻の硬さは中、年生は一年生、粳又は糯別は糯、出穂期はかなり早、成熟期はかなり早、茎数は中、耐倒伏性は中、脱粒性は易、子実歩留はやや低、葉枯病抵抗性はやや弱である。

出願品種「はときらら」は、対照品種「はとじろう」と比較して、柱頭色が濃赤紫であること、粒の形が楕円であること等で区別性が認められる。対照品種「はとゆたか」と比較して、柱頭色が濃赤紫であること、粒の形が楕円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤晶子 本田裕 由比真美子 川崎光代 山守誠 石田正彦 千葉一美

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22472号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Coix ma-yuen Roman. とりいずみ (トイズミ)

3 登録品種の特性の概要

成熟期の草型は開張、草丈はやや長、稈径は中、葉身の長さは中、葉身色は有、葉鞘色は赤紫、葉鞘のろう質は有、柱頭色は濃赤紫、着粒層はやや狭、鞘状苞の向きは中、粒重は軽、粒の形は楕円、粒の色は茶褐、殻の硬さは中、子実重はやや軽、子実の色は中、年生は一年生、粳又は糯別は糯、出穂期はやや晩、成熟期は中、茎数は中、脱粒性は中、脱ふ性は中、子実歩留は中、葉枯病抵抗性はやや強、イネヨトウ抵抗性は中、アワノメイガ抵抗性は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「とりいずみ」は、対照品種「あきしずく」と比較して、茎数が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

手塚隆久 松井勝弘 原貴洋 森下敏和

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22473号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. AnSB-4

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや短、葉身の大きさは中、葉身の形は中、性表現型は雌花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡はやや淡、果実の長さは中、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径は大、果実の縦断面の形は広楕円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は淡、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさはかなり小、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは薄、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度はやや密、果肉の厚さは厚、果実の重量はやや軽、果肉の主な色は緑白、種子の長さはやや短、種子の色はクリーム黄色、成熟期は晩、日持ち性は中、つる割病抵抗性は有（レース0,2）、うどんこ病抵抗性は罹病性である。

出願品種「AnSB-4」は、対照品種「アンデス5号」と比較して、性表現型が雌花・雄花同株であること、果実の縦断面の形が広楕円であること等で区別性が認められる。対照品種「タカミ」と比較して、性表現型が雌花・雄花同株であること、幼果の斑点の密度が無または極粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

小原隆由 杉山充啓 坂田好輝 若生忠幸 吹野伸子 吉岡洋輔 下村晃一郎 小島昭夫

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22474号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. フェーリア (フェリア)

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや短、葉身の大きさは中、葉身の形は角、性表現型は両性花・雌花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡はやや淡、果実の長さは中、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径はやや大、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は淡、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様¹の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさはかなり小、果実の溝の強弱は無または極弱、果実の²コルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは中、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度はやや密、果肉の厚さは厚、果実の重量は中、果肉の主な色は緑白、種子の長さはやや短、種子の色はクリーム黄色、成熟期は晩、日持ち性は中、つる割病抵抗性は有（レース0,2）、うどんこ病抵抗性は抵抗性である。

出願品種「フェーリア」は、対照品種「アンデス5号」と比較して、主づるの節間長がやや短であること、性表現型が両性花・雌花・雄花同株であること等で区別性が認められる。対照品種「タカミ」と比較して、性表現型が両性花・雌花・雄花同株であること、幼果の斑点の密度が無または極粗であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山充啓 小原隆由 坂田好輝 吹野伸子 吉岡洋輔 下村晃一郎 小島昭夫 野口裕司

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22475号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. AnMP-1

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや短、葉身の大きさは中、葉身の形はやや角、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は淡、果実の長さはやや短、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径は中、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は中、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさは中、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは中、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は中、果肉の厚さは中、果実の重量は軽、果肉の主な色は緑白、種子の長さはやや短、種子の色はクリーム黄色、成熟期は晩、日持ち性はやや長、つる割病抵抗性は有（レース0,2）、うどんこ病抵抗性は抵抗性である。

出願品種「AnMP-1」は、対照品種「アンデス5号」と比較して、花落ちの大きさが中であること、果実の重量が軽であること等で区別性が認められる。対照品種「タカミ」と比較して、幼果の斑点の密度が粗であること、果実の縦断面の形が円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂田好輝 杉山充啓 小原隆由 吹野伸子 吉岡洋輔 下村晃一郎 小島昭夫

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22476号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. アルシス (アルシス)

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長はやや短、葉身の大きさは中、葉身の形は中、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は淡、果実の長さは中、果実の直径は中、果実の長さ／直径は小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は極淡、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様は密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさは中、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは厚、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は密、果肉の厚さは中、果実の重量は中、果肉の主な色は緑白、種子の長さは中、種子の色はクリーム黄色、成熟期は中、日持ち性は中、つる割病抵抗性は有（レース2）、うどんこ病抵抗性は抵抗性である。

出願品種「アルシス」は、対照品種「雅春秋系」と比較して、うどんこ病抵抗性が抵抗性であること、ワタアブラムシ抵抗性が有であること等で区別性が認められる。対照品種「アールス輝」と比較して、果実のコルク層の厚みが厚であること、果肉の硬さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
株式会社萩原農場生産研究所
奈良県磯城郡田原本町大字法貴寺984番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂田好輝 杉山充啓 小原隆由 吹野伸子 小島昭夫 吉岡洋輔 下村晃一郎 野口裕司 橋本友秀 野村毅 原田守

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22477号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis melo L. AnMP-5

3 登録品種の特性の概要

主づるの節間長は中、葉身の大きさは中、葉身の形は中、性表現型は両性花・雄花同株、幼果の果皮の緑色の濃淡は淡、果実の長さは中、果実の直径は中、果実の長さ／直径は小、果実の縦断面の形は円、果皮の地色は緑、果皮の地色の濃淡は極淡、果皮の地色の色相は灰色系、果実の模様の密度は無または極粗、果実のいぼの有無は無、果実基部の形は円形、果頂部の形は円形、花落ちの大きさはやや大、果実の溝の強弱は無または極弱、果実のコルク質形成の有無は有、果実のコルク層の厚みは中、果実のコルク質形成のパターンはネットのみ、果実のコルク質形成の密度は中、果肉の厚さは中、果実の重量は中、果肉の主な色は緑白、種子の長さは中、種子の色はクリーム黄色、成熟期は中、日持ち性は長、つる割病抵抗性は有（レース2）、うどんこ病抵抗性は抵抗性である。

出願品種「AnMP-5」は、対照品種「雅春秋系」と比較して、うどんこ病抵抗性が抵抗性であること、ワタアブラムシ抵抗性が有であること等で区別性が認められる。対照品種「アールス輝」と比較して、果実のコルク質形成の密度が中であること、日持ち性が長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂田好輝 杉山充啓 小原隆由 吹野伸子 吉岡洋輔 下村晃一郎 小島昭夫

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22478号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. KC-ちくし パープルレッド (KC-チクシ パープルレッド)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや大型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は尖型、葉の基部の型は1型、葉縁の欠刻は深く密、葉縁の波打ちは有、葉柄の太さは3.0~3.9mm、葉柄の長さは100~149mm、葉の長径は70~99mm、葉の横径は70~99mm、葉数はやや多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様は程度はやや明瞭、葉の模様の型は外斑、花茎の太さは3.0~3.9mm、花茎の長さは200~299mm、花弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花弁数は5、花弁のねじれは殆ど無、花弁の縁の欠刻は強い欠刻、花弁の縁の波打ちは有、花弁面の突起は無、花弁の長さは30~39mm、花弁の幅は40~49mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色はN66A(糸覆輪)、73A(先端部地色)、花弁中央部の色はN66A(糸覆輪)、73A(中央部地色)、花弁基部の色はN78B、花弁の模様の状態は糸覆輪(N66A)、花の香りは殆ど無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「KC-ちくし パープルレッド」は、対照品種「Kカムリ ストロングピンク」と比較して、花弁基部の色がN78Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Fフロ44」と比較して、葉の模様の型が外斑であること、花弁基部の色がN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社鹿毛真耕園
福岡県久留米市大橋町常持894番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22479号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ラッキーチャンス (ラッキーチャンス)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は65B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64C、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は65B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は64C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64C、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの周縁の色はNN155B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は64B、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は64B、リップの条線の有無は有、リップの条線の色は46A、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラッキーチャンス」は、対照品種「ラッキーグローリア 福だるま」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、リップのくさびの色が64Bであること等で区別性が認められる。対照品種「永遠の約束」と比較して、ペタルの中央部の色が65Bであること、リップの正面の形が正三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22480号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 松竹梅 (ショウチカハイ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は143B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は144B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は144C、ペタルの周縁の色は144C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は155C、リップの花色境界の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は186D、リップの斑点の有無は無、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は61A、リップの条線の有無は有、リップの条線の色は61A、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「松竹梅」は、対照品種「ショパンの調べ」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、リップの周縁の色が186Dであること等で区別性が認められる。対照品種「エナジースター グリーンプラネット」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユウ
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第22481号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. プリキュア (フリキュア)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数(総状花序の品種に限る)は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は75B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はN155B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はNN155B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は186D、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「プリキュア」は、対照品種「スイートワッフル タルト」と比較して、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、セパルの周縁の色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22482号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 雪物語 (ユキモノカケリ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの周縁の色はNN155C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの周縁の色はNN155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155B、リップの周縁の色はNN155B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは極小、リップの斑点の色は75B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「雪物語」は、対照品種「ピュアプロポーズ ブライダル」と比較して、リップの正面の形が円形であること、ずい柱の先端の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピュアフラワー ゆかり」と比較して、リップの正面の形が円形であること、ずい柱の先端の色が70Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22483号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 福小町 (フコマチ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は72D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は186C、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は75C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は186C、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は69C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは極小、リップの斑点の色は63B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「福小町」は、対照品種「ハッピーチャーム ピンクパレット」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、リップの正面の形が正三角形であること等で区別性が認められる。対照品種「エンゼルチャーム」と比較して、リップの斑点の色が63Bであること、ずい柱の先端部の色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22484号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 花の絆 (ハナキズナ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は75C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は77C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は77C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は64A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「花の絆」は、対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、リップの周縁の波打ちの強弱が中であること、リップの周縁部の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「舞うさぎ」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、リップの周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22485号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 春よ恋 (ハルヨイ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は75B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は71C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「春よ恋」は、対照品種「舞うさぎ」と比較して、花の咲き型が抱咲であること、リップの斑点の色が71Cであること等で区別性が認められる。対照品種「魅せられて」と比較して、リップの周縁の波打ちの強弱が弱であること、リップの斑点の色が71Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22486号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ピッコリーナ (ピッコリーナ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は濃、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは中、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は68B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は68B、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は68B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は68B、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は71D、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ピッコリーナ」は、対照品種「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、ずい柱の中央部の色が70Dであること等で区別性が認められる。対照品種「シーサイドスター ピュアメモリー」と比較して、ペタルの周縁の色が68Bであること、リップの中央部の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22487号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. はなつむぎ (ハツムギ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは短、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は65C、セパルの周縁の色は65C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64A、ペタルの長さは短、ペタルの幅はやや狭、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は65C、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はN155B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64A、リップの長さは中、リップの幅は中、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの周縁の色はNN155B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は187C、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「はなつむぎ」は、対照品種「コウシュウプリンセス チャングム」と比較して、リップの縦断面の形がIV型であること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「エンザン オベロン ジュレ」と比較して、ペタルの中央部の色が65Cであること、ずい柱の先端の色が59Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22488号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Cymbidium Sw. にじおと (ニジ朴)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は75A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は75A、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はNN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は75A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は75A、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は70B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「にじおと」は、対照品種「エンザンスプリングハレルヤ」と比較して、リップの斑点の有無が無であること、ずい柱の先端の色が70Cであること等で区別性が認められる。対照品種「シーサイドスター ピュアメモリー」と比較して、リップの中央部の色がNN155Bであること、ずい柱の先端の色が70Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
向山武彦

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22489号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dianthus caryophyllus L. JABREA

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は低、1花柄の花数は1花、花全体の配列は凸、側枝数はやや少、節間数は5以上、茎長は短、茎の太さはやや細、節間長は短、茎のろう質は強、葉の形は線形、最大葉長は中、最大葉幅は狭、葉巻きの程度は少し巻く、葉色は緑、葉のろう質は中、つぼみの形は倒卵形、花径は中、花冠上部の側面の形はやや凸、花冠下部の側面の形は平、花の香りは弱、ほう葉の外裂片の先端の形は突、がくの形は鐘形、花の形状は八重、花弁数は中、花弁の横断面の形は波状、花弁縁の形は鋭鈍鋸歯、花弁の切れ込みの深さは極浅、外花弁の長さは中、外花弁の幅は中、花弁の色の数は1色、花弁の色の分布は濃淡無し、花弁の地色は55A、開花時期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「JABREA」は、対照品種「フォセットローズ」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイポットアモーレ」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、花弁数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「CHEBARRIE」と比較して、花冠下部の側面の形が平であること、柱頭の色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ジャパンアグリバイオ株式会社
東京都中央区入船一丁目5番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

竹下大学 羽場清人

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第22490号 平成25年 3月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
x *Fatshedera lizei* (hort. ex Cochet) Guillaumin ミスハマナコ (ミスハマナコ)
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは中、茎の太さは中、分枝性は無又は極少、節間長はやや短、葉の形は五角形、葉の切れ込みの数は3~5裂、葉の基部裂片全体の形は三角形、葉の側裂片全体の形は三角形、葉の頂裂片全体の形は三角形、葉の側裂片先端の形は鋭形、葉の頂裂片先端の形は鋭形、葉の周縁の形は全縁、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉の表面の色は3708 暗緑、葉の斑の有無は有、葉の斑の模様（斑のある品種に限る。）は覆輪、掃込み斑、葉の斑の主な色（斑のある品種に限る。）は3714 浅灰緑（掃込み斑）、葉の斑の二次色（斑のある品種に限る。）は2903 淡緑黄（覆輪）、葉柄の上面の色は黄緑、葉柄の下面の色は黄緑である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ミスハマナコ」は、対照品種「Variegata」と比較して、葉身の長さが短であること、葉身の幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「Annemieke」と比較して、葉身の長さが短であること、葉身の幅が狭であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
新村恭一郎
静岡県浜松市舘山寺町2582番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
新村恭一郎
- 7 出願公表の年月日 平成16年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22491号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 京白丹波 (キョウシロタンバ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや多、草姿は斜上～開張、茎の毛じの色は褐、茎の長さは中、茎の節数は中、側小葉の形は卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さはやや低、熟さやの色の濃淡は濃、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）はやや小、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は淡黒、子実の子葉の色は黄、開花始期は晩、成熟期はかなり晩、生態型は秋大豆型、粗タンパク含有率は中である。

出願品種「京白丹波」は、対照品種「つぶほまれ」と比較して、子実のへその色が淡黒であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（D系統）が感受性（モザイク）であること等で区別性が認められる。対照品種「オオツル」と比較して、子実のへその色が淡黒であること、成熟期がかなり晩であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（C系統）が抵抗性であること等で区別性が認められる。対照品種「長野県在来種（JP番号28752）」と比較して、胚軸のアントシアニン着色の有無が有であること、花の色が紫であること、成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京都府
京都府京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町

6 登録品種の育成をした者の氏名

小坂能尚 古谷規行 南山泰宏

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22492号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. 華大黒 (ハダ'イク)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はやや多、茎の毛じの色は褐、茎の長さは中、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さはやや低、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）は極小、子実の形は偏球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黒、子実のへその色は黒、子実の子葉の色は黄、開花始期は中、成熟期は中、生態型は中間型、粗タンパク含有率は中である。

出願品種「華大黒」は、対照品種「玉大黒」と比較して、茎の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「信濃早生黒」と比較して、ダイズモザイクウイルス抵抗性（C系統）が抵抗性であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（D系統）が抵抗性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋浩司 坂元秀彦 関功介 矢ヶ崎和弘 山田直弘 袖山栄次 谷口岳志 牛山
智彦 高松光生 重盛勲 高橋信夫 田中進久 元木悟

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22493号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. はつさやか (ハツヤカ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は中、茎の毛じの色は白、茎の長さはやや短、茎の節数は中、側小葉の形は卵形、花の色は紫、最下着きよう節位の高さは中、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡は淡、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は中、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期はやや晩、成熟期は中、生態型は中間型、粗タンパク含有率は高である。

出願品種「はつさやか」は、対照品種「サチユタカ」と比較して、茎の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「フクユタカ」と比較して、茎の長さがやや短であること、成熟期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡部昭典 高田吉丈 猿田正恭 菊池彰夫 小野貞芳 異儀田和典 酒井真次 松永亮一 羽鹿牧太 高橋将一 小松邦彦

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22494号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. あきまる (アキマロ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は中、茎の毛じの色は白、茎の長さはやや短、茎の節数はやや多、側小葉の形は卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは高、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）はやや大、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期はやや晩、成熟期は晩、生態型は秋大豆型、粗タンパク含有率は中である。

出願品種「あきまる」は、対照品種「フクユタカ」と比較して、子実のへその色が黄であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（A2系統）が抵抗性であること等で区別性が認められる。対照品種「サチユタカ」と比較して、茎の長さがやや短であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（A2系統）が抵抗性であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡部昭典 高田吉丈 猿田正恭 菊池彰夫 小野貞芳 矢ヶ崎和弘 山田直弘 高松光生 坂元秀彦 高橋信夫 田中進久 元木悟 西牧清

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22495号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Tropix

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株の幅はやや広、葉の数は中、葉しょうの長さはやや長、葉しょうの幅はやや広、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の先端の形は鋭形、葉身の表面の主な色は緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花序の型はモノスタキア型、花序の位置は上位、花序の長さはやや長、花序の着花部の長さはやや短、花序の着花部の直径はやや小、花序のほうの数は極多、花序の1ほう内の小花の数は1、ほうの長さはやや短、ほうの幅は中、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は44A、ほうの裏面の色は46A、がくの色は155A、花冠の色は14Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Tropix」は、対照品種「トーチ」と比較して、ほうの表面の色が44Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Focus」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無が無であること、ほうの表面の色が44Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B. V.
Dorpsstraat 11B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N. D. M. Steur

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22496号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Guzmania Ruiz et Pav. Juno

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株の幅は中、葉の数は中、葉しょうの長さはやや長、葉しょうの幅は中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の表面の主な色は緑、葉身の表面の二次色の有無は無、葉身の裏面の主な色は緑、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花序の型はザーニー型、花序の位置は上位、花序の長さは長、花序の着花部の長さは中、花序の着花部の直径はかなり大、花序のほうの数はやや少、花序の1ほう内の小花の数は複数、花序の1ほう内の小花の総数（1ほう内の小花の数が複数の品種に限る。）はやや少、ほうの長さはかなり長、ほうの幅は広、ほうの先端の幅は中、ほうの表面の色は53B、ほうの裏面の色は53B、前出葉の色は53D、がくの色は155B、花冠の色は5Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Juno」は、対照品種「Freya」と比較して、葉身の裏面のアントシアニン着色の有無が無であること、ほうの表面の色が53Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Baktechno」と比較して、花序の長さが長であること、ほうの表面の色が53Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Corn. Bak B. V.
Dorpsstraat 11B, 1566AA Assendelft, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elly Bak N. D. M. Steur

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22497号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Electra

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は中、若葉の主な色は151A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は176A、葉身の中肋の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は153C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は174A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は160A、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さは短、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色は155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Electra」は、対照品種「TIRAMISU」と比較して、花序の長さが短であること、開花始期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「ストップライト」と比較して、葉身の表面の脈斑の色が174Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22498号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Fire Chief

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は185A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は187B、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色は183A、葉身の表面の脈斑の有無は無、葉身の表面の脈間斑の有無は有、葉身の表面の脈間斑の色は184A、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187B、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色はN66Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Fire Chief」は、対照品種「TerMahogany」と比較して、葉柄の毛の粗密が密であること、花冠筒部の外面の色がN66Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ピーチフランバ」と比較して、葉柄の毛の粗密が密であること、花序の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22499号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Berry Smoothie

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや高、株の幅は広、若葉の主な色は186A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は183A、葉身の中肋の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN77B、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN77A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187B、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さは長、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は70Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Berry Smoothie」は、対照品種「スパークリングバーガンディー」と比較して、葉柄の毛の粗密が中であること、花冠筒部の外面の色が70Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22500号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Midnight Bayou

3 登録品種の特性の概要

株の高さは中、株の幅はかなり広、若葉の主な色は187C、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は187A、葉身の中肋の長さは長、葉身の幅は広、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN77B、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は202A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187A、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さは長、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色は70Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Midnight Bayou」は、対照品種「Plum Royale」と比較して、葉身の基部の開度が重なること、花冠の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「スパークリングバーガンディー」と比較して、葉身の表面の光沢の有無が無であること、花冠筒部の外面の色が70Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Berry Smoothie」と比較して、葉身の表面の脈斑の色が202Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22501号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TerMilan

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は201A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は200A、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは浅、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN77C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は202A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187A、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は極粗、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は大、花冠筒部の外面の色は68Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TerMilan」は、対照品種「Fandango」と比較して、葉身の切れ込みの深さが浅であること、葉身の裏面の主な色が187Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22502号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TerShang

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色はN77B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は202A、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN77C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は202A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187A、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は極粗、花序の長さは短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は65Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TerShang」は、対照品種「Plum Royale」と比較して、葉身の基部の開度が閉じるであること、花冠の直径が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22503号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Lipstick

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は145B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は144A、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は191A、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN137A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は138B、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は大、花冠筒部の外面の色は47Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Lipstick」は、対照品種「Paris」と比較して、葉柄の毛の粗密が中であること、花冠筒部の外面の色が47Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ストロベリースワール」と比較して、花冠の直径が大であること、花冠筒部の外面の色が47Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22504号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. TNMT

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや広、若葉の主な色は177D、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は175A、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは深、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は173D、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は165A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は185C、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色は155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「TNMT」は、対照品種「CAMEL」と比較して、葉身の表面の脈斑の有無が有であること、葉柄の毛の粗密が中であること等で区別性が認められる。対照品種「Peach Melba」と比較して、若葉の主な色が177Dであること、花冠筒部の外面の色が155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22505号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Autumn Leaves

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は広、若葉の主な色は183A、若葉の斑の有無は無、葉身の中肋の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さはやや深、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は176A、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN200A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187B、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色は70Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Autumn Leaves」は、対照品種「Fire Chief」と比較して、株の幅が広いこと、花冠筒部の外面の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピーチフランパ」と比較して、若葉の斑の有無が無であること、葉身の表面の光沢の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22506号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Sugar Plum

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや広、若葉の主な色はN77B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は202A、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は重なる、葉身の周縁部の欠刻の形は円、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色はN77C、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は202A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色はN79A、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色はN74Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sugar Plum」は、対照品種「スパークリングバーガンディー」と比較して、葉身の表面の光沢の有無が無であること、花冠筒部の外面の色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Plum Royale」と比較して、葉身の基部の開度が重なるであること、葉身の表面の光沢の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22507号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Mint Julep

3 登録品種の特性の概要

株の高さは低、株の幅は中、若葉の主な色は150C、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は153A、葉身の中肋の長さは中、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の表面の地色は160A、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN144A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は160A、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや短、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さは短、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや小、花冠筒部の外面の色は155Dである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Mint Julep」は、対照品種「Electra」と比較して、若葉の斑の主な色が153Aであること、葉身の表面の脈斑の色がN144Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ストップライト」と比較して、葉身の表面の脈斑の色がN144Aであること、花冠の直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22508号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Heuchera L. Mysteria

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は中、若葉の主な色は201A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は200A、葉身の中肋の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さは中、葉身の基部の開度は閉じる、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は201A、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色はN200A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は187A、葉身の表面の光沢の有無は有、葉柄の長さは中、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さは中、花序の型は円錐花序、花冠の直径はやや大、花冠筒部の外面の色はN57Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Mysteria」は、対照品種「Rave On」と比較して、葉身の基部の開度が閉じるであること、葉柄の毛の粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「TerMilan」と比較して、葉身の基部の開度が閉じるであること、葉柄の毛の粗密が密であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22509号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. Sweet Tea

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅はやや狭、若葉の主な色は175B、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は187B、葉身の中肋の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の切れ込みの深さは深、葉身の基部の開度は大きく開く、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は175A、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は187A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は183D、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は密、花序の長さはやや短、花序の型は総状花序、花冠の直径はかなり大、花冠筒部の外面の色はN155Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sweet Tea」は、対照品種「ピーチフランバ」と比較して、葉身の基部の開度が大きく開くであること、花冠の直径がかなり大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22510号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

x Heucherella H. R. Wehrh. Golden Zebra

3 登録品種の特性の概要

株の高さはやや低、株の幅は中、若葉の主な色はN144A、若葉の斑の有無は有、若葉の斑の主な色は187A、葉身の中肋の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の切れ込みの深さはかなり深、葉身の基部の開度は開く、葉身の周縁部の欠刻の形は尖る、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の表面の地色は10A、葉身の表面の脈斑の有無は有、葉身の表面の脈斑の色は166A、葉身の表面の脈間斑の有無は無、葉身の表面の掃込斑の有無は無、葉身の表面の砂子斑の有無は無、葉身の表面の覆輪の有無は無、葉身の裏面の主な色は10B、葉身の表面の光沢の有無は無、葉柄の長さはやや長、葉柄の毛の粗密は中、花序の長さはやや短、花序の型は円錐花序、花冠の直径は中、花冠筒部の外面の色は155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Golden Zebra」は、対照品種「サンスポット」と比較して、花冠筒部の外面の色が155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ストップライト」と比較して、葉身の切れ込みの深さがかなり深であること、葉身の基部の開度が開くこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NOVA NURSERIES INC
10051 S MACKSBURG RD CANBY, OREGON 97013, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Janet N. Egger

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22511号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 森4V22号 (㊦4V22㊦)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は平形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色は黄褐色、菌さんの厚さ(不時栽培)は中、菌さんの肉質は中、りん皮の付着部位は周縁、りん皮の大きさは中、りん皮の色は無、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅はかなり狭、子実層たくの密度は密、子実層たく色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さは短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率は大、菌柄の太さは細、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は極大、菌柄の表面の色あいは無、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は中、子実体の発生時期(不時栽培)は夏秋、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度は中、子実体の発生最盛期までの期間は短、収量性はやや少である。

出願品種「森4V22号」は、対照品種「A-567」と比較して、菌さんの形(側面)が平形であること等で区別性が認められる。対照品種「菌王10号」と比較して、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率が極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田村孝史 太田邦彦 後田牧洋

7 出願公表の年月日 平成22年3月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22512号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lentinus edodes (Berk.) Sing. 森4M46号 (モリ4M46ゴ`リ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は25℃、菌さんの形(平面)は円形、菌さんの形(側面)は凸形、菌さんの形(肉の形)は1型、菌さんの大きさ(不時栽培)は中、菌さんの色はその他(灰褐)、菌さんの厚さ(不時栽培)は中、菌さんの肉質は硬、りん皮の付着部位は全面、りん皮の大きさは大、りん皮の色は無、子実層たくの形状は1型、子実層たくの並び方は正常、子実層たくの幅は狭、子実層たくの密度は中、子実層たく色は白色、菌柄の形は1型、菌柄の長さはかなり短、菌さんの直径と菌柄の長さとの比率はかなり大、菌柄の太さはやや細、菌さんの直径と菌柄の太さとの比率は大、菌柄の表面の色あい是有、菌柄の毛の色は有、菌柄の毛の有無は有、菌柄の肉質は硬、子実体の発生時期(不時栽培)は秋冬、子実体の発生型は集中、子実体の発生温度はやや低、子実体の発生最盛期までの期間はやや長、収量性は少である。

出願品種「森4M46号」は、対照品種「森436号」と比較して、菌さんの肉質が硬であること、りん皮の付着部位が全面であること等で区別性が認められる。対照品種「清実」と比較して、菌さんの肉質が硬であること、りん皮の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

森産業株式会社
群馬県桐生市西久方町一丁目2番23号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田村孝史 生野泰文 太田邦彦 後田牧洋

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第22513号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. シェリル (シェリル)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さはかなり短、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは短、花柄の太さは太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さはやや長、がくの直径は大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN74D、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期は極早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シェリル」は、対照品種「フジミアクティピンク」と比較して、葉の長さがかなり短であること、がくの主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ダイフラピンク スーパー」と比較して、がくの主な色がN74Dであること、花冠の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳弘晃二 茅根俊平

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22514号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨプラピンク (ミヨプラィンク)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は少、花序の数は多、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや長、花柄の太さはやや太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱はかなり弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さはやや短、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色は72C、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅡ型、花冠の色は150D、開花始期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨプラピンク」は、対照品種「シェリル」と比較して、がくの主な色が72Cであること、花冠の型がⅡ型であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイフラピンク スーパー」と比較して、花冠の型がⅡ型であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22515号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ノーブルヴィオレッタ (ノーブルヴィオレッタ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さはかなり長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花柄の長さは中、花柄の太さはかなり太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは極長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数はやや多、がくの長さは中、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ノーブルヴィオレッタ」は、対照品種「デュエルバイオレット」と比較して、がくの主な色がN87Aであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「ミッドナイトブルー」と比較して、がくの主な色がN87Aであること、花冠の型がⅠ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成21年4月6日

1 品種登録の番号及び年月日 第22516号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ブルーポセイドン (ブルーポセイドン)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は少、花序の数は多、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さは極長、花柄の太さはやや細、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はやや狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はかなり少、がくの長さはやや長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87A、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期は極早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブルーポセイドン」は、対照品種「デュエルバイオレット」と比較して、花柄の翼の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ノーブルヴィオレッタ」と比較して、花序の花数がかなり少であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo, 205 30890 Puerto Lumbreras Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

森本正幸 山田兼一 原紀代美 高梨信朗

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第22517号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. アバロンピンク (アバロンピンク)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少はかなり少、花序の数は中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや短、花柄の太さはやや太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はやや狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは中、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は多、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN74C、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アバロンピンク」は、対照品種「ローズワイン」と比較して、葉の切れ込みの強弱がやや弱であること、がくの主な色がN74Cであること等で区別性が認められる。対照品種「エターナルピンク」と比較して、葉の周縁の波打ちの強弱が弱であること、花柄の翼の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo, 205 30890 Puerto Lumbreras Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田兼一 森本正幸 原紀代美 高梨信朗

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第22518号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. アルテミスピンク (アルテミス[°]ンク)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや短、花柄の太さはやや太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅は狭、花柄の翼の波打ちの強弱は弱、一次分枝部のたく葉の長さは短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さは中、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN74D、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや小、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アルテミスピンク」は、対照品種「フジミアクティピンク」と比較して、花柄の毛の密度がやや密であること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイフラピンク スーパー」と比較して、がくの主な色がN74Dであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BARBERET & BLANC, S. A.

Camino Viejo, 205 30890 Puerto Lumbreras Murcia, Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

山田兼一 森本正幸 原紀代美 高梨信朗

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第22519号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨプララベンダー (ミヨプララベンダー)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少はかなり少、花序の数はかなり多、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや短、花柄の太さは中、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは中、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数はやや少、がくの長さは中、がくの直径は小、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN81D、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさはやや大、花冠の型はⅢ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨプララベンダー」は、対照品種「サンデーラベンダー」と比較して、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22520号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. ミヨプララブリーピンク (ミヨプララブリーピンク)

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は中、花序の数は極多、葉の長さは中、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡は中、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は弱、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は無、花柄の長さはやや短、花柄の太さは中、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はかなり狭、花柄の翼の波打ちの強弱は無又は極弱、一次分枝部のたく葉の長さはやや短、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さは短、花序の分枝性はやや弱、分枝の方向は直立、花序の花数は中、がくの長さはやや短、がくの直径はやや小、がくの形は漏斗形、がくの主な色は73A、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミヨプララブリーピンク」は、対照品種「ローズワイン」と比較して、がくの主な色が73Aであること、柱頭の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。対照品種「ミヨプラピンク」と比較して、がくの主な色が73Aであること、花冠の型がⅠ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宇山嘉秀

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22521号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Limonium Mill. HLS0806

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、分けつの多少は無又は極少、花序の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉身の形は狭倒卵形、葉の緑色の濃淡はやや淡、葉の光沢の強弱は中、葉の周縁の波打ちの強弱は中、葉の切れ込みの有無は有、茎出葉の有無は有、花柄の長さは中、花柄の太さは太、花柄の色は緑、花柄の翼の幅はやや狭、花柄の翼の波打ちの強弱はやや弱、一次分枝部のたく葉の長さは極長、花序の型はⅡ型、一次分枝の長さはやや長、花序の分枝性は中、分枝の方向は直立、花序の花数は多、がくの長さはやや長、がくの直径はやや大、がくの形は漏斗形、がくの主な色はN87B、がくの中ろくの色はN155A、花冠の大きさは中、花冠の型はⅠ型、花冠の色は150D、開花始期はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「HLS0806」は、対照品種「セイシャルブルー」と比較して、一次分枝部のたく葉の長さが極長であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイシャルラベンダー」と比較して、花冠の型がⅠ型であること、柱頭の形がトウモロコシ状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクレン農業協同組合連合会
北海道札幌市中央区北4条西1丁目3番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

出原慧 逢坂信太郎

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22522号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group チェンツー ハナビ (チェンツー ハナビ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝(稜)の有無は無、ぎ球茎の高さは26~50mm、ぎ球茎の長径は21~30mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の下垂性は無、葉長は短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、全葉数は6枚、花序の型は複総状、花序の分枝回数は1回、無限花序の性質の強さは無、花序の長さはやや短、花序の幅は狭、花序の花数は中、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは弱、花型は反転、距の有無は無、花の横径はかなり小、花の縦径はかなり小、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さはかなり短、ドーサルセパルの幅はかなり狭、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は61A、ラテラルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さはかなり短、ラテラルセパルの幅はかなり狭、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色は61A、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様は単色、ペタルの地色は61A、リップの正面の形はV型、リップの先端の形は銀杏形、リップの側裂片の大きさは中、リップの長さは短、リップの幅は狭、リップの模様はぼかし斑、リップの地色はN155B、リップの模様の色は61A、花の香りは中、開花期は冬である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「チェンツー ハナビ」は、対照品種「Chian-Tzy Delight」と比較して、リップの地色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「オレンジデイズ」と比較して、リップの地色がN155Bであること、リップの模様の色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

YEH SHU-HSIEN

1, Chung Liao Lane, Tien Tsu Tsuen, Ming Chien Hsiang, Nantou Hsien, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

YEH SHU-HSIEN

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22523号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group チェンツー ヨンス (チェンツー ヨンス)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は卵形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝（稜）の有無は無、ぎ球茎の高さは26～50mm、ぎ球茎の長径は21～30mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の下垂性は無、葉長は短、葉幅は狭、葉表面の色は緑、全葉数は6枚、花序の型は複総状、花序の分枝回数は2回、無限花序の性質の強さは無、花序の長さはやや短、花序の幅はやや狭、花序の花数はやや多、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは弱、花型は部分反転平、距の有無は無、花の横径はかなり小、花の縦径はかなり小、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さはかなり短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は154D、ラテラルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さはかなり短、ラテラルセパルの幅はかなり狭、ラテラルセパルの模様は単色、ラテラルセパルの地色は154D、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色は154D、リップの正面の形はV型、リップの先端の形は銀杏形、リップの側裂片の大きさは中、リップの長さは短、リップの幅は狭、リップの模様はぼかし斑、リップの地色は2D、リップの模様の色は7B、花の香りは中、開花期は冬である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チェンツー ヨンス」は、対照品種「Chian-Tzy Golden」と比較して、ドーサルセパルの地色が154Dであること、ペタルの地色が154Dであること、リップの地色が2Dであること等で区別性が認められる。対照品種「CT-White Strong」と比較して、ドーサルセパルの地色が154Dであること、ペタルの地色が154Dであること、リップの地色が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

YEH SHU-HSIEN

1, Chung Liao Lane, Tien Tsu Tsuen, Ming Chien Hsiang, Nantou Hsien, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

YEH SHU-HSIEN

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22524号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group ホットママ (ホットママ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は長楕円形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝(稜)の有無は有、ぎ球茎の高さは101~125mm、ぎ球茎の長径は31~45mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の下垂性は弱、葉長は中、葉幅はやや広、葉表面の色は緑、全葉数は7枚、花序の型は複総状、花序の分枝回数は1回、無限花序の性質の強さは無、花序の長さはやや長、花序の幅は中、花序の花数は多、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは強、花型は部分抱え平、距の有無は無、花の横径は小、花の縦径は小、ドーサルセパルの正面の形は長楕円状披針形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅は狭、ドーサルセパルの模様は虎斑、ドーサルセパルの地色は17A、ドーサルセパルの模様の色は178B、ラテラルセパルの正面の形は披針形、ラテラルセパルの先端の形は漸鋭先形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅はかなり狭、ラテラルセパルの模様は虎斑、ラテラルセパルの地色は17A、ラテラルセパルの模様の色は178B、ペタルの正面の形は長楕円状披針形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様は虎斑、ペタルの地色は17A、ペタルの模様の色は178B、リップの正面の形はⅦ型、リップの先端の形は心形、リップの側裂片の大きさはかなり小、リップの長さはやや短、リップの幅は中、リップの模様はぼた斑、リップの地色は17A、リップの模様の色は178C、花の香りは無、開花期は秋である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ホットママ」は、対照品種「サンキスト」と比較して、リップの裏面の色が16Aであること等で区別性が認められる。対照品種「Gower Ramsey」と比較して、ペタルの地色が17Aであること、リップの地色が17Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

松尾茂隆
福岡県糸島市志摩吉田1602番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

松尾茂隆

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22525号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. コシヒカリ富山BL7号 (コシカリ トヤマ BL7 ゴロ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は長、穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、耐倒伏性はかなり弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPi13、葉いもちほ場抵抗性は弱である。

出願品種「コシヒカリ富山BL7号」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi13であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ富山BL1号」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPi13であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

富山県
富山県富山市新総曲輪1番7号
独立行政法人農業生物資源研究所
茨城県つくば市観音台二丁目1番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

表野元保 蛭谷武志 寶田研 小島洋一郎 向野尚幸 山口琢也 福田真紀子 木谷吉則 矢野昌裕

7 出願公表の年月日 平成20年3月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22526号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 風さやか (かざやか)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さはやや短、穂数は中、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPii、葉いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性はやや強である。

出願品種「風さやか」は、対照品種「キヌヒカリ」と比較して、穂発芽性がやや難であること等で区別性が認められる。対照品種「いただき」と比較して、芒の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

高松光生 細井淳 久保田基成 新井利直 中澤伸夫

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22527号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. はるもに (ハルモニ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は中、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia, Pii、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、穂いもちほ場抵抗性は中、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-i）、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型はbph11である。

出願品種「はるもに」は、対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること、トビイロウンカ抵抗性推定遺伝子型がbph11であること等で区別性が認められる。対照品種「関東BPH1号」と比較して、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

田村克徳 坂井真 岡本正弘 田村泰章 梶亮太 片岡知守 溝淵律子

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22528号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ベにあそび (ベニアソビ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はかなり淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は有、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はやや晩、柱頭の色は紫、稈の太さは中、稈の長さ(浮稲品種を除く。)は極短、穂の主軸の長さはやや短、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は淡紫、芒の分布は全体、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は紫、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は晩、穎の色は茶、護穎の長さは中、護穎の色は紫、粳の千粒重は小、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さは短、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は糯、障害型耐冷性はかなり弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia、葉いもちほ場抵抗性はやや弱、穂いもちほ場抵抗性はやや弱である。

出願品種「ベにあそび」は、対照品種「ゆきあそび」と比較して、葉のアントシアニン着色の有無が有であること、穎の色が茶であること等で区別性が認められる。対照品種「恋ほのか」と比較して、葉のアントシアニン着色の有無が有であること、稈の長さ(浮稲品種を除く。)が極短であること、穎の色が茶であること等で区別性が認められる。対照品種「中稈紫稲B」と比較して、稈の長さ(浮稲品種を除く。)が極短であること、胚乳の型が糯であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター
青森県黒石市田中82番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

川村陽一 小林渡 前田一春 三上泰正 今智穂美 神田伸一郎 小林健一

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22529号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ほっかりん (ホッカリン)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は短、穂の主軸の長さはやや短、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の長さはやや短、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は3型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はかなり強、穂発芽性はやや難、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii、葉いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性はやや強である。

出願品種「ほっかりん」は、対照品種「かけはし」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPia,Piiであること等で区別性が認められる。対照品種「まっしぐら」と比較して、障害型耐冷性がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人青森県産業技術センター
青森県黒石市田中82番地9

6 登録品種の育成をした者の氏名

須藤充 小野泰一 森山茂治 今智穂美 神田伸一郎 斉藤聖子 清野貴将 坂井真 舘山元春 川村陽一 春原嘉弘 前田一春 八島敏行

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22530号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. きんのめぐみ (キノメグミ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は中、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さはやや短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は有、穎のフェノール反応による着色の濃淡（フェノール反応のある品種に限る。）は中、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、穂発芽性はやや易、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia, Pii、葉いもちほ場抵抗性は強、穂いもちほ場抵抗性は強、白葉枯病抵抗性品種群別は黄玉群、白葉枯病ほ場抵抗性は強、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「きんのめぐみ」は、対照品種「ひとめぼれ」と比較して、穂発芽性がやや易であること、葉いもちほ場抵抗性が強であること、白葉枯病抵抗性品種群別が黄玉群であること等で区別性が認められる。対照品種「あきたこまち」と比較して、耐倒伏性が強であること、葉いもちほ場抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
トーヨーライス株式会社
東京都中央区銀座5-10-13

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田久稔 山口誠之 滝田正 梶亮太 福寫陽 中込弘二 片岡知守 遠藤貴司
横上晴郁 加藤浩 市場茂夫 辻内啓次郎

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22531号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Group Nobby Sheena No.1

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径はやや広、ペタルの配列は重なる、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は脈斑、点斑、ドーサルセパルの地色はN80B、ドーサルセパルの模様の色はN80A(脈斑), 76D(点斑)、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、脈斑、点斑、ラテラルセパルの地色はN80B、ラテラルセパルの模様の色は76D(ぼかし), N80A(脈斑), 187D(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は点斑、ペタルの地色はN80B、ペタルの模様の色はN80A、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、点斑、リップの中央裂片の地色はNN155D、リップの中央裂片の模様の色は9B(ぼかし), 70A(点斑)、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はNN155D、リップの側裂片の模様の色は9B(ぼかし), 187D(縞斑)である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Nobby Sheena No.1」は、対照品種「ビューティーセンチュリーパープルレイン」と比較して、ペタルの配列が重なるであること、リップの中央裂片の地色がNN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーアマー エレガンス」と比較して、ペタルの配列が重なるであること、ずい柱の色がN78Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社椎名洋ラン園

千葉県旭市井戸野3665

CHU PIN-TSUNG

63, Rongyu Rd., Neighborhood16, Chenggong Village Douliu City, Yunlin County, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

CHU PIN-TSUNG

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22532号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel. 宝の華PE-5104 (タカラハPE-5104)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は中、菌さんの形は凹形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはやや大、菌さんの中心部の色は淡灰黄色、菌さんの周縁部の色は淡灰黄色、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質は中、子実層たくの並び方は直線上、子実層たくの菌柄への付き方は軽、子実層たくの幅はやや広、子実層たくの色は淡灰黄色、菌柄の形は太長、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率は中、菌柄の太さは中、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質はやや硬、子実体の発生型は株状、子実体の有効茎数はやや少、発生最盛期までの期間は短、発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、子実体の収量性は多である。

出願品種「宝の華PE-5104」は、対照品種「チクマッシュE-25」と比較して、子実層たくの幅がやや広であること、菌柄の太さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「長野農工研E-3号」と比較して、子実層たくの菌柄への付き方が軽であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タカラバイオ株式会社
滋賀県大津市瀬田三丁目4番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木和嘉子

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22533号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel. 宝の華PE-5105 (タカラハPE-5105)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は高、菌さんの形はロート形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはやや大、菌さんの中心部の色は淡灰黄色、菌さんの周縁部の色は灰黄色、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質はやや軟、子実層たくの並び方は直線上、子実層たくの菌柄への付き方は中、子実層たくの幅は広、子実層たくの色は淡灰黄色、菌柄の形は細長、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率は中、菌柄の太さは中、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質は中、子実体の発生型は株状、子実体の有効茎数はやや少、発生最盛期までの期間は短、発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、子実体の収量性は多である。

出願品種「宝の華PE-5105」は、対照品種「チクマッシュE-25」と比較して、子実層たくの幅が広であること、菌柄の太さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「長野農工研E-3号」と比較して、菌さんの形がロート形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タカラバイオ株式会社
滋賀県大津市瀬田三丁目4番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木和嘉子

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22534号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel. 宝の華PE-5106 (タカラハPE-5106)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は高、菌さんの形は凹形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはやや大、菌さんの中心部の色は淡灰黄色、菌さんの周縁部の色は灰黄色、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質は中、子実層たくの並び方は直線上、子実層たくの菌柄への付き方は中、子実層たくの幅はやや広、子実層たくの色は淡灰黄色、菌柄の形は下太、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率は中、菌柄の太さは太、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質は中、子実体の発生型は株状、子実体の有効茎数は少、発生最盛期までの期間は短、発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、子実体の収量性はかなり多である。

出願品種「宝の華PE-5106」は、対照品種「チクマッシュユE-25」と比較して、子実層たくの幅がやや広であること、発生最盛期までの期間が短であること等で区別性が認められる。対照品種「長野農工研E-3号」と比較して、菌柄の長さがやや長であること、発生最盛期までの期間が短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タカラバイオ株式会社
滋賀県大津市瀬田三丁目4番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木和嘉子

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22535号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel. 宝の華PE-5107 (タカラハPE-5107)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度は中、菌糸生長最適温度は中、菌さんの形は凹形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはやや大、菌さんの中心部の色は淡灰黄色、菌さんの周縁部の色は淡灰黄色、菌さんの厚さは中、菌さんの肉質は中、子実層たくの並び方は直線上、子実層たくの菌柄への付き方は中、子実層たくの幅は中、子実層たくの色は淡灰黄色、菌柄の形は太長、菌柄の菌さんへの付き方は中心生、菌柄の長さはかなり長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率はやや小、菌柄の太さはかなり太、菌柄の色は黄白色、菌柄の肉質はやや軟、子実体の発生型は株状、子実体の有効茎数は少、発生最盛期までの期間は短、発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、子実体の収量性はかなり多である。

出願品種「宝の華PE-5107」は、対照品種「チクマッシュE-25」と比較して、子実層たくの幅が中であること、発生最盛期までの期間が短であること等で区別性が認められる。対照品種「長野農工研E-3号」と比較して、子実層たくの幅が中であること、菌柄の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タカラバイオ株式会社
滋賀県大津市瀬田三丁目4番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木和嘉子

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22536号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don ミウ (みう)

3 登録品種の特性の概要

樹形は単幹状、高さは低木、通直性は直、幹の完満性は中間、樹皮の色は褐、樹皮のき裂紋様は荒波、新梢の色は11C、2年枝の色は143B、葉の全形は線形、葉の先端の形は鋭頭、葉の断面の形は扁平、葉の基部の形はくさび形、葉の長さは短、葉の幅は中、新梢の葉色はN144C、葉の斑の発生位置は全体、葉の斑のパターンは覆輪、葉の斑の色は黄白、性別は雌、種子の形は球形、果托の形は円筒形、成長性は中、発根性は中、自然落枝性は難である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミウ」は、対照品種「オウゴンマキ」と比較して、新梢の葉色がN144Cであること、葉の斑のパターンが覆輪であること等で区別性が認められる。対照品種「紅くじゃく」と比較して、新梢の葉色がN144Cであること、葉の斑の発生位置が全体であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤芳男

千葉県匝瑳市東小笹2449

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤芳男

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22537号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Porphyra yezoensis Ueda 福有 (フアリ)

3 登録品種の特性の概要

糸状体の色は黒紫、幼葉の葉形：タイプ区分はI、幼葉の葉形：Iの場合は広線形、成葉の葉形：タイプ区分はI、成葉の葉形：Iの場合は広線形、葉長は小、葉色は黒紫、葉の厚さ：体の中心（栄養細胞）は薄、葉の厚さ：雄性細胞部は薄、葉の厚さ：雌性細胞部は薄、成熟期は普通、生殖細胞形成面積率は小、繁殖期は幼芽期、単孢子発芽体量（二次芽）は少数、塩分適応性は広、温度適応性は中、流失抵抗性は中、耐乾性は中、栄養要求性は中、あかぐされ病抵抗性は中、壺状菌病抵抗性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「福有」は、対照品種「U-51」と比較して、塩分適応性が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡有明海漁業協同組合連合会
福岡県柳川市三橋町高畑271番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

平河政行

7 出願公表の年月日 平成22年6月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第22538号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Porphyra yezoensis Ueda みえのあかり (ミエアカリ)

3 登録品種の特性の概要

糸状体の色は黒紫、幼葉の葉形：タイプ区分はI、幼葉の葉形：Iの場合は広線形、成葉の葉形：タイプ区分はI、成葉の葉形：Iの場合は線形、葉長は小、葉色は黒紫、葉の厚さ：体の中心（栄養細胞）は薄、葉の厚さ：雄性細胞部は中、葉の厚さ：雌性細胞部は中、成熟期は普通、生殖細胞形成面積率は中、繁殖期は幼芽期、単孢子発芽体量（二次芽）は少数、塩分適応性は中、温度適応性は強、流失抵抗性は中、耐乾性は中、栄養要求性は中、あかぐされ病抵抗性は中、壺状菌病抵抗性は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「みえのあかり」は、対照品種「U-51」と比較して、温度適応性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三重県
三重県津市広明町13番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂口研一 岩出将英

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22539号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 夏の陽 (ナツノヨ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さはやや細、着花枝のアントシアニン着色の強弱は弱、花芽の着き方は単、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は淡桃、花弁の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形は鋭、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさはやや大、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は中、果実の地色は乳白、果実の着色の型は条状、ぼかし状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の付着性は中、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は強、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は強、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味はかなり高、核の大きさは小、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は中である。

出願品種「夏の陽」は、対照品種「あかつき」と比較して、葉身の先端の反りの有無が有であること、果実の毛じの粗密が中であること、果肉のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「きらら姫」と比較して、葉身の先端の反りの有無が有であること、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋忠吉
福島県伊達市月舘町御代田字馬場13

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋忠吉

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22540号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. *culta* (Mak.) Nakai 新王 (シナ)

3 登録品種の特性の概要

枝の長さはかなり長、枝の太さは中、節間長は長、皮目の大きさは中、短果枝の多少は多、花芽の大きさは中、花芽の形は卵形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さはかなり短、葉柄の長さは短、花弁の主な色は白、花弁の大きさはかなり大、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数は中、果実の形は円形、梗あいの深さは中、梗あいの幅は広、がくあいの深さは中、がくあいの幅は広、果実の大きさはやや大、果皮の色は赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密は密、果面の粗滑（赤なし品種に限る）はやや粗、果柄の長さは中、果柄の太さは細、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは小、果肉の色は白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密はやや密、果実の甘味はかなり高、果実の酸味は低、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は中、裂果の発生の有無は無である。

出願品種「新王」は、対照品種「豊水」と比較して、花弁の形が丸形であること、花弁の数が7枚より多であること、梗あいの幅が広であること等で区別性が認められる。対照品種「あきづき」と比較して、節間長が長であること、果実の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県

新潟県新潟市中央区新光町4番地1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本辰也 野水利和

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22541号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. *culta* (Mak.) Nakai 新美月 (シミツギ)

3 登録品種の特性の概要

枝の長さはやや長、枝の太さは中、節間長は長、皮目の大きさは中、短果枝の多少は多、花芽の大きさはやや小、花芽の形は卵形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さはかなり短、葉柄の長さはやや短、花弁の主な色は白、花弁の大きさは大、花弁の形は卵形、花弁の切れ込みの数は中、果実の形は円形、梗あへの深さは浅、梗あへの幅は中、がくあへの深さは浅、がくあへの幅は広、果実の大きさは中、果皮の色は赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密は密、果面の粗滑（赤なし品種に限る）はやや粗、果柄の長さは長、果柄の太さは細、肉梗の有無は有、果芯の形は円心臓形、果芯の大きさは大、果肉の色は白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密はやや密、果実の甘味はかなり高、果実の酸味は中、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期はやや晩、成熟期は中、裂果の発生の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「新美月」は、対照品種「豊水」と比較して、花弁の数が7枚より多であること、果実の大きさが中であること、肉梗の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「あきづき」と比較して、果実の形が円形であること、果実の大きさが中であること、肉梗の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新潟県
新潟県新潟市中央区新光町4番地1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

松本辰也 野水利和

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22542号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. OLIJREDSSEN

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径はやや小、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は187C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OLIJREDSSEN」は、対照品種「SUNcava」と比較して、花の形が円形であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花卉の表面の主な色が187Cであること等で区別性が認められる。対照品種「INTERTROCONI」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花の形が円形であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Huibert Wijnand Olij

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22543号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERMURAAS

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は56C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERMURAAS」は、対照品種「インタートロジャーン」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の表面の主な色が56Cであること等で区別性が認められる。対照品種「INTERMUPICON」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花卉の表面の主な色が56Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant License B.V.
Broekweg 5, 3956 NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

本田哲司

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22544号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORDEAUX

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN66B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORDEAUX」は、対照品種「OLIJINSPI」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花卉の表面の主な色がN66Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイマッサイ」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の表面の主な色がN66Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第22545号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Spiraea L. ゆき花風車 (ユキハカサグクルマ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張性、樹高は低、葉全体の形は長楕円形、葉先端の形は鋭形、葉身長は中、葉身幅はかなり狭、新葉の色は144A (60B (ぼかし))、斑の有無は無、葉柄の長さはやや短、花序のタイプは散形花序、花房の大きさは中、花形は八重咲、花の大きさはやや大、主な花色はNN155A、花弁の形は倒卵形、花の香りは無、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ゆき花風車」は、対照品種「ゆき舞姫」と比較して、花色数が2色であること等で区別性が認められる。対照品種「シジミバナ」と比較して、葉全体の形が長楕円形であること、花色数が2色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

上田英二
岡山県岡山市南区東畦689-28

6 登録品種の育成をした者の氏名

上田英二

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第22546号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vaccinium L. アイバン19 (アィバン19)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の大きさは大、樹姿は立、前年枝の色は赤黄、前年枝の長さは極長、前年枝の節間長は中、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はかなり大、葉の形は楕円、葉の先端部の形はやや鋭、葉の表面の色は緑、葉の表面の緑色の濃淡（葉が緑色の品種に限る）はやや濃、葉の周縁の型は全縁、花芽のアントシアニン着色の強弱は弱、花序の長さは短、花冠の形はつぼ、花冠の色は白、花筒の大きさは大、花筒のアントシアニン着色の強弱は極弱、花筒の稜の有無は有、果房の着生密度は密、未熟果の緑色の濃淡は中、果実の大きさは大、果実の縦断面の形は扁円、果柄痕の大きさはかなり小、がくあいの形は円、がく片の向きは立、がく片の反り方は内曲、がくあいの直径は中、がくあいの深さは中、果粉の程度は強、果皮の色は濃青、果実の硬さは軟、果肉の色は淡緑、糖度は中、着果習性は前年枝のみ、裂果性は中、前年枝の開花始期は中、前年枝の果実の成熟期はかなり早、収穫期間は長である。

出願品種「アイバン19」は、対照品種「アーリーブルー」と比較して、樹姿が立であること、花序の長さが短であること、果房の着生密度が密であること等で区別性が認められる。対照品種「アイバンホー」と比較して、樹姿が立であること、花序の長さが短であること、糖度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社天香園
山形県東根市中島通り1丁目34号

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤里美

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22547号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. エーデルロツソ (エーデルロツ)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期はやや早、果房の大きさは中、果房の着粒密度は中、穂梗の長さはやや短、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは大、果粒の形1は広楕円体、果皮の色は赤、果粉の多少は中、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は易、肉質は塊状、果汁の甘味は高、果汁の多少は多、果実の香りはフokシー、熟しょうの色は暗褐、花振るいの多少は中である。

出願品種「エーデルロツソ」は、対照品種「サニールージュ」と比較して、果粒の大きさが大であること、果皮の色が赤であること、種子の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「紅伊豆」と比較して、果房の大きさが中であること、果粒の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

岩手県
岩手県盛岡市内丸10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田村博明 小野浩司 大野浩 小原繁 小野田和夫 佐々木仁 三浦晃弘 鈴木哲
藤根勝栄

7 出願公表の年月日 平成22年9月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第22548号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. ウインディーサマー (ウインディーサマー)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期はかなり早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は極早、果房の大きさは大、果房の着粒密度は中、穂梗の長さは極長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさはかなり大、果粒の形1は狭楕円体、果皮の色は黄緑、果粉の多少は中、果皮の厚さは薄、果皮と果肉の分離性は難、肉質は崩壊性、果汁の甘味はやや低、果汁の多少は中、果実の香りは無である。

出願品種「ウインディーサマー」は、対照品種「バラード」と比較して、成熟始期が極早であること、果房の着粒密度が中であること、果実の香りが無であること等で区別性が認められる。対照品種「早生ネオマス」と比較して、成熟始期が極早であること、果粒の大きさがかなり大であること、果実の香りが無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

米山孝之
山梨県甲府市落合町1254番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

米山孝之

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22549号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. 黒いアルファ (クイアルファ)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期はやや晩、花性は両性、成葉の大きさは大、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は極早、果房の大きさはやや大、果房の着粒密度は中、穂梗の長さは長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさはやや大、果粒の形1は広楕円体、果皮の色は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは厚、果皮と果肉の分離性はやや難、肉質は崩壊性、果汁の甘味は中、果汁の多少は多、果実の香りは無である。

出願品種「黒いアルファ」は、対照品種「黒いバラード」と比較して、果房の着粒密度が中であること、果皮の厚さが厚であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

米山孝之
山梨県甲府市落合町1254番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

米山孝之

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22550号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. ジュエルマスカット (ジュエルマスカット)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期はやや早、花性は両性、成葉の大きさは大、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は中、果房の大きさは極大、果房の着粒密度は中、穂梗の長さは極長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさはかなり大、果粒の形1は広楕円体、果皮の色は黄緑、果粉の多少は中、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は難、肉質は崩壊性、果汁の甘味はかなり高、果汁の多少は中、果実の香りは無、熟しょうの色は暗褐、花振るいの多少は中である。

出願品種「ジュエルマスカット」は、対照品種「シャインマスカット」と比較して、若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度が無又は極粗であること、成葉の主脈に対する葉柄の長さが長いこと等で区別性が認められる。対照品種「ロザリオ ビアンコ」と比較して、成葉の上裂刻の深さが浅であること、成葉の主脈に対する葉柄の長さが長いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山梨県
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林和司 山下浩輝 猪股雅人 両角斉彦 飯島光夫 竹下政春

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22551号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. 甲斐のくろまる (カイクマル)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は早、果房の大きさは大、果房の着粒密度は粗、穂梗の長さは長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは大、果粒の形1は球形、果皮の色は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は中、肉質は中間、果汁の甘味は中、果汁の多少は多、果実の香りはフォクシー、熟しょうの色は暗褐、花振るいの多少は多である。

出願品種「甲斐のくろまる」は、対照品種「巨峰」と比較して、果粒の形1が球形であること、果粉の多少が多であること、果皮の厚さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ピオーネ」と比較して、幼しょうの先端の綿毛の密度が密であること、若葉裏面の葉脈間の綿毛の密度が中であること、果粒の形1が球形であること、果粉の多少が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山梨県
山梨県甲府市丸の内一丁目6番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

小林和司 山下浩輝 猪股雅人 両角斉彦 飯島光夫 竹下政春

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22552号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. シャイニーレディー (シャイニーレディー)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期はかなり早、果房の大きさはやや大、果房の着粒密度はやや粗、穂梗の長さは極長、穂梗の色は淡緑、果粒の大きさは大、果粒の形1は狭楕円体、果皮の色は赤、果粉の多少はやや少、果皮の厚さは薄、果皮と果肉の分離性は難、肉質は崩壊性、果汁の甘味は中、果汁の多少は少、果実の香りは無である。

出願品種「シャイニーレディー」は、対照品種「ベニバラオー」と比較して、成葉の上裂刻の深さが浅であること、果粒の形1が狭楕円体であること、果皮の厚さが薄であること等で区別性が認められる。

対照品種「ベニバラード」と比較して、成葉の上裂刻の深さが浅であること、果粒の形1が狭楕円体であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

米山孝之
山梨県甲府市落合町1254番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

米山孝之

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22553号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. シャワーマスカット (シャワーマスカット)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期はかなり早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は5、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期はやや早、果房の大きさはかなり大、果房の着粒密度は中、穂梗の長さは長、穂梗の色は緑、果粒の大きさはかなり大、果粒の形1は広楕円体、果皮の色は黄緑、果粉の多少は中、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は難、肉質は崩壊性、果汁の甘味は高、果汁の多少は多、果実の香りはマスカットである。

出願品種「シャワーマスカット」は、対照品種「バラード」と比較して、成熟始期がやや早であること、果粒の形1が広楕円体であること、果皮の厚さが中であること、果汁の多少が多であること等で区別性が認められる。対照品種「早生ネオマス」と比較して、成熟始期がやや早であること、果房の着粒密度が中であること、果粒の大きさがかなり大であること、果皮と果肉の分離性が難であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

米山孝之
山梨県甲府市落合町1254番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

米山孝之

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22554号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. Mi88

3 登録品種の特性の概要

第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、第一葉の先端の形は円形、葉の数は多、葉の緑色の濃淡は中、雄穂の開花時期は晩、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）は無又は極弱、やくのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、雄穂の主軸と一次枝梗の角度は小、雄穂の一次枝梗の反りは直、雄穂の一次枝梗の数は少、絹糸の抽出期は晩、絹糸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、絹糸の色は緑、仮根のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、草丈Iはやや長、葉身の幅は中、雌穂の長さは長、雌穂の直径は中、雌穂の重さは重、雌穂の粒列数はやや少、粒質はややデント、雌穂の粒の先端部の主な色1は黄橙、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）は赤橙、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、ごま葉枯病抵抗性は強である。

出願品種「Mi88」は、対照品種「Mi44」と比較して、雄穂の主軸と一次枝梗の角度が小であること等で区別性が認められる。対照品種「Mi91」と比較して、雄穂の主軸と一次枝梗の角度が小であること、絹糸のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

澤井晃 村木正則 池谷文夫 濃沼圭一 伊東栄作 江口研太郎

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22555号 平成25年 3月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Zea mays L. Mi102

3 登録品種の特性の概要

第一葉しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、第一葉の先端の形は円形、葉の数はかなり多、葉の緑色の濃淡はやや濃、雄穂の開花時期はかなり晩、雄穂の穎基部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）は無又は極弱、やくのアントシアニン着色の強弱は中、雄穂の主軸と一次枝梗の角度は中、雄穂の一次枝梗の反りは直、雄穂の一次枝梗の数は少、絹糸の抽出期は晩、絹糸のアントシアニン着色の強弱は強、絹糸の色は赤、仮根のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉しょうのアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、草丈Iはやや長、葉身の幅はやや広、雌穂の長さは長、雌穂の直径は中、雌穂の重さはやや重、雌穂の粒列数はやや少、粒質はフリント、雌穂の粒の先端部の主な色1は黄、雌穂の粒の側面の色1（スイートコーン品種を除く。）は黄橙、雌穂の穂軸のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、ごま葉枯病抵抗性は強である。

出願品種「Mi102」は、対照品種「Mi44」と比較して、絹糸のアントシアニン着色の強弱が強であること、粒質がフリントであること等で区別性が認められる。対照品種「Mi91」と比較して、雄穂のアントシアニンの着色の強弱（穎苞基部を除く。）が無又は極弱であること、やくのアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

澤井晃 村木正則 池谷文夫 濃沼圭一 伊東栄作 江口研太郎

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日