1 品種登録の番号及び年月日 第22615号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Brassica rapa L. Emend. Metzg. ssp. pekinensis (Lour.) Hanelt
あきめき (アキメ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は中、外葉の長さは中、外葉の最大幅は中、外葉の形は倒卵形、外葉の先端の形は円形、外葉の色は緑、外葉の緑色の濃淡(緑色の品種に限る。)は中、外葉のアントシアニン着色の有無は無、外葉の光沢の強弱は中、外葉の表面の凹凸の数は少、外葉の表面の凹凸の大きさは小、外葉裏面の毛の強弱は強、外葉の周縁の波打ちの強弱は弱、外葉の先端の周縁の切れ込みの強弱は中、外葉の基部の周縁の鋸歯の強弱は中、外葉の中肋の長さはやや短、外葉の中肋の幅は中、球の高さは中、球の最大幅は中、球の縦断面の形は卵形、結球様式は結球、球の葉のかぶりの深さ(結球する品種に限る。)は中、球の緑色の濃淡(頂部が緑色の品種に限る。)は中、球の内部の色は淡黄、球のしまりはややしまる、球の内部の茎の頂部の形は円形、収穫期は晩、根こぶ病抵抗性は極強(グループ1, 2, 3, 4において極強)である。

出願品種「あきめき」は、対照品種「黄ごころ80」と比較して、外葉の最大幅が中であること、外葉の中肋の幅が中であること等で区別性が認められる。対照品種「秋理想」と比較して、根こぶ病抵抗性が極強(グループ1, 2, 3, 4において極強)であること等で区別性が認められる。対照品種「空海70」と比較して、外葉の緑色の濃淡(緑色の品種に限る。)が中であること、外葉の表面の凹凸の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
株式会社日本農林社
東京都北区滝野川6-6-5

6 登録品種の育成をした者の氏名

松元哲 畠山勝徳 石田正彦 小原隆由 柿崎智博 近藤友宏 高下新二 宮崎俊夫

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22616号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia sinensis (L.) Kuntze 希望の芽 (キボウメ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや直、樹勢はやや強、株張りは中、葉層の厚さは厚、摘採期の茶芽のそろいはやや揃、摘採期の茶芽の芽数は多、摘芽長は中、摘芽の本葉の開葉数は中、摘芽の百芽重はやや小、新葉の形は長楕円、新葉の大きさはやや小、新葉の厚さはやや薄、新葉の色は濃緑、新葉の光沢はやや多、新葉の葉質はやや軟、成葉の形は長楕円、成葉の先端長は短、成葉の大きさはやや小、成葉の色は緑、成葉の光沢は中、成葉の葉面のしわは少、成葉の葉縁の波は少、枝条の分枝数はやや多、枝条の節間長はやや短、成葉の着葉角度はやや鋭、製品の外観の形状は中、製品の外観の色沢は中上、製品の内質の香気は上、製品の内質の水色は中上、製品の内質の滋味は上、製品のアミノ酸成分はかなり多、ほう芽期は極早、摘採期は極早である。

出願品種「希望の芽」は、対照品種「金谷いぶき」と比較して、株張りが中であること、製品の内質の香気が上であること等で区別性が認められる。対照品種「さやまかおり」と比較して、樹姿がやや直であること、ほう芽期が極早であること、摘採期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野昭南
静岡県島田市番生寺700番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野昭南

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第22617号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Celosia L. Intenz 8545

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、茎の基部のアントシアニン着色の有無は有、茎の基部の色は紫赤、茎の横断面の形は円形、葉身の長さは短、葉身の幅はかなり狭、葉身の形は卵形、葉身の先端部の形は鋭尖形、葉身の色は赤紫、葉脈のアントシアニン着色の有無は有、葉身の周縁の波打ちの有無は無、花序の形は穂状、主枝の花序の長さは短、花序の色（とさか状品種を除く。）は61Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Intenz 8545」は、対照品種「パンキーレッド」と比較して、茎の上部的色が紫赤であること、葉身の色が赤紫であること等で区別性が認められる。対照品種「ルビーパフェ」と比較して、茎の上部的色が紫赤であること、葉身の色が赤紫であること、花序の色（とさか状品種を除く。）が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Floritec Breeding B.V.

Arent Janszoon Ernststr 202, 1082LT Amsterdam, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

R. Noodelijk

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22618号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Colocasia Schott ちびっこ物語 (チビッコモカガリ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草丈はかなり低、芽の色は帯赤、親株葉数はやや多、葉色は緑、葉長は短、葉幅は狭、葉の形は長、葉先の形は尖、葉柄長はかなり短、葉しょう長は短、葉柄頸部の屈曲は中、葉柄頸部のアントシアン着色の程度は極淡、えりかけの有無は無、開花の有無は無、芋の着生(親芋)は密生、親芋の形は紡錘、子芋の形は長、子芋の数は少、孫芋の数は極少、みの毛の多少は多、早晚性はやや早、葉柄の可食性は不適、芋の利用部位はその他(食用に不適)、芋の肉質はかなり粉である。

出願品種「ちびっこ物語」は、対照品種「えぐ芋」と比較して、草丈がかなり低であること、子芋の数が少であること、孫芋の数が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「たけのこ芋」と比較して、草丈がかなり低であること、子芋の数が少であること、孫芋の数が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「愛媛農試V2号」と比較して、草丈がかなり低であること、子芋の数が少であること、孫芋の数が極少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

谷本忠芳
大阪府池田市旭丘2丁目2番14号

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷本忠芳

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22619号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cucumis sativus L. 極光607 (キョッコウ607)

3 登録品種の特性の概要

子葉の幅／長さはやや大、子葉の苦みの有無は有、草姿は無限伸育、第1次側枝の発生の時期はやや早、第1次側枝の数はやや少、葉身の長さは中、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さはやや短、性表現型は混性型、子房のとげの色は白、果実の長さはやや長、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径はやや大、果実の横断面の形はやや角張り、果実の基部の形は鈍形、収穫適期の果実の地色は緑、収穫適期の果皮の光沢の強弱は強、果実の稜の強弱は無又は弱、果実の縫合線の有無は有、果実のしわの有無は無、果実のとげの型は柔毛と刺、果実のとげの色（子房のとげが白い品種に限る。）は白、いぼの有無は有、果実の斑点の有無は無、着果習性は主枝側枝型である。

出願品種「極光607」は、対照品種「久輝」と比較して、褐斑病抵抗性が有であること等で区別性が認められる。対照品種「京しずく」と比較して、第15節までの主枝の長さがやや短であること、褐斑病抵抗性が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社埼玉原種育成会
埼玉県久喜市菖蒲町新堀2616番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

清野克彦 加茂成則

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22620号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ことのは (コトハ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は12A、セパルの周縁の色は12A、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさはかなり小、セパルの斑点の色は53A、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は12A、ペタルの周縁の色は12A、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは小、ペタルの斑点の色は53A、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は中、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は11C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は9A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは中、リップの斑点の色は21A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は53A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ことのは」は、対照品種「ラブリー ムーン クレッシェント」と比較して、ぎ球茎の大きさがやや小であること、リップの正面の形が正三角形であること、リップの周縁の反転の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ぬちイエロー」と比較して、ずい柱の先端の色が12Aであること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社向山蘭園
山梨県甲州市塩山熊野274番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

向山武彦

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22621号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. 赤い鳥 (アカトリ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN78A、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は85D、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN80A、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は85D、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様は覆輪、リップの主な色は8D、リップの中央部の色は9B、リップの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）はN80A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は71D, 71A（緑）、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「赤い鳥」は、対照品種「ワンダフル ロマン スィート ストーリー」と比較して、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が小であること、リップの中央部の色が9Bであること、花粉のうの色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ニュースター レッドリバー」と比較して、ドーサルセパルの幅が狭であること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）が71D, 71A（緑）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第22622号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. 恋姫 (コヒメ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、ぎ球茎の長さは短、ぎ球茎の太さはかなり細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さはかなり細、花型は抱え・平咲き、花の長さはかなり短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN80A、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は小、セパルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はNN155B、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN80A、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はかなり小、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)は76D、リップの湾曲の型はⅢ型、リップの模様はぼかしと斑点、リップのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は小、リップの主な色はNN155A、リップの中央部の色はNN155A、リップのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN80C、リップの斑点の色(斑点のある品種に限る。)はN80C、リップの喉部の色(喉部の色が異なる品種に限る。)はNN155A、155D、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「恋姫」は、対照品種「ベリーオダ」と比較して、中央裂片の形(側裂片のある品種に限る。)が横楕円形であること、リップの主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サクセスストーリー 恋のしずく」と比較して、中央裂片の形(側裂片のある品種に限る。)が横楕円形であること、リップの主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永利茂信
福岡県小郡市上西鱒坂962

6 登録品種の育成をした者の氏名

永利茂信

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第22623号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. アルタイル (アルtail)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さは短、花茎の太さはやや細、花型は平咲き、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色は20B、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色は20B、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様は単色、リップの主な色は20B、リップの中央部の色は23A、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アルタイル」は、対照品種「ムーン ジュエル 昂」と比較して、セパルの主な色が20Bであること、リップの中央部の色が23Aであること等で区別性が認められる。対照品種「リトル アグネス」と比較して、セパルの主な色が20Bであること、リップの色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユウ
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22624号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. スイート ムーン (スイート ムーン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さは短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色は11C、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はかなり小、セパルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)は72C、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色は10D、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はかなり小、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)は72D、リップの形(側裂片がない品種に限る。)は円形、リップの基部の重なりの有無(側裂片がない品種に限る。)は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はかなり小、リップの主な色は8D、リップの中央部の色は14B、リップのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)は70C、リップの周縁の波打ちの強弱は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「スイート ムーン」は、対照品種「イエローソング キャンディ」と比較して、リップの主な色が8Dであること等で区別性が認められる。対照品種「シルキーハート エンプレス」と比較して、ペタルの主な色が10Dであること、リップの主な色が8Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第22625号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. インペリアル (インペリアル)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅はやや広、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN80B、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや大、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はNN155C、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN80B、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はNN155C、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、リップの主な色は155C、リップの中央部の色は8B、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN80B、N79B（両側部）、リップの周縁の波打ちの強弱は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「インペリアル」は、対照品種「ブリリアントスマイル ロイヤル」と比較して、リップの目の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「赤い鳥」と比較して、セパルの主な色がN80Bであること、ペタルの主な色がN80Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22626号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ノーブル ホワイト (ノーブル ホワイト)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや太、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色はNN155D、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色はNN155D、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様は単色、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色は3B、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は72A, N78A（縁部）、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ノーブル ホワイト」は、対照品種「グラシア」と比較して、リップの目の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「シルキーハート エンプレス」と比較して、セパルの色数が1であること、ペタルの色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22627号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER1090

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さはやや長、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや多、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや長、最大ほうの幅は広、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45A、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は53C、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER1090」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム」と比較して、葉身の切れ込みの深さが浅であること、着色葉の切れ込みの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。対照品種「エッカバド」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が中であること、葉身の幅がやや広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ecke Ranch B. V.

Coldenhoveaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22628号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER5506

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は5D、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は5D、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER5506」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム ホワイト」と比較して、ほうの葉脈間の縮れの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「PER2204」と比較して、着色葉の切れ込みの強弱が無又は弱であること、ほうの葉脈間の縮れの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ecke Ranch B. V.
Coldenhoveaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22629号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER6406

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや多、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は中、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは中、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は中、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は中、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は中、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅は狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は50B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は50C、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は橙、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER6406」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム ピンク」と比較して、茎上部のアントシアニン着色の強弱が中であること、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「エッカルバート」と比較して、葉身の幅が中であること、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ecke Ranch B. V.
Coldenhoveaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第22630号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch OGLPNT14001

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数は多、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は淡、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは中、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は2D、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は2D、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは小、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OGLPNT14001」は、対照品種「ピーイーアール101」と比較して、葉身の切れ込みの深さが中であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が2Dであること等で区別性が認められる。対照品種「PER2904」と比較して、葉身の切れ込みの深さが中であること、ほうの表面の色（単色品種に限る。）が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ecke Ranch B. V.

Coldenhoveaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lyndon Drewlow

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22631号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER707

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は無、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡は濃、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さは短、葉身の幅はやや広、葉身の形は円形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは中、葉柄の長さは短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は強、ほうの数は多、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はかなり短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は楕円形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は6D、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は6D、ほうの主脈の巻き込みの有無は有、ほうのねじれの有無は有、ほうの葉脈間の縮れの強弱は強、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER707」は、対照品種「PER2004」と比較して、ほうの表面の色数が1色であること等で区別性が認められる。対照品種「ウインクレア」と比較して、葉身の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ecke Ranch B. V.

Coldenhoveaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22632号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER1188

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は無、樹高はかなり低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは中、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は多、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は50A、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は無又は極弱、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさはやや小、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER1188」は、対照品種「エッケズポイント フリーダム」と比較して、葉身の幅が中であること、葉身の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「エッカバド」と比較して、葉身の幅が中であること、ほうの葉脈間の縮れの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Ecke Ranch B. V.

Coldenhoveaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ruth Kobayashi

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22633号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. ダルマだったん (ダルマダッタン)

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は直立・短枝型、草丈は極短、主茎長は極短、主茎節数はかなり多、茎の太さはやや細、茎色は淡紅、葉の形は中、葉の大きさは極大、葉色はやや淡、花色は緑黄、花房数はかなり多、粒形は平滑形、粒の長幅比は小、完熟粒の果皮色は褐、千粒重はやや小、容積重(子実の粒重)は小、子実の外観品質は良、開花始は極晩、開花期(熟性)は極晩、開花最盛期はかなり晩、成熟期(熟性)は極晩、第1次分枝数は多、脱粒の難易は中である。

出願品種「ダルマだったん」は、対照品種「北海T8号」と比較して、草丈が極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業生物資源研究所
茨城県つくば市観音台2丁目1番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

森下敏和 山口博康 出花幸之介 古川明美

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22634号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. イオンの黄彩 (イノコウサイ)

3 登録品種の特性の概要

伸育性は無限、草型は直立・分枝伸長型、草丈は中、主茎長は中、主茎節数は多、茎の太さはやや細、茎色は淡紅、葉の形は中、葉の大きさはやや大、葉色は淡、花色は緑黄、花房数は多、粒形は平滑形、粒の長幅比はやや小、完熟粒の果皮色は褐、千粒重は中、容積重(子実の粒重)は中、子実の外観品質は良、開花始は極晩、開花期(熟性)は極晩、開花最盛期はかなり晩、成熟期(熟性)は極晩、第1次分枝数は多、脱粒の難易は中である。

出願品種「イオンの黄彩」は、対照品種「ダルマだったん」と比較して、草丈が中であること、千粒重が中であること等で区別性が認められる。対照品種「北海T8号」と比較して、葉色が淡であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人日本原子力研究開発機構

茨城県那珂郡東海村村松4番地49

独立行政法人農業生物資源研究所

茨城県つくば市観音台2丁目1番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

森下敏和 山口博康 出花幸之助 古川明美 鹿園直哉 長谷純宏 田中淳

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第22635号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. 恋葉 (コイハ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹の型は分枝型、樹姿（分枝型品種に限る。）は開張、枝の太さはかなり細、節間長は中、皮目の多少はかなり少、葉身の長さはかなり短、葉身の長さ／幅は中、葉身の緑色の濃淡はやや濃、葉柄の長さは短、つぼみの色は濃桃、花の大きさは小、果実の大きさは極小、果実の形は扁円形、果実の王冠の強弱は無又は弱、果実のがくの開閉は極小、果皮のろう質の多少は無又は少、果面の粗滑は滑、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色の面積は極大、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の濃淡は濃、果皮を被う色の型は全面着色、梗あ周辺のさびの量は中、果実側面のさびの量は無又は小、がくあ周辺のさびの量は無又は小、果点の数は中、果点の大きさは中、スカーフスキンの多少は中、果柄の長さは極長、果柄の太さは細、梗あの深さは浅、梗あの幅は狭、がくあの深さはかなり浅、がくあの幅はやや狭、果肉の硬さは中、果肉の色は帯赤、果実の甘味は低、果実の酸味は高、果実の蜜の多少は無又は極少、果心の形は円錐形、開花始期は早、収穫期はやや早である。

出願品種「恋葉」は、対照品種「紅海棠」と比較して、果実の形が扁円形であること、梗あ周辺のさびの量が中であること等で区別性が認められる。対照品種「メイポール」と比較して、樹の型が分枝型であること、果実の形が扁円形であること、梗あ周辺のさびの量が中であること、スカーフスキンの多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

田中弘実
長野県長野市大字赤沼264番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中弘実

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22636号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group イエローミスト (イエロミスト)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、草姿は斜上、ぎ球茎の正面の形は楕円形、ぎ球茎の平面の形は長楕円形、ぎ球茎の溝(稜)の有無は無、ぎ球茎の高さは51~75mm、ぎ球茎の長径は31~45mm、葉の正面の形は広線形、葉の横断面の形はⅢ型、葉の向きは斜上、葉の下垂性は中、葉長は中、葉幅は中、葉表面の色は緑、全葉数は6枚、花序の型は複総状、花序の分枝回数は1回、無限花序の性質の強さは無、花序の長さはやや長、花序の幅は中、花序の花数は多、花茎の抽出方向は斜上、花茎の強さは中、花型は平、距の有無は無、花の横径はかなり小、花の縦径は小、ドーサルセパルの正面の形は倒長楕円状披針形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ドーサルセパルのねじれの程度は無、ドーサルセパルの長さは短、ドーサルセパルの幅はかなり狭、ドーサルセパルの模様は虎斑、ドーサルセパルの地色は7A、ドーサルセパルの模様の色は165B、ラテラルセパルの正面の形は線状腎臓形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルのねじれの程度は無、ラテラルセパルの長さは短、ラテラルセパルの幅はかなり狭、ラテラルセパルの模様は虎斑、ラテラルセパルの地色は7A、ラテラルセパルの模様の色は165B、ペタルの正面の形は倒披針形、ペタルの先端の形は微突形、ペタルのねじれの有無は無、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様は虎斑、ペタルの地色は7A、ペタルの模様の色は165B、リップの正面の形はⅧ型、リップの先端の形は銀杏形、リップの側裂片の大きさは中、リップの長さは短、リップの幅は狭、リップの模様は単色、リップの地色は6Aである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「イエローミスト」は、対照品種「春一番」と比較して、ぎ球茎の色が帯紫緑であること、葉長が中であること、花序の花数が多いこと等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社東京オーキットナーセリー
東京都世田谷区船橋6丁目23番地24号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋昌美

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第22637号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pinus parviflora Siebold & Zucc. 天鳳 (テンホウ)

3 登録品種の特性の概要

樹型は単幹状、樹冠の形は円錐状、樹高は中木、枝の太さは中、枝の着生角度は開張、枝の着生密度は中、針葉束当たりの針葉の数は5、針葉の長さは極短、針葉の幅は極狭、針葉の先端の形は鈍形、針葉の先端の屈曲の有無は無、針葉のねじれの多少は無、針葉の曲りの強弱は弱、針葉の夏の主な色は141B、針葉の斑の有無は無、針葉の冬の主な色は137D、針葉の色の季節変化は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「天鳳」は、対照品種「瑞祥」と比較して、枝の太さが中であること、枝の着生密度が中であること、針葉のねじれの多少が無であること等で区別性が認められる。対照品種「那須娘」と比較して、枝の太さが中であること、針葉のねじれの多少が無であること、針葉の夏の主な色が141Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

関上才次郎
群馬県沼田市材木町31番地の21

6 登録品種の育成をした者の氏名

関上才次郎

7 出願公表の年月日 平成19年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第22638号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pinus parviflora Siebold & Zucc. 宝冠 (ホウカン)

3 登録品種の特性の概要

樹型は単幹状、樹冠の形は円錐状、樹高は中木、枝の太さは太、枝の着生角度は開張、枝の着生密度は中、針葉束当たりの針葉の数は5、針葉の長さは極短、針葉の幅は極狭、針葉の先端の形は鈍形、針葉の先端の屈曲の有無は無、針葉のねじれの多少は無、針葉の曲りの強弱は弱、針葉の夏の主な色は141B、針葉の斑の有無は無、針葉の冬の主な色は143A、針葉の色の季節変化は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「宝冠」は、対照品種「瑞祥」と比較して、枝の着生密度が中であること、針葉のねじれの多少が無であること等で区別性が認められる。対照品種「那須娘」と比較して、針葉のねじれの多少が無であること、針葉の夏の主な色が141Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

関上才次郎
群馬県沼田市材木町31番地21号

6 登録品種の育成をした者の氏名

関上才次郎

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22639号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch 昂紀 (コウキ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さは細、着花枝のアントシアニン着色の強弱は強、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は淡桃、花弁の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、葉身の長さはやや短、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさは中、果実の形は円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は非対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は中、果実の地色は緑白、果実の着色の型はぼかし状、斑状、果実の着色面積はかなり大、果実の毛じの粗密は中、果皮の付着性は中、果肉の硬さは中、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の大きさはやや大、核の横断面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はかなり早である。

出願品種「昂紀」は、対照品種「はなよめ」と比較して、着花枝のアントシアニン着色の強弱が強であること、果実の甘味が高であること、収穫期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「日川白鳳」と比較して、核割れの多少が無又は極低であること、収穫期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

伊藤岳彦
山梨県笛吹市御坂町蕎麦塚592

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤岳彦

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22640号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rhynchospora colorata (L.) H. Pfeiff. ウィン (ウィン)

3 登録品種の特性の概要

草型は立、草高は中、茎の太さは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は有、葉の斑の模様（斑のある品種に限る。）は外斑、葉の斑の色（斑のある品種に限る。）は白、花穂の幅は中、ほうの長さは長、ほうの幅は中、ほうの白色部の有無は有、ほうの白色部の長さは中、そう果の形は卵形である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ウィン」は、対照品種「Rhynchospora colorata（シラサギカヤツリ（普通種））」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社中国種苗
広島県庄原市新庄町93番地の10

6 登録品種の育成をした者の氏名

木村靖

7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第22641号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosmarinus officinalis L. wimtim01

3 登録品種の特性の概要

樹姿は横張り、樹高は低、株の幅はやや狭、葉群の粗密は密、節間長は短、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅は小、展開直後の新葉表面の色は144A、葉の表面の色は137A、葉の表面の斑の有無は無、葉の表面の光沢の有無は有、葉の表面の粗滑は滑、葉の湾曲の向きは外曲、葉の湾曲の強弱は弱、葉の周縁部の反転の強弱は中、がくの大きさは小、がくの形はロート形、がくのアントシアニン着色の有無は無、花の着き方は茎の両側、花冠の長さはやや短、花冠の幅は中、花冠の下唇弁の地色は92C、花冠の下唇弁の濃色模様の色は94B、花柱の長さはやや短、雄ずいと比較した花柱の長さは花柱が長い、花柱の色は青紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「wimtim01」は、対照品種「サンタバーバラ」と比較して、展開直後の新葉表面の色が144Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールデンレイン」と比較して、樹姿が横張りであること、葉の表面の斑の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

太平洋マテリアル株式会社
東京都江東区青海二丁目43番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelmus H. G. J. Timmermans Wilhelmina G. M. Timmermans-Peters

7 出願公表の年月日 平成20年8月5日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第22642号 平成25年9月4日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rosmarinus officinalis L. グレースフル ピンク (グレースフルピンク)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、樹高はかなり高、株の幅はやや狭、葉群の粗密は粗、節間長は長、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の長さ／幅は小、展開直後の新葉表面の色は137B、葉の表面の色はN137A、葉の表面の斑の有無は無、葉の表面の光沢の有無は無、葉の表面の粗滑は粗、葉の湾曲の向きは直、葉の湾曲の強弱は極弱、葉の周縁部の反転の強弱は中、がくの大きさはやや大、がくの形はロート形、がくのアントシアニン着色の有無は有、花の着き方は茎の両側、花冠の長さは長、花冠の幅はやや広、花冠の下唇弁の地色は76A、花冠の下唇弁の濃色模様の色はN81B、花柱の長さはやや長、雄ずいと比較した花柱の長さは花柱が長い、花柱の色は紫である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「グレースフル ピンク」は、対照品種「ロゼア」と比較して、葉の湾曲の向きが直であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
澤村紀子
- 7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22643号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosmarinus officinalis L. グレースフル ブルー (グレースフル ブルー)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は横張り、樹高はやや低、株の幅は広、葉群の粗密は密、節間長は中、葉の長さ
は中、葉の幅はやや広、葉の長さ／幅はやや小、展開直後の新葉表面の色は137A、葉の
表面の色は137A、葉の表面の斑の有無は無、葉の表面の光沢の有無は有、葉の表面の粗
滑は粗、葉の湾曲の向きは外曲、葉の湾曲の強弱は弱、葉の周縁部の反転の強弱は中、
がくの大きさは小、がくの形はロート形、がくのアントシアニン着色の有無は有、花の
着き方は茎の両側、花冠の長さは中、花冠の幅はやや広、花冠の下唇弁の地色は94C、
花冠の下唇弁の濃色模様の色は90A、花柱の長さは中、雄ずいと比較した花柱の長さは
同等、花柱の色は青紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「グレースフル ブルー」は、対照品種「プロストラータス」と比較して、
花冠の下唇弁の地色が94Cであること、花冠の下唇弁の濃色模様の色が90Aであること等
で区別性が認められる。対照品種「ロックウッドデフォレスト」と比較して、花冠の下
唇弁の地色が94Cであること、花冠の下唇弁の濃色模様の色が90Aであること等で区別性
が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

トヨタ自動車株式会社
愛知県豊田市トヨタ町1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

島田武彦 澤村紀子

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第22644号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum muricatum Aiton アップリンミミー (アップリンミミー)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、茎の毛の有無は有、葉の型は単葉、葉の長さは長、葉の幅は中、葉身の形は広披針形、葉身の緑色の濃淡は濃、一花序の花の数は11以上、花の表面の主な色は白、花の表面の二次色(複色品種に限る。)は紫、未熟果の果皮の色は淡緑、果実の長さは中、果実の直径はやや大、果実の縦断面の形はハート形、果実のこうあの深さは中、果実の先端の形はとがる、成熟果の果実の地色は13D、果実の全体に占める条斑の割合は大、果実の条斑の色はN187A、果肉の色は黄、果肉の硬さはやや硬、果実の可溶性固形物含量は中、収穫期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「アップリンミミー」は、対照品種「ゴールドNo.1」と比較して、果実の縦断面の形がハート形であること、果実の条斑の色がN187Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社仲田園芸
栃木県鹿沼市上奈良部町67

6 登録品種の育成をした者の氏名

仲田敏紀

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第22645号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum muricatum Aiton ゴールドボーイ (ゴールドボーイ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は強、茎の毛の有無は有、葉の型は単葉、葉の長さの中、葉の幅はやや広、葉身の形は楕円形、葉身の緑色の濃淡は濃、一花序の花の数は6～10、花の表面の主な色は白、花の表面の二次色(複色品種に限る。)は紫、未熟果の果皮の色は淡緑、果実の長さの中、果実の直径の中、果実の縦断面の形は円形、果実のこうあの深さは浅、果実の先端の形は丸い、成熟果の果実の地色は10C、果実の全体に占める条斑の割合は小、果実の条斑の色は10A、果肉の色は黄、果肉の硬さの中、果実の可溶性固形物含量は中、収穫期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ゴールドボーイ」は、対照品種「ゴールドNo.1」と比較して、成熟果の果実の地色が10Cであること、果実の条斑の色が10Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社仲田園芸
栃木県鹿沼市上奈良部町67

6 登録品種の育成をした者の氏名

仲田敏紀

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22646号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum muricatum Aiton モンローダンス (モンローダンス)

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、茎の毛の有無は有、葉の型は単葉、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉身の形は広披針形、葉身の緑色の濃淡は濃、一花序の花の数は6～10、花の表面の主な色は白、花の表面の二次色（複色品種に限る。）は紫、未熟果の果皮の色は緑、果実の長さはやや長、果実の直径はやや小、果実の縦断面の形は倒卵形、果実のこうあの深さは浅、果実の先端の形はとがる、成熟果の果実の地色は11A、果実の全体に占める条斑の割合は小、果実の条斑の色は177B、果肉の色は黄緑、果肉の硬さはやや軟、果実の可溶性固形物含量はやや高、収穫期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「モンローダンス」は、対照品種「ゴールドNo. 1」と比較して、未熟果の果皮の色が緑であること、果実の縦断面の形が倒卵形であること、果肉の色が黄緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社仲田園芸
栃木県鹿沼市上奈良部町67

6 登録品種の育成をした者の氏名

仲田敏紀

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22647号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viola L. カミホン S30211 (カミホン S30211)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の高さは低、株の広がりの中、分枝性はかなり多、葉の全形は卵形、葉先の形は鈍形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、葉の幅は狭、斑の有無は無、葉柄長は中、たく葉の長さは短、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花型は縦長方形、花の向きは横、花の縦径は極小、花の横径は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は倒卵形、上弁の大きさは非常に小、上弁の単・複色は単色、上弁の地色はN88C、上弁のブロッチの大きさは無、側弁の形は倒卵形、側弁の大きさは非常に小、側弁の単・複色は複色（3色以上）、側弁の地色は4A、側弁のブロッチの色はN89C、側弁のブロッチの大きさはかなり小、側弁の覆輪の色は85A、側弁の条線の色はN92A、唇弁の形は倒卵形、唇弁の大きさは非常に小、唇弁の単・複色は複色（3色以上）、唇弁の地色は9A、唇弁のブロッチの色は200B、唇弁のブロッチの大きさは小、唇弁の覆輪の色は83A、唇弁の条線の色はN186A、目の色は17A、目の大きさは小、弁の厚さは薄、開花数は極多、香りの強さは無、開花の早晩は極早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン S30211」は、対照品種「ピエロ」と比較して、上弁の地色がN88Cであること、唇弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第22648号 平成25年9月4日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viola L. カミホン MBF (カミン MBF)

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の高さは低、株の広がりの中、分枝性は極多、葉の全形は卵形、葉先の形は鈍形、葉の基部の形は鈍形、葉縁の形は浅裂、葉の長さは短、葉の幅は狭、斑の有無は無、葉柄長は中、たく葉の長さは短、花柄の長さは短、花柄の太さは細、花型は縦長方形、花の向きは横、花の縦径は極小、花の横径は極小、花弁数は一重、花色は複色、上弁の形は倒卵形、上弁の大きさは非常に小、上弁の単・複色は単色、上弁の地色はN81A、上弁のブロッチの大きさは無、側弁の形は倒卵形、側弁の大きさは非常に小、側弁の単・複色は複色（3色以上）、側弁の地色は92C、側弁のブロッチの色は83B、側弁のブロッチの大きさはかなり小、側弁の覆輪の色は83B、側弁の条線の色は79B、唇弁の形は倒卵形、唇弁の大きさは非常に小、唇弁の単・複色は複色（3色以上）、唇弁の地色は92C、唇弁のブロッチの色は83B、唇弁のブロッチの大きさは小、唇弁の覆輪の色は83B、唇弁の条線の色は79B、目の色は15A、目の大きさは小、弁の厚さは薄、開花数はやや少、香りの強さは無、開花の早晩は極早生である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン MBF」は、対照品種「けいちゃん」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、上弁の地色がN81Aであること、側弁の地色が92Cであること等で区別性が認められる。対照品種「フルーナ パープルフェイス」と比較して、葉の基部の形が鈍形であること、側弁の地色が92Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日