

1 品種登録の番号及び年月日 第22896号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Castanea Mill. 武葉里 (ムリ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや立、ほう芽期は晩生、雄花の開花始期は晩生、雌花の開花始期は晩生、葉の大きさは大、成熟期はやや晩生、単胚多胚の別は単胚、果実の形は広楕円形、果実の色は濃褐、果実の大きさは大である。

出願品種「武葉里」は、対照品種「利平ぐり」と比較して、葉の横断面の形が平であること、果実の形が広楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「岸根」と比較して、葉の横断面の形が平であること、成熟期がやや晩生であること、果実の形が広楕円形であること、座の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水口武
千葉県千葉市緑区大膳野町4-36

6 登録品種の育成をした者の氏名

水口武

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第22897号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Leptospermum J. R. Forst. & G. Forst. 愛夢 (アイム)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は叢生、樹高はかなり低、枝の着生の向きは斜上、枝の先端の向きは水平、株の幅は中、新しょうの主な色は橙茶、新葉の主な色は緑、葉身の茎に対する着生の向きは斜上、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の形は線形、葉身の横断面の形は水平、葉身の表面の斑の有無は無、葉身の表面の主な色は濃緑、葉身の表面の光沢の強弱は弱、つぼみの主な色は赤、花卉の輪生数は1、花卉の重なりは接する、花の直径は大、花盤の色は濃緑、がくの主な色は赤、花卉の長さ／幅は中、花卉の表面の色数は1色、花卉の表面の主な色は61B、花卉の周縁の波うちの強弱は弱、花卉の開花二週間後の表面の主な色は63A、花盤の開花二週間後の主な色は帯緑色、花糸の主な色は白、開花始期はやや早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「愛夢」は、対照品種「ビーナス」と比較して、つぼみの主な色が赤であること、がくの主な色が赤であること、花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

吉田政男

愛知県知多郡美浜町大字奥田字儀路322-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田政男

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22898号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ハヤカワパステル

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性はやや強、葉形は中間、下葉のきょ歯は中、下葉の欠刻は中、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数は多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びはやや難、花首部の太さはやや太、花首の長さはかなり短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は中、花間長は極短、花の直径はやや小、花色はNN155C、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長はやや短、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は極低、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや少、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数はやや多、花の香りは弱、開花期は中、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ハヤカワパステル」は、対照品種「麗王」と比較して、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)が極低であること、一重花の花弁の内曲程度(一重株)が極低であること等で区別性が認められる。対照品種「ラブミーチェリー」と比較して、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)が極低であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイティアン」と比較して、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)が極低であること、一重花の花弁の内曲程度(一重株)が極低であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

早川一久

千葉県南房総市白浜町滝口5259

6 登録品種の育成をした者の氏名

早川一久

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第22899号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ブルー アイアン

3 登録品種の特性の概要

草型は1本立ち、草丈は中、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性はやや強、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はかなり斜上、葉数はかなり多、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円すい、花穂上部の伸びはやや難、花首部の太さは中、花首の長さはやや短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は中、花間長は極短、花の直径はやや小、花色はN82A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は中、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅は中、一重花の花弁幅はやや広、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は高、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや少、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は中、花の香りは弱、開花期はやや早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブルー アイアン」は、対照品種「パープル アイアン」と比較して、花色がN82Aであること等で区別性が認められる。対照品種「クリスマス オーシャン」と比較して、上部葉の葉付き角度がかなり斜上であること、葉数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22900号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. レッド パープル チルドレン

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はやや低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性はやや強、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さは短、上部葉の幅は中、上部葉の葉付き角度は斜上、葉数はやや少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さは短、花穂長は短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長はやや短、花の直径は小、花色はN79D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長はやや短、一重花の花弁長は中、八重花の花弁幅はやや狭、一重花の花弁幅は中、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は中、花弁の数はやや多、小花柄長は短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「レッド パープル チルドレン」は、対照品種「パープル アイアン」と比較して、花穂の形が円筒であること、花色がN79Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ブルーカル」と比較して、葉形が中間であること、花色がN79Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22901号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ アプリコット

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈は極低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晩(八重株のみ)は晩、花間長は極短、花の直径は小、花色は65C、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数はやや多、小花柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期はかなり早、八重率は高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ アプリコット」は、対照品種「ビンテージ ピーチ」と比較して、葉形が中間であること、花色が65Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22902号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ レッド

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は広葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長はかなり短、花の直径は小、花色は61A、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数はやや多、小花柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期はやや早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ レッド」は、対照品種「ビンテージ レッド」と比較して、葉形が広葉であること、葉面の凹凸がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「ピグミーレッド」と比較して、下葉の欠刻が極浅であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22903号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ ファジーブルー

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈は極低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は中間、下葉のきょ歯は少、下葉の欠刻は浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長は極短、花の直径は小、花色はN82D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長はかなり短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数はやや多、小花柄長は極短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ ファジーブルー」は、対照品種「ビンテージ ラベンダー」と比較して、葉面の凹凸が中であること、花色がN82Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ミニクロ ライトブルー」と比較して、葉形が中間であること、花色がN82Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22904号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ ディープチェリー

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は中間、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長は極短、花の直径は小、花色は77D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長はかなり短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数は多、小花柄長は極短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期はかなり早、八重率はやや高である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ ディープチェリー」は、対照品種「キスミーチェリー」と比較して、小花柄長が極短であること等で区別性が認められる。対照品種「ホットケーキピンク」と比較して、花色が77Dであること、小花柄長が極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹

千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22905号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ イエロー

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は広葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅は狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長は極短、花の直径は小、花色は10D、花弁底部の色(一重株のみ)は淡黄、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は中、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数はやや多、小花柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期はかなり早、八重率は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ イエロー」は、対照品種「ミニクロ クリーム」と比較して、花色が10Dであること、一重花の色が10Dであること等で区別性が認められる。対照品種「キスミー イエロー」と比較して、葉形が広葉であること、花色が10Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22906号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Matthiola incana (L.) R. Br. ミニクロ ピンク

3 登録品種の特性の概要

草型は分枝、草丈はかなり低、着葉茎の剛直性は強、花首部の剛直性は強、分枝の位置は全体、葉形は広葉、下葉のきょ歯は極少、下葉の欠刻は極浅、上部葉の長さはかなり短、上部葉の幅はやや狭、上部葉の葉付き角度はやや斜上、葉数はかなり少、葉色は緑、葉の厚さは中、葉の毛じの有無は有、花穂の形は円筒、花穂上部の伸びは難、花首部の太さはやや細、花首の長さはかなり短、花穂長は極短、貫生花穂の発生の早晚(八重株のみ)は晩、花間長は極短、花の直径は小、花色はN74D、花弁底部の色(一重株のみ)は白、八重と一重の花色の差は無、八重花の花弁長は短、一重花の花弁長は短、八重花の花弁幅は狭、一重花の花弁幅はやや狭、花弁先端部の内曲程度(八重株のみ)は高、花弁のちりめん状のしわの程度は高、花弁の数はやや多、小花柄長はかなり短、小花柄の着生角度は斜上、花数は少、花の香りは弱、開花期はかなり早、八重率はやや高である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ミニクロ ピンク」は、対照品種「ミニクロ ディープチェリー」と比較して、花色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「キスミーチェリー」と比較して、花色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ホットケーキピンク」と比較して、花色がN74Dであること、花弁のちりめん状のしわの程度が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

黒川幹
千葉県館山市館山981番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

黒川幹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第22907号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus armeniaca L. おひさまコット

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、枝の発生の強弱は中、枝の陽光面の色は赤褐、芽の座の大きさは中、葉身の長さ／幅はやや大、葉身の鋸歯の形は鈍鋸歯、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉柄の長さは中、花弁の形は扁円形、花弁の裏面の色は濃桃、果実の横面の幅は広、果実の正面の幅は広、果頂部の形は凹形、果実の着色部の面積は小、果皮を覆う色は橙赤、果実の着色の濃淡は淡、果実の着色の分布は離散斑点、果肉の色は橙、果肉の粗密は密、果肉の硬さは中、核と果肉の粘離の強弱は無又は極弱（離）、仁の苦味は強、成熟始期は中である。

出願品種「おひさまコット」は、対照品種「ハーコット」と比較して、果実の横面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「平和」と比較して、果実の大きさが極大であること、成熟始期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口正己 土師岳 八重垣英明 末貞佑子 安達栄介 三宅正則 京谷英壽 西村幸一 中村ゆり 鈴木勝征 木原武士 小園照雄 内田誠 福田博之

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22908号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus armeniaca L. ニコニコット

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、枝の発生の強弱は中、枝の陽光面の色は紫褐、芽の座の大きさは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の鋸歯の形は鋸歯、葉身の周縁の波打ちの強弱はやや弱、葉柄の長さはやや短、花卉の形は扁円形、花卉の裏面の色は淡桃、果実の横面の幅はやや広、果実の正面の幅は中、果頂部の形は凹形、果実の着色部の面積は小、果皮を覆う色は橙赤、果実の着色の濃淡は中、果実の着色の分布は離散斑点、果肉の色は濃橙、果肉の粗密は密、果肉の硬さは中、核と果肉の粘離の強弱は無又は極弱（離）、仁の苦味は強、成熟始期は中である。

出願品種「ニコニコット」は、対照品種「ハーコット」と比較して、果実の大きさが大であること、果実の横面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「平和」と比較して、果肉の粗密が密であること、成熟始期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

山口正己 土師岳 八重垣英明 末貞佑子 安達栄介 三宅正則 京谷英壽 西村幸一 中村ゆり 鈴木勝征 木原武士 小園照雄 内田誠 福田博之

7 出願公表の年月日 平成21年9月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第22909号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DICHEYDAY

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は21B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は33Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DICHEYDAY」は、対照品種「つる レディー ヒリンドン」と比較して、花の直径が中であること、花弁の表面の主な色が21Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Colin Dickson

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22910号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORUTELI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORUTELI」は、対照品種「アルベリック バルビエ」と比較して、花卉の数が多く、花の直径がやや大であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第22911号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERJAGENSKY

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN74A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERJAGENSKY」は、対照品種「アップル シード」と比較して、花弁の数がかなり少であること、花弁の形が横楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956 NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第22912号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIKANEBIER

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は46A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIKANEBIER」は、対照品種「焰の波」と比較して、花卉の表面の主な色が46Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第 2 2 9 1 3 号 平成 2 5 年 1 2 月 2 0 日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELSAR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は 1、花卉の表面の主な色は 7C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートは RHS を使用）

出願品種「DELSAR」は、対照品種「つる ゴールド バニー」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 3 0 年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 8 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第22914号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. リヤマ

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、三次葉状茎の数は少、葉状茎の長さはかなり長、葉状茎の最大幅はやや狭、葉状茎の色は淡緑、葉状茎の周縁部の鋸歯の形は鋸歯状、葉状茎の鋸歯の深さは中、1cm長のつぼみの先端の色は橙、1.5cm長のつぼみの先端の形は鋭形、花の形は左右相称、花の直径はやや大、花の長さはやや長、花被片の花筒開口部に対する姿勢は外反、花被片の基部の淡色部の大きさは小、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）はN155C、花被片の中間部の色は橙、花被片の周縁部の色は53C、花筒の開口部の輪状着色の有無は有、花筒の外面の色はN66D、花糸の色は桃、柱頭の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リヤマ」は、対照品種「ダークマリー」と比較して、1cm長のつぼみの先端の色が橙であること、子房の色が緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

薄葉久長
福島県いわき市平上平窪字原田26-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

薄葉久長

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第22915号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. PKMSC01

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、三次葉状茎の数はやや多、葉状茎の長さはやや短、葉状茎の最大幅はやや狭、葉状茎の色は緑、葉状茎の周縁部の鋸歯の形は鋸歯状、葉状茎の鋸歯の深さは中、1cm長のつぼみの先端の色は黄、1.5cm長のつぼみの先端の形は鋭形、花の形は左右相称、花の直径は大、花の長さは中、花被片の花筒開口部に対する姿勢は平、花被片の基部の淡色部の大きさは極大、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）はN155A、花被片の周縁部の色は71D、花筒の開口部の輪状着色の有無は有、花筒の外面の色は69C、花糸の色は白、柱頭の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKMSC01」は、対照品種「サチ」と比較して、1cm長のつぼみの先端の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22916号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. PKMSC02

3 登録品種の特性の概要

草姿は水平、三次葉状茎の数はかなり多、葉状茎の長さは短、葉状茎の最大幅はかなり狭、葉状茎の色は緑、葉状茎の周縁部の鋸歯の形は鋸歯状、葉状茎の鋸歯の深さは浅、1cm長のつぼみの先端の色は橙、1.5cm長のつぼみの先端の形は鋭形、花の形は左右相称、花の直径は中、花の長さは中、花被片の花筒開口部に対する姿勢は外反、花被片の基部の淡色部の大きさは小、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）は73C、花被片の周縁部の色は34C、花筒の開口部の輪状着色の有無は有、花筒の外面の色は68B、花糸の色は白、柱頭の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKMSC02」は、対照品種「リヤマ」と比較して、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）が73Cであること、花被片の周縁部の色が34Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ダークマリー」と比較して、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）が73Cであること、花被片の周縁部の色が34Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22917号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Schlumbergera Lem. TKホワイトローズ

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、三次葉状茎の数は多、葉状茎の長さはやや短、葉状茎の最大幅は中、葉状茎の色は緑、葉状茎の周縁部の鋸歯の形は鋸歯状、葉状茎の鋸歯の深さはやや浅、1cm長のつぼみの先端の色は緑、1.5cm長のつぼみの先端の形は鋭形、花の形は中間、花の直径はやや大、花の長さは短、花被片の花筒開口部に対する姿勢は外反、花被片の基部の淡色部の大きさは小、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）は72D、花被片の周縁部の色はN155B、花筒の開口部の輪状着色の有無は有、花筒の外面の色は68B、花糸の色は白、柱頭の色は紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TKホワイトローズ」は、対照品種「マシュマロ トカイ」と比較して、1.5cm長のつぼみの先端の形が鋭形であること、花被片の基部の淡色部の色（花被片の基部に淡色部がある品種に限る。）が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大岩徳夫

愛知県知多郡南知多町大字内海字早稲倉25

6 登録品種の育成をした者の氏名

大岩徳夫

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第22918号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. WESVEREV00

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は有、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は歯状、葉身の表面の色は緑、葉柄の長さはやや短、花序の直径はやや大、花序の形は広卵形、花らいの色は46A、花型は一重、花冠裂片の重なりは接する、花冠の直径は大、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は先端上面のみ、花筒の長さは長、花冠の色数は1、花冠の模様はぼかし、花冠の色の分布（ぼかしの品種に限る）は先端へ淡い、花冠の主な色は46B、花冠の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「WESVEREV00」は、対照品種「サンマリアカネ」と比較して、花冠裂片の重なりが接すること等で区別性が認められる。対照品種「BALAZREVE」と比較して、花冠の目の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunmaricoaka」と比較して、花冠の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Heinrich Westhoff
Fresenhorst 22-24 46354 Sudlohn, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Heinrich Westhoff

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第22919号 平成25年12月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Verbena L. ロリポップ

3 登録品種の特性の概要

草姿は斜上、株の幅はやや小、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉身の長さはかなり長、葉身の幅は極狭、葉身の形は狭楕円形、葉身の切れ込みの有無は無、葉身の周縁の形は鋸歯状、葉身の表面の色は濃緑、花序の直径は小、花序の形は広卵形、花らしいの色はN81C、花型は一重、花冠裂片の重なりは離れる、花冠の直径は極小、がくのアントシアニン着色の有無は有、がくのアントシアニン着色の部位は上部、花筒の長さはかなり短、花冠の色数は1、花冠の模様は均一、花冠の主な色はN81C、花冠の目の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ロリポップ」は、対照品種「ポピンポン」と比較して、草姿が斜上であること等で区別性が認められる。対照品種「バーベナ ボナリエンシス」と比較して、葉身の長さがかなり長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Aris Horticulture, Inc.

115, Thrid Street S.E. Barberton, Ohio 44203, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Elizabeth Dahlheimer

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日