

1 品種登録の番号及び年月日 第23305号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. セイダロカ

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、草型は叢生でない、たく葉の大きさは中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の長さ／幅は中、葉の先端裂片の相対的な長さは中、葉の一次欠刻の深さはやや深、葉の基部の形は平形、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、花序の一次分枝の着生角度（叢生でない品種に限る）は小、頭花の型は半八重、花盤の型（八重及び露心する八重品種を除く）はデージー、頭花の直径（摘らいしていないもの）はやや小、頭花の舌状花数（一重及び半八重品種に限る）は少、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の基部の向き（一重及び半八重品種に限る）は水平、舌状花の花筒の長さは短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は外反、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の長さ／幅はかなり低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155D、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色はNN155D、花盤の頭花に対する直径の大きさ（一重及び半八重品種に限る）は中、花盤の開やく前の色の区分（デージー型の品種に限る）は緑、花盤の開やく前の中央暗色スポットの有無（デージー型の品種に限る）は無、日長感応グループ（正確な日長制御での栽培）は9週間、開花習性は7月～9月咲き（夏秋）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「セイダロカ」は、対照品種「セイイレルダ」と比較して、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。対照品種「セイパレット」と比較して、一茎当たりの頭花の総数（叢生でない品種に限る）がかなり少であること、花盤の断面の形（デージー型の品種に限る）が強いドーム状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社精興園
広島県府中市鵜飼町531番地8

6 登録品種の育成をした者の氏名

石黒信生

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23306号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. きまぐれヴィーナス

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は72D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は69C、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は72D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は59C、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「きまぐれヴィーナス」は、対照品種「シーサイド・クラウンプリンセス」と比較して、リップの周縁の色が59Cであること、リップの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「福小町」と比較して、リップの斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第23307号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 夢小町 (ユメコマチ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は64D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155A、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はNN155B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は64B、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は64B、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夢小町」は、対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、ペタルの条線の有無が無であること、リップのくさびの有無が有であること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「福乙女」と比較して、リップの正面の形が円形であること、ずい柱の先端の色が186Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23308号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 福乙女 (フクトメ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69B(ドーサルセパル)、69C(ラテラルセパル)、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は64C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は64C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの周縁の色はNN155C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は60D、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は64B、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「福乙女」は、対照品種「エンゼルチャーム」と比較して、ペタルの中央部の色が69Bであること、ペタルの条線の有無が無であること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「夢小町」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、ずい柱の先端の色が70Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23309号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 福わらべ (フクラハベ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は62D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は60D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は菱形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は60D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色はNN155D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は61B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は61B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「福わらべ」は、対照品種「シーサイド・クラウンプリンセス」と比較して、セパルの周縁の色が60Dであること、リップの周縁の色が61Bであること等で区別性が認められる。対照品種「グレートキャティ アコさま」と比較して、セパルの周縁の色が60Dであること、リップの周縁の色が61Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23310号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. プリアモーレ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はN66C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はN155B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はN66D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は微弱、リップの中央部の色はNN155A、リップの周縁の色はN66D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは極小、リップの斑点の色は67C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プリアモーレ」は、対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、セパルの条線の有無が無であること、ペタルの中央部の色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「花の絆」と比較して、リップの正面の形が円形であること、リップの斑点の色が67Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23311号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 天使のくちづけ (テンシノクチヅケ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は長楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの周縁の色はNN155C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの周縁の色はNN155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの周縁の色はNN155C、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は初冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「天使のくちづけ」は、対照品種「ピュアフラワー ゆかり」と比較して、リップの周縁の色がNN155Cであること、ずい柱の先端の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エンゼルナースユキ冬のソナタ」と比較して、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23312号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ビッグバン

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さはかなり太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は12B、セパルの周縁の色は12B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は12B、ペタルの周縁の色は12B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は185D、リップの長さはかなり長、リップの幅はかなり広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は10D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は10A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色はN34A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色はN34A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ビッグバン」は、対照品種「スプリングナイト ディープインパクト」と比較して、リップのくさびの色がN34Aであること等で区別性が認められる。対照品種「トワイライトムーン デイライト」と比較して、セパルの中央部の色が12Bであること、リップのくさびの色がN34Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23313号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ハートのエース

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数は中、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は69B, 64D（ぼかし）、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は69B、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は59C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は59B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハートのエース」は、対照品種「スイートワッフル タルト」と比較して、リップの斑点の色が59Bであること、ずい柱の斑点の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーチャーム ピンクパレット」と比較して、ペタルの条線の有無が無であること、リップの周縁の色が59Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23314号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 森のくまさん (モリノクマサン)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さはやや短、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや狭、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや狭、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はN144A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は151B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅は狭、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は151A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は4A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は中、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN74D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは極小、リップの斑点の色はN74D、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「森のくまさん」は、対照品種「ミラクルセンチュリー レジェンド」と比較して、ペタルの中央部の色が151Aであること、リップの周縁の色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「聖夜」と比較して、ペタルの中央部の色が151Aであること、リップの斑点の色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23315号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. メロンパンナ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は151B、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は154C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は154D、ペタルの周縁の色は154D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は微弱、リップの中央部の色は155A、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は4D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は46A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メロンパンナ」は、対照品種「エナジースター グリーンプラネット」と比較して、ペタルの中央部の色が154Dであること、リップの周縁の色が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「森のくまさん」と比較して、ドーサルセパルの幅がかなり広であること、リップの正面の形が扁円形であること、リップの周縁の色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23316号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ipomoea batatas (L.) Lam. あいこまち

3 登録品種の特性の概要

草型は極匍匐型、茎色は少、節色は少、茎長は長、分枝数は中、頂葉色(1)(最優性色)は淡緑、頂葉色(2)(副次的色)は紫、葉色(最優性色)は緑、葉色(副次的色)は無、葉形は単欠刻浅裂、葉脈色は少、蜜腺色は中、葉柄長はやや短、諸梗の長さはやや長、いもの形状(1)は紡錘形、いもの皮色(基本色)は赤、いもの皮色(補助色)は紫、いもの皮色(濃淡)は濃、いもの皮色(分布)は均一、いもの肉色は淡黄、いもの量の多少は無、不和合群はA群、露地開花性は無、1株当たり上いも個数はやや多、a当たり上いも重はやや多、カロチンの多少は無、ネコブセンチュウ抵抗性は強である。

出願品種「あいこまち」は、対照品種「ベニアズマ」と比較して、葉形が単欠刻浅裂であること、ネコブセンチュウ抵抗性が強であること等で区別性が認められる。対照品種「クイックスイート」と比較して、葉脈色が少であること、蜜腺色が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

片山健二 高田明子 藏之内利和 中村善行 藤田敏郎 熊谷亨 中谷誠 田宮誠
司

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23317号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. べにひめ

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はやや晩、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数はやや少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さはやや短、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡赤、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は2型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、穂いもち病抵抗性は弱、白葉枯病抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-i）である。

出願品種「べにひめ」は、対照品種「日本晴」と比較して、玄米の色が淡赤であること、胚乳のアミロース含量が2型であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

平林秀介 春原嘉弘 加藤浩 佐藤宏之 竹内善信 前田英郎 常松浩史 田中淳一 小林伸哉 津田直人 太田久稔 安東郁男 根本博 出田収 石井卓朗 平山正賢 井邊時雄 池ヶ谷智仁 坂井真 青木法明

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23318号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ヒノヒカリ関東BL2号 (ヒノヒカリ[®]BL2[®])

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は晩、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は晩、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重は中、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia, Pii, Pik-m、白葉枯病ほ場抵抗性はやや弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「ヒノヒカリ関東BL2号」は、対照品種「ヒノヒカリ」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPia, Pii, Pik-mであることで区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤宏之 安東郁男 井邊時雄 春原嘉弘 加藤浩 平林秀介 竹内善信 前田英郎 常松浩史 田中淳一 小林伸哉 津田直人 根本博 太田久稔 石井卓朗 池ヶ谷智仁

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23319号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. コシヒカリ近中四SBL1号 (コシヒカリ近中四SBL1号)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は長、穂の主軸の長さは中、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は3型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は強、穂発芽性は難、耐倒伏性は弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型は+、葉いもち病抵抗性はやや強、穂いもち病抵抗性はやや強、白葉枯病抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本陸稲型 (Stva, Stvb) である。

出願品種「コシヒカリ近中四SBL1号」は、対照品種「コシヒカリ」と比較して、葉いもち病抵抗性がやや強であること、穂いもち病抵抗性がやや強であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が日本陸稲型 (Stva, Stvb) であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

出田収 前田英郎 石井卓朗 松下景 飯田修一 根本博 春原嘉弘 加藤浩 平
林秀介 佐藤宏之 竹内善信 常松浩史 田中淳一 小林伸哉 津田直人 安東郁
男 池ヶ谷智仁

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23320号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 夢の舞 (ユメノマイ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は密、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は白、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はかなり強、穂発芽性はやや難、耐倒伏性は強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPii、葉いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性はやや強である。

出願品種「夢の舞」は、対照品種「ひとめぼれ」と比較して、葉いもちほ場抵抗性がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPiiであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

三浦清之 上原泰樹 笹原英樹 後藤明俊 重宗明子 小牧有三 太田久稔 長岡
一朗 清水博之 大槻寛

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23321号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausfence

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は4C、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はNN155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausfence」は、対照品種「KORMIFARI」と比較して、葉の表面の光沢の強弱がやや弱であること、花卉の切れ込みの強弱が弱であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。対照品種「デルロリ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が一重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23322号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausnyson

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は38C、花弁の表面の二次色は9C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は8Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausnyson」は、対照品種「オスマム」と比較して、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「Ausbrother」と比較して、花弁の表面の主な色が38Cであること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が8Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23323号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Auscerise

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Auscerise」は、対照品種「オスウェイ」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「デルロスピブ」と比較して、花卉の数がやや少であること、花卉の表面の主な色がN57Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ラ セビリアーナ」と比較して、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）がやや少であること、花卉の表面の主な色がN57Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23324号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausjosiah

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausjosiah」は、対照品種「Austiger」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が開張であること、茎のとげの数がやや多であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること等で区別性が認められる。対照品種「オスランド」と比較して、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23325号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEISHUAKAGUN

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN66A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEISHUAKAGUN」は、対照品種「Kordwarul」と比較して、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）が開張であること、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23326号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEISHUSOFUPIKA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はグランドカバー、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は横張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや小、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は56D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEISHUSOFUPIKA」は、対照品種「メイラトカン」と比較して、花の直径が小であること等で区別性が認められる。対照品種「ザ フェアリー」と比較して、花弁の表面の主な色が56Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23327号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELBORA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はやや弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は39D、花弁の表面の二次色は3D、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELBORA」は、対照品種「MEIGILI」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）が高であること、茎のとげの数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイフアプル」と比較して、花弁の表面の主な色が39Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23328号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELCREROJA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は4D、花弁の表面の二次色は62C、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELCREROJA」は、対照品種「2008カワモトシロピンク」と比較して、花の直径が中であること、花弁の表面の主な色が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイフニコア」と比較して、花の形が円形であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23329号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELDOUR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELDOUR」は、対照品種「デルロスピブ」と比較して、花卉の数が極多であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。対照品種「アールドゥ ヴィーヴル」と比較して、花卉の数が極多であること、花卉の表面の主な色がN57Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23330号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELROSPAL

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は49Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELROSPAL」は、対照品種「デルロスピブ」と比較して、花卉の数が少であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が平形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23331号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELUROS

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELUROS」は、対照品種「Auscat」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）が高であること、葉の大きさがやや大であること、花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）が橙であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイフワオ」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花の中央部分の色（庭園用品種で八重品種に限る）が橙であること、花卉の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23332号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2010カワモムラサキ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は85D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2010カワモムラサキ」は、対照品種「MEILANEIN」と比較して、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）が極少であること、花弁の表面の主な色が85Dであること等で区別性が認められる。対照品種「Korkultop」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が無であること、花弁の周縁の反りの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23333号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 2010カワモピンク

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は55C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「2010カワモピンク」は、対照品種「DELCREROJA」と比較して、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）が極少であること、花卉の数がかなり多であること、花卉の表面の主な色が55Cであること等で区別性が認められる。対照品種「オスハンター」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が無であること、花卉の表面の主な色が55Cであること等で区別性が認

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社河本バラ園
岐阜県揖斐郡大野町大野775

6 登録品種の育成をした者の氏名

河本純子

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23334号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIFUBONTOU

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIFUBONTOU」は、対照品種「コティヨン」と比較して、花卉の数がやや多であること、花色の分類が白系であること等で区別性が認められる。対照品種「ブライダル ピンク」と比較して、茎のとげの数が少であること、花色の分類が白系であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23335号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIGGILI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は29C、花卉の表面の二次色は5B、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は8Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIGGILI」は、対照品種「DELBORA」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや低であること、茎のとげの数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「DICDRAFTY」と比較して、花卉の表面の主な色が29Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23336号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIRYSETT

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は187C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は179Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIRYSETT」は、対照品種「パパ メイアン」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が有であること、花卉の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）がやや小であること、花卉の表面の基部の目の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ケイフクロカ」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がかなり強であること、花卉の数が少であること、花卉の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23337号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCASIMA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は53B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは極小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCASIMA」は、対照品種「メルアタヘン」と比較して、茎のとげの数が中であること、先端小葉の葉身の形が楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23338号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORGELEFLO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は2D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORGELEFLO」は、対照品種「MEIHECLUZ」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、茎のとげの数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「MEITONGAS」と比較して、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成23年1月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23339号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERNECSARI

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は77C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERNECSARI」は、対照品種「ピンクオブプリンセス」と比較して、花卉の表面の主な色が77Cであること等で区別性が認められる。対照品種「MEILANEIN」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が77Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956 NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23340号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. 歌琳 (カリン)

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65B、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はNN155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「歌琳」は、対照品種「TAN02100」と比較して、花卉の数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERBYLONERI」と比較して、花卉の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

國枝啓司
滋賀県守山市金森町507番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

國枝啓司

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23341号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN02100

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN02100」は、対照品種「DELUROS」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）が中であること、花卉の表面の主な色が69Aであること等で区別性が認められる。対照品種「歌琳」と比較して、花卉の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23342号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN00798

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は中、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN00798」は、対照品種「MEIHECLUZ」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花卉の表面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「Ausrelate」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Hans Jurgen Evers

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23343号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RADSUNNY

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は9B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RADSUNNY」は、対照品種「KEISHISUTOKI」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が強であること、花卉の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

William J. RADLER

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23344号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RADCOR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は極多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径はやや小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は50C、花卉の表面の二次色は26C、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RADCOR」は、対照品種「ラドコン」と比較して、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）が一重であること、花卉の表面の主な色が50Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

William J. RADLER

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23345号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEILOLIP0

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は52C、花弁の表面の二次色は58A、花弁の表面の二次色の分布は斑点、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN57Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEILOLIP0」は、対照品種「ベルナール ビュフェ」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が強であること、花弁の表面の二次色の分布が斑点であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23346号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Auskitchen

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はかなり少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は73A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN66Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Auskitchen」は、対照品種「オスウェイ」と比較して、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が卵形であること、花卉の表面の主な色が73Aであること等で区別性が認められる。対照品種「DELDOUR」と比較して、花卉の表面の主な色が73Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23347号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausoscar

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はかなり高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausoscar」は、対照品種「AUSIMPLE」と比較して、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）がかなり高であること、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）がやや多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23348号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Auspanier

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は73C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Auspanier」は、対照品種「ムーラン」と比較して、花卉の数がやや少であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。対照品種「メイボシリブ」と比較して、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）が少であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23349号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausquirk

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はかなり多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は極多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はNN155B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausquirk」は、対照品種「JACSEGRA」と比較して、茎のとげの数がかなり多であること、花卉の数が極多であること等で区別性が認められる。対照品種

「Auscat」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鈍形であること、花卉の数が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「MEIDELWEIS」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）が凹形であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23350号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Austobias

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は65B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Austobias」は、対照品種「オスランド」と比較して、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること等で区別性が認められる。対照品種「Auspanier」と比較して、花弁の数が多であること、花弁の表面の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited

Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23351号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. JACSEGRA

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は楕円形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「JACSEGRA」は、対照品種「Ausquirk」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の数が中であること等で区別性が認められる。対照品種

「DICWAFFLE」と比較して、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）が多であること等で区別性が認められる。対照品種「Auscat」と比較して、花の直径が大であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Keith W. Zary

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23352号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIBIHARS

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は緑、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN155B、花弁の表面の二次色は67C、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIBIHARS」は、対照品種「MEIMAGARMIC」と比較して、花弁の大きさ（庭園用及び鉢物用品種に限る）がかなり大であること、花弁の表面の二次色が67Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23353号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELJUMB

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は62D、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は56Cである。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELJUMB」は、対照品種「Tananilov」と比較して、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）がやや多であること、花の直径が大であること、花弁の形が横楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23354号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELNADO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は開張、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELNADO」は、対照品種「Austobias」と比較して、茎のとげの数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「DELROSBOUQ」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花卉の数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「マダム バタフライ」と比較して、花卉の表面の主な色が62Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23355号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELROCHIPAR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はシュラブ、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は中間、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）は少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は73C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELROCHIPAR」は、対照品種「INTERNECSARI」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花卉の表面の主な色が73Cであること等で区別性が認められる。対照品種「シャルル ドゥ ゴール」と比較して、花の下部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23356号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELROSBQU

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）はやや多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は55C、花卉の表面の二次色は155B、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELROSBQU」は、対照品種「ブライダル ピンク」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱が弱であること、花卉の数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23357号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. チアエンジェル

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は62B、花卉の表面の二次色は3D、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は38Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チアエンジェル」は、対照品種「アールドゥ ヴィーヴル」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、花卉の数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「ムーラン」と比較して、花卉の数が少であること、花の直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

倉上治夫
埼玉県熊谷市桜町2丁目1番24号

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉上治夫

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第23358号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHAPIKOTTO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや多、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN155D、花弁の表面の二次色は56A、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHAPIKOTTO」は、対照品種「ロイヤル ハイネス」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23359号 平成26年3月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHAYUAMU

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はかなり強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は広卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は強、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65B、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は63Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHAYUAMU」は、対照品種「DELROCHIPAR」と比較して、新しょうのアントシアニン着色の強弱がかなり強であること、花の上部の輪郭（切り花用及び庭園用品種に限る）がやや凸形であること、花卉の表面の主な色が65Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Korfeimot」と比較して、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）が広卵形であること、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が63Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成23年11月21日