1 品種登録の番号及び年月日 第23387号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Chimonanthus Lindl. くるめ名月 (クルマゲツ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高はやや低、枝の粗密は密、枝の太さはやや細、節間長は長、枝の色は茶、葉全体の形は披針形、葉先端の形は鋭形、葉基部の形は鈍形、葉身長はやや短、葉身幅はやや狭、成葉表面の色は146A、成葉裏面の色は146B、新葉表面の毛は有、新葉裏面の毛は無、成葉表面の毛は有、成葉裏面の毛は無、葉柄の長さはやや短、花形は半開、花の大きさは中、外花被片の色は7B、内花被片の色は7B、光沢の有無は有、外花被片の形は楕円形、内花被片の形は丸形、花被片数は多、花つき 1は中、花つき 2は多、花の香りは中、開花の早晩はかなり早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「くるめ名月」は、対照品種「尾鈴」と比較して、花被片先端の反転が強であること、開花の早晩がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「寒月」と比較して、花被片先端の反転が強であること、開花の早晩がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社鹿毛真耕園
福岡県久留米市大橋町常持894番地

6 登録品種の育成をした者の氏名
鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23388号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEBRAVO

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや多、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは中、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数は少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は45B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は53C、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は橙、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEBRAVO」は、対照品種「デュエプレ」と比較して、葉柄の長さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「DUECOSMO」と比較して、茎上部のアントシアニン着色の強弱が中であること、開花の早晩がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23389号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eustoma grandiflorum (Raf.) Shinnery こまちグリーンドレス

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は卵形、葉のろう粉の多少は少、葉の表面の緑色の濃淡は中、花らいの数は多、花型は八重、花弁の数（八重品種に限る）は少、花の直径はやや小、花の形は鐘形、花弁の長さはやや短、花弁の幅は中、花弁の先端の形は平形、花弁の周縁の波打ちの強弱は弱、花弁の周縁のフリンジは無又は極弱く出る、花弁の色数は単色、花弁の表面の色（単色品種に限る。）は145D、花弁の裏面の色は145D、花弁の表面の基部の色は緑、雌ずいの形はI型、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「こまちグリーンドレス」は、対照品種「エクローサ グリーン」と比較して、葉の長さがやや長であること、葉のろう粉の多少が少であること、花の形が鐘形であること等で区別性が認められる。対照品種「ロベラ グリーン」と比較して、葉のろう粉の多少が少であること、花の形が鐘形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

秋田県

秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

間藤正美 佐藤孝夫 山形敦子

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23390号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ficus carica L. ヴィオレッタ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は中間、樹の大きさは小、樹勢は弱、枝梢の粗密は中、枝梢の長さは極短、枝梢の太さは細、節間長は極短、葉形は心形、裂片数は5裂、裂片の切れ込みの深さは中、裂片の形は広長へら形、裂片縁部の重なりは開く、葉の先端の形は鋭頭、葉の基部の形は心臓形、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉柄の長さは中、果形は卵、果実の大きさは中、果実くび部の形は漸先形、果実くび部の長さは中、果梗の長さは極短、果皮の色は橙黄褐、果粉の多少は少、果脈の鮮明度は明瞭、果脈の密度はやや粗、果頂部の目の大きさは大、りん片の大きさは中、りん片の開閉は閉、りん片の色は濃桃紫、果皮の厚さは中、果皮の強さは中、花托の色は淡黄白、花托の厚さは中、雌花の色は橙紅、果実内部のすきまは中、雌花の厚さは中、果肉の密度は密、果肉の硬度は軟、果汁の量は多、甘味は中、酸味は中、香気は少、着果性は夏果秋果、夏果収穫時期は早、秋果収穫時期は中、裂果性はやや少、果実の日持ち(秋果)は中である。

出願品種「ヴィオレッタ」は、対照品種「Pfalzer Feige」と比較して、葉の基部の形が心臓形であること、果形が卵であること等で区別性が認められる。対照品種「Italienische Feige」と比較して、雌花の色が橙紅であること、着果性が夏果秋果であること等で区別性が認められる。対照品種「蓬萊柿」と比較して、果粉の多少が少であること、花托の色が淡黄白であること、雌花の色が橙紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anton Plattner
Haag und Kreuzfeld, 94501 ALDERSBACH, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Anton Plattner

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第23391号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. フジクロH210

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数は少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は褐、茎の長さはやや短、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは高、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡はやや濃、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は極大、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）はやや小、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黒、子実のへその色は黒、子実の子葉の色は黄、開花始期は晩、成熟期は極晩である。

出願品種「フジクロH210」は、対照品種「フジクロM111」と比較して、分枝の数が少であること、子実の形が球であること等で区別性が認められる。対照品種「フジクロM110」と比較して、子実の形が球であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

フジッコ株式会社
兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目13番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

寺井雅一 小阪英樹 戸田登志也

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23392号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Helleborus L. ウインターヴィーナス

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、花の位置は上位、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄の長さはやや短、葉柄のアントシアニン着色の強弱は弱、一花茎の花数は2~3、花の向きは水平、花の形は盃咲き、花型は一重、花の大きさはやや大、がく片の数は少、がく片の形は円形、がく片の周縁部の波打ちの強弱は弱、がく片の長さは長、がく片の幅は広、がく片の表面の色数は2、がく片の表面の主な色はN155B、がく片の表面の模様の有無は有、がく片の表面の模様の型は覆輪、がく片の表面の模様の色はN66D、がく片の裏面の主な色は69B、がく片の色の変化の有無は有、開花終期のがく片の表面の色（がく片の色の変化がある品種に限る）は160C, 60C、蜜腺の主な色（蜜腺のある品種に限る）は黄緑、花糸の色は白、雌ずいの色は褐である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ウインターヴィーナス」は、対照品種「ヘレボルスニゲル」と比較して、がく片の表面の模様の有無が有であること、雌ずいの色が褐であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクフロスト」と比較して、一花茎の花数が2~3であること、がく片の表面の模様の型が覆輪であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

齋藤誠
静岡県富士宮市猪之頭2093-53

6 登録品種の育成をした者の氏名

齋藤誠

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23393号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Luculia Sweet 紅富士 (ベニフジ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高は中、樹姿の幅はやや広、茎の太さは中、茎の色は褐緑、節間長は中、葉全体の形は長楕円形、葉身先端の形は鋭尖形、葉身基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長はやや長、葉幅はやや広、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は淡緑、葉柄の色は紅褐、蕾の色は桃、花序の形は集散、花房の長径はやや大、花房の高さは中、1花房の花数は中、花形は受け咲、花のタイプは一重咲、花の大きさはやや大、花弁表面の色は62B、花筒の長さは中、花筒の色は桃、花弁全体の形は広卵形、花弁先端の形は円形、花弁のしわは少、花弁の長さはやや長、花弁の幅は中、花弁の裂片数は5枚、副花冠の形はフリル型、がくの長さはやや短、がく全体の形はやや開く、がくの色は淡緑褐、柱頭のタイプは長花柱花、花の香りは中、開花始期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「紅富士」は、対照品種「アッサムニオイザクラ」と比較して、蕾の色が桃であること、花弁表面の色が62Bであること等で区別性が認められる。対照品種「さくや」と比較して、副花冠の形がフリル型であること、柱頭のタイプが長花柱花であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

小佐野文吉
山梨県南都留郡富士河口湖町勝山1173

6 登録品種の育成をした者の氏名

小佐野文吉

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23394号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 沢潤 (タジエン)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は極早、柱頭の色は白、稈の太さは細、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はかなり短、穂の主軸の長さはやや短、穂数は極多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲の程度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は極早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、玄米の千粒重はやや小、玄米の長さはやや短、玄米の幅はやや狭、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや弱、穂発芽性はかなり難、耐倒伏性は強、脱粒性は難である。

出願品種「沢潤」は、対照品種「ひとめぼれ」と比較して、出穂期が極早であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり短であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「まっしぐら」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり短であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

堀内邦彦
宮城県登米市米山町字桜岡貝待井443-1
板倉景介
宮城県登米市豊里町大沢32-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

板倉景介

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23395号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 一番星 (イチバンホシ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さは中、穂数はやや多、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さはやや長、玄米の幅はやや狭、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は難、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPii、葉いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性はやや強、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-i）である。

出願品種「一番星」は、対照品種「やまのしずく」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること等で区別性が認められる。対照品種「あきたこまち」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPiiであること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること等で区別性が認められる。対照品種「ふさおとめ」と比較して、耐倒伏性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡本和之 眞部徹 小菅一真 飯田幸彦 西宮智美 桐原俊明 平山正賢 横田国夫 田畑美奈子 須賀立夫 平澤秀雄

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23396号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ふくまる

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや短、穂の主軸の長さは中、穂数は中、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、籾の千粒重はやや大、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは中、玄米の幅はやや狭、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性はやや難、耐倒伏性はやや弱、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPii、葉いもちほ場抵抗性はやや強、穂いもちほ場抵抗性は中である。

出願品種「ふくまる」は、対照品種「ふゆげしき」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ひとめぼれ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「チヨニシキ」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPiiであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

茨城県
茨城県水戸市笠原町978番地6

6 登録品種の育成をした者の氏名

岡本和之 眞部徹 小菅一真 飯田幸彦 西宮智美 桐原俊明 平山正賢 横田国夫 田畑美奈子 平澤秀雄

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23397号 平成26年5月2日

- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Rivina humilis L. ジュズローズ

- 3 登録品種の特性の概要
樹高はかなり低、枝のベタシアニン着色の有無は有、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉縁の波打ちの有無は有、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉の斑の有無は無、がくの主な色は白、果房の長さは短、果実の直径は中、果実の色は46Cである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「ジュズローズ」は、対照品種「在来赤系統」と比較して、果実の色が46Cであること等で区別性が認められる。

- 4 育成者権の存続期間 30年

- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鹿毛信二
福岡県久留米市大橋町常持894番地

- 6 登録品種の育成をした者の氏名
鹿毛信二

- 7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23398号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MAE2010

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しょうのアントシアニン着色の有無は有、新しょうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は8B、花弁の表面の二次色は35C、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MAE2010」は、対照品種「DELSEB」と比較して、花弁の切れ込みの強弱が中であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「DELPARTRICOL」と比較して、花弁の切れ込みの強弱が中であること、花弁の表面の二次色が35Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

前橋市
群馬県前橋市大手町二丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

角田信雄

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23399号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELPARTRICOL

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は花壇、樹姿（つる性タイプを除く庭園用及び鉢物用品種に限る）は半直立、植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は強、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は3以上、花弁の表面の主な色は15B、花弁の表面の二次色は51B、花弁の表面の三次色は黄、花弁の表面の二次色の分布は縁部、花弁の表面の三次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は9Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELPARTRICOL」は、対照品種「MAE2010」と比較して、花弁の切れ込みの強弱がかなり弱であること、花弁の表面の二次色が51Bであること等で区別性が認められる。対照品種「DELSEB」と比較して、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）が無であること、花弁の表面の二次色が51Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600, Commentry, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23400号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum melongena L. 省太 (ショウタ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、草姿は中間、草丈はやや高、茎のアントシアニン着色の有無は有、茎のとげの有無は無、葉身の大きさはやや大、葉身のとげの有無は有、葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）は中、花の数は1から3、果実の長さはやや短、果実の直径は中、果実の長さ／直径は小、果実の形はこん棒形、果実の先端の形は丸い、収穫時の果皮の主な色は紫、果実の光沢の強弱はやや強、果実の条斑の有無は無、果実の肋の凹凸の強弱は無または極弱、へた下のアントシアニン着色の有無は有、へたのアントシアニン着色の有無は有、へたのとげの多少は少、果肉の色は白、成熟時の果皮の色は褐色、開花始期はやや晩、完熟期はやや晩、単為結果性有無は無である。

出願品種「省太」は、対照品種「筑陽」と比較して、茎の毛じの粗密が密であること、へた下のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種「あのみり」と比較して、草姿が中間であること、へたのアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「黒寿長」と比較して、茎の毛じの粗密が密であること、へた下のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

古賀武 下村克己 末吉孝行 齊藤猛雄 松永啓 斎藤新

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23401号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum melongena L. 福岡母本E1号 (フカホホンE1ヨウ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、草姿は中間、草丈は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、茎のとげの有無は有、葉身の大きさは大、葉身のとげの有無は有、葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）は中、花の数は1から3、果実の長さはやや短、果実の直径はやや大、果実の長さ／直径は小、果実の形は倒卵形、果実の先端の形は丸い、収穫時の果皮の主な色は紫、果実の光沢の強弱は強、果実の条斑の有無は無、果実の肋の凹凸の強弱は無または極弱、へた下のアントシアニン着色の有無は有、へたのアントシアニン着色の有無は有、へたのとげの多少は少、果肉の色は白、成熟時の果皮の色は褐色、開花始期はやや晩、完熟期はかなり晩、単為結果性の有無は無である。

出願品種「福岡母本E1号」は、対照品種「あのみり」と比較して、草姿が中間であること、果実の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「小五郎」と比較して、草丈が中であること、茎の毛じの粗密が密であること等で区別性が認められる。対照品種「千両二号」と比較して、茎の毛じの粗密が密であること、果実の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

古賀武 下村克己 末吉孝行 齊藤猛雄 松永啓 斎藤新 吉田建実

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23402号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Solanum melongena L. 福岡母本E2号 (フカホホンE2コウ)

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、草姿は立性、草丈はやや高、茎のアントシアニン着色の有無は有、茎のとげの有無は無、葉身の大きさは中、葉身のとげの有無は有、葉身の緑色の濃淡（観賞用品種を除く。）は中、花の数は1から3、果実の長さは中、果実の直径はやや小、果実の長さ／直径は中、果実の形はこん棒形、果実の先端の形はとがる、収穫時の果皮の主な色は紫、果実の光沢の強弱はやや強、果実の条斑の有無は無、果実の肋の凹凸の強弱は無または極弱、へた下のアントシアニン着色の有無は有、へたのアントシアニン着色の有無は有、へたのとげの多少は少、果肉の色は白、成熟時の果皮の色は褐色、開花始期はやや晩、完熟期は晩、単為結果性の有無は無である。

出願品種「福岡母本E2号」は、対照品種「黒陽」と比較して、草姿が立性であること、果実の先端の形がとがるであること等で区別性が認められる。対照品種「黒寿長」と比較して、果実の直径がやや小であること、果実の光沢の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

古賀武 下村克己 末吉孝行 齊藤猛雄 松永啓 斎藤新 吉田建実

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23403号 平成26年5月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Triticum aestivum L. 銀河のちから (ギンガノチカラ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中～半ほふく、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さは中、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は着色、原麦粒の色は赤、まき性は秋まき型、稈の長さは中、ふの色は赤褐、粒の形は中、千粒重は中、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は硝子質である。
出願品種「銀河のちから」は、対照品種「ゆきちから」と比較して、芒の有無が長芒有りであること、穂の色が着色であること等で区別性が認められる。対照品種「ナンブコムギ」と比較して、穂の形が紡錘状であること、芒の有無が長芒有りであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
谷口義則 中村和弘 伊藤裕之 平将人 中村俊樹 石川吾郎 吉川亮 八田浩一
前島秀和 伊藤美環子 中村洋 伊藤誠治
- 7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23404号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. ゆきはるか

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さはやや短、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は秋まき型、稈の長さは中、ふの色は淡黄、粒の形は中、千粒重は中、うるち・もちの別はうるち、成熟期は中、粒質は粉質である。

出願品種「ゆきはるか」は、対照品種「キタカミコムギ」と比較して、出穂期がやや早であること、止め葉の葉しょうの白粉の強弱がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ネバリゴシ」と比較して、止め葉の葉しょうの白粉の強弱がやや強であること、芒の有無が長芒有りであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

谷口義則 中村和弘 伊藤裕之 平将人 中村俊樹 石川吾郎 吉川亮 八田浩一
前島秀和 伊藤美環子 中村洋 伊藤誠治

7 出願公表の年月日 平成23年4月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23405号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. ちくごまる

3 登録品種の特性の概要

草姿は中、出穂期は早、穂の形は紡錘状、穂の長さは中、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さは中、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は中間型、稈の長さはやや短、ふの色は黄、粒の形は中、千粒重は中、うるち・もちの別はうるち、成熟期は早、粒質は粉質である。

出願品種「ちくごまる」は、対照品種「農林61号」と比較して、穂の色が白であること、稈の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「シロガネコムギ」と比較して、まき性が中間型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田雅也 河田尚之 八田浩一 久保堅司 松中仁 小田俊介 波多野哲也 関昌
子 田谷省三 平将人 堤忠宏 塔野岡卓司 谷口義則 佐々木昭博

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23406号 平成26年5月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Triticum aestivum L. つるきち
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半立、出穂期はやや早、穂の形は両側平行、穂の長さはやや長、芒の有無は両方無、穂の先端の芒の長さは極短、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は秋まき型、稈の長さは短、ふの色は淡黄、粒の形は中、千粒重は大、うるち・もちの別はうるち、成熟期は中、粒質は硝子質である。
出願品種「つるきち」は、対照品種「キタノカオリ」と比較して、子葉しょうのアントシアニン着色の強弱が弱であることで区別性が認められる。対照品種「きたほなみ」と比較して、原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡が濃であること、粒質が硝子質であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西11丁目1番地8
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉村康弘 神野裕信 小林聡 佐藤三佳子 来嶋正朋 足利奈奈 西村努 樋浦里
志 池永充伸 中道浩司 柳沢朗 荒木和哉 谷藤健
- 7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23407号 平成26年5月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Triticum aestivum L. みのりのちから
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半立、出穂期はやや早、穂の形は両側平行、穂の長さは中、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さは長、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は秋まき型、稈の長さはやや短、ふの色は淡黄、粒の形は中、千粒重は大、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は硝子質である。
出願品種「みのりのちから」は、対照品種「きたほなみ」と比較して、芒の有無が長芒有りであること、粒質が硝子質であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめちから」と比較して、穂の色が白であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
田引正 山内宏昭 伊藤美環子 西尾善太 谷尾昌彦 池田達哉 船附稚子 長澤幸一
- 7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23408号 平成26年5月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Triticum aestivum L. せときらら
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は半立～中、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さはやや長、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さは中、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は春まき型、稈の長さは中、ふの色は黄、粒の形は中、千粒重はやや大、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は中間質である。
出願品種「せときらら」は、対照品種「ふくほのか」と比較して、粒質が中間質であること等で区別性が認められる。対照品種「ニシノカオリ」と比較して、穂の長さがやや長であること、粒質が中間質であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
高田兼則 渡邊美貴子 石川直幸 池田達哉 船附稚子
- 7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23409号 平成26年5月2日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Triticum aestivum L. ゆめあかり

3 登録品種の特性の概要

草姿は半立～中、出穂期は中、穂の形は両側平行、穂の長さはやや長、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや長、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は春まき型、稈の長さはやや短、ふの色は淡黄、粒の形は中、千粒重はやや小、うるち・もちの別はうるち、成熟期は中、粒質は硝子質である。

出願品種「ゆめあかり」は、対照品種「農林61号」と比較して、穂の色が白であること、稈の長さがやや短であること、粒質が硝子質であること等で区別性が認められる。対照品種「ミナミノカオリ」と比較して、穂の長さがやや長であること、穂の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田朋史 藤井潔 辻孝子 野々山利博 橋詰一 井澤敏彦 久野智香子 中嶋泰則 伊藤幸司

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23410号 平成26年5月2日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Triticum aestivum L. ゆめきらり
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中～半ほふく、出穂期は中、穂の形は紡錘状、穂の長さは中、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや短、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は秋まき型、稈の長さは中、ふの色は黄、粒の形は中、千粒重は大、うるち・もちの別はうるち、成熟期は中、粒質は粉質である。
出願品種「ゆめきらり」は、対照品種「シラネコムギ」と比較して、穂の色が白であること、ふの色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ゆめかおり」と比較して、穂の白粉の強弱が中であること、まき性が秋まき型であること、粒質が粉質であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
丸山泰 前島秀和 牛山智彦 細野哲 中村和弘 谷口岳志 田淵秀樹 久保田基成 中澤伸夫 高橋信夫 新井利直 後藤和美 酒井長雄 近藤武晴
- 7 出願公表の年月日 平成25年5月9日