

1 品種登録の番号及び年月日 第23436号 平成26年5月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. コイゴコロ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は極高、分枝性はやや多、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり大、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさは大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の切れ込みの深さは中、舌状花の表面の主な色は155C、舌状花の表面の二次色は1B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の面積はやや小、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「コイゴコロ」は、対照品種「エロー キューピッド」と比較して、舌状花の表面の主な色が155Cであること、舌状花の表面の二次色の分布が基部であること等で区別性が認められる。対照品種「アイボリーホワイト」と比較して、葉の型が二回羽状複葉であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大下秀幸
岐阜県高山市下林町1855番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大下秀幸

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23437号 平成26年5月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. シルクノエル

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は極高、分枝性は中、茎のアントシアニン着色の強弱は強、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり大、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径は中、花盤の頭花に対する直径の大きさはやや大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の切れ込みの深さは中、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面の二次色はN78C、舌状花の表面の二次色の分布は縞、舌状花の表面の二次色の面積はかなり小、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シルクノエル」は、対照品種「コイゴコロ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、舌状花の表面の二次色がN78Cであること等で区別性が認められる。対照品種「アヤカシア」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大下秀幸
岐阜県高山市下林町1855番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大下秀幸

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23438号 平成26年5月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. ヒカリ

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はかなり高、分枝性は中、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさは大、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは斜上、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさは大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の切れ込みの深さはかなり深、舌状花の表面の主な色は2B、舌状花の表面の二次色は2C、舌状花の表面の二次色の分布は先端部、舌状花の表面の二次色の面積は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヒカリ」は、対照品種「パインイエロー」と比較して、花盤の頭花に対する直径の大きさが大であること、舌状花の切れ込みの深さがかなり深であること等で区別性が認められる。対照品種「飛驒笑顔」と比較して、花盤の頭花に対する直径の大きさが大であること、舌状花の切れ込みの深さがかなり深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大下秀幸
岐阜県高山市下林町1855番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大下秀幸

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23439号 平成26年5月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. 月姫 (ツキヒメ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は極高、分枝性はやや多、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり大、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさはやや大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は中、舌状花の切れ込みの深さは中、舌状花の表面の主な色は1B、舌状花の表面の二次色は76B、舌状花の表面の二次色の分布は先端部、舌状花の表面の二次色の面積は小、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「月姫」は、対照品種「コイゴコロ」と比較して、舌状花の表面の主な色が1Bであること、舌状花の表面の二次色が76Bであること等で区別性が認められる。対照品種「エロー キューピッド」と比較して、舌状花の表面の二次色が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金子勝則
岐阜県下呂市萩原町上呂1043番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

金子勝則

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第23440号 平成26年5月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. BIDZ0002

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく性、草丈は極低、分枝性はかなり多、茎のアントシアニン着色の強弱は強、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり小、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8以上）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさはやや小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の切れ込みの深さは深、舌状花の表面の主な色は9A、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BIDZ0002」は、対照品種「YELLOW CROWN」と比較して、草丈が極低であること、舌状花の切れ込みの深さが深であること等で区別性が認められる。対照品種「BID 719」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること、舌状花の切れ込みの深さが深であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Theodorus C.M. van Kleinwee

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23441号 平成26年5月27日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hardenbergia Benth. ヒサッポー

3 登録品種の特性の概要

樹姿はつる性、樹高は中、枝の太さはやや太、枝の色は褐、分枝性はやや粗、節間長はやや長、葉のタイプは単葉、葉全体の形は披針形、葉先端の形は微突形、葉基部の形は鈍形、葉身長は中、葉身幅は中、葉表面の色は濃緑、葉裏面の色は灰緑、斑の有無は無、葉柄の長さは中、花序のタイプは総状花序、花房の長さはやや短、花房の幅は中、花の向きはアーチ状、花形は一重咲、花の縦径は中、花の横径は中、つぼみの色はNN155C, 71C(絞り)、旗弁の色はNN155C, N74D(絞り)、旗弁基部の色は150A、翼弁の色はNN155C, N74D(絞り)、舟弁の色はNN155C, N74D(絞り)、旗弁全体の形は扁円形、がくの色は79A、小花柄の長さは中、花数は中、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ヒサッポー」は、対照品種「春風のささやき」と比較して、つぼみの色がNN155C, 71C(絞り)であること、旗弁の色がNN155C, N74D(絞り)であること等で区別性が認められる。対照品種「ハーデンベルギア 紫」と比較して、つぼみの色がNN155C, 71C(絞り)であること、旗弁の色がNN155C, N74D(絞り)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐藤正
新潟県胎内市富岡55

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤正

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日