

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 4 5 9 号 平成 2 6 年 7 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Achillea ptarmica L. GIPI WHIT
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は斜上、二次分枝の多少はかなり少、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の鋸歯の深さは浅、頭花の数は少、つぼみの縦断面の形は円形、頭花の形は八重、頭花の直径はやや小、舌状花の多少は中、舌状花の長さは中、舌状花の幅は狭、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の先端の切れ込みの深さは中、舌状花の横断面の形はうね状、花盤の有無は有、花盤の色は黄緑である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「GIPI WHIT」は、対照品種「ザ・パール」と比較して、一次分枝の長さが短であること、頭花の数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「バレリーナ」と比較して、一次分枝の長さが短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Syngenta Crop Protection AG
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Robert Pierce
- 7 出願公表の年月日 平成 2 0 年 7 月 2 8 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23460号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bougainvillea Comm. ex Juss. クリスタルピンク

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや直立性、分枝性は中、新しょうの色は赤緑、刺の有無は有、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は広卵形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の主な色は緑、葉身の二次色は無、花房の花序の分布は頂生と腋生、花房の花序の密度は中、花房のほうの型は一重、ほうの長さは中、ほうの幅は中、ほうの形は広卵形、ほうの基部の形は心形、ほうの先端の形は鈍形、がく裂片の表面の色（花房のほうの型が一重の品種に限る。）は8D、幼ほうの外面の主な色は145D、若いほうの内面の主な色（がく裂片が開く前）は67B、若いほうの内面の主な色（がく裂片が開いた時）はN74B、若いほうの内面の二次色（がく裂片が開いた時）（2色以上の品種に限る。）はN66D、若いほうの内面の二次色の分布（がく裂片が開いた時）（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「クリスタルピンク」は、対照品種「ピンクレディー」と比較して、葉身の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ミセスバット」と比較して、幼ほうの外面の主な色が145Dであること、若いほうの内面の主な色（がく裂片が開いた時）がN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石井孝

千葉県安房郡鋸南町中佐久間599-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石井孝

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第23461号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. アイランドフラワー オリエントヘブン

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は倒卵形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155B、セパルの周縁の色はNN155B、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155B、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はNN155B、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は64C、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はNN155D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は64C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アイランドフラワー オリエントヘブン」は、対照品種「ラブリー エンジェル ザ ツー バージンズ」と比較して、リップの中央部の色がNN155Dであること、ずい柱の先端の色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「天使のくちづけ」と比較して、ドーサルセパルの正面の形が倒卵形であること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

葛西一博
三重県亀山市能褒野町79-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

葛西一博

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23462号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 紅ちどり (ベニドリ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや少、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は72C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は69D、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさはかなり小、セパルの斑点の色は72C、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は72C、ペタルの花色素境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は69D、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は72C、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155D、リップの花色素境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は72C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は71B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は春咲である。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「紅ちどり」は、対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、セパルの中央部の色が72Cであること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「永遠の約束」と比較して、セパルの中央部の色が72Cであること、リップの周縁の波打ちの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第23463号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 恋するこうさぎ (コイスロウサギ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さはやや細、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は長楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鋭形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの周縁の色はNN155C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの周縁の色はNN155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は長三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN66D、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恋するこうさぎ」は、対照品種「エンゼルナースユキ冬のソナタ」と比較して、ラテラルセパルの幅がやや広であること、ラテラルセパルの先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。対照品種「ラブリー エンジェル ザ ツー バージンズ」と比較して、ラテラルセパルの幅がやや広であること、リップの正面の形が長三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

新居徳久
徳島県阿南市新野町川亦40-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

新居徳久

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23464号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 伊都の風物語（いづのかぜものがたり）

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや短、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は12A、セパルの周縁の色は12A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは短、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は12A、ペタルの周縁の色は12A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は扁円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は8D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は17A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色は17A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「伊都の風物語」は、対照品種「シルキー ウィンド イエロー カード」と比較して、セパルの中央部の色が12Aであること、ペタルの中央部の色が12Aであること、リップの周縁の色が17Aであること等で区別性が認められる。対照品種「カリオカ」と比較して、セパルの中央部の色が12Aであること、ペタルの中央部の色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日高定輝

福岡県糸島市前原西五丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

日高定輝

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23465号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 伊都の夢物語 (イトノユメノカガリ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数は中、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さは短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅はやや広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は長楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は145A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は150C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅は中、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は154D、ペタルの周縁の色は154D、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは極小、ペタルの斑点の色は181A、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN34A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色はN34A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「伊都の夢物語」は、対照品種「伊都の神秘」と比較して、ペタルの中央部の色が154Dであること、リップの周縁の色がN34Aであること等で区別性が認められる。対照品種「パームラインルナ」と比較して、ペタルの中央部の色が154Dであること、リップの周縁の色がN34Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

日高定輝
福岡県糸島市前原西五丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

日高定輝

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第23466号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. シンブリーレッド

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鋭形、セパルの中央部の色は59D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は58D、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は59B、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は59D、ペタルの周縁の色は59D、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさはかなり小、ペタルの斑点の色は59B、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は59B、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は60A、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色はN155B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は60A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は60A、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「シンブリーレッド」は、対照品種「スイートワッフル 火の鳥」と比較して、セパルの中央部の色が59Dであること、セパルの条線の色が59Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ラッキーグローリア 福だるま」と比較して、セパルの中央部の色が59Dであること、リップの正面の形が正三角形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

東海市
愛知県東海市中央町一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

蟹江正文

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23467号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. 恋の物語 (コイモノガタリ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや大、ぎ球茎の長さはやや長、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さは短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN80A、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は85D、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN80A、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は85D、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや大、リップの主な色は155B、リップの中央部の色は2D、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN80D, N80A(緑)、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は春である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「恋の物語」は、対照品種「赤い鳥」と比較して、リップの模様がぼかしであること、リップの中央部の色が2Dであること等で区別性が認められる。対照品種「スパークリング スター チキチータ」と比較して、リップの中央部の色が2Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23468号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. アバンチュール

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さは中、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN78B、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は76D、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN78B、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は76D、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は有、リップの目の型はIV型、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、リップの主な色は9D、リップの中央部の色は9A、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78B、リップの目の色（目のある品種に限る。）は187B、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は67A、187B(条)、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アバンチュール」は、対照品種「ブリリアントスマイル ロイヤル」と比較して、ペタルの主な色がN78Bであること、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）がN78Bであること等で区別性が認められる。対照品種「スイートピンキー モモコ」と比較して、ペタルの主な色がN78Bであること、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）がN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第23469号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ジョイア

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155D、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80B、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155D、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80B、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、リップの主な色はNN155D、リップの中央部の色は14B、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80B、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN80B、リップの周縁の波打ちの強弱は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ジョイア」は、対照品種「シルキーハート エンプレス」と比較して、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）がやや小であること、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「スイートピンキー モモコ」と比較して、リップの目の有無が無であること、リップの中央部の色が14Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23470号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ララハッピー

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや太、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅はやや広、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN78A、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は76D、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は中、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN78A、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は76D、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり大、リップの主な色は11D、リップの中央部の色は12A、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は20B, 185D(緑)、リップの周縁の波打ちの強弱は強、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ララハッピー」は、対照品種「エンジェルムーン ラブレター」と比較して、リップの中央部の色が12Aであること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）が20B, 185D(緑)であること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクキッス コメットクイーン」と比較して、リップの中央部の色が12Aであること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）が20B, 185D(緑)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第23471号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. チアーズ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや長、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色はNN155C、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱はやや弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色はNN155C、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様は単色、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色は11A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はNN155C, 186D(縁)、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チアーズ」は、対照品種「ヒロミ」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、リップの中央部の色が11Aであること等で区別性が認められる。対照品種「グリーンウッド マイボーイ」と比較して、リップの形（側裂片がない品種に限る。）が円形であること、リップの中央部の色が11Aであること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がNN155C, 186D(縁)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第23472号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ニューアンジュ

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数はかなり少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや外反、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155C、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80B、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80B、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は有、リップの目の型はⅡ型、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色は1D、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80B、リップの目の色（目のある品種に限る。）は71A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN74A, 71A（緑）、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ニューアンジュ」は、対照品種「エッチ・サノック」と比較して、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）がN80Bであること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN74A, 71A（緑）であること等で区別性が認められる。対照品種「エンジェルウインク」と比較して、リップの目の色（目のある品種に限る。）が71Aであること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN74A, 71A（緑）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第23473号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dionysia aretioides (Lehm.) Boiss. Sai-L

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅は中、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は狭倒卵形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の毛の有無は有、葉の周縁部の反転の強弱は中、葉の周縁部の鋸歯の有無は有、ほう葉の長さは中、花の直径は中、花の長さは中、花冠裂片の重なりは重なる、花冠裂片の形は広倒卵形、花冠裂片の反転の強弱は中、花冠裂片の表面の縁部の色は6A、花冠裂片の表面の中央部の色は6A、花冠裂片の表面の基部の色は6A、花冠裂片の先端の切れ込みの有無は有、花冠裂片の先端の切れ込みの数は3以上、花冠筒部の太さは中、花冠筒部の外面の色は黄白、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sai-L」は、対照品種「在来種(関根系)」と比較して、葉の形が狭倒卵形であること、花冠裂片の表面の縁部の色が6Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

関根宏
埼玉県鴻巣市広田2697
相原友道
埼玉県鴻巣市新井493
石井実
埼玉県鴻巣市広田2924
麻野間秀一
愛知県北設楽郡設楽町西納庫字駒ヶ原157

6 登録品種の育成をした者の氏名

関根宏 相原友道 石井実 麻野間秀一

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第23474号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dioscorea L. ぐんまとりりん

3 登録品種の特性の概要

むかごの外皮の褐色の濃淡は濃、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや広、葉身の長さ／幅は圧縮した、葉身の色は濃緑、葉身の葉脚部のくぼみの深さは深、いもの長さは中、いもの幅はかなり狭、いもの縦断面の形は長楕円形、いもの横断面の形は円形、いもの外皮の色は淡褐、いもの首部の長さはかなり短、いもの肉色はクリーム、いもの粘度の強弱は中、いものをすりおろした後の変色性(いもの肉色が白色又はクリーム色の品種に限る。)は弱、雌雄性は雌株、成熟期はやや早である。

出願品種「ぐんまとりりん」は、対照品種「ネバリスター」と比較して、葉身の周縁のくびれの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

群馬県

群馬県前橋市大手町一丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠山雅直 富田真佐男 齋藤祐一 日戸正敏 渡邊悟 小山千明 武井幸雄

7 出願公表の年月日 平成23年4月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23475号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dioscorea L. きたねばり

3 登録品種の特性の概要

むかごの外皮の褐色の濃淡は濃、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は細長い、葉身の色は濃緑、葉身の葉脚部のくぼみの深さは深、いもの長さは中、いもの幅は狭、いもの縦断面の形は狭矩形、いもの横断面の形は円形、いもの外皮の色は淡褐、いもの首部の長さは短、いもの肉色は白、いもの粘度の強弱は中、いものをすりおろした後の変色性(いもの肉色が白色又はクリーム色の品種に限る。)は弱、雌雄性は雄株、成熟期はやや早である。

出願品種「きたねばり」は、対照品種「トロフィー1066」と比較して、葉身の長さがやや長であること、葉身の長さ／幅が細長いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

地方独立行政法人北海道立総合研究機構
北海道札幌市北区北十九条西11丁目1番地8
十勝農業協同組合連合会
北海道帯広市西3条南7丁目14番地
帯広市川西農業協同組合
北海道帯広市川西町西2線61番地
音更町農業協同組合
北海道河東郡音更町大通5丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鳥越昌隆 田縁勝洋 入谷正樹 高宮泰宏 田中静幸 黒崎友紀 柴田浩之 三口雅人 前塚研二 岡崎智哉 澤崎明弘 高山直保 渡邊隆志 茂古沼真二 宮村透 赤間智吏

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 4 7 6 号 平成 2 6 年 7 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dioscorea L. 岐阜 とろ (ギフトロ)
- 3 登録品種の特性の概要
むかごの外皮の褐色の濃淡は濃、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の長さ／幅は中、葉身の色は濃緑、葉身の葉脚部のくぼみの深さは深、いもの長さはかなり短、いもの幅は極広、いもの縦断面の形是不規則、いもの横断面の形是不規則、いもの外皮の色は淡褐、いもの首部の長さはかなり短、いもの肉色は白、いもの粘度の強弱は中、いものをすりおろした後の変色性(いもの肉色が白色又はクリーム色の品種に限る。)は弱、雌雄性は雄株、成熟期はやや早である。
出願品種「岐阜 とろ」は、対照品種「姫神芋」と比較して、いもの幅が極広であること、いもの縦断面の形が不規則であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
増田文雄
岐阜県揖斐郡池田町片山2358番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
増田文雄
- 7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 6 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23477号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dracaena Vand. ex L. CINTHO LEMON

3 登録品種の特性の概要

樹高は矮性、茎の分枝性は無、葉の展開状態は水平、茎の太さは中、節間は普通、茎の色は145B、葉の全体の形は披針形、葉の先端の形は鋭尖形、葉縁の波打ちは有、葉身の反りはI型、葉身のねじれは有、葉身の長さは21～30cm、葉身の幅は3.1～5.0cm、葉形指数は5.1～10.0、葉脈の型は平行脈、葉脈の明瞭度は不明瞭、葉の厚さは中、幼葉の地色はN137A、成葉の表面の地色は147A、成葉の裏面の地色はN137B、成葉の斑の有無は有、成葉の斑の鮮明度は鮮明、成葉の斑の型は2種複合、葉の基本斑の模様は中斑、二次斑の模様は縦縞、成葉の斑の基本色は144A、成葉の斑の二次的な色は144A、成葉の光沢は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「CINTHO LEMON」は、対照品種「Golden Coast」と比較して、葉柄の長さが無であること、葉の基本斑の模様が中斑であること等で区別性が認められる。対照品種「ジェレ」と比較して、茎の色が145Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Campo Participations B.V.
Hollandweg 22, 2665MT Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jan B. Campo

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23478号 平成26年7月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Fagopyrum esculentum Moench 長野S8号 (ナガノS8ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
伸育性は無限伸育、草丈は中、花卉の色は白、花房の数は中、分枝の数は中、茎の節数は中、子実の長幅比はやや小、子実の形は三角稜形、乳熟後期の果皮の色は白～淡緑、完熟粒の果皮の色は黒、千粒重は大、容積重はやや大、生態型は中間秋型、開花始期は中、開花最盛期は中、成熟期は中、耐倒伏性は中、脱粒性は中、ルチン含量はやや低である。
出願品種「長野S8号」は、対照品種「信濃1号」と比較して、丸抜きの色が緑であること、千粒重が大であること等で区別性が認められる。対照品種「関東1号」と比較して、丸抜きの色が緑であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長野県
長野県長野市大字南長野字幅下692-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
丸山秀幸 岡本潔 村山敏 矢ノ口幸夫 松永啓 矢ヶ崎和弘
- 7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 4 7 9 号 平成 2 6 年 7 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
x Festulolium Aschers. et Graebn. イカロス
- 3 登録品種の特性の概要
春の草勢は中、秋の草勢はやや弱、葉の長さはやや長、葉の幅は中、春化後の草姿は中間～半ほふく、出穂期はやや晩、止め葉の長さは長、止め葉の幅は広、最長稈の長さはやや長、穂の長さは長、けい光反応性は中である。
出願品種「イカロス」は、対照品種「東北 1 号」と比較して、けい光反応性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「バーフェスト」と比較して、最長稈の長さがやや長であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条5丁目1番8号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
上山泰史 米丸淳一 久保田明人 秋山征夫 立花正 近藤聡 谷津英樹 小槇陽介
- 7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 1 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23480号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SAKLET007

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはやや大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さは中、葉の幅は中、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、収穫期はやや早、抽だい始期はやや晩である。

出願品種「SAKLET007」は、対照品種「ファルコン」と比較して、芯の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「ロジック」と比較して、葉の凹凸の強弱が中であること、葉身の先端部の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 栃木隆廣 松田佳子 西川盾士

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第23481号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SAKLET008

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはやや大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）はやや強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は中、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「SAKLET008」は、対照品種「SAKLET007」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ファルコン」と比較して、葉身の先端部の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 栃木隆廣 松田佳子 西川盾士

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第23482号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KA-1230B

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはやや小、子葉の形は広楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は不結球、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は赤味、葉のアントシアニン着色の有無は有、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は密、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期はやや早、抽だい始期は早である。

出願品種「KA-1230B」は、対照品種「キュアレッド1号」と比較して、葉の形が円形であること、腋芽の発生の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番地12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内可一 木村智幸

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23483号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE486

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはやや大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は中、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期はやや早である。

出願品種「TLE486」は、対照品種「シナノホープ」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が固いであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田了 岡田有平 河内修 山本正美

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23484号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE487

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、子葉の大きさはやや小、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は大、結球性は半結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）はかなり弱、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はやや緩い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は極大、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は広楕円形、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、収穫期の葉の姿勢は立、葉の形は楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は無、収穫期は晩、抽だい始期はやや早である。

出願品種「TLE487」は、対照品種「コスレタス」と比較して、球葉数（カッティングタイプ、ステムタイプの品種を除く。）が極多であること、葉身の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること、根腐病菌レース1抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田了 岡田有平 河内修 山本正美 城田良裕

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23485号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. TLE488

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは中、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや大、結球性は半結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は極弱、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はやや固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は極大、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は広楕円形、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、収穫期の葉の姿勢は立、葉の形は倒卵形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は強、葉の凹凸の強弱はやや強、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は無、収穫期は晩、抽だい始期はやや早である。

出願品種「TLE488」は、対照品種「TLE487」と比較して、種子の色が黒であること等で区別性が認められる。対照品種「コスタリカ4号」と比較して、種子の色が黒であること、根腐病菌レース2抵抗性が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

石田了 岡田有平 河内修 山本正美

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23486号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SAKLET009

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさはやや大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さは中、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「SAKLET009」は、対照品種「KA-1226」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）が固いであること、葉身の先端部の切れ込みの粗密が粗であること等で区別性が認められる。対照品種「ケプラー」と比較して、葉の凹凸の強弱がやや弱であること、葉の凹凸の大きさが小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 栃木隆廣 松田佳子 西川盾士

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23487号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. イノベーションレッドグラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、子葉の大きさは中、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は不結球、葉の長さは中、葉の幅は中、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形はひし形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は赤味、葉のアントシアニン着色の有無は有、葉の光沢の強弱は強、葉の凹凸の強弱は強、葉身の周縁の波打ちの強弱はかなり強、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は中、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期はやや晩、抽だい始期はやや早である。

出願品種「イノベーションレッドグラス」は、対照品種「サマーサージ」と比較して、葉の形がひし形であること、葉のアントシアニン着色の強弱が極強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23488号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. フォースヘッドグラス

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、子葉の大きさはやや大、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）はやや強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さはやや短、葉の幅は中、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは中、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「フォースヘッドグラス」は、対照品種「ゲット」と比較して、球重（半結球、結球品種に限る。）がやや軽であること、芯の大きさがやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ツルタのタネ株式会社
長野県南佐久郡川上村大字大深山1193番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

鶴田敏行 森井雅彦 太田奈々 依田誠一郎

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23489号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. FLE0310

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは中、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はやや固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さは中、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「FLE0310」は、対照品種「TLE419」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がやや固いであること、葉の幅が広であること等で区別性が認められる。対照品種「レガシー」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がやや固いであること、葉身の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社フジイシード
大阪府大阪市淀川区十三東2-12-38

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井康資

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23490号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. FLE6864

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは中、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はやや固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや大、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さはやや長、葉の幅は広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱はやや弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さはかなり浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は粗、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「FLE6864」は、対照品種「バンガード」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がやや固いであること、芯の大きさが極大であること等で区別性が認められる。対照品種「FLE0310」と比較して、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）がやや大であること、芯の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社フジイシード
大阪府大阪市淀川区十三東2-12-38

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤井康資

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 4 9 1 号 平成 2 6 年 7 月 2 5 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phedimus kamtschaticus (Fisch.) 't Hart オウミエゾ3号 (オウミエゾ3コウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は横張性、分枝性は多、株張りはかなり狭、草丈Ⅰはやや高、草丈Ⅱは中、冬期の茎の伸長程度は弱、茎の長さⅠはやや長、茎の長さⅡは中、茎の色Ⅰは淡緑、葉形ⅠはⅠ型、葉の湾曲の程度は内曲、葉の鋸歯の有無は有、葉の鋸歯の形は円鋸歯状、葉の先端の形は鋭形、葉の色Ⅰは緑、葉のアントシアニンの着色部位は縁、葉の斑の有無は無、葉長Ⅰはやや短、葉長Ⅱはやや短、葉幅Ⅰは狭、葉幅Ⅱはかなり狭、最大葉幅の位置は上部1/3、鋸歯の発生程度は上部1/3、花序の長さはかなり短、花序の幅はかなり狭、花の大きさはやや小、花冠裂片の形は披針形、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片表面の色は3A、開花の早晚性は晩生、冬期の地上部の枯死の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「オウミエゾ3号」は、対照品種「エゾノキリンソウ」と比較して、茎の長さⅠがやや長であること、葉のアントシアニンの着色部位が縁であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
鹿田良男
滋賀県守山市吉身7丁目2-29
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
鹿田良男
- 7 出願公表の年月日 平成 2 3 年 8 月 1 9 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23492号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel. KX-EG070号 (KX-EG070コウ)

3 登録品種の特性の概要

菌糸密度はやや粗、菌糸生長最適温度は中、菌さんの形はロート形、菌さんの紋様は筋状、菌さんの表面の突起は無、菌さんの大きさはかなり大、菌さんの中心部の色は灰黄色、菌さんの周縁部の色は灰黄色、菌さんの厚さはやや厚、菌さんの肉質は硬、子実層たぐの並び方は直線上、子実層たぐの菌柄への付き方は軽、子実層たぐの幅はやや広、子実層たぐの色は淡灰黄色、菌柄の形は太長、菌柄の菌さんへの付き方は扁心生、菌柄の長さはやや長、菌さんの直径と菌柄の長さの比率はやや大、菌柄の太さは極太、菌柄の色は白色、菌柄の肉質はやや軟、子実体の発生型は単生、子実体の有効茎数はかなり少、発生最盛期までの期間はやや長、発生最適温度は中、生育最適温度はやや低、子実体の収量性はやや多である。

出願品種「KX-EG070号」は、対照品種「KE-015号」と比較して、菌さんの形がロート形であること、菌柄の太さが極太であること等で区別性が認められる。対照品種「KX-EG079号」と比較して、菌さんの形がロート形であること、菌柄の太さが極太であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社キノックス
宮城県仙台市青葉区落合一丁目13番33号

6 登録品種の育成をした者の氏名

嶋原隆 堀内まゆ子 佐藤由香里 木村栄一

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23493号 平成26年7月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Sedum burrito Moran ビーレイエローホアム
- 3 登録品種の特性の概要
茎の長さは中、茎の太さは中、葉の数は多、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の厚さは中、葉の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形、新葉の表面の色は緑黄、葉の表面の色は灰緑である。
出願品種「ビーレイエローホアム」は、対照品種Sedum burritoと比較して、新葉の表面の色が緑黄であること等で区別性が認められる。対照品種「モルガニアヌム ビールホップ」と比較して、新葉の表面の色が緑黄であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
曾田義則
愛知県豊川市野口町長万47番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
曾田義則
- 7 出願公表の年月日 平成20年7月2日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23494号 平成26年7月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Triticum aestivum L. 長崎W2号（ナガサキW2ゴウ）
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中、出穂期はやや早、穂の形は紡錘状、穂の長さは中、芒の有無は長芒有り、穂の先端の芒の長さはやや短、穂の色は白、原麦粒の色は赤、まき性は中間型、稈の長さはやや短、ふの色は黄、粒の形は中、千粒重はやや大、うるち・もちの別はうるち、成熟期はやや早、粒質は硝子質である。
出願品種「長崎W2号」は、対照品種「ミナミノカオリ」と比較して、穂の色が白であること、原麦粒のフェノール反応による着色の濃淡が淡であること等で区別性が認められる。対照品種「シロガネコムギ」と比較して、まき性が中間型であること、粒質が硝子質であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
長崎県
長崎県長崎市江戸町2番13号
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
土谷大輔 藤田雅也 河田尚之 八田浩一 久保堅司 松中仁 小田俊介 波多野
哲也 関昌子 田谷省三 平将人
- 7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23495号 平成26年7月25日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitis L. 志太乃輝 (シタノカギ)

3 登録品種の特性の概要

ほう芽期は早、花性は両性、成葉の大きさは中、成葉の裂片数は7、成葉の鋸歯の形は両側直線形、成熟始期は早、果房の大きさは中、果房の着粒密度は密、穂梗の長さは長、穂梗の色は淡紅、果粒の大きさは極小、果粒の形1は球形、果皮の色は青黒、果粉の多少は多、果皮の厚さは中、果皮と果肉の分離性は易、肉質は塊状、果汁の甘味は高、果汁の多少は多、果実の香りは無、熟しょうの色は暗褐、花振るいの多少は中である。

出願品種「志太乃輝」は、対照品種「ヤマ・ソービニオン」と比較して、成葉の上裂刻の深さが深であること、成熟始期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「カベルネ・ソービニオン」と比較して、成熟始期が早であること、穂梗の色が淡紅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

志太勤
東京都調布市深大寺南町3丁目10番地1
志村富男
山梨県笛吹市御坂町大野寺811-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

志太勤 志村富男

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23496号 平成26年7月25日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Wrightia antidysenterica (L.) R. Br. カオヤイ
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は直立、樹高は高、葉身全体の形は楕円形、葉身先端の形は鋭形、葉身基部の形は円形、葉身断面の形は平面、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉身表面の色は緑、葉身の斑の有無は無、葉身の光沢は弱、蕾の色は白、蕾の巻き方は右、花径はやや大、花冠裂片の形は倒卵形、花冠裂片の重なりは重ならない、花冠裂片の湾曲は平、最大裂片の長さはやや長、最大裂片の幅はかなり広、花冠裂片表面の色はNN155D、花数は中、花筒外面の色はNN155A、副花冠の有無は有、副花冠の形はⅡ型、花の向きは上向き、花冠裂片の数は一重である。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「カオヤイ」は、対照品種W. antidysenterica（既存系統）と比較して、花径がやや大であること、花冠裂片の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社ジッポー
静岡県磐田市東貝塚80番地
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
服部一夫
- 7 出願公表の年月日 平成24年9月12日