

1 品種登録の番号及び年月日 第23497号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Achillea L. ブルポメ

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株幅はやや狭、茎の太さは中、茎の色は緑褐、節間長は短、一次分枝の発生位置は上部、葉の型は羽状複葉、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の色は緑、花序の幅はやや狭、頭花の粗密は中、頭花の直径は中、舌状花の数は中、舌状花の大きさは大、開花初期の舌状花の色は61A、開花盛期の舌状花の色は61A、管状花の色は白以外、開花期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブルポメ」は、対照品種「レッドベルベット」と比較して、開花盛期の舌状花の色が61Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Takii Europe B.V.
Hoofdweg 19 1424PC De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ir. E. Sahin

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23498号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Achillea L. ブルアプリコット

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株幅は狭、茎の太さはやや細、茎の色は淡緑、節間長は短、一次分枝の発生位置は上部、葉の型は羽状複葉、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の色は濃緑、花序の幅は狭、頭花の粗密は中、頭花の直径はやや小、舌状花の数は中、舌状花の大きさは大、開花初期の舌状花の色は31D、開花盛期の舌状花の色は33D、管状花の色は白以外、開花期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブルアプリコット」は、対照品種「ヤローローズ」と比較して、開花初期の舌状花の色が31Dであること、開花盛期の舌状花の色が33Dであること等で区別性が認められる。対照品種「レッドベルベット」と比較して、開花初期の舌状花の色が31Dであること、開花盛期の舌状花の色が33Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Takii Europe B.V.
Hoofdweg 19 1424PC De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michiel Zwaan

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23499号 平成26年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Achillea L. ワンダフルワンピー
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、株幅は中、茎の太さは中、茎の色は淡緑、節間長は短、一次分枝の発生位置は上部、葉の型は羽状複葉、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の色は緑、花序の幅はやや狭、頭花の粗密は中、頭花の直径はやや小、舌状花の数は中、舌状花の大きさはやや大、開花初期の舌状花の色は68B、開花盛期の舌状花の色は75B、管状花の色は白、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ワンダフルワンピー」は、対照品種「ヤローローズ」と比較して、開花初期の舌状花の色が68Bであること、開花盛期の舌状花の色が75Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Takii Europe B.V.
Hoofdweg 19 1424PC De Kwakel, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
Michiel Zwaan
- 7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23500号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Achillea L. ブルピングレ

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅は中、茎の太さはやや細、茎の色は緑、節間長はかなり短、一次分枝の発生位置は上部、葉の型は羽状複葉、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の色は濃緑、花序の幅はやや狭、頭花の粗密は粗、頭花の直径はやや小、舌状花の数は中、舌状花の大きさは中、開花初期の舌状花の色は64B、開花盛期の舌状花の色は68A、管状花の色は白以外、開花期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ブルピングレ」は、対照品種「ヤローローズ」と比較して、花序の幅がやや狭であること、開花盛期の舌状花の色が68Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ワンダフルワンピー」と比較して、開花初期の舌状花の色が64Bであること、開花盛期の舌状花の色が68Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Takii Europe B.V.

Hoofdweg 19 1424PC De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ir. E. Sahin

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23501号 平成26年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Achillea L. ピーチーセダクション
- 3 登録品種の特性の概要
草丈はやや高、株幅は狭、茎の太さは中、茎の色は淡緑、節間長は短、一次分枝の発生位置は上部、葉の型は羽状複葉、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の色は緑、花序の幅はやや狭、頭花の粗密は中、頭花の直径はやや小、舌状花の数は中、舌状花の大きさは中、開花初期の舌状花の色は3C、開花盛期の舌状花の色は44D、管状花の色は白以外、開花期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「ピーチーセダクション」は、対照品種「レッドベルベット」と比較して、茎の色が淡緑であること、開花初期の舌状花の色が3Cであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
Takii Europe B.V.
Hoofdweg 19 1424PC De Kwakel, The Netherlands
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
W. J. J Nijssen
- 7 出願公表の年月日 平成23年11月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23502号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. BKATRPU

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、分枝の向きは半直立、分枝の粗密は密、茎の節間のアントシアニン着色の有無は無、葉の形は線形、葉の長さはかなり短、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）は狭、葉の鋸歯の分布は無、葉の緑色の濃淡は緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は先端部のみ、舌状花の重ねは2、舌状花の数（舌状花の重ねが1又は2列の頭花に限る）は中、頭花の直径は中、舌状花の長さはやや短、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは半直立、舌状花の縦断面の曲がりは平、舌状花の頂部の曲がりは平、舌状花の横断面の形は平、舌状花の先端の形は円形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色は83B、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なるの強弱は中、花盤の直径は中、花盤の色は黄、管状花の形（花盤のある品種に限る）は花弁状形、管状花の花冠裂片の先端の形（花盤のある品種に限る）は鋭形、管状花の花冠裂片の色（花盤のある品種に限る）は白、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKATRPU」は、対照品種「ビクトリアファニー」と比較して、舌状花の重ねが2であること、総ほう片の数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「ブルービーム」と比較して、舌状花の表面の色が83Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23503号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. VICTORIA XENIAN

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、分枝の向きは半直立、分枝の粗密は中、茎の節間のアントシアニン着色の有無は有、葉の形は線形、葉の長さは短、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）はやや狭、葉の鋸歯の分布は無、葉の緑色の濃淡はやや濃緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は先端部のみ、舌状花の重ねは3以上、頭花の直径は中、舌状花の長さはやや短、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは水平、舌状花の縦断面の曲がりは平、舌状花の頂部の曲がりは外曲、舌状花の横断面の形は平、舌状花の先端の形は円形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色はN74D、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は離れる、総ほう片の重なりは強弱は強、花盤の直径は無又は極小、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「VICTORIA XENIAN」は、対照品種「VICTORIA MATHILDE」と比較して、舌状花の表面の色がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ビクトリアセレステ」と比較して、舌状花の表面の色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Peter Jeppesen
Hundslevgyden 83B, Kerteminde, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kell Kristiansen

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23504号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Berberis L. ADMIRATION

3 登録品種の特性の概要

樹勢は弱、樹姿は斜上、新しょうの色は赤、落葉性は落葉性、葉群の主な色は褐、葉群の二次色の有無は有、葉群の二次色の型は覆輪、葉の長さはかなり短、葉の幅はかなり狭、葉の形は楕円形、葉の波打ちの有無は無、葉の切れ込みの有無は無、葉の光沢の有無は有、葉針の有無は有、葉針の形は単一、葉針の型は非葉状、つぼみの外面の赤色の有無は有、花序の型は散形花序、一花序の花数は2~10、花の色は淡黄、花卉の先端の形は円形、開花習性は一季咲きである。

出願品種「ADMIRATION」は、対照品種「Coronita」と比較して、葉の光沢の有無が有であること、葉針の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「Golden Ring」と比較して、樹勢が弱であること、葉の光沢の有無が有であること、結実性が極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michael Andrusiv

7 出願公表の年月日 平成20年8月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23505号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Berberis L. TINY GOLD

3 登録品種の特性の概要

樹勢は弱、樹姿は斜上、新しょうの色は赤、落葉性は落葉性、葉群の主な色は緑、葉群の二次色の有無は無、葉の長さは極短、葉の幅はかなり狭、葉の形は広倒卵形、葉の波打ちの有無は有、葉の切れ込みの有無は無、葉の光沢の有無は無、葉針の有無は有、葉針の形は3分岐、葉針の型は非葉状である。

出願品種「TINY GOLD」は、対照品種「Bagatelle」と比較して、葉群の主な色が緑であること、葉の光沢の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「Bogozam」と比較して、葉の形が広倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michael Andrusiv

7 出願公表の年月日 平成20年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23506号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Berberis L. GOLCKET

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや弱、樹姿は直立、新しょうの色は赤、落葉性は落葉性、葉群の主な色は緑、葉群の二次色の有無は有、葉群の二次色の型はぼかし、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の波打ちの有無は無、葉の切れ込みの有無は無、葉の光沢の有無は無、葉針の有無は有、葉針の形は単一、葉針の型は非葉状、つぼみの外面の赤色の有無は有、花序の型は散形花序、一花序の花数は2～10、花の色は淡黄、花弁の先端の形は円形、果実の形は楕円形、果実のろう質の有無は無、果実の種子形成の有無は有、開花習性は一季咲きである。

出願品種「GOLCKET」は、対照品種「Erecta」と比較して、葉群の二次色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「Helmond Pillar」と比較して、葉群の主な色が緑であること、葉群の二次色の有無が有であること、葉の光沢の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michael Andrusiv

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23507号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Berberis L. ROSYCKET

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや弱、樹姿は直立、新しょうの色は赤、落葉性は落葉性、葉群の主な色は褐、葉群の二次色の有無は有、葉群の二次色の型は斑点、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の波打ちの有無は無、葉の切れ込みの有無は無、葉の光沢の有無は有、葉針の有無は有、葉針の形は単一、葉針の型は非葉状、つぼみの外面の赤色の有無は有、花序の型は散形花序、一花序の花数は2~10、花の色は淡黄、花弁の先端の形は凹形、果実の形は楕円形、果実のろう質の有無は無、果実の種子形成の有無は有、開花習性は一季咲きである。

出願品種「ROSYCKET」は、対照品種「Helmond Pillar」と比較して、葉群の二次色の有無が有であること、花弁の先端の形が凹形であること等で区別性が認められる。対照品種「Pink Queen」と比較して、樹姿が直立であること、葉の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michael Andrusiv

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23508号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Berberis L. ORACKET

3 登録品種の特性の概要

樹勢はやや弱、樹姿は直立、新しょうの色は赤、落葉性は落葉性、葉群の主な色は赤、葉群の二次色の有無は無、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は広楕円形、葉の波打ちの有無は無、葉の切れ込みの有無は無、葉の光沢の有無は無、葉針の有無は有、葉針の形は単一、葉針の型は非葉状、つぼみの外面の赤色の有無は有、花序の型は散形花序、一花序の花数は2~10、花の色は淡黄、花弁の先端の形は円形、果実の形は楕円形、果実のろう質の有無は無、果実の種子形成の有無は有、開花習性は一季咲きである。

出願品種「ORACKET」は、対照品種「Erecta」と比較して、葉群の主な色が赤であること、葉の形が広楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「Helmond Pillar」と比較して、葉の形が広楕円形であること、葉の光沢の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社プラントネットワーク
奈良県葛城市竹内422

6 登録品種の育成をした者の氏名

Michael Andrusiv

7 出願公表の年月日 平成20年12月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23509号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. BKDAPCR

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は極低、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は単葉及び1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は赤褐を帯びた緑、小葉の形は卵形、小葉の長さはかなり短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さは中、頭花の向きは直立、頭花の型は半八重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径は極小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）はかなり少、舌状花の長さはかなり短、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の内曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は46Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKDAPCR」は、対照品種「あづま紅」と比較して、草丈が極低であること、小葉の基部の形が鋭形であること、頭花の型が半八重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23510号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. BKDAPOR

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は極低、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は赤褐を帯びた緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さはかなり短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さはやや長、頭花の向きは直立、頭花の型は半八重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径はかなり小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は少、舌状花の長さはかなり短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は尖り状、舌状花の表面の色数は3以上、舌状花の表面の主な色は52A、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）は一様又はほぼ一様、不明瞭な条である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKDAPOR」は、対照品種「僕の夢」と比較して、草丈が極低であること、頭花の型が半八重であること、舌状花の表面の主な色が52Aであること等で区別性が認められる。対照品種「BKDAPOR」と比較して、小葉の周縁の鋸歯の深さ（裂片を除く。）がやや深であること、舌状花の表面の色数が3以上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23511号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. BKDAPRS

3 登録品種の特性の概要

草姿は半開張、草丈は極低、茎の色は緑、葉の型は主に単葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は赤褐を帯びた緑、小葉の形は卵形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）はやや少、花柄の長さは短、頭花の向きは半直立、頭花の型は半八重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径は極小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は少、舌状花の長さは極短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は丸状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はN74C、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKDAPRS」は、対照品種「ブラジリア」と比較して、葉の型が主に単葉であること、舌状花の先端の形が丸状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23512号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. BKDAPWT

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はかなり低、茎の色は緑、葉の型は単葉及び1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さはかなり短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）はかなり少、花柄の長さは中、頭花の向きは半直立、頭花の型は半八重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径はかなり小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）はかなり少、舌状花の長さはかなり短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は歯状、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色はNN155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKDAPWT」は、対照品種「カタリーナ」と比較して、舌状花の先端の形が歯状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23513号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. BKDAPYL

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は極低、茎の色は緑、葉の型は主に単葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は卵形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さはやや短、頭花の向きは直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径は極小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は少、舌状花の長さは極短、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の内曲、舌状花の先端の形は丸状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は2B、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）は一様又はほぼ一様である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKDAPYL」は、対照品種「DASYTTEN」と比較して、葉の型が主に単葉であること、葉群に対する頭花の位置が葉群と同等であること、頭花の直径が極小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23514号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. BKDAPDP

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈は極低、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に単葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は赤褐を帯びた緑、小葉の形は楕円形、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さはやや短、頭花の向きは直立、頭花の型は半八重、頭花の花盤の型（一重品種及び半八重品種に限る。）はデイジー型、頭花の直径はかなり小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）はかなり少、舌状花の長さはかなり短、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の内曲、舌状花の先端の形は歯状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）は一様又はほぼ一様である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKDAPDP」は、対照品種「桜の華」と比較して、草丈が極低であること、葉の型が主に単葉であること、頭花の型が半八重であること等で区別性が認められる。対照品種「BKDAPRS」と比較して、小葉の形が楕円形であること、小葉の基部の形が鋭形であること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）が53Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B.V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23515号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. 秋田の調 (アキタノシラベ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はやや低、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは長、小葉の周縁の鋸歯の数(裂片を除く。)はやや少、花柄の長さはかなり長、頭花の向きは水平、頭花の型は八重、頭花の直径は小、頭花の舌状花の粗密(八重品種に限る。)はかなり密、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の内曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は68B、舌状花の表面の二次色の型(2色以上の品種に限る。)はぼかしである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「秋田の調」は、対照品種「ローズクォーツ」と比較して、花柄の色が赤褐又は紫を帯びた緑であること、舌状花の表面の主な色が68Bであること等で、対照品種「純愛」と比較して、小葉の長さが長であること、小葉の幅が極広であること、舌状花の先端の形が乳頭状であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

羽川與助

秋田県横手市十文字町谷地新田中村112

6 登録品種の育成をした者の氏名

羽川與助

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23516号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. 夢の花 (ユメノハ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はやや低、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は赤褐を帯びた緑、小葉の形は倒披針形、小葉の長さは中、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は中、花柄の長さはかなり長、頭花の向きは直立、頭花の型は八重、頭花の直径はやや小、頭花の舌状花の粗密（八重品種に限る。）はやや密、舌状花の長さは中、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の外曲、舌状花の先端の形は乳頭状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は73B、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「夢の花」は、対照品種「アルペンビル」と比較して、花柄の色が赤褐であること、舌状花の表面の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。対照品種「晴朗」と比較して、葉群に対する頭花の位置が葉群のやや上であること、舌状花の表面の主な色が73Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

羽川與助

秋田県横手市十文字町谷地新田中村112

6 登録品種の育成をした者の氏名

羽川與助

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23517号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DAENOGTYVE

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の色は緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は中、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）はやや少、花柄の長さは長、頭花の向きは半直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径はかなり小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は中、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の外曲、舌状花の先端の形は丸状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色はNN155C、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DAENOGTYVE」は、対照品種「11-805」と比較して、草丈がかなり低であること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）がN74Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23518号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DATOOGTYVE

3 登録品種の特性の概要

草姿は半直立、草丈はかなり低、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は単葉及び1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）はやや少、花柄の長さは長、頭花の向きは半直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径はかなり小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）はやや少、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は中程度の外曲、舌状花の先端の形は丸状、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は71Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DATOOGTYVE」は、対照品種「イエスタデー」と比較して、草丈がかなり低であること、舌状花の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23519号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DATREOGTYVE

3 登録品種の特性の概要

草姿は半開張、草丈はかなり低、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は中、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さはやや短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）はやや少、花柄の長さは長、頭花の向きは半直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径は小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）はやや多、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は尖り状、舌状花の表面の色数は2、舌状花の表面の主な色は75A、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DATREOGTYVE」は、対照品種「ブラジリア」と比較して、葉群に対する頭花の位置が葉群のかなり上であること、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「桜の華」と比較して、舌状花の表面の主な色が75Aであること、舌状花の表面の二次色（2色以上の品種に限る。）がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23520号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dahlia Cav. DATYVE

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈はかなり低、茎の色は赤褐又は紫を帯びた緑、葉の型は主に1回羽状複葉、葉軸の翼の強弱は無又は弱、葉の色は緑、小葉の形は楕円形、小葉の長さは短、小葉の周縁の鋸歯の数（裂片を除く。）は少、花柄の長さは長、頭花の向きは半直立、頭花の型は露心する八重、頭花の直径は小、頭花の舌状花の数（一重品種、半八重品種及び露心する八重品種に限る。）は中、舌状花の長さは短、舌状花の中間部の横断面の形は弱く内曲、舌状花の先端の形は尖り状、舌状花の表面の色数は3以上、舌状花の表面の主な色は34C、舌状花の表面の二次色の型（2色以上の品種に限る。）はぼかしである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DATYVE」は、対照品種「マンゴープリン」と比較して、草丈がかなり低であること、舌状花の表面の主な色が34Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

DALINA GENETICS A/S
Gronnegyden 105, 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Rune Harboe Nielsen

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23521号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. 恋のフーガ (コイフーガ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、ぎ球茎の長さは短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さはやや短、葉の幅はかなり狭、葉の形は狭楕円形、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数は中、花茎の長さは中、花茎の太さは細、花型は抱え咲き、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色は85D、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は中、セパルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN80A、ペタルの縦断面の形はやや内曲、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色は85D、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は中、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はN80A、リップの湾曲の型はⅦ型、リップの目の有無は無、リップの模様は斑点、リップの主な色はNN155B、リップの斑点の色(斑点のある品種に限る。)はN81B、リップの喉部の色(喉部の色が異なる品種に限る。)は154C、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「恋のフーガ」は、対照品種「サクセスストーリー 恋のしずく」と比較して、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)が中であること等で区別性が認められる。対照品種「四万十 春の恋」と比較して、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)が中であること、リップの斑点の色(斑点のある品種に限る。)がN81Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23522号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. きらめきの恋 (キラメキノイ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、ぎ球茎の長さは短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の形は狭楕円形、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さは細、花型は抱え咲き、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様は覆輪、ぼかしと条線、セパルの主な色はN78B、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は84D、セパルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）はNN155C、セパルの条線の色（条線のある品種に限る。）はNN155C、ペタルの縦断面の形はやや内曲、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様は覆輪、ぼかしと条線、ペタルの主な色はN78B、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は85D、ペタルの覆輪の色（覆輪のある品種に限る。）はNN155C、ペタルの条線の色（条線のある品種に限る。）はNN155C、リップの湾曲の型はⅢ型、リップの目の有無は無、リップの模様は斑点、リップの主な色はNN155C、リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）はN78B、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）は10D、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「きらめきの恋」は、対照品種「サクセスストーリー 恋のしずく」と比較して、セパルの色数が3であること、セパルの模様が覆輪、ぼかしと条線であること等で区別性が認められる。対照品種「恋のフーガ」と比較して、セパルの色数が3であること、セパルの模様が覆輪、ぼかしと条線であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23523号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. 秘めた恋 (ヒメタコイ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、ぎ球茎の長さはかなり短、ぎ球茎の太さはかなり細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さは短、葉の幅はかなり狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さは細、花型は抱え咲き、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや内曲、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかしと条線、セパルの主な色はN80C、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は小、セパルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)は85D、セパルの条線の色(条線のある品種に限る。)はN78B、ペタルの縦断面の形はやや内曲、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN78B、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はやや小、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)は85D、リップの湾曲の型はVII型、リップの目の有無は無、リップの模様は斑点、リップの主な色は85D、リップの斑点の色(斑点のある品種に限る。)はN78B、リップの喉部の色(喉部の色が異なる品種に限る。)は10D、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「秘めた恋」は、対照品種「サクセスストーリー 恋のしずく」と比較して、セパルの模様がぼかしと条線であること等で区別性が認められる。対照品種「きらめきの恋」と比較して、セパルの模様がぼかしと条線であること、セパルの条線の色(条線のある品種に限る。)がN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23524号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. 春の雪 (ハルユキ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、ぎ球茎の長さはかなり短、ぎ球茎の太さはかなり細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さは細、花型は抱え咲き、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色はNN155B、ペタルの縦断面の形はやや内曲、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色はNN155B、リップの湾曲の型はⅦ型、リップの目の有無は無、リップの模様は斑点、リップの主な色はNN155B、リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）はN74D、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「春の雪」は、対照品種「ジリアン リーネイ ケイコ」と比較して、セパルの模様が単色であること、リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）がN74Dであること等で区別性が認められる。対照品種「スペシオキンギアナム」と比較して、ペタルの正面の形が楕円形であること、リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23525号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. あやかしの恋 (アヤシノイ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、ぎ球茎の長さは短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さは細、花型は抱え・平咲き、花の長さはかなり短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN78A、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はかなり小、セパルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)は85D、ペタルの縦断面の形はやや内曲、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN78A、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)はかなり小、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)は85D、リップの湾曲の型はⅦ型、リップの目の有無は無、リップの模様は斑点、リップの主な色は85D、リップの斑点の色(斑点のある品種に限る。)はN81B、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「あやかしの恋」は、対照品種「サクセスストーリー 恋のしずく」と比較して、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「恋のフーガ」と比較して、葉の斑の有無が有であること、セパルの主な色が78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23526号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. 春よこい (ハルヨコイ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、ぎ球茎の長さはかなり短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数はやや少、花茎の長さはやや短、花茎の太さは細、花型は抱え・平咲き、花の長さはかなり短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色は70A、セパルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は中、セパルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はNN155D、ペタルの縦断面の形はやや内曲、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色は70A、ペタルのぼかしの大きさ(ぼかしのある品種に限る。)は中、ペタルのぼかしの色(ぼかしのある品種に限る。)はNN155D、リップの湾曲の型はVII型、リップの目の有無は無、リップの模様は斑点、リップの主な色は69D、リップの斑点の色(斑点のある品種に限る。)は70A、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は春である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「春よこい」は、対照品種「ジリアン リーネイ ケイコ」と比較して、セパルの主な色が70Aであること、ペタルの主な色が70Aであること等で区別性が認められる。対照品種「四万十 春の恋」と比較して、セパルの主な色が70Aであること、ペタルの主な色が70Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23527号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Digitalis L. DC-1

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅はやや広、花茎の数はやや多、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は狭楕円形、葉縁の形は鋸歯状、花序の長さはやや長、花序の幅は中、花序の花の粗密は粗、花柄の長さは短、花の向きはやや下向き、花の長さは長、花冠の縦径はやや小、花冠の横径は中、花筒の縦径は中、花筒の横径は中、下唇弁の中央裂片の長さはやや短、花冠の外面上部の主な色は75A、花冠の内面下部の主な色はNN155B、花冠の内面下部の二次色の模様は花冠先端部、花冠の内面下部の二次色は75A、花冠の内面下部の三次色の模様は中点、花冠の内面下部の三次色は72A、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DC-1」は、対照品種*Digitalis dubia* Rodr. (既存系統)と比較して、草丈が中であること、葉身の毛の多少が中であること、花冠の外面上部の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サマーキング」と比較して、花茎の数がやや多であること、花序の花の粗密が粗であること、花冠の内面下部の主な色がNN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐野正
静岡県富士宮市北山224番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐野正

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

1 品種登録の番号及び年月日 第23528号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Digitalis L. DC-2

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株幅は広、花茎の数はやや多、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は狭楕円形、葉縁の形は鋸歯状、花序の長さは長、花序の幅は中、花序の花の粗密はかなり粗、花柄の長さは短、花の向きはやや下向き、花の長さは長、花冠の縦径は中、花冠の横径はやや大、花筒の縦径はやや大、花筒の横径は中、下唇弁の中央裂片の長さは中、花冠の外面上部の主な色は72D、花冠の内面下部の主な色はNN155B、花冠の内面下部の二次色の模様は花冠先端部、花冠の内面下部の二次色は72D、花冠の内面下部の三次色の模様は中点、花冠の内面下部の三次色はN79C、開花期は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DC-2」は、対照品種「タップシー」と比較して、花柄の長さが短であること、花冠の外面上部の主な色が72Dであること等で区別性が認められる。対照品種「サマーキング」と比較して、花茎の数がやや多であること、花序の花の粗密がかなり粗であること、花冠の外面上部の主な色が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

佐野正
静岡県富士宮市北山224番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐野正

7 出願公表の年月日 平成21年8月18日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23529号 平成26年9月8日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Hordeum L. ハルヒメボシ
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は中間、稈の長さは中、出穂期は早、穂のろう質の多少は少、草丈は短、穂の条数は3以上、穂の形は平行、穂の長さはやや長、芒の長さはやや長、うるち・もちの別はうるち、穂発芽性は難、千粒重(原麦粒)はやや大、まき性は秋まき性である。
出願品種「ハルヒメボシ」は、対照品種「イチバンボシ」と比較して、穂の長さがやや長であることで区別性が認められる。対照品種「マンネンボシ」と比較して、穂の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒノデハダカ」と比較して、穂の長さがやや長であることで区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
吉岡藤治 高橋飛鳥 柳澤貴司 長嶺敬 高山敏之 土井芳憲 松中仁 藤田雅也
土門英司 杉浦誠 伊藤昌光
- 7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23530号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobularia Desv. Inlbusnopr

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、株幅はやや広、茎の分枝の粗密は粗、茎の色は濃紫、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は倒披針形、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉の斑の有無は無、花序の小花数は中、小花の直径は中、がく片の形は楕円形、がく片の緑色の濃淡は淡、花卉の長さは中、花卉の幅はやや広、開花盛期の花卉の色はNN155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Inlbusnopr」は、対照品種「クリアクリスタル ホワイト」と比較して、株幅がやや広であること、茎の分枝の粗密が粗であること、茎の色が濃紫であること等で区別性が認められる。対照品種「スノークリスタル」と比較して、株幅がやや広であること、茎の分枝の粗密が粗であること、茎の色が濃紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Wicki-Freidl

7 出願公表の年月日 平成22年7月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23531号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lobularia Desv. DLOBU2

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、株幅は中、茎の分枝の粗密は中、茎の色は緑、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は倒披針形、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は無、花序の小花数はかなり多、小花の直径はやや小、がく片の形は楕円形、がく片の緑色の濃淡は淡、花卉の長さは中、花卉の幅は中、開花盛期の花卉の色はNN155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DLOBU2」は、対照品種「Inlbusnopr」と比較して、茎の分枝の粗密が中であること、茎の色が緑であること、花序の小花数がかなり多であること等で、対照品種「クリアクリスタル ホワイト」と比較して、株幅が中であること、花序の小花数がかなり多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23532号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malcolmia maritima (L.) R. Br. Sunmalpin

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈は低、株幅は広、茎の太さはやや細、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉表面の緑色の濃淡は中、葉身の形は楕円形、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、がくの色は黄緑、花の直径は中、花の目の有無は無、花弁の形は2型、花弁表面の主な色は76B、開花後期の花弁表面の主な色は76Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunmalpin」は、対照品種「スプリングスパークル」と比較して、開花後期の花弁表面の主な色が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成21年10月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23533号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malcolmia maritima (L.) R. Br. Sunmalconpi

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張、草丈はかなり低、株幅はやや広、茎の太さはやや細、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の有無は有、葉柄の長さは短、葉表面の緑色の濃淡は中、葉身の形は卵形、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、がくの色は緑、花の直径は中、花の目の有無は無、花弁の形は1型、花弁表面の主な色はN78C、開花後期の花弁表面の主な色はN80Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunmalconpi」は、対照品種「スプリングスパークル」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が強であること等で区別性が認められる。対照品種

「Sunmalpin」と比較して、開花後期の花弁表面の主な色がN80Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成23年1月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23534号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malcolmia maritima (L.) R. Br. Sunmalho

3 登録品種の特性の概要

草姿は直立、草丈は低、株幅はやや狭、茎の太さはやや細、茎のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の有無は有、葉柄の長さはやや短、葉表面の緑色の濃淡は中、葉身の形は楕円形、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、がくの色は緑、花の直径は中、花の目の有無は無、花弁の形は2型、花弁表面の主な色はNN155D、開花後期の花弁表面の主な色はNN155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunmalho」は、対照品種「スプリングスパークル」と比較して、開花後期の花弁表面の主な色がNN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種

「Sunmalpin」と比較して、開花後期の花弁表面の主な色がNN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝四丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第23535号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Origanum rotundifolium Boiss. SAKORE001

3 登録品種の特性の概要

草姿は横張、茎の長さはやや短、分枝の数はやや少、最長分枝の長さはやや短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや広、葉身の形は広卵形、葉身の表面の色は淡緑、葉身の斑の有無は無、葉の向きは下向き、花穂の数は中、花穂の長さは中、花穂の幅は中、ほう葉の数は中、ほう葉の長さは中、ほう葉の幅は中、ほう葉のアントシアニン着色の強弱は中、一ほう葉当たりの小花数は3個、小花の長さはやや短、小花の雄ずいの露出の有無は無、小花の主な色はN80Bである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「SAKORE001」は、対照品種「ケントビューティ」と比較して、ほう葉のアントシアニン着色の有無及び強弱が中であること、小花の雄ずいの露出の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「ロツンディフォルウム」と比較して、ほう葉のアントシアニン着色の有無及び強弱が中であること、小花の雄ずいの露出の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

塩月正史

7 出願公表の年月日 平成20年12月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第23536号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Origanum rotundifolium Boiss. Juno

3 登録品種の特性の概要

草姿は横張、茎の長さはやや長、分枝の数はやや多、最長分枝の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の表面の色は緑、葉身の斑の有無は無、葉の向きは下向き、花穂の数は多、花穂の長さは中、花穂の幅は中、ほう葉の数は中、ほう葉の長さは中、ほう葉の幅は中、ほう葉のアントシアニン着色の強弱はやや弱、一ほう葉当たりの小花数は3個、小花の長さは中、小花の雄ずいの露出の有無は有、小花の主な色はN80Cである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Juno」は、対照品種「セントビューティ」と比較して、小花の主な色がN80Cであること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「SAKORE001」と比較して、小花の雄ずいの露出の有無が有であること、小花の主な色がN80Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古畑芳幸
長野県東筑摩郡山形村526

6 登録品種の育成をした者の氏名

古畑芳幸

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

1 品種登録の番号及び年月日 第23537号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume KPM-69

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花型は部分抱・平咲、花の縦径は長、花の横径は広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は155B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色は155B、ラテラルセパルの模様の色は150D（ぼかし）、186B（点斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色は155B、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、その他、リップの中央裂片の地色は4D、リップの中央裂片の模様の色は3C（ぼかし）、182A（ぼかし）、174B（条）、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色は4D、リップの側裂片の模様の色は2B（ぼかし）、187B（点斑）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KPM-69」は、対照品種「キヌのそよ風」と比較して、ペタルの地色が155Bであること、リップの中央裂片の地色が4Dであること等で区別性が認められる。対照品種「フォーチュンザルツマン」と比較して、ペタルの地色が155Bであること、リップの中央裂片の地色が4Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社国分寺洋蘭園
埼玉県北本市石戸宿5-248

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡邊大之

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第23538号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume MM-355

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は中、花型は平咲、花の縦径は長、花の横径は広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は4D、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色は4D、ラテラルセパルの模様の色は149D(ぼかし), 186C(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色は4D、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は150D、リップの中央裂片の模様の色は150C, 178B、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色は150D、リップの側裂片の模様の色は4C（ぼかし）, 5B(ぼかし), 187B(点斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MM-355」は、対照品種「KPM-69」と比較して、ペタルの地色が4Dであること、リップの中央裂片の模様の色が150C(ぼかし)であること等で区別性が認められる。対照品種「EMERALDSWEETMOON」と比較して、ペタルの地色が4Dであること、リップの中央裂片の模様の色が150C(ぼかし)であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社森田洋蘭園
埼玉県川越市大字南田島999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森田康雄

7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23539号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume MM-317

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは大、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は暗緑、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花型は平咲、花の縦径は長、花の横径は広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色はN78D、ドーサルセパルの模様の色は76D、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色はN78D、ラテラルセパルの模様の色は76D(ぼかし), N78B(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色はN78D、ペタルの模様の色は76D、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、その他、リップの中央裂片の地色はN78C、リップの中央裂片の模様の色は184C(ぼかし), 67A(条)、リップの側裂片の模様はぼかし、点斑、リップの側裂片の地色はN78B、リップの側裂片の模様の色は59C(ぼかし), 59B(点斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MM-317」は、対照品種「ハッピーストリームA」と比較して、ドーサルセパルの長さがかなり長であること、ラテラルセパルの長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーストリームB」と比較して、花序の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「ハッピーバレンタイン ラズベリーラブ」と比較して、ペタルの地色がN78Dであること、ペタルの模様がぼかしであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社森田洋蘭園
埼玉県川越市大字南田島999番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

森田康雄

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23540号 平成26年9月8日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pleurotus ostreatus (Fr.) Quel. x Pleurotus eryngii (Dcex Fr.) Quel.
HOX 1号 (HOX 1号)

3 登録品種の特性の概要

子実体発生までの期間は31～35日、芽出し最適温度は13℃、生長最適温度は13～15℃、生長最適照度は201lx以上、断面の形態は凹形、長径と短径の比率は1.0～1.2、生育初期の色は暗灰褐色、収穫期の色は灰褐色、暗灰褐色（周縁部：暗灰褐色）、肉質は普通、菌しゅうの菌柄へのつき方は軽、菌柄の菌さんへのつき方は中心生、菌柄の形は太長、菌柄の色は無、菌柄の毛は無、菌柄の太さは太である。

出願品種「HOX 1号」は、対照品種「ホクトY-3」と比較して、菌しゅうの菌柄へのつき方が軽であること、菌柄の形が太長であること等で区別性が認められる。対照品種「ふくひら1号」と比較して、菌しゅうの菌柄へのつき方が軽であること、菌柄の太さが太であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

ホクト株式会社
長野県長野市南堀138番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石川真梨子

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日