

1 品種登録の番号及び年月日 第23668号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ホートジェム タヒ

3 登録品種の特性の概要

花性は雌、自家結実性の有無は無、樹勢はやや強、熟梢の太さは細、熟梢の陽光面における色は明褐、熟梢の冬芽支持部の大きさは大、熟梢表皮による芽の被覆の有無は有、葉身の形は卵形、葉身表面の緑色の濃淡は中、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)はやや大、葉柄上面のアントシアニン着色の強さは中、1花穂中の花蕾数は少、花の直径はやや小、花卉の主な色は緑白、果実の重さはかなり軽、果実の形は長球、果実中央部の横断面の形(扁平の程度)は扁平(中)、果頂部の形はややくぼむ、果実のがくの周囲のリングは僅かに見える、果梗部の形は角ばる、果梗の長さはかなり短、果梗の相対長(果梗長/果実縦径)は小、果実の宿存がくの有無は無、果皮の色は緑、果実の毛じの粗密は無又は極粗、果皮の色(可食時期)は緑、外果皮の色は緑、果心の色は緑白、果実の甘さはやや高、果実の酸度はやや高、開花期はやや早、収穫期は早である。

出願品種「ホートジェム タヒ」は、対照品種「月山」と比較して、葉身の形が卵形であること、果実の形が長球であること、果梗の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「光香」と比較して、葉身の形が卵形であること、果実の形が長球であること、果梗の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited
Mt Albert Research Centre, 120 Mt Albert Road, Mt Albert, Auckland, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

マーク マクネレイジ ロン ビートソン エルスペース マクレ

7 出願公表の年月日 平成14年11月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23669号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ホートジェム トル

3 登録品種の特性の概要

花性は雌、自家結実性の有無は無、樹勢はやや強、熟梢の太さは細、熟梢の陽光面における色は赤褐、熟梢の冬芽支持部の大きさは大、熟梢表皮による芽の被覆の有無は有、葉身の形は卵形、葉身表面の緑色の濃淡は中、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)はやや小、葉柄上面のアントシアニン着色の強さは弱、1花穂中の花蕾数はやや多、花の直径はやや小、花卉の主な色は緑白、果実の重さは極軽、果実の形は長楕円、果実中央部の横断面の形(扁平の程度)は円(小さい)、果頂部の形は部分的にやや尖る、果実のがくの周囲のリングは無又は極僅、果梗部の形は円形、果梗の長さはやや短、果梗の相対長(果梗長/果実縦径)はやや小、果実の宿存がくの有無は有、果皮の色は緑、果実の毛じの粗密は無又は極粗、果皮の色(可食時期)は緑、外果皮の色は緑、果心の色は緑白、果実の甘さはやや高、果実の酸度は高、開花期はやや早、収穫期は早である。

出願品種「ホートジェム トル」は、対照品種「月山」と比較して、果実の形が長楕円であること、果梗部の形が円形であること、果梗の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「光香」と比較して、果実の形が長楕円であること、果梗部の形が円形であること、果梗の長さがやや短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited
Mt Albert Research Centre, 120 Mt Albert Road, Mt Albert, Auckland, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

マーク マクネレイジ ロン ビートソン エルスペース マクレ

7 出願公表の年月日 平成17年8月10日

1 品種登録の番号及び年月日 第23670号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinidia arguta (Sieb. & Zucc.) Planch. ホートジェム ワ

3 登録品種の特性の概要

花性は雌、自家結実性の有無は無、樹勢はやや強、熟梢の太さはやや細、熟梢の陽光面における色は赤褐、熟梢の冬芽支持部の大きさは中、熟梢表皮による芽の被覆の有無は有、葉身の形は卵形、葉身表面の緑色の濃淡は中、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)は中、葉柄上面のアントシアニン着色の強さは中、1花穂中の花蕾数は多、花の直径はやや小、花卉の主な色は緑白、果実の重さはかなり軽、果実の形は長楕円、果実中央部の横断面の形(扁平の程度)は長楕円(大きい)、果頂部の形は部分的に強く尖る、果実のがくの周囲のリングは無又は極僅、果梗部の形は角ばる、果梗の長さは短、果梗の相対長(果梗長/果実縦径)は小、果実の宿存がくの有無は無、果皮の色は緑、果実の毛じの粗密は無又は極粗、果皮の色(可食時期)は緑、外果皮の色は緑、果心の色は緑白、果実の甘さは極高、果実の酸度は極高、開花期はやや早、収穫期は早である。

出願品種「ホートジェム ワ」は、対照品種「月山」と比較して、葉身の形が卵形であること、がくの全体的な色が赤褐であること、果実の形が長楕円であること等で区別性が認められる。対照品種「光香」と比較して、葉身の形が卵形であること、がくの全体的な色が赤褐であること、果実の形が長楕円であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

The New Zealand Institute for Plant and Food Research Limited
Mt Albert Research Centre, 120 Mt Albert Road, Mt Albert, Auckland, New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

マーク マクネレイジ ロン ビートソン エルスペース マクレー

7 出願公表の年月日 平成17年11月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23671号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinidia Lindl. 香川UPーキ1号 (カガUP-キ1コウ)

3 登録品種の特性の概要

花性は雌、自家結実性の有無は無、樹勢は弱、熟梢の太さはやや太、熟梢の陽光面における色は紫褐、熟梢の冬芽支持部の大きさはやや大、熟梢表皮による芽の被覆の有無は無、葉身の形は短卵形、葉身表面の緑色の濃淡は中、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)は大、葉柄上面のアントシアニン着色の強さは弱、1花穂中の花蕾数はやや多、花の直径はやや小、花卉の主な色は白、果実の重さはやや軽、果実の形は卵形、果頂部の形は丸みを帯びる、果実のがくの周囲のリングは無又は極僅、果梗部の形は角ばる、果梗の長さは極長、果梗の相対長(果梗長/果実縦径)は中、果実の宿存がくの有無は有、果皮の色は褐、果実の毛じの粗密は無又は極粗、果実の毛じの種類は極短い軟毛、果皮の色(可食時期)2は褐、外果皮の色は明緑、果心の色は白、果実の甘さはかなり高、果実の酸度はかなり高、開花期は極早、収穫期は中である。

出願品種「香川UPーキ1号」は、対照品種「香粹」と比較して、葉身の形が短卵形であること、葉脚部の重なりが接するであること、果梗の長さが極長であること等で区別性が認められる。対照品種「レインボーレッド」と比較して、外果皮の色が明緑であること、内果皮の色が明緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号
国立大学法人香川大学
香川県高松市幸町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

末澤克彦 大谷衛 小野壮一郎 山下泰生 坂下亨 福田哲生 片岡郁雄 別府賢治

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23672号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Actinidia Lindl. 香川UPーキ2号 (カガUP-キ2コウ)

3 登録品種の特性の概要

花性は雌、自家結実性の有無は無、樹勢はかなり弱、熟梢の太さはやや細、熟梢の陽光面における色は紫褐、熟梢の冬芽支持部の大きさは大、熟梢表皮による芽の被覆の有無は無、葉身の形は短卵形、葉身表面の緑色の濃淡は淡、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)はかなり大、葉柄上面のアントシアニン着色の強さは弱、1花穂中の花蕾数は少、花の直径はやや小、花卉の主な色は白、果実の重さはやや軽、果実の形は長楕円、果頂部の形は丸みを帯びる、果実のがくの周囲のリングは僅かに見える、果梗部の形は角ばる、果梗の長さは長、果梗の相対長(果梗長/果実縦径)は小、果実の宿存がくの有無は有、果皮の色は褐、果実の毛じの粗密は無又は極粗、果実の毛じの種類は極短い軟毛、果皮の色(可食時期)2は褐、外果皮の色は黄、果心の色は白、果実の甘さはかなり高、果実の酸度はやや低、開花期は極早、収穫期は中である。

出願品種「香川UPーキ2号」は、対照品種「香粹」と比較して、果実の形が長楕円であること、外果皮の色が黄であること、内果皮の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「レインボーレッド」と比較して、果実の形が長楕円であること、内果皮の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号
国立大学法人香川大学
香川県高松市幸町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

末澤克彦 大谷衛 小野壮一郎 山下泰生 坂下亨 福田哲生 片岡郁雄 別府賢治

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23673号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Actinidia Lindl. 香川UPーキ3号 (カガUP-キ3コウ)

3 登録品種の特性の概要

花性は雌、自家結実性の有無は無、樹勢はやや弱、熟梢の太さはやや太、熟梢の陽光面における色は紫褐、熟梢の冬芽支持部の大きさは中、熟梢表皮による芽の被覆の有無は無、葉身の形は短卵形、葉身表面の緑色の濃淡は濃、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)はやや大、葉柄上面のアントシアニン着色の強さは弱、1花穂中の花蕾数は少、花の直径は中、花卉の主な色は白、果実の重さはやや軽、果実の形は長楕円、果頂部の形は平坦、果実のがくの周囲のリングは僅かに見える、果梗部の形は角ばる、果梗の長さはかなり長、果梗の相対長(果梗長/果実縦径)はやや小、果実の宿存がくの有無は有、果皮の色は褐、果実の毛じの粗密は無又は極粗、果実の毛じの種類は極短い軟毛、果皮の色(可食時期)2は褐、外果皮の色は明緑、果心の色は白、果実の甘さは極高、果実の酸度は中、開花期は極早、収穫期は中である。

出願品種「香川UPーキ3号」は、対照品種「香粹」と比較して、果梗の長さがかなり長であること、外果皮の色が明緑であること、内果皮の色が明緑であること等で区別性が認められる。対照品種「レインボーレッド」と比較して、外果皮の色が明緑であること、内果皮の色が明緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号
国立大学法人香川大学
香川県高松市幸町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

末澤克彦 大谷衛 小野壮一郎 山下泰生 坂下亨 福田哲生 片岡郁雄 別府賢治

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23674号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Actinidia Lindl. 香川UPーキ4号 (カカ`UP-キ4コ`ウ)

3 登録品種の特性の概要

花性は雌、自家結実性の有無は無、樹勢は弱、熟梢の太さは太、熟梢の陽光面における色は紫褐、熟梢の冬芽支持部の大きさはやや大、熟梢表皮による芽の被覆の有無は無、葉身の形は広卵形、葉身表面の緑色の濃淡は中、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)はかなり大、葉柄上面のアントシアニン着色の強さはやや弱、1花穂中の花蕾数はやや多、花の直径はやや小、花卉の主な色は白、果実の重さはやや軽、果実の形は卵形、果頂部の形は丸みを帯びる、果実のがくの周囲のリングは無又は極僅、果梗部の形は角ばる、果梗の長さは長、果梗の相対長(果梗長/果実縦径)はやや小、果実の宿存がくの有無は有、果皮の色は褐、果実の毛じの粗密は無又は極粗、果実の毛じの種類は極短い軟毛、果皮の色(可食時期)2は褐、外果皮の色は明緑、果心の色は白、果実の甘さはやや高、果実の酸度はやや高、開花期は極早、収穫期は中である。

出願品種「香川UPーキ4号」は、対照品種「香粹」と比較して、外果皮の色が明緑であること、内果皮の色が明緑であること等で区別性が認められる。対照品種「レインボーレッド」と比較して、外果皮の色が明緑であること、内果皮の色が明緑であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号
国立大学法人香川大学
香川県高松市幸町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

末澤克彦 大谷衛 小野壮一郎 山下泰生 坂下亨 福田哲生 片岡郁雄 別府賢治

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23675号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Actinidia Lindl. 香川UPーキ5号 (カガUP-キ5コウ)

3 登録品種の特性の概要

花性は雌、自家結実性の有無は無、樹勢はかなり弱、熟梢の太さは太、熟梢の陽光面における色は紫褐、熟梢の冬芽支持部の大きさはやや大、熟梢表皮による芽の被覆の有無は無、葉身の形は卵形、葉身表面の緑色の濃淡は中、葉柄の相対長(葉柄長/葉身長)は中、葉柄上面のアントシアニン着色の強さは中、1花穂中の花蕾数は少、花の直径はやや大、花卉の主な色は白、果実の重さは中、果実の形は長楕円、果頂部の形は平坦、果実のがくの周囲のリングは明らかに見える、果梗部の形は角ばる、果梗の長さはかなり長、果梗の相対長(果梗長/果実縦径)はやや小、果実の宿存がくの有無は有、果皮の色は褐、果実の毛じの粗密は無又は極粗、果実の毛じの種類は極短い軟毛、果皮の色(可食時期)2は褐、外果皮の色は黄、果心の色は白、果実の甘さは高、果実の酸度は中、開花期は極早、収穫期は中である。

出願品種「香川UPーキ5号」は、対照品種「香粹」と比較して、外果皮の色が黄であること、内果皮の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「レインボーレッド」と比較して、果実の形が長楕円であること、内果皮の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

香川県
香川県高松市番町4丁目1番10号
国立大学法人香川大学
香川県高松市幸町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

末澤克彦 大谷衛 小野壮一郎 山下泰生 坂下亨 福田哲生 片岡郁雄 別府賢治

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23676号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Antirrhinum L. KEIANPINETUM

3 登録品種の特性の概要

草型は叢生型、草姿（叢生品種に限る）は斜上、茎の長さはかなり短、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡（葉に斑の無い品種に限る）は中、葉の裏面のアントシアニン着色の有無は無、花の形は普通咲き、花型は一重、花の長さは短、花の幅は中、花筒の長さは短、上唇弁の幅は狭、上唇弁の表面の主な色は5B、下唇弁の裂片の表面の主な色は5B、下唇弁の基部の表面の主な色は5B、下唇弁のスポットの有無は無、花筒の外側の色はN155Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIANPINETUM」は、対照品種「KEIANANZUREM」と比較して、上唇弁の表面の主な色が5Bであること、花筒の外側の色がN155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「パレット イエロー」と比較して、葉の毛じの粗密が粗であること、上唇弁の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第23677号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Buddleja L. バタフライヘブン

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高は中、樹幅はやや狭、樹幅に対する樹高は樹幅より低い、枝の色は褐、枝の横断面の形は角形、枝の毛の粗密は中、葉身の形は狭卵形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の表面の色は146A、葉身の斑の有無は無、葉身の周縁部の形は歯状、葉身の表面の毛の多少は少、葉身の葉脈間の凹凸の強弱は無又は弱、花序の形は円錐形、花序の長さは中、花序の幅は広、小花の粗密は密、花筒の外側の主な色は178B、花冠の直径は中、花冠裂片の向きは水平、花冠裂片の表面の色は76A、花冠の目の有無は有、花冠の目の色は橙、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バタフライヘブン」は、対照品種「ピンクパール」と比較して、花冠裂片の向きが水平であること、花冠裂片の表面の色が76Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Adrian Bloom

Foggy Bottom Bressingham, Diss Norfolk IP22 2AA United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

Adrian Bloom

7 出願公表の年月日 平成21年2月3日

1 品種登録の番号及び年月日 第23678号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Dendrobium Sw. フォーミアイチ2号 (フォーミアイチ2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡はやや淡、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや太、花型は抱え・平咲き、花の長さは長、花の幅は広、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は卵形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様は単色、セパルの主な色はNN155D、ペタルの縦断面の形はやや外反、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様は単色、ペタルの主な色はNN155D、リップの湾曲の型はⅦ型、リップの目の有無は無、リップの模様は単色、リップの主な色はNN155D、リップの中央部の色は23A、リップの周縁の波打ちの強弱は強、開花期は春である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「フォーミアイチ2号」は、対照品種「フォーミアイチ1号」と比較して、植物体の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「フォーミディブル・竜馬」と比較して、リップの中央部の色が23Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

伊藤理恵 大石一史 加藤俊博 稲吉由佳 平野哲司 酒井広蔵 二村幹雄

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第23679号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. ちゅらら

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は極高、株幅は広、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はかなり淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉の周縁の鋸歯の数は多、葉の周縁の鋸歯の深さは中、開花枝の最頂部の多散花序の花数はやや多、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや広、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は17B、開花初期の花冠表面の二次色はN25C、花型は一重、花冠裂片の数（一重品種に限る。）は4のみ、花の直径はやや小、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）は上向き、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）は中、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は17B、開花始期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ちゅらら」は、対照品種「リュウキュウベンケイ（既存系統）」と比較して、開花枝の最頂部の多散花序の花数がやや多であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。対照品種「エスペランサ イエロー」と比較して、葉の形が卵形であること、花冠裂片の表面の主な色が17Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般財団法人沖縄美ら島財団
沖縄県国頭郡本部町字石川888
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

6 登録品種の育成をした者の氏名

三位正洋 泉川康博

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23680号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. ちゅららダブル

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は極高、株幅はやや狭、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はかなり淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉の周縁の鋸歯の数は多、葉の周縁の鋸歯の深さは中、開花枝の最頂部の多散花序の花数はやや少、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや広、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は17A、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）はやや多、花の直径は極大、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は17A、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は1、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）は17A、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ちゅららダブル」は、対照品種「エスペランサ ダブルイエロー」と比較して、株幅がやや狭であること、開花初期の花冠裂片の表面の主な色が17Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

一般財団法人沖縄美ら島財団
沖縄県国頭郡本部町字石川888
国立大学法人千葉大学
千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

6 登録品種の育成をした者の氏名

三位正洋 泉川康博

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23681号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. FIKALCERROS

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅はやや狭、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は中、葉の周縁の鋸歯の数は少、葉の周縁の鋸歯の深さは極浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数は中、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は53C、花型は一重、花冠裂片の数（一重品種に限る。）は4又は5、花の直径は中、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）は上向き、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）は中、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）はやや広、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は53C、開花始期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FIKALCERROS」は、対照品種「リカン」と比較して、葉の形が楕円形であること、葉の周縁の鋸歯の深さが極浅であること等で区別性が認められる。対照品種「パリナ」と比較して、葉の形が楕円形であること、葉の周縁の鋸歯の深さが極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23682号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. FICALANHAWN

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅は中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉の周縁の鋸歯の数は中、葉の周縁の鋸歯の深さはやや浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数は少、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色はN30C、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）は少、花の直径は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN30C、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は1、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）はN30C、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FICALANHAWN」は、対照品種「PHOEBE」と比較して、開花始期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ネオーミ」と比較して、開花始期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23683号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. FICALANWEAVER

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は低、株幅はやや狭、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数は中、葉の周縁の鋸歯の深さはかなり浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数はやや少、開花枝の最頂部の多散花序の幅は中、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は63A、開花初期の花冠表面の二次色は20B、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）はやや少、花の直径はやや大、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は64C、花冠裂片の表面の二次色は49C、花冠裂片の二次色の分布位置は先端部、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は2、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）は64C、外側花冠裂片の表面の二次色（八重品種に限る。）は49C、外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限る。）は先端部、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FICALANWEAVER」は、対照品種「ミドラー」と比較して、開花初期の花冠裂片の表面の主な色が63Aであること、花冠裂片の表面の主な色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23684号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. FIKALRUMINA

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅はやや狭、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数は中、葉の周縁の鋸歯の深さはかなり浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数はやや少、開花枝の最頂部の多散花序の幅は狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は14B、開花初期の花冠表面の二次色は40D、花型は一重、花冠裂片の数（一重品種に限る。）は4のみ、花の直径はかなり小、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）は上向き、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）はやや短、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）は中、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は13B、花冠裂片の表面の二次色は33C、花冠裂片の二次色の分布位置は基部、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FIKALRUMINA」は、対照品種「イングリッド」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さがかなり浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23685号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. FIKALAMBOY

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅はやや狭、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数はやや多、葉の周縁の鋸歯の深さは中、開花枝の最頂部の多散花序の花数は中、開花枝の最頂部の多散花序の幅は狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は46B、花型は一重、花冠裂片の数（一重品種に限る。）は4のみ、花の直径は小、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）は下向き、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）は中、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は53B、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FIKALAMBOY」は、対照品種「リカン」と比較して、開花初期の花冠裂片の表面の主な色が46Bであること等で区別性が認められる。対照品種「アン0847」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さが中であること、開花初期の花冠裂片の表面の主な色が46Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23686号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. FIKALRODAN

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅はやや狭、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉の周縁の鋸歯の数はやや多、葉の周縁の鋸歯の深さはやや浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数は中、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は42A、花型は一重、花冠裂片の数（一重品種に限る。）は4のみ、花の直径はやや小、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）は上向き、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）はやや短、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）は中、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は42A、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FIKALRODAN」は、対照品種「デビー」と比較して、花冠裂片の長さ／幅（一重品種に限る。）が小であること等で区別性が認められる。対照品種「ナディア」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さがやや浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23687号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. FIKALMILAR

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は中、株幅はやや広、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉の周縁の鋸歯の数は中、葉の周縁の鋸歯の深さはかなり浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数は中、開花枝の最頂部の多散花序の幅は中、開花初期の花冠裂片の表面の主な色はN30A、花型は一重、花冠裂片の数（一重品種に限る。）は4のみ、花の直径はやや小、花冠裂片の向き（一重品種に限る。）は上向き、花冠裂片の長さ（一重品種に限る。）は中、花冠裂片の幅（一重品種に限る。）はやや狭、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は33A、開花始期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FIKALMILAR」は、対照品種「カルメン」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さがかなり浅であること、花冠裂片の表面の主な色が33Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第23688号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. FICALANTHERON

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）はやや低、株幅はやや狭、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり弱、葉の周縁の鋸歯の数はやや多、葉の周縁の鋸歯の深さは浅、開花枝の最頂部の多散花序の花数はやや少、開花枝の最頂部の多散花序の幅は中、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は12B、開花初期の花冠表面の二次色は32C、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）はやや少、花の直径は大、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は14C、花冠裂片の表面の二次色は25C、花冠裂片の二次色の分布位置は基部、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は2、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）は14C、外側花冠裂片の表面の二次色（八重品種に限る。）は25C、外側花冠裂片の表面の二次色の分布位置（八重品種に限る。）は基部、開花始期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FICALANTHERON」は、対照品種「ドンフレデリコ」と比較して、葉の周縁の鋸歯の深さが浅であること、花の直径が大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23689号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Kalanchoe Adans. FICALANVEGA

3 登録品種の特性の概要

草丈（花序を含む。）は低、株幅は中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は卵形、葉の斑の有無は無、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉の周縁の鋸歯の数は中、葉の周縁の鋸歯の深さは中、開花枝の最頂部の多散花序の花数は少、開花枝の最頂部の多散花序の幅はやや狭、開花初期の花冠裂片の表面の主な色は32A、花型は八重、花冠裂片の数（八重品種に限る。）はやや多、花の直径はやや大、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は32A、外側花冠裂片の表面の色数（八重品種に限る。）は1、外側花冠裂片の表面の主な色（八重品種に限る。）は32B、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FICALANVEGA」は、対照品種「ドンセルジオ」と比較して、株幅が中であること、葉の形が卵形であること等で区別性が認められる。対照品種「PHOEBE」と比較して、葉の形が卵形であること、開花始期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Ike Vlieland

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23690号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lathyrus odoratus L. ムジカスカーレット

3 登録品種の特性の概要

草型は高性、茎の最小径はかなり太、茎の最大径は太、茎のアントシアン発現の有無は無、節間長は中、複葉対数は3以上、葉形は広卵形、葉の波打ち程度は中、着葉角度は斜上、葉長は中、葉幅は中、たく葉の大きさは中、葉の色は中、ふ入り葉の有無は無、葉柄着生部の色は無、葉柄の長さはやや短、花の着生密度は中、花の向きは斜上、花形はウェーブ、花径は中、旗弁長はやや短、旗弁幅はやや狭、翼弁長は中、翼弁幅は中、花弁の斑紋の有無は無、旗弁上部の色は50A、旗弁中央部の色は50A、翼弁上部の色は52B、翼弁中央部の色は52B、舟弁中央部の色はNN155B、旗弁の形は全縁、翼弁の内曲は中、旗弁の数は1、翼弁の数は2、がくの形は鐘状、がくの色は無、雌ずいの有無は有、雄ずいの数は10、花柄の太さは中、花柄の長さはやや短、一花房当たりの花数はやや少、花の香りは中、開花の習性は春咲き性である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ムジカスカーレット」は、対照品種「ミセスダグラスマッカーサー」と比較して、複葉対数が3以上であること、旗弁中央部の色が50Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

宮崎県

宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

郡司定雄 中村薫 中岡直士 福元孝一 八反田憲生

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23691号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Malus Mill. ノムラジョナ

3 登録品種の特性の概要

樹のタイプは普通型、樹姿は中間、樹勢は中、枝梢の太さは太、節間長は短、皮目の大きさは大、皮目の多少は少、えき花芽の着生は多、葉身長は短、葉形(葉身長/葉身幅)は中間、葉色は濃緑、たく葉の形は鎌形、たく葉の長さは長、葉柄の長さは短、葉柄の太さは中、花の大きさは小、花色は濃桃、花弁の形は卵、やくの色は黄、果形は円、王冠は無、がくの開閉は中、がくあゝの深さは中、がくあゝの幅は中、こうあゝの深さは深、こうあゝの幅は中、果実の大きさは極大、果皮の地色は黄緑、果皮を被う色は紫紅、果皮を被う色の量は多、果皮を被う色の型は少、さびの位置はこうあゝ、さびの量は少、さび状果点は無、果点の大きさは大、果点の密度は高、スカーフスキンは極少、果皮のろう質は少、果皮の粗滑の程度は中、果梗の長さは短、果梗の太さは太、肉こうの有無は無、果心の形は円錐、果心の大きさは小、果肉の色は黄白、果肉の褐変化は中、果肉の硬さは軟、肉質は中、蜜の多少は極少、甘味は中、酸味は弱、渋味は弱、香気は中、果汁の多少は多、種子の形は倒卵、種子の大きさは大、発芽期は中、開花期は中、成熟期は中、結果の早晩は中、後期落果は多、普通貯蔵はかなり短、冷蔵貯蔵は短、心かびの発生は極少である。

出願品種「ノムラジョナ」は、対照品種「モーレンズ」と比較して、果皮を被う色の型が少であること、果梗の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「黒系ジョナゴールド」と比較して、果皮を被う色の濃さが濃であること、果点の密度が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

農事組合法人野村園芸農場
青森県三戸郡五戸町字虫追塚前22-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

野村敏男

7 出願公表の年月日 平成19年3月2日

1 品種登録の番号及び年月日 第23692号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ハイブリッドとうごう1号 (ハイブリッドトウゴウ1コウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さは長、穂数は少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや晩、穎の色は黄白、護穎の長さはやや長、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは長、玄米の幅は中、玄米の形は半紡錘形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、耐倒伏性はやや弱、脱粒性は難である。

出願品種「ハイブリッドとうごう1号」は、対照品種「たちすがた」と比較して、穂数が少であること、最長芒の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「みつひかり 2003」と比較して、出穂期が中であること、最長芒の長さが短であること等で区別性が認められる。対照品種「みつひかり 2005」と比較して、出穂期が中であること、最長芒の長さが短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

本田技研工業株式会社
東京都港区南青山二丁目1番1号
国立大学法人名古屋大学
愛知県名古屋市千種区不老町1番

6 登録品種の育成をした者の氏名

地主建志 高師知紀 森中洋一 北野英己 香村敏郎

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23693号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ハイブリッドとうごう2号 (ハイブリッドトウゴウ2ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは長、穂数は少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さはかなり短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さはやや長、護穎の色は黄白、籾の千粒重は大、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は4型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はやや難、耐倒伏性はやや強、脱粒性はやや難である。

出願品種「ハイブリッドとうごう2号」は、対照品種「チヨニシキ」と比較して、穂の主軸の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「みつひかり 2003」と比較して、出穂期が早であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、最長芒の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「みつひかり 2005」と比較して、出穂期が早であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、最長芒の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

本田技研工業株式会社
東京都港区南青山二丁目1番1号
国立大学法人名古屋大学
愛知県名古屋市千種区不老町1番

6 登録品種の育成をした者の氏名

地主建志 高師知紀 森中洋一 北野英己 香村敏郎

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23694号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ハイブリッドとうごう3号 (ハイブリッドトウゴウ3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さは長、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出～穂軸もよく抽出、成熟期はやや晩、穎の色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは長、玄米の幅は中、玄米の形は半紡錘形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は3型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、耐倒伏性は中、脱粒性は難である。

出願品種「ハイブリッドとうごう3号」は、対照品種「姫ごのみ」と比較して、穂の主軸の長さが長であること、玄米の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「みつひかり 2003」と比較して、出穂期が中であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや長であること、最長芒の長さが極短であること等で区別性が認められる。対照品種「みつひかり 2005」と比較して、出穂期が中であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がやや長であること、最長芒の長さが極短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

本田技研工業株式会社
東京都港区南青山二丁目1番1号
国立大学法人名古屋大学
愛知県名古屋市千種区不老町1番

6 登録品種の育成をした者の氏名

地主建志 高師知紀 森中洋一 北野英己 香村敏郎

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23695号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ハイブリッドとうごう4号 (ハイブリッドトウゴウ4コウ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは長、穂数は少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上半分のみ、最長芒の長さはかなり短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は早、穎の色は黄白、護穎の長さは長、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや大、玄米の千粒重はやや大、玄米の長さは長、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は半糯、胚乳のアミロース含量は3型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はやや難、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難である。

出願品種「ハイブリッドとうごう4号」は、対照品種「ミルキークイーン」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、穂の主軸の長さが長であること、玄米の長さが長であること等で区別性が認められる。対照品種「みつひかり 2003」と比較して、出穂期が早であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、最長芒の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「みつひかり 2005」と比較して、出穂期が早であること、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること、最長芒の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

本田技研工業株式会社
東京都港区南青山二丁目1番1号
国立大学法人名古屋大学
愛知県名古屋市千種区不老町1番

6 登録品種の育成をした者の氏名

地主建志 高師知紀 森中洋一 北野英己 香村敏郎

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23696号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. さいこううち

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は長、穂の主軸の長さはやや短、穂数は多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重はやや小、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難である。

出願品種「さいこううち」は、対照品種「はたじるし」と比較して、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。対照品種「ひとめぼれ」と比較して、出穂期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鈴木信治
福島県二本松市西光内220

6 登録品種の育成をした者の氏名

鈴木信治

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第23697号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALEQEF

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は単色、ドーサルセパルの地色は72A、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色は72A、ラテラルセパルの模様の色はN79C（点斑）、N155B（ぼかし）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は単色、ペタルの地色は72A、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は71B、リップの中央裂片の模様の色は71A（ぼかし）、N155C（ぼかし）、リップの側裂片の模様はぼかし、リップの側裂片の地色は72B、リップの側裂片の模様の色は71A（ぼかし）、N155C（ぼかし）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PHALEQEF」は、対照品種「オリエンタルマドンナ」と比較して、ドーサルセパルの地色が72Aであること、ラテラルセパルの地色が72Aであること、ペタルの地色が72Aであること等で区別性が認められる。対照品種「PHALAZUFHA」と比較して、ドーサルセパルの色数が1色であること、ペタルの色数が1色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nicolaas Arnoldus Maria van Rosmalen

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23698号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALCILAK

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、葉の長さはやや短、葉の幅はやや広、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数はやや少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は網斑、点斑、ドーサルセパルの地色は1D、ドーサルセパルの模様の色は71B、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は網斑、点斑、ラテラルセパルの地色は1D、ラテラルセパルの模様の色は71B（網斑・点斑）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、網斑、点斑、ペタルの地色は1D、ペタルの模様の色は71B（網斑・点斑）、N155B（ぼかし）、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、その他、リップの中央裂片の地色は61A、リップの中央裂片の模様の色は12B（ぼかし）、74A（ぼかし、その他（条））、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色は61A、リップの側裂片の模様の色は61A（縞斑）、N78A（ぼかし）、12A（ぼかし）、NN155D（ぼかし）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PHALCILAK」は、対照品種「キャラック キュート オレンジ」と比較して、ペタルの模様の色が71B（網斑・点斑）、N155B（ぼかし）であること、リップの中央裂片の模様の色が12B（ぼかし）、74A（ぼかし、その他（条））であること等で区別性が認められる。対照品種「Baldans Kaleidoscope」と比較して、ペタルの模様の色が71B（網斑・点斑）、N155B（ぼかし）であること、リップの中央裂片の模様の色が12B（ぼかし）、74A（ぼかし、その他（条））であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nicolaas Arnoldus Maria van Rosmalen

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第23699号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALCAPDIM

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は倒卵形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数はやや少、花型は部分抱・平咲、花の縦径はやや長、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、網斑、ドーサルセパルの地色はN78C、ドーサルセパルの模様の色は76D(ぼかし), N78B(網斑)、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは有、ラテラルセパルの模様はぼかし、網斑、点斑、ラテラルセパルの地色はN78C、ラテラルセパルの模様の色は157C(ぼかし), N78B(網斑), 72A(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは有、ペタルの模様はぼかし、網斑、ペタルの地色はN78C、ペタルの模様の色は76D(ぼかし), N78B(網斑)、リップの中央裂片の正面の形は三角形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は72A、リップの中央裂片の模様の色は185A、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はNN155C、リップの側裂片の模様の色はN78C(ぼかし), 185B(ぼかし), 187B(縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PHALCAPDIM」は、対照品種「桃歌」と比較して、ドーサルセパルの地色がN78Cであること、ラテラルセパルの色数が4色以上であること等で区別性が認められる。対照品種「PHALBATZOM」と比較して、ドーサルセパルの地色がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nicolaas Arnoldus Maria van Rosmalen

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第23700号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALBATZOM

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数はかなり少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は脈斑、点斑、ドーサルセパルの地色はN78A、ドーサルセパルの模様の色は77B（脈斑）、76D（点斑）、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、脈斑、点斑、ラテラルセパルの地色はN78B、ラテラルセパルの模様の色はN78A（脈斑）、70A（点斑）、155D（ぼかし）、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、脈斑、点斑、ペタルの地色はN78B、ペタルの模様の色はN78A（脈斑）、77D（ぼかし）、N78B（点斑）、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はN78B、リップの中央裂片の模様の色はN78C、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はN78B、リップの側裂片の模様の色はN78A（ぼかし、縞斑）、N155B（ぼかし）である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PHALBATZOM」は、対照品種「オリエンタルマドンナ」と比較して、ペタルの色数が3色であること、ずい柱の色がN78Cであること等で区別性が認められる。対照品種「PHALEQEF」と比較して、ドーサルセパルの地色がN78Aであること、ペタルの色数が3色であること、ペタルの地色がN78Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nicolaas Arnoldus Maria van Rosmalen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23701号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALDAMDAP

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鈍形（切形）、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは斜上、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径はやや広、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、ドーサルセパルの地色は2D、ドーサルセパルの模様の色は75A、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、点斑、ラテラルセパルの地色は2D、ラテラルセパルの模様の色は75A(ぼかし), 60C(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、ペタルの地色は2D、ペタルの模様の色は75A、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色はNN155D、リップの中央裂片の模様の色は12B(ぼかし), 172C(ぼかし), 186D(ぼかし)、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はNN155A、リップの側裂片の模様の色は172C(ぼかし), 185A(縞斑)である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PHALDAMDAP」は、対照品種「PHALCUZO」と比較して、ドーサルセパルの模様の色が75Aであること、ペタルの模様の色が75Aであること等で区別性が認められる。対照品種「キヌのそよ風」と比較して、ドーサルセパルの模様の色が75Aであること、ペタルの模様の色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nicolaas Arnoldus Maria van Rosmalen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23702号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume PHALDIMXIP

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや小、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様は点斑、ドーサルセパルの地色は4C、ドーサルセパルの模様の色は71A、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様は点斑、ラテラルセパルの地色は4C、ラテラルセパルの模様の色は71A、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様は点斑、ペタルの地色は4C、ペタルの模様の色は71A、リップの中央裂片の正面の形は菱形、リップの中央裂片の模様はぼかし、覆輪、リップの中央裂片の地色は71A、リップの中央裂片の模様の色はNN155D(覆輪), 5A(ぼかし)、リップの側裂片の模様は覆輪、リップの側裂片の地色は71A、リップの側裂片の模様の色はNN155Dである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「PHALDIMXIP」は、対照品種「PHALCUZOL」と比較して、ペタルの模様が点斑であること、リップのヒゲの有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「PHALCROX0」と比較して、ペタルの地色が4Cであること、リップのヒゲの有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Anthura B. V.

Anthuriumweg 14, 2665KV Bleiswijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Nicolaas Arnoldus Maria van Rosmalen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23703号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phalaenopsis Blume 火影 (ホケ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは小、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、葉の正面の形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は非対称、葉の向きは水平、葉の表面の色は緑、花序の型は複総状、花序の花数は少、花型は平咲、花の縦径は中、花の横径は中、ペタルの配列は開く、花の香りは無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの周縁の波打ちは無、ドーサルセパルの模様はぼかし、脈斑、ドーサルセパルの地色は4D、ドーサルセパルの模様の色は72C(脈斑), 73B(ぼかし), N74C(ぼかし)、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちは無、ラテラルセパルの模様はぼかし、脈斑、点斑、ラテラルセパルの地色は4D、ラテラルセパルの模様の色は73B(ぼかし), 72C(脈斑), N74C(ぼかし), 61A(点斑)、ペタルの正面の形は半円形、ペタルの周縁の波打ちは無、ペタルの模様はぼかし、脈斑、ペタルの地色は4D、ペタルの模様の色は73B(ぼかし), 72C(脈斑), N74C(ぼかし)、リップの中央裂片の正面の形は卵形、リップの中央裂片の模様はぼかし、リップの中央裂片の地色は61A、リップの中央裂片の模様の色はN78B(ぼかし)、リップの側裂片の模様はぼかし、縞斑、リップの側裂片の地色はN78B、リップの側裂片の模様の色は61A(ぼかし、縞斑), NN155Dである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「火影」は、対照品種「キャラック キュート オレンジ」と比較して、ペタルの模様の色が73B(ぼかし), 72C(脈斑), N74C(ぼかし)であること、リップの中央裂片の地色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ゴールドেনストライプ」と比較して、ペタルの模様の色が73B(ぼかし), 72C(脈斑), N74C(ぼかし)であること、ずい柱の色がN74Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

LU TSUE MIN

31, Sheng Lih 1st. ST., Ren Der Hsing, Tainan Hsien, 717, Taiwan

6 登録品種の育成をした者の氏名

LU TSUE MIN

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第23704号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch KU-PP1

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は強、樹姿は斜上、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は淡桃、花卉の大きさは極大、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は有、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は3以上、果実の大きさは小、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は非対称、縫合線の強弱は弱、梗あ幅は中、果実の地色は乳白、果実の着色の型は斑状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは薄、果皮の付着性はやや強、果肉の硬さは中、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は中、核の大きさはやや大、核の横面の形は円形、核の褐色の濃淡は淡、核の表面の紋様は小点、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期は極早である。

出願品種「KU-PP1」は、対照品種「白鳳」と比較して、葉身の先端の反りの有無が有であること、果実の大きさが小であること、果実の着色の型が斑状であること、収穫期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「日川白鳳」と比較して、葉身の先端の反りの有無が有であること、果実の大きさが小であること、果実の着色の型が斑状であること、収穫期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人香川大学
香川県高松市幸町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

片岡郁雄 別府賢治

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23705号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch ベにみなみ

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さはやや細、着花枝のアントシアニン着色の強弱は極弱、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は淡桃、花卉の大きさは中、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は同位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さはやや短、葉身の長さはやや長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさは中、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱は中、梗あ幅は中、果実の地色は乳白、果実の着色の型はべた状、斑状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は密、果皮の厚さは薄、果皮の付着性は強、果肉の硬さはやや硬、果肉の地色は乳白、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は高、核の大きさはやや小、核の横面の形は円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は無又は極低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はやや早である。

出願品種「ベにみなみ」は、対照品種「あかつき」と比較して、核の周辺のアントシアニン着色の強弱が弱であること、収穫期がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「赤宝」と比較して、果皮直下のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、果実の甘味が高であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水口章義
長野県松本市波田6494-3

6 登録品種の育成をした者の氏名

水口章義

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第23706号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch ゆの早生 (ユノワセ)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさは中、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は緑黄、花冠の表面の色は淡桃、花卉の大きさは極大、雄ずいの花弁に対する位置は同位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは長、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は有、葉柄の長さはやや長、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさはやや小、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はかなり弱、梗あ幅は中、果実の地色は緑白、果実の着色の型は斑状、果実の着色面積は大、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さはやや薄、果皮の付着性はやや強、果肉の硬さはやや軟、果肉の地色は白、果肉のアントシアニン着色の強弱は弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は繊維質、果実の甘味は中、核の大きさはやや小、核の横面の形は円形、核の褐色の濃淡は淡、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少はやや高、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は強、収穫期はかなり早である。

出願品種「ゆの早生」は、対照品種「はつおとめ」と比較して、果実の毛じの粗密が中であること、収穫期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「はつひめ」と比較して、花粉の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

畠直七
福島県福島市飯坂町湯野字北穴原18

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠直七

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第23707号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Prunus persica (L.) Batsch ゆの黄金 (ユノオウゴン)

3 登録品種の特性の概要

樹の大きさはやや小、樹勢は中、樹姿は開張、枝の太さは中、着花枝のアントシアニン着色の強弱は弱、着花枝の花芽の粗密は密、花芽の着き方は複、がく筒の内側の色は橙、花冠の表面の色は淡桃、花卉の大きさはやや小、雄ずいの花弁に対する位置は上位、柱頭のやくに対する位置は上位、花粉の有無は有、子房の毛じの有無は有、新しょうのたく葉の長さは中、葉身の長さは中、葉身の長さ／幅は中、葉身の横断面の形は凹、葉身の先端の反りの有無は無、葉身の基部の形はほぼ直角、葉身の色は緑、葉身の裏面主脈の着色の有無は無、葉柄の長さは中、蜜腺の有無は有、蜜腺の形は腎臓形、蜜腺の数は2、果実の大きさはやや小、果実の形は扁円形、果頂部の形は広浅凹、果実の対称性は対称、縫合線の強弱はやや弱、梗あ幅はやや狭、果実の地色は緑黄、果実の着色の型はぼかし状、斑状、果実の着色面積は中、果実の毛じの粗密は中、果皮の厚さは中、果皮の付着性はやや弱、果肉の硬さはやや硬、果肉の地色は黄、果肉のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、核の周辺のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、果肉の肉質は非繊維質、果実の甘味は中、核の大きさはやや小、核の横面の形は楕円形、核の褐色の濃淡は中、核の表面の紋様は点・条、核割れの多少は低、核と果肉の粘離の有無は有、核と果肉の粘離の強弱は中、収穫期は早である。

出願品種「ゆの黄金」は、対照品種「日川白鳳」と比較して、果実の地色が緑黄であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「はつひめ」と比較して、果実の地色が緑黄であること、果肉の地色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

畠直七
福島県福島市飯坂町湯野字北穴原18

6 登録品種の育成をした者の氏名

畠直七

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23708号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viburnum plicatum Thunb. 倉富3 (クラミ3)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高は中、樹幅は中、枝のアントシアニン着色の強弱は中、葉柄のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は長楕円形、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の鋸歯の粗密は中、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、花序の高さは低、花序の幅は中、花序の形は平形、花の性型は両性花と装飾花が混在、両性花の数は中、両性花の色はNN155C、装飾花の数は少、装飾花の花冠裂片の形は倒卵形、装飾花の花冠裂片の重なりは離れる、装飾花の直径はやや小、装飾花の花冠裂片の主な色は64D、装飾花の花冠裂片の二次色の有無は有、装飾花の花冠裂片の二次色はNN155C、装飾花の花冠裂片の二次色の分布は脈状、装飾花の花冠裂片の花色の移行性は有、装飾花の花冠裂片の対称性は放射相称、開花始期は中、果実の長さは中、果実の幅はやや狭、果実の形は楕円形、果実の色は46Aである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「倉富3」は、対照品種「Pink Beauty」と比較して、装飾花の花冠裂片の主な色が64Dであること、装飾花の花冠裂片の二次色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

倉富宏文
福岡県久留米市田主丸町秋成852番地6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉富宏文

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第23709号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Viburnum plicatum Thunb. 倉富33 (クラミ33)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は開張、樹高は中、樹幅はやや狭、枝のアントシアニン着色の強弱は中、葉柄のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さは中、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鋭尖形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の鋸歯の粗密は中、葉身の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、花序の高さは低、花序の幅は中、花序の形は平形、花の性型は両性花と装飾花が混在、両性花の数は中、両性花の色はNN155C、装飾花の数は少、装飾花の花冠裂片の形は倒卵形、装飾花の花冠裂片の重なりは離れる、装飾花の直径はやや小、装飾花の花冠裂片の主な色はNN155B、装飾花の花冠裂片の二次色の有無は有、装飾花の花冠裂片の二次色は68C、装飾花の花冠裂片の二次色の分布は先端部、装飾花の花冠裂片の花色の移行性は有、装飾花の花冠裂片の対称性は非対称、開花始期は中、果実の長さは中、果実の幅は中、果実の形は楕円形、果実の色は46Aである。

(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「倉富33」は、対照品種「Pink Beauty」と比較して、装飾花の花冠裂片の二次色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「倉富3」と比較して、装飾花の花冠裂片の主な色がNN155Bであること、装飾花の花冠裂片の二次色が68Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

倉富宏文
福岡県久留米市田主丸町秋成852番地6号

6 登録品種の育成をした者の氏名

倉富宏文

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23710号 平成26年9月24日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Vitex agnus-castus L. FCT - JAPAN1号 (FCT - JAPAN1コウ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高はやや高、株幅は中、枝の太さはやや太、節間長は長、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の緑色の濃淡は中、葉柄のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、小葉の数は5～7、頂小葉の長さは中、頂小葉の幅はやや狭、花序の長さは短、花序の幅はかなり狭、中心花房の長さはやや短、中心花房の幅は中、花の直径はやや大、がくのアントシアニン着色の強弱は無又は弱、花冠裂片の反転の強弱は中、花冠裂片の主な色は69B、花冠裂片の模様の有無は有、花冠裂片の模様の色はN81A、花筒の長さは中、開花期はやや晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FCT - JAPAN1号」は、対照品種「シルバースパイヤー」と比較して、花序の幅がかなり狭であること、花冠裂片の模様の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「桃花」と比較して、葉柄のアントシアニン着色の強弱が無又は弱であること、花冠裂片の主な色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古賀荘一
福岡県久留米市田主丸町竹野339

6 登録品種の育成をした者の氏名

古賀荘一

7 出願公表の年月日 平成19年12月5日