1 品種登録の番号及び年月日 第23744号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. KONCIOUS

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、茎の太さは中、葉の長さは短、葉の幅は狭、花序の分枝数はやや多、花の主な色1は白、花の大きさは中、花の長さはやや長、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色はNN155C、外花被の先端部の色はNN155C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は楕円形、側方内花被の色はNN155C（先端部）；5C（中央部）；4D（基部）、中央内花被の色はNN155C、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KONCIOUS」は、対照品種「ザルサラン」と比較して、花の大きさが中であること、側方内花被の条線の有無が無であること等で、対照品種「ざるさねい」と比較して、花の大きさが中であること、側方内花被の条線の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Konst Breeding B.V.

Nieuwveens Jaagpad 93, 2441GA Nieuwveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Johannes W.M. Konst

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23745号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ざるさぶり

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、茎の太さは中、葉の長さはやや長、葉の幅は中、花序の分枝数はやや少、花の主な色1は淡桃、花の大きさは小、花の長さは短、花被片の展開度はやや大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色は155C、外花被の先端部の色は55C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は55C（先端部）；N34C（中央部）；145C（基部）、中央内花被の色は55D（先端部）；4C（中央部）；145B（基部）、中央内花被の条線の有無は無、花糸の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ざるさぶり」は、対照品種「ザルサリン」と比較して、花の大きさが小であること、外花被の中央部の色が155Cであること、側方内花被の条線の有無が無であること等で、対照品種「ZALSACILL」と比較して、花の大きさが小であること、側方内花被の条線の有無が無であること、中央内花被の条線の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B.V.
Lavendelweg 15, 1435EW Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23746号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Alstroemeria L. ZALSASYL

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎の太さは中、葉の長さは長、葉の幅は中、花序の分枝数は中、花の主な色1は橙、花の大きさはやや大、花の長さはやや長、花被片の展開度は大、外花被片の形は倒卵形、外花被の中央部の色はN34B、外花被の先端部の色は11C、外花被の周縁部の小条線の有無は無、外花被の大条線の有無は無、内花被の形は倒卵形、側方内花被の色は3A（地色）；50B（先端頂部）；35A（中央部）；69C（基部）、側方内花被の条線分布部の大きさは中、側方内花被の条線部分の色は3A、側方内花被の条線の数は中、側方内花被の条線の長さは中、側方内花被の条線の幅は中、中央内花被の色は3C（地色）；50B（先端頂部）；35B（中央部）；3D（基部）、中央内花被の条線の有無は有、中央内花被の条線の数は少、中央内花被の条線の大きさは中、花糸の色は橙赤である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ZALSASYL」は、対照品種「スタベック」と比較して、花の主な色1が橙であること、外花被の縁部の色が11Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ZALSALYNA」と比較して、花の主な色1が橙であること、外花被の縁部の色が11Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Van Zanten Plants B. V.

Lavendelweg 15, 1435EW Rijsenhout, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Cornelius Maria Jacobs

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23747号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chionanthus L. 野田1号 (ノダ1ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

樹型は単幹状、樹高は低、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鋭形、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉縁の形は全縁、葉柄基部のアントシアニン着色の濃淡は中、花序の着生位置は腋生、花序の数は多、小花序の数は多、花序の長さはやや長、花序の幅は中、一花序当たりの花数は多、花冠の高さはやや低、花冠の幅は中、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は狭、花冠裂片の先端の形は鋭形、花冠裂片の表面の色はNN155C、花冠裂片基部の着色の有無は無である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「野田1号」は、対照品種「アメリカヒツバタゴ(在来系統)」と比較して、小花序の数が多であること、一花序当たりの花数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中島栄一
千葉県野田市岩名218

6 登録品種の育成をした者の氏名

中島栄一

7 出願公表の年月日 平成22年1月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23748号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. Sunraku

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢はやや強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さは中、花の数は中、花の直径はやや大、花卉の表面の色は桃、果実の大きさは大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は橙赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは軟、果肉の色は淡桃、果心の色は白、果実の空洞は中、季性は一季成りである。

出願品種「Sunraku」は、対照品種「桜香」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱が強であること、果実の無種子帯が中であること、果実の空洞が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

八木聡明

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23749号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 栃木i27号 (トキ i27ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢はやや強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は縦長、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さは長、花の数は少、花の直径は中、花卉の表面の色は白、果実の大きさはかなり大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は橙赤、果実の光沢の強弱は中、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さはやや硬、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「栃木i27号」は、対照品種「姫香」と比較して、花の数が少であること、花の直径が中であること等で区別性が認められる。対照品種「まりひめ」と比較して、果皮の色が橙赤であること、果実の成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「濃姫」と比較して、果皮の色が橙赤であること、果実の成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

栃木県
栃木県宇都宮市塙田1丁目1番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

重野貴 直井昌彦 植木正明 家中達広 岡村昭子 須永哲央 小林泰弘 永嶋麻美 稲葉幸雄 畠山昭嗣 癸生川真也 稲見明奈 中西達郎

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第23750号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 雪うさぎ (ユキウサギ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は鈍鋸歯状、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さはやや長、花の数は少、花の直径は中、花弁の表面の色は白、果実の大きさは極大、果実の縦横比は同等、果実の形は円錐形、果皮の色は桃白、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさは同等、果実の硬さは中、果肉の色は白、果心の色は白、果実の空洞は中、季性は一季成りである。

出願品種「雪うさぎ」は、対照品種「和田初こい」と比較して、頂小葉の横断面の形が上に湾曲であること、果実の大きさが極大であること、果実の空洞が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

井手重夫
佐賀県唐津市相知町伊岐佐丙241
中原俊二
福岡県久留米市南3丁目19番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

井手重夫 中原俊二

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23751号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. あそのこゆき

3 登録品種の特性の概要

草姿は開張性、草勢はやや弱、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さは中、花の数はやや多、花の直径は中、花卉の表面の色は白、果実の大きさはやや大、果実の縦横比は同等、果実の形は円錐形、果皮の色は桃白、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み中、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さは軟、果肉の色は白、果心の色は白、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「あそのこゆき」は、対照品種「和田初こい」と比較して、頂小葉の大きさがやや小であること、花卉の重なりが接するであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大寫開太郎
熊本県熊本市十禅寺2丁目10-6

6 登録品種の育成をした者の氏名

福原伸

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第23752号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 天使の実 (テンシノミ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢はやや強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は上に湾曲、葉柄の長さは長、花の数は中、花の直径は大、花卉の表面の色は白、果実の大きさは極大、果実の縦横比は同等、果実の形は円錐形、果皮の色は淡橙、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さは軟、果肉の色は白、果心の色は白、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「天使の実」は、対照品種「雪うさぎ」と比較して、果実の空洞が無又は小であること、開花始期が極晩であること、果実の成熟期が極晩であること等で区別性が認められる。対照品種「和田初こい」と比較して、頂小葉の横断面の形が上に湾曲であること、果実の大きさが極大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

井手重夫
佐賀県唐津市相知町伊岐佐丙241
中原俊二
福岡県久留米市南3丁目19番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

井手重夫 中原俊二

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第23753号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. 豊雪姫 (トヨキヒメ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草勢はやや強、葉の表面の色は濃緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さはやや長、花の数は多、花の直径は中、花卉の表面の色は緑白、果実の大きさはかなり大、果実の縦横比は縦長、果実の形は円錐形、果皮の色は赤、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は水平、果径に対するがく片の大きさはやや大、果実の硬さは中、果肉の色は橙赤、果心の色は淡赤、果実の空洞は無又は小、季性は一季成りである。

出願品種「豊雪姫」は、対照品種「カレンベリー」と比較して、葉柄の毛じの向きが上向きであること、花の数が多であること、果実の成熟期がかなり晩であること等で区別性が認められる。対照品種「いばらキッス」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱が弱であること、果実のがく片の付き方が水平であること等で区別性が認められる。対照品種「さちのか」と比較して、たく葉のアントシアニン着色の強弱が弱であること、花冠に対するがく片の大きさが大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

片岡園 由比進 本城正憲 岡本潔 森下昌三 矢野孝喜 濱野恵

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23754号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Fragaria L. ももいろほっぺ2号 (モイロホッペ2号)

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草勢は強、葉の表面の色は緑、頂小葉の縦横比は同等、頂小葉の鋸歯の形は中間、頂小葉の横断面の形は平面、葉柄の長さはやや長、花の数は少、花の直径はやや小、花卉の表面の色は白、果実の大きさは中、果実の縦横比は同等、果実の形は円錐形、果皮の色は桃白、果実の光沢の強弱は強、そう果の落ち込みは落ち込み小、果実のがく片の付き方は上向き、果径に対するがく片の大きさはやや小、果実の硬さは軟、果肉の色は白、果心の色は白、果実の空洞は無又は小である。

出願品種「ももいろほっぺ2号」は、対照品種「あそのこゆき」と比較して、頂小葉の基部の形が鈍角であること、開花始期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「和田初こい」と比較して、果柄の長さが短であること、果実の成熟期がかなり早であること等で区別性が認められる。対照品種「天使の実」と比較して、果実の大きさが中であること、開花始期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原橋上14-1

6 登録品種の育成をした者の氏名

角田ミサコ 櫻井雍三

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23755号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Penstemon Schmidl. プレーリートワイライト

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈は中、茎の色は緑、茎のアントシアニンの着色の有無は有、茎のアントシアニンの着色部の色は濃、茎の毛の有無は有、茎基部の葉形は倒披針形、茎中央部の葉形は狭楕円形、葉縁の形は細鋸歯、葉の基部の合着は接する、葉長はやや短、葉幅はやや広、葉の光沢は無、葉色は緑、葉のアントシアニンの着色の有無は有、葉のアントシアニン着色部の色は淡、葉の斑の有無は無、葉の毛の有無は有、花穂の長さはやや短、花穂着花段数は少、花柄の毛の有無は有、花の向きは横向き、花冠の形は鐘形、上唇弁の向きは上向き、下唇弁の向きは水平、花の縦径は小、花の横径はやや小、花の長さは中、花筒部の長さは中、花筒部の太さはやや細、上唇弁の長さは中、上唇弁の幅はやや狭、下唇弁の長さは短、下唇弁の幅は狭、上唇弁の色は76C、上唇弁の模様の有無は無、下唇弁の色はNN155D、下唇弁の模様の有無は有、下唇弁の模様は5型、下唇弁の模様の色はN80A、花筒部外面の色はN81C(上部), 85D(下部)、上唇弁先端の形は鈍形、下唇弁先端の形は切形、花冠外側の毛の有無は有、上唇弁の毛の有無は無、下唇弁の毛の有無は有、下唇弁の突起の有無は有、がくの毛の有無は有、がく裂片の反転の程度は大、がくのアントシアニンの着色の有無は有、1花房の花数は極多、開花の早晩は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「プレーリートワイライト」は、対照品種「スモーリー」と比較して、草丈が中であること、下唇弁の色がNN155Dであること等で区別性が認められる。対照品種「スイートジョアンヌ」と比較して、花の縦径が小であること、下唇弁の色がNN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

NUtech Ventures
1320 Q St. Lincoln, Nebraska 68508, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

Dale T. Lindgren Daniel M. Schaaf

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23756号 平成26年11月18日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Sutera Roth DANCOP40

3 登録品種の特性の概要

草型は水平型、草丈はやや低、茎の長さはやや短、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、節間長はやや短、葉型は単葉、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉柄の長さは短、葉身の表面の主な色は濃緑、葉身の斑の有無は無、花型は一重、花の長さはやや長、花の幅はやや広、花の主な色はNN155D、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の長さはやや長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「DANCOP40」は、対照品種「DANCOP25」と比較して、節間長がやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ダングル14」と比較して、葉身の長さ／幅が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第23757号 平成26年11月18日

- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
 Sutera Roth DANCOP41

- 3 登録品種の特性の概要
 草型は斜上型、草丈はやや高、茎の長さは中、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、節間長は短、葉型は単葉、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉柄の長さは短、葉身の表面の主な色は緑、葉身の斑の有無は無、花型は八重、花の長さは中、花の幅は中、花の主な色はNN155D、花冠裂片の先端の形は円形、花筒の長さはやや短である。（カラーチャートはRHSを使用）
 出願品種「DANCOP41」は、対照品種「DANCOP25」と比較して、花型が八重であること等で区別性が認められる。

- 4 育成者権の存続期間 25年

- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
 Danziger Dan Flower Farm
 Moshav Mishmar Hashiva, 50297 Israel

- 6 登録品種の育成をした者の氏名
 Gavriel Danziger

- 7 出願公表の年月日 平成23年8月19日