

1 品種登録の番号及び年月日 第23784号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. SUPA805 imp

3 登録品種の特性の概要

草型は丸型、草丈は低、分枝の粗密は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鋭鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は中、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さは中、葉片の幅はやや狭、花型は一重、頭花の直径はかなり小、舌状花の形は広線形、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は1、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花の表面の主な色は10D、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は中、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は黄、開花期（秋植）はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUPA805 imp」は、対照品種「カナリアクイーン」と比較して、舌状花の表面の色の分布状態が均一であること、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「SUPA1016」と比較して、舌状花の表面の主な色が10Dであること、舌状花の裏面の主な色が8Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Daniel McDonald

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23785号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. SUPA1016

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、草丈は低、分枝の粗密は中、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さはかなり短、葉の幅は狭、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鈍鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は粗、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さは短、葉片の幅はやや狭、花型は一重、頭花の直径はかなり小、舌状花の形は広線形、舌状花の長さは短、舌状花の幅は中、舌状花の色数は1、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花の表面の主な色は2D、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）は中、花盤の主な色（一重品種及び半八重品種に限る。）は黄、開花期（秋植）は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUPA1016」は、対照品種「プリンセスレモネード」と比較して、草丈が低であること、舌状花の裏面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「SUPA805 imp」と比較して、舌状花の表面の主な色が2Dであること、舌状花の裏面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Daniel McDonald

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23786号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip. SUPA1087

3 登録品種の特性の概要

草型は立型、草丈は中、分枝の粗密はやや粗、茎のアントシアニン着色の有無は無、葉の長さはかなり短、葉の幅はやや狭、葉の形はⅢ型、葉の周縁の鋸歯の形は深鋭鋸歯、葉の周縁の鋸歯の粗密は粗、葉の表面の色は暗緑、葉片の長さはやや短、葉片の幅は狭、花型は丁字状、頭花の直径はかなり小、舌状花の数（一重品種を除く。）はかなり少、舌状花の形は広線形、舌状花の長さは短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の色数は1、舌状花の表面の色の分布状態は均一、舌状花の表面の主な色は2D、花盤の直径（一重品種、半八重品種及び丁字状品種に限る。）はかなり大、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）は11A、開花期（秋植）はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SUPA1087」は、対照品種「Bonmadlem」と比較して、葉の周縁の鋸歯の粗密が粗であること、葉片の欠刻の深さがかなり深であること、丁字状花の色（丁字状品種に限る。）が11Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Daniel McDonald

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23787号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campanula L. PKMm03

3 登録品種の特性の概要

草型は円錐形、草丈は中、主茎中間部の太さは中、主茎中間部の色は赤褐、主茎基部の色は赤褐、主茎下部の分枝の有無は有、主茎上部の分枝の有無は無、節間長はやや短、葉序は互生、茎葉の向きは水平、茎葉全体の形はその他（長楕円形）、茎葉先端の形は鋭形、茎葉基部の形は楔形、茎葉表面の凹凸は凹凸、茎葉の反りは無、茎葉の巻き込みは無、茎葉の鋸歯の形は鈍鋸歯、茎葉の長さはやや長、茎葉の幅はやや狭、茎葉表面の色は137B、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは中、一茎当たりの葉数は中、葉のビロード感は無、葉の硬さは中、葉表面の毛の有無は有、茎葉の葉柄の長さは極短、花序の形は総状花序、花の咲き方は有限花序、花の付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数は1、花の向きは横向き、花冠全体の形は鐘形、花冠の切れ込みの深さは極浅、花冠裂片の形は鋭形、花冠裂片の反転の有無は有、花冠裂片の反転の多少は極強、花冠の長さはやや長、花冠の幅は中、花冠の単色、複色の別は単色、花冠外側の色はN78D、花冠内側の色はN81C、花冠中心の色はN81D、花冠の光沢は有、花冠の厚さはやや薄、一重八重の別は一重、花冠の毛の有無は有、がくの有無は有、がく片の形は三角形、がく片の反転は無、付属体の有無は有、がくの長さはやや短、柱頭の突出は短、花柄の太さは中、花柄の長さはかなり短、花茎の強弱は中、一花序の花数は極少、花つきは極少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKMm03」は、対照品種「スターフィッシュ パープル」と比較して、茎葉の鋸歯の形が鈍鋸歯であること、花冠外側の色がN78Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第23788号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campanula L. Little Blue Sea

3 登録品種の特性の概要

草型は平形、草丈はかなり低、主茎中間部の太さはかなり細、主茎中間部の色は緑、主茎基部の色は淡緑、主茎下部の分枝の有無は有、主茎上部の分枝の有無は無、節間長はやや短、葉序は互生、茎葉の向きは下垂、茎葉全体の形は三角形、茎葉先端の形は鋭形、茎葉基部の形は心臓形、茎葉表面の凹凸は平滑、茎葉の反りは無、茎葉の巻き込みは有、茎葉の鋸歯の形は歯状鋸歯、茎葉の長さは極短、茎葉の幅は狭、茎葉表面の色はN137B、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは中、一茎当たりの葉数は極少、葉のビロード感は無、葉の硬さは軟、葉表面の毛の有無は無、茎葉の葉柄の長さは中、花序の形は円錐花序、花の咲き方は有限花序、花の付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数は3、花の向きは上向き、花冠全体の形は狭鐘形、花冠の切れ込みの深さは中、花冠裂片の形は鈍形、花冠裂片の反転の有無は有、花冠裂片の反転の多少は強、花冠の長さは短、花冠の幅はやや狭、花冠の単色、複色の別は単色、花冠外側の色はN87C、花冠内側の色はN87B、花冠中心の色はN87D、花冠の光沢は無、花冠の厚さは薄、一重八重の別は一重、花冠の毛の有無は無、がくの有無は有、がく片の形は披針形、がく片の反転は無、付属体の有無は無、がくの長さは短、柱頭の突出はやや短、花柄の太さは極細、花柄の長さは短、花茎の強弱は弱、一花序の花数はやや少、花つきは少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Little Blue Sea」は、対照品種「ベル フラワー」と比較して、草型が平形であること、花つきが少であること等で区別性が認められる。対照品種「スマイルベル」と比較して、草型が平形であること、花つきが少であること等で区別性が認められる。対照品種「ピーケーエムピー01」と比較して、花つきが少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Jorgen K. Andersen

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23789号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campanula L. PKM01

3 登録品種の特性の概要

草型は円形、草丈はやや低、主茎中間部の太さはかなり細、主茎中間部の色は濃緑、主茎基部の色は淡緑、主茎下部の分枝の有無は有、主茎上部の分枝の有無は無、節間長はやや長、葉序は互生、茎葉の向きは下垂、茎葉全体の形は糸状、茎葉先端の形は鋭形、茎葉基部の形は楔形、茎葉表面の凹凸は平滑、茎葉の反りは無、茎葉の巻き込みは無、茎葉の鋸歯の形は全縁、茎葉の長さは中、茎葉の幅は極狭、茎葉表面の色はN137A、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは厚、一茎当たりの葉数は中、葉のビロード感は無、葉の硬さは中、葉表面の毛の有無は無、茎葉の葉柄の長さは極短、花序の形は総状花序、花の咲き方は有限花序、花の付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数は1、花の向きは横向き、花冠全体の形は広鐘形、花冠の切れ込みの深さは中、花冠裂片の形は鋭形、花冠裂片の反転の有無は有、花冠裂片の反転の多少は中、花冠の長さは短、花冠の幅はやや狭、花冠の単色、複色の別は単色、花冠外側の色は90C、花冠内側の色はN88D、花冠中心の色は85C、花冠の光沢は無、花冠の厚さは薄、一重八重の別は一重、花冠の毛の有無は無、がくの有無は有、がく片の形は線形、がく片の反転は有、付属体の有無は無、がくの長さはやや短、柱頭の突出は中、花柄の太さはかなり細、花柄の長さは短、花茎の強弱は中、一花序の花数はかなり少、花つきは中、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKM01」は、対照品種「ピーケーエムピー02」と比較して、茎葉全体の形が糸状であること、花冠内側の色がN88Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ピーケーエムピー01」と比較して、茎葉全体の形が糸状であること、花冠内側の色がN88Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ベンカンプ46」と比較して、茎葉全体の形が糸状であること、花冠内側の色がN88Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23790号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campanula L. PKMp10

3 登録品種の特性の概要

草型は平円形、草丈はかなり低、主茎中間部の太さはかなり細、主茎中間部の色は緑、主茎基部の色は赤褐、主茎下部の分枝の有無は有、主茎上部の分枝の有無は無、節間長はかなり短、葉序は互生、茎葉の向きは水平、茎葉全体の形は三角形、茎葉先端の形は鈍形、茎葉基部の形は心臓形、茎葉表面の凹凸は平滑、茎葉の反りは有、茎葉の巻き込みは有、茎葉の鋸歯の形は歯状鋸歯、茎葉の長さは極短、茎葉の幅は狭、茎葉表面の色はN137A、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さは中、一茎当たりの葉数は少、葉のビロード感は無、葉の硬さは軟、葉表面の毛の有無は無、茎葉の葉柄の長さは中、花序の形は円錐花序、花の咲き方は有限花序、花の付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数は3、花の向きは上向き、花冠全体の形は狭鐘形、花冠の切れ込みの深さは中、花冠裂片の形は鈍形、花冠裂片の反転の有無は有、花冠裂片の反転の多少は強、花冠の長さは短、花冠の幅はやや狭、花冠の単色、複色の別は単色、花冠外側の色はN87A、花冠内側の色はN87A、花冠中心の色はN87C、花冠の光沢は無、花冠の厚さは薄、一重八重の別は一重、花冠の毛の有無は無、がくの有無は有、がく片の形は披針形、がく片の反転は無、付属体の有無は無、がくの長さは短、柱頭の突出はやや短、花柄の太さは極細、花柄の長さは短、花茎の強弱は弱、一花序の花数はやや少、花つきは多、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKMp10」は、対照品種「スマイルベル」と比較して、花冠外側の色がN87Aであること、がくの色がその他（赤褐）であること等で区別性が認められる。対照品種「レマンブルー」と比較して、花冠裂片の反転の多少が強であること、花冠内側の色がN87Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第23791号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campanula L. PKMTAK3

3 登録品種の特性の概要

草型は円形、草丈は中、主茎中間部の太さは細、主茎中間部の色は赤褐、主茎基部の色は赤褐、主茎下部の分枝の有無は有、主茎上部の分枝の有無は無、節間長は極長、葉序は互生、茎葉の向きは水平、茎葉全体の形はその他（長楕円形）、茎葉先端の形は鋭形、茎葉基部の形は楔形、茎葉表面の凹凸は凹凸、茎葉の反りは無、茎葉の巻き込みは無、茎葉の鋸歯の形は鈍鋸歯、茎葉の長さは長、茎葉の幅は中、茎葉表面の色はN137B、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さはやや薄、一茎当たりの葉数は極少、葉のビロード感は無、葉の硬さは軟、葉表面の毛の有無は無、茎葉の葉柄の長さは極短、花序の形は円錐花序、花の咲き方は有限花序、花の付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数は3、花の向きは下向き、花冠全体の形は狭鐘形、花冠の切れ込みの深さは浅、花冠裂片の形は鋭形、花冠裂片の反転の有無は有、花冠裂片の反転の多少は中、花冠の長さはやや長、花冠の幅はやや狭、花冠の単色、複色の別は複色、花冠外側の色はN77B、花冠内側の色はN155B、花冠中心の色はN155B;59A、複色の色は59B、複色の形は斑点、花冠の光沢は無、花冠の厚さはやや薄、一重八重の別は一重、花冠の毛の有無は有、がくの有無は有、がく片の形は披針形、がく片の反転は無、付属体の有無は有、がくの長さは短、柱頭の突出は短、花柄の太さは細、花柄の長さはかなり短、花茎の強弱は弱、一花序の花数はやや少、花つきは中、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKMTAK3」は、対照品種「石立」と比較して、茎葉の長さが長であること、花冠外側の色がN77Bであること、一花序の花数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23792号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campanula L. PKMpos01

3 登録品種の特性の概要

草型は円形、草丈はやや低、主茎中間部の太さはかなり細、主茎中間部の色は緑、主茎基部の色は赤褐、主茎下部の分枝の有無は有、主茎上部の分枝の有無は無、節間長はやや長、葉序は互生、茎葉の向きは水平、茎葉全体の形は三角形、茎葉先端の形は鋭形、茎葉基部の形は心臓形、茎葉表面の凹凸は平滑、茎葉の反りは無、茎葉の巻き込みは無、茎葉の鋸歯の形は歯状鋸歯、茎葉の長さはかなり短、茎葉の幅はやや狭、茎葉表面の色は146A、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さはやや薄、一茎当たりの葉数はかなり少、葉のビロード感は無、葉の硬さは軟、葉表面の毛の有無は無、茎葉の葉柄の長さは短、花序の形は円錐花序、花の咲き方は有限花序、花の付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数は3、花の向きは上向き、花冠全体の形は漏斗形、花冠の切れ込みの深さは極深、花冠裂片の形は鈍形、花冠裂片の反転の有無は有、花冠裂片の反転の多少は強、花冠の長さは極短、花冠の幅はやや狭、花冠の単色、複色の別は単色、花冠外側の色はN88C;91D、花冠内側の色はN88B、花冠中心の色は91D、花冠の光沢は無、花冠の厚さは薄、一重八重の別は一重、花冠の毛の有無は無、がくの有無は有、がく片の形は披針形、がく片の反転は有、付属体の有無は無、がくの長さは極長、柱頭の突出は極長、花柄の太さは極細、花柄の長さは短、花茎の強弱は弱、一花序の花数は多、花つきはやや少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKMpos01」は、対照品種「アルペンブルー」と比較して、草型が円形であること、花冠中心の色が91Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23793号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Campanula L. PKM02

3 登録品種の特性の概要

草型は円錐形、草丈はかなり低、主茎中間部の太さは細、主茎中間部の色は緑、主茎基部の色は淡緑、主茎下部の分枝の有無は有、主茎上部の分枝の有無は有、節間長は極短、葉序は互生、茎葉の向きは水平、茎葉全体の形は卵形、茎葉先端の形は鋭形、茎葉基部の形は円形、茎葉表面の凹凸は平滑、茎葉の反りは無、茎葉の巻き込みは無、茎葉の鋸歯の形は鋭鋸歯、茎葉の長さは短、茎葉の幅はやや狭、茎葉表面の色は137A、斑の有無は無、葉の光沢は無、葉の厚さはやや薄、一茎当たりの葉数はやや多、葉のビロード感は無、葉の硬さは軟、葉表面の毛の有無は無、茎葉の葉柄の長さは中、花序の形は円錐花序、花の咲き方は有限花序、花の付き方は頂生と腋生、花房中央部の節当たりの花数は3、花の向きは上向き、花冠全体の形は広鐘形、花冠の切れ込みの深さはやや深、花冠裂片の形は鈍形、花冠裂片の反転の有無は有、花冠裂片の反転の多少は極強、花冠の長さはかなり短、花冠の幅は中、花冠の単色、複色の別は単色、花冠外側の色は93B、花冠内側の色は93B、花冠中心の色は93B、花冠の光沢は無、花冠の厚さはやや薄、一重八重の別は一重、花冠の毛の有無は無、がくの有無は有、がく片の形は披針形、がく片の反転は無、付属体の有無は無、がくの長さは長、柱頭の突出は極長、花柄の太さはかなり細、花柄の長さはかなり短、花茎の強弱は弱、一花序の花数はやや多、花つきはかなり少、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PKM02」は、対照品種「PKM01」と比較して、茎葉全体の形が卵形であること、花冠内側の色が93Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ベンカンパ46」と比較して、花冠外側の色が93Bであること、花冠内側の色が93Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

GARTNERIET PKM A/S

Slettensvej 215, Anderup 5270 Odense N, Denmark

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Hald Madsen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23794号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chaenomeles Lindl. あいの思い (アイノモイ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は立性、枝の形は普通、短枝の形はとげにならない、枝の色は淡褐色、葉の全体の形は広披針形、葉のねじれは強、葉縁鋸歯の有無は全体にある、葉の鋸歯片の形は単鋸歯、若葉の色は紅、成葉の色は緑、斑の有無は無、成葉裏面の色は淡緑、成葉裏面の毛は無、葉柄の毛の有無は無、托葉の有無は無、一重・八重の別は一重咲き、花型は抱え咲き、花の向きは普通、花の大きさは中、つぼみの色は43B、一花序の花数は中、花色の型は単色、花の地色は42A、花弁の全体の形は円形、花弁の先端の形は円頭、花弁縁の波打ちは弱、抱えの程度は中、花弁の数は中、花糸の色は紅、やくの色は黄、がく筒の形はコップ形、がくの色は紅、開花期：開花性は一季咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「あいの思い」は、対照品種「緋の御旗」と比較して、葉のねじれが強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

石井重久
静岡県富士市北松野767番地3

6 登録品種の育成をした者の氏名

石井重久

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23795号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Crowea Sm. 彩かすり (アヤスリ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は立性、樹高はやや低、節間長はやや長、茎の太さは太、茎の色は緑、葉形は楕円形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鋭形、葉縁の形は全縁、葉身長はかなり長、葉身の幅はかなり広、葉の厚さは薄、葉の表面の色は147A、花の大きさはやや大、花弁の形は卵形、花弁先端の形は鋭形、花弁数は5枚、花弁の長さはかなり長、花弁の幅は中、花弁の厚さはやや薄、花弁表面の地色はN74C、花弁表面の複色の有無は有、花弁表面の複色の色は76C、花弁表面の退色の程度は多、花心の高さはやや低、花心の太さはやや細、雄ずいの色：花糸付属物の色は161A、花糸上部の色は72C、花糸下部の色はNN155C、花柱の毛の有無は有、がくの毛の有無は有、がくの色は淡緑、がく先端のアントシアニン着色の有無は有、花硬の長さは短、花硬の太さは極太、花硬の色は淡緑、葉の香りは有、花の香りは有、開花習性は四季咲き、開花の早晩は中である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「彩かすり」は、対照品種「彩」と比較して、花弁表面の地色がN74Cであること、花弁表面の複色の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高尾保徳
福岡県久留米市田主丸町菅原1558番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

高尾保徳

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第23796号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ファルファール

3 登録品種の特性の概要

草型はやや大型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は2型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは4.0～4.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は100mm以上、葉の横径は100mm以上、葉数はやや少、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは4.0～4.9mm、花茎の長さは100～199mm、花弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花弁数は10.0～29.9、花弁のねじれは弱、花弁の縁の欠刻は弱い欠刻、花弁の縁の波打ちは無、花弁面の突起は無、花弁の長さは40～49mm、花弁の幅は30～39mm、雄ずいの弁化は有、花弁先端の色は67D、花弁中央部の色は67D、花弁基部の色は60C;52A(中央部側)、花弁の模様の状態は無、花の香りは弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ファルファール」は、対照品種「KC-ちくし ミディダブルピンク」と比較して、花弁の反転程度が反転するが一部花茎にかかるであること、花弁の幅が30～39mmであること、花弁中央部の色が67Dであること等で区別性が認められる。対照品種「長谷川系 パステルピンク」と比較して、花弁数が10.0～29.9であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条5丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋恵子 不破規智 高橋睦宏 星川圭一

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23797号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ホクコーミニ10号 (ホクコーミニ10ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草型はやや小型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は尖型、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く密、葉縁の波打ちはやや有、葉柄の太さは3.0～3.9mm、葉柄の長さは100～149mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は70～99mm、葉数はかなり多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは3.0～3.9mm、花茎の長さは100～199mm、花弁の反転程度は全弁反転型、花弁数は5、花弁のねじれは強、花弁の縁の欠刻は無、花弁の縁の波打ちは無、花弁面の突起は無、花弁の長さは30～39mm、花弁の幅は15～19mm、雄ずいの弁化は無、花弁先端の色はN81B、花弁中央部の色はN81A、花弁基部の色はN79A、花弁の模様の状態は無、花の香りはやや弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ホクコーミニ10号」は、対照品種「ベラノ ライトバイオレット」と比較して、花弁中央部の色がN81Aであること、花弁基部の色がN79Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

北興化学工業株式会社
東京都中央区日本橋本石町4丁目4番20号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村山俊夫 杉山正夫 寺川輝彦

7 出願公表の年月日 平成23年7月26日

1 品種登録の番号及び年月日 第23798号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. さくらスマイル

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちは有、葉柄の太さは5.0mm以上、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は100mm以上、葉の横径は100mm以上、葉数はやや少、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度は明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは4.0～4.9mm、花茎の長さは200～299mm、花卉の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花卉数は5.1～9.9、花卉のねじれは弱、花卉の縁の欠刻は弱い欠刻、花卉の縁の波打ちはやや有、花卉面の突起は無、花卉の長さは40～49mm、花卉の幅は30～39mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は75C、花卉中央部の色は75C（覆輪）；67C（刷毛目）、花卉基部の色は72A、花卉の模様の状態は覆輪、その他（刷毛目）、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「さくらスマイル」は、対照品種「リップス ピンク」と比較して、花卉の縁の欠刻が弱い欠刻であること、花卉の縁の波打ちがやや有であること等で区別性が認められる。対照品種「レハール」と比較して、花卉の縁の欠刻が弱い欠刻であること、花卉の縁の波打ちがやや有であること等で区別性が認められる。対照品種「シャイニーピンクウェーブ」と比較して、葉の基部の型が3型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山本秀樹

島根県出雲市西平田町165ヴィラチェリーブロッサムA202

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本秀樹

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第23799号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. マイクロゴールドンボーイ

3 登録品種の特性の概要

草型はかなり小型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は3型、葉縁の欠刻は浅く密、葉縁の波打ちは無、葉柄の太さは2.0～2.9mm、葉柄の長さは50～99mm、葉の長径は30～49mm、葉の横径は30～49mm、葉数はやや少、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは3.0～3.9mm、花茎の長さは100～199mm、花卉の反転程度は全弁反転型、花卉数は5、花卉のねじれは中、花卉の縁の欠刻は無、花卉の縁の波打ちは無、花卉面の突起は無、花卉の長さは20～29mm、花卉の幅は10～14mm、雄ずいの弁化は無、花卉先端の色は150D、花卉中央部の色は150D、花卉基部の色はNN155B、花卉の模様の状態は無、花の香りは殆ど無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マイクロゴールドンボーイ」は、対照品種「ミニゴールドンボーイ」と比較して、葉柄の太さが2.0～2.9mmであること、葉の長径が30～49mmであること等で区別性が認められる。対照品種「ミディゴールドンボーイ」と比較して、草型がかなり小型であること、葉の長径が30～49mmであること、花卉の長さが20～29mmであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社鹿毛真耕園
福岡県久留米市大橋町常持894番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

鹿毛哲郎

7 出願公表の年月日 平成23年11月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第23800号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cyclamen L. ローゼスピンクバイ

3 登録品種の特性の概要

草型は中型、開花時の出葉状態は出葉する、葉の全体の形は心臓形、先端の型は普通、葉の基部の型は2型、葉縁の欠刻は浅く粗、葉縁の波打ちは無、葉柄の太さは2.0～2.9mm、葉柄の長さは100～149mm、葉の長径は70～99mm、葉の横径は70～99mm、葉数は極多、葉の表面の色は濃緑、葉の模様の程度はやや明瞭、葉の模様の型は帯斑、花茎の太さは3.0～3.9mm、花茎の長さは100～199mm、花弁の反転程度は反転するが一部花茎にかかる、花弁数は30.0～59.9、花弁のねじれは中、花弁の縁の欠刻は無（内花弁；弱い欠刻）、花弁の縁の波打ちは無（内花弁；やや有）、花弁面の突起は無、花弁の長さは30～39mm、花弁の幅は15～19mm、雄ずいの弁化は有、花弁先端の色はNN155C（外花弁）；60B（内花弁）、花弁中央部の色はNN155C（外花弁）；75D（内花弁）、花弁基部の色は60B、花弁の模様の状態は無（内花弁；その他（刷毛目））、花の香りは殆ど無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ローゼスピンクバイ」は、対照品種「チモホワイトウイズアイ」と比較して、花弁数が30.0～59.9であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金澤美浩
福島県東白川郡矢祭町大字下関河内字下古宿8

6 登録品種の育成をした者の氏名

金澤美浩

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第23801号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia hypericifolia L. INCHA08214

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈は中、茎の緑色の濃淡は中、節間長はかなり短、葉身の長さは短、葉身の幅は広、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は鈍形、葉の緑色の濃淡は中、葉の斑の有無は有、葉柄の長さは中、花房の幅は狭、小花房の幅はやや狭、花序の幅は狭、ほう葉の長さは短、ほう葉の幅はかなり狭、ほう葉の形は倒卵形、ほう葉の色はNN155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INCHA08214」は、対照品種「インユーフェ」と比較して、葉身の形が卵形であること、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種

「DIWAL2」と比較して、葉身の形が卵形であること、葉の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「Balbreblus」と比較して、葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ジェー・アンド・エッチ・ジャパン
愛知県長久手市砂子607番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

Birgit Hofmann

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第23802号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia hypericifolia L. SYEP231

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上、草丈はやや高、茎の緑色の濃淡は中、節間長は短、葉身の長さは短、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鈍形、葉身の基部の形は鈍形、葉の緑色の濃淡は濃、葉の斑の有無は無、葉柄の長さは中、花房の幅は狭、小花房の幅は中、花序の幅は中、ほう葉の長さは中、ほう葉の幅は狭、ほう葉の形は倒卵形、ほう葉の色はNN155Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SYEP231」は、対照品種「DIWAL2」と比較して、葉柄の色が緑褐であること等で区別性が認められる。対照品種「インユーフェ」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

FLORETA PTY LTD.

100 Tinchborne Street Capalaba West Queensland 4157, Australia

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kerry Veianne Bunker

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第23803号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Isotoma axillaris Lindl. LAURAXBLU

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈はやや低、茎の太さはやや細、茎の色は緑、節間長は短、葉形は倒披針形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鋭形、葉長はかなり短、葉幅は広、葉裂片の長さはかなり短、葉色（表面）は濃緑、上唇弁の長さはやや長、上唇弁の幅は中、下唇弁の長さはやや長、下唇弁の幅は中、花弁表面の色はN88C、花弁中肋の色は濃、花弁基部の色は90C、花弁裏面の色はNN155D、花筒の長さは中、花筒の幅は中、花筒外面の色は145B、花筒のアントシアニン着色の有無は有、がくの長さは中、がくのアントシアニン着色の有無は有、柱頭の色は紫、花柄長はやや短、花柄のアントシアニン着色の程度は淡、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「LAURAXBLU」は、対照品種「グランデ ブルー」と比較して、葉長がかなり短であること、葉裂片の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「ジェミニ ブルー」と比較して、葉長がかなり短であること、葉裂片の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。対照品種「アバンギャルド ブルー」と比較して、葉長がかなり短であること、葉裂片の長さがかなり短であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG.
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Stemkens

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23804号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Isotoma axillaris Lindl. ラウラックスウィット

3 登録品種の特性の概要

草姿は中間、草丈は低、茎の太さは中、茎の色は緑、節間長はやや短、葉形は倒披針形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鋭形、葉長はかなり短、葉幅は中、葉裂片の長さはかなり短、葉色（表面）は濃緑、上唇弁の長さはやや長、上唇弁の幅は中、下唇弁の長さはやや長、下唇弁の幅は中、花弁表面の色はN155B、花弁中肋の色は中、花弁基部の色は75B、花弁裏面の色はNN155B、花筒の長さはやや短、花筒の幅は中、花筒外面の色は145B、花筒のアントシアニン着色の有無は有、がくの長さは中、がくのアントシアニン着色の有無は有、柱頭の色は紫、花柄長は短、花柄のアントシアニン着色の程度は淡、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラウラックスウィット」は、対照品種「トライスター ピンク」と比較して、葉幅が中であること、花弁表面の色がN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「アバンギャルド ピンク」と比較して、葉幅が中であること、花弁表面の色がN155Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Syngenta Crop Protection AG.
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland

6 登録品種の育成をした者の氏名

Henricus Stemkens

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第23805号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lavandula L. ヒデフラノカイ

3 登録品種の特性の概要

樹姿は叢生、株の大きさは中、花茎の伸長方向は直立、花茎の分枝の有無は無、花穂の長さは極短、花穂の第二輪生花からの長さ（Lavandula節に限る。）はかなり短、花穂の輪生花の段数（Lavandula節に限る。）はかなり少、花穂の輪生花間の距離

（Lavandula節に限る。）は短、花穂の形は円筒形、先端ほう葉の有無は無、がくの色は紫、花冠の主な色はN82Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ヒデフラノカイ」は、対照品種「LABLUSA」と比較して、花茎の緑色の濃淡が中であること、花冠の主な色がN82Cであること等で区別性が認められる。対照品種「早咲き3号」と比較して、花茎の緑色の濃淡が中であること、花冠の主な色がN82Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

須長賢一

埼玉県本庄市宮戸405

6 登録品種の育成をした者の氏名

須長賢一

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 8 0 6 号 平成 2 7 年 1 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Liriope Lour. シロタエ
- 3 登録品種の特性の概要
草姿は開張、葉群の高さは低、株の幅はやや狭、葉の長さは短、葉の幅は中、葉の先端の形は鈍形、葉の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の斑の有無は無、花茎の長さはやや短、葉に対する花序の位置は上位、花序の長さはやや短、花序の幅は狭、小花柄の長さはかなり短、つぼみの色は155A、花被片の表面の色は155Bである。（カラーチャートはRHSを使用）
出願品種「シロタエ」は、対照品種「モンローホワイト」と比較して、葉群の高さが低であること、花被片の表面の色が155Bであること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
溝口幸平太
広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室3978-2
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
溝口幸平太
- 7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 2 月 2 0 日

1 品種登録の番号及び年月日 第23807号 平成27年1月14日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. コシ泉水 (コシヅミ)

3 登録品種の特性の概要

葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はかなり早、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はかなり短、穂の主軸の長さはやや短、穂数の中、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は黄、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は極早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、胚乳の型は粳、耐倒伏性は強、脱粒性は中である。

出願品種「コシ泉水」は、対照品種「豊コシヒカリ」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり短であること、成熟期が極早であること、脱粒性が中であること等で区別性が認められる。対照品種「ヒカリ新世紀」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり短であること、成熟期が極早であること、脱粒性が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立大学法人鳥取大学
鳥取県鳥取市湖山町南四丁目101
幸福米穀株式会社
大阪府寝屋川市池田北町15番1号
国立大学法人静岡大学
静岡県静岡市駿河区大谷836

6 登録品種の育成をした者の氏名

富田因則 北本武

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 3 8 0 8 号 平成 2 7 年 1 月 1 4 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Oryza sativa L. さちいっぱい
- 3 登録品種の特性の概要
葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、稈の太さはやや太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数はやや多、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は黄、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、粳の千粒重は中、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、胚乳の型は粳、穂発芽性は中、耐倒伏性は強、脱粒性は難である。
出願品種「さちいっぱい」は、対照品種「とりの泉」と比較して、穂発芽性が中であることで区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立大学法人鳥取大学
鳥取県鳥取市湖山町南四丁目101
幸福米穀株式会社
大阪府寝屋川市池田北町15番1号
国立大学法人静岡大学
静岡県静岡市駿河区大谷836
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
富田因則 北本武
- 7 出願公表の年月日 平成 2 4 年 8 月 2 1 日