

1 品種登録の番号及び年月日 第23994号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Tanamachiピンクメイプル

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は極多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN57D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Tanamachiピンクメイプル」は、対照品種「メルナレヘン」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の主な色がN57Dであること等で区別性が認められる。対照品種

「INTERMUPICON」と比較して、花弁の数が極多であること、花弁の表面の基部の目の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

棚町満
福岡県三井郡大刀洗町大字山隈2720-2

6 登録品種の育成をした者の氏名

棚町満

7 出願公表の年月日 平成23年3月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第23995号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. プリティ アサコ

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は多、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は一重、花卉の数は極少、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は68A、花卉の表面の二次色はNN155C、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プリティ アサコ」は、対照品種「アメリカン ピラー」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の表面の主な色が68Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

村川朝子
東京都昭島市東町4丁目13番11号

6 登録品種の育成をした者の氏名

村川朝子

7 出願公表の年月日 平成23年10月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第23996号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. トクピンクブルーム

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は65D、花卉の表面の二次色はN57D、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トクピンクブルーム」は、対照品種「パーフェクトスイート」と比較して、花卉の数が少であること、花卉の表面の二次色の分布が縁部であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERMUTROP」と比較して、花卉の数が少であること、花卉の表面の二次色の分布が縁部であること等で区別性が認められる。対照品種

「Selsoulmusic」と比較して、花卉の表面の二次色の分布が縁部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳永和宏
広島県廿日市市上平良甲1042番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳永和宏

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23997号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. トクウイステリアージュ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69D、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は73Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トクウイステリアージュ」は、対照品種「INTERMURAAS」と比較して、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が均一であること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が73Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳永和宏
広島県廿日市市上平良甲1042番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳永和宏

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23998号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. トクラソワ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はやや弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トクラソワ」は、対照品種「メルビコヘン」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、花卉の形が横楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳永和宏
広島県廿日市市上平良甲1042番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳永和宏

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第23999号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. トクフェリーク

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は21C、花卉の表面の二次色は49C、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トクフェリーク」は、対照品種「Selsoulmusic」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、花卉の表面の主な色が21Cであること等で区別性が認められる。対照品種「INTERTRONOS」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること、花卉の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

徳永和宏
広島県廿日市市上平良甲1042番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

徳永和宏

7 出願公表の年月日 平成24年1月13日

1 品種登録の番号及び年月日 第24000号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ESMSALSA

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は53A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ESMSALSA」は、対照品種「INTERTROCONI」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「メルアタヘン」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が紫であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Esmeralda Breeding B.V.
Noordpolderweg 17, 1432JH Aalsmeer, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Aloysius A. J. Hooijman

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第24001号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. スギウラエコ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は56A、花卉の表面の二次色は2D、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スギウラエコ」は、対照品種「INTERMURAAS」と比較して、花卉の表面の主な色が56Aであること等で区別性が認められる。対照品種「メルリアヘン」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の表面の主な色が56Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

杉浦幹泰
愛知県田原市折立町折立27番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉浦幹泰

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第24002号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEITSUKONFURE

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はかなり少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN155D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEITSUKONFURE」は、対照品種「新雪」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「ロココ」と比較して、花卉の表面の主な色がN155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今野信一

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24003号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DICLUCRO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや多、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は71A、花弁の表面の二次色は75C、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DICLUCRO」は、対照品種「INTERJAGENSKY」と比較して、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Colin Dickson

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24004号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DICLINGO

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は極少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は14C、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は24Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DICLINGO」は、対照品種「サハラ'98」と比較して、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が24Cであること等で区別性が認められる。対照品種「DELSAR」と比較して、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が24Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Colin Dickson

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24005号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. OLIJEYE

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鈍形、花弁の数はかなり多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「OLIJEYE」は、対照品種「KORLEMMO」と比較して、小葉の周縁の波打ちの強弱がやや弱であること、花弁の表面の色数が1であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Huibert Wijnand Olij

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24006号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORCUT0041

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは極大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORCUT0041」は、対照品種「TAN00111」と比較して、花弁の表面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「プレビアンキャンディ」と比較して、新しゅうのアントシアニン着色の強弱がやや強であること、先端小葉の葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24007号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KORFRE0018

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整形円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は76C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KORFRE0018」は、対照品種「OLIJMAERD」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Wilhelm Kordes
Dusterlohe 14, 25355 Barmstedt, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Wilhelm Kordes Tim-Hermann Kordes Margarita Kordes

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24008号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERJABABS

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は25B、花卉の表面の二次色は8A、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERJABABS」は、対照品種「INTERORUS」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

松下茂樹

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24009号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERJARUELF

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の二次色は155D、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERJARUELF」は、対照品種「インターリーストレ」と比較して、花弁の表面の主な色が53Aであること、花弁の表面の二次色が155Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24010号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERJASCEIN

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は64C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはかなり大、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERJASCEIN」は、対照品種「インタークイル」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「メルアタヘン」と比較して、花弁の形が倒卵形であること、花弁の表面の主な色が64Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24011号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERTROCOCH

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は175B、花卉の表面の二次色は34A、花卉の表面の二次色の分布はぼかし、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはかなり大、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERTROCOCH」は、対照品種「INTERTROCONI」と比較して、花卉の表面の主な色が175Bであること、花卉の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B.V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24012号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERJARIAF

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はやや強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は72D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERJARIAF」は、対照品種「INTERJABILE」と比較して、茎のとげの数がやや少であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERMUPICON」と比較して、花卉の表面の主な色が72Dであること等で区別性が認められる。対照品種「スコルク」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の表面の主な色が72Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24013号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERJASCIG

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒心臓形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN66D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERJASCIG」は、対照品種「INTERJABILE」と比較して、花卉の形が倒心臓形であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERMUPICON」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の形が倒心臓形であること等で区別性が認められる。対照品種「OLIJMAERD」と比較して、花卉の形が倒心臓形であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること、花卉の表面の主な色がN66Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

A. J. H. van Doesum

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24014号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルビビヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルビビヘン」は、対照品種「メルビコヘン」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「トクラソワ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、先端小葉の葉身の形が卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24015号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルフシヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臟形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は極多、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルフシヘン」は、対照品種「メルビラヘン」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24016号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルフデヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は3D、花弁の表面の二次色は55C、花弁の表面の二次色の分布は先端部、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルフデヘン」は、対照品種「スクレトロジェ」と比較して、先端小葉の葉身の形が楕円形であること、花弁の表面の二次色が55Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24017号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルレベヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は12B、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は56Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルレベヘン」は、対照品種「メルアテヘン」と比較して、花弁の表面の主な色が12Bであること、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が56Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24018号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルバイヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は黄、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は多、花の直径は中、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は53A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルバイヘン」は、対照品種「メルアタヘン」と比較して、茎のとげの数が中であること、花弁の形が倒卵形であること、花弁の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24019号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. イムララブシンシア

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はN155D、花卉の表面の二次色は4C、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「イムララブシンシア」は、対照品種「プレビアンキャンディ」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の表面の二次色が4Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1
井村圭二
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東2丁目25-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清 井村圭二

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24020号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIVOLUPTA

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は35B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は27Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIVOLUPTA」は、対照品種「トワシュシュ」と比較して、花卉の形が横楕円形であること、花卉の表面の主な色が35Bであること等で区別性が認められる。対照品種「MEIRENETT」と比較して、花卉の形が横楕円形であること、花卉の表面の主な色が35Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24021号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. INTERJACINUS

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は14B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「INTERJACINUS」は、対照品種「INTERJAHOOT」と比較して、花弁の表面の色濃淡の分布（単色の品種に限る）が均一であること、花弁の表面の主な色が14Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Interplant Roses B. V.
Broekweg 5, 3956NE Leersum, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

石川智

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24022号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ファムファタールナンリ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は60B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ファムファタールナンリ」は、対照品種「オスカーシャイン」と比較して、茎のとげの数がやや多であること、花卉の表面の主な色が60Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1
有限会社はなプロデュース南里
大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目9番3-711号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24023号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アティレパルモードナンリ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は150D、花弁の表面の基部の目の有無は無、花弁の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は62Bである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アティレパルモードナンリ」は、対照品種「プレビアンキャンディ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1
有限会社はなプロデュース南里
大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目9番3-711号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24024号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ルワンジェナンリ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は67B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルワンジェナンリ」は、対照品種「メルアブヘン」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が心臓形であること等で区別性が認められる。対照品種「KORDEAUX」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「TAN04518」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1
有限会社はなプロデュース南里
大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目9番3-711号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24025号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. オルフィークナンリ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はかなり多、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はNN155B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「オルフィークナンリ」は、対照品種「keiji1001」と比較して、花弁の表面の主な色がNN155Bであること等で区別性が認められる。対照品種「Austew」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、がくの変形の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1
有限会社はなプロデュース南里
大阪府大阪市鶴見区鶴見5丁目9番3-711号

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24026号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEIKERDOBLER

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は極多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱は弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は59A、花卉の表面の二次色は43A、花卉の表面の二次色の分布は基部、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEIKERDOBLER」は、対照品種「KORJACULA」と比較して、花卉の表面の基部の目の色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24027号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEISTILEY

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は緑、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は46B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEISTILEY」は、対照品種「オスカーシャイン」と比較して、花弁の数が多であること、花弁の周縁の反りの強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「コルバダレド」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱がやや弱であること、花弁の表面の主な色が46Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成24年4月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24028号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ミワ ソワール

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はかなり少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は38B、花弁の表面の二次色は20C、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミワ ソワール」は、対照品種「トワシュシュ」と比較して、花弁の数がかなり少であること、花弁の表面の主な色が38Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ファンゴ」と比較して、花弁の表面の主な色が38Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

三輪真太郎
愛知県一宮市丹陽町伝法寺4853

6 登録品種の育成をした者の氏名

三輪真太郎

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24029号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICF1440A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は60C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUICF1440A」は、対照品種「KORCUT0019」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、がくの変形の強弱がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「KORDEAUX」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、花卉の表面の主な色が60Cであること等で区別性が認められる。対照品種「OLIJINSPI」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、花卉の周縁の反りの強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24030号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICG1636A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN57A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUICG1636A」は、対照品種「KORDEAUX」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花弁の表面の主な色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「TAN04518」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、花弁の形が横楕円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24031号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUICH0502A

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は極多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUICH0502A」は、対照品種「keiji1001」と比較して、花卉の表面の主な色が62Bであること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「メルフスヘン」と比較して、花卉の表面の主な色が62Bであること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「オールドロマンス」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiter Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

H. C. A. de Groot

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24032号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. RUIMCK0030

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は緑、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は56A、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RUIMCK0030」は、対照品種「メルセコヘン」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、花卉の表面の主な色が56Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

De Ruiters Intellectual Property B.V.
Meerlandenweg 55, 1187ZR Amstelveen, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

若松定雄

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24033号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEILACLOST

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は無又は極少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花弁の数はかなり少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は5B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEILACLOST」は、対照品種「アトール'99」と比較して、花弁の数がかなり少であること、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

Alain, Antoine MEILLAND

7 出願公表の年月日 平成24年5月29日

1 品種登録の番号及び年月日 第24034号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. パドナギ

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はかなり多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は71A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「パドナギ」は、対照品種「メルアブヘン」と比較して、花弁の数がかなり多であること、花弁の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ルワンジェナンリ」と比較して、花弁の数がかなり多であること、花弁の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24035号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. DELROSAR

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は無、開花枝の花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝のない品種に限る）は中、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は八重、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は76D、花弁の表面の二次色はNN155D、花弁の表面の二次色の分布は部分又は縞、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DELROSAR」は、対照品種「羽衣」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること、花弁の表面の色数が2であること等で区別性が認められる。対照品種「デルグリンロ」と比較して、花弁の表面の色数が2であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pepinieres et Roseraies Georges DELBARD SAS
Malicorne, 03600 COMMENTRY, France

6 登録品種の育成をした者の氏名

ARNAUD DELBARD

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24036号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN06269

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は12A、花卉の表面の二次色はN34C、花卉の表面の二次色の分布は先端部、花卉の表面の基部の目の有無は無、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は52Dである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN06269」は、対照品種「TAN02997」と比較して、花卉の数が中であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24037号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN06346

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は69B、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN06346」は、対照品種「KORJAPPI」と比較して、花卉の表面の主な色が69Bであること等で区別性が認められる。対照品種「プレビアンキャンディ」と比較して、花卉の表面の主な色が69Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24038号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN07410

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は少、花の直径はかなり大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は25A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN07410」は、対照品種「ケイゾーボ」と比較して、花卉の表面の主な色が25Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

Christian Evers

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24039号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. TAN09999

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TAN09999」は、対照品種「MEIDISKUTE」と比較して、茎のとげの数が中であること、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Christian Evers
Langes Hofkoppel 6, 25436 Uetersen, Germany

6 登録品種の育成をした者の氏名

本田哲司

7 出願公表の年月日 平成24年6月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24040号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. アプラディール

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は67C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アプラディール」は、対照品種「KORDEAUX」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が67Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイハピオサ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、花卉の表面の主な色が67Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ルワンジェナリ」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が基部に向かって薄くなるであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24041号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. エレガントドレス

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「エレガントドレス」は、対照品種「keiji1001」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること等で区別性が認められる。対照品種「サキシヤンス」と比較して、花弁の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24042号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. MEHBARBIE

3 登録品種の特性の概要

植物体の生育型（庭園用及び鉢物用品種に限る）はつる性、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉のアントシアニン着色の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、開花枝の開花側枝の有無（庭園用及び鉢物用品種に限る）は有、開花枝の開花側枝の数（庭園用及び鉢物用品種に限る）は少、開花枝の側枝当たりの花の数（庭園用及び鉢物用品種で開花側枝を有する品種に限る）はやや少、つぼみの縦断面の形（庭園用及び鉢物用品種に限る）は卵形、花型（庭園用及び鉢物用品種に限る）は半八重、花卉の数はかなり少、花の直径は小、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒心臟形、花卉の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は65C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「MEHBARBIE」は、対照品種「ブラッシュ ノアゼット」と比較して、花卉の数がかなり少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

BERNHARD FRIEDRICH MEHRING

75 Loddon Bridge Road, Woodly, Reading, England, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

BERNHARD FRIEDRICH MEHRING

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24043号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Ausboxer

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Ausboxer」は、対照品種「keiji1001」と比較して、茎のとげの数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「Austew」と比較して、がくの変形の強弱が弱であること、花弁の表面の主な色が155Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成24年7月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24044号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Auschris

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は61B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Auschris」は、対照品種「KORDEAUX」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が弱であること、花弁の表面の基部の目の色が淡黄であること等で区別性が認められる。対照品種「TAN04518」と比較して、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

David Austin Roses Limited
Bowling Green Lane, Albrighton, Wolverhampton WV7 3HB, United Kingdom

6 登録品種の育成をした者の氏名

David JC Austin

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24045号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Selengaged

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱は強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は13D、花弁の表面の二次色は49C、花弁の表面の二次色の分布はぼかし、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Selengaged」は、対照品種「タネティドール」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が円形であること、花弁の数が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NIGRA Holding B. V.

Mijnsherenweg 23, 1433AP Kudelstaart, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Boerlage

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24046号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Selspeech

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は円形、花卉の数は少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は5D、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Selspeech」は、対照品種「INTERJAHOOT」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が円形であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERGELAN」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

TERRA NIGRA Holding B. V.
Mijnsherenweg 23, 1433AP Kudelstaart, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Boerlage

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24047号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ドレスアップメモリー

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は極大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は155C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ドレスアップメモリー」は、対照品種「ビジュードネージュ」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花の直径が極大であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「レックスアニィ」と比較して、花の直径が極大であること、花弁の周縁の反りの強弱がかなり弱であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24048号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. トワアンティークベビー

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は多、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「トワアンティークベビー」は、対照品種「サキシヤンス」と比較して、茎のとげの数が多であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「エレガントドレス」と比較して、茎のとげの数が多であること、花卉の表面の主な色がN155Cであること、外側の雄ずいの花糸の主な色が赤であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

今井清
広島県呉市広町4913番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

今井清

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24049号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. KEIHAGREEG

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は157B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEIHAGREEG」は、対照品種「レックスアニィ」と比較して、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が基部に向かって薄くなるであること、花弁の表面の主な色が157Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24050号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Cherry Tea

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は52A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Cherry Tea」は、対照品種「ルイジェルダン」と比較して、花卉の幅（切り花用品種に限る）がやや狭であること、花卉の表面の主な色が52Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration

Suin-ro, 126th Gwonseon-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 441-707, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kim, Won Hee Kim, Seung Tae Kim, Young Jin Huh, Kun Yang Lee, Eun Kyung Park, Pil man

7 出願公表の年月日 平成24年9月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24051号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Koroda2

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや多、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は76D、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは大、花卉の表面の基部の目の色は黄、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）はN57Cである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Koroda2」は、対照品種「OLIJMAERD」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「トクウィステリアージュ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Rural Development Administration

Suin-ro, 126th Gwonseon-gu, Suwon, Gyeonggi-do, 441-707, Republic of Korea

6 登録品種の育成をした者の氏名

Kim, Won Hee Kim, Seung Tae Lee, Eun Kyung Lee, Su Young Mun, Bo Heum Lee, Kwang Seek

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24052号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルビシヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は無又は極弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は69D、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルビシヘン」は、対照品種「メルリアヘン」と比較して、茎のとげの数が少であること、とげの主な色が赤であること等で区別性が認められる。対照品種「メルリマヘン」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24053号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. メルラシヘン

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは中、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臓形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色はN155B、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「メルラシヘン」は、対照品種「メルリアヘン」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「メルリマヘン」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花弁の数がやや少であること、花弁の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社メルヘンローズ
大分県玖珠郡玖珠町大字岩室1376番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

小畑和敏

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24054号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. PC950

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は67B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PC950」は、対照品種「KORDEAUX」と比較して、茎のとげの数が中であること、花卉の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイハピオサ」と比較して、花卉の数が中であること、花卉の表面の主な色が67Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plantas Continental, S. A.

C/Posadas, s/n-Rivero de Posadas, 14730 Posadas (Cordoba), Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Juan Requena

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24055号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. PC1249

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）は広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色はN57C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PC1249」は、対照品種「KORDEAUX」と比較して、茎のとげの数が中であること、花卉の表面の主な色がN57Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイハピオサ」と比較して、花卉の幅（切り花用品種に限る）が広であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plantas Continental, S. A.

C/Posadas, s/n-Rivero de Posadas, 14730 Posadas (Cordoba), Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Juan Requena

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24056号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. PC1251

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱は無又は極弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色は155A、花卉の表面の二次色はN57D、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PC1251」は、対照品種「OLIJCATCH」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の主な色が155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レックスメイ」と比較して、花卉の形が倒卵形であること、花卉の周縁の反りの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plantas Continental, S. A.

C/Posadas, s/n-Rivero de Posadas, 14730 Posadas (Cordoba), Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Juan Requena

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24057号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. PC1920

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は中、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは極大、花卉の表面の基部の目の色は白、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）は155Aである。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PC1920」は、対照品種「ルイロスケエ」と比較して、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「KORJAPPI」と比較して、花卉の裏面の主な色（表面と明確に異なる場合に限る）が155Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plantas Continental, S.A.

C/Posadas, s/n-Rivero de Posadas, 14730 Posadas (Cordoba), Spain

6 登録品種の育成をした者の氏名

Juan Requena

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24058号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SPElents

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は卵形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は中、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は67A、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SPElents」は、対照品種「KORDEAUX」と比較して、花卉の表面の主な色が67Aであること等で区別性が認められる。対照品種「PC950」と比較して、茎のとげの数が少であること、花卉の周縁の反りの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spek Rose Breeding International B.V.
Zijde 155, 2771EV Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erik Ronald Spek

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24059号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SPEsitrons

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は少、花の直径は大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は極強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は40C、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは中、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SPEsitrons」は、対照品種「ケイザーボ」と比較して、花弁の表面の主な色が40Cであること、花弁の表面の基部の目の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「パナラーン」と比較して、花弁の表面の主な色が40Cであること、花弁の表面の基部の目の大きさが中であること等で区別性が認められる。対照品種「TAN07410」と比較して、花弁の表面の主な色が40Cであること、花弁の表面の基部の目の大きさが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Spek Rose Breeding International B.V.
Zijde 155, 2771EV Boskoop, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Erik Ronald Spek

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24060号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. Scherendee

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は紫、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は56A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Scherendee」は、対照品種「タンリカス」と比較して、茎のとげの数がかなり少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24061号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH41203

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数はやや多、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は9A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH41203」は、対照品種「TAN05009」と比較して、花弁の長さ（切り花用品種に限る）が長であること、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が上部に向かって薄くなること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24062号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH50763MU

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は心臟形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱は弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色はN186D、花弁の表面の二次色はN30A、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや大、花弁の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH50763MU」は、対照品種「Schinoissap」と比較して、茎のとげの数が中であること、花弁の表面の主な色がN186Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24063号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH62355

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数はかなり少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや淡、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は中、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は75B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH62355」は、対照品種「KORJAPPI」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭形であること、花弁の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24064号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH70622

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は少、花の直径は大、花の形は不整形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）は広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は155C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH70622」は、対照品種「レックスアニィ」と比較して、花卉の数が少であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。対照品種「タノチカ」と比較して、花卉の数が少であること、花卉の周縁の反りの強弱がかなり弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24065号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH70692

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は星形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は71D、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは大、花弁の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH70692」は、対照品種「TAN04518」と比較して、茎のとげの数がやや少であること、花弁の周縁の反りの強弱が強であること、花弁の表面の主な色が71Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ケイハピオサ」と比較して、先端小葉の葉身先端の形が鋭尖形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24066号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH70772

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は24A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさは極大、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH70772」は、対照品種「INTERORUS」と比較して、がくの変形の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「インターオールラン」と比較して、花弁の数がやや少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24067号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH70787

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は中、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は少、花の直径は中、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は円形、花弁の周縁の反りの強弱はやや強、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）は短、花弁の幅（切り花用品種に限る）は狭、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は5A、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH70787」は、対照品種「INTERGELAN」と比較して、花弁の形が円形であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「INTERJAHOOT」と比較して、花弁の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24068号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH72110

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はかなり弱、茎のとげの数は少、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱はやや弱、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は弱、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は56C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH72110」は、対照品種「RUID0813A」と比較して、花弁の形が倒卵形であること、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が基部に向かって薄くなること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24069号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH72234

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱はかなり弱、花弁の波打ちの強弱は無又は極弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は65C、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH72234」は、対照品種「RUID0813A」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の主な色が65Cであること等で区別性が認められる。対照品種「SCH62355」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の色の濃淡の分布（単色の品種に限る）が均一であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24070号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH72513

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は多、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱はやや弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）は中、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は53B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは小、花卉の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH72513」は、対照品種「BR-Emp7-32」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱がやや弱であること、花卉の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「MEISTILEY」と比較して、花卉の形が横楕円形であること、花卉の表面の主な色が53Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24071号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH72727

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや高、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱は弱、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は倒卵形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや短、花卉の幅（切り花用品種に限る）は狭、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は67C、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさは中、花卉の表面の基部の目の色は白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH72727」は、対照品種「INTERJABILE」と比較して、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）が鈍形であること、花卉の数がやや多であること等で区別性が認められる。対照品種「スコック」と比較して、花卉の数がやや多であること、花卉の表面の基部の目の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24072号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ASAM PINK

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎のとげの数は中、とげの主な色は紫、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱は中、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）は広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は62C、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ASAM PINK」は、対照品種「Selblushing」と比較して、花卉の数が少であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。対照品種「グランドミギ」と比較して、茎のとげの数が中であること、外側の雄ずいの花糸の主な色が桃であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅見均
兵庫県加東市埴鹿谷558番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅見均

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24073号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ASAM CHOBL

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数はやや少、とげの主な色は赤、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は鈍形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は2、花弁の表面の主な色は76B、花弁の表面の二次色は164D、花弁の表面の二次色の分布は基部、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ASAM CHOBL」は、対照品種「ルイラヴ」と比較して、花弁の表面の主な色が76Bであること、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「ルイア1999B」と比較して、花弁の周縁の反りの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅見均
兵庫県加東市埴鹿谷558番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅見均

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24074号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. ASAM Mr

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は中、とげの主な色は赤、葉の大きさはやや大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花弁の数はやや少、花の直径はかなり大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は横楕円形、花弁の周縁の反りの強弱は強、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は46A、花弁の表面の基部の目の有無は有、花弁の表面の基部の目の大きさはやや小、花弁の表面の基部の目の色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ASAM Mr」は、対照品種「セルイロン」と比較して、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「アサミ・レッド」と比較して、花弁の表面の基部の目の色が黄であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅見均
兵庫県加東市埴鹿谷558番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅見均

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24075号 平成27年3月13日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. SCH40919

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は中、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は少、とげの主な色は紫、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡は中、葉の表面の光沢の強弱は中、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花弁の数はやや多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花弁の形は倒卵形、花弁の周縁の反りの強弱は中、花弁の波打ちの強弱はかなり弱、花弁の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花弁の幅（切り花用品種に限る）は中、花弁の表面の色数は1、花弁の表面の主な色は75B、花弁の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SCH40919」は、対照品種「TAN00111」と比較して、花弁の数がやや多であること、花弁の表面の主な色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「サンミル」と比較して、花弁の形が倒卵形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Piet Schreurs Holding B.V.
Hoofdweg 81, 1424PD De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Petrus Nicolaas Johannes Schreurs

7 出願公表の年月日 平成24年11月8日