1 品種登録の番号及び年月日 第24076号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BKPBECEBR

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉身の中ろくの長さは長、葉身の幅は広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の裏面の色は赤と緑、葉身の基部の裂片の重なりは閉じる、葉身の先端部の角度は直角、葉身の周縁の欠刻の形は鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、ほう葉の大きさはやや大、花型は一重、花の長さはかなり短、花の幅は中、花の色数は1、外花卉の表面の周縁部の色はN57A、外花卉の表面の中央部の色はN57A、内花卉の表面の周縁部の色はN57A、内花卉の表面の中央部の色はN57A、内花卉の裏面の中央部の色は52C、内花卉の周縁の波打ちの強弱は弱である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「BKPBECEBR」は、対照品種「シュワベンランド レッド」と比較して、葉身の裏面の色が赤と緑であること、外花卉の表面の周縁部の色がN57Aであること等で区別性が認められる。対照品種「BELA LILACPINK」と比較して、葉身の裏面の色が赤と緑であること、花型が一重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B. V.

Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24077号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BKPBECSA

3 登録品種の特性の概要

草丈は高、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の中ろくの長さは長、葉身の幅は広、葉身の表面の色は緑、葉身の裏面の色は赤と緑、葉身の基部の裂片の重なりはやや開く、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、ほう葉の大きさはやや小、花型は八重、花弁の数（八重品種に限る。）はかなり少、花の長さは長、花の幅は広、花の色数は1、外花弁の表面の周縁部の色は48D、外花弁の表面の中央部の色は48D、内花弁の表面の周縁部の色は48D、内花弁の表面の中央部の色は48D、内花弁の裏面の中央部の色は48D、内花弁の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKPBECSA」は、対照品種「ビノスソフトピンク」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、外花弁の表面の周縁部の色が48Dであること等で区別性が認められる。対照品種「ブリットダーク」と比較して、ほう葉の色が赤と緑であること、外花弁の表面の周縁部の色が48Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B. V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24078号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BKPBECP

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の中ろくの長さは長、葉身の幅はやや広、葉身の表面の色は緑、葉身の裏面の色は淡緑、葉身の基部の裂片の重なりは大きく重なる、葉身の先端部の角度は鋭角、葉身の周縁の欠刻の形は重複鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは中、葉身の周縁の波打ちの強弱は強、ほう葉の大きさはやや大、花型は八重、花弁の数（八重品種に限る。）はかなり少、花の長さはやや長、花の幅はやや広、花の色数は1、外花弁の表面の周縁部の色は48B、外花弁の表面の中央部の色は48D、内花弁の表面の周縁部の色は49C、内花弁の表面の中央部の色は49C、内花弁の裏面の中央部の色は49C、内花弁の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKPBECP」は、対照品種「ビノソフトピンク」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、外花弁の表面の周縁部の色が48Bであること等で区別性が認められる。対照品種「シンディーフランジェダーク」と比較して、外花弁の表面の中央部の色が48Dであること、内花弁の周縁の欠刻の深さが無又は極浅であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B. V.
Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24079号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Begonia x hiemalis Fotsch BKPBEEGW

3 登録品種の特性の概要

草丈は中、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱はやや弱、葉身の中ろくの長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の表面の色は濃緑、葉身の裏面の色は赤と緑、葉身の基部の裂片の重なりは大きく開く、葉身の先端部の角度は直角、葉身の周縁の欠刻の形は鈍鋸歯状、葉身の周縁の欠刻の深さは浅、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、ほう葉の大きさは中、花型は八重、花弁の数（八重品種に限る。）は極少、花の長さは中、花の幅はやや広、花の色数は1、外花弁の表面の周縁部の色は157A、外花弁の表面の中央部の色は157A、内花弁の表面の周縁部の色はNN155C、内花弁の表面の中央部の色は157C、内花弁の裏面の中央部の色は157D、内花弁の周縁の波打ちの強弱は強である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「BKPBEEGW」は、対照品種「クララ」と比較して、葉柄の上面のアントシアニン着色の強弱がやや弱であること、内花弁の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Beekenkamp Plants B. V.

Korte Kruisweg 141, 2676BS Maasdijk, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Annie Cornelia Beekenkamp

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24080号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 古山ニューサマー (コヤマニューサマー)

3 登録品種の特性の概要

樹姿はやや直立、枝梢の密度は中、樹の大きさはやや小、樹勢はやや弱、枝梢の太さは太、枝梢の長さは中、節間長は中、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は紡錘形、葉身波状の程度は弱、葉身の大きさはかなり小、葉身長は短、葉身幅は狭、葉形指数は極小、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は楔形、葉柄の長さは中、葉柄の太さは中、花序の形成は総状、花(蕾)の重さはやや重、花卉の形は紡錘形、花卉の長さは中、花卉の幅は極広、花卉(花蕾の外側)の色は白、花卉の数は5枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は多、果実の形は扁球、果頂部の形は平坦、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は不明瞭、果梗部の形は球面、果梗部放射条溝の多少はかなり少、果心の充実度はやや密、果心の大きさは極小、果実の重さはやや重、果皮の色は黄、油胞の大きさは中、油胞の密度は疎、油胞の凹凸は凹、平、果面の粗滑はやや滑、果皮の厚さは中、果皮歩合はやや大、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は中、さじょうの大きさは中、さじょう(果肉)の色は黄橙、果汁の多少は多、甘味は高、酸味はかなり高、香気の多少は中、種子数はかなり少、開花期は中、成熟期はやや晩、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、裂果の発生は無、貯蔵性は長である。

出願品種「古山ニューサマー」は、対照品種「日向夏」と比較して、果皮の厚さが中であること、種子数がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「室戸小夏」と比較して、枝梢のとげの多少が多であること、果実の重さがやや重であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

古山邦男
静岡県賀茂郡河津町川津筏場738

6 登録品種の育成をした者の氏名

古山邦男

7 出願公表の年月日 平成24年12月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24081号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Citrus L. 璃の香 (リカ)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹の大きさは大、樹勢は強、枝梢の太さは太、枝梢の長さは長、節間長は中、幼葉の色は緑、枝梢のとげの多少は多、葉身の形は紡錘形、葉身の波状の程度は弱、葉身の大きさは大、葉身長は長、葉身幅は中、葉形指数は中、網脈の鮮明度はやや明瞭、翼葉の形は痕跡、葉柄の長さは短、葉柄の太さは太、花序の形成は総状、花(蕾)の重さは中、花弁の形は紡錘形、花弁の長さは中、花弁の幅はやや狭、花弁の色(花蕾の外側)は帯紫、花弁の数は6枚、花糸の分離の程度は一部合一、花粉の多少は無、果実の形は紡錘形、果頂部の形は突、果頂部放射条溝の有無は無、果頂部の凹環の有無は無、果梗部の形は短いネック、果梗部放射条溝の多少は中、果心の大きさは極小、果実の重さはやや重、果皮の色は黄、油胞の大きさは中、油胞の密度は極疎、油胞の凹凸は平、果面の粗滑は滑、果皮の厚さは中、果皮歩合は中、剥皮の難易は中、じょうのう膜の硬さはやや軟、さじょうの形は細長、さじょうの大きさは大、さじょう(果肉)の色は黄白、果汁の多少はやや多、甘味はやや低、酸味は中、香気の多少は中、種子数は少、発芽期は早、開花期は早、成熟期は中、隔年結果性は低、浮皮果の発生は無、貯蔵性は中である。

出願品種「璃の香」は、対照品種「マイヤーレモン」と比較して、果皮の色が黄であること、種子数が少であること等で区別性が認められる。対照品種「リスボンレモン」と比較して、果皮の厚さが中であること、酸味が中であること、種子数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉田俊雄 根角博久 吉岡照高 太田智 喜多正幸 國賀武 野々村睦子 中嶋直子 濱田宏子 瀧下文孝 村瀬昭治

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24082号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ルカちゃん

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は10D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は12B、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさは小、セパルの斑点の色は59B、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は166B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は10D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は12B、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは小、ペタルの斑点の色は59B、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は166B、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色は4C、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は24B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはやや小、リップの斑点の色は46B、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は46B、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ルカちゃん」は、対照品種「ムーンライトシャドー」と比較して、ペタルの周縁の色が12Bであること、リップのくさびの色が46Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ラブリー ムーン クレセント」と比較して、セパルの色数が4以上であること、セパルの条線の有無が有であること、ずい柱の先端の色が186Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

杉山義和
愛知県安城市桜井町山ノ寺73

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山義和

7 出願公表の年月日 平成23年6月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24083号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 黄金伝説 (オウゴンテンゼツ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさはやや大、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さはやや長、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は8A、セパルの周縁の色は8A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は8A、ペタルの周縁の色は8A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は8A、リップの花色境界の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は9B、リップの斑点の有無は無、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色はN163B、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「黄金伝説」は、対照品種「華麗 イエロークレイン」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、ペタルの周縁の色が8Aであること等で区別性が認められる。対照品種「願い星」と比較して、ペタルの周縁の色が8Aであること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野通郎

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24084号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 潮騒のメモリー (シサイメモリー)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅は中、花の香りは強、ドーサルセパルの長さはやや長、ドーサルセパルの幅はかなり広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さはやや長、ラテラルセパルの幅はかなり広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は144A、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色はN144B、セパルの斑点の有無は有、セパルの斑点の大きさはかなり小、セパルの斑点の色は60C、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや長、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は144A、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色はN144B、ペタルの斑点の有無は有、ペタルの斑点の大きさは小、ペタルの斑点の色は60C、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはかなり長、リップの幅は広、リップの正面の形は台形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は中、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色は5C、リップの花色境界の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は20A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさは小、リップの斑点の色はN34A、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色はN34A、リップの条線の有無は有、リップの条線の色はN34A、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「潮騒のメモリー」は、対照品種「ショパンの調べ」と比較して、リップの周縁の反転の強弱が中であること、リップのくさびの色がN34Aであること等で区別性が認められる。対照品種「夜想曲」と比較して、ペタルの斑点の有無が有であること、リップのくさびの色がN34Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24085号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. 幸せのとびら (シワセトビラ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は65C、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は70D;71D(ラテラルセパル上辺部)、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は71B、ペタルの長さは中、ペタルの幅は広、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は65C、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は70D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は71B、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は切型、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は69C、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は61C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は61A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「幸せのとびら」は、対照品種「ハッピーチャイム ピンクパレット」と比較して、リップの周縁の色が61Cであること、リップの斑点の色が61Aであること等で区別性が認められる。対照品種「恋するマドンナ」と比較して、ペタルの中央部の色が65Cであること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24086号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. チェリーガール

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さはやや太、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は75D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は72C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鋭形、ペタルの中央部の色は75D、ペタルの花境の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は72C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色はNN155B、リップの花境の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は60C、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は60C、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「チェリーガール」は、対照品種「恋するマドンナ」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、ずい柱の斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「幸せのとびら」と比較して、リップの正面の形が正三角形であること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24087号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ライティングスター

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は部分抱・平咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は倒卵形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は13A、セパルの周縁の色は13A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は13A、ペタルの周縁の色は13A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅は広、リップの正面の形は円形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱は無又は微弱、リップの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、リップの中央部の色は12A、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は13A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は175B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ライティングスター」は、対照品種「華麗 イエロークレイン」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、リップの正面の形が円形であること等で区別性が認められる。対照品種「ビビアン 幸運の宝船」と比較して、花の咲き型が部分抱・平咲であること、リップの正面の形が円形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社河野メリクロン
徳島県美馬市脇町大字北庄562番地の1

6 登録品種の育成をした者の氏名

河野茂信

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24088号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. ロールパンナ

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数はやや少、葉の長さは中、葉の幅は狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）はやや多、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さは中、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅はやや広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色はNN155C、セパルの周縁の色はNN155C、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さは中、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色はNN155C、ペタルの周縁の色はNN155C、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は弱、リップの中央部の色は69D、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は75D、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は70B、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ロールパンナ」は、対照品種「ピュアプロポーズ ブライダル」と比較して、ペタルの正面の形が倒卵形であること、リップの周縁の色が75Dであること、ずい柱の先端の色が70Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピュアフラワー ゆかり」と比較して、リップの周縁の色が75Dであること、リップの斑点の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユウ
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24089号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. かわい子ちゃん (カワイちゃん)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅はやや狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は69D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は65A、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は有、セパルの条線の色は64C、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は69D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は65A、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は有、ペタルの条線の色は64C、リップの長さは長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鈍形、リップの周縁の反転の強弱はかなり弱、リップの周縁の波打ちの強弱はやや弱、リップの中央部の色はN155B、リップの花色境界の明瞭度は明瞭、リップの周縁の色は62B、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は60B、リップのくさびの有無は有、リップのくさびの色は60B、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「かわい子ちゃん」は、対照品種「スイートワッフル タルト」と比較して、リップの周縁の色が62Bであること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「福娘」と比較して、セパルの周縁の色が65Aであること、リップの周縁の色が62Bであること、リップのくさびの有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユウ
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24090号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Cymbidium Sw. リボンの騎士 (リボンキ)

3 登録品種の特性の概要

株の大きさは中、ぎ球茎の形成の有無は明確、ぎ球茎の縦断面の形は楕円形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の数は少、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の形は線形、葉の先端の形は鋭形、葉の先端の対称性は対称、葉の緑色の濃淡は中、花序の花の数（総状花序の品種に限る）は中、花茎の長さは中、花茎の太さは中、花茎の向きは斜上、花の咲き型は抱咲、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りは無又は微弱、ドーサルセパルの長さはやや短、ドーサルセパルの幅は広、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの先端の形は鈍形、ラテラルセパルの長さは中、ラテラルセパルの幅は広、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの先端の形は鈍形、セパルの中央部の色は75D、セパルの花色境界の明瞭度は不明瞭、セパルの周縁の色は76D;N66D(ラテラルセパル上辺部)、セパルの斑点の有無は無、セパルの条線の有無は無、ペタルの長さはやや短、ペタルの幅はやや広、ペタルの正面の形は倒卵形、ペタルの先端の形は鈍形、ペタルの中央部の色は75D、ペタルの花色境界の明瞭度は不明瞭、ペタルの周縁の色は76D、ペタルの斑点の有無は無、ペタルの条線の有無は無、リップの長さはやや長、リップの幅はやや広、リップの正面の形は正三角形、リップの先端の形は鋭形、リップの周縁の反転の強弱は弱、リップの周縁の波打ちの強弱は中、リップの中央部の色はNN155A、リップの花色境界の明瞭度は不明瞭、リップの周縁の色は58A、リップの斑点の有無は有、リップの斑点の大きさはかなり小、リップの斑点の色は58A、リップのくさびの有無は無、リップの条線の有無は無、開花時期は冬咲である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「リボンの騎士」は、対照品種「福娘」と比較して、ペタルの周縁の色が76Dであること、リップの周縁の色が58Aであること等で区別性が認められる。対照品種「かわい子ちゃん」と比較して、ペタルの周縁の色が76Dであること、リップの周縁の色が58Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24091号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 西京の初夏 (サキヨウノヨカ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数は極少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや小、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色は94A、花冠の内面上部の色は92C、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「西京の初夏」は、対照品種「ながの極早生」と比較して、がくのアントシアニン着色の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「スカイブルーながの早生」と比較して、葉の形が披針形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

山口県
山口県山口市滝町1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

藤田淳史 光永拓司 尾関仁志

7 出願公表の年月日 平成24年3月16日

1 品種登録の番号及び年月日 第24092号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 安代2012の3号 (アシロ2012/3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり多、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は卵形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数(群生する品種に限る)はやや少、着花節数(頂部及び腋部に群生する品種に限る)は多、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN78C、花冠の内面上部の色はN78C、花冠の外面上部の色はN81A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は晩である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「安代2012の3号」は、対照品種「花巻ヴィーナス」と比較して、花冠の外面上部の色がN81Aであること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「紅竜」と比較して、葉の形が卵形であること、開花期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「安代2012の2号」と比較して、茎のアントシアニン着色の有無が有であること、花筒部の直径が中であること、花冠の外面上部の色がN81Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

八幡平市
岩手県八幡平市野駄第21地割170番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉池貞藏 日影孝志 横山温 北口輝男 遠藤満 高橋亮

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24093号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. F1しなの2号 (F1汁ノゴり)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色はN89C、花冠の内面上部の色は92D、花冠の外面上部の色はN89C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「F1しなの2号」は、対照品種「スカイブルーしなの2号中生」と比較して、葉の形が広披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「スカイブルーしなの3号晩生」と比較して、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24094号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. F1しなの3号 (F1シナノ3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数は少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや多、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りはやや外反、花冠裂片の表面の色はN89D、花冠の内面上部の色は94D、花冠の外面上部の色はN89B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「F1しなの3号」は、対照品種「スカイブルーしなの2号中生」と比較して、花冠の内面上部の色が94Dであること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「スカイブルーしなの3号晩生」と比較して、葉の形が披針形であること、花冠の内面上部の色が94Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24095号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. マリアの夢かざり (マリアノユメカザリ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数は多、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は広披針形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は多、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや大、花冠の先端の反りは極外反、花冠裂片の表面の色はN80B、花冠の内面上部の色は76B、花冠の外面上部の色はN80B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マリアの夢かざり」は、対照品種「夕日のころもがわ」と比較して、葉の形が広披針形であること、花冠の先端の反りが極外反であること等で区別性が認められる。対照品種「衣川プリンセス」と比較して、茎の二節以上の側枝発生数が多いこと、花冠の先端の反りが極外反であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

高橋知芳
岩手県奥州市衣川区外の沢250

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋知芳

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24096号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 飛竜 (ヒリュウ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は無、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はかなり少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は少、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや小、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色は94A、花冠の内面上部の色は94B、花冠の外面上部の色は94A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「飛竜」は、対照品種「イーハトーヴォ」と比較して、葉の形が広披針形であること、がくのアントシアニン着色の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「青竜」と比較して、葉の形が広披針形であること、開花期がやや早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社T&Gバイオナーサリー
岩手県花巻市石鳥谷町北寺林3-22

6 登録品種の育成をした者の氏名

高橋俊一

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24097号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 深山一番 (ミヤマイチバン)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は極少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅はやや広、葉の形は広披針形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はやや多、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は94A、花冠の内面上部の色は92C、花冠の外面上部の色は94B、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「深山一番」は、対照品種「深山秋」と比較して、花冠裂片の長さが中であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。対照品種「深山ラブ3」と比較して、花冠裂片の数が5であること、開花期が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社スカイブルー・セト
長野県上伊那郡箕輪町中箕輪11260-215番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

瀬戸堯穂

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24098号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. ふくしま凜夏 (フクシマリカ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはやや長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はかなり少、茎の二節以上の側枝発生数は極少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数(群生する品種に限る)はかなり少、着花節数(頂部及び腋部に群生する品種に限る)は少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は中、花冠の先端の反りは直、花冠裂片の表面の色は96A、花冠の内面上部の色は92D、花冠の外面上部の色は96A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極早である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ふくしま凜夏」は、対照品種「ながの極早生」と比較して、がく裂片の形が披針形であること等で区別性が認められる。対照品種「ふくしまさやか」と比較して、がく裂片の形が披針形であること、開花期が極早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福島県
福島県福島市杉妻町2番16号

6 登録品種の育成をした者の氏名

野田正浩 福田秀之 大河内栄

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24099号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 雪の妖精 (ユキノヨウセイ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さは長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は中、葉の形は披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）はかなり少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は漏斗形、花冠の先端の直径はやや大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はNN155B、花冠の内面上部の色は155C、花冠の外面上部の色は157C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さは中、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は完全退化、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「雪の妖精」は、対照品種「ホワイトベル2号晩生」と比較して、花冠の形が漏斗形であること、やくの発達の状態が完全退化であること等で区別性が認められる。対照品種「雪の舞」と比較して、花冠の形が漏斗形であること、やくの発達の状態が完全退化であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

特定非営利活動法人西和賀農業振興センター
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

南川信一 石川誠 戸巻守

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24100号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 蒼秋の風 (ソウシュウノカゼ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数はやや少、茎の二節以上の側枝発生数はやや少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さは長、葉の幅は広、葉の形は心臓形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は濃、葉のアントシアニン着色の有無は無、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は中、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は中、花型は一重、花冠の長さはやや長、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは極外反、花冠裂片の表面の色は93D、花冠の内面上部の色は145D、花冠の外面上部の色は94D、花冠裂片の表面の斑点の粗密は中、花冠の外面上部の斑点の粗密は粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は無、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期はかなり晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「蒼秋の風」は、対照品種「秋の風」と比較して、花冠の先端の反りが極外反であること、花冠裂片の表面の色が93Dであること等で区別性が認められる。対照品種「いわて夢みのり」と比較して、花冠の先端の反りが極外反であること、花冠裂片の表面の色が93Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

特定非営利活動法人西和賀農業振興センター
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

南川信一 石川誠 戸巻守

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24101号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. 風雅（フカ）

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、茎の長さはかなり長、茎の緑色の濃淡は中、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数はかなり少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや長、葉の幅は広、葉の形は心臓形、葉脈の数は5脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は中、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）はやや少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径はやや大、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径は大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色は96B、花冠の内面上部の色は92C、花冠の外面上部の色は96C、花冠裂片の表面の斑点の粗密は粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや長、花冠裂片の幅はやや広、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さはやや短、がく筒の直径は中、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「風雅」は、対照品種「アルタ」と比較して、花冠の内面上部の色が92Cであること等で区別性が認められる。対照品種「秋のコバルトブルー」と比較して、茎の一節側枝発生数が少であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

特定非営利活動法人西和賀農業振興センター
岩手県和賀郡西和賀町沢内字太田2地割81番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

南川信一 石川誠 戸巻守

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24102号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Gentiana L. RI0405128

3 登録品種の特性の概要

草姿は半立性、茎の長さはやや短、茎の緑色の濃淡は淡、茎のアントシアニン着色の有無は有、側枝の有無は有、茎の一節側枝発生数は少、茎の二節以上の側枝発生数は極少、最長葉の着生位置は中央、葉の長さはやや短、葉の幅は中、葉の形は広披針形、葉脈の数は3脈、葉の緑色の濃淡は中、葉のアントシアニン着色の有無は有、花序の型は群生、花序の着生位置は頂部及び腋部、頂部の花の数（群生する品種に限る）は極少、着花節数（頂部及び腋部に群生する品種に限る）は少、花型は一重、花冠の長さは中、花筒部の直径は中、花冠の形は釣鐘形、花冠の先端の直径はやや大、花冠の先端の反りは外反、花冠裂片の表面の色はN78A、花冠の内面上部の色は76D、花冠の外面上部の色は71A、花冠裂片の表面の斑点の粗密は無又は極粗、花冠の外面上部の斑点の粗密は無又は極粗、花冠裂片の数は5、花冠裂片の長さはやや短、花冠裂片の幅は中、花冠裂片の形は卵形、花冠の副裂片の有無は有、がくのアントシアニン着色の有無は有、がく筒の長さは中、がく筒の直径はやや小、がく筒の形は円筒形、やくの発達の状態は正常、開花期は極晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「RI0405128」は、対照品種「ショウタイムスポットライト」と比較して、花冠の形が釣鐘形であること、花冠裂片の表面の色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ショウタイムスターレット」と比較して、花冠の形が釣鐘形であること、花冠裂片の表面の色がN78Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RHINDO INTERNATIONAL LIMITED

Mt Albert Research Centre, 120 Mt Albert Road, Mt Albert, Auckland 1025,
New Zealand

6 登録品種の育成をした者の氏名

EDMOND ROBERT MORGAN 日影孝志

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24103号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. あきみやび

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや少、茎の毛じの色は白、茎の長さはやや短、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さはやや高、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡は濃、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は大、子実の形は偏球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は中、成熟期は中、生態型は中間型、粗タンパク含有率はやや高である。

出願品種「あきみやび」は、対照品種「スズカリ」と比較して、ダイズモザイクウイルス抵抗性（C系統）が抵抗性であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（D系統）が抵抗性であること、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース3）がやや弱であること等で区別性が認められる。対照品種「スズユタカ」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が大であること、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース3）がやや弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

菊池彰夫 島村聡 加藤信 河野雄飛 湯本節三 高田吉丈 島田信二 境哲文
島田尚典 高橋浩司 足立大山 田淵公清

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24104号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. シュウリュウ

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は有、伸育型は有限、分枝の数はやや少、茎の毛じの色は白、茎の長さは中、茎の節数は中、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は紫、最下着きょう節位の高さは中、裂きょうの難易は易、熟さやの色の濃淡は中、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は大、子実の形は球、種皮の色数は1色、種皮の地色は黄白、子実のへその色は黄、子実の子葉の色は黄、開花始期は中、成熟期はやや早、生態型は中間型、粗タンパク含有率はやや高である。

出願品種「シュウリュウ」は、対照品種「リュウホウ」と比較して、ダイズモザイクウイルス抵抗性（C系統）が抵抗性であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（D系統）が抵抗性であること、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース3）が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「スズカリ」と比較して、ダイズモザイクウイルス抵抗性（C系統）が抵抗性であること、ダイズモザイクウイルス抵抗性（D系統）が抵抗性であること、ダイズシストセンチュウ抵抗性（レース3）が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

菊池彰夫 島村聡 加藤信 河野雄飛 湯本節三 高田吉丈 島田信二 境哲文

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24105号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunsurfvio

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラップ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は86A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色はN81C、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunsurfvio」は、対照品種「バカラ ブルー」と比較して、葉身の幅がやや狭であること、花冠裂片の表面の主な色が86Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サンサフヴィオミ」と比較して、草姿が立性であること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

岩城一考 金谷健至 磯部八寿子

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24106号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunsurfbelu

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN88A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は83D、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunsurfbelu」は、対照品種「Sunsurfvio」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN88Aであること、やくの色が浅灰であること等で区別性が認められる。対照品種「サンサフヴィオミ」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の主な色がN88Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

磯部八寿子 金谷健至

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24107号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. KEISURFBLUTIM

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は有、がく片の長さはやや長、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は86B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は157D、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「KEISURFBLUTIM」は、対照品種「KEISURFLIBLUSIS」と比較して、花の直径がやや大であること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunsurfsora」と比較して、草姿が立性であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

京成バラ園芸株式会社
東京都墨田区押上一丁目12番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

武内俊介

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24108号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX659

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は53C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は176B、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX659」は、対照品種「SUNSURF AKAITORA」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunsurfcopaka」と比較して、草姿が這性であること、花筒の内面の主な色が176Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24109号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX661

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はNN155C、花冠裂片の表面の二次色はN74D、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色はNN155A、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は黄白である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX661」は、対照品種「ファンタジー アイボリー」と比較して、花冠裂片の表面の色数が2であること、花筒の内面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24110号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX662

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はロート型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN92A、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり強、やくの色は青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX662」は、対照品種「ショックウェーブ ピンクベイン」と比較して、草姿が立性であること、花の形がロート型であること等で区別性が認められる。対照品種「BALSPUNLAR」と比較して、花の直径が小であること、花の形がロート型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24111号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. TX663

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は小、花の形はラップ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は157D、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TX663」は、対照品種「ブリエ デュエットローズ」と比較して、草姿が立性であること、葉身の幅が狭であること等で区別性が認められる。対照品種「マウン トプッチ ピンク」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN74Aであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

タキイ種苗株式会社

京都府京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮野伸哉

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24112号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUN34802

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は67A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色はN78B、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUN34802」は、対照品種「USTUN34803」と比較して、花の直径がやや小であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度がかなり弱であること、やくの色が浅青であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C.

32149 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24113号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUN37001

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや長、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN87A、花冠裂片の表面の二次色は91A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色は76C、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUN37001」は、対照品種「ロンド バイオレット スター」と比較して、草姿が這性であること、花冠裂片の表面の二次色が91Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ファンタジー ブルー」と比較して、草姿が這性であること、花冠裂片の表面の色数が2であること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C.

32149 Aquaduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24114号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUN37301

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラップ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN88C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は157D、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUN37301」は、対照品種「ピコベラ ライトラベンダー」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN88Cであること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunsurfsora」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN88Cであること、やくの色が浅灰であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C.

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24115号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. USTUN38302

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は155A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は1A、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「USTUN38302」は、対照品種「ダイイチブリエッタNY3」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度がやや強であること等で区別性が認められる。対照品種「ホライズン イエロー」と比較して、葉身の幅が狭であること、花の直径がやや小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Plant21, L. L. C.

32149 Aqueduct Road, Bonsall, California 92003, USA

6 登録品種の育成をした者の氏名

坂寄潮

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24116号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DUEPOTPI11

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は低、茎の長さはかなり短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は62A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色は155B、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPOTPI11」は、対照品種「PICLITPINA」と比較して、花の直径が中であること、花冠裂片の表面の主な色が62Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サンサフコパサク」と比較して、花の直径が中であること、花冠裂片の表面の主な色が62Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24117号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DUEPOTDARED

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さは中、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は45B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は178A、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPOTDARED」は、対照品種「SUNSURF AKAITORA」と比較して、草姿が立性であること等で区別性が認められる。対照品種「TX659」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の主な色が45Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24118号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DUEPOTDEPUR

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は71A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色はN186B、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり強、やくの色は青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPOTDEPUR」は、対照品種「サンラプル」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。対照品種「サンリパプル」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24119号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DUEPOTNEON

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は低、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN66A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色はN77B、花筒の内面の脈の明瞭度は強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPOTNEON」は、対照品種「バカラ ローズ」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN66Aであること、花筒の内面の主な色がN77Bであること等で区別性が認められる。対照品種「バカラ チェリーローズ」と比較して、花筒の内面の主な色がN77Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24120号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DUEPOTPIHOPI

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラップ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は67A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は76C、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPOTPIHOPI」は、対照品種「掛川S10」と比較して、葉身の長さが短であること、花冠裂片の表面の主な色が67Aであること等で区別性が認められる。対照品種「バカラローズ」と比較して、葉身の長さが短であること、花の直径がやや小であること、花筒の内面の主な色が76Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24121号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DUEPOTPIWI

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は150D、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPOTPIWI」は、対照品種「ファンタジー アイボリー」と比較して、葉身の形が楕円形であること、花冠裂片の周縁の切れ込みの深さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「杉井SA」と比較して、草姿が立性であること、花筒の内面の脈の明瞭度が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24122号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DUEPOTPAYA

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや大、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は35A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色は164A、花筒の内面の脈の明瞭度は中、やくの色は浅茶である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPOTPAYA」は、対照品種「TX659」と比較して、草姿が立性であること、花の直径がやや大であること、花冠裂片の表面の主な色が35Aであること等で区別性が認められる。対照品種「掛川S10」と比較して、草姿が立性であること、花冠裂片の表面の主な色が35Aであること、花筒の内面の主な色が164Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24123号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. DUEPOTYEL

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は150D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、花筒の内面の主な色は151B、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱、やくの色は黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEPOTYEL」は、対照品種「ダイイチブリエッタNY3」と比較して、葉身の形が卵形であること、花の直径が中であること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ホライズン イエロー」と比較して、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が無又は極弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24124号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Florpetdure

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は濃、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや大、花の形はラップ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は46B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は70C、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Florpetdure」は、対照品種「カミホンダブルRE」と比較して、葉身の凹凸の有無が無であること、花冠裂片の表面の主な色が46Bであること等で区別性が認められる。対照品種「デュオ レッド」と比較して、草姿が這性であること、葉身の幅がやや狭であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florensis B. V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik Ido Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

T. Braunig

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24125号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Florpetduwi

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや大、花の形はラップ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は155C、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Florpetduwi」は、対照品種「ペチュドレ ホワイト」と比較して、葉身の長さがやや長であること、花冠裂片の周縁の切れ込みの深さが浅であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイイチ-MP21-140-3」と比較して、葉身の先端の形が広鋭形であること、花の直径がやや大であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florensis B. V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik Ido Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

T. Braunig

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

1 品種登録の番号及び年月日 第24126号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Florpemibblue

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は低、茎の長さは短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラップ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は86C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は103A、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Florpemibblue」は、対照品種「DANCAS207」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が86Cであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。対照品種「ファンタジー ブルー」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が86Cであること、花冠裂片の表面の脈の明瞭度が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florensis B.V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik Ido Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

T. Braunig

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24127号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Florpetmivive

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はNN155D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は86A、花筒の内面の脈の明瞭度は極強、やくの色は浅青である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Florpetmivive」は、対照品種「BALSPUNLAR」と比較して、葉身の幅が狭であること、花の直径が小であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunsurfbv」と比較して、葉身の長さが短であること、花の直径が小であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Florensis B.V.

Langeweg 79, 3342LD Hendrik Ido Ambacht, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

T. Braunig

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24128号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. カミホン DLL226

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さは短、葉身の幅は狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径は小、花の形はラップ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は69C、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色はNN155C、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カミホン DLL226」は、対照品種「ペチュドレ ラベンダー」と比較して、花の脈の色が黄であること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「ブリエッタストロベリーサンデーRS」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が69Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

水野隆
愛知県尾張旭市上の山町間口3027番地の1
ハクサンインターナショナル株式会社
愛知県長久手市山越606番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

水野隆

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

8 登録品種の育成の経過の概要

出願者所有の育成系統どうしを交配し、選抜したものである。

1 品種登録の番号及び年月日 第24129号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ミヨペBA449-3

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラップ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は71A、花冠裂片の表面の二次色はN92A、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はかなり弱、花筒の内面の主な色はN92A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨペBA449-3」は、対照品種「ミヨペBB527-2」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が71Aであること、やくの色が浅灰であること等で区別性が認められる。対照品種「KEISURFPUSOS」と比較して、花冠裂片の表面の色数が2であること、花冠裂片の表面の主な色が71Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24130号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ミヨペBB527-2

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色はN79B、花冠裂片の表面の二次色はN186B、花冠裂片の二次色の分布は花筒（喉部）に至る所、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN92A、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨペBB527-2」は、対照品種「ファンタジー ブルー」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN79Bであること、花筒の内面の主な色がN92Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24131号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. ミヨペBC527-5

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は有、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は79B、花冠裂片の表面の二次色はN187B、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は無又は極弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は203B、花筒の内面の脈の明瞭度は無又は極弱、やくの色は青紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ミヨペBC527-5」は、対照品種「ミヨペBB527-2」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が79Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ファンタジーブルー」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が79Bであること、花筒の内面の主な色が203Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社ミヨシ
東京都世田谷区八幡山2-1-8

6 登録品種の育成をした者の氏名

大屋寛高

7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24132号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. AK104

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径は小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74D、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱はやや弱、花筒の内面の主な色は76D、花筒の内面の脈の明瞭度は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「AK104」は、対照品種「AK101」と比較して、花冠裂片の表面の主な色がN74Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

赤井信隆

宮崎県宮崎市大字瓜生野4542-4

6 登録品種の育成をした者の氏名

赤井信隆

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24133号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunsurf Midopin

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈はやや低、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は淡、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラップ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は67D、花冠裂片の表面の二次色は144C、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色はN80D、花筒の内面の脈の明瞭度はやや強、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunsurf Midopin」は、対照品種「BHTUN31501」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が67Dであること、花筒の内面の主な色がN80Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

磯部八寿子

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24134号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunsurf Suika

3 登録品種の特性の概要

草姿は這性、草丈は低、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや長、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径は中、花の形はラップ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は64D、花冠裂片の表面の二次色は143C、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は中、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は76C、花筒の内面の脈の明瞭度は弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunsurf Suika」は、対照品種「BHTUN31501」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が64Dであること、花筒の内面の主な色が76Cであること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。対照品種「Sunsurf Midopin」と比較して、花筒の内面の主な色が76Cであること、やくの色が黄白であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

磯部八寿子

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24135号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sunsurf Grihuti

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さはやや短、葉身の長さは長、葉身の幅は中、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さは中、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は黄、花冠裂片の表面の色数は2、花冠裂片の表面の主な色は145C、花冠裂片の表面の二次色は143B、花冠裂片の二次色の分布は縁部、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は145C、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunsurf Grihuti」は、対照品種「ダイイチブリエッタNY3」と比較して、花冠裂片の表面の色数が2であること、花冠裂片の表面の主な色が145Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

磯部八寿子

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24136号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sundapin

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は中、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや小、花の形はラップ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色は75A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はやや強、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は弱、花筒の内面の主な色は157D、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sundapin」は、対照品種「カミホンダブルP」と比較して、花冠裂片の表面の主な色が75Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

赤井信隆

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24137号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. Sundarose

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はやや高、茎の長さは中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は広鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや短、がく片の幅はかなり狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は八重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は赤、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN74A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度は弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は中、花筒の内面の主な色は157B、花筒の内面の脈の明瞭度はかなり弱、やくの色は黄白である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sundarose」は、対照品種「AK101」と比較して、葉身の形が卵形であること、小花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。対照品種「ダイイチブリエッタビビットピンクRS」と比較して、がく片の長さがやや短であること、花筒の内面の主な色が157Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

赤井信隆

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24138号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Phlox L. Sunphloritori

3 登録品種の特性の概要

草型は斜上性、草丈は低、株幅は狭、茎の太さはかなり細、茎の色は淡緑、茎の毛の有無は有、茎断面の形は丸、分枝の多少はかなり少、節間長は短、葉序はその他、葉形は広線形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は心臟形、葉縁鋸歯の形は全縁、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉表面の色は緑、葉裏面の色は淡緑、斑の有無は無、葉数はやや少、葉表面の毛の有無は有、葉裏面の毛は有、葉柄の有無は無、花序の形は集散花序、花の付き方は頂生と腋生、花序の長さは短、花序の幅はやや狭、花序の分枝長は短、花冠全体の形は円形、花冠径は小、花冠裂片の幅はやや狭、花冠裂片の形は円型おう形、花筒の長さはやや長、花筒の幅は中、花冠の厚さは薄、花冠の単色・複色の別は複色、花冠裂片表面の地色はNN155D、花冠裂片裏面の色はNN155D;77B(絞り);144A(中央脈)、花冠の模様の有無は有、花冠の模様の形はその他、花冠の模様の色は71A(絞り);144A(中央脈)、花冠中心部の色はN79A、花筒の色はN77C、一重八重の別は一重、がくの有無は有、がく筒の形は鐘形、がくの色は緑、やくの色は黄、花粉の色は黄、雄ずいの数は5本、小花柄の長さは短、花数は少である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「Sunphloritori」は、対照品種「Sunphlotori」と比較して、葉の向きが下垂であること、葉形が広線形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

宮崎潔

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24139号 平成27年3月20日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Primula L. ショコラ

3 登録品種の特性の概要

開花時草丈は5.0～9.9cm、葉身長は10.0～14.9cm、葉幅は7.0～7.9cm、葉の縦横比は1.5～1.9、茎葉のアントシアニン発現程度は弱、花の重ねは一重咲き、花色（表面）は181D、花色（裏面）は181D、花の中心部（花底部）の目の色は黄、覆輪の有無は有、花弁端の切れ込みの程度は低、花弁の波状の程度は中、花弁の重なるの程度は重なる、がくの大きさ（高さ）は2.5～2.9cm、がくの大きさ（直径）は2.0cm以上、開花初期における花梗の抽出程度は抽出しない、花梗の毛の多少は中、花の香りは弱である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ショコラ」は、対照品種「キャンディインブライド オレンジ系」と比較して、花色（表面）が181Dであること、花色（裏面）が181Dであること等で区別性が認められる。対照品種「クラウディア ピンク シェード」と比較して、花色（表面）が181Dであること、花色（裏面）が181Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

酒井ひろ子
福岡県朝倉市中島田455番地4

6 登録品種の育成をした者の氏名

酒井ひろ子

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日