

- 1 品種登録の番号及び年月日 第 2 4 3 4 3 号 平成 2 7 年 6 月 1 9 日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Alternanthera porrigens Kuntze Revis. 千日小鈴2号 (センチコスズメ2コ`リ)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は中間型、草丈は低、茎の太さは細、茎の色は黄緑、茎のアントシアニンの発現の有無は無、節間長はかなり長、葉形は卵形、葉の先端の形は鋭形、葉の基部の形は鈍形、葉長は短、葉幅はかなり狭、葉の表面の色は緑、葉の裏面の色は黄緑、葉の表面のアントシアニンの発現の有無は無、花穂の着生位置は頂部と頂部以外、花穂の形は円筒形、花穂の長さは中、花穂の幅は中、花穂の色は72A;155C(先端部)、花穂の数はやや多、一花穂における小花穂の数は中である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「千日小鈴2号」は、対照品種「千日小鈴」と比較して、葉幅がかなり狭であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 2 5 年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
有限会社角田ナーセリー
愛知県一宮市萩原町萩原橋上14-1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
角田ミサコ
- 7 出願公表の年月日 平成 2 6 年 2 月 5 日

1 品種登録の番号及び年月日 第24344号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Asarina Mill. Sunasahowa

3 登録品種の特性の概要

茎の太さは中、茎の色は淡緑、節間長はやや短、葉形は五角形、葉縁切れ込みの形は鈍鋸歯状、葉表面の色は緑、葉身長は中、葉身幅はやや広、葉柄長はやや短、葉柄巻付きの程度は中、花形はⅡ型、花の長さはやや長、花の横径はやや広、花の縦径は広、花色は155B、上唇弁先端の形はⅡ型、上唇弁の反りは外、下唇弁中央裂片の形はⅠ型、下唇弁の重なりは離、下唇弁の反りは外、下唇弁突起の形はⅠ型、下唇弁突起の色は白、花冠筒部の長さはかなり長、花冠筒部の幅は中、花冠筒部外面の色は157D、花冠筒部の外面の模様は単色、がくの長さはやや長、がくの幅は中、がくの色は緑、早晩性はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「Sunasahowa」は、対照品種「Sunasashiro」と比較して、葉形が五角形であること等で区別性が認められる。対照品種「Bridal Bouquet」と比較して、上唇弁先端の形がⅡ型であること、下唇弁中央裂片の形がⅠ型であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

サントリーフラワーズ株式会社
東京都港区芝4丁目17番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

磯部八寿子

7 出願公表の年月日 平成24年8月21日

1 品種登録の番号及び年月日 第24345号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. TOYOロマン2号 (TOYOロマン2ゴ`り)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、分枝の向きは直立、分枝の粗密はかなり粗、茎の節間のアントシアニン着色の有無は無、葉の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）はやや広、葉の鋸歯の分布は無、葉の緑色の濃淡は緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は先端部のみ、舌状花の重ねは2、舌状花の数（舌状花の重ねが1又は2列の頭花に限る）はやや少、頭花の直径はやや大、舌状花の長さは中、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは半直立、舌状花の縦断面の曲がり平、舌状花の頂部の曲がり平、舌状花の横断面の形は凹、舌状花の先端の形は鋭形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色はN87A、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は接する、総ほう片の重なるの強弱は中、花盤の直径はやや大、花盤の色は緑、管状花の形（花盤のある品種に限る）は花弁状形、管状花の花冠裂片の先端の形（花盤のある品種に限る）は鋭形、管状花の花冠裂片の色（花盤のある品種に限る）は帯緑、開花始期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TOYOロマン2号」は、対照品種「ブルーマジック」と比較して、分枝の向きが直立であること、頭花の分布が先端部のみであること、舌状花の表面の色がN87Aであること等で区別性が認められる。対照品種「バイオレットレイクBLIM」と比較して、舌状花の表面の色がN87Aであること、開花始期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大分県

大分県大分市大手町3丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石松敏樹 甲斐千代

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24346号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Aster L. TOYOロマン3号 (TOYOロマン3ゴウ)

3 登録品種の特性の概要

草丈は極高、分枝の向きは直立、分枝の粗密は粗、茎の節間のアントシアニン着色の有無は無、葉の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅（線形又は楕円形の葉に限る）はやや広、葉の鋸歯の分布は縁上部、葉の緑色の濃淡はやや濃緑、葉のアントシアニン着色の有無は無、頭花の分布は先端部のみ、舌状花の重ねは2、舌状花の数（舌状花の重ねが1又は2列の頭花に限る）はやや少、頭花の直径は大、舌状花の長さは中、舌状花の形は狭楕円形、舌状花の向きは水平、舌状花の縦断面の曲がり平、舌状花の頂部の曲がり平、舌状花の横断面の形は凹、舌状花の先端の形は鋭形、舌状花の先端の鋸歯の有無は無、舌状花の表面の色は76B、舌状花の色の濃淡の分布は均一に分布、総ほうの形は鐘形、総ほう片の付き方は接する、総ほう片の重なるの強弱は弱、花盤の直径は大、花盤の色は緑、管状花の形（花盤のある品種に限る）は花弁状形、管状花の花冠裂片の先端の形（花盤のある品種に限る）は鋭形、管状花の花冠裂片の色（花盤のある品種に限る）は帯黄、開花始期は晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「TOYOロマン3号」は、対照品種「ラバーズ ピンク」と比較して、分枝の向きが直立であること、頭花の分布が先端部のみであること、舌状花の表面の色が76Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ペインテッド レイディー」と比較して、分枝の向きが直立であること、頭花の分布が先端部のみであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大分県

大分県大分市大手町3丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

石松敏樹 甲斐千代 富満龍徳

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24347号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Camellia L. 耳納の香 (ミノカササキ)

3 登録品種の特性の概要

樹形は普通、樹高は普通、枝の太さは中、節間長は長、葉形は卵形、葉の大きさは大、葉姿は平ら、葉の先端の形は鋭尖形、葉脚の形は鈍脚、葉の色は緑、葉の光沢は少、葉の厚さは中、葉縁の形は細鋸歯、葉柄の長さは中、一重・八重別は八重咲き、八重咲きの花形は八重咲き、花の着き方(向き)は横向き、花の大きさは大輪、花色区分は複色、花色(地色)は62A、複色花の区分は絞り、絞りの区分は小絞り、縦絞り、斑の色は63B、外花弁の形は倒卵形、弁脈は少し有り、弁縁の形は桜弁、花弁数は10~19、外花弁の曲り方は外曲、つぼみの形は円尖形、雄ずいの形はさざんかしべ、花糸の色は白、花糸の数は中、やくの色は黄、花弁と雄ずいのゆ着はしない、子房の毛は無、子房の室数は3、花の香りは強、開花期は早春咲きである。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「耳納の香」は、対照品種「春の台」と比較して、葉柄及び葉の毛が葉柄に少し、葉表に毛ありであること、花色(地色)が62Aであること、花の香りが強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

福岡県
福岡県福岡市博多区東公園7番7号

6 登録品種の育成をした者の氏名

國武利浩 佐伯一直 井樋昭宏 堀江裕一郎 坂井康弘

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24348号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Chrysanthemum x morifolium Ramat. YELLOW SEASURFER

3 登録品種の特性の概要

草丈は低、草型は叢生、草姿（叢生品種に限る）は半球、たく葉の大きさは小、葉の長さは極短、葉の幅は狭、葉の長さ／幅はやや高、葉の先端裂片の相対的な長さはやや短、葉の一次欠刻の深さは浅、葉の基部の形は鈍形、葉の表面の緑色の濃淡は中、頭花の型は露心する八重、頭花の直径（摘らいしていないもの）はかなり小、頭花の舌状花の粗密（露心する八重及び八重品種に限る）はやや粗、頭花の舌状花の形の数1、頭花の舌状花の主要な形は舌状、舌状花の花筒の長さはかなり短、舌状花の最大幅部の横断面の形（管状でない舌状花）は平、舌状花の縦断面の形状は平、舌状花の長さはかなり短、舌状花の幅は狭、舌状花の長さ／幅は低、舌状花の表面の色数は1、舌状花の表面の主な色は5B、舌状花の表面と比較した裏面の色の類似性（ロート状、管状及びさじ状の花弁の花筒部を含む）は類似する、舌状花の裏面の色は3C、開花習性は10月～11月咲き（秋）、各開花習性における早晚性は早、舌状花の基部の向き（露心する八重及び八重品種に限る）はやや斜下である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「YELLOW SEASURFER」は、対照品種「TOMIO-59」と比較して、葉の一次欠刻の深さが浅であること、葉の基部の形が鈍形であること、頭花の舌状花の列数（半八重及び露心する八重品種に限る）が極多であること等で区別性が認められる。対照品種「サニーヨウルスラ」と比較して、たく葉の大きさが小であること、葉の基部の形が鈍形であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Pieters Joseph & Luc B. V. B. A.
Schierveldestraat 1, B 8840 Staden Oostnieuwkerke, Belgium

6 登録品種の育成をした者の氏名

Luc R. J. Pieters

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24349号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Diospyros L. 太豊 (タイホウ)

3 登録品種の特性の概要

樹勢は中、樹姿は斜上、枝の太さはやや太、節間長は中、葉身の長さは短、葉の形は楕円形、雌雄性は雌花のみ、雌花の花冠の大きさは大、果実の大きさはかなり大、果実の縦断面の形は扁円形、果実の横断面の形は円形、果頂部の形は切形、果頂の溝の明瞭度は中、果頂の条紋の明瞭度は無又は弱、果頂の裂果性は無又は弱、ていあ側面の形は強く下る、へたすき性は無又は弱、果実に対するへたの大きさは中、へた片の幅は広、果柄の長さはやや短、果皮の色は橙赤、果肉の色は橙赤、果肉の褐斑の有無は無、種子の大きさは中、種子の形は短楕円形、雌花の開花期は中、成熟期は晩、甘渋性は完全甘柿である。

出願品種「太豊」は、対照品種「太秋」と比較して、皮目の数が多いこと、雌雄性が雌花のみであること、成熟期が晩であること等で区別性が認められる。対照品種「富有」と比較して、皮目の数が多いこと、果実の大きさがかなり大であること、果肉の硬さがやや軟であること、果肉の褐斑の有無が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤明彦 山田昌彦 三谷宣仁 河野淳 岩波宏 上野俊人 白石美樹夫 伴雄介
山根弘康 平川信之 尾上典之 吉岡美加乃 中島育子

7 出願公表の年月日 平成26年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24350号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Glycine max (L.) Merr. あきたほのか

3 登録品種の特性の概要

胚軸のアントシアニン着色の有無は無、伸育型は有限、分枝の数はやや少、草姿は直立～斜上、茎の毛じの色は白、茎の長さは短、茎の節数は少、側小葉の形は鋭先卵形、花の色は白、最下着きょう節位の高さは極高、裂きょうの難易は中、熟さやの色の濃淡はやや濃、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）は極大、子実の大きさ（極大群の品種に限る。）はかなり小、子実の形は偏球、種皮の色数は1色、種皮の地色は緑、子実のへその色は緑、子実の子葉の色は緑、開花始期は早、成熟期はやや晩である。

出願品種「あきたほのか」は、対照品種「キヨミドリ」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が極大であること、開花始期が早であること等で区別性が認められる。対照品種「青雫」と比較して、子実の大きさ（一般群の品種に限る。）が極大であること、成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

秋田県

秋田県秋田市山王四丁目1番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐藤友博 佐野広伸 檜森靖則 椿信一

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24351号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Hibiscus L. キャンドルスター

3 登録品種の特性の概要

樹皮の亀裂の形は線状、樹皮の色は灰、枝の粗密は中、葉全体の形は心形、葉先端の形は鈍形、葉基部の形は心形2、葉縁の形は鈍鋸歯、葉身の長さは中、葉身の幅は中、新葉表面の色は137C、成葉表面の色は139A、斑の有無は無、新葉表面の光沢は中、成葉表面の光沢は中、新葉表面の毛は有（白）、成葉表面の毛は有（白）、葉脈の形は掌状型、葉柄の太さは太、葉柄の長さは長、葉柄の色は緑、托葉の形は線状披針形、托葉の長さは長、花冠の向きは横向き、花冠の開き方は平開、花冠の型は一重咲き、花卉の重なりは重なる、花冠の長径は小、つぼみの色はN77A, 150C(基部及び脈状)、単色・複色の別は三色、複色のタイプはバンド、縦条、花卉のバンド1の色は59A、花卉のバンド2の色は46B、花卉の縦条の地色は46B、花卉の縦条の色は155C、花卉の脈の明瞭さは明瞭（赤紫）、花卉のバンド1の幅は狭、花卉のバンド2の幅は広、花卉全体の形は扇型、花卉のねじれは無、花卉の長さは中、花卉の幅は中、花卉の数は少、花卉の光沢は無、ずい柱の弁化の有無は無、ずい柱の曲りは無、ずい柱の太さは中、ずい柱の長さは中、ずい柱の色のタイプは二色、ずい柱基部の色は53B、ずい柱先端の色は52C、ずい柱先端裂片の数は5裂、花柱枝の色は白、花柱枝の毛は有（赤）、柱頭の色は赤、花糸の長さは中、花糸の色はその他（赤紫）、やくの色は黄、花柄上部の太さは中、花柄上部の長さは長、花柄上部の色は143C、花柄下部の太さは中、花柄下部の長さは中、花柄下部の色は143C、副がくの形は披針形、副がくの開放の方向は開、副がくの色は緑、がく筒の形は鐘形、がく筒の長さは中、がく筒の色は淡緑、がく裂片の形態は鋭形、がく裂片の切れ込みは中裂、がく裂片の毛は有（白）、花の香りは無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「キャンドルスター」は、対照品種「STARRY WIND」と比較して、花卉のバンド2の色が46Bであること、花卉の縦条の色が155Cであること等で区別性が認められる。対照品種「サマーレッド」と比較して、単色・複色の別が三色であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

中野征秀
長崎県南島原市有家町中須川563

6 登録品種の育成をした者の氏名

中野征秀

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24352号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. KAY-004

3 登録品種の特性の概要

種子の色は白、子葉の大きさはやや小、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅はやや小、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）はかなり固い、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）はやや小、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さは中、葉の幅はやや広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は中、葉身の周縁の波打ちの強弱は中、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は中、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「KAY-004」は、対照品種「タフオラ0566」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がかなり固いであること、葉身の周縁の波打ちの強弱が中であること等で区別性が認められる。対照品種「タフオラ0567」と比較して、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）がかなり固いであること、葉の凹凸の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

カネコ種苗株式会社
群馬県前橋市古市町一丁目50番12号

6 登録品種の育成をした者の氏名

堀内可一

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24353号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lactuca sativa L. SAKLET012

3 登録品種の特性の概要

種子の色は黒、子葉の大きさは中、子葉の形は楕円形、葉身の切れ込みの型は全縁、株の幅は中、結球性は結球、球葉のかぶりの強弱（半結球、結球品種に限る。）は強、球のしまり（半結球、結球品種に限る。）は中、球の大きさ（半結球、結球品種に限る。）は中、球の縦断面の形（半結球、結球品種に限る。）は偏円形、葉の長さはやや長、葉の幅はやや広、収穫期の葉の姿勢は斜上、葉の形は横広楕円形、葉身の先端の形は円形、外葉の色相は無、葉のアントシアニン着色の有無は無、葉の光沢の強弱は中、葉の凹凸の強弱は弱、葉身の周縁の波打ちの強弱は弱、葉身の先端部の切れ込みの有無は有、葉身の先端部の切れ込みの深さは浅、葉身の先端部の切れ込みの粗密は中、葉身の先端部の切れ込みの型（葉身先端部の切れ込みが浅い品種に限る。）は歯状、収穫期は中である。

出願品種「SAKLET012」は、対照品種「TLE437」と比較して、葉の形が横広楕円形であること等で区別性が認められる。対照品種「レガシー」と比較して、葉身の周縁の波打ちの強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社サカタのタネ
神奈川県横浜市都筑区仲町台二丁目7番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

田中康夫 栃木隆廣 松田佳子 西川盾士

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24354号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Ligustrum japonicum Thunb. ゴールド ユー

3 登録品種の特性の概要

樹姿は半直立、樹高はやや高、樹幅は中、枝の色は褐、葉身の長さはやや短、葉身の幅はやや狭、新葉の表面の主な色は黄、成葉の表面の主な色は緑、葉身の斑の有無は有、花序の長さは中、花序の幅は中、花冠裂片の表面の色はNN155A、果実の長さはやや短、果実の色は暗灰紫である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ゴールド ユー」は、対照品種「ハワーディー」と比較して、新葉の表面の主な色が黄であること等で区別性が認められる。対照品種「在来種（大崎系）」と比較して、葉身の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大崎友和

愛知県稲沢市矢合町2492

6 登録品種の育成をした者の氏名

大崎友和

7 出願公表の年月日 平成21年11月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24355号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. ラブリーホルン

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや低、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、葉の数はやや少、葉序は螺旋生、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の表面の光沢の強弱は中、花序の型は散形花序及び総状花序、花序の花数は少、花被の向き（小花柄を除く。）は水平（外向き）、花被の形（小花柄を除く。）はらっぱ、花の香りは中、花被片の長さはやや長、花被片の幅は中、花被片の中央部の主な色はNN155C、花被片の乳頭突起又は斑点の数は無又は極少、花粉の色は黄、開花期はかなり早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ラブリーホルン」は、対照品種「クリスタルホルン」と比較して、葉の横断面の形がV字型であること、花被片の外反の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「エンゼルホルン」と比較して、花柱の主な色が緑であること等で区別性が認められる。対照品種「キングホルン」と比較して、花被片の外反の強弱が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

鹿児島県

鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

吉水竜次 末吉忠寿 西真司 永吉実孝

7 出願公表の年月日 平成23年8月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24356号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. えらぶ白星 (エラブシロホシ)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、葉の数は中、葉序は螺旋、葉の長さは中、葉の幅はやや狭、葉の表面の光沢の強弱は中、花序の型は散形花序及び総状花序、花序の花数はやや多、花被の向き（小花柄を除く。）は水平（外向き）、花被の形（小花柄を除く。）はらっぱ、花の香りは無又は弱、花被片の長さはやや長、花被片の幅はやや広、花被片の中央部の主な色はNN155C、花被片の乳頭突起又は斑点の数は無又は極少、花粉の色は黄、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「えらぶ白星」は、対照品種「ラブリーホルン」と比較して、草丈がやや高であること、葉の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。対照品種「ひのもと」と比較して、草丈がやや高であること、葉の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。対照品種「ホワイトエレガンス」と比較して、葉の横断面の形が平であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和泊町
鹿児島県大島郡和泊町大字和泊10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大坪忠仁

7 出願公表の年月日 平成25年2月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24357号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Lilium L. 凜 (リン)

3 登録品種の特性の概要

草丈はやや高、茎のアントシアニン着色の強弱は中、葉の数は中、葉序は螺旋生、葉の長さはやや長、葉の幅はやや狭、葉の表面の光沢の強弱は中、花序の型は散形花序及び総状花序、花序の花数はかなり少、花被の向き（小花柄を除く。）は水平（外向き）、花被の形（小花柄を除く。）はらっぱ、花の香りは無又は弱、花被片の長さはやや長、花被片の幅はやや広、花被片の中央部の主な色はNN155C、花被片の乳頭突起又は斑点の数は無又は極少、花粉の色は黄、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「凜」は、対照品種「ホワイトエレガンス」と比較して、花序の花数がかなり少であること等で区別性が認められる。対照品種「クリスタルホルン」と比較して、草丈がやや高であること、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

和泊町

鹿児島県大島郡和泊町大字和泊10番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大坪忠仁

7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24358号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Melaleuca bracteata F. Muell. シャイニングアロー

3 登録品種の特性の概要

樹姿は直立、樹高はやや高、樹幅は中、枝の毛の粗密は中、葉序は互生、葉の姿勢は斜上、葉の先端部の形は鋭形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の縦方向の湾曲は無又は弱、葉の横方向のねじれは強、新葉の毛の有無は有、新葉の夏季の色は145A、新葉の冬季の色は1C、成葉の夏季の色は137B、成葉の冬季の色は137B、葉柄の有無は無である。
(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「シャイニングアロー」は、対照品種「ブラックティーツリー」と比較して、葉の横方向のねじれが強であること、新葉の冬季の色が1Cであること等で区別性が認められる。対照品種「レボリューションゴールド」と比較して、葉の横方向のねじれが強であること、新葉の冬季の色が1Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社行徳緑化農場
福岡県朝倉市平塚1268

6 登録品種の育成をした者の氏名

行徳繁満

7 出願公表の年月日 平成24年10月23日

1 品種登録の番号及び年月日 第24359号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Morus L. 蒼楽（ソラク）

3 登録品種の特性の概要

倍数性は三倍体、樹勢は中、刈桑樹型はやや展開、冬芽の形は三角形、冬芽の大小はやや大、冬芽の色は赤褐、副芽の多少は中、枝条数はやや多、側枝数はかなり少、枝条の長さはやや長、枝条の太さは中、枝条の色は灰褐、節間長は長、葉序は2/5、葉身の欠刻の数は0～4、葉身の大きさはやや大、葉身の先端の形は尖頭状、葉身の鋸歯の形は円鋸歯、葉身の基部の形は浅く湾入、葉身の表面の色は濃緑、葉身の厚さは中、花性は雌性である。

出願品種「蒼楽」は、対照品種「一ノ瀬」と比較して、倍数性が三倍体であること、節間長が長であること、葉身の欠刻の数が0～4であること等で区別性が認められる。対照品種「国桑第21号」と比較して、倍数性が三倍体であること、葉柄の長さがやや長であること等で区別性が認められる。対照品種「四倍性桑」と比較して、倍数性が三倍体であること、冬芽の形が三角形であること、枝条の長さがやや長であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

島根県
島根県松江市殿町一番地
国立研究開発法人農業生物資源研究所
茨城県つくば市観音台二丁目1番地2

6 登録品種の育成をした者の氏名

杉山万里 小山朗夫 勝部拓矢

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24360号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oncidium Group ピンクフレグランスファンタジー

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、ぎ球茎の縦断面の形は卵形、葉の長さは短、葉の幅はやや狭、花序の長さは短、花序の花数は多、花茎の長さは短、花茎のアントシアニンの着色は強、花のセパルの湾曲は平、花のペタルの湾曲は平、花の縦径はかなり小、花の香りの中、ドーサルセパルの形は倒卵形、ドーサルセパルの地色は75B、ドーサルセパルの斑点の数は無又は極少、ドーサルセパルの斑点の大きさは無又は極小、ドーサルセパルの横縞の数は無又は極少、ドーサルセパルの覆輪の幅は無又は極狭、ラテラルセパルの形は広倒卵形、ラテラルセパルの地色は75B、ペタルの地色は75B、ペタルの斑点の数は無又は極少、ペタルの斑点の大きさは無又は極小、ペタルの横縞の数は無又は極少、ペタルの覆輪の幅は無又は極狭、リップの長さは短、リップの側裂片の中央裂片に対する相対的な大きさは小さい、リップの周縁の波打ちは無又は弱、リップの中央裂片の形は扁円形、リップの中央裂片の切れ込みは弱、リップの中央裂片の地色は75B、リップの側裂片の地色は75B、リップのカルスの色は橙、リップのカルス周辺の色は赤紫である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「ピンクフレグランスファンタジー」は、対照品種「Twinkle Fragrance Fantasy」と比較して、ペタルの地色が75Bであること、リップの中央裂片の地色が75Bであること等で区別性が認められる。対照品種「トゥインクル ロマンティックファンタジー」と比較して、ペタルの地色が75Bであること、リップの中央裂片の地色が75Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

永利茂信
福岡県小郡市上西鰯坂962

6 登録品種の育成をした者の氏名

永利茂信

7 出願公表の年月日 平成27年1月19日

1 品種登録の番号及び年月日 第24361号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. せとのかがやき

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや淡、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや長、穂数はやや少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期は中、穎の色は黄白、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は6型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性は難、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii、葉いもち病抵抗性は中、穂いもち病抵抗性はやや強、白葉枯病抵抗性品種群別は金南風群、白葉枯病ほ場抵抗性は弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-i）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「せとのかがやき」は、対照品種「きぬむすめ」と比較して、穂の主軸の長さがやや長であること、穂発芽性が難であること等で区別性が認められる。対照品種「日本晴」と比較して、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

石井卓朗 出田収 中込弘二 松下景 春原嘉弘 前田英郎 飯田修一

7 出願公表の年月日 平成25年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24362号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. ほしみのり

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は半立、出穂期は中、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さはやや長、穂数はやや少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重はやや大、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、穂発芽性は難、耐倒伏性は中、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia、葉いもちほ場抵抗性は中、穂いもちほ場抵抗性はやや弱、白葉枯病ほ場抵抗性は中、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-i）である。

出願品種「ほしみのり」は、対照品種「朝の光」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPiaであること等で区別性が認められる。対照品種「コシヒカリ」と比較して、いもち病抵抗性推定遺伝子型がPiaであること、しま葉枯病抵抗性品種群別が外国稲型（Stvb-i）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

春原嘉弘 加藤浩 小林伸哉 平林秀介 佐藤宏之 竹内善信 常松浩史 後藤明俊 黒木慎 安東郁男 根本博 井邊時雄 太田久稔 前田英郎 石井卓朗 出田収 平山正賢 池ヶ谷智仁 津田直人 田中淳一

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24363号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. いわいだわら

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は中、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期は早、柱頭の色は白、稈の太さは太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）は中、穂の主軸の長さは中、穂数はかなり少、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は上3/4のみ、最長芒の長さは中、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期はやや早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は大、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性は弱、穂発芽性は易、耐倒伏性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPik, Pib、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「いわいだわら」は、対照品種「ふくひびき」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「あきたこまち」と比較して、玄米の千粒重が大であること、障害型耐冷性が弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

太田久稔 山口誠之 福寫陽 梶亮太 津田直人 中込弘二 片岡知守 遠藤貴司
田村泰章

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24364号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. たちはやて

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡は濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立、出穂期はやや早、柱頭の色は白、稈の太さは太、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はかなり長、穂の主軸の長さはかなり長、穂数は少、芒の有無は無、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は屈曲、穂型は棍棒状、穂の抽出度は穂軸の一部も概ね抽出、成熟期はかなり早、穎の色は茶、護穎の長さは短、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は小、玄米の色は淡褐、胚乳の型は糯、胚乳のアミロース含量は1型、玄米の香りは無又は極弱、穂発芽性はやや難、脱粒性は難、白葉枯病は場抵抗性はかなり弱、しま葉枯病抵抗性品種群別は外国稲型（Stvb-i）である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「たちはやて」は、対照品種「夢あおば」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり長であること、穂の主軸の長さがかなり長であること、玄米の千粒重が小であること等で区別性が認められる。対照品種「おどろきもち」と比較して、稈の長さ（浮稲品種を除く。）がかなり長であること、成熟期がかなり早であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
茨城県つくば市大わし1番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

加藤浩 春原嘉弘 平林秀介 佐藤宏之 竹内善信 常松浩史 小林伸哉 黒木慎
後藤明俊 安東郁男 根本博 井邊時雄 太田久稔 前田英郎 出田収 石井卓朗
坂井真 田中淳一 池ヶ谷智仁 津田直人 青木法明 平山正賢 田村和彦 田村
泰章

7 出願公表の年月日 平成25年11月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24365号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oryza sativa L. 峰の星 (ミネホシ)

3 登録品種の特性の概要

葉の緑色の濃淡はやや濃、葉耳のアントシアニン着色の有無は無、初期の止め葉の姿勢は立～半立、出穂期はかなり早、柱頭の色は白、稈の太さは中、稈の長さ（浮稲品種を除く。）はやや長、穂の主軸の長さはやや短、穂数の中、芒の有無は有、初期の芒の色は黄白、芒の分布は先端のみ、最長芒の長さは極短、外穎の毛じの粗密は中、外穎先端の色は白、穂の主軸の湾曲度は垂れる、穂型は紡錘形、穂の抽出度は穂軸もよく抽出、成熟期はかなり早、穎の色は黄白、護穎の長さは中、護穎の色は黄白、穎のフェノール反応の有無は無、玄米の千粒重は中、玄米の長さは中、玄米の幅は中、玄米の形は長円形、玄米の色は淡褐、胚乳の型は粳、胚乳のアミロース含量は5型、玄米の香りは無又は極弱、障害型耐冷性はやや強、脱粒性は難、いもち病抵抗性推定遺伝子型はPia,Pii、葉いもちほ場抵抗性はかなり強、穂いもちほ場抵抗性はかなり強、しま葉枯病抵抗性品種群別は日本水稻型(+)である。

出願品種「峰の星」は、対照品種「あきたこまち」と比較して、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。対照品種「峰ひびき」と比較して、葉いもちほ場抵抗性がかなり強であること、穂いもちほ場抵抗性がかなり強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

愛知県

愛知県名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

6 登録品種の育成をした者の氏名

池田彰弘 中嶋泰則 吉田朋史 中村充 野々山利博 坂紀邦 水上優子 黒柳悟
城田雅毅 寺島竹彦 工藤悟 加藤博美

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24366号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Oxalis L. FF-0X-1

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈はやや低、主茎地下部の太さは細、主茎地下部の長さは短、主茎地下部の色は緑、葉の発生位置は伸長した主茎から、単葉と複葉の別は複葉、複葉の形は三出葉、小葉全体の形は倒卵形、小葉先端の形は鈍形、小葉先端の切れ込みの有無は無、小葉基部の形は円形、複葉の大きさはやや小、小葉の長さはやや長、小葉の幅は中、新葉表面の色は紅紫、成熟葉表面の色は紅紫、成熟葉裏面の色は紅紫、成熟葉の斑の有無は有、葉柄の長さは短、花序の形は散形花序、花の向きは横向き、花形は盃形、花弁の重なるの有無は無、花径はかなり小、単色と複色の別は単色、花弁表面の色は12A、花弁裏面の色は12B、花底の色は4A、花弁全体の形は倒三角形、花弁先端の形は切形、一重・八重の別は一重、がく片の形は披針形、柱頭の高さは下段雄ずいより低い、やくの色は黄、柱頭の色は白、花柄の太さは極細、花柄の長さはかなり短、花の位置は上位、一花序当りの花数は複数、花つきは中、開花時期は春～秋である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「FF-0X-1」は、対照品種「ダブルイエロー心愛」と比較して、草型が直立であること、球根の有無が無であること、成熟葉表面の色が紅紫であること、一重・八重の別が一重であること等で区別性が認められる。対照品種「K-0701」と比較して、球根の有無が無であること、成熟葉表面の色が紅紫であること、花序の形が散形花序であること、花弁表面の色が12Aであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社フジ フローラ
東京都港区南青山2丁目22番14-802号

6 登録品種の育成をした者の氏名

HELMUT UNGER

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24367号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Paeonia lactiflora Pall. ベにしずか

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、草丈はやや低、茎の数はかなり多、茎の太さは細、節間長はやや短、茎葉の毛の多少は少、葉の大きさは中、複葉の形は2回3出、頂小葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、葉縁の波打ちの有無は無、葉先の垂れは立ち、抽だいの難易（薬用品種に限る。）は極難、花首の長さはかなり短、花首の太さは細、開花始めの花色はN74A、満開時の花色はN74A、花の大きさはかなり小、花の形は一重咲、花卉のぼかしの有無は無、花卉の絞りの多少は少、花卉の長さはやや短、花卉の幅はやや狭、柱頭の色は桃、開花期は中、枯れ上がり期（薬用品種に限る。）はやや早、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）は中、乾燥根の横断面の色（薬用品種に限る。）は155C、ペオニフロリン含量（薬用品種に限る。）は多である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ベにしずか」は、対照品種「北宰相」と比較して、抽だいの難易（薬用品種に限る。）が極難であること、満開時の花色がN74Aであること、枯れ上がり期（薬用品種に限る。）はやや早であること、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）が中であること等で区別性が認められる。対照品種「系統38号」と比較して、抽だいの難易（薬用品種に限る。）が極難であること、満開時の花色がN74Aであること、乾燥根の重量（薬用品種に限る。）が中であること、ペオニフロリン含量（薬用品種に限る。）が多であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団
東京都千代田区岩本町二丁目11番1号

6 登録品種の育成をした者の氏名

菱田敦之 林茂樹 柴田敏郎 熊谷健夫 澤井清道 中西大樹

7 出願公表の年月日 平成21年12月24日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第24368号 平成27年6月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Phyla canescens (Kunth) Greene x Phyla nodiflora (L.) Greene きずな3号
(キズナ3ゴウ)
- 3 登録品種の特性の概要
草型は匍匐性、草丈は低、茎の色は緑褐、茎の毛の多少は中、分枝性はやや密、節間長は極長、葉序は対生、葉全体の形は楕円形、葉先端の形は鈍形、葉基部の形は鋭形、葉身長はやや長、葉身幅はやや広、葉表面の色は緑、斑の有無は無、葉の毛の多少は無、花房の形は円筒状、花房の大きさは小、花房の高さは中、花房の向きは上向き、花形は一重咲、花径は小、花色はNN155D;12B(花冠中央)、花柄の長さはやや短、花数はかなり多、花の香りは無である。(カラーチャートはRHSを使用)
出願品種「きずな3号」は、対照品種「Sヒトシ2世」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花色がNN155D;12B(花冠中央)であること等で区別性が認められる。対照品種「Sヒトシ4世」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花径が小であること、花色がNN155D;12B(花冠中央)であること等で区別性が認められる。対照品種「いわだれそう」と比較して、葉全体の形が楕円形であること、花柄の長さがやや短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 25年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
株式会社グリーンフィールド
東京都港区芝公園1-3-10
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
佐藤正
- 7 出願公表の年月日 平成26年1月8日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第24369号 平成27年6月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 秋ゴールド
(アキゴールド)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は立、枝の長さは長、枝の太さは中、節間長は短、皮目の大きさは小、短果枝の多少は多、花芽の大きさは中、花芽の形は卵形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は尖形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は歯状、葉身の長さは中、葉柄の長さは短、花卉の主な色は淡桃、花卉の大きさは中、花卉の形は丸形、花卉の切れ込みの数は中、果実の形は円形、梗あいの深さは中、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さは中、がくあいの幅は中、果実の大きさは大、果皮の色は黄緑、果点の大きさはやや小、果点の粗密は中、果柄の長さは中、果柄の太さは太、肉梗の有無は有、果芯の形は心臓形、果芯の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の硬さは中、果肉の粗密はやや粗、果実の甘味は中、果実の酸味は高、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期はやや晩、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「秋ゴールド」は、対照品種「ゴールド二十世紀」と比較して、がく片の宿存の強弱が強であること、果実の大きさが大であること、成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。対照品種「ナシ平塚16号」と比較して、がく片の宿存の強弱が強であること、肉梗の有無が有であること、成熟期がやや晩であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中茂
千葉県鎌ヶ谷市初富230
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
田中茂
- 7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第24370号 平成27年6月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 秋のほほえみ
(アキノホホエミ)
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張、枝の長さは中、枝の太さは中、節間長は中、皮目の大きさは中、短果枝の多少は多、花芽の大きさは中、花芽の形は卵形、葉身の形は円形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは短、葉柄の長さは短、花弁の主な色は白、花弁の大きさは中、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数は中、果実の形は円形、梗あいの深さはやや浅、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さは中、がくあいの幅は中、果実の大きさは大、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密は中、果面の粗滑（赤なし品種に限る）は中、果柄の長さはやや短、果柄の太さは太、肉梗の有無は無、果芯の形は心臓形、果芯の大きさは小、果肉の色は白、果肉の硬さは中、果肉の粗密は中、果実の甘味はやや高、果実の酸味は低、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は中、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「秋のほほえみ」は、対照品種「豊水」と比較して、がく片の宿存の強弱が極強であること、果柄の太さが太であること、みつ症状の発生の多少が無であること等で区別性が認められる。対照品種「あきづき」と比較して、短果枝の多少が多であること、葉身の幅が中であること、心室の数が中であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
田中茂
千葉県鎌ヶ谷市初富230
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
田中茂
- 7 出願公表の年月日 平成25年2月1日

1 品種登録の番号及び年月日 第24371号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai 湘しずく
(ショウズク)

3 登録品種の特性の概要

樹姿は立、枝の長さは中、枝の太さは太、節間長は短、皮目の大きさは小、短果枝の多少はやや多、花芽の大きさは中、花芽の形は卵形、葉身の形は円形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の長さはやや短、葉柄の長さは短、花弁の主な色は白、花弁の大きさは中、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数は中、果実の形は扁平形、梗あいの深さは中、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さは中、がくあいの幅はやや広、果実の大きさは中、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密は中、果面の粗滑（赤なし品種に限る）はやや滑、果柄の長さは中、果柄の太さは太、肉梗の有無は有、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密はやや密、果実の甘味は高、果実の酸味は中、果汁の多少は中、種子の大きさは小、種子の形は卵形、開花始期は晩、成熟期はかなり早、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。

出願品種「湘しずく」は、対照品種「幸水」と比較して、皮目の数が少であること、短果枝の多少がやや多であること、葉身の形が円形であること、心室の数が中であること等で区別性が認められる。対照品種「愛甘水」と比較して、皮目の数が少であること、がく片の宿存の強弱がかなり弱であること、肉梗の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

下澤久次
神奈川県足柄上郡大井町西大井446

6 登録品種の育成をした者の氏名

下澤久次

7 出願公表の年月日 平成25年5月9日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第24372号 平成27年6月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai おりひめ
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は開張、枝の長さは長、枝の太さは太、節間長は中、皮目の大きさはやや大、短果枝の多少は少、花芽の大きさはやや小、花芽の形は卵形、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は鋸歯状、葉身の長さは中、葉柄の長さは短、花弁の主な色は白、花弁の大きさは中、花弁の形は丸形、花弁の切れ込みの数はやや少、果実の形は扁円形、梗あいの深さは浅、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さは中、がくあいの幅はやや広、果実の大きさは中、果皮の色は黄緑、果点の大きさは中、果点の粗密は中、果柄の長さは中、果柄の太さは太、肉梗の有無は有、果芯の形は円心臓形、果芯の大きさは中、果肉の色は白、果肉の硬さは中、果肉の粗密は密、果実の甘味は高、果実の酸味は低、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は極早、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「おりひめ」は、対照品種「なつしずく」と比較して、花芽の形が卵形であること、葉身の鋸歯の形が鋸歯状であること、種子の数が中であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「八里」と比較して、短果枝の多少が少であること、腋花芽の数が少であること、果実の形が扁円形であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
栃木県
栃木県宇都宮市塙田一丁目1番20号
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
三坂猛 高橋建夫 鷲尾一広 金原啓一 半田睦夫
- 7 出願公表の年月日 平成25年6月12日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第24373号 平成27年6月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai ほしあかり
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は立、枝の長さは中、枝の太さは中、節間長は中、皮目の大きさは中、短果枝の多少は少、花芽の大きさは中、花芽の形は卵形、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鋭形、葉身の鋸歯の形は円鋸歯状、葉身の長さは短、葉柄の長さは短、花卉の主な色は白、花卉の大きさは大、花卉の形は丸形、花卉の切れ込みの数は中、果実の形は広楕円形、梗あいの深さはやや深、梗あいの幅はやや広、がくあいの深さは中、がくあいの幅は広、果実の大きさはやや大、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密はやや粗、果面の粗滑（赤なし品種に限る）は中、果柄の長さは短、果柄の太さはやや太、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密はやや密、果実の甘味は高、果実の酸味は低、果汁の多少は多、種子の大きさは大、種子の形は長卵形、開花始期は中、成熟期は中、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「ほしあかり」は、対照品種「幸水」と比較して、つぼみの色が白であること、果実の形が広楕円形であること、果柄の長さが短であること、肉梗の有無が無であること等で区別性が認められる。対照品種「豊水」と比較して、つぼみの色が白であること、果実の形が広楕円形であること、果柄の長さが短であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
齋藤寿広 澤村豊 高田教臣 壽和夫 平林利郎 佐藤明彦 寺井理治 西端豊英
正田守幸 西尾聡悟 加藤秀憲 檜村芳記 尾上典之 鈴木勝征 内田誠
- 7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

- 1 品種登録の番号及び年月日 第24374号 平成27年6月19日
- 2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称
Pyrus pyrifolia (Burm. f.) Nakai var. culta (Mak.) Nakai はつまる
- 3 登録品種の特性の概要
樹姿は立、枝の長さは中、枝の太さは中、節間長は短、皮目の大きさは大、短果枝の多少は中、花芽の大きさは小、花芽の形は長楕円形、葉身の形は楕円形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は丸形、葉身の鋸歯の形は歯状、葉身の長さは中、葉柄の長さは短、花卉の主な色は白、花卉の大きさは中、花卉の形は丸形、花卉の切れ込みの数は少、果実の形は円形、梗あいの深さは中、梗あいの幅はやや狭、がくあいの深さは浅、がくあいの幅はやや狭、果実の大きさは中、果皮の色は黄赤褐、果点の大きさは中、果点の粗密は中、果面の粗滑（赤なし品種に限る）は中、果柄の長さは中、果柄の太さは中、肉梗の有無は無、果芯の形は短紡錘形、果芯の大きさは中、果肉の色は黄白、果肉の硬さは軟、果肉の粗密は密、果実の甘味はやや高、果実の酸味は低、果汁の多少は多、種子の大きさは中、種子の形は卵形、開花始期は中、成熟期は極早、自家和合性は無、裂果の発生の有無は無である。
出願品種「はつまる」は、対照品種「筑水」と比較して、どん葉の色が褐であること、果柄の長さが中であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。対照品種「幸水」と比較して、雄ずいの数が中であること、肉梗の有無が無であること、成熟期が極早であること等で区別性が認められる。
- 4 育成者権の存続期間 30年
- 5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
茨城県つくば市観音台三丁目1番地1
- 6 登録品種の育成をした者の氏名
齋藤寿広 澤村豊 高田教臣 壽和夫 平林利郎 佐藤明彦 佐藤義彦 阿部和幸
寺井理治 西端豊英 正田守幸 西尾聡悟 加藤秀憲 檜村芳記 尾上典之 木原
武士 鈴木勝征 内田誠
- 7 出願公表の年月日 平成26年12月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24375号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Raphanus sativus L. 湘白 (ショウハク)

3 登録品種の特性の概要

草姿はやや立、着葉数は中、葉片の特性は普通、葉色はやや黄緑、葉の色素は無、小葉数は多、小葉の着き方はやや密、根形はややつまり、肩形は流れ、尻形は流れ、根重は大、最大根径はやや太、最大根径の位置はやや上、根長は中、根の揃いは良、根色(基本色)は乳白、根色(補充色)は無、抽根性は中、収穫期は中である。

出願品種「湘白」は、対照品種「大蔵」と比較して、肩形が流れであること、尻形が流れであること等で区別性が認められる。対照品種「和歌山」と比較して、尻形が流れであること、空洞が極少であること等で区別性が認められる。対照品種「秋づまり」と比較して、肩形が流れであること、尻形が流れであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

神奈川県
神奈川県横浜市中区日本大通1
野路稔
神奈川県厚木市山際32
横浜植木株式会社
神奈川県横浜市南区唐沢15番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

北浦健生 太田和宏 吉田誠 曾我綾香 北宜裕 野路稔 伊藤智司 岡田英孝

7 出願公表の年月日 平成25年7月5日

1 品種登録の番号及び年月日 第24376号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. PRERACRO

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）は低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさは大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭形、花卉の数は中、花の直径は大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は円形、花卉の周縁の反りの強弱は強、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）はやや広、花卉の表面の色数は1、花卉の表面の主な色は68B、花卉の表面の基部の目の有無は有、花卉の表面の基部の目の大きさはやや小、花卉の表面の基部の目の色は淡黄である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PRERACRO」は、対照品種「グランドミギ」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。対照品種「OLIJCATCH」と比較して、花卉の周縁の反りの強弱が強であること、花卉の表面の主な色が68Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Preesman Plants B. V.

Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日

1 品種登録の番号及び年月日 第24377号 平成27年6月19日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Rosa L. PREPITURM

3 登録品種の特性の概要

植物体の高さ（切り花用及び庭園用品種に限る）はやや低、新しゅうのアントシアニン着色の有無は有、新しゅうのアントシアニン着色の強弱はやや強、茎のとげの数は無又は極少、葉の大きさはかなり大、葉の表面の緑色の濃淡はやや濃、葉の表面の光沢の強弱はやや強、先端小葉の葉身の形は楕円形、先端小葉の葉身基部の形（切り花用品種に限る）は円形、先端小葉の葉身先端の形は鋭尖形、花卉の数は多、花の直径はやや大、花の形は不整円形、花の香りの強弱は無又は弱、花卉の形は横楕円形、花卉の周縁の反りの強弱はかなり弱、花卉の波打ちの強弱はかなり弱、花卉の長さ（切り花用品種に限る）はやや長、花卉の幅（切り花用品種に限る）は広、花卉の表面の色数は2、花卉の表面の主な色はNN155A、花卉の表面の二次色は62B、花卉の表面の二次色の分布は縁部、花卉の表面の基部の目の有無は無である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PREPITURM」は、対照品種「OLIJCATCH」と比較して、茎のとげの数が無又は極少であること、花卉の数が多であること、花卉の表面の主な色がNN155Aであること等で区別性が認められる。対照品種「レックス・メイ」と比較して、花卉の数が多であること、花卉の表面の二次色が62Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Preesman Plants B.V.

Fraxinus 12, 1424LG De Kwakel, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Paulus de Bruin

7 出願公表の年月日 平成24年2月20日