

1 品種登録の番号及び年月日 第24379号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. DANYEL10

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく性、草丈は低、分枝性は多、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり小、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8以上）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさはやや小、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の切れ込みの深さはやや浅、舌状花の表面の地色は12A、開花期は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DANYEL10」は、対照品種「BIDZ0002」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、舌状花の切れ込みの深さがやや浅であること等で区別性が認められる。対照品種「YELLOW CROWN」と比較して、草丈が低であること、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Danziger Dan Flower Farm
Moshav Mishmar Hashiva, 50297, Israel

6 登録品種の育成をした者の氏名

Gavriel Danziger

7 出願公表の年月日 平成25年8月30日

1 品種登録の番号及び年月日 第24380号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. カラフル

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はかなり高、分枝性の中、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさは大、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさは大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の切れ込みの深さはやや浅、舌状花の表面の地色は2B、舌状花の表面の二次色はN78C、舌状花の表面の二次色の分布は先端部、舌状花の表面の二次色の面積はやや小、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「カラフル」は、対照品種「月姫」と比較して、舌状花の表面の二次色がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大下秀幸

岐阜県高山市下林町1855番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大下秀幸

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24381号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. ハローウイン

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は極高、分枝性は中、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の毛の有無は無、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり大、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさはやや大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の切れ込みの深さは中、舌状花の表面の地色は13B、舌状花の表面の二次色は181B、舌状花の表面の二次色の分布はその他、舌状花の表面の二次色の面積は小、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ハローウイン」は、対照品種「カラフル」と比較して、舌状花の表面の地色が13Bであること、舌状花の表面の二次色が181Bであること等で区別性が認められる。対照品種「月姫」と比較して、舌状花の表面の地色が13Bであること、舌状花の表面の二次色が181Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

大下秀幸

岐阜県高山市下林町1855番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

大下秀幸

7 出願公表の年月日 平成25年10月8日

1 品種登録の番号及び年月日 第24382号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. スマイルパーティー

3 登録品種の特性の概要

草姿はほふく性、草丈はかなり低、分枝性は多、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり小、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8以上）、舌状花の向きは斜上、頭花の直径は中、花盤の頭花に対する直径の大きさはやや小、舌状花の長さは中、舌状花の幅はかなり狭、舌状花の切れ込みの深さは無又は極浅、舌状花の表面の地色は9A、開花期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「スマイルパーティー」は、対照品種「YELLOW GLOW」と比較して、頭花の型が一重咲（舌状花8以上）であること、舌状花の向きが斜上であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金子勝則

岐阜県下呂市萩原町上呂1043番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

金子勝則

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24383号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. 月茜（ツキアカネ）

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はかなり高、分枝性は少、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、茎の毛の有無は有、葉の型は一回羽状複葉、葉の大きさは大、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は密、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさはやや大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の切れ込みの深さはやや浅、舌状花の表面の地色は84B、舌状花の表面の二次色は72B、舌状花の表面の二次色の分布は縞、舌状花の表面の二次色の面積はかなり小、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「月茜」は、対照品種「平田3号」と比較して、分枝性が少であること、舌状花の表面の地色が84Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ピース」と比較して、舌状花の表面の地色が84Bであること、舌状花の表面の二次色が72Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

金子勝則

岐阜県下呂市萩原町上呂1043番地1

6 登録品種の育成をした者の氏名

金子勝則

7 出願公表の年月日 平成26年3月4日

1 品種登録の番号及び年月日 第24384号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. 紅花火 平田 (ベニハヒ ヒラタ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はかなり高、分枝性は多、茎のアントシアニン着色の強弱はやや強、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさは大、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は密、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは垂下、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさは大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の切れ込みの深さは中、舌状花の表面の地色はNN155C、舌状花の表面の二次色は72B、舌状花の表面の二次色の分布は基部、舌状花の表面の二次色の面積はやや小、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「紅花火 平田」は、対照品種「平田3号」と比較して、舌状花の表面の地色がNN155Cであること、舌状花の表面の二次色の分布が基部であること等で区別性が認められる。対照品種「シルクノエル」と比較して、舌状花の表面の二次色が72Bであること、舌状花の表面の二次色の分布が基部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

平田信高
福岡県朝倉市金丸293

6 登録品種の育成をした者の氏名

平田信高

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24385号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. 月虹 平田 (ゲッコウ ヒラタ)

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は極高、分枝性はやや多、茎のアントシアニン着色の強弱は弱、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはかなり大、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8以上）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさはやや大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅は狭、舌状花の切れ込みの深さはやや浅、舌状花の表面の地色は1C、舌状花の表面の二次色は76B、舌状花の表面の二次色の分布は先端部、舌状花の表面の二次色の面積はやや小、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「月虹 平田」は、対照品種「月姫」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「カラフル」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が弱であること、舌状花の表面の二次色が76Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

平田信高
福岡県朝倉市金丸293

6 登録品種の育成をした者の氏名

平田信高

7 出願公表の年月日 平成26年4月7日

1 品種登録の番号及び年月日 第24386号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. プチチェリー

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は極高、分枝性はやや多、茎のアントシアニン着色の強弱はやや弱、茎の毛の有無は無、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさはやや大、葉の色は濃緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさは大、舌状花の長さは短、舌状花の幅は狭、舌状花の切れ込みの深さはやや浅、舌状花の表面の地色は76C、舌状花の表面の二次色はN78C、舌状花の表面の二次色の分布は縞、舌状花の表面の二次色の面積は小、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「プチチェリー」は、対照品種「平田3号」と比較して、舌状花の表面の地色が76Cであること、舌状花の表面の二次色がN78Cであること等で区別性が認められる。対照品種「ピース」と比較して、葉の大きさがやや大であること、舌状花の表面の地色が76Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅野寿晴

岐阜県岐阜市日置江323

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅野寿晴

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24387号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Bidens L. ストロベリーミルク

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈は極高、分枝性の中、茎のアントシアニン着色の強弱は中、茎の毛の有無は有、葉の型は二回羽状複葉、葉の大きさは大、葉の色は緑、葉の斑の有無は無、葉の毛の粗密は粗、頭花の型は一重咲（舌状花8未満）、舌状花の向きは水平、頭花の直径はやや小、花盤の頭花に対する直径の大きさは大、舌状花の長さはやや短、舌状花の幅はやや狭、舌状花の切れ込みの深さはやや浅、舌状花の表面の地色はNN155B、舌状花の表面の二次色はN78A、舌状花の表面の二次色の分布は側部、舌状花の表面の二次色の面積は無又は極小、開花期はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ストロベリーミルク」は、対照品種「シルクノエル」と比較して、茎のアントシアニン着色の強弱が中であること、舌状花の表面の二次色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「コイゴコロ」と比較して、舌状花の表面の二次色がN78Aであること、舌状花の表面の二次色の分布が側部であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

浅野寿晴

岐阜県岐阜市日置江323

6 登録品種の育成をした者の氏名

浅野寿晴

7 出願公表の年月日 平成26年5月15日

1 品種登録の番号及び年月日 第24388号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. ベビーハート

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さはやや細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形はやや内曲、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155D、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155D、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、リップの主な色はNN155D、リップの中央部の色は10B、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN80A、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。

（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「ベビーハート」は、対照品種「シルキーハート エンプレス」と比較して、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）が中であること、リップの中央部の色が10Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ジョイア」と比較して、ペタルの周縁の波打ちの強弱が弱であること、リップの中央部の色が10Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24389号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. マックス

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは中、ぎ球茎の長さは中、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さは中、葉の幅は中、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さは中、花の幅は中、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形はやや外反、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はN80A、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は76C、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は卵形、ペタルの周縁の波打ちの強弱はかなり弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN80A、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はかなり小、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は76C、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は楕円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、リップの主な色は155C、リップの中央部の色は14C、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN80A、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN80C, 71A（縁）、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「マックス」は、対照品種「エンジェルムーン ラブレター」と比較して、ペタルの主な色がN80Aであること、花粉のうの色がN78Aであること等で区別性が認められる。対照品種「ピンクキッス コメットクイーン」と比較して、ペタルの主な色がN80Aであること、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）がN80C, 71A（縁）であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社山本デンドロビウム園
岡山県岡山市南区浜野1丁目12番30号

6 登録品種の育成をした者の氏名

山本博文

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24390号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. レリゴー

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさはやや小、ぎ球茎の長さはやや短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は線形、ぎ球茎の横断面の形は楕円形、葉の長さはやや短、葉の幅はやや狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は全体、花の着き方は先端のみ、1花茎の花数は少、花茎の長さはかなり短、花茎の太さはやや細、花型は抱え・平咲き、花の長さはやや短、花の幅はやや狭、花の香りの有無は無、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は楕円形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色は186B、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや大、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はNN155C、ペタルの縦断面の形は平、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱はやや弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はNN155C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は中、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は186B、リップの形（側裂片がない品種に限る。）は円形、リップの基部の重なりの有無（側裂片がない品種に限る。）は無、リップの目の有無は無、リップの模様はぼかし、リップのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、リップの主な色はNN155C、リップの中央部の色は17C、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）は186B、リップの喉部の色（喉部の色が異なる品種に限る。）はN155B;59B(縁部)、リップの周縁の波打ちの強弱は中、開花期は春である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「レリゴー」は、対照品種「エジェ メロッシュ」と比較して、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）が186Bであること、花粉のうの色がN77Bであること等で区別性が認められる。対照品種「ワンダフル ロマンズ スィート ストーリー」と比較して、リップの中央部の色が17Cであること、リップのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）が186Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

東海市
愛知県東海市中央町一丁目1番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

蟹江正文

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24391号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Dendrobium Sw. バレンタインキッス

3 登録品種の特性の概要

植物体の大きさは小、ぎ球茎の長さはかなり短、ぎ球茎の太さは細、ぎ球茎の縦断面の形は披針形、ぎ球茎の横断面の形は円形、葉の長さはやや短、葉の幅は狭、葉の形は楕円形、葉の緑色の濃淡は中、花序の着生位置は頂部のみ、花の着き方は花柄に添う、1花茎の花数はやや少、花茎の長さは中、花茎の太さは細、花型は抱え咲き、花の長さは短、花の幅は狭、花の香りの有無は有、ドーサルセパルの正面の形は楕円形、ドーサルセパルの横断面の形は平、ドーサルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ラテラルセパルの縦断面の形は平、ラテラルセパルの正面の形は卵形、ラテラルセパルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、セパルの模様はぼかし、セパルの主な色はNN155D、セパルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）はやや小、セパルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はN78C、ペタルの縦断面の形はやや内曲、ペタルの正面の形は楕円形、ペタルの周縁の波打ちの強弱は無又は極弱、ペタルの模様はぼかし、ペタルの主な色はN78C、ペタルのぼかしの大きさ（ぼかしのある品種に限る。）は大、ペタルのぼかしの色（ぼかしのある品種に限る。）はNN155D、リップの湾曲の型はⅦ型、リップの目の有無は無、リップの模様は斑点、リップの主な色はNN155D、リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）はN78C、リップの周縁の波打ちの強弱は無又は弱、開花期は早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「バレンタインキッス」は、対照品種「春よこい」と比較して、ペタルの主な色がN78Cであること、リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）がN78Cであること等で区別性が認められる。対照品種「四万十 春の恋」と比較して、ペタルの主な色がN78Cであること、リップの斑点の色（斑点のある品種に限る。）がN78Cであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

有限会社バイオ・ユー
香川県善通寺市櫛梨町594番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

氏家正徳

7 出願公表の年月日 平成26年8月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24392号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Eremophila R. Br. トビーベル

3 登録品種の特性の概要

樹型は低木、樹姿はやや開張、樹高はやや低、樹幅はやや狭、茎の毛の粗密は中、茎のとげの有無は無、葉の型は単葉、葉の姿勢は水平、葉序は互生、葉身の長さはやや長、葉身の幅は広、葉身の形は倒卵形、葉身の先端の形は鋭形、葉身の基部の形は鈍形、葉身の主な色(毛を除く。)は137C、葉身の周縁の形は全縁、葉身の周縁の波打ちの有無は有、がくの毛の多少は中、花冠の型はⅢ型、花冠の大きさは大、花冠の向きは上向き、花冠内面の主な色はN87A、花冠外面の主な色はN88C、花冠の内面の模様の有無は有、花冠の先端部の形は突形、花冠の毛の多少は中、雄ずいのは数は4、花柱の長さは長である。(カラーチャートはRHSを使用)

出願品種「トビーベル」は、対照品種E. citrina(在来系統)と比較して、葉身の周縁の波打ちの有無が有であること、がくの毛の多少が中であること、花冠内面の主な色がN87Aであること等で区別性が認められる。対照品種E. nivea(在来系統)と比較して、葉身の形が倒卵形であること、葉身の周縁の波打ちの有無が有であること、がくの毛の多少が中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

株式会社コルナム・インターナショナル
東京都世田谷区用賀1丁目6番5号

6 登録品種の育成をした者の氏名

渡会祥三

7 出願公表の年月日 平成22年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24393号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch DUEVIKICIN

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや多、樹高はやや高、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さは中、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は少、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅はやや広、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は2色、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は無、ほうの表面の斑点の色は52A、ほうの裏面の斑点の色（斑点模様のある品種に限る。）は51A、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや広、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩は中である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「DUEVIKICIN」は、対照品種「プレミアムピカソ」と比較して、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、ほうの表面の斑点の色が52Aであること等で区別性が認められる。対照品種「DUEPREMICE」と比較して、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱が無又は極弱であること、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）が無であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Tobias Dummen

7 出願公表の年月日 平成25年3月25日

1 品種登録の番号及び年月日 第24394号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER14606

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はかなり少、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は3色以上、葉身の主な色（複色葉品種に限る。）は緑、葉身の二次色（複色葉品種に限る。）は黄、葉身の三次色（複色葉品種に限る。）は淡緑、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは中、葉柄の長さは中、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数は中、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は46C、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は53C、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は中、集散花序の幅は狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は橙、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER14606」は、対照品種「エッカンスレー」と比較して、茎上部のアントシアニン着色の強弱が中であること、着色葉の切れ込みの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Peter Byrne

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24395号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER1295

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はかなり少、樹高はやや低、茎の中間部の緑色の濃淡は淡、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は中、葉身の長さは中、葉身の幅は中、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は円形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）はかなり濃、葉身の表面の主脈の色は帯赤、葉身の切れ込みの深さは浅、葉柄の長さは短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱はかなり強、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は強、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数はやや少、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）はやや短、最大ほうの幅はやや狭、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は1色、ほうの表面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）は46B、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は弱、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は橙、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER1295」は、対照品種「DUEPREMEARL」と比較して、ほうの裏面の色（単色品種に限る。）が46Bであること、開花の早晩がやや早であること等で区別性が認められる。対照品種「DUESUPREME」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が中であること、ほうの葉脈間の縮れの強弱が弱であること等で区別性が認められる。対照品種「エッケズポイント フリーダム」と比較して、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱が中であること、着色葉の切れ込みの強弱が無又は弱であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.
Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Lyndon Drewlow

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24396号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch PER2009

3 登録品種の特性の概要

分枝の有無は有、分枝の数はやや少、樹高は低、茎の中間部の緑色の濃淡は中、茎の中間部のアントシアニン着色の強弱は無又は極弱、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや広、葉身の形は卵形、葉身の基部の形は切形、葉身の表面の色数は1色、葉身の緑色の濃淡（単色葉品種に限る。）は濃、葉身の表面の主脈の色は緑のみ、葉身の切れ込みの深さは極浅、葉柄の長さはやや短、葉柄の表面のアントシアニン着色の強弱は弱、葉柄の裏面のアントシアニン着色の強弱は無又は弱、部分着色葉の数は中、完全着色葉の数はやや少、着色葉の切れ込みの強弱は無又は弱、完全着色葉の主脈の曲がりの強弱は無又は弱、ほうの数は中、最大ほうの長さ（葉柄を含む。）は中、最大ほうの幅は中、最大ほうの形は卵形、ほうの表面の色数は2色、ほうの表面の大理石模様の有無（複色品種に限る。）は無、ほうの表面の斑点の色は48B、ほうの裏面の斑点の色（斑点模様のある品種に限る。）は53D、ほうの主脈の巻き込みの有無は無、ほうのねじれの有無は無、ほうの葉脈間の縮れの強弱は中、集散花序の幅はやや狭、蜜腺の大きさは中、蜜腺の色は黄、開花の早晩はやや早である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「PER2009」は、対照品種「プレミアムピカソ」と比較して、ほうの表面の斑点の色が48Bであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 30年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

Dummen Group B. V.

Coldenhovelaan 6, 2678PS De Lier, The Netherlands

6 登録品種の育成をした者の氏名

Dana Groot

7 出願公表の年月日 平成26年7月14日

1 品種登録の番号及び年月日 第24397号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. FIREWORKS

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、葉群の高さはやや低、稈の長さは短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の表面の斑の模様は外斑及び縞斑、葉身の表面の斑の色は155C、葉身の表面のアントシアニン着色の有無は有、葉身の表面のアントシアニン着色の面積は大、葉身の表面のアントシアニン着色部の主な色は185B、葉身の裏面の主な色は186B、穂の長さは中、穂の幅は中、穂のアントシアニン着色の有無は有、穂のアントシアニン着色の面積は中、花柱の色はN79B、出穂期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「FIREWORKS」は、対照品種「Rubrum」と比較して、葉身の表面の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RONALD J. STRASKO
2221 CREEK HILL RD LANCASTER, PA 17601, U.S.A

6 登録品種の育成をした者の氏名

RONALD J. STRASKO

7 出願公表の年月日 平成21年4月22日

1 品種登録の番号及び年月日 第24398号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. SKY ROCKET

3 登録品種の特性の概要

草型は直立、葉群の高さは中、稈の長さはやや短、葉身の長さはやや短、葉身の幅は中、葉身の表面の緑色の濃淡は中、葉身の表面の斑の有無は有、葉身の表面の斑の模様は外斑及び縞斑、葉身の表面の斑の色は157D、葉身の表面のアントシアニン着色の有無は無、葉身の裏面の主な色はN137B、穂の長さは中、穂の幅はやや狭、穂のアントシアニン着色の有無は有、穂のアントシアニン着色の面積は小、花柱の色は150D、出穂期はやや晩である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「SKY ROCKET」は、対照品種「Rubrum」と比較して、葉身の表面の斑の有無が有であること等で区別性が認められる。対照品種「FIREWORKS」と比較して、葉身の表面のアントシアニン着色の有無が無であること、花柱の色が150Dであること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

RONALD JOSEPH STRASKO

2221 CREEK HILL RD LANCASTER, PA 17601, U.S.A

KAREN REITER STEVER

3148 Arrowhead Drive Gainesville, Gerorgia 30506, U.S.A

6 登録品種の育成をした者の氏名

RONALD JOSEPH STRASKO KAREN REITER STEVER

7 出願公表の年月日 平成22年8月12日

1 品種登録の番号及び年月日 第24399号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Petunia Juss. アンペチュ 1

3 登録品種の特性の概要

草姿は立性、草丈はかなり高、茎の長さはやや短、葉身の長さはやや長、葉身の幅はやや狭、葉身の形は卵形、葉身の先端の形は狭鋭形、葉身の斑の有無は無、葉身表面の緑色の濃淡（葉に斑のない品種に限る）は中、葉身の凹凸の有無は無、がく片の長さはやや長、がく片の幅は狭、がく片のアントシアニン着色の有無は無、花型は一重、花の直径はやや小、花の形はラッパ型、花の脈の色は紫、花冠裂片の表面の色数は1、花冠裂片の表面の主な色はN78A、花冠裂片の表面の脈の明瞭度はかなり弱、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱は強、花筒の内面の主な色は155B、花筒の内面の脈の明瞭度はやや弱、やくの色は浅灰である。（カラーチャートはRHSを使用）

出願品種「アンペチュ 1」は、対照品種「新世界 3」と比較して、草丈がかなり高であること、花冠裂片の周縁の波打ちの強弱が強であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

安達勝司

千葉県市原市古市場621番地

6 登録品種の育成をした者の氏名

安達勝司

7 出願公表の年月日 平成22年10月28日

1 品種登録の番号及び年月日 第24400号 平成27年7月9日

2 登録品種の属する農林水産植物の種類及び登録品種の名称

Solanum peruvianum L. ポテモン

3 登録品種の特性の概要

草姿は普通、茎のアントシアニンの着色は無又は極弱、節間長（普通品種に限る。）はやや短、葉の長さは短、葉の幅は狭、葉の欠刻は羽状、葉の上面の膨らみの強弱は弱、小葉の大きさは中、小葉の緑色の濃淡は濃、花房の型は単一と分岐が同程度、花の色は黄、果柄の離層の有無は有、果実の大きさは小、果実の縦径／横径は小、果実の縦断面の形はやや扁平、果実の肩部のひだは無又は極弱、果実のこうあ部のくぼみは弱、果実のへた落ちの大きさは中、果実の花落ちの大きさは極小、果実の頂部の形は平滑、果実の緑色の濃淡は淡、果実の色は淡緑、果実のアントシアニン着色の有無は有、果肉の厚さは中、果実の子室数は2のみ、果肉の色は淡緑、果実の心の大きさは小、果実の硬さは軟、開花の早晩は早、完熟の早晩は中である。

出願品種「ポテモン」は、対照品種「PI126926」と比較して、小葉の着生角度が上向きであること、果実の色が淡緑であること、果肉の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「PI126935」と比較して、果実の色が淡緑であること、果肉の色が淡緑であること等で区別性が認められる。対照品種「PI128646」と比較して、果実の縦断面の形がやや扁平であること、果肉の厚さが中であること等で区別性が認められる。対照品種「PI143679」と比較して、節間長（普通品種に限る）がやや短であること、果肉の厚さが中であること等で区別性が認められる。

4 育成者権の存続期間 25年

5 品種登録を受ける者の名称及び住所又は居所

雪印種苗株式会社
北海道札幌市厚別区上野幌一条5丁目1番8号

6 登録品種の育成をした者の氏名

佐久間太 山田英一

7 出願公表の年月日 平成22年2月18日